

RIVM rapport 723101 036 / 2002

Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

Meetresultaten 1995

Deel 3

Regio 6 Utrecht en Flevoland

Regio 7 Gelderland

Regio 8 Overijssel

Regio 9 Noord-Nederland

Herziene versie

A.P. Stolk, D.J. Boschloo

Dit rapport werd opgesteld in opdracht en ten laste van het Directoraat-Generaal Milieubeheer in het kader van project nr. 723101, Monitoring Lucht.

Inhoud

Abstract		4
Preface		5
Notes on the tables		6
Samenvatting		9
Voorwoord		10
1. Inleiding		11
2. Toelichting bij de tabellen		13
Literatuur		16
Tabellen		
Ammoniak (Ammonia)	NH ₃	17
Fijn stof (Fine dust)	PM10	21
Koolstofmonoxide (Carbon monoxide)	CO	25
Oxidant (Oxidant)	O _x	29
Ozon (Ozone)	O ₃	41
Stikstofdioxide (Nitrogen dioxide)	NO ₂	53
Stikstofmonoxide (Nitrogen monoxide)	NO	65
Stikstofoxiden (Nitrogen oxides)	NO _x	77
Zwarte rook (Black smoke)	ZWR	89
Zwaveldioxide (Sulphur dioxide)	SO ₂	93

Abstract

This report documents the tabulated results of the regional stations of the National Air Quality Monitoring Network in the regions 6 (Utrecht & Flevoland), 7 (Gelderland), 8 (Overijssel) and 9 (Noord-Nederland) for the calendar year 1995, summer 1995, winter 1994-1995 and 1 April 1994 - 31 March 1995 (tropical year: EU reference period). The components measured were: NH_3 , fine dust (PM10), CO, oxidant (O_x , which is $\text{NO}_2 + \text{O}_3$), O_3 , NO_2 , NO, NO_x ($=\text{NO}_2 + \text{NO}$), black smoke (which is suspended matter measured by the black smoke method) and SO_2 . The fine dust (PM10) measurement data are multiplied by a factor 1.33 to correct the systematic underestimation when compared to the EU reference method for PM10.

Preface

The revised edition of this document reflects the following changes:

- in the original document the tables showing the 8-hour O_3 data actually contain the 24-hour O_3 values. In this edition the tables have been rectified to present the values applying to the 24-hour O_3 data, not the 8-hour data.
- in the original document the calculation of values for the daily concentrations of NO_x and O_x was based on the daily concentrations of O_3 , NO and NO_2 . In this edition the hourly O_3 , NO and NO_2 values are used for calculating the NO_x and O_x hourly values. The daily concentrations are then calculated from these hourly values.

Notes on the tables

Reporting periods

Statistical data were calculated for the following periods (Dutch translation in parentheses):

<i>Year (jaar)</i>	1 January 1995	-	31 December 1995, i.e. calendar year;
<i>Summer (zomer)</i>	1 April 1995	-	30 September 1995;
<i>Year April/March (jaar apr/mrt)</i>	1 April 1994	-	31 March 1995, i.e. tropical year;
<i>Winter (winter)</i>	1 October 1994	-	31 March 1995.

Percentiles and averages

Percentiles were calculated on the basis of hourly averages, 8-hour and 24-hour averages.

Percentiles based on 24-hour averages were calculated only if at least 200 24-hour averages were available for the one-year periods or 100 for the six-months periods. The 24-hour average, also called daily average, refers to a specific natural day. Central European wintertime was used for the whole year. The eight maximum daily averages and the number of observations are given in the same table as the percentiles.

Daily averages were calculated for days on which at least 13 hourly values were available. Due to imprecisions in the measuring method, negative daily averages may occur. Monthly averages were calculated from daily averages, provided that at least 16 daily averages were available in that particular month.

Average concentration per wind direction sector

The average concentration of pollutant per wind direction was calculated for each station from hourly average concentrations. Based on data from the three nearest meteorological stations of the Royal Dutch Meteorological Institute (KNMI), hourly averages were assigned to 36 wind direction sectors of 10 degrees each.

For city and street stations, the local wind direction may vary greatly from the regional wind direction. Even so the information may be useful to characterize the station under certain conditions. Concentrations measured during variable wind direction (i.e. if the wind direction varies more than 180 degrees during the hour) are not reported in this format.

Figure 1 shows the sectors into which the wind directions are divided.




Figure 1 Wind direction sectors

Symbols and abbreviations

-- : *missing value*

: *the series of measurements does not comply strictly with requirements stated in the legislation*

See also Statutory requirements.

LAU : *Longest Continuous Failure*

The highest number of successive days within the measuring period for which no daily averages are available.

GPU : *Greatest Periodic Failure*

The highest number of days within any 30-day period for which no daily averages are available.

Statutory requirements

Within the framework of the Dutch Air Pollution Act, a number of Air Quality Decrees stipulate quantitative requirements for the series of measurements from which the percentiles are calculated (Staatsblad, 1986, 1987a, 1987b). The main requirements concern SO₂ and black smoke, and NO₂ and CO.

- For SO₂ and black smoke there is a LAU maximum of 5 in the winter and 10 in the summer (applies only to the ‘year’ and ‘year April/March’).
- For NO₂ and CO there is a GPU maximum of 10 (applies only to the ‘year’).

Units

The concentrations of the components are expressed in $\mu\text{g.m}^{-3}$, with the exception of NO_x and O_x , which are presented in ppb. By means of the conversion factors in Table 1 the concentrations can be converted to ppb (assuming a temperature of 20°C and a pressure of 1013 mbar).

Table 1: Conversion factors for $\mu\text{g.m}^{-3}$ to ppb.

Component	Conversion factor $\mu\text{g.m}^{-3} \Rightarrow \text{ppb}$
NH_3	1.412
CO	0.858
O_3	0.501
NO_2	0.523
NO	0.801
SO_2	0.375

Monitoring sites

The first digit in the monitoring station code indicates the region in which this station is situated. The location of the regions is presented in Figure 2 on page 12. Detailed information about monitoring sites and techniques are presented in the technical reports on the network (Elskamp, 1989; Buijsman et al., 1995).

The only change made to the network in 1995 was in Bilthoven (627), where NO, NO_2 , NO_x , O_3 or O_x were not monitored.

In 1996 a new formalized system for naming the monitoring stations was introduced (Buijsman et al., 1996). This system is used throughout this report.

Samenvatting

In dit rapport worden de meetresultaten van de regionale stations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in de regio's 6 (Utrecht en Flevoland), 7 (Gelderland), 8 (Overijssel) en 9 (Noord-Nederland) in samengevatte vorm gepresenteerd. De rapportage betreft het kalenderjaar 1995, de zomer van 1995, de winter van 1994-1995 en de periode van 1 april 1994 t/m 31 maart 1995 (meteorologisch jaar: EU-referentieperiode). Er wordt gerapporteerd over de componenten NH_3 , fijn stof (PM_{10}), CO , oxidant ($\text{O}_x = \text{NO}_2 + \text{O}_3$), O_3 , NO_2 , NO , $\text{NO}_x (= \text{NO}_2 + \text{NO})$, zwarte rook (= zwevende deeltjes gemeten volgens de zwarte-rookmethode) en SO_2 . De meetresultaten van fijn stof (PM_{10}) zijn vermenigvuldigd met een factor 1,33 om de systematische onderschatting ten opzichte van de EU-referentiemethode voor PM_{10} te corrigeren.

Voorwoord

In deze herziene versie zijn ten opzichte van de originele versie de volgende wijzigingen aangebracht:

- in het originele rapport stonden in de tabellen met de 8-uursgemiddelden van O_3 de 24-uursgemiddelden vermeld. In de herziene versie zijn de correcte meetwaarden opgenomen;
- in het originele rapport werden de daggemiddelde waarden van NO_x and O_x berekend op basis van de daggemiddelde waarden van O_3 , NO en NO_2 . In de herziene versie zijn eerst uit de uurgemiddelde waarden van O_3 , NO en NO_2 de uurgemiddelde waarden van NO_x en O_x berekend. Vervolgens zijn hieruit de daggemiddelde waarden berekend.

1. Inleiding

De serie Meetresultaten 1995 bestaat uit vier delen. Elk daarvan presenteert de resultaten van een deel van de stations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). Nederland is ingedeeld in regio's zoals Figuur 2 laat zien. De meetresultaten worden gerapporteerd in:

Deel 1: Regio 1 (Limburg), 2 (Noord-Brabant) en 3 (Zeeland);

Deel 2: Regio 4 (Zuid-Holland) en 5 (Noord-Holland);

Deel 3: Regio 6 (Utrecht en Flevoland), 7 (Gelderland), 8 (Overijssel) en 9 (Noord-Nederland);

Deel 4: Stads- en straatstations (in alle hiervoor genoemde regio's).

Er zijn 7 stadsstations : Den Haag, Vlaardingen, Rotterdam, Dordrecht,
Amsterdam (2x) en Utrecht.

Er zijn 13 straatstations : Eindhoven (3x), Vlaardingen, Haarlem, Utrecht (4x),
Breukelen (snelweg) en Apeldoorn (3x).


Er wordt gerapporteerd over de componenten NH_3 , fijn stof (PM_{10}), CO , O_x ($=\text{NO}_2+\text{O}_3$), O_3 , NO_2 , NO , NO_x ($=\text{NO}_2+\text{NO}$), zwarte rook en SO_2 . NH_3 is dit jaar voor het eerst opgenomen.

In dit rapport worden gecorrigeerde resultaten van metingen van fijn stof weergegeven. Daar de gebruikte meetmethode op systematische wijze de gemeten stofconcentraties onderschat ten opzichte van de referentiemethode zijn alle PM_{10} -gegevens in deze rapportage met een correctiefactor van 1,33 vermenigvuldigd.

Per station en per component worden een aantal percentielen, de 8 hoogste waarden, de daggemiddelden en de maandgemiddelden gegeven. Tevens wordt de gemiddelde concentratie per windrichtingssector gepresenteerd, behalve voor zwarte rook, wegens het ontbreken van uurgemiddelde concentraties.

Deze statistische kentallen zijn voor een aantal perioden berekend. De feitelijke rapportageperiode beslaat het kalenderjaar en loopt dus van 1 januari 1995 t/m 31 december 1995. Daarnaast zijn de statistische kentallen berekend voor de zomer van 1995, de winter van 1994-1995 en de EU-referentieperiode (= het meteorologische jaar, welk loopt van 1 april 1994 t/m 31 maart 1995).

Voor technische aspecten en meetlocaties van het LML wordt verwezen naar andere rapporten (Elskamp, 1989; Buijsman et al., 1995).



Figuur 2 Regio-indeling van Nederland voor het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit.

2. Toelichting bij de tabellen

Rapportageperioden

De perioden waarvoor de statistische kentallen zijn berekend zijn als volgt gedefinieerd:

<i>jaar</i>	1 januari 1995 t/m 31 december 1995 (kalenderjaar);
<i>zomer</i>	1 april 1995 t/m 30 september 1995;
<i>jaar apr/mrt</i>	1 april 1994 t/m 31 maart 1995 (meteorologisch jaar);
<i>winter</i>	1 oktober 1994 t/m 31 maart 1995.

Percentielwaarden en gemiddelden


Percentielwaarden zijn berekend op basis van uurgemiddelden, 8-uursgemiddelden en 24-uursgemiddelden, mits er voor de jaarperiode minstens 200 of voor de halfjaarperiode minstens 100 24-uursgemiddelden beschikbaar waren. Het 24-uursgemiddelde, ook wel daggemiddelde genoemd, heeft betrekking op een bepaald etmaal. Hierbij is het hele jaar Midden Europese Wintertijd (MEWT) gehanteerd. In dezelfde tabel als de percentielen staan ook de 8 hoogste waarden en het aantal waarnemingen.

Daggemiddelden zijn berekend voor dagen waarop minstens 13 uurwaarden beschikbaar waren. Door onnauwkeurigheden in de meetmethode kunnen nu en dan negatieve dag-waarden voorkomen. Maandgemiddelden zijn berekend uit daggemiddelden indien in de betreffende maand minstens 16 daggemiddelden beschikbaar waren.

Gemiddelde concentratie per windrichtingssector

Voor elk regionaal station is de gemiddelde concentratie per windrichtingssector berekend op basis van uurgemiddelde concentraties. De uurgemiddelden worden ingedeeld in 36 wind-richtingssectoren van 10 graden op grond van gegevens van de drie dichtstbijzijnde meteo-stations van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Bij stads- en straatstations kan de lokale windrichting sterk afwijken van de regionale. Toch kan deze informatie het station onder bepaalde omstandigheden karakteriseren. Concentraties gemeten bij variabele windrichting (d.w.z. wanneer de wind gedurende een uur meer dan 180 graden varieert) worden niet gerapporteerd.

In Figuur 3 is aangegeven in welke windrichtingssectoren de hoofdwindrichtingen liggen.



Figuur 3 Sectorindeling windrichtingen

Symbolen en afkortingen

-- : *ontbrekende waarde*

: *de meetreeks voldoet niet strikt aan de wettelijke voorwaarden*
Zie ook 'Wettelijke voorwaarden'.

LAU : *Langste Aaneengesloten Uitval*

Dit is het grootste aantal opeenvolgende dagen, binnen de beschouwde meetperiode, waarop geen daggemiddelden beschikbaar zijn.

GPU : *Grootste Periodieke Uitval*

Dit is het grootste aantal dagen, in een schuivende periode van 30 dagen, binnen een meetperiode, waarop geen daggemiddelden beschikbaar zijn.

Wettelijke voorwaarden

In het kader van de Wet inzake de Luchtverontreiniging zijn in een aantal luchtkwaliteits-besluiten kwantitatieve eisen gesteld aan de meetreeksen waaruit percentielwaarden berekend worden (Staatsblad, 1986, 1987a, 1987b). De belangrijkste eisen zijn voor:

- *SO₂ en zwarte rook:*
LAU maximaal 5 in de winterperiode en 10 in de zomerperiode (geldt alleen voor de perioden 'jaar' en 'jaar apr/mrt').
- *NO₂ en CO:*
GPU maximaal 10 (geldt alleen voor de periode 'jaar').

Eenheden

De concentraties van de meeste componenten zijn uitgedrukt in $\mu\text{g.m}^{-3}$, alleen voor NO_x en O_x is de eenheid ppb. De concentraties kunnen met behulp van de factoren in Tabel 3 omgerekend worden naar ppb (hierbij is uitgegaan van een temperatuur van 20°C en een druk van 1013 mbar).

Tabel 3: Omrekeningsfactoren van $\mu\text{g.m}^{-3}$ naar ppb.

Component	Omrekeningsfactor $\mu\text{g.m}^{-3} \Rightarrow \text{ppb}$
NH_3	1,412
CO	0,858
O_3	0,501
NO_2	0,523
NO	0,801
SO_2	0,375

Meetlocaties

De enige verandering in het LML ten opzichte van 1994 is dat in Bilthoven (627) de componenten NO, NO_2 , NO_x , O_3 en O_x niet zijn gemeten.

In 1996 is het systeem voor de naamgeving van stations in het LML geformaliseerd (Buijsman et al., 1996). In dit rapport zijn de nieuwe namen reeds gebruikt.

Literatuur

- Buijsman E, Stolk AP. 1995. Meetactiviteiten in 1995 in het kader van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Rapport nr. 723101016.
- Buijsman E, Van Elzakker BG. 1996. Meetactiviteiten in 1996 in het kader van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Rapport nr. 723101022.
- Elskamp HJ (ed). 1989. National Air Quality Monitoring Network, Technical description. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Rapport nr. 228702017.
- Staatsblad. 1986. Nr. 78. Besluit van 13 februari 1986, houdende regels als bedoeld in artikel 2 van de Wet inzake luchtverontreiniging; Besluit luchtkwaliteit zwaveldioxide en zwevende deeltjes (zwarte rook).
- Staatsblad. 1987a. Nr. 33. Besluit van 23 januari 1987, houdende regels als bedoeld in artikel 2 van de Wet inzake luchtverontreiniging; Besluit luchtkwaliteit stikstofdioxide.
- Staatsblad. 1987b. Nr. 34. Besluit van 26 januari 1987, houdende regels als bedoeld in artikel 2 van de Wet inzake luchtverontreiniging; Besluit luchtkwaliteit koolstofmonoxide en lood.

Ammoniak (NH₃)

Station: Zegveld-OudeMeije(633)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	8	10	12	16	24	33	45	86	92	93	93	94	94	94	106	6619
zomer 1995	10	12	15	19	28	35	47	86	92	93	93	94	94	94	106	3669
apr '94/mrt '95	7	9	11	15	23	32	45	136	136	156	161	170	185	306	358	7941
winter '94/'95	4	6	8	10	17	24	37	66	66	68	69	69	73	76	82	3911

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	9	12	14	16	22	26	34	11	30	31	34	35	36	37	39	56	281	15
zomer 1995	12	14	15	19	24	28	36	14	28	29	30	31	36	37	39	56	157	5
apr '94/mrt '95	8	10	13	16	22	27	35	11	34	35	38	39	41	56	58	64	346	5
winter '94/'95	5	7	8	10	16	20	25	7	22	22	23	23	25	29	34	35	166	5

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	--	--	--	--	4	3	9	2	8	2	1	3	6	2	1	4	3	4	3	4	3	2	2	6	3	2	2	2	4	6	8
feb	3	--	4	2	3	4	2	2	12	9	4	3	6	14	7	8	6	7	3	--	--	--	--	7	4	4	7	2	--		
mrt	5	3	2	4	2	3	3	3	3	8	23	35	25	34	12	11	5	5	3	2	3	16	--	--	--	--	2	4	2	7	4
apr	5	7	11	22	30	22	16	5	6	--	--	--	36	14	9	4	5	6	8	13	15	9	19	13	14	19	6	8	14	14	
mei	14	17	21	20	28	18	14	24	15	19	14	9	9	8	10	22	13	--	--	--	--	10	15	29	15	13	25	13	12	15	6
jun	2	8	12	5	3	6	12	14	8	6	7	5	5	6	11	12	5	6	11	19	12	5	10	11	9	9	12	12	7	13	
jul	8	10	13	24	7	--	--	--	--	--	11	--	--	18	18	16	11	9	15	20	21	9	17	--	--	27	56	20	31	22	25
aug	27	20	12	9	14	12	11	12	11	16	26	37	12	22	14	13	13	15	19	14	12	--	--	--	13	7	7	3	3	5	8
sep	--	--	--	--	--	18	15	10	7	14	8	17	26	23	39	--	--	22	12	7	10	20	19	13	6	4	3	3	4	5	
okt	5	7	11	9	7	11	12	14	22	28	7	6	12	20	17	16	13	8	10	11	23	17	5	--	10	14	12	--	--	--	20
nov	--	--	4	--	28	15	11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	3	--	--	--	--	--	--	
dec	0	--	--	--	--	--	10	9	--	--	--	--	11	5	4	--	6	9	--	--	--	3	4	8	14	--	--	--	--	6	6

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	4	5	8	13	16	9	19	14	13	13	--	--

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	¹¹ (193)	¹² (198)	¹² (197)	¹³ (135)	¹² (181)	¹⁴ (151)	¹⁵ (139)	¹³ (133)	¹⁵ (106)	¹⁶ (93)	¹⁷ (96)	¹⁸ (103)	¹⁷ (108)	¹⁷ (109)	²² (89)	¹⁶ (140)	¹³ (213)	¹² (208)
zomer 1995	¹¹ (158)	¹³ (164)	¹² (174)	¹³ (115)	¹⁴ (145)	¹⁵ (124)	¹⁶ (99)	¹⁶ (99)	²⁰ (64)	²⁰ (47)	²⁰ (54)	²⁴ (49)	²³ (47)	²¹ (37)	²⁶ (30)	²³ (39)	²³ (57)	²⁸ (43)
winter '94/'95	⁹ (50)	⁸ (44)	⁷ (31)	⁶ (26)	⁹ (23)	¹⁰ (30)	¹⁴ (23)	¹² (34)	¹⁴ (40)	¹⁵ (73)	¹² (82)	¹¹ (99)	¹¹ (134)	¹³ (120)	¹⁶ (64)	¹² (92)	⁸ (155)	⁶ (148)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	¹¹ (242)	¹² (256)	¹¹ (275)	¹¹ (211)	¹⁰ (164)	⁹ (274)	⁸ (320)	⁸ (302)	¹⁰ (240)	⁹ (206)	⁹ (209)	⁸ (164)	⁹ (157)	⁷ (173)	⁵ (171)	⁸ (174)	⁷ (271)	⁸ (182)
zomer 1995	¹⁹ (56)	¹⁷ (74)	¹⁶ (107)	¹⁸ (75)	¹⁵ (68)	¹⁸ (90)	¹³ (128)	¹¹ (153)	¹² (146)	¹¹ (134)	¹⁰ (150)	⁹ (108)	⁹ (110)	⁸ (123)	⁶ (127)	⁹ (124)	⁹ (202)	⁹ (123)
winter '94/'95	⁷ (227)	⁷ (206)	⁷ (264)	⁵ (257)	⁵ (152)	⁴ (271)	⁴ (260)	⁴ (190)	⁶ (162)	⁷ (109)	⁷ (91)	⁶ (76)	⁷ (53)	⁵ (63)	³ (54)	⁶ (53)	⁵ (75)	⁷ (64)

Ammoniak (NH₃)

Station: Eibergen-Lintveldseweg(722)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	10	12	14	17	23	29	37	66	67	67	68	72	76	77	79	7016
zomer 1995	11	13	15	18	23	29	38	65	66	67	68	72	76	77	79	3543
apr '94/mrt '95	9	10	13	16	23	30	39	86	92	92	95	102	105	106	113	8108
winter '94/95	7	9	11	14	20	26	35	53	53	55	55	65	73	75	106	4151

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	11	13	15	17	21	24	26	12	25	26	26	26	28	29	33	36	298	20
zomer 1995	12	14	16	17	21	24	26	13	24	24	24	24	25	26	28	33	149	6
apr '94/mrt '95	10	12	13	16	20	25	32	11	32	33	33	35	36	39	42	44	356	7
winter '94/95	8	9	11	15	19	22	25	10	22	23	24	24	25	29	33	36	175	7

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	2	2	6	13	6	9	11	10	6	2	3	2	22	8	7	24	17	21	21	16	14	7	3	3	11	5	4	4	4	3	21
feb	8	13	23	9	13	6	9	4	8	16	13	8	10	8	5	6	5	9	6	7	6	7	7	4	7	8	7	8	--		
mrt	9	9	6	5	4	3	4	3	8	13	17	22	12	15	10	10	9	6	5	4	3	18	36	29	13	8	3	3	3	8	7
apr	4	10	6	7	19	14	13	8	8	6	16	21	14	17	24	10	4	5	15	12	14	17	20	15	13	18	9	9	17	17	
mei	13	17	23	33	28	19	19	10	8	8	9	10	7	--	--	--	7	5	10	--	--	--	--	21	16	--	--	--	--	9	11
jun	5	9	23	15	8	7	13	9	8	6	5	4	4	3	7	7	12	6	24	--	--	--	--	--	--	14	--	--	14	16	
jul	10	--	--	12	10	22	17	16	17	17	15	20	17	18	15	15	18	22	13	17	24	5	7	20	12	12	--	11	12	15	26
aug	17	12	14	9	--	--	--	12	14	17	14	23	22	--	17	12	15	--	--	--	--	--	24	17	25	16	10	8	8	9	9
sep	11	9	11	11	14	19	13	7	8	15	12	15	9	14	20	16	11	17	9	6	6	12	--	--	--	10	5	3	5	5	
okt	11	16	21	--	16	18	26	24	22	17	12	11	20	16	21	22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22	19	13	10	10	17
nov	7	7	3	4	26	24	18	20	22	17	16	11	9	18	17	14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
dec	--	--	--	--	--	--	3	7	15	4	20	12	13	--	--	1	2	6	--	8	13	6	4	4	8	6	13	23	16	3	3

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	9	9	10	13	14	10	16	15	11	17	15	9

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	11 (135)	12 (147)	13 (118)	13 (144)	13 (137)	13 (193)	11 (165)	13 (117)	10 (98)	12 (104)	14 (119)	15 (178)	15 (126)	15 (144)	13 (120)	18 (149)	20 (150)	17 (202)
zomer 1995	13 (106)	13 (108)	14 (85)	14 (84)	14 (94)	15 (141)	13 (113)	16 (65)	14 (28)	16 (50)	15 (52)	17 (77)	17 (46)	16 (60)	13 (41)	19 (56)	21 (39)	15 (51)
winter '94/95	7 (30)	9 (29)	9 (19)	9 (34)	9 (35)	8 (57)	10 (52)	8 (60)	8 (72)	8 (114)	10 (114)	13 (112)	15 (77)	14 (80)	12 (74)	15 (98)	17 (112)	15 (166)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	17 (289)	15 (339)	12 (348)	12 (505)	12 (414)	10 (362)	10 (269)	8 (203)	9 (166)	7 (172)	7 (147)	7 (200)	7 (160)	9 (151)	8 (139)	9 (141)	9 (101)	10 (153)
zomer 1995	18 (75)	17 (113)	14 (123)	13 (196)	14 (168)	11 (167)	12 (139)	10 (107)	10 (101)	9 (94)	9 (83)	9 (127)	9 (111)	10 (117)	9 (103)	10 (112)	11 (78)	11 (118)
winter '94/95	13 (257)	11 (328)	10 (323)	8 (399)	8 (350)	8 (266)	7 (176)	6 (108)	6 (66)	4 (86)	4 (68)	5 (79)	6 (53)	4 (40)	5 (33)	6 (25)	7 (29)	4 (29)

Ammoniak (NH₃)

Station: Wekerom-Riemterdijk(738)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	12	15	19	27	44	69	101	194	200	204	218	230	306	434	499	6733
zomer 1995	15	19	25	33	55	81	114	194	200	204	218	230	306	434	499	3685
apr '94/mrt '95	11	15	19	28	48	68	94	186	196	198	225	226	277	281	307	7395
winter '94/95	7	8	11	16	28	41	61	106	114	115	116	123	125	127	130	3781

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	16	20	23	29	43	55	70	20	64	69	70	70	77	80	80	91	285	11
zomer 1995	21	24	27	36	52	61	70	25	61	64	69	70	70	77	80	91	158	7
apr '94/mrt '95	14	19	25	31	45	55	68	20	64	68	68	70	72	86	88	103	306	11
winter '94/95	7	10	13	18	27	35	50	12	35	35	37	37	50	54	56	57	157	8

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	5	7	29	24	6	5	37	7	7	5	11	12	15	2	2	8	6	7	7	5	4	2	2	2	6	3	4	2	3	14	11
feb	4	21	11	7	5	3	5	7	27	17	6	4	10	6	3	3	3	4	3	4	4	4	2	9	14	11	9	3	--	--	--
mrt	4	6	6	8	4	3	4	4	7	11	25	57	18	19	27	11	7	6	9	10	17	30	--	--	--	--	--	--	--	19	7
apr	12	10	8	20	34	24	17	21	19	13	26	43	38	39	36	17	7	14	36	25	27	13	40	30	21	--	21	20	24	28	--
mei	46	55	70	77	70	69	31	12	14	19	21	9	11	17	20	26	10	10	14	19	19	31	59	61	22	14	52	--	--	--	--
jun	18	28	21	10	27	16	12	6	4	3	9	24	17	11	4	5	5	13	22	--	--	21	11	12	20	21	19	16	21	21	--
jul	10	12	20	--	--	--	--	--	--	--	19	23	24	29	10	11	12	11	13	45	55	23	25	30	13	--	14	91	80	47	54
aug	20	13	15	25	36	35	16	19	20	19	24	64	23	41	43	54	23	22	28	22	46	--	60	33	25	27	--	--	42	36	47
sep	26	25	17	14	15	--	--	9	8	14	11	24	51	31	21	24	27	--	--	22	55	19	22	--	13	9	4	7	--	--	--
okt	--	--	--	9	14	--	--	--	--	80	23	23	40	55	21	39	14	17	12	21	52	27	--	--	--	--	19	42	56	--	--
nov	--	21	14	29	47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16	15	9	29	8	13	7	11	15	12	17	30	23	7	--
dec	8	18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	3	3	--	--	--	15	5	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	8	7	13	24	33	15	29	31	20	31	18	--

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	28 (123)	20 (130)	19 (112)	17 (131)	21 (142)	20 (150)	21 (139)	21 (168)	37 (115)	42 (135)	39 (150)	41 (238)	32 (168)	24 (160)	20 (114)	15 (170)	17 (137)	14 (136)
zomer 1995	30 (104)	20 (108)	19 (98)	18 (97)	22 (114)	21 (125)	23 (103)	28 (98)	49 (71)	50 (79)	52 (76)	48 (103)	42 (68)	32 (63)	29 (42)	24 (35)	34 (33)	27 (35)
winter '94/95	17 (26)	15 (21)	23 (24)	24 (26)	10 (25)	16 (24)	17 (39)	18 (55)	18 (68)	19 (101)	23 (91)	26 (136)	22 (115)	18 (99)	16 (63)	11 (131)	10 (114)	8 (111)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	12 (190)	11 (266)	9 (234)	9 (319)	10 (298)	8 (351)	8 (335)	11 (254)	16 (169)	15 (163)	18 (154)	18 (186)	21 (151)	25 (154)	27 (164)	27 (205)	25 (163)	27 (178)
zomer 1995	22 (46)	19 (80)	14 (79)	12 (129)	14 (144)	11 (155)	11 (164)	14 (146)	19 (101)	17 (97)	21 (97)	22 (109)	22 (103)	27 (105)	28 (128)	28 (158)	27 (134)	28 (152)
winter '94/95	8 (204)	6 (268)	6 (252)	6 (265)	6 (231)	6 (314)	6 (244)	6 (131)	9 (72)	10 (74)	10 (56)	11 (71)	16 (40)	18 (49)	20 (38)	24 (49)	18 (33)	19 (31)

Ammoniak (NH₃)

Station: Witteveen-Talmaweg(928)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	2	2	3	4	6	8	10	21	22	22	23	23	24	33	39	6360
zomer 1995	2	2	3	4	6	7	10	21	22	22	23	23	24	33	39	4036
apr '94/mrt '95	2	2	3	4	6	8	10	20	21	24	24	26	28	30	37	7229
winter '94/95	1	2	2	3	4	5	7	11	11	11	12	12	12	13	13	3677

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	2	3	3	4	5	7	8	3	7	8	8	8	8	9	10	10	267	32
zomer 1995	2	3	3	4	5	7	7	3	7	7	7	7	7	8	8	9	171	4
apr '94/mrt '95	2	2	3	3	5	6	8	2	7	8	8	8	8	9	11	12	312	8
winter '94/95	1	2	2	3	3	4	5	2	4	4	4	5	5	5	5	8	154	8

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	2	2	2	3	1	3	2	3	3	1	--	--	--	--
feb	1	1	3	2	1	2	1	0	0	1	1	2	4	--	--	--	--	--	--	--	--	2	2	1	1	--	--	--	--	--	--
mrt	--	--	--	1	1	1	1	1	1	3	2	3	3	3	3	5	4	3	1	1	1	2	4	8	5	2	1	1	1	1	1
apr	2	4	3	2	4	3	3	2	2	1	5	3	4	4	6	2	1	1	2	1	4	5	6	7	7	7	3	2	5	4	
mei	7	6	7	3	7	3	4	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	0	1	1	1	1	2	3	2	1	2	4	1	1	1
jun	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	2	2	1	0	1	1	2	2	2	2	2	2	4
jul	1	2	1	2	3	5	4	3	3	4	--	--	4	4	5	3	3	3	3	3	4	2	2	4	2	3	--	--	3	3	4
aug	4	3	2	1	2	2	1	2	2	3	4	8	4	2	2	2	4	4	6	4	3	6	9	4	8	4	3	2	2	2	2
sep	1	--	--	--	--	5	5	3	2	5	4	5	2	2	--	--	--	--	3	1	1	2	2	4	2	4	1	1	1	1	
okt	1	2	--	--	3	5	--	--	--	--	3	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
nov	--	--	--	--	--	--	--	10	7	8	10	6	2	5	5	5	2	2	--	--	--	--	2	3	3	--	--	--	--	--	--
dec	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	1	1	0

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	2	1	2	4	2	1	3	3	3	--	--	--

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	³ (201)	³ (157)	³ (109)	³ (118)	⁴ (162)	³ (162)	³ (121)	³ (184)	³ (167)	³ (163)	³ (107)	³ (85)	³ (65)	³ (63)	³ (94)	³ (117)	³ (162)	² (179)
zomer 1995	³ (190)	³ (153)	³ (106)	³ (109)	⁴ (153)	³ (148)	³ (108)	³ (118)	³ (80)	⁴ (86)	³ (54)	⁴ (34)	⁴ (29)	⁴ (20)	⁴ (33)	³ (39)	³ (48)	² (61)
winter '94/95	¹ (29)	² (33)	¹ (18)	¹ (17)	¹ (30)	¹ (29)	¹ (34)	¹ (64)	¹ (147)	¹ (219)	² (117)	² (74)	² (48)	² (50)	² (71)	² (95)	² (124)	² (188)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	³ (245)	³ (279)	³ (274)	³ (207)	³ (255)	³ (275)	³ (268)	³ (223)	² (237)	² (279)	² (238)	² (213)	¹ (188)	² (181)	² (153)	² (132)	² (119)	² (150)
zomer 1995	² (84)	³ (122)	³ (132)	³ (114)	³ (130)	³ (139)	⁴ (147)	³ (129)	³ (145)	² (191)	² (172)	² (157)	² (155)	² (153)	² (127)	² (111)	² (105)	³ (133)
winter '94/95	² (206)	² (260)	² (239)	² (177)	² (203)	² (248)	² (197)	² (135)	¹ (131)	¹ (110)	¹ (92)	¹ (70)	¹ (54)	⁰ (31)	¹ (36)	¹ (27)	⁰ (23)	¹ (30)

Fijn Stof (PM₁₀)

Station: Eibergen-Lintveldseweg(722)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	32	39	45	56	73	88	110	156	160	165	166	172	174	181	266	7958
zomer 1995	31	39	45	55	69	86	106	149	150	150	152	152	153	166	172	3892
apr '94/mrt '95	28	35	43	52	69	88	110	169	172	178	190	213	517	559	745	7948
winter '94/95	28	32	40	48	64	81	101	137	137	140	140	140	140	152	165	4052

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	33	38	45	52	66	76	86	37	82	86	87	88	90	110	114	117	346	11
zomer 1995	33	37	43	49	59	69	76	36	70	70	73	74	76	80	82	87	169	10
apr '94/mrt '95	29	35	41	47	61	73	97	35	94	97	100	104	110	113	114	130	348	11
winter '94/95	26	32	39	45	60	74	86	33	76	78	80	81	86	97	100	114	178	2

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	14	9	18	49	46	71	114	60	26	17	12	16	45	48	41	35	40	29	20	18	16	10	18	21	29	11	18	18	17	14	25
feb	21	24	45	45	42	37	34	19	14	30	16	24	28	19	14	24	19	26	16	28	15	23	19	24	46	20	21	28	--		
mrt	17	18	14	18	24	19	23	18	30	33	61	86	80	60	41	26	18	26	17	21	25	38	72	68	34	19	--	15	9	18	37
apr	--	74	76	35	40	--	--	--	20	33	--	--	--	21	34	--	23	18	16	--	--	55	48	47	47	55	40	18	49	51	
mei	48	47	61	70	87	82	49	49	--	11	16	20	21	18	34	24	34	18	23	36	17	39	48	--	48	34	25	34	30	32	33
jun	32	39	44	31	28	20	58	15	16	16	16	16	22	20	30	22	39	24	43	62	47	24	33	29	23	32	26	33	28	32	
jul	29	29	41	33	42	59	46	52	53	73	45	66	51	47	23	31	33	39	36	55	62	17	19	30	15	53	70	--	39	52	45
aug	49	35	35	19	31	36	20	21	22	37	48	62	59	19	31	33	38	53	65	33	39	69	80	51	57	26	14	16	15	16	18
sep	--	35	31	27	37	31	32	20	29	21	32	38	40	42	43	24	26	42	55	36	18	30	31	50	22	22	18	13	18	22	
okt	25	32	35	32	25	38	30	43	44	73	117	88	77	56	72	72	54	37	30	30	19	28	58	56	39	44	35	26	40	41	69
nov	36	13	14	12	24	47	77	70	77	57	40	42	80	67	26	26	11	18	17	33	--	--	--	--	46	31	54	53	110	46	
dec	53	50	46	42	28	52	70	76	90	76	59	30	41	20	36	66	78	63	59	35	33	30	22	27	46	22	40	64	52	31	73

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	30	26	33	40	38	30	43	37	31	47	43	49

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	36 (164)	42 (176)	46 (152)	44 (188)	40 (192)	48 (262)	49 (231)	50 (169)	53 (156)	49 (142)	49 (143)	47 (212)	48 (158)	46 (189)	44 (144)	41 (174)	39 (189)	37 (225)
zomer 1995	35 (135)	39 (138)	47 (116)	41 (107)	38 (126)	44 (181)	42 (131)	39 (87)	44 (44)	47 (57)	40 (63)	37 (88)	45 (50)	41 (72)	42 (45)	45 (53)	42 (49)	38 (55)
winter '94/95	26 (28)	39 (28)	37 (19)	40 (35)	44 (32)	47 (56)	52 (51)	51 (58)	55 (69)	49 (108)	49 (128)	46 (126)	50 (81)	46 (79)	44 (75)	38 (99)	32 (112)	35 (167)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	37 (312)	36 (358)	36 (355)	33 (522)	34 (437)	34 (372)	35 (267)	28 (210)	27 (169)	26 (163)	23 (142)	23 (193)	22 (175)	23 (162)	26 (158)	28 (142)	28 (112)	30 (173)
zomer 1995	41 (81)	41 (124)	36 (130)	31 (194)	33 (161)	37 (159)	39 (136)	32 (97)	29 (97)	29 (85)	27 (74)	27 (115)	25 (118)	25 (125)	28 (116)	27 (110)	29 (92)	30 (136)
winter '94/95	31 (250)	32 (320)	33 (319)	27 (374)	26 (331)	26 (263)	25 (175)	20 (111)	24 (62)	22 (81)	19 (64)	16 (70)	18 (50)	12 (38)	17 (31)	25 (20)	31 (25)	24 (26)

Fijn Stof (PM₁₀)

Station: Wageningen-Binnenhaven(724)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	32	39	47	59	80	96	121	194	201	211	213	215	222	225	241	7937
zomer 1995	31	39	47	59	78	93	118	177	177	181	188	201	211	213	225	3839
apr '94/mrt '95	33	40	48	61	82	104	129	230	230	231	241	251	253	254	258	8184
winter '94/95	32	37	45	57	78	97	117	173	174	176	176	177	177	181	202	4152

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	33	38	46	56	70	79	94	39	94	96	101	103	115	120	124	152	357	4
zomer 1995	34	38	45	52	64	72	87	37	76	77	79	85	87	90	96	120	177	4
apr '94/mrt '95	35	41	48	57	72	85	98	40	98	100	101	101	109	114	115	172	361	3
winter '94/95	32	37	45	57	72	86	101	39	91	93	94	98	101	101	114	115	182	0

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	28	18	23	50	41	81	115	63	28	25	13	20	46	59	48	34	45	33	18	22	15	8	16	26	20	12	20	25	23	22	30
feb	20	35	48	42	45	37	35	18	22	35	17	31	31	22	20	28	23	26	14	32	17	24	23	20	39	10	23	29	--		
mrt	17	18	17	21	27	18	23	17	36	34	64	101	94	69	41	29	21	31	20	21	26	48	91	81	29	24	20	21	17	28	52
apr	42	77	79	41	46	61	46	23	20	34	65	63	32	26	37	9	18	8	12	33	36	42	30	63	45	47	36	13	41	47	
mei	53	55	55	76	96	120	56	35	7	9	8	19	24	16	31	29	38	10	--	--	--	32	--	52	36	19	30	28	19	25	39
jun	31	38	43	21	14	26	45	6	5	3	8	17	17	14	9	17	29	15	--	52	57	19	24	11	22	42	22	26	29	33	
jul	29	35	50	27	50	70	50	48	61	71	61	85	58	55	25	35	33	40	57	69	--	25	21	41	24	66	90	52	46	67	52
aug	49	35	34	38	30	41	21	23	28	36	60	72	64	21	47	41	33	52	67	31	34	60	87	59	57	23	12	18	15	19	23
sep	28	34	29	34	43	32	33	26	27	28	36	34	49	52	40	27	24	35	70	41	22	36	44	29	18	28	15	12	18	26	
okt	40	34	38	33	27	30	34	45	49	71	152	124	103	71	77	74	66	38	24	33	21	30	52	54	34	44	--	24	32	33	78
nov	--	22	15	19	29	52	82	61	79	59	40	33	77	63	29	19	8	11	16	31	26	71	68	32	42	32	42	31	76	57	
dec	47	58	45	46	27	51	75	79	79	71	67	26	34	18	39	69	80	59	69	31	38	42	26	27	42	21	50	61	50	34	71

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	33	27	37	39	38	24	50	40	32	52	42	49

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.
Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	32 (119)	37 (148)	37 (126)	38 (170)	44 (180)	45 (183)	47 (181)	50 (229)	59 (197)	50 (200)	49 (188)	49 (299)	47 (206)	44 (214)	44 (155)	43 (208)	39 (144)	40 (170)
zomer 1995	31 (93)	36 (114)	35 (100)	38 (114)	43 (127)	46 (138)	44 (108)	39 (101)	53 (77)	45 (82)	46 (80)	41 (112)	38 (70)	42 (66)	43 (42)	44 (41)	48 (34)	39 (40)
winter '94/95	40 (28)	46 (23)	40 (25)	55 (29)	49 (28)	53 (26)	55 (39)	60 (63)	64 (82)	70 (133)	61 (115)	50 (164)	52 (130)	57 (119)	51 (72)	45 (131)	39 (119)	37 (125)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	39 (240)	40 (308)	38 (276)	38 (375)	38 (348)	33 (398)	34 (355)	30 (279)	31 (182)	28 (191)	31 (160)	24 (196)	24 (153)	26 (174)	30 (192)	29 (227)	37 (181)	32 (182)
zomer 1995	46 (53)	42 (82)	41 (90)	33 (125)	38 (153)	31 (164)	37 (159)	32 (149)	32 (104)	26 (112)	34 (99)	24 (110)	26 (102)	28 (109)	31 (135)	30 (161)	40 (140)	33 (148)
winter '94/95	35 (206)	36 (271)	34 (262)	33 (293)	34 (258)	30 (342)	30 (257)	29 (148)	30 (79)	29 (82)	25 (57)	21 (78)	22 (47)	25 (56)	20 (49)	27 (60)	28 (37)	33 (33)

Fijn Stof (PM₁₀)

Station: Witteveen-Talmaweg(928)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	27	32	40	49	65	81	100	156	158	162	165	166	174	177	178	7925
zomer 1995	25	31	39	47	64	78	97	141	141	142	146	149	154	162	177	3790
apr '94/mrt '95	24	28	36	45	64	80	106	227	231	241	243	319	343	355	356	6728
winter '94/95	24	28	33	41	59	73	92	137	146	154	156	160	165	166	173	3979

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	27	30	37	46	57	71	81	32	81	82	83	88	89	92	96	100	353	6
zomer 1995	27	30	35	43	52	59	70	30	61	63	64	65	70	76	78	83	171	6
apr '94/mrt '95	25	28	33	40	55	64	82	30	82	82	86	86	96	100	129	133	301	25
winter '94/95	23	25	29	37	52	69	82	28	71	71	74	76	82	86	96	100	177	3

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	12	7	14	38	39	57	96	63	16	23	12	17	24	40	28	27	33	24	17	15	14	9	13	25	16	12	17	18	19	16	17
feb	12	20	31	33	32	29	20	5	15	24	19	25	20	17	19	28	20	20	19	26	16	22	14	21	39	20	18	22	--		
mrt	14	16	13	11	19	14	18	14	25	33	71	100	71	46	40	24	18	31	16	25	26	29	68	55	25	18	13	16	10	18	28
apr	26	83	61	31	29	39	32	26	16	30	35	28	27	20	23	17	11	15	9	29	35	76	58	50	53	48	46	20	28	38	
mei	44	49	57	56	78	54	34	25	13	12	13	16	24	16	26	16	38	11	13	31	11	21	38	--	--	--	--	--	--	24	25
jun	18	30	31	30	21	11	33	10	9	7	12	13	21	15	10	15	55	23	30	37	24	19	16	31	23	24	25	33	24	30	
jul	27	25	22	32	21	47	45	38	45	54	41	70	48	44	26	23	--	23	33	48	--	--	--	30	17	47	--	--	49	59	39
aug	38	35	39	20	29	31	18	24	21	26	37	64	53	14	22	30	28	43	48	27	40	48	65	36	43	17	12	18	14	17	17
sep	21	26	25	22	30	29	28	18	28	23	26	32	30	35	42	28	21	52	63	24	13	25	16	31	19	19	14	17	15	12	
okt	18	27	32	28	27	27	29	34	44	56	89	92	72	54	71	50	62	26	28	22	10	21	45	49	31	37	27	15	19	20	36
nov	5	12	11	15	17	40	56	47	54	49	38	57	67	81	30	23	9	10	11	17	21	47	40	34	43	30	39	59	74	43	
dec	58	48	48	42	22	52	66	82	79	51	59	18	34	15	22	55	73	80	40	19	32	30	20	19	32	18	36	46	54	45	88

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	25	22	30	35	30	23	38	31	26	39	36	45

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	30 (222)	32 (183)	38 (128)	36 (152)	38 (209)	39 (211)	39 (176)	49 (268)	53 (247)	49 (247)	45 (158)	40 (129)	34 (97)	35 (113)	37 (133)	36 (155)	34 (220)	31 (243)
zomer 1995	32 (181)	31 (145)	39 (101)	36 (103)	37 (146)	36 (157)	37 (117)	37 (109)	40 (75)	36 (89)	37 (50)	33 (41)	29 (33)	32 (26)	42 (29)	33 (30)	39 (50)	36 (57)
winter '94/95	20 (28)	27 (27)	38 (14)	47 (18)	46 (25)	49 (27)	33 (35)	55 (62)	45 (140)	49 (220)	41 (114)	38 (77)	38 (46)	35 (54)	30 (71)	30 (93)	26 (129)	27 (213)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	33 (306)	32 (347)	28 (343)	28 (272)	30 (356)	29 (393)	29 (308)	25 (260)	25 (255)	23 (298)	18 (259)	19 (227)	18 (200)	23 (192)	20 (155)	24 (141)	23 (127)	27 (156)
zomer 1995	33 (79)	39 (109)	28 (120)	25 (101)	27 (124)	33 (132)	32 (137)	26 (115)	27 (140)	24 (180)	21 (156)	21 (142)	20 (137)	26 (139)	22 (105)	26 (104)	25 (97)	27 (119)
winter '94/95	28 (236)	29 (278)	24 (266)	24 (206)	24 (254)	21 (307)	23 (218)	22 (161)	18 (135)	20 (113)	14 (100)	18 (74)	15 (59)	13 (35)	13 (37)	16 (31)	12 (25)	20 (31)

Koolstofmonoxide (CO)

Station: Bilthoven-VanLeeuwenhoeklaan(627)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in tientallen µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,9-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	37	42	49	59	79	104	139	244	244	247	249	250	259	275	276	337	8634
zomer 1995	32	35	39	45	54	64	75	141	124	127	131	141	148	149	152	152	4296
apr '94/mrt '95	37	42	48	57	77	103	143	253	256	275	286	295	361	431	469	491	8594
winter '94/'95	42	48	57	72	102	132	173	295	256	275	286	295	361	431	469	491	4219

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uursgemiddelden (in tientallen µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	38	43	49	58	77	99	127	202	211	215	228	235	236	244	248	8634	46	2
zomer 1995	33	36	40	45	52	58	65	87	87	89	89	90	90	90	92	4293	35	2
apr '94/mrt '95	38	42	48	57	76	100	129	232	274	275	291	299	314	316	320	8589	46	5
winter '94/'95	42	49	59	74	100	121	156	232	274	275	291	299	314	316	320	4216	54	5

Daggemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	25	34	83	96	59	66	99	71	52	29	33	38	88	53	44	50	48	45	30	31	28	28	33	34	44	26	37	32	30	47	62
feb	36	60	59	42	50	35	32	36	78	79	36	33	39	35	30	29	34	40	33	--	36	34	37	71	77	33	47	27	--		
mrt	27	32	31	42	40	34	36	37	51	46	53	91	57	36	43	40	30	27	30	26	36	60	79	48	31	26	25	41	29	46	42
apr	33	34	33	32	48	40	38	25	25	36	42	38	27	32	43	25	27	36	52	59	47	43	37	36	34	31	29	29	29	38	
mei	42	44	43	56	59	60	43	30	25	29	27	21	20	24	33	30	41	37	46	42	23	31	43	54	35	36	42	39	35	42	29
jun	29	44	42	35	33	30	31	22	24	22	22	25	22	24	26	21	--	--	38	48	38	17	19	22	25	29	33	31	22	35	
jul	26	34	24	27	32	40	40	36	37	43	45	56	49	43	32	29	31	36	40	59	55	24	32	40	28	40	52	47	51	47	41
aug	31	26	28	24	25	28	18	16	--	26	38	50	38	33	39	35	27	31	35	26	31	36	47	33	33	20	23	18	19	25	25
sep	21	28	31	31	43	49	39	33	31	38	40	45	65	60	47	48	42	48	40	33	44	59	43	35	29	33	25	39	33	51	
okt	40	50	48	29	44	37	44	58	75	123	65	93	117	92	72	59	56	48	41	55	59	48	64	42	36	42	44	62	74	91	105
nov	51	59	26	57	88	83	120	91	76	80	71	49	81	86	45	33	43	45	24	61	51	73	54	41	47	57	59	91	64	80	
dec	72	81	53	49	28	41	101	133	94	76	150	68	74	29	41	52	72	135	156	131	105	67	46	48	54	42	101	120	99	42	56

Maandgemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	48	44	41	36	37	29	39	29	40	62	63	78

Gemiddelde concentratie (in tientallen µg m⁻³) per windrichtingssector.
Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	36 (204)	35 (219)	39 (246)	44 (277)	45 (218)	45 (141)	47 (180)	49 (224)	52 (174)	59 (128)	72 (157)	69 (158)	64 (202)	67 (222)	60 (284)	60 (257)	54 (262)	50 (182)
zomer 1995	28 (164)	28 (183)	32 (181)	35 (186)	36 (156)	35 (101)	35 (102)	37 (90)	39 (63)	43 (67)	44 (56)	43 (63)	45 (59)	45 (55)	45 (65)	46 (59)	49 (61)	43 (53)
winter '94/'95	80 (36)	75 (31)	50 (40)	50 (37)	75 (27)	69 (29)	56 (31)	61 (44)	70 (75)	64 (72)	67 (94)	72 (102)	65 (137)	84 (118)	78 (146)	68 (145)	57 (181)	59 (132)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	53 (272)	50 (354)	47 (301)	47 (374)	45 (369)	42 (380)	37 (311)	36 (268)	38 (205)	35 (250)	35 (194)	35 (204)	33 (220)	38 (246)	35 (265)	35 (210)	33 (196)	37 (188)
zomer 1995	42 (76)	44 (109)	42 (123)	43 (140)	39 (123)	36 (143)	33 (150)	32 (153)	33 (120)	31 (146)	32 (124)	32 (121)	31 (133)	34 (175)	29 (194)	31 (152)	30 (149)	29 (145)
winter '94/'95	54 (219)	51 (260)	47 (237)	48 (304)	44 (297)	40 (331)	40 (181)	38 (126)	42 (110)	42 (116)	40 (81)	37 (82)	45 (78)	44 (59)	55 (77)	60 (55)	61 (42)	75 (30)

Koolstofmonoxide (CO)

Station: Zegveld-OudeMeije(633)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in tientallen µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,9-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	31	35	41	49	65	83	105	189	190	194	250	256	297	298	312	318	8443
zomer 1995	27	29	33	37	44	50	57	85	78	81	82	85	87	88	93	97	4208
apr '94/mrt '95	33	37	42	49	66	82	101	162	165	178	179	183	198	226	231	242	8435
winter '94/95	35	42	49	63	82	97	114	183	165	178	179	183	198	226	231	242	4137

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uurgemiddelden (in tientallen µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	31	36	40	47	64	81	103	170	192	205	218	235	240	255	255	8449	38	7
zomer 1995	27	30	33	36	42	47	53	66	69	71	74	76	76	78	80	4208	29	7
apr '94/mrt '95	33	37	42	49	65	80	94	157	161	172	176	181	188	190	193	8438	39	6
winter '94/95	36	41	50	63	80	92	108	157	161	172	176	181	188	190	193	4137	44	6

Daggemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	18	27	58	82	54	62	82	66	30	20	23	26	43	49	40	49	43	38	33	29	30	28	26	--	--	--	24	18	23	35	52
feb	31	35	55	36	47	28	26	26	50	72	36	24	41	30	25	25	27	31	--	--	26	34	34	49	54	23	34	23	--		
mrt	27	31	27	35	45	28	31	31	43	45	55	94	65	42	34	31	27	25	27	24	30	52	61	46	29	29	27	31	27	32	37
apr	32	31	31	25	32	38	38	25	26	35	40	37	24	27	31	21	26	24	29	44	46	41	39	34	32	33	25	24	26	30	
mei	39	43	42	48	49	56	40	29	20	21	20	16	19	22	26	27	36	24	30	36	20	32	40	47	28	28	35	37	25	33	32
jun	22	31	36	23	29	23	26	19	20	27	19	27	25	18	16	16	25	25	32	45	29	16	16	21	27	30	25	24	23	32	
jul	24	25	24	25	27	37	33	37	32	39	37	--	43	36	29	28	24	29	30	41	47	20	24	31	25	35	39	38	46	38	29
aug	29	22	27	22	21	28	22	14	21	26	32	45	27	21	26	33	22	29	30	20	24	35	37	22	29	17	17	16	17	17	19
sep	23	27	28	25	28	44	28	29	26	32	33	34	--	--	--	--	--	--	--	24	26	38	33	27	24	26	20	15	18	33	
okt	32	38	43	25	26	38	40	44	62	88	52	74	81	79	59	40	48	27	28	32	35	43	51	36	23	42	28	33	52	54	73
nov	20	28	16	21	48	62	97	80	63	70	71	48	74	69	39	32	20	24	20	37	47	64	48	40	46	53	42	71	69	76	
dec	63	84	58	45	21	36	87	112	84	72	131	58	51	13	28	47	67	107	131	89	92	64	38	32	50	28	66	112	91	41	59

Maandgemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	40	35	38	32	32	25	32	25	28	46	50	66

Gemiddelde concentratie (in tientallen µg m⁻³) per windrichtingssector.
Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	33 (228)	31 (236)	29 (234)	31 (180)	32 (218)	34 (191)	36 (195)	37 (223)	50 (187)	54 (158)	58 (154)	60 (150)	58 (160)	59 (177)	57 (152)	51 (192)	48 (256)	49 (251)
zomer 1995	27 (176)	26 (194)	26 (195)	28 (135)	29 (164)	30 (135)	29 (106)	29 (117)	32 (71)	34 (57)	36 (55)	41 (52)	40 (53)	41 (38)	39 (30)	39 (36)	37 (56)	36 (45)
winter '94/95	53 (44)	52 (44)	40 (31)	34 (27)	45 (23)	54 (32)	51 (25)	53 (36)	43 (43)	61 (79)	61 (89)	65 (107)	65 (142)	70 (140)	75 (75)	66 (103)	54 (161)	50 (147)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	46 (283)	47 (312)	40 (329)	38 (258)	39 (189)	33 (287)	31 (342)	31 (359)	30 (309)	30 (262)	27 (271)	29 (211)	26 (221)	29 (225)	28 (217)	29 (221)	27 (327)	32 (225)
zomer 1995	35 (58)	34 (87)	32 (135)	33 (97)	33 (83)	32 (95)	31 (132)	28 (166)	28 (179)	26 (162)	26 (186)	27 (135)	25 (133)	26 (138)	25 (150)	27 (146)	25 (237)	26 (145)
winter '94/95	50 (226)	52 (216)	48 (259)	40 (275)	42 (153)	32 (266)	28 (275)	31 (222)	27 (179)	29 (110)	27 (100)	30 (80)	28 (72)	31 (71)	27 (63)	34 (65)	32 (75)	43 (64)

Koolstofmonoxide (CO)
Station: Loenen-Eerbeeksedijk(733)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in tientallen µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,9-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	34	38	43	51	66	83	104	159	159	159	161	161	163	164	175	180	8546
zomer 1995	31	34	37	42	49	55	62	83	81	81	82	83	85	95	99	106	4307
apr '94/mrt '95	31	35	39	46	62	79	99	157	158	160	163	173	187	189	190	205	8654
winter '94/'95	36	41	49	60	79	94	114	173	158	160	163	173	187	189	190	205	4262

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uurgemiddelden (in tientallen µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	34	38	43	51	64	82	98	143	144	145	149	152	152	153	154	8544	40	4
zomer 1995	31	34	38	42	48	53	57	67	67	67	68	68	69	69	69	4305	33	3
apr '94/mrt '95	32	35	39	46	61	77	95	135	136	136	137	138	138	141	141	8649	37	4
winter '94/'95	35	41	49	60	77	91	108	135	136	136	137	138	138	141	141	4257	44	4

Daggemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	30	19	57	98	76	77	112	66	33	29	30	24	56	63	45	50	58	38	33	27	24	24	31	29	40	20	29	26	26	35	42
feb	36	34	56	41	21	28	27	32	51	80	39	24	39	29	22	26	22	34	31	37	28	41	36	41	62	52	42	30	--		
mrt	23	28	32	35	41	32	--	--	--	--	60	84	58	27	29	27	27	21	31	23	24	33	62	45	28	27	30	30	27	32	45
apr	38	34	33	31	41	39	32	26	28	42	40	41	27	30	35	23	28	25	32	40	49	48	43	36	27	32	33	25	32	36	
mei	39	44	46	51	53	50	46	28	28	24	29	28	21	28	40	28	36	22	33	41	22	39	61	53	49	37	42	48	33	39	36
jun	30	35	40	28	32	29	32	23	24	30	24	27	26	27	23	22	31	35	42	47	39	20	24	27	29	31	31	34	27	38	
jul	26	33	26	24	31	38	43	44	40	37	34	46	41	42	28	--	--	--	32	49	38	21	22	32	24	35	42	36	48	40	34
aug	31	26	29	23	34	30	16	18	25	25	28	44	38	24	26	32	28	33	32	24	27	35	49	30	35	19	21	15	21	19	24
sep	24	29	29	30	33	34	48	39	27	33	40	42	53	41	37	53	49	44	38	27	28	33	38	29	23	23	16	16	23	29	
okt	43	29	44	26	29	32	43	43	71	84	67	83	76	79	60	55	48	25	16	35	27	37	49	46	30	41	39	40	51	63	50
nov	39	22	21	25	39	55	--	76	55	90	76	47	75	60	37	30	26	27	17	50	54	61	47	43	47	61	79	73	85	62	
dec	65	64	48	54	14	33	69	95	86	57	90	34	47	30	28	47	74	104	109	93	64	49	45	25	51	28	68	81	117	47	54

Maandgemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	43	37	36	34	38	30	35	28	34	47	51	60

Gemiddelde concentratie (in tientallen µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	30 (137)	34 (162)	34 (150)	37 (192)	37 (192)	38 (210)	40 (199)	45 (252)	50 (211)	54 (215)	54 (198)	59 (322)	59 (210)	57 (220)	53 (168)	48 (209)	45 (151)	43 (179)
zomer 1995	29 (111)	31 (125)	31 (122)	32 (132)	33 (137)	34 (161)	33 (121)	34 (111)	39 (84)	41 (93)	40 (89)	41 (134)	41 (80)	39 (71)	43 (52)	41 (50)	41 (37)	39 (47)
winter '94/'95	40 (27)	53 (23)	46 (26)	54 (30)	44 (26)	52 (26)	53 (39)	54 (66)	50 (85)	58 (138)	62 (118)	66 (159)	74 (127)	71 (115)	62 (70)	58 (130)	48 (120)	46 (126)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	42 (246)	42 (323)	39 (285)	37 (393)	35 (364)	33 (410)	32 (392)	30 (293)	33 (200)	33 (212)	31 (179)	30 (215)	31 (177)	31 (196)	32 (207)	31 (248)	31 (200)	29 (203)
zomer 1995	39 (60)	36 (89)	35 (100)	34 (141)	33 (162)	32 (165)	32 (178)	30 (161)	31 (117)	31 (127)	30 (111)	30 (126)	29 (119)	29 (125)	29 (147)	29 (179)	30 (159)	28 (166)
winter '94/'95	43 (206)	42 (277)	41 (263)	37 (297)	35 (270)	31 (358)	29 (280)	31 (153)	36 (84)	32 (91)	28 (60)	26 (78)	30 (47)	33 (58)	32 (49)	34 (64)	35 (37)	40 (35)

Koolstofmonoxide (CO)

Station: Kollumerwaard-HoogeZuidwal(934)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in tientallen µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,9-P		max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	27	30	34	39	50	59	68	109	#	112	113	114	115	124	125	137	139	8049
zomer 1995	24	27	29	33	37	42	49	77		67	71	75	77	85	95	96	99	4125
apr '94/mrt '95	27	30	34	38	47	55	65	92	#	92	92	92	95	96	96	96	97	7203
winter '94/95	29	33	38	45	55	62	70	96	#	92	92	92	95	96	96	96	97	3654

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uursgemiddelden (in tientallen µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P		max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	27	30	34	39	49	58	66		95	96	102	104	110	115	116	117	8040	30	20
zomer 1995	24	27	29	32	37	40	46		65	69	69	69	69	69	72	74	4118	25	7
apr '94/mrt '95	28	30	33	38	46	54	63		83	84	85	87	88	89	89	90	7190	30	30
winter '94/95	30	34	38	44	54	61	67		83	84	85	87	88	89	89	90	3647	34	20

Daggemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	26	15	29	42	47	56	59	59	27	23	17	20	28	57	38	34	45	31	42	38	29	20	24	19	--	34	25	26	37	10	26
feb	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16	21	--	--	--	--	--	--	27	21	33	40	30	25	28	--		
mrt	24	23	30	25	37	25	26	27	38	41	46	61	46	30	33	28	25	20	23	27	27	28	41	39	24	21	24	28	26	21	35
apr	26	19	31	23	37	30	25	29	23	28	32	33	25	27	31	32	20	17	28	33	34	33	24	34	29	20	29	16	26	21	
mei	26	33	37	36	44	32	31	28	23	20	22	19	20	21	17	32	31	7	30	19	16	16	32	38	34	19	26	32	22	23	29
jun	19	19	35	27	17	20	25	17	18	--	--	--	--	--	19	15	25	23	25	25	20	11	13	12	14	26	33	30	24	16	
jul	20	15	24	24	12	30	38	24	26	24	30	43	30	27	30	35	32	27	25	22	42	7	20	24	20	27	31	--	--	--	--
aug	--	--	20	22	--	18	14	11	9	24	30	38	28	18	23	15	23	28	39	23	36	24	32	13	33	14	16	23	18	17	15
sep	18	30	30	20	24	27	28	37	33	32	25	37	25	25	39	31	37	37	33	51	50	23	22	23	15	37	13	8	14	9	
okt	17	20	35	32	24	23	31	30	42	49	31	55	63	53	49	31	54	26	20	10	14	20	39	53	22	42	40	18	30	33	35
nov	11	22	13	4	27	33	28	48	37	57	48	52	55	63	24	31	10	20	8	20	44	56	27	26	49	50	59	74	66	51	
dec	38	41	38	27	14	29	41	75	56	50	68	19	38	16	20	41	43	52	39	29	48	40	44	14	27	20	37	58	70	52	70

Maandgemiddelde concentraties (in tientallen µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	33	--	31	27	26	21	26	22	28	34	37	40

Gemiddelde concentratie (in tientallen µg m⁻³) per windrichtingssector.
Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	22 (219)	23 (226)	24 (159)	24 (178)	26 (207)	29 (189)	28 (144)	29 (118)	32 (145)	42 (180)	41 (168)	40 (212)	39 (181)	40 (147)	41 (193)	41 (222)	37 (244)	36 (355)
zomer 1995	22 (180)	23 (174)	25 (131)	25 (144)	27 (178)	28 (150)	29 (100)	30 (69)	26 (61)	28 (56)	27 (47)	28 (62)	28 (63)	30 (51)	30 (61)	32 (49)	31 (50)	30 (98)
winter '94/95	21 (32)	21 (23)	18 (10)	26 (6)	35 (12)	48 (7)	30 (6)	52 (10)	44 (27)	43 (31)	46 (95)	40 (158)	43 (140)	47 (122)	43 (90)	43 (129)	41 (134)	42 (221)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	35 (265)	34 (352)	34 (368)	31 (350)	30 (304)	29 (266)	28 (196)	25 (304)	26 (191)	24 (183)	27 (141)	22 (219)	23 (251)	24 (223)	21 (237)	21 (233)	22 (259)	20 (210)
zomer 1995	31 (81)	29 (93)	27 (110)	27 (134)	27 (125)	27 (105)	27 (90)	23 (165)	24 (106)	23 (125)	26 (88)	21 (132)	23 (187)	23 (168)	21 (171)	22 (153)	23 (195)	21 (164)
winter '94/95	39 (172)	37 (298)	35 (259)	30 (226)	28 (205)	26 (207)	27 (125)	25 (174)	25 (121)	23 (82)	24 (61)	23 (103)	23 (77)	22 (71)	20 (65)	21 (67)	20 (53)	23 (33)

Oxidant (O_x)
Station: Cabauw-Zijdeweg(620)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	32	34	37	40	49	61	81	121	121	122	123	123	124	129	135	8294
zomer 1995	34	37	41	47	59	75	90	121	121	122	123	123	124	129	135	4288
apr '94/mrt '95	33	35	38	41	49	60	77	116	121	121	125	126	127	128	137	8255
winter '94/95	32	33	35	37	39	42	48	72	73	75	76	77	77	80	80	4054

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	33	35	36	38	48	55	65	34	64	65	65	68	69	70	72	75	348	8
zomer 1995	35	36	39	45	55	64	69	38	64	65	65	68	69	70	72	75	179	3
apr '94/mrt '95	34	35	37	40	46	55	67	35	64	67	67	69	71	72	75	75	346	8
winter '94/95	31	33	34	36	38	39	42	31	40	40	40	41	42	45	51	55	171	8

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	35	33	30	30	32	31	36	29	31	35	34	34	33	26	23	26	33	35	32	36	32	34	38	33	--	--	--	--	--	--	--
feb	--	33	35	27	25	26	35	34	35	36	30	37	30	37	36	38	38	32	35	37	37	38	38	30	30	33	37	35	--		
mrt	39	38	39	36	34	36	38	39	37	40	45	55	40	--	--	34	35	40	35	32	34	41	51	42	36	35	37	36	38	36	32
apr	--	--	27	33	40	29	--	30	35	28	37	38	35	35	29	36	33	34	33	33	41	30	39	40	41	36	35	37	34	29	
mei	41	49	55	68	72	70	69	35	34	36	35	36	39	38	38	41	32	34	37	33	36	41	60	51	36	39	42	36	37	37	36
jun	37	33	43	24	32	34	28	33	33	34	34	30	37	33	24	26	25	27	36	51	29	28	30	31	31	34	41	47	36	45	
jul	37	50	28	52	36	39	36	54	47	55	57	48	60	53	32	30	29	24	20	42	65	--	40	53	39	64	35	36	52	56	61
aug	64	51	50	33	35	36	26	32	39	51	65	75	34	26	39	37	38	51	60	32	37	49	55	36	31	26	25	30	27	33	33
sep	35	35	25	31	33	34	34	24	40	32	30	34	35	36	30	27	30	36	30	28	25	27	23	27	26	25	30	27	26	24	
okt	23	28	23	26	25	28	26	34	39	36	26	33	26	--	29	19	26	23	24	20	27	24	29	34	31	24	24	25	25	24	31
nov	20	27	27	23	28	28	22	23	22	20	29	22	19	--	20	25	26	26	28	30	31	22	24	25	22	29	17	29	22	22	
dec	22	17	14	21	22	18	22	29	20	14	21	--	15	22	21	20	18	16	22	26	30	22	19	24	24	27	29	35	36	30	20

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	32	34	38	34	43	34	44	41	30	27	24	23

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.
Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	36 (185)	37 (216)	36 (245)	37 (273)	38 (208)	39 (139)	37 (177)	33 (223)	32 (164)	39 (129)	33 (156)	33 (152)	32 (200)	31 (209)	31 (275)	30 (258)	30 (260)	31 (176)
zomer 1995	38 (158)	39 (185)	39 (190)	42 (190)	43 (151)	44 (100)	46 (102)	47 (92)	47 (60)	50 (69)	41 (61)	39 (65)	38 (60)	40 (50)	38 (66)	34 (68)	35 (65)	34 (52)
winter '94/95	33 (26)	31 (28)	31 (41)	31 (39)	31 (27)	33 (31)	31 (31)	30 (45)	29 (70)	29 (79)	29 (94)	30 (111)	30 (142)	29 (118)	30 (143)	30 (145)	30 (176)	30 (128)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	31 (268)	32 (341)	32 (280)	31 (358)	32 (345)	33 (359)	35 (291)	33 (253)	35 (211)	35 (232)	35 (178)	35 (187)	37 (208)	39 (224)	35 (247)	35 (195)	36 (188)	35 (181)
zomer 1995	34 (86)	35 (117)	33 (119)	32 (146)	32 (135)	32 (137)	35 (143)	33 (150)	37 (131)	37 (142)	37 (115)	37 (112)	40 (133)	42 (161)	36 (187)	36 (143)	37 (145)	36 (145)
winter '94/95	30 (205)	33 (233)	32 (227)	32 (295)	32 (272)	33 (332)	34 (182)	33 (126)	32 (111)	31 (103)	31 (71)	32 (76)	35 (67)	33 (52)	32 (73)	35 (52)	34 (42)	34 (30)

Oxidant (O_x)

Station: Biddinghuizen-Hoekwantweg(631)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	31	34	37	41	48	58	73	120	123	124	126	129	131	131	149	8175
zomer 1995	36	39	42	47	57	70	84	120	123	124	126	129	131	131	149	4044
apr '94/mrt '95	31	34	36	40	45	53	68	110	110	115	115	115	117	117	125	8656
winter '94/95	30	32	34	36	39	41	45	62	63	63	67	69	71	71	73	4315

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	32	35	37	41	46	51	59	33	59	59	60	65	65	69	70	83	342	12
zomer 1995	37	40	43	46	51	57	65	38	59	59	60	65	65	69	70	83	170	12
apr '94/mrt '95	32	34	36	38	43	46	54	32	54	54	55	58	58	68	69	71	361	2
winter '94/95	29	31	33	35	38	40	41	29	40	40	40	41	41	46	48	54	180	1

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	36	32	24	26	31	29	26	29	29	35	36	33	28	24	22	25	32	33	30	34	32	35	35	32	27	35	34	35	32	31	29
feb	--	31	29	27	23	24	31	33	28	29	26	36	28	33	35	35	37	29	32	35	32	32	34	29	31	37	36	35	--		
mrt	40	37	38	38	35	37	37	39	37	40	46	41	39	30	38	37	39	41	36	35	35	35	54	48	39	39	40	39	37	38	40
apr	32	29	31	34	38	35	37	35	38	36	46	42	38	36	35	42	41	42	36	40	44	40	41	47	45	44	42	38	36	37	
mei	45	52	57	70	83	69	65	46	39	39	39	39	44	41	43	41	38	--	41	43	40	40	56	53	45	46	45	43	44	41	44
jun	46	47	50	36	37	41	36	37	37	38	37	34	42	37	26	25	29	32	37	51	32	28	29	31	29	31	38	42	32	36	
jul	37	38	33	36	38	46	37	49	46	55	47	65	52	48	35	31	28	26	22	45	59	29	33	46	35	60	45	35	43	53	47
aug	59	46	50	29	32	34	27	32	33	43	57	--	--	--	--	--	--	51	--	--	--	47	--	--	33	28	28	--	33	34	29
sep	31	28	28	30	31	28	31	23	35	29	27	30	20	29	27	20	22	19	23	26	23	19	22	26	26	25	29	27	26	20	
okt	20	24	21	24	23	28	22	29	27	31	--	24	--	--	--	18	22	20	22	20	18	19	25	34	29	25	22	19	14	13	19
nov	23	27	29	20	19	25	21	20	21	22	23	18	14	16	20	24	25	25	31	27	27	23	24	25	22	22	22	21	20	19	
dec	18	14	14	16	18	--	--	--	17	18	--	--	11	21	18	16	17	15	21	26	31	23	20	24	23	24	16	27	25	28	20

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	31	31	39	39	48	36	42	38	26	23	23	20

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.
Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	36 (173)	35 (172)	38 (166)	38 (192)	33 (166)	32 (209)	31 (250)	28 (251)	30 (167)	28 (149)	32 (158)	32 (177)	31 (157)	31 (150)	31 (135)	30 (192)	29 (243)	29 (244)
zomer 1995	39 (139)	39 (137)	41 (133)	42 (149)	38 (117)	37 (146)	41 (132)	39 (98)	43 (60)	37 (63)	42 (77)	37 (79)	37 (57)	38 (52)	38 (46)	39 (37)	34 (54)	34 (71)
winter '94/95	29 (27)	28 (23)	26 (27)	24 (29)	26 (30)	26 (27)	25 (39)	25 (67)	24 (87)	22 (139)	23 (119)	25 (170)	26 (138)	27 (122)	27 (74)	28 (143)	28 (126)	29 (129)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	29 (284)	29 (388)	30 (379)	31 (409)	33 (326)	35 (367)	35 (336)	36 (251)	36 (190)	38 (231)	37 (180)	37 (204)	38 (178)	35 (161)	36 (158)	36 (248)	37 (208)	36 (180)
zomer 1995	37 (64)	35 (113)	33 (139)	33 (142)	35 (134)	37 (153)	36 (145)	38 (126)	39 (111)	41 (146)	40 (115)	40 (113)	41 (120)	37 (99)	37 (111)	38 (178)	40 (155)	39 (139)
winter '94/95	29 (212)	29 (275)	30 (273)	31 (292)	31 (262)	32 (356)	33 (276)	34 (149)	34 (84)	35 (88)	35 (58)	35 (77)	34 (48)	34 (60)	33 (50)	32 (64)	33 (36)	29 (34)

Oxidant (O_x)
Station: Zegveld-OudeMeije(633)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	32	34	36	39	47	56	73	123	123	123	124	125	127	130	130	8388
zomer 1995	34	37	41	46	55	69	84	123	123	123	124	125	127	130	130	4145
apr '94/mrt '95	32	34	36	39	46	57	74	112	115	116	125	125	131	134	136	8242
winter '94/95	30	32	34	35	38	40	47	63	64	72	75	92	93	93	95	4151

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	33	34	36	38	43	50	65	33	64	65	65	67	69	72	76	78	350	7
zomer 1995	37	38	40	41	50	58	69	38	64	65	65	67	69	72	76	78	172	7
apr '94/mrt '95	32	34	35	38	44	51	61	34	61	61	61	62	63	64	67	82	341	6
winter '94/95	30	32	33	34	36	38	43	30	39	39	40	42	43	43	48	48	172	6

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	34	34	29	30	30	30	33	27	30	32	35	36	31	26	24	24	30	32	30	33	30	33	35	--	27	34	33	35	33	32	34
feb	29	31	34	26	24	25	32	32	34	32	27	37	29	35	33	36	35	30	33	35	33	34	35	29	29	34	36	34	--		
mrt	37	35	36	36	31	35	35	36	34	37	43	43	34	26	--	33	34	39	33	33	36	39	48	37	--	--	35	35	36	38	34
apr	25	25	27	35	36	27	34	36	37	31	41	37	40	34	32	40	37	37	31	34	40	31	40	41	38	40	38	40	33	34	
mei	41	44	55	64	72	78	67	40	--	38	38	38	43	41	39	40	31	37	34	35	39	40	56	50	34	37	40	35	37	40	41
jun	41	37	39	31	36	34	28	34	33	36	37	33	40	36	25	26	25	28	35	49	29	29	32	33	33	37	--	--	38	41	
jul	40	40	34	38	40	38	35	50	43	48	51	--	76	50	32	31	30	25	19	38	57	29	39	48	38	65	32	37	46	50	56
aug	58	49	50	35	34	37	28	34	40	46	65	69	38	26	38	36	38	47	55	34	39	44	51	35	28	26	26	31	31	34	34
sep	36	29	26	32	31	31	30	25	40	30	29	31	--	--	--	--	--	--	--	32	29	22	25	25	29	28	30	29	27	24	
okt	22	27	21	27	28	28	24	33	35	36	30	40	26	27	27	20	24	25	27	27	24	23	26	36	33	23	23	25	26	26	24
nov	27	28	33	24	25	29	22	23	22	20	25	24	18	22	22	26	29	28	32	30	27	24	26	26	21	23	21	23	26	23	
dec	22	16	14	20	23	20	22	27	22	20	25	24	15	23	20	18	17	16	19	28	33	24	19	25	26	27	27	35	33	29	22

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	31	32	36	35	44	34	42	40	29	27	25	23

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	36 (230)	37 (237)	37 (228)	38 (169)	38 (206)	41 (182)	34 (190)	34 (221)	30 (187)	31 (158)	32 (154)	29 (150)	30 (162)	29 (179)	30 (152)	30 (193)	29 (259)	28 (254)
zomer 1995	38 (176)	38 (193)	39 (190)	42 (127)	42 (155)	47 (126)	45 (101)	45 (115)	42 (71)	47 (57)	45 (55)	36 (52)	36 (53)	35 (38)	36 (30)	43 (36)	30 (56)	31 (45)
winter '94/95	36 (46)	32 (45)	31 (31)	29 (27)	26 (23)	30 (32)	30 (25)	26 (36)	28 (43)	29 (79)	26 (88)	26 (107)	26 (144)	28 (142)	28 (75)	28 (104)	29 (164)	28 (150)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	28 (286)	28 (313)	28 (333)	31 (263)	31 (194)	32 (298)	34 (346)	34 (359)	36 (300)	36 (259)	35 (259)	36 (205)	34 (204)	37 (209)	37 (219)	37 (221)	35 (330)	34 (226)
zomer 1995	30 (58)	28 (87)	28 (135)	32 (97)	30 (83)	32 (95)	36 (132)	36 (166)	38 (179)	38 (162)	35 (184)	38 (133)	36 (125)	41 (126)	39 (150)	39 (146)	37 (237)	36 (145)
winter '94/95	28 (229)	29 (218)	29 (263)	30 (280)	31 (158)	31 (277)	31 (279)	32 (222)	32 (170)	32 (107)	31 (90)	31 (76)	31 (63)	32 (67)	33 (65)	34 (65)	34 (78)	37 (65)

Oxidant (O_x)
Station: Eibergen-Lintveldseweg(722)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	28	30	33	36	46	60	76	107	112	115	116	116	117	120	123	8320
zomer 1995	31	34	38	45	59	72	85	107	112	115	116	116	117	120	123	4162
apr '94/mrt '95	28	31	33	37	46	58	76	122	123	125	127	127	128	130	131	8198
winter '94/95	26	28	30	32	34	36	41	54	54	54	54	55	56	56	56	4001

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	29	30	32	35	43	51	60	30	59	60	61	62	64	64	70	79	347	9
zomer 1995	31	34	37	43	51	57	64	34	59	60	61	62	64	64	70	79	173	9
apr '94/mrt '95	29	31	33	36	44	54	62	31	61	62	63	63	65	66	70	79	342	13
winter '94/95	26	27	29	30	33	33	36	26	34	35	35	35	36	39	39	43	168	13

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	27	27	19	25	28	30	27	30	24	29	29	27	24	20	16	26	31	32	29	30	30	30	31	28	26	29	30	30	29	27	28
feb	25	26	29	20	19	20	27	26	24	28	26	33	29	30	32	33	33	26	28	33	29	30	31	25	24	26	29	29	--		
mrt	33	32	33	29	30	30	31	34	30	35	39	39	31	24	26	32	33	36	30	28	31	32	43	35	31	30	35	31	33	32	29
apr	22	23	23	31	32	27	29	31	33	24	31	32	35	32	28	36	30	34	28	29	37	31	31	43	48	42	31	34	32	27	
mei	38	48	52	64	70	62	55	43	30	30	32	36	37	36	35	37	31	32	29	32	31	38	60	48	40	34	38	33	30	29	34
jun	38	31	40	27	24	28	24	27	26	29	28	25	31	26	19	18	20	24	36	50	26	24	25	28	31	33	37	43	35	38	
jul	34	40	--	28	34	46	47	49	48	54	47	55	57	49	31	--	--	--	20	43	56	25	26	51	35	59	30	29	36	49	56
aug	52	46	--	--	--	--	--	--	39	49	64	79	41	19	28	29	43	52	61	37	38	46	45	25	26	24	22	24	25	28	27
sep	30	18	21	26	27	29	34	24	31	29	30	34	22	29	31	23	26	30	34	26	16	18	18	23	20	23	26	23	22	17	
okt	17	20	21	28	21	26	24	27	32	32	21	34	22	19	21	19	23	16	23	19	16	21	29	37	31	29	20	17	17	14	15
nov	20	20	28	24	22	27	21	18	21	19	25	23	18	18	21	22	22	22	26	24	--	--	--	--	--	--	--	19	18	22	
dec	21	18	16	21	24	19	19	23	20	15	12	19	14	24	22	21	20	13	15	21	30	22	18	22	18	--	24	29	28	29	23

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	27	28	32	32	40	30	42	39	25	23	22	21

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.
Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	34 (159)	36 (179)	36 (141)	31 (185)	33 (188)	37 (264)	34 (246)	33 (177)	30 (160)	33 (147)	34 (153)	29 (224)	27 (152)	29 (184)	29 (138)	27 (172)	27 (185)	27 (242)
zomer 1995	37 (128)	41 (140)	41 (110)	39 (103)	39 (124)	43 (182)	43 (141)	43 (90)	46 (46)	46 (59)	42 (68)	35 (95)	33 (51)	34 (76)	34 (48)	30 (57)	28 (50)	29 (61)
winter '94/95	27 (23)	22 (22)	24 (16)	22 (31)	23 (30)	24 (52)	26 (46)	26 (53)	25 (51)	25 (92)	27 (107)	25 (117)	25 (75)	24 (87)	25 (81)	26 (106)	26 (114)	26 (175)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	28 (325)	27 (374)	28 (372)	27 (534)	27 (461)	29 (391)	31 (287)	29 (232)	30 (192)	30 (191)	31 (163)	31 (227)	30 (191)	32 (185)	31 (172)	33 (170)	32 (121)	34 (177)
zomer 1995	29 (90)	29 (126)	31 (136)	30 (205)	29 (176)	30 (170)	34 (149)	31 (114)	31 (118)	32 (107)	33 (92)	33 (142)	32 (132)	33 (143)	32 (128)	35 (133)	34 (96)	36 (137)
winter '94/95	27 (260)	26 (328)	26 (307)	26 (373)	26 (335)	28 (248)	27 (166)	28 (106)	29 (60)	27 (87)	28 (68)	29 (78)	27 (53)	27 (42)	29 (33)	25 (25)	26 (27)	26 (28)

Oxidant (O_x)

Station: Wageningen-Binnenhaven(724)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	32	35	37	41	50	64	81	123	124	126	129	130	131	132	135	8468
zomer 1995	35	39	43	49	64	77	93	123	124	126	129	130	131	132	135	4270
apr '94/mrt '95	33	35	38	41	50	62	80	122	123	124	126	126	127	129	133	7979
winter '94/95	31	33	34	36	39	42	47	65	66	66	66	69	69	77	87	3924

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	33	35	37	39	47	58	65	35	65	65	68	70	71	71	75	85	354	4
zomer 1995	37	38	41	47	58	64	71	40	65	65	68	70	71	71	75	85	178	4
apr '94/mrt '95	33	35	37	39	47	57	68	35	67	68	69	69	69	72	78	86	334	10
winter '94/95	31	32	34	35	37	38	42	31	39	39	40	41	42	46	47	52	165	8

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	31	31	26	32	32	30	35	27	29	33	33	30	33	--	22	25	33	34	32	34	33	33	35	32	30	34	33	35	33	31	32
feb	29	32	32	25	24	26	31	32	30	35	30	37	30	34	36	36	37	31	32	37	34	34	35	30	30	32	34	33	--		
mrt	36	37	39	34	32	35	35	32	--	41	47	46	39	28	34	34	37	40	33	31	34	38	52	37	35	35	38	34	35	36	34
apr	25	25	26	33	33	29	33	35	35	31	37	37	35	34	27	38	35	36	33	37	41	34	35	45	51	43	37	39	37	28	
mei	41	51	55	65	71	70	58	39	33	34	35	38	42	41	38	43	--	38	38	36	34	42	58	51	39	40	43	37	38	35	32
jun	39	34	43	30	31	34	29	34	33	36	36	32	39	34	24	25	26	29	38	53	31	28	30	34	32	35	41	48	38	45	
jul	40	49	29	36	39	46	42	62	52	63	57	55	59	59	33	29	30	23	19	47	--	--	--	--	44	71	36	34	60	64	64
aug	65	52	54	35	41	47	29	39	47	58	75	85	41	27	38	42	50	60	68	41	43	53	62	41	33	30	28	30	32	37	39
sep	36	31	30	34	38	37	36	25	41	33	31	37	36	38	36	28	33	37	37	31	31	27	26	30	29	27	31	29	29	25	
okt	25	28	27	28	28	31	27	34	36	41	34	35	32	29	29	25	24	22	26	22	24	27	33	39	35	27	22	21	23	25	33
nov	--	--	--	--	23	34	27	26	28	26	31	27	23	21	20	24	25	24	26	30	31	28	26	26	25	27	26	33	25	25	
dec	23	21	18	23	25	20	24	30	21	19	20	24	20	25	23	22	20	17	25	30	38	24	19	25	24	27	31	32	38	33	24

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	31	32	37	35	44	35	46	46	32	29	26	25

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.
Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	37 (136)	38 (159)	42 (145)	44 (189)	45 (192)	44 (209)	38 (198)	35 (245)	38 (206)	36 (211)	36 (199)	35 (319)	33 (214)	32 (219)	34 (173)	32 (223)	32 (152)	32 (183)
zomer 1995	38 (111)	42 (123)	45 (119)	53 (130)	53 (138)	50 (158)	46 (122)	47 (109)	51 (84)	48 (89)	44 (86)	42 (127)	37 (77)	35 (68)	40 (55)	37 (49)	41 (36)	39 (47)
winter '94/95	31 (21)	35 (17)	28 (15)	33 (19)	31 (21)	36 (16)	32 (31)	31 (55)	31 (64)	30 (108)	30 (94)	32 (150)	31 (128)	31 (117)	31 (74)	31 (133)	29 (117)	30 (121)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	31 (257)	31 (330)	32 (295)	32 (398)	33 (364)	33 (420)	33 (393)	34 (296)	34 (195)	35 (203)	36 (172)	36 (203)	36 (166)	35 (190)	36 (197)	35 (242)	37 (181)	36 (187)
zomer 1995	36 (57)	33 (100)	34 (100)	34 (147)	34 (169)	34 (176)	33 (184)	36 (165)	36 (115)	38 (127)	39 (110)	38 (120)	38 (117)	37 (126)	38 (144)	37 (177)	38 (148)	37 (155)
winter '94/95	30 (196)	30 (233)	30 (247)	31 (262)	31 (250)	31 (333)	32 (260)	32 (152)	31 (84)	32 (90)	32 (60)	33 (79)	31 (48)	32 (60)	30 (51)	31 (63)	34 (37)	31 (31)

Oxidant (O_x)

Station: Loenen-Eerbeeksedijk(733)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	30	33	35	39	47	59	76	111	112	119	120	120	121	122	124	8507
zomer 1995	33	36	40	46	59	73	89	111	112	119	120	120	121	122	124	4281
apr '94/mrt '95	31	33	36	40	47	58	77	113	114	116	116	119	120	121	124	8569
winter '94/95	30	31	33	35	38	40	43	55	56	56	56	57	58	58	58	4333

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	32	33	36	37	44	49	59	32	59	59	59	61	62	63	63	73	357	4
zomer 1995	34	36	39	43	49	57	62	36	59	59	59	61	62	63	63	73	180	2
apr '94/mrt '95	32	34	36	38	44	54	60	33	60	62	63	64	64	66	68	69	358	3
winter '94/95	30	31	32	34	36	37	39	29	38	39	39	39	39	40	44	46	181	1

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	30	33	21	27	36	30	31	31	30	34	32	32	28	25	22	25	34	32	31	33	32	33	35	32	27	34	34	34	33	32	30
feb	28	30	30	26	26	26	31	31	28	29	28	37	30	36	36	37	37	31	32	37	35	33	35	26	27	31	35	31	--		
mrt	37	37	38	34	31	35	34	37	32	37	40	34	28	25	35	35	36	39	36	32	--	39	46	44	39	37	39	36	36	38	34
apr	27	26	27	36	34	33	36	37	37	31	37	36	38	37	31	42	36	37	33	34	34	34	33	39	42	40	35	36	32	30	
mei	39	43	45	61	63	63	59	43	54	--	33	36	41	36	--	36	31	34	33	34	33	37	48	43	37	37	32	32	34	34	36
jun	38	32	39	25	33	33	28	35	32	33	32	30	39	32	23	23	26	28	37	50	31	28	29	34	34	37	39	44	37	36	
jul	37	45	27	40	39	49	42	54	46	55	49	62	57	48	31	30	30	24	23	45	59	29	30	52	36	59	35	30	42	49	54
aug	48	45	48	31	38	39	26	35	41	47	57	73	44	25	31	36	43	47	57	35	41	47	41	34	30	28	25	28	29	32	32
sep	32	23	28	32	32	31	32	26	37	31	30	29	24	32	26	23	22	24	29	29	23	22	21	26	26	27	28	26	27	--	
okt	21	23	22	23	23	26	26	27	29	29	27	30	17	20	24	22	23	24	27	23	15	--	32	35	32	25	22	20	19	17	19
nov	26	26	27	--	--	--	26	25	24	24	27	18	18	20	21	23	26	26	29	23	28	28	28	24	24	24	22	23	20	21	
dec	19	16	15	18	23	19	18	24	18	15	17	19	15	22	20	20	17	17	22	27	28	22	19	23	19	22	23	24	28	29	21

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	31	31	36	35	41	33	42	39	28	24	24	21

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.
Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	34 (135)	36 (161)	39 (148)	39 (188)	40 (190)	38 (210)	32 (197)	28 (251)	30 (211)	27 (214)	27 (194)	27 (318)	26 (215)	27 (220)	30 (166)	29 (209)	30 (154)	30 (182)
zomer 1995	36 (110)	39 (124)	42 (122)	47 (131)	47 (137)	42 (161)	39 (119)	38 (110)	39 (84)	35 (92)	32 (88)	31 (132)	30 (80)	29 (70)	35 (50)	31 (49)	37 (37)	35 (46)
winter '94/95	28 (27)	28 (23)	27 (26)	26 (30)	26 (29)	26 (27)	26 (40)	24 (67)	23 (85)	23 (139)	24 (118)	25 (169)	26 (136)	27 (120)	27 (73)	29 (139)	28 (125)	29 (129)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	30 (256)	30 (335)	31 (311)	31 (411)	32 (369)	33 (421)	33 (393)	34 (291)	34 (195)	36 (213)	36 (175)	35 (204)	35 (172)	35 (189)	35 (180)	35 (238)	36 (192)	34 (198)
zomer 1995	33 (60)	32 (95)	32 (104)	34 (148)	33 (169)	35 (173)	34 (179)	35 (159)	36 (112)	39 (127)	39 (109)	38 (120)	37 (115)	37 (124)	36 (136)	36 (173)	38 (157)	35 (164)
winter '94/95	29 (216)	29 (282)	30 (278)	31 (309)	31 (272)	31 (359)	32 (280)	32 (153)	32 (84)	33 (92)	32 (58)	33 (73)	33 (47)	32 (56)	30 (41)	31 (63)	33 (35)	30 (35)

Oxidant (O_x)

Station: Hellendoorn-Luttenbergerweg(807)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	30	32	35	39	47	61	79	114	115	116	120	122	128	137	143	8165
zomer 1995	33	36	40	47	61	77	88	114	115	116	120	122	128	137	143	3907
apr '94/mrt '95	31	34	37	41	51	65	90	137	138	139	140	141	142	147	149	8468
winter '94/95	29	31	33	35	38	40	42	54	55	55	55	55	55	55	56	4268

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	31	32	34	37	43	53	60	32	60	60	60	61	61	68	69	79	340	9
zomer 1995	33	35	38	44	53	59	61	36	60	60	60	61	61	68	69	79	163	9
apr '94/mrt '95	32	33	36	39	47	64	73	34	73	74	75	76	76	78	83	89	352	3
winter '94/95	29	30	32	33	36	38	39	28	38	39	39	39	39	41	42	43	177	2

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
jan	37	32	20	26	33	30	25	29	28	36	36	30	23	21	--	--	35	34	32	34	33	34	38	33	28	37	34	35	33	30	27	
feb	29	28	30	26	24	25	32	30	22	29	30	39	32	35	37	39	39	--	34	38	34	--	34	25	24	27	28	30	--			
mrt	36	34	35	32	29	33	33	36	31	37	42	41	29	26	29	32	35	38	33	31	32	29	43	39	35	33	36	32	33	29	30	
apr	25	26	24	32	32	28	31	32	35	27	31	32	35	34	27	38	35	33	27	--	--	--	--	--	--	--	--	33	34	27		
mei	38	48	53	61	69	54	55	--	32	31	29	36	38	37	36	35	30	32	31	32	33	40	55	49	43	42	37	38	37	32	35	
jun	36	--	42	31	27	34	26	32	30	34	31	29	37	31	23	20	24	27	38	58	--	23	29	35	32	40	--	43	--	--		
jul	--	45	--	35	36	45	40	53	44	54	46	68	55	53	35	31	27	--	--	42	60	29	29	48	35	60	31	32	41	55	59	
aug	51	48	47	28	36	37	25	31	41	39	61	79	43	19	28	30	41	52	60	33	44	47	47	31	35	27	27	29	31	29	28	
sep	31	20	27	31	31	32	36	25	39	32	29	33	28	33	35	29	29	29	29	28	17	20	--	--	26	25	29	28	25	18		
okt	16	24	22	25	20	29	24	31	30	33	27	34	22	28	25	21	22	23	28	19	19	21	31	39	34	30	22	19	16	9	19	
nov	19	19	28	21	20	33	23	23	21	21	30	22	20	17	21	24	21	24	30	21	30	27	26	25	26	26	23	16	21	21		
dec	22	18	17	20	24	19	20	24	18	14	16	17	13	23	21	21	19	15	19	22	31	21	16	23	21	23	17	27	--	30	23	

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	31	31	34	31	41	32	44	39	28	25	23	20

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	36 (167)	37 (160)	35 (141)	31 (180)	32 (180)	35 (237)	31 (219)	33 (157)	30 (151)	34 (141)	36 (149)	31 (216)	29 (169)	30 (199)	30 (152)	28 (185)	28 (190)	28 (247)
zomer 1995	39 (136)	42 (120)	41 (102)	40 (101)	40 (112)	41 (155)	40 (115)	45 (72)	47 (44)	50 (54)	45 (63)	37 (90)	35 (50)	35 (69)	35 (49)	31 (56)	28 (47)	30 (63)
winter '94/95	30 (26)	26 (26)	22 (20)	22 (34)	21 (33)	24 (59)	24 (52)	25 (60)	24 (74)	26 (121)	27 (136)	26 (130)	26 (79)	26 (86)	27 (83)	27 (108)	27 (116)	27 (173)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	29 (327)	29 (371)	30 (368)	30 (532)	30 (453)	33 (387)	34 (280)	32 (227)	33 (178)	34 (183)	34 (158)	34 (225)	33 (188)	34 (173)	33 (164)	35 (162)	35 (114)	36 (183)
zomer 1995	32 (85)	32 (127)	34 (123)	32 (198)	31 (163)	34 (166)	37 (139)	34 (109)	35 (105)	36 (99)	35 (87)	35 (141)	34 (127)	36 (131)	35 (120)	37 (125)	37 (89)	38 (144)
winter '94/95	28 (262)	28 (326)	28 (325)	30 (397)	30 (359)	32 (271)	31 (182)	32 (116)	33 (67)	31 (87)	33 (69)	33 (80)	31 (54)	30 (42)	31 (34)	27 (24)	25 (29)	28 (29)

Oxidant (O_x)

Station: Barsbeek-DeVeenen(818)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	29	31	34	37	43	53	67	111	111	111	115	115	123	126	129	8135
zomer 1995	32	35	38	43	54	64	76	111	111	111	115	115	123	126	129	3997
apr '94/mrt '95	30	32	35	39	45	55	71	112	112	113	114	115	118	127	127	8256
winter '94/95	28	30	31	33	36	39	41	50	51	53	54	54	54	58	59	4192

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	30	32	34	36	41	47	53	30	52	53	53	57	62	64	67	70	340	9
zomer 1995	34	35	37	40	47	52	62	35	52	53	53	57	62	64	67	70	167	9
apr '94/mrt '95	31	33	34	38	44	51	60	32	59	60	60	64	65	68	71	79	346	6
winter '94/95	28	29	31	33	34	36	38	27	37	37	37	38	38	39	40	43	176	6

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	34	31	23	24	29	30	26	25	27	34	33	29	27	27	21	23	30	28	23	33	29	33	33	--	22	32	32	--	--	--	--
feb	--	30	28	25	23	25	33	33	25	28	25	39	25	32	36	34	37	30	32	35	33	30	32	24	22	33	33	34	--		
mrt	38	31	31	34	26	33	31	32	30	29	36	32	24	24	28	32	34	40	35	31	34	33	43	38	36	36	37	32	35	37	30
apr	28	26	25	33	31	28	31	34	36	28	36	33	36	--	--	--	--	--	--	--	35	32	31	39	--	--	36	35	35	32	
mei	40	41	52	64	67	50	57	39	35	35	38	36	39	38	38	37	33	37	34	34	35	36	50	47	40	44	33	31	41	36	37
jun	38	39	40	33	34	35	29	35	34	35	35	33	38	33	27	24	25	30	32	46	29	27	27	30	30	33	40	42	33	34	
jul	35	40	--	--	--	42	36	44	38	49	41	62	51	41	33	33	30	25	22	37	53	--	--	--	--	53	35	34	43	48	50
aug	48	44	47	27	32	33	28	31	35	40	52	70	36	24	31	33	37	42	47	29	39	43	46	33	28	26	26	29	29	32	33
sep	30	21	28	30	30	26	27	22	35	27	27	30	24	31	25	21	23	22	25	28	23	22	23	25	26	25	29	27	27	22	
okt	19	23	19	23	22	25	22	26	26	33	27	25	22	21	20	18	21	24	23	23	24	18	22	31	29	23	22	21	20	14	20
nov	23	26	29	24	20	26	21	18	20	19	20	17	15	18	19	22	25	26	29	21	32	--	--	25	21	20	20	21	20	20	
dec	21	16	16	19	24	18	16	20	17	15	16	--	15	23	22	18	18	15	22	26	30	22	19	25	21	22	22	28	27	28	22

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	28	30	33	32	41	33	41	36	26	23	22	21

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.
Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	36 (216)	36 (177)	38 (122)	36 (163)	35 (213)	33 (207)	32 (176)	29 (293)	26 (265)	26 (266)	26 (168)	25 (136)	28 (106)	25 (123)	27 (143)	27 (170)	25 (224)	26 (248)
zomer 1995	39 (176)	39 (142)	42 (100)	41 (113)	41 (146)	37 (146)	37 (115)	38 (125)	38 (85)	33 (100)	32 (60)	29 (46)	33 (39)	29 (32)	32 (36)	32 (40)	27 (60)	28 (65)
winter '94/95	31 (30)	27 (32)	19 (18)	24 (19)	23 (30)	22 (29)	22 (35)	23 (69)	20 (145)	20 (229)	22 (119)	25 (78)	24 (53)	23 (55)	25 (81)	26 (104)	25 (132)	24 (223)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	27 (334)	28 (355)	29 (351)	30 (270)	30 (355)	30 (393)	32 (314)	32 (255)	33 (256)	34 (291)	33 (256)	34 (230)	33 (213)	33 (198)	33 (176)	34 (151)	36 (125)	34 (156)
zomer 1995	31 (96)	30 (118)	34 (135)	31 (111)	34 (131)	32 (142)	33 (147)	33 (123)	34 (131)	35 (171)	36 (154)	36 (142)	34 (154)	34 (143)	35 (126)	36 (110)	38 (96)	36 (125)
winter '94/95	26 (263)	26 (308)	28 (286)	30 (217)	30 (261)	31 (307)	31 (223)	33 (151)	31 (146)	31 (116)	30 (98)	32 (80)	30 (62)	31 (37)	31 (39)	31 (35)	29 (25)	28 (30)

Oxidant (O_x)

Station: Sappemeer-Borgercompagnie(913)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	30	32	35	38	43	50	62	96	96	96	100	110	118	134	140	8322
zomer 1995	33	36	39	43	49	60	72	96	96	96	100	110	118	134	140	4096
apr '94/mrt '95	31	33	36	39	45	53	67	105	105	106	107	108	110	110	111	8449
winter '94/95	29	31	33	35	38	40	41	52	52	53	53	53	54	54	61	4288

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	31	33	35	37	40	43	49	31	48	49	50	53	53	54	58	66	348	7
zomer 1995	34	35	37	40	43	45	53	34	48	49	50	53	53	54	58	66	171	6
apr '94/mrt '95	31	33	35	38	43	48	57	32	57	58	59	60	61	62	63	64	352	6
winter '94/95	29	30	32	34	36	37	39	29	38	38	38	38	39	40	40	41	179	3

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	35	--	--	22	27	25	24	25	29	36	37	33	25	27	23	27	31	30	30	31	30	35	35	32	27	35	35	33	31	34	28
feb	33	33	29	29	26	25	35	38	29	27	25	38	30	33	36	37	37	31	33	37	33	34	33	28	25	29	34	30	--		
mrt	38	34	35	34	30	33	34	35	32	35	41	33	24	29	29	32	35	40	35	34	36	31	40	37	36	32	39	37	38	36	32
apr	30	28	26	35	33	34	33	36	37	34	35	36	36	41	32	42	38	35	32	33	35	31	32	40	40	40	37	38	37	36	
mei	41	42	54	58	--	--	--	36	34	34	36	38	43	38	37	36	32	40	33	34	35	35	44	53	41	38	31	33	39	37	41
jun	38	34	36	32	33	35	26	33	31	32	35	35	42	34	26	21	25	30	33	43	28	29	29	30	29	31	39	40	37	37	
jul	35	35	33	31	33	40	38	39	37	43	39	53	--	41	33	30	22	21	22	30	49	30	30	37	32	42	45	30	45	--	48
aug	43	43	44	31	33	35	29	33	31	33	50	66	40	21	31	31	32	41	44	--	42	44	41	30	28	26	23	28	31	33	34
sep	30	17	23	31	29	25	31	22	31	28	27	29	30	37	25	22	23	19	--	--	--	22	24	23	24	--	--	--	27	24	
okt	20	26	19	--	23	26	23	26	25	30	29	26	25	19	20	20	23	23	22	30	26	22	24	33	30	24	23	20	19	19	20
nov	27	25	33	28	22	25	21	17	19	22	20	17	16	--	20	25	28	26	35	24	23	21	25	25	24	17	--	14	20	17	
dec	18	18	17	21	26	17	18	20	17	16	13	16	15	25	23	20	18	17	16	26	26	21	22	28	22	27	23	25	24	27	25

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	30	32	34	35	39	33	36	36	26	24	23	21

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.
Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	37 (191)	39 (186)	40 (176)	33 (194)	34 (212)	35 (187)	30 (219)	26 (218)	24 (219)	24 (198)	25 (187)	26 (149)	26 (110)	26 (106)	27 (175)	27 (186)	27 (250)	27 (218)
zomer 1995	38 (158)	41 (152)	43 (145)	36 (142)	39 (149)	39 (144)	33 (150)	31 (97)	32 (63)	34 (56)	32 (50)	32 (42)	29 (42)	28 (34)	31 (40)	28 (61)	29 (56)	29 (54)
winter '94/95	32 (47)	30 (18)	25 (12)	27 (13)	24 (22)	23 (17)	24 (30)	23 (51)	23 (101)	24 (149)	25 (189)	26 (121)	25 (61)	26 (72)	27 (115)	28 (89)	27 (157)	26 (190)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	27 (335)	26 (413)	27 (395)	30 (382)	29 (371)	30 (421)	32 (350)	33 (328)	33 (223)	34 (222)	34 (201)	35 (197)	34 (190)	38 (198)	36 (202)	36 (159)	35 (162)	35 (154)
zomer 1995	28 (108)	26 (165)	29 (129)	31 (123)	30 (132)	32 (162)	32 (159)	35 (170)	34 (129)	34 (126)	36 (114)	36 (133)	34 (126)	39 (154)	37 (144)	37 (128)	37 (123)	37 (119)
winter '94/95	27 (269)	28 (301)	28 (288)	30 (306)	31 (268)	30 (308)	32 (249)	32 (191)	32 (113)	34 (99)	34 (83)	34 (82)	34 (64)	36 (40)	37 (40)	34 (34)	35 (30)	31 (52)

Oxidant (O_x)

Station: Balk-Trophornsterweg(918)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	31	33	36	39	44	50	64	109	110	112	113	116	117	124	137	7953
zomer 1995	34	37	40	43	50	60	75	109	110	112	113	116	117	124	137	3987
apr '94/mrt '95	32	34	37	40	45	53	69	120	122	124	125	130	130	133	143	8080
winter '94/95	30	32	34	36	38	41	43	51	51	52	56	57	60	61	61	3842

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	32	34	36	38	41	45	55	32	52	55	57	60	60	66	69	71	333	14
zomer 1995	35	37	39	41	45	49	60	36	52	55	57	60	60	66	69	71	167	7
apr '94/mrt '95	32	35	37	38	42	48	59	33	57	59	62	64	69	70	71	83	338	14
winter '94/95	31	32	33	35	37	38	40	30	38	38	39	40	40	40	41	43	160	14

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	37	33	23	22	32	29	26	30	30	35	35	33	26	--	--	26	32	33	31	35	32	37	35	32	26	36	34	34	32	32	31
feb	30	33	32	26	23	25	34	34	32	29	27	38	29	34	35	37	--	31	35	37	34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
mrt	--	--	--	--	--	--	39	38	35	37	37	30	29	25	35	37	37	40	36	35	35	36	43	40	37	38	41	38	38	40	35
apr	29	27	26	35	35	39	33	37	40	34	36	35	37	38	34	44	42	40	--	--	38	33	31	40	--	--	37	--	37	35	
mei	41	41	47	60	66	47	57	41	40	37	38	37	42	42	43	39	33	39	38	38	37	36	45	49	37	45	35	37	41	39	41
jun	43	40	43	34	36	37	32	37	--	40	39	31	40	35	28	--	--	--	--	--	--	26	28	28	26	31	36	41	32	34	
jul	34	33	34	35	38	37	31	40	36	39	42	60	46	42	34	36	31	25	20	35	49	30	34	41	33	52	55	--	47	--	--
aug	46	41	43	28	29	33	26	30	33	--	69	71	36	24	34	34	30	38	41	28	37	43	49	38	28	28	27	29	30	34	32
sep	30	27	30	35	37	33	25	22	36	31	25	34	25	38	26	22	22	18	23	29	25	22	25	28	28	26	29	29	29	24	
okt	20	26	23	24	27	30	25	33	29	31	25	30	30	23	23	21	22	25	22	22	26	20	25	32	32	26	22	22	20	19	23
nov	25	28	29	26	25	25	20	21	19	23	21	16	16	15	22	26	27	29	31	25	26	24	25	27	22	21	22	21	20	21	
dec	20	15	15	16	22	16	17	17	17	17	18	15	12	23	20	17	16	16	20	25	28	23	20	23	25	23	22	32	26	26	21

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	31	32	36	36	42	35	38	36	28	25	23	20

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.
Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	33 (205)	35 (177)	36 (188)	36 (184)	35 (185)	35 (239)	29 (145)	28 (200)	26 (206)	25 (206)	23 (135)	25 (137)	27 (123)	28 (149)	28 (150)	29 (210)	26 (303)	30 (290)
zomer 1995	34 (155)	37 (144)	38 (157)	38 (155)	40 (136)	40 (164)	34 (91)	34 (119)	35 (86)	37 (57)	29 (38)	27 (45)	32 (41)	31 (58)	32 (35)	34 (57)	32 (44)	36 (89)
winter '94/95	32 (44)	30 (45)	30 (23)	26 (21)	28 (12)	29 (21)	24 (13)	24 (28)	23 (47)	21 (72)	23 (126)	24 (127)	24 (125)	24 (94)	26 (98)	27 (120)	27 (161)	28 (214)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	30 (343)	30 (362)	30 (300)	33 (232)	33 (245)	33 (304)	34 (278)	34 (294)	34 (234)	36 (201)	36 (203)	35 (203)	36 (225)	36 (190)	35 (197)	34 (212)	34 (200)	34 (228)
zomer 1995	32 (119)	36 (97)	35 (88)	36 (98)	36 (97)	35 (105)	38 (131)	36 (173)	35 (129)	39 (120)	37 (121)	37 (118)	39 (148)	37 (134)	36 (138)	35 (146)	35 (145)	35 (174)
winter '94/95	29 (223)	31 (259)	29 (227)	31 (199)	32 (182)	31 (262)	32 (162)	33 (146)	33 (119)	33 (110)	34 (90)	34 (97)	34 (72)	35 (62)	33 (61)	34 (64)	36 (38)	33 (44)

Oxidant (O_x)
Station: Witteveen-Talmaweg(928)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	26	29	32	35	41	50	65	105	106	107	108	112	113	130	131	8464
zomer 1995	28	32	36	40	50	63	75	105	106	107	108	112	113	130	131	4148
apr '94/mrt '95	28	30	33	36	44	54	72	120	120	121	121	121	121	122	125	7775
winter '94/95	26	28	30	32	35	37	38	48	49	50	50	52	53	54	56	3586

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	27	29	31	33	37	42	49	27	49	49	51	53	55	55	64	70	353	7
zomer 1995	29	31	34	37	42	48	55	31	49	49	51	53	55	55	64	70	173	7
apr '94/mrt '95	28	29	32	35	41	48	57	29	56	57	57	58	58	59	60	68	323	27
winter '94/95	26	28	29	31	33	34	36	25	34	35	35	35	36	36	37	38	151	27

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	28	26	16	20	25	23	21	27	25	32	28	26	18	24	19	25	32	28	27	31	29	32	32	30	24	32	31	31	28	24	24
feb	29	25	29	26	21	24	32	29	22	23	25	35	28	30	33	34	34	27	31	33	30	31	32	23	20	25	27	31	--		
mrt	35	33	33	29	28	30	30	34	28	34	38	37	27	26	26	29	33	36	--	--	30	27	34	36	34	30	35	32	30	26	29
apr	25	26	26	32	29	30	31	32	33	28	32	31	34	34	25	35	35	36	--	--	32	30	29	35	--	38	31	--	--	--	
mei	--	43	51	55	64	42	49	40	32	28	29	33	39	34	34	32	29	30	28	28	30	35	46	47	36	34	31	31	36	28	34
jun	32	27	37	28	24	26	23	30	29	30	27	25	33	28	23	19	22	25	28	43	22	21	25	27	28	28	37	36	29	33	
jul	31	35	24	25	27	39	33	40	34	46	37	55	41	38	31	25	20	20	19	29	48	23	23	37	31	53	--	--	--	41	46
aug	45	42	37	21	30	31	23	28	32	38	49	70	34	16	23	23	31	41	45	28	38	42	33	19	23	23	19	23	24	23	24
sep	24	16	20	27	25	25	31	23	32	28	26	26	20	27	24	22	20	20	24	26	14	15	14	23	26	23	25	22	21	13	
okt	16	18	19	24	17	26	21	25	22	22	25	22	18	18	18	15	23	19	22	21	14	21	24	35	29	26	22	14	13	11	17
nov	19	18	29	20	17	26	21	17	19	21	23	21	16	13	19	23	20	21	27	18	25	21	24	26	25	20	19	12	21	21	
dec	17	18	17	19	24	17	16	19	16	13	10	15	11	22	21	18	18	16	15	19	26	21	19	22	22	18	17	25	24	27	24

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	26	28	31	31	37	28	34	32	23	21	21	19

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	34 (225)	32 (179)	32 (131)	30 (157)	31 (210)	29 (209)	28 (172)	26 (283)	25 (258)	26 (257)	25 (168)	25 (137)	27 (106)	24 (120)	26 (148)	27 (176)	25 (232)	24 (257)
zomer 1995	37 (184)	36 (139)	37 (101)	35 (105)	36 (144)	33 (149)	33 (110)	34 (117)	35 (80)	34 (92)	30 (59)	29 (46)	33 (39)	28 (29)	29 (39)	29 (43)	24 (56)	23 (64)
winter '94/95	28 (21)	24 (20)	14 (10)	18 (13)	17 (18)	20 (19)	19 (27)	23 (56)	22 (105)	21 (138)	23 (84)	25 (62)	23 (47)	21 (46)	25 (64)	25 (86)	25 (119)	24 (190)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	24 (346)	25 (391)	26 (374)	27 (285)	27 (391)	28 (424)	30 (337)	29 (282)	28 (270)	28 (313)	27 (272)	29 (249)	26 (225)	28 (204)	28 (182)	31 (153)	31 (134)	31 (162)
zomer 1995	25 (98)	25 (128)	29 (136)	27 (113)	29 (140)	29 (152)	31 (160)	30 (135)	29 (153)	29 (199)	28 (176)	30 (163)	27 (161)	29 (149)	30 (131)	33 (112)	33 (102)	33 (124)
winter '94/95	24 (223)	25 (250)	26 (243)	28 (191)	28 (240)	28 (299)	28 (221)	29 (159)	26 (133)	26 (109)	24 (89)	27 (73)	26 (62)	27 (37)	27 (37)	30 (32)	27 (24)	24 (25)

Oxidant (O_x)

Station: Kollumerwaard-HoogeZuidwal(934)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	29	32	34	37	41	44	50	84	84	85	85	87	89	91	91	7929
zomer 1995	33	35	37	40	44	49	56	84	84	85	85	87	89	91	91	3947
apr '94/mrt '95	31	33	35	38	43	48	58	85	86	86	87	87	88	94	95	7092
winter '94/95	29	31	32	34	37	38	39	46	46	46	46	47	47	47	50	3584

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	29	32	33	35	38	40	42	29	42	42	43	44	45	46	55	61	338	11
zomer 1995	32	34	35	38	40	42	45	32	42	42	43	44	45	46	55	61	172	11
apr '94/mrt '95	31	33	35	37	40	45	49	31	48	49	49	50	50	51	56	56	295	30
winter '94/95	29	30	32	33	35	36	37	28	36	36	36	36	37	37	38	38	148	19

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	36	32	26	22	25	24	22	25	28	35	35	31	23	26	21	26	30	29	28	32	29	34	33	32	25	33	34	32	29	32	29
feb	31	--	--	26	24	24	34	34	30	27	23	36	27	31	34	--	--	--	--	--	--	33	33	26	27	31	32	30	--	--	--
mrt	36	34	33	33	28	33	34	34	32	33	36	30	25	26	28	32	34	38	33	34	35	30	37	36	35	32	38	35	37	36	32
apr	28	28	27	36	32	34	33	35	37	34	32	36	35	39	34	42	40	36	34	33	36	30	30	40	41	43	38	38	39	41	--
mei	42	39	45	55	61	40	46	40	34	33	36	38	42	38	37	34	33	39	32	32	34	32	42	44	39	41	32	36	39	38	41
jun	36	39	36	31	31	35	27	36	33	34	38	32	39	34	24	23	25	29	31	34	27	29	29	28	29	28	28	31	33	34	--
jul	33	33	35	35	31	36	30	33	34	27	23	29	34	36	29	30	25	23	22	22	25	27	27	34	29	31	38	--	--	--	--
aug	--	--	--	--	--	--	--	30	32	31	33	40	38	23	29	32	22	22	26	26	36	32	34	33	27	28	27	31	32	35	34
sep	32	18	25	33	33	27	28	22	31	28	26	29	30	40	25	24	24	21	24	31	25	21	23	24	28	24	27	29	28	27	--
okt	20	23	19	23	22	20	22	24	25	33	26	27	22	20	20	19	22	--	20	24	25	18	21	28	29	23	18	18	18	15	22
nov	29	--	--	27	--	24	--	17	19	19	18	16	14	16	20	25	--	--	33	--	25	20	22	24	20	17	18	16	17	16	--
dec	16	16	15	17	23	14	14	16	16	13	14	17	12	24	23	18	17	14	15	26	25	20	21	27	23	24	21	26	26	23	22

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	29	30	33	35	39	31	30	31	27	22	21	19

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.
Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	33 (197)	32 (191)	33 (122)	34 (144)	37 (190)	34 (177)	31 (136)	28 (111)	23 (136)	22 (168)	21 (164)	22 (214)	23 (187)	24 (148)	24 (192)	25 (215)	26 (233)	24 (360)
zomer 1995	34 (165)	34 (147)	34 (98)	36 (111)	39 (163)	37 (138)	34 (92)	34 (62)	28 (55)	41 (44)	26 (43)	26 (61)	26 (61)	26 (51)	26 (61)	28 (48)	30 (50)	24 (98)
winter '94/95	32 (29)	30 (23)	32 (10)	31 (7)	24 (12)	30 (7)	30 (4)	23 (8)	28 (8)	23 (21)	23 (50)	26 (90)	26 (95)	24 (102)	24 (85)	26 (120)	25 (134)	25 (227)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	26 (269)	25 (354)	25 (365)	28 (368)	29 (311)	29 (294)	29 (212)	30 (327)	32 (198)	33 (190)	33 (146)	35 (217)	37 (248)	37 (211)	34 (237)	34 (228)	34 (263)	35 (196)
zomer 1995	28 (83)	27 (95)	27 (110)	29 (139)	30 (126)	30 (103)	29 (89)	31 (168)	34 (106)	34 (130)	33 (91)	35 (131)	38 (188)	38 (159)	34 (165)	34 (154)	35 (198)	35 (155)
winter '94/95	26 (175)	27 (286)	27 (257)	29 (243)	30 (215)	29 (239)	30 (143)	31 (195)	31 (129)	32 (89)	33 (68)	32 (111)	32 (85)	32 (71)	34 (81)	34 (72)	34 (57)	36 (34)

Ozon (O₃)
Station: Cabauw-Zijdeweg(620)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	36	45	55	64	76	94	133	213	214	214	221	222	224	224	235	8716
zomer 1995	49	57	65	75	93	122	155	213	214	214	221	222	224	224	235	4384
apr '94/mrt '95	38	47	57	66	79	97	134	209	220	224	233	242	245	246	251	8651
winter '94/95	26	36	45	53	62	68	73	83	84	84	84	85	88	88	90	4296

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	36	45	54	62	73	88	120	181	183	183	187	188	189	191	193	8715	39	1
zomer 1995	50	57	64	72	88	113	141	181	183	183	187	188	189	191	193	4380	53	0
apr '94/mrt '95	39	47	55	63	77	93	124	190	191	198	209	218	218	223	231	8650	41	1
winter '94/95	27	35	44	51	60	65	70	79	79	79	79	79	81	81	83	4291	29	1

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	65	46	4	4	14	14	6	7	21	51	55	40	3	10	16	13	33	30	33	45	47	51	59	46	24	56	43	59	48	33	--
feb	37	32	12	22	13	24	36	36	18	5	33	61	22	47	58	62	61	37	55	44	48	41	50	23	15	43	41	57	--		
mrt	62	54	61	42	40	56	48	47	36	32	35	18	25	19	41	48	60	71	59	56	52	27	28	36	57	59	68	46	61	42	25
apr	21	26	25	43	37	24	37	60	59	40	42	45	60	50	39	70	55	57	44	26	44	38	51	57	57	53	65	53	42	42	
mei	41	49	60	72	102	99	106	69	63	60	56	61	76	67	51	54	36	53	40	41	55	45	63	45	60	53	57	47	55	44	51
jun	64	38	54	42	58	45	36	56	56	63	60	43	50	61	34	37	37	41	43	57	40	45	53	56	51	55	63	77	56	53	
jul	69	83	45	57	50	48	46	80	83	93	91	62	91	79	52	52	43	34	19	51	92	51	62	78	70	104	36	48	68	85	90
aug	107	87	83	56	56	64	50	58	61	80	99	106	65	36	54	51	63	74	93	60	60	69	79	64	38	47	42	49	47	51	47
sep	44	40	32	44	28	27	29	25	67	40	37	24	18	28	16	18	25	18	39	48	20	11	21	34	35	33	47	41	36	16	
okt	28	12	6	29	21	20	18	25	13	7	13	11	6	9	21	7	7	19	17	11	15	14	14	43	40	7	17	14	16	9	5
nov	21	26	47	24	13	6	1	2	0	2	3	15	5	8	8	29	30	30	43	10	5	3	5	10	15	12	8	2	4	2	
dec	3	2	2	10	29	13	4	6	3	3	1	7	1	19	17	5	3	1	1	4	2	4	15	22	18	26	4	5	7	26	13

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	33	37	46	45	59	51	65	64	31	16	13	9

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.
Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	56 (189)	56 (224)	48 (256)	46 (278)	46 (215)	48 (139)	44 (180)	33 (225)	29 (172)	37 (135)	21 (163)	20 (165)	17 (209)	16 (216)	22 (284)	20 (267)	21 (268)	24 (179)
zomer 1995	62 (158)	64 (185)	60 (190)	60 (190)	59 (151)	62 (100)	66 (102)	64 (92)	63 (60)	63 (69)	47 (61)	37 (65)	35 (60)	41 (50)	41 (66)	29 (68)	31 (65)	33 (52)
winter '94/95	23 (29)	26 (28)	31 (41)	26 (39)	20 (28)	15 (31)	16 (32)	15 (47)	8 (78)	9 (80)	7 (96)	10 (115)	10 (149)	8 (124)	15 (148)	18 (154)	20 (184)	18 (129)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	25 (275)	30 (357)	33 (302)	32 (378)	38 (381)	41 (393)	46 (311)	46 (271)	49 (225)	51 (259)	53 (188)	54 (202)	58 (218)	59 (239)	50 (265)	54 (207)	55 (192)	51 (184)
zomer 1995	38 (86)	39 (117)	39 (119)	38 (148)	39 (140)	41 (155)	49 (150)	46 (156)	55 (135)	56 (153)	59 (119)	60 (118)	65 (136)	68 (168)	55 (199)	57 (153)	60 (146)	59 (145)
winter '94/95	20 (211)	29 (249)	32 (242)	34 (310)	40 (298)	42 (345)	43 (195)	45 (138)	38 (121)	41 (119)	39 (77)	44 (85)	45 (74)	40 (59)	34 (78)	43 (54)	38 (45)	25 (31)

Ozon (O₃)

Station: Biddinghuizen-Hoekwantweg(631)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	47	56	64	73	85	103	135	224	224	225	236	238	240	245	279	8294
zomer 1995	62	69	77	85	104	130	157	224	224	225	236	238	240	245	279	4093
apr '94/mrt '95	45	53	62	70	81	93	123	196	199	210	212	212	213	216	222	8701
winter '94/95	34	43	51	59	68	73	79	93	95	95	95	97	97	102	111	4315

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	48	56	63	71	83	99	126	195	195	195	196	206	209	214	215	8268	48	11
zomer 1995	62	69	75	82	99	121	146	195	195	195	196	206	209	214	215	4070	64	11
apr '94/mrt '95	45	53	60	68	78	89	114	183	186	186	187	193	194	199	200	8692	45	1
winter '94/95	34	43	51	58	65	71	77	85	85	86	87	88	88	90	90	4306	34	1

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	69	61	30	4	11	9	6	9	28	64	67	59	11	7	13	14	27	26	35	51	53	59	57	44	26	62	51	58	49	54	18
feb	--	45	10	29	13	22	40	53	38	3	35	64	30	47	57	57	60	36	53	50	44	42	47	34	21	63	56	58	--		
mrt	66	57	63	58	51	64	53	55	46	47	69	54	58	45	45	51	63	73	64	66	68	42	50	59	68	66	77	56	72	59	46
apr	49	41	39	57	50	51	51	68	70	57	68	79	69	61	52	81	73	76	63	51	67	64	67	76	75	74	79	68	62	65	
mei	75	86	85	116	142	125	117	85	75	73	70	69	84	76	68	73	57	81	57	64	72	64	86	83	80	83	78	73	74	66	80
jun	86	74	86	66	71	71	57	66	66	73	71	65	80	68	45	40	41	56	56	83	55	56	57	60	55	58	70	79	60	63	
jul	72	71	63	64	71	67	57	92	88	102	84	108	89	83	62	55	43	38	30	75	107	57	59	77	66	109	71	59	76	99	83
aug	110	84	95	55	57	65	51	61	60	78	103	--	--	--	--	--	73	87	--	--	--	87	--	--	61	54	54	--	64	64	52
sep	59	50	44	44	33	24	25	27	63	39	33	39	19	32	13	18	27	19	32	46	39	16	23	33	42	38	49	46	46	23	
okt	20	16	5	33	21	24	19	31	13	11	26	14	--	--	--	6	9	25	17	26	25	16	10	37	39	7	20	13	18	9	4
nov	40	46	57	35	15	3	1	2	0	1	6	20	7	6	9	28	44	44	59	22	5	2	4	17	18	6	1	1	1	2	
dec	3	2	11	14	32	--	--	--	6	5	3	11	2	28	20	10	8	3	3	8	4	8	24	38	21	39	9	6	6	27	20

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	37	41	58	63	81	64	73	71	35	18	17	13

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	63 (180)	60 (178)	62 (178)	65 (201)	51 (176)	48 (217)	46 (258)	38 (255)	37 (169)	31 (151)	38 (159)	35 (177)	30 (162)	32 (150)	29 (135)	28 (193)	27 (243)	29 (246)
zomer 1995	71 (143)	70 (138)	76 (137)	75 (156)	66 (120)	62 (147)	71 (136)	67 (99)	72 (60)	58 (64)	67 (77)	51 (79)	55 (58)	56 (52)	52 (46)	58 (38)	46 (54)	46 (71)
winter '94/95	46 (27)	36 (23)	36 (27)	30 (29)	24 (30)	32 (27)	25 (39)	27 (67)	22 (87)	14 (139)	14 (119)	16 (170)	14 (138)	17 (122)	17 (74)	21 (143)	24 (126)	26 (129)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	31 (286)	30 (391)	34 (382)	38 (411)	44 (329)	52 (371)	52 (337)	58 (252)	60 (191)	66 (232)	67 (180)	67 (205)	69 (181)	63 (162)	65 (159)	67 (249)	69 (212)	66 (188)
zomer 1995	52 (64)	48 (113)	46 (139)	50 (144)	53 (135)	59 (154)	57 (145)	62 (126)	67 (112)	73 (146)	71 (115)	74 (114)	75 (122)	69 (99)	69 (112)	72 (179)	75 (159)	74 (145)
winter '94/95	27 (212)	28 (275)	32 (273)	38 (292)	40 (262)	44 (356)	48 (276)	52 (149)	50 (84)	58 (88)	61 (58)	63 (77)	60 (48)	57 (60)	56 (50)	56 (64)	57 (36)	46 (34)



Ozon (O₃)

Station: Zegveld-OudeMeije(633)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	37	47	57	65	76	90	124	209	211	212	226	226	227	228	230	8518
zomer 1995	53	61	68	76	91	113	145	209	211	212	226	226	227	228	230	4182
apr '94/mrt '95	38	48	56	64	75	90	118	184	191	192	194	214	219	224	228	8538
winter '94/95	27	36	45	54	61	67	71	79	79	79	80	81	81	81	88	4244

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	38	47	55	63	73	86	112	183	185	185	186	186	192	195	196	8515	40	7
zomer 1995	53	59	66	73	86	105	133	183	185	185	186	186	192	195	196	4173	55	7
apr '94/mrt '95	39	47	54	62	72	85	111	164	166	175	182	187	192	196	196	8548	40	6
winter '94/95	27	36	45	51	59	64	67	75	76	76	76	76	77	77	78	4246	29	6

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	65	45	5	8	14	15	8	12	27	56	55	40	9	8	12	9	29	28	31	43	46	51	54	42	24	56	45	56	49	32	14
feb	32	36	11	23	9	24	37	44	16	5	33	59	18	44	58	55	60	40	54	48	50	41	43	23	17	51	37	54	--		
mrt	58	47	58	45	39	57	46	49	28	33	35	16	23	20	44	51	58	66	58	60	51	28	25	42	55	61	65	44	57	44	35
apr	32	32	27	42	35	37	39	63	58	47	49	47	64	53	43	74	63	64	48	29	43	43	53	56	58	62	66	64	48	52	
mei	45	50	62	78	102	96	110	69	67	65	64	71	78	74	56	50	39	53	44	43	63	47	68	50	52	55	54	47	59	47	50
jun	72	49	54	52	57	52	36	61	60	69	65	43	50	66	42	40	37	45	42	51	38	44	52	55	45	49	65	--	58	48	
jul	74	67	52	60	59	46	42	76	74	78	82	--	124	77	50	48	42	35	16	47	80	48	56	68	62	108	30	49	65	80	86
aug	93	84	87	55	55	61	49	58	67	74	100	103	67	38	55	47	65	74	91	58	58	63	78	59	39	44	44	50	49	53	47
sep	41	42	31	43	31	17	27	25	66	39	33	23	--	--	--	--	--	--	--	51	17	9	23	32	35	31	47	44	40	17	
okt	26	14	5	30	22	20	15	22	12	10	21	17	8	8	19	5	8	25	22	18	13	13	10	45	37	6	19	16	15	9	2
nov	26	29	50	25	11	5	1	3	1	1	2	13	4	7	8	28	34	34	50	8	5	4	5	10	12	8	6	1	4	2	
dec	3	2	2	13	33	14	5	8	5	3	4	12	0	32	17	4	3	1	1	5	4	4	15	24	22	34	4	6	6	26	15

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	32	37	45	50	62	52	63	63	33	17	13	11

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.
Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	49 (230)	53 (237)	56 (228)	57 (169)	56 (209)	61 (189)	46 (192)	45 (222)	29 (187)	26 (158)	24 (154)	14 (150)	17 (162)	15 (179)	16 (152)	19 (194)	21 (260)	18 (254)
zomer 1995	56 (176)	60 (193)	63 (190)	67 (127)	67 (158)	78 (133)	71 (103)	71 (116)	59 (71)	62 (57)	57 (55)	31 (52)	33 (53)	32 (38)	37 (30)	48 (36)	27 (56)	26 (45)
winter '94/95	27 (46)	25 (45)	35 (31)	43 (27)	28 (23)	25 (32)	23 (25)	16 (36)	11 (43)	9 (79)	8 (88)	5 (107)	8 (144)	11 (142)	8 (75)	11 (105)	21 (165)	20 (150)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	20 (286)	20 (313)	25 (339)	33 (269)	32 (196)	38 (302)	45 (351)	46 (366)	53 (317)	53 (273)	53 (272)	56 (211)	52 (221)	57 (227)	57 (219)	52 (221)	50 (330)	43 (226)
zomer 1995	28 (58)	27 (87)	27 (135)	34 (97)	36 (83)	38 (95)	49 (132)	54 (166)	59 (179)	60 (162)	55 (186)	63 (135)	57 (133)	68 (138)	63 (150)	58 (146)	54 (237)	50 (145)
winter '94/95	18 (229)	21 (218)	22 (269)	32 (286)	30 (160)	39 (281)	43 (284)	40 (229)	48 (187)	46 (121)	49 (101)	43 (80)	45 (72)	43 (73)	49 (65)	44 (65)	45 (78)	36 (66)

Ozon (O₃)

Station: Eibergen-Lintveldseweg(722)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	34	43	51	60	75	97	129	192	197	202	202	210	215	223	224	8363
zomer 1995	46	54	63	74	97	123	150	192	197	202	202	210	215	223	224	4187
apr '94/mrt '95	37	45	53	61	77	96	130	218	218	219	221	223	227	231	232	8291
winter '94/95	27	34	42	49	57	62	68	81	81	82	85	86	87	91	91	4019

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	35	43	50	58	72	92	120	175	181	181	196	196	203	204	207	8342	38	9
zomer 1995	46	54	61	72	92	113	137	175	181	181	196	196	203	204	207	4173	51	9
apr '94/mrt '95	37	44	51	59	73	92	124	186	187	191	193	198	201	206	209	8258	40	13
winter '94/95	27	34	41	48	55	59	64	74	75	76	77	79	80	81	81	4000	28	13

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	48	47	17	4	12	8	6	9	12	51	50	43	4	2	11	4	18	16	30	37	47	52	48	39	18	52	38	51	49	36	14
feb	38	33	12	25	13	19	30	36	25	4	36	57	22	43	54	54	29	46	45	45	40	46	24	14	37	40	44	--			
mrt	55	43	55	44	35	44	45	52	32	40	61	52	45	36	29	43	57	63	53	46	55	33	29	34	53	47	65	42	58	44	20
apr	23	25	24	44	38	31	37	61	61	29	43	42	58	49	31	68	52	59	43	41	56	47	47	66	81	65	50	58	46	39	
mei	61	76	72	87	111	106	93	72	53	49	54	61	70	65	46	60	42	55	40	46	55	55	91	57	62	58	62	45	47	41	53
jun	67	42	59	44	39	46	30	44	41	50	50	41	53	43	24	25	26	40	51	68	40	44	43	50	50	51	62	68	53	61	
jul	60	67	27	43	52	59	72	80	78	85	76	82	92	72	50	--	--	--	18	55	87	47	39	76	56	100	40	44	56	79	86
aug	82	76	--	--	--	--	--	--	62	84	112	132	62	27	42	46	70	87	106	64	64	72	55	28	27	40	35	38	40	42	37
sep	44	18	32	30	30	29	32	25	48	38	35	32	24	32	17	21	35	34	50	41	13	9	8	24	23	28	38	34	22	11	
okt	13	18	7	23	23	12	25	33	14	16	14	15	6	8	14	10	7	12	11	8	15	17	10	33	30	4	10	9	13	3	3
nov	16	29	48	35	19	5	4	0	0	2	10	28	10	6	14	25	30	27	40	12	--	--	--	--	--	--	--	4	4	5	
dec	6	4	11	18	33	16	6	5	3	3	2	8	3	28	20	13	8	2	2	3	8	8	22	35	14	--	17	9	13	38	23

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	28	34	45	47	63	47	64	61	29	14	16	13

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	55 (160)	56 (179)	53 (143)	40 (186)	45 (188)	53 (264)	47 (246)	44 (177)	35 (160)	38 (148)	42 (153)	29 (224)	22 (152)	27 (185)	25 (138)	21 (172)	19 (185)	22 (242)
zomer 1995	60 (129)	67 (140)	64 (112)	61 (104)	61 (124)	68 (182)	69 (141)	68 (90)	74 (46)	71 (60)	64 (68)	47 (95)	43 (51)	46 (77)	40 (48)	32 (57)	29 (50)	34 (61)
winter '94/95	37 (23)	20 (22)	21 (16)	16 (31)	18 (30)	23 (52)	21 (46)	24 (54)	24 (51)	20 (92)	24 (107)	19 (117)	14 (75)	12 (87)	15 (81)	16 (106)	18 (114)	18 (175)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	26 (328)	29 (376)	34 (373)	33 (543)	32 (463)	38 (395)	42 (290)	41 (233)	44 (193)	45 (193)	52 (164)	51 (227)	49 (191)	52 (187)	50 (177)	53 (170)	52 (121)	54 (177)
zomer 1995	35 (91)	36 (127)	43 (136)	40 (205)	36 (177)	42 (173)	47 (149)	45 (115)	46 (119)	49 (109)	54 (93)	55 (142)	52 (132)	55 (145)	53 (133)	58 (133)	56 (96)	60 (137)
winter '94/95	24 (262)	24 (329)	29 (308)	32 (382)	32 (336)	39 (249)	36 (169)	41 (106)	42 (60)	40 (87)	46 (68)	47 (78)	42 (53)	43 (42)	45 (33)	37 (25)	32 (27)	39 (28)

Ozon (O₃)

Station: Wageningen-Binnenhaven(724)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	34	44	54	64	79	101	136	215	218	220	223	226	229	232	241	8688
zomer 1995	50	59	68	79	101	129	161	215	218	220	223	226	229	232	241	4345
apr '94/mrt '95	36	46	55	64	76	96	132	219	221	224	226	227	229	231	234	8531
winter '94/95	24	34	43	51	61	66	72	82	83	84	86	89	90	90	95	4173

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	35	44	53	62	76	96	129	190	191	192	193	201	207	211	214	8687	39	1
zomer 1995	51	58	65	75	96	121	149	190	191	192	193	201	207	211	214	4336	54	1
apr '94/mrt '95	38	46	53	61	74	91	124	194	195	196	197	200	205	210	211	8511	40	7
winter '94/95	25	35	42	49	58	63	67	78	78	79	79	80	80	81	82	4155	28	7

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	54	48	10	5	9	8	5	5	15	54	48	43	4	2	7	8	13	25	35	44	54	53	51	41	16	56	40	58	51	31	19
feb	39	28	14	23	11	21	39	33	18	3	40	61	23	44	57	56	54	30	49	44	44	41	45	25	8	53	40	47	--		
mrt	58	49	63	46	43	51	45	47	25	26	32	26	35	22	37	41	59	68	55	50	54	25	24	34	56	58	68	39	61	35	16
apr	25	24	27	47	31	30	40	64	60	32	44	44	57	48	33	72	56	57	38	40	50	45	49	68	85	67	62	58	50	41	
mei	50	61	62	79	107	106	97	70	55	52	53	64	78	70	47	58	--	62	40	43	54	44	66	49	66	61	63	47	58	42	53
jun	63	37	63	46	49	47	34	54	48	62	61	49	69	54	30	34	30	44	47	62	39	49	49	60	54	54	65	81	58	63	
jul	73	78	35	55	58	52	54	108	91	107	92	79	93	91	54	45	43	21	14	65	93	54	53	--	70	111	36	38	67	87	92
aug	101	87	88	55	58	57	49	67	72	89	109	120	63	36	43	48	76	89	112	66	67	72	65	58	40	47	42	49	51	54	39
sep	48	40	41	38	25	33	24	21	61	36	33	29	14	27	14	13	23	23	47	40	16	9	14	31	34	29	44	37	27	13	
okt	21	14	7	32	19	21	22	30	14	17	16	15	9	9	22	4	10	14	12	5	17	12	7	29	36	3	12	11	16	6	1
nov	--	18	42	23	13	5	2	0	1	1	3	16	3	5	10	21	28	27	40	11	5	1	3	11	14	5	1	1	3	2	
dec	2	3	3	14	30	13	5	5	3	3	2	9	5	28	18	8	4	2	2	5	3	6	21	27	14	30	6	9	10	23	12

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	29	35	43	48	62	52	67	67	29	15	11	10

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.
Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	52 (140)	54 (162)	63 (146)	65 (192)	65 (194)	61 (209)	48 (198)	36 (245)	35 (207)	28 (213)	23 (203)	20 (329)	17 (220)	17 (223)	21 (176)	19 (223)	26 (158)	29 (184)
zomer 1995	58 (112)	65 (124)	73 (119)	86 (130)	83 (138)	75 (158)	68 (122)	65 (109)	66 (84)	54 (90)	44 (89)	40 (130)	37 (80)	33 (69)	40 (58)	35 (49)	44 (41)	44 (48)
winter '94/95	31 (27)	30 (22)	32 (27)	22 (29)	19 (30)	20 (27)	18 (39)	15 (64)	13 (86)	6 (139)	7 (116)	7 (162)	7 (131)	10 (118)	13 (74)	16 (133)	18 (118)	24 (121)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	28 (261)	27 (340)	31 (305)	32 (419)	36 (374)	40 (424)	42 (396)	49 (298)	48 (200)	53 (211)	54 (179)	53 (209)	51 (175)	50 (204)	51 (207)	51 (249)	55 (197)	51 (198)
zomer 1995	41 (60)	33 (100)	37 (101)	43 (149)	41 (171)	44 (177)	44 (185)	52 (166)	54 (118)	61 (128)	59 (112)	58 (121)	56 (117)	57 (130)	57 (148)	56 (180)	60 (157)	56 (162)
winter '94/95	26 (196)	26 (254)	29 (265)	33 (280)	34 (258)	39 (346)	43 (264)	41 (153)	39 (84)	43 (90)	49 (60)	49 (79)	43 (48)	39 (61)	40 (51)	43 (63)	42 (37)	34 (32)

Ozon (O₃)

Station: Loenen-Eerbeeksedijk(733)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	34	44	53	62	77	100	133	204	205	206	206	212	213	215	224	8692
zomer 1995	47	56	65	76	100	126	154	204	205	206	206	212	213	215	224	4374
apr '94/mrt '95	37	46	55	64	79	99	138	215	215	218	220	222	222	225	229	8715
winter '94/95	27	35	44	51	60	65	70	80	80	80	81	85	85	88	89	4333

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	35	44	52	60	73	93	121	179	179	180	180	190	194	198	200	8686	39	1
zomer 1995	48	55	63	73	93	115	141	179	179	180	180	190	194	198	200	4370	52	0
apr '94/mrt '95	39	46	53	62	76	92	127	187	196	196	198	199	201	205	206	8713	41	1
winter '94/95	27	35	43	49	57	62	66	76	76	76	76	78	78	78	79	4327	29	1

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	54	51	15	6	10	6	5	7	21	54	54	46	6	4	10	7	12	23	35	46	50	54	52	42	23	54	42	56	50	36	17
feb	39	32	14	26	14	23	36	38	21	3	38	62	27	44	57	56	54	32	47	49	45	39	45	21	8	46	43	48	--		
mrt	58	49	58	49	40	47	46	48	32	35	46	24	26	30	33	42	54	68	55	50	--	43	30	43	59	55	68	43	59	48	19
apr	29	34	26	47	37	38	43	68	64	38	49	49	61	49	37	77	58	59	47	43	48	51	46	60	74	62	60	60	42	42	
mei	51	53	54	75	96	101	95	73	56	48	53	61	75	65	47	55	36	57	40	46	58	44	55	51	57	61	47	45	50	42	53
jun	66	39	62	42	54	48	31	52	48	54	56	37	66	50	26	28	30	45	56	77	44	51	48	59	58	56	59	73	55	46	
jul	67	76	36	65	59	61	60	88	77	84	75	92	84	66	47	42	36	25	24	59	96	53	46	81	57	99	48	38	60	70	77
aug	74	75	80	50	56	65	45	62	64	76	87	110	74	37	48	55	65	67	89	56	67	62	39	47	35	47	40	48	46	50	44
sep	54	34	38	46	32	33	27	24	59	38	34	29	10	31	15	15	23	20	36	39	23	10	12	29	35	30	40	35	26	17	
okt	18	18	7	28	18	19	23	31	15	13	19	13	9	9	25	9	12	19	18	9	16	15	14	27	33	7	12	13	15	5	7
nov	20	34	42	33	20	--	6	2	0	2	6	17	9	7	12	24	32	32	46	13	6	6	4	12	17	6	3	1	2	3	
dec	3	4	8	14	33	17	6	8	5	5	4	9	4	29	19	11	5	5	3	6	3	8	21	37	12	34	7	11	10	35	22

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	31	36	45	50	58	51	63	60	30	16	14	13

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	51 (137)	53 (161)	59 (150)	58 (192)	59 (192)	53 (210)	41 (197)	30 (252)	32 (211)	24 (215)	22 (198)	19 (332)	17 (219)	18 (225)	22 (171)	20 (218)	26 (156)	29 (183)
zomer 1995	56 (111)	63 (124)	68 (122)	75 (132)	75 (137)	63 (161)	58 (119)	52 (111)	54 (84)	41 (93)	38 (89)	33 (134)	32 (80)	32 (71)	42 (52)	32 (50)	46 (37)	43 (47)
winter '94/95	33 (27)	27 (23)	34 (26)	19 (30)	26 (29)	25 (27)	21 (40)	17 (67)	16 (85)	11 (139)	12 (118)	11 (169)	9 (136)	12 (120)	14 (73)	17 (139)	18 (125)	23 (129)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	29 (258)	28 (339)	33 (313)	34 (422)	38 (378)	42 (430)	44 (400)	48 (296)	48 (199)	52 (216)	55 (177)	55 (210)	54 (177)	51 (194)	51 (197)	52 (246)	55 (198)	50 (203)
zomer 1995	40 (61)	37 (97)	41 (106)	44 (155)	44 (176)	48 (182)	47 (186)	52 (164)	54 (116)	59 (130)	60 (111)	60 (126)	59 (119)	57 (125)	57 (145)	57 (178)	60 (159)	55 (166)
winter '94/95	25 (216)	26 (282)	29 (278)	34 (309)	34 (272)	39 (359)	43 (280)	42 (153)	40 (84)	43 (92)	48 (58)	53 (73)	47 (47)	42 (56)	41 (41)	42 (63)	42 (35)	32 (32)

Ozon (O₃)

Station: Hellendoorn-Luttenbergerweg(807)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	39	48	57	67	80	102	135	202	207	210	210	215	230	240	244	8438
zomer 1995	53	61	69	80	103	131	153	202	207	210	210	215	230	240	244	4112
apr '94/mrt '95	43	52	61	71	87	112	151	227	230	235	237	256	257	274	276	8640
winter '94/95	31	40	48	56	65	70	75	81	81	81	85	86	87	90	93	4328

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	40	48	56	65	76	97	126	182	184	186	191	196	204	207	210	8422	42	8
zomer 1995	53	60	68	77	98	120	143	182	184	186	191	196	204	207	210	4102	57	8
apr '94/mrt '95	44	52	60	69	84	106	141	200	200	210	219	228	237	238	241	8617	46	3
winter '94/95	32	41	47	54	62	68	72	78	78	78	79	79	80	81	81	4315	32	2

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
jan	68	60	22	6	16	6	8	8	23	63	65	52	3	2	12	6	18	27	37	48	55	60	62	47	27	63	50	59	52	43	21	
feb	39	40	18	27	18	26	42	43	20	7	40	69	31	50	64	64	65	--	54	57	53	--	48	25	10	45	38	48	--			
mrt	60	50	58	50	44	50	47	54	34	39	61	54	39	37	33	44	57	68	58	56	58	29	31	40	61	55	69	49	60	37	25	
apr	33	37	28	50	40	36	42	62	65	37	43	48	63	58	36	73	62	58	44	--	--	--	--	--	--	--	--	58	57	47		
mei	63	75	74	100	113	97	94	76	57	53	49	68	72	68	49	60	42	57	43	44	61	62	76	68	71	76	63	58	64	53	59	
jun	70	--	65	56	52	57	38	56	50	58	59	52	70	57	33	28	31	46	57	89	40	44	48	60	57	61	65	75	55	58		
jul	60	77	--	49	56	57	58	90	77	93	79	107	89	79	57	48	33	24	28	58	95	55	47	77	64	103	44	50	65	97	103	
aug	93	87	83	42	57	64	47	55	71	78	104	131	65	28	42	49	72	90	106	60	73	78	62	38	40	51	47	52	54	44	36	
sep	46	24	41	43	36	34	34	29	63	42	37	34	33	35	20	21	37	33	42	45	19	9	--	--	30	34	46	43	32	19		
okt	19	21	9	30	21	16	24	39	22	20	26	14	8	12	19	10	15	24	18	15	21	19	14	40	39	7	17	12	19	4	6	
nov	26	31	54	35	17	7	2	0	1	3	11	22	10	3	14	25	35	37	56	14	9	6	4	14	16	11	3	4	2	3		
dec	5	5	12	16	40	17	4	4	2	4	2	8	3	31	29	15	8	1	1	5	3	5	23	40	18	41	10	4	5	25	22	

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	35	40	49	49	67	55	67	64	34	19	16	13

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	62 (176)	59 (176)	55 (146)	45 (186)	48 (196)	54 (250)	45 (230)	44 (168)	33 (158)	39 (143)	43 (152)	30 (217)	23 (170)	27 (199)	26 (153)	24 (185)	23 (193)	26 (252)
zomer 1995	67 (145)	71 (136)	68 (107)	67 (105)	64 (127)	69 (166)	67 (124)	74 (78)	78 (44)	78 (55)	69 (65)	49 (90)	45 (51)	49 (69)	44 (50)	39 (56)	35 (47)	40 (63)
winter '94/95	48 (28)	37 (29)	27 (20)	23 (37)	20 (35)	25 (61)	22 (53)	23 (60)	21 (74)	17 (121)	20 (136)	19 (130)	15 (79)	14 (86)	15 (83)	19 (108)	22 (119)	21 (178)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	30 (331)	32 (385)	34 (382)	36 (551)	36 (463)	46 (402)	50 (291)	50 (236)	53 (184)	55 (190)	59 (168)	58 (227)	55 (194)	58 (177)	57 (167)	60 (171)	60 (122)	60 (188)
zomer 1995	42 (87)	43 (129)	48 (127)	45 (208)	41 (170)	49 (181)	55 (150)	54 (118)	55 (111)	60 (106)	60 (97)	61 (143)	59 (133)	62 (135)	62 (123)	65 (134)	65 (97)	66 (149)
winter '94/95	27 (264)	26 (337)	30 (330)	36 (405)	38 (362)	46 (276)	46 (184)	50 (117)	50 (67)	48 (87)	56 (69)	55 (80)	49 (54)	48 (42)	50 (34)	46 (24)	32 (29)	45 (29)

Ozon (O₃)

Station: Barsbeek-DeVeenen(818)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	43	51	59	66	76	91	119	194	195	196	206	215	223	227	227	8532
zomer 1995	55	61	68	75	92	112	136	194	195	196	206	215	223	227	227	4242
apr '94/mrt '95	45	53	61	69	80	94	122	184	184	190	193	193	196	208	216	8469
winter '94/95	33	42	49	57	65	70	74	83	83	83	85	85	85	86	86	4303

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	44	51	58	65	74	87	110	170	173	175	176	188	188	198	198	8523	43	5
zomer 1995	55	61	67	73	88	106	125	170	173	175	176	188	188	198	198	4234	57	5
apr '94/mrt '95	46	52	59	67	77	90	114	165	168	169	171	180	182	185	187	8447	45	5
winter '94/95	33	42	49	55	62	67	71	79	79	79	79	80	80	80	80	4297	33	2

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	66	60	26	4	7	6	6	8	29	65	62	55	12	6	14	7	13	24	28	48	48	57	57	--	25	59	50	53	46	49	--
feb	45	42	14	30	21	23	45	53	37	5	31	65	22	47	58	58	63	41	52	52	49	46	51	28	11	61	53	51	--		
mrt	63	53	56	57	42	60	50	49	31	36	60	50	39	34	34	44	57	71	64	64	63	47	30	41	66	64	71	51	67	57	36
apr	41	38	32	58	42	48	46	66	68	49	52	57	68	66	40	71	65	--	61	44	45	49	50	67	68	64	66	63	60	56	
mei	65	61	80	107	109	86	98	73	64	64	66	66	75	71	60	62	46	64	45	49	64	58	70	69	68	77	55	46	70	55	66
jun	67	58	59	59	62	58	41	67	60	66	68	60	69	61	47	39	34	51	46	68	48	49	50	55	53	56	68	73	56	57	
jul	66	67	54	58	--	60	53	74	66	83	66	104	84	63	55	56	44	33	26	54	85	--	--	--	--	94	47	50	68	81	84
aug	85	80	85	47	54	60	50	56	61	70	87	116	61	38	47	58	63	72	84	52	70	73	76	53	43	50	47	51	51	54	48
sep	47	23	45	52	37	22	20	23	61	38	29	36	27	38	12	19	29	22	34	45	33	23	22	33	43	35	48	46	45	28	
okt	21	18	3	27	24	16	22	26	14	14	28	15	9	14	17	11	12	27	22	26	28	11	6	24	37	4	19	12	21	7	6
nov	36	40	54	37	14	4	1	0	0	1	5	16	8	3	10	26	39	45	54	11	6	1	6	16	15	6	3	3	3	4	
dec	6	5	14	20	40	19	4	3	3	4	1	--	2	32	28	15	9	1	2	10	3	9	23	38	22	36	10	11	8	22	21

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	34	41	52	55	68	57	64	63	34	17	16	14

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	63 (230)	60 (190)	62 (127)	56 (168)	53 (222)	48 (221)	47 (182)	37 (296)	29 (266)	27 (266)	25 (168)	21 (136)	24 (107)	16 (125)	20 (146)	21 (174)	20 (230)	22 (254)
zomer 1995	70 (190)	68 (155)	71 (105)	69 (118)	67 (155)	59 (160)	60 (120)	62 (128)	59 (85)	49 (100)	44 (60)	34 (46)	41 (40)	36 (33)	39 (37)	36 (42)	30 (62)	35 (68)
winter '94/95	50 (32)	42 (33)	12 (19)	23 (20)	17 (30)	18 (29)	19 (36)	24 (69)	19 (146)	18 (229)	20 (119)	19 (78)	19 (53)	10 (55)	16 (81)	18 (104)	22 (134)	17 (225)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	29 (341)	30 (381)	36 (382)	41 (290)	41 (384)	41 (413)	48 (330)	53 (271)	55 (279)	57 (317)	55 (271)	59 (248)	57 (223)	57 (209)	57 (181)	59 (160)	62 (139)	59 (165)
zomer 1995	41 (98)	41 (129)	51 (142)	48 (120)	54 (138)	48 (146)	52 (153)	57 (134)	58 (152)	60 (192)	60 (165)	62 (154)	59 (160)	60 (153)	62 (131)	63 (117)	67 (108)	64 (130)
winter '94/95	24 (263)	25 (312)	29 (301)	40 (223)	42 (278)	44 (319)	45 (233)	54 (156)	50 (148)	52 (121)	50 (102)	56 (86)	50 (66)	57 (38)	53 (40)	53 (37)	52 (27)	44 (34)

Ozon (O₃)

Station: Sappemeer-Borgercompagnie(913)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	44	52	60	67	78	91	115	180	181	185	187	206	222	251	260	8564
zomer 1995	55	62	69	77	90	109	130	180	181	185	187	206	222	251	260	4331
apr '94/mrt '95	45	53	60	69	80	92	117	181	181	183	183	184	188	189	191	8604
winter '94/95	34	43	51	57	65	71	75	83	83	85	85	85	86	90	93	4319

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	44	52	59	66	75	86	106	166	167	182	188	193	199	200	203	8540	44	2
zomer 1995	55	61	67	74	86	101	119	166	167	182	188	193	199	200	203	4323	57	1
apr '94/mrt '95	46	53	59	66	77	89	110	157	158	159	159	159	159	162	162	8587	46	4
winter '94/95	35	43	50	56	63	68	72	77	77	77	77	78	79	79	80	4309	35	2

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	64	--	--	5	14	11	11	4	37	62	62	49	7	5	15	13	17	25	29	46	46	63	61	55	28	54	56	53	48	40	25
feb	47	39	18	34	30	29	58	49	36	20	29	69	29	48	62	62	68	46	56	61	50	52	57	29	21	48	54	48	--		
mrt	66	52	57	59	43	56	52	55	32	33	51	48	34	43	36	46	58	72	63	60	63	46	40	46	65	56	71	57	67	51	39
apr	45	45	38	58	43	54	54	68	70	53	53	55	60	76	52	78	70	63	50	49	50	47	47	66	67	63	66	68	68	61	
mei	65	67	79	84	--	69	82	72	60	55	63	67	77	73	60	61	47	71	51	52	65	57	66	84	64	64	49	52	68	57	70
jun	67	52	57	54	56	59	37	64	53	58	64	60	76	62	45	35	36	52	53	72	43	52	51	52	51	48	65	65	65	67	
jul	65	62	56	55	57	62	62	63	65	70	67	90	74	66	52	51	36	30	37	47	84	53	47	64	56	83	75	52	79	80	83
aug	77	76	76	57	59	60	54	53	52	57	88	116	68	31	49	55	50	67	73	--	72	74	58	42	42	46	44	51	55	55	58
sep	52	19	34	57	46	31	33	29	56	45	38	39	42	63	23	25	30	20	36	47	36	22	31	35	41	36	47	49	43	34	
okt	23	31	8	--	25	21	25	34	20	15	32	22	15	19	20	19	15	32	25	38	32	21	15	33	41	7	20	16	15	6	16
nov	40	33	59	37	19	8	7	2	7	5	8	20	13	--	13	28	36	42	64	17	10	4	9	16	8	9	--	2	2	2	
dec	7	7	14	19	38	17	6	5	4	7	5	12	3	35	23	21	13	3	2	16	9	11	25	43	30	32	11	6	5	26	25

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	35	45	52	58	65	56	62	61	38	22	19	15

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	63 (201)	64 (194)	67 (183)	48 (201)	52 (233)	55 (203)	44 (225)	35 (228)	27 (221)	26 (202)	23 (188)	27 (151)	26 (110)	27 (106)	25 (177)	26 (187)	25 (251)	28 (220)
zomer 1995	67 (168)	70 (160)	76 (152)	58 (149)	62 (170)	63 (160)	53 (156)	52 (107)	49 (65)	53 (60)	43 (51)	46 (44)	38 (42)	39 (34)	41 (42)	37 (62)	40 (57)	43 (55)
winter '94/95	48 (47)	39 (18)	21 (12)	22 (13)	13 (22)	16 (17)	11 (30)	17 (51)	19 (101)	19 (149)	21 (189)	21 (121)	19 (61)	19 (72)	23 (115)	27 (89)	23 (157)	22 (196)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	33 (342)	32 (418)	32 (406)	40 (403)	41 (379)	46 (434)	50 (355)	55 (338)	55 (230)	55 (234)	56 (208)	59 (202)	55 (195)	65 (206)	62 (209)	64 (161)	60 (164)	59 (161)
zomer 1995	41 (109)	39 (170)	46 (140)	50 (144)	48 (140)	54 (175)	54 (164)	60 (180)	58 (136)	55 (138)	61 (121)	61 (138)	58 (131)	68 (162)	65 (151)	68 (130)	64 (125)	64 (126)
winter '94/95	26 (286)	27 (309)	31 (288)	41 (306)	44 (268)	45 (308)	49 (249)	48 (191)	50 (113)	52 (99)	51 (83)	48 (82)	49 (64)	58 (40)	60 (40)	56 (34)	55 (30)	46 (52)

Ozon (O₃)

Station: Balk-Trophornsterweg(918)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	51	58	65	72	81	92	117	190	193	195	197	202	207	215	228	8463
zomer 1995	61	68	74	81	92	111	136	190	193	195	197	202	207	215	228	4169
apr '94/mrt '95	53	60	66	73	83	94	119	215	216	218	221	226	230	235	244	8646
winter '94/95	43	51	57	64	71	75	79	88	88	88	89	90	91	95	99	4281

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	51	58	64	71	79	88	108	162	163	167	176	178	182	185	186	8444	49	7
zomer 1995	62	68	73	79	88	102	125	162	163	167	176	178	182	185	186	4153	63	7
apr '94/mrt '95	53	59	65	72	80	91	115	189	191	205	205	215	217	221	223	8631	52	2
winter '94/95	43	50	56	63	69	73	76	82	82	83	83	83	83	85	86	4271	40	2

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	72	62	28	4	12	10	9	17	48	68	68	61	28	--	--	19	28	31	33	54	51	64	64	55	24	66	55	57	52	58	26
feb	50	57	16	40	30	31	61	64	55	13	30	67	30	52	62	65	67	50	61	61	54	51	62	43	36	70	59	57	--		
mrt	68	65	62	68	46	69	61	57	42	39	55	40	42	36	48	62	60	74	70	70	67	60	50	54	70	70	79	57	73	69	45
apr	42	39	33	63	49	71	53	73	77	59	53	62	68	66	60	84	78	75	72	63	56	53	56	65	60	67	75	--	70	66	
mei	67	61	74	97	119	85	104	81	74	71	70	68	79	80	76	70	50	76	62	60	67	62	69	81	67	79	62	65	76	66	77
jun	80	72	73	66	70	67	50	72	--	78	76	61	76	70	53	--	--	--	--	--	--	53	54	53	49	54	63	69	61	62	
jul	66	63	64	66	69	60	49	72	68	68	70	107	82	71	58	63	54	42	31	54	85	55	64	76	61	97	70	50	71	73	86
aug	80	75	80	56	51	63	53	59	63	62	98	120	68	49	62	65	58	66	75	55	71	74	86	67	52	56	55	59	58	61	53
sep	55	41	55	69	58	37	25	29	66	45	39	48	31	68	22	24	31	19	35	52	46	33	48	46	51	45	52	57	57	40	
okt	29	29	5	33	33	28	19	33	17	13	34	21	12	18	23	12	12	43	34	41	38	17	9	33	46	7	26	29	21	14	21
nov	50	54	59	43	31	16	15	6	4	2	7	18	10	2	16	32	48	56	61	26	4	4	9	19	18	3	3	5	0	4	
dec	3	3	15	12	35	18	6	1	1	6	2	17	1	32	25	18	11	1	7	20	6	9	22	37	26	33	10	4	7	25	22

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	42	50	59	62	74	64	67	66	44	24	21	14

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	60 (209)	63 (181)	64 (191)	63 (194)	61 (206)	58 (273)	45 (167)	41 (217)	36 (212)	29 (212)	23 (139)	25 (140)	27 (125)	28 (154)	23 (157)	29 (217)	23 (317)	32 (310)
zomer 1995	64 (158)	69 (147)	71 (160)	69 (165)	72 (157)	69 (198)	56 (112)	53 (136)	56 (92)	64 (60)	48 (39)	38 (45)	44 (41)	45 (59)	46 (40)	48 (59)	44 (48)	54 (91)
winter '94/95	59 (45)	53 (46)	54 (23)	40 (21)	44 (12)	35 (21)	19 (14)	22 (28)	18 (47)	21 (72)	19 (126)	24 (128)	22 (127)	20 (99)	18 (100)	24 (128)	25 (174)	22 (237)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	34 (369)	36 (388)	34 (319)	48 (267)	51 (279)	54 (354)	58 (302)	59 (321)	61 (250)	66 (211)	65 (209)	66 (215)	68 (229)	67 (193)	66 (201)	66 (222)	64 (207)	63 (235)
zomer 1995	47 (121)	59 (103)	55 (90)	58 (101)	59 (100)	61 (111)	66 (132)	65 (174)	64 (129)	72 (121)	68 (121)	69 (122)	74 (149)	70 (135)	68 (139)	67 (153)	67 (147)	67 (178)
winter '94/95	28 (253)	32 (284)	33 (252)	45 (234)	50 (225)	50 (317)	53 (192)	57 (187)	58 (150)	55 (126)	59 (102)	61 (114)	62 (78)	64 (64)	61 (64)	63 (67)	66 (43)	61 (47)

Ozon (O₃)

Station: Witteveen-Talmaweg(928)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	35	44	53	61	73	88	118	195	195	196	198	201	207	231	238	8547
zomer 1995	47	55	63	72	89	113	138	195	195	196	198	201	207	231	238	4185
apr '94/mrt '95	39	47	54	62	74	90	121	202	206	206	206	208	208	209	215	8493
winter '94/95	29	38	46	52	60	65	70	81	82	82	83	83	86	89	91	4241

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	36	44	51	59	70	85	108	177	180	186	186	187	188	193	193	8532	38	6
zomer 1995	47	54	62	70	85	104	124	177	180	186	186	187	188	193	193	4171	50	6
apr '94/mrt '95	39	46	53	60	72	86	112	168	173	177	178	179	180	188	189	8476	40	4
winter '94/95	30	38	45	50	57	62	67	75	76	79	79	81	82	83	83	4238	30	2

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	56	47	16	3	13	6	4	2	26	58	51	45	5	3	11	11	18	25	27	44	45	55	52	44	26	52	49	49	44	38	18
feb	42	35	14	28	19	21	50	45	26	7	29	62	27	41	53	55	59	36	48	53	45	44	48	25	12	43	40	47	--		
mrt	60	51	52	49	40	51	44	55	31	39	64	53	35	39	34	38	54	67	57	57	57	37	26	39	61	53	67	51	54	44	32
apr	38	37	32	54	39	48	47	63	63	42	50	51	62	62	36	68	65	58	--	--	50	47	44	65	68	66	52	--	--	--	
mei	--	72	81	91	110	72	87	73	58	48	51	59	72	65	55	57	41	52	46	42	54	57	73	75	60	60	53	48	63	46	59
jun	56	42	62	50	44	46	35	56	48	54	49	45	61	52	39	30	28	44	45	72	35	39	44	49	47	45	63	62	46	57	
jul	56	62	39	41	45	55	51	71	60	78	65	95	68	62	52	41	26	24	21	43	82	40	38	61	52	93	--	--	--	68	79
aug	79	73	63	36	54	56	42	46	52	65	85	118	57	24	33	38	50	68	77	49	66	70	46	25	31	39	32	39	43	39	38
sep	41	22	27	44	33	27	38	27	55	43	34	33	25	40	15	26	26	24	34	45	19	14	14	31	41	32	40	36	34	18	
okt	18	17	7	29	17	19	22	34	18	14	23	13	6	14	15	13	13	23	21	26	18	22	14	39	36	7	18	12	15	7	8
nov	25	26	53	30	16	5	2	1	1	4	11	19	11	3	12	26	27	35	52	10	13	4	8	15	8	11	2	1	2	4	
dec	8	6	14	18	39	20	4	4	4	6	1	14	2	31	27	20	10	1	1	11	5	9	24	37	24	25	10	4	5	21	24

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	30	38	48	52	63	48	56	53	31	18	15	14

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.
Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	58 (225)	52 (179)	52 (131)	46 (158)	47 (219)	45 (222)	44 (177)	34 (284)	28 (258)	29 (257)	27 (168)	25 (137)	30 (106)	21 (120)	24 (148)	24 (176)	23 (232)	21 (258)
zomer 1995	65 (184)	61 (139)	63 (101)	58 (106)	60 (153)	55 (162)	56 (115)	57 (118)	57 (80)	53 (92)	44 (59)	43 (46)	49 (39)	43 (29)	41 (39)	41 (43)	32 (56)	31 (65)
winter '94/95	42 (33)	36 (34)	7 (17)	17 (18)	11 (30)	14 (28)	14 (37)	22 (68)	18 (149)	19 (225)	21 (115)	21 (75)	21 (50)	12 (55)	20 (78)	21 (99)	24 (131)	17 (224)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	27 (346)	28 (392)	33 (375)	35 (287)	35 (393)	38 (425)	45 (340)	46 (287)	46 (280)	46 (323)	45 (282)	50 (256)	45 (225)	48 (204)	48 (182)	54 (153)	52 (134)	51 (163)
zomer 1995	34 (98)	36 (129)	44 (137)	41 (114)	45 (141)	44 (153)	49 (160)	49 (136)	48 (153)	48 (199)	48 (176)	52 (163)	45 (161)	51 (149)	52 (131)	58 (112)	57 (102)	57 (125)
winter '94/95	22 (257)	24 (309)	28 (289)	36 (219)	38 (272)	39 (317)	41 (235)	47 (168)	43 (146)	43 (121)	40 (100)	48 (82)	40 (66)	46 (38)	43 (40)	49 (34)	43 (28)	36 (36)

Ozon (O₃)

Station: Kollumerwaard-HoogeZuidwal(934)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	48	56	63	69	76	83	95	175	175	175	175	175	175	175	175	8269
zomer 1995	60	65	70	76	83	92	107	175	175	175	175	175	175	175	175	4067
apr '94/mrt '95	50	57	64	71	80	89	104	155	155	155	156	156	159	166	170	7297
winter '94/95	40	48	55	61	69	72	75	81	81	82	82	83	83	83	84	3783

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van (glijdende) 8-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	24h gem	GPU
jaar 1995	49	55	62	68	74	80	89	150	152	154	159	160	172	173	175	8229	46	11
zomer 1995	60	64	69	74	80	87	100	150	152	154	159	160	172	173	175	4033	58	11
apr '94/mrt '95	50	57	63	69	78	86	98	138	141	142	142	142	144	147	147	7267	48	30
winter '94/95	40	47	54	60	68	71	73	77	78	78	78	78	79	79	81	3763	38	17

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	70	63	33	5	12	6	8	9	43	70	69	62	19	8	16	13	21	31	26	51	45	62	60	56	26	56	57	52	46	62	29
feb	48	--	--	41	33	31	63	66	51	23	26	65	25	48	57	--	--	--	--	--	--	49	58	36	25	54	54	49	--	--	--
mrt	62	58	54	63	40	59	56	53	34	37	57	44	35	40	41	50	56	72	64	67	68	50	48	48	68	58	74	60	72	63	46
apr	48	45	39	67	41	61	56	68	71	62	55	62	64	71	60	83	76	68	64	53	54	49	49	65	69	75	71	72	71	74	--
mei	71	60	68	91	103	74	82	77	66	62	70	71	79	74	67	62	53	77	50	54	67	53	68	85	69	76	56	59	70	65	77
jun	70	72	60	56	59	63	45	68	63	67	72	64	76	67	47	42	39	55	50	69	47	58	56	53	52	48	48	65	61	65	--
jul	64	61	69	66	59	59	48	59	64	57	56	94	71	63	48	54	42	35	38	44	61	54	49	59	55	77	68	--	--	--	--
aug	--	--	--	--	--	--	--	59	57	56	58	61	70	44	54	62	40	40	46	52	69	56	63	60	46	56	54	61	63	68	66
sep	60	27	41	64	58	34	32	31	57	46	37	42	50	73	26	32	38	30	37	59	48	33	38	38	52	39	48	54	56	52	--
okt	30	26	9	32	30	17	19	29	17	18	42	27	15	24	22	19	13	39	28	45	40	17	13	30	41	6	20	20	21	16	19
nov	58	49	62	51	23	23	19	6	11	2	7	20	11	2	17	29	52	58	65	22	7	3	11	17	14	6	3	2	3	2	--
dec	6	6	15	21	40	19	4	2	8	7	9	20	3	38	28	16	12	2	5	31	11	11	25	48	32	40	14	4	4	22	22

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	38	45	55	62	70	59	58	57	44	24	22	17

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.
Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	62 (208)	60 (206)	60 (131)	62 (158)	65 (201)	56 (184)	50 (143)	46 (115)	34 (143)	29 (176)	25 (168)	24 (216)	28 (190)	26 (149)	22 (194)	24 (223)	24 (252)	23 (373)
zomer 1995	64 (168)	64 (154)	63 (103)	66 (123)	70 (172)	64 (145)	58 (99)	59 (66)	50 (59)	57 (50)	46 (46)	37 (61)	42 (63)	37 (51)	38 (61)	38 (48)	43 (50)	33 (98)
winter '94/95	61 (29)	56 (23)	61 (10)	53 (7)	31 (12)	46 (7)	42 (4)	16 (9)	15 (26)	16 (33)	17 (80)	26 (122)	23 (123)	19 (106)	19 (85)	23 (125)	22 (141)	20 (239)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	30 (276)	29 (364)	29 (379)	38 (377)	43 (323)	46 (303)	47 (219)	51 (330)	56 (200)	60 (196)	61 (154)	66 (231)	70 (265)	70 (227)	64 (256)	64 (239)	64 (272)	66 (218)
zomer 1995	43 (83)	41 (95)	44 (111)	48 (139)	50 (126)	53 (105)	51 (91)	56 (169)	61 (106)	63 (130)	62 (94)	69 (135)	74 (193)	74 (168)	65 (172)	65 (156)	66 (201)	66 (167)
winter '94/95	24 (181)	27 (307)	31 (267)	40 (246)	44 (220)	46 (241)	48 (144)	52 (196)	51 (129)	57 (89)	60 (68)	60 (111)	58 (85)	61 (71)	65 (81)	66 (73)	66 (57)	69 (64)

Stikstofdioxide (NO₂)
Station: Cabauw-Zijdeweg(620)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,5-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	24	29	35	42	53	62	72	91	115	117	119	121	125	129	133	138	8297
zomer 1995	18	22	27	34	44	54	67	87	101	102	108	113	113	117	121	125	4289
apr '94/mrt '95	25	31	38	46	56	64	74	92	117	117	119	120	123	129	130	136	8287
winter '94/95	32	39	45	52	60	67	76	100	115	115	117	117	119	129	130	136	4059

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	26	29	34	39	48	54	62	27	62	62	62	62	63	64	72	89	348	8
zomer 1995	20	23	27	31	40	44	52	22	45	47	49	50	52	55	56	62	179	3
apr '94/mrt '95	27	31	36	42	50	55	64	29	63	64	64	66	71	72	72	89	347	8
winter '94/95	32	37	43	48	54	58	66	33	62	63	64	64	66	71	72	89	171	8

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	5	19	54	54	49	47	63	48	39	19	12	27	62	40	29	38	32	39	30	26	16	16	16	20	--	--	--	--	--	--	--
feb	--	33	56	30	36	27	32	30	49	64	26	12	37	25	13	14	16	26	14	29	24	34	24	37	43	23	31	13	--	--	--
mrt	15	21	16	28	27	15	27	30	37	47	54	89	53	--	--	20	11	9	10	9	15	54	72	45	15	10	5	26	14	34	46
apr	--	--	27	23	42	33	--	0	11	16	31	30	9	20	19	2	11	11	21	39	37	20	26	21	25	19	4	20	26	15	--
mei	40	47	49	62	41	40	30	2	5	11	13	11	2	9	24	27	27	15	33	24	15	35	56	55	11	24	27	25	19	28	20
jun	10	28	31	7	6	22	19	10	9	6	8	15	22	6	13	14	13	13	27	43	17	10	8	7	12	13	20	17	16	36	--
jul	5	17	11	45	22	28	26	27	10	17	23	34	27	26	13	7	15	13	21	31	36	--	18	27	8	24	33	23	34	25	30
aug	20	14	17	10	13	8	2	6	16	22	31	43	3	14	23	23	12	27	25	4	13	27	29	8	22	5	8	10	7	15	18
sep	25	28	18	19	35	40	37	23	12	23	22	43	50	43	44	35	34	52	21	8	28	42	24	19	16	17	13	13	16	31	--
okt	18	42	38	21	28	35	33	42	62	62	38	53	44	--	36	29	43	25	30	28	38	33	43	23	21	39	30	35	42	37	54
nov	19	27	6	21	42	48	41	42	42	37	53	28	32	--	30	21	22	22	13	49	54	40	42	39	29	44	26	54	38	40	--
dec	39	30	25	31	15	22	39	50	34	24	39	--	27	25	25	33	31	29	40	49	57	37	23	25	28	27	51	62	62	32	26

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	33	30	29	21	27	16	23	16	28	37	35	35

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	16 (185)	17 (216)	21 (245)	26 (273)	28 (208)	28 (139)	28 (177)	32 (223)	33 (164)	39 (129)	43 (156)	44 (152)	44 (200)	43 (209)	39 (275)	39 (258)	37 (260)	36 (176)
zomer 1995	13 (158)	14 (185)	17 (190)	24 (190)	25 (151)	24 (100)	102 (92)	29 (92)	29 (60)	36 (69)	34 (61)	39 (65)	41 (60)	38 (50)	34 (66)	38 (68)	37 (65)	34 (52)
winter '94/95	43 (26)	34 (28)	29 (41)	34 (39)	40 (27)	49 (31)	44 (31)	43 (45)	48 (70)	47 (79)	49 (94)	49 (111)	47 (142)	48 (118)	43 (143)	42 (145)	39 (176)	41 (128)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	35 (268)	33 (341)	29 (280)	30 (358)	26 (345)	24 (360)	22 (292)	19 (253)	20 (211)	17 (232)	16 (178)	14 (187)	15 (208)	18 (224)	18 (248)	16 (195)	16 (188)	17 (181)
zomer 1995	29 (86)	29 (117)	25 (119)	25 (146)	23 (135)	21 (137)	20 (143)	18 (150)	17 (131)	15 (142)	13 (115)	13 (112)	14 (133)	16 (161)	16 (188)	15 (143)	14 (145)	13 (145)
winter '94/95	39 (206)	36 (235)	31 (228)	29 (295)	24 (272)	23 (332)	24 (183)	21 (126)	25 (111)	21 (103)	23 (71)	20 (76)	25 (67)	25 (52)	29 (73)	25 (52)	29 (42)	42 (30)

Stikstofdioxide (NO₂)

Station: Biddinghuizen-Hoekwantweg(631)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,5-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	13	17	23	30	40	47	54	62	74	74	77	79	83	90	93	95	8219
zomer 1995	9	11	14	18	25	32	39	48	51	51	52	52	53	53	57	59	4052
apr '94/mrt '95	15	19	24	31	41	49	56	62	72	74	74	77	78	84	86	87	8670
winter '94/95	20	25	32	39	48	53	58	63	68	72	74	74	77	78	86	87	4329

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	15	18	22	27	37	42	47	18 #	47	47	47	49	49	53	55	56	344	12
zomer 1995	9	12	15	18	22	24	28	11 #	25	25	27	28	28	31	35	39	170	12
apr '94/mrt '95	16	20	23	29	36	43	46	19	46	46	47	47	47	49	53	55	362	2
winter '94/95	21	26	30	35	43	46	47	24	46	46	47	47	47	49	53	55	181	1

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	2	3	17	46	49	47	45	46	29	6	4	7	44	40	29	34	37	38	25	16	12	11	13	19	26	9	16	11	15	8	39
feb	18	16	47	23	33	26	21	11	18	53	17	9	24	18	12	13	13	21	11	19	19	21	20	23	40	10	16	12	--		
mrt	13	16	12	18	18	10	21	22	27	33	22	28	19	14	30	23	14	9	7	4	3	27	55	35	11	12	4	21	3	16	33
apr	14	16	22	11	24	19	21	2	6	14	23	11	7	11	17	2	8	8	9	28	20	16	15	16	14	14	4	7	10	8	
mei	15	18	27	23	22	12	13	7	3	5	8	8	5	6	17	9	18	--	23	21	8	15	25	22	9	10	12	12	13	16	7
jun	5	19	15	6	3	11	15	7	8	4	2	3	3	6	7	9	15	7	16	18	8	0	1	2	2	4	6	5	4	8	
jul	2	4	4	8	6	23	16	6	4	8	10	21	15	12	7	8	13	14	14	14	11	0	7	14	5	9	18	10	9	6	10
aug	9	7	6	3	6	3	3	3	6	9	12	--	--	--	--	--	--	9	--	--	--	7	--	--	6	1	2	--	2	4	6
sep	2	7	11	16	28	31	35	18	8	18	21	20	20	25	39	21	15	18	13	5	7	22	20	18	9	11	9	9	6	15	
okt	18	31	37	14	24	31	24	26	40	49	--	33	--	--	--	30	32	15	26	14	11	22	39	30	19	41	23	24	9	17	34
nov	6	7	1	5	21	45	40	38	41	41	38	16	21	26	30	19	7	6	2	31	47	43	44	33	26	36	40	38	37	34	
dec	33	26	17	18	5	--	27	--	27	29	--	--	20	13	15	21	26	26	37	42	56	36	15	9	24	8	22	46	43	29	20

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	24	21	19	13	14	7	10	5	17	26	27	26

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	8 (173)	9 (172)	10 (166)	9 (192)	13 (166)	15 (209)	15 (255)	17 (253)	21 (173)	24 (151)	26 (160)	27 (179)	31 (157)	30 (151)	32 (135)	31 (192)	29 (244)	27 (245)
zomer 1995	6 (139)	6 (137)	7 (133)	8 (149)	10 (117)	11 (146)	9 (132)	10 (98)	14 (60)	16 (63)	15 (77)	22 (79)	18 (57)	19 (53)	24 (46)	20 (37)	20 (54)	21 (71)
winter '94/95	11 (27)	19 (23)	16 (27)	17 (29)	26 (30)	19 (27)	25 (39)	23 (67)	25 (87)	30 (139)	30 (119)	33 (170)	37 (138)	35 (122)	35 (74)	34 (143)	30 (126)	30 (129)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	26 (285)	27 (388)	25 (379)	23 (413)	21 (326)	17 (369)	16 (338)	13 (253)	12 (190)	9 (232)	7 (183)	7 (204)	7 (178)	6 (162)	6 (160)	6 (250)	6 (210)	6 (180)
zomer 1995	20 (64)	21 (113)	19 (139)	16 (142)	15 (134)	14 (153)	15 (146)	13 (126)	10 (111)	8 (146)	7 (116)	6 (113)	7 (120)	6 (99)	5 (113)	5 (180)	5 (156)	4 (139)
winter '94/95	30 (212)	29 (275)	27 (273)	23 (296)	22 (262)	18 (358)	17 (277)	15 (151)	16 (84)	11 (89)	8 (60)	6 (77)	8 (48)	10 (61)	8 (50)	8 (64)	9 (37)	12 (34)

Stikstofdioxide (NO₂)
Station: Zegveld-OudeMeije(633)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,5-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	22	28	34	41	50	58	67	84	115	115	116	118	122	123	130	137	8432
zomer 1995	17	20	24	31	41	49	62	78	89	92	105	108	116	123	130	137	4175
apr '94/mrt '95	22	28	35	42	53	61	70	89	115	118	134	137	168	168	168	170	8264
winter '94/95	28	35	41	48	57	64	76	95	115	118	134	137	168	168	168	170	4172

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	24	27	32	37	44	50	57	26	57	58	59	61	61	62	68	69	351	7
zomer 1995	18	21	24	27	32	39	45	20	40	42	42	44	45	47	49	57	173	7
apr '94/mrt '95	24	27	32	39	47	51	58	26	57	58	61	68	69	70	71	83	343	5
winter '94/95	29	34	39	45	51	56	69	30	56	57	58	68	69	70	71	83	174	4

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	4	22	51	51	45	43	56	41	32	7	14	31	51	43	34	37	29	35	27	22	14	14	15	--	29	12	20	13	17	31	52
feb	26	25	53	28	38	26	25	19	50	56	21	13	38	26	8	17	11	20	12	21	16	26	27	34	40	16	34	13	--		
mrt	16	23	14	26	23	13	23	23	38	39	50	68	44	31	--	14	10	11	7	5	21	49	69	31	--	--	6	25	14	32	32
apr	17	18	25	27	36	17	26	9	16	15	31	27	16	14	21	5	10	10	14	36	36	18	27	24	18	18	10	15	17	15	
mei	35	37	45	49	40	57	23	11	--	11	12	6	9	8	21	29	23	21	23	27	14	32	42	47	16	18	26	22	15	32	30
jun	10	23	23	10	15	16	19	6	6	2	9	21	30	5	7	12	13	11	26	44	19	13	11	10	19	23	--	13	17	32	
jul	7	12	15	16	21	29	26	23	11	18	20	--	27	22	14	14	17	15	21	28	32	10	22	26	12	21	32	23	27	19	26
aug	22	13	12	14	13	12	7	9	13	17	29	34	10	14	20	25	10	19	18	10	19	24	23	11	16	7	8	11	12	15	21
sep	29	16	21	22	30	42	30	24	13	21	24	38	--	--	--	--	--	--	--	13	39	33	26	18	23	23	12	14	14	30	
okt	18	39	36	22	31	35	32	42	56	61	37	61	43	44	33	33	38	24	31	34	33	31	41	27	27	39	27	32	36	41	43
nov	28	27	15	22	38	50	40	42	42	37	46	32	30	35	34	23	22	21	14	50	48	42	45	41	29	36	35	43	47	42	
dec	40	29	26	26	13	24	37	45	37	35	45	34	29	17	22	29	31	29	35	50	59	41	22	25	28	20	48	62	58	31	28

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	30	26	27	20	26	16	20	16	24	36	35	34

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	23 (230)	19 (238)	17 (235)	19 (179)	19 (213)	21 (184)	22 (193)	23 (222)	30 (188)	35 (158)	39 (154)	42 (150)	41 (162)	41 (179)	42 (152)	40 (195)	34 (259)	36 (254)
zomer 1995	19 (176)	16 (194)	15 (196)	16 (134)	17 (159)	17 (128)	18 (104)	18 (116)	24 (72)	24 (57)	32 (55)	39 (52)	36 (53)	36 (38)	34 (30)	37 (37)	31 (56)	35 (45)
winter '94/95	44 (49)	39 (47)	26 (31)	15 (27)	23 (23)	33 (32)	36 (25)	34 (36)	44 (43)	48 (79)	42 (89)	44 (107)	42 (144)	44 (142)	45 (75)	43 (105)	35 (164)	34 (150)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	36 (286)	34 (313)	31 (335)	28 (264)	29 (196)	25 (299)	22 (346)	21 (360)	18 (300)	19 (259)	16 (261)	16 (205)	16 (205)	18 (209)	17 (219)	21 (221)	20 (330)	25 (226)
zomer 1995	31 (58)	29 (87)	28 (135)	28 (98)	24 (83)	24 (95)	22 (132)	17 (166)	17 (179)	15 (162)	15 (186)	14 (133)	15 (126)	14 (126)	15 (150)	20 (146)	19 (237)	21 (145)
winter '94/95	36 (229)	37 (218)	35 (265)	27 (280)	30 (158)	21 (278)	19 (281)	23 (223)	16 (171)	19 (107)	14 (90)	19 (76)	19 (63)	22 (68)	17 (66)	22 (65)	23 (81)	36 (67)

Stikstofdioxide (NO₂)

Station: Eibergen-Lintveldseweg(722)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,5-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	17	21	25	31	40	48	55	64	72	74	80	88	89	102	109	121	8579
zomer 1995	15	17	20	23	29	35	44	56	60	60	61	64	65	66	69	72	4318
apr '94/mrt '95	18	21	25	31	40	48	56	66	80	81	82	84	90	91	92	106	8357
winter '94/95	20	25	31	37	46	53	60	69	75	80	81	82	90	91	92	106	4160

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	19	21	24	29	37	45	47	21	47	49	50	51	51	51	53	55	358	4
zomer 1995	16	18	19	22	25	31	35	17	31	33	34	34	35	38	39	43	180	2
apr '94/mrt '95	19	22	24	29	36	42	48	21	48	48	49	50	50	51	55	74	349	7
winter '94/95	21	25	30	35	42	47	50	23	48	48	49	50	50	51	55	74	175	7

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	5	6	21	45	42	51	46	50	35	7	8	9	42	37	20	46	43	47	26	21	12	7	13	16	33	7	22	9	9	17	40
feb	11	18	45	16	24	21	22	16	22	49	16	8	35	16	9	9	11	22	9	20	12	19	16	25	32	15	16	13	--		
mrt	10	21	11	13	24	16	18	15	27	29	16	25	17	12	21	20	9	8	7	10	7	30	55	35	9	12	4	19	7	19	36
apr	19	20	21	16	25	23	20	1	5	19	18	21	10	15	23	4	9	8	12	17	18	15	14	19	14	19	12	11	17	15	
mei	14	19	31	39	28	17	16	13	8	10	10	10	4	7	23	13	19	9	18	17	7	21	28	38	17	10	13	21	12	17	14
jun	9	19	21	9	9	10	17	9	10	8	5	8	8	9	15	10	13	8	21	31	12	4	6	6	12	14	12	17	17	14	
jul	8	12	--	14	15	33	22	18	17	22	18	26	22	26	13	--	17	19	20	30	25	4	13	25	12	17	19	13	16	19	25
aug	21	15	--	12	18	18	4	10	15	14	15	25	20	10	14	12	15	16	15	11	12	20	34	21	24	8	9	9	10	13	17
sep	14	18	10	22	24	27	34	22	14	18	24	35	19	25	43	24	17	25	17	11	19	27	26	20	15	18	14	11	21	22	
okt	20	22	34	32	19	39	22	21	47	45	27	51	37	29	27	27	37	19	33	28	16	25	45	39	32	53	29	25	20	23	27
nov	24	12	7	11	25	47	37	35	40	35	38	17	26	28	26	19	13	17	11	34	--	--	--	--	46	37	37	33	30	37	
dec	34	30	21	23	14	22	31	39	36	27	21	29	25	20	23	28	30	23	26	38	51	35	14	8	21	11	29	46	42	19	22

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	26	20	18	15	17	12	19	15	21	31	28	27

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.
Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	13 (178)	16 (186)	18 (156)	21 (194)	19 (200)	20 (270)	21 (250)	21 (178)	23 (161)	25 (149)	25 (153)	28 (224)	32 (165)	30 (199)	32 (150)	33 (190)	34 (193)	31 (247)
zomer 1995	12 (147)	13 (146)	16 (117)	17 (111)	17 (132)	17 (186)	17 (145)	16 (91)	17 (47)	20 (60)	20 (68)	22 (95)	22 (52)	21 (76)	27 (49)	26 (60)	26 (50)	23 (62)
winter '94/95	14 (30)	19 (29)	23 (19)	25 (34)	26 (30)	24 (53)	29 (48)	26 (54)	25 (63)	29 (107)	28 (121)	29 (126)	35 (76)	35 (87)	35 (81)	35 (106)	33 (114)	32 (175)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	28 (334)	24 (380)	21 (377)	21 (546)	22 (467)	19 (400)	19 (290)	15 (235)	15 (193)	13 (193)	10 (165)	10 (229)	11 (193)	11 (187)	12 (178)	12 (174)	12 (126)	13 (194)
zomer 1995	22 (93)	21 (131)	18 (141)	18 (217)	20 (182)	17 (179)	19 (150)	15 (116)	15 (118)	13 (107)	12 (94)	10 (144)	11 (134)	11 (145)	11 (134)	11 (137)	11 (101)	12 (154)
winter '94/95	29 (261)	26 (329)	22 (318)	20 (387)	20 (348)	17 (268)	17 (173)	15 (115)	15 (64)	14 (87)	10 (68)	10 (78)	12 (53)	11 (42)	13 (34)	13 (25)	20 (29)	13 (29)

Stikstofdioxide (NO₂)

Station: Wageningen-Binnenhaven(724)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,5-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	25	32	38	45	55	64	74	87	109	109	110	112	113	120	128	129	8481
zomer 1995	20	24	29	36	46	56	69	83	97	105	108	109	109	120	128	129	4270
apr '94/mrt '95	25	30	38	46	57	65	77	95	119	119	120	121	121	125	136	141	8005
winter '94/95	29	37	44	51	61	68	80	105	113	113	119	119	120	121	121	141	3949

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	27	31	36	43	50	56	63	29	63	63	63	64	64	65	70	76	354	4
zomer 1995	23	25	29	33	43	48	50	24	49	49	50	50	50	56	56	58	178	4
apr '94/mrt '95	27	32	36	42	51	57	63	29	63	63	64	65	66	71	72	76	335	10
winter '94/95	31	36	42	50	56	61	65	33	62	63	63	64	65	66	72	76	166	7

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	8	13	41	57	53	51	63	47	42	12	17	17	59	--	35	40	51	42	28	23	11	13	18	22	42	12	25	12	14	30	43
feb	18	34	48	26	36	29	22	30	41	65	18	13	36	24	14	16	20	31	15	29	23	27	24	34	51	11	27	18	--		
mrt	14	24	14	21	20	18	24	17	--	55	60	64	42	33	30	26	15	11	11	12	13	49	76	38	13	12	8	29	8	35	50
apr	24	25	25	20	34	27	25	4	10	29	28	29	13	20	21	4	13	14	27	33	31	23	20	21	16	18	11	20	23	15	
mei	31	40	46	50	35	33	20	9	11	14	16	11	6	11	29	27	--	13	35	28	14	38	47	50	13	18	23	27	17	27	16
jun	14	30	22	13	12	21	23	13	18	9	11	14	8	14	18	15	22	13	29	43	21	7	11	8	9	15	17	14	17	26	
jul	8	20	23	17	20	37	29	15	13	18	20	29	24	25	12	12	17	25	24	28	--	--	--	--	18	29	34	29	50	39	34
aug	27	15	19	14	23	36	8	11	21	25	41	49	18	18	32	36	23	29	24	15	18	32	58	22	26	13	13	12	12	20	38
sep	23	22	18	29	48	39	46	28	21	29	28	43	56	47	56	41	43	49	27	21	44	43	36	27	23	24	18	20	29	35	
okt	28	41	46	23	35	41	32	36	56	63	49	53	53	47	34	45	37	30	38	37	30	40	56	46	33	48	31	30	28	43	63
nov	--	--	--	--	40	60	51	50	52	49	57	37	40	36	29	26	21	21	13	48	55	52	47	40	35	46	49	62	47	46	
dec	43	37	32	30	19	26	42	52	38	33	36	37	33	21	27	34	35	32	45	53	70	41	16	22	32	23	55	53	64	41	34

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	31	28	28	21	25	17	24	24	34	41	43	37

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	20 (136)	21 (159)	20 (145)	23 (189)	25 (192)	27 (209)	28 (198)	34 (245)	39 (206)	43 (211)	48 (199)	49 (320)	48 (214)	44 (219)	44 (173)	43 (223)	38 (152)	35 (183)
zomer 1995	18 (111)	17 (123)	17 (119)	19 (130)	23 (138)	23 (158)	23 (122)	28 (109)	35 (84)	40 (89)	41 (86)	41 (127)	37 (77)	35 (68)	38 (55)	38 (49)	35 (36)	34 (47)
winter '94/95	29 (21)	42 (17)	37 (15)	47 (19)	47 (21)	50 (16)	47 (31)	46 (55)	45 (64)	52 (108)	53 (94)	55 (154)	53 (130)	50 (118)	47 (74)	44 (134)	39 (117)	35 (123)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	34 (257)	32 (331)	31 (295)	30 (398)	29 (364)	25 (422)	23 (397)	19 (296)	19 (196)	17 (205)	17 (173)	17 (204)	19 (166)	20 (190)	19 (197)	19 (242)	19 (181)	19 (187)
zomer 1995	33 (57)	31 (100)	29 (100)	26 (147)	26 (169)	23 (176)	23 (184)	18 (165)	18 (115)	15 (127)	17 (110)	18 (120)	19 (117)	18 (126)	19 (144)	17 (177)	18 (148)	17 (155)
winter '94/95	34 (200)	32 (236)	29 (247)	27 (263)	27 (250)	23 (336)	21 (263)	21 (152)	23 (84)	20 (90)	14 (60)	16 (79)	19 (48)	23 (60)	19 (51)	19 (64)	25 (37)	26 (31)

Stikstofdioxide (NO₂)

Station: Loenen-Eerbeeksedijk(733)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,5-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	21	25	31	37	46	52	61	75	93	94	101	109	122	126	164	171	8527
zomer 1995	17	20	24	29	37	44	54	76	88	89	101	109	122	126	164	171	4289
apr '94/mrt '95	21	26	31	38	47	55	62	71	92	93	93	93	98	99	105	106	8569
winter '94/95	25	31	37	44	53	58	64	72	81	81	82	82	86	91	92	93	4333

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	22	26	28	32	41	46	51	24	51	52	53	53	54	54	59	60	357	4
zomer 1995	18	22	23	26	30	34	40	20	35	35	35	37	40	40	44	47	180	2
apr '94/mrt '95	23	26	29	34	41	47	53	25	53	53	54	54	54	54	59	60	358	3
winter '94/95	27	31	36	40	44	52	54	29	53	53	54	54	54	54	59	60	181	1

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	7	14	26	47	59	53	54	53	37	13	9	18	49	44	32	43	54	40	27	20	14	11	16	21	30	14	25	11	15	27	40
feb	17	27	44	25	36	27	26	23	33	52	17	12	32	27	15	17	18	29	15	25	24	26	25	30	43	16	26	14	--		
mrt	16	24	17	17	22	21	22	25	31	37	34	43	29	20	35	27	17	10	16	14	--	33	60	43	18	18	9	27	13	27	48
apr	24	18	28	24	29	26	27	5	10	22	24	22	14	24	23	7	13	15	19	25	19	17	18	17	10	18	10	14	22	17	
mei	27	31	34	44	29	23	22	12	47	--	13	10	7	6	--	16	24	11	26	22	7	29	40	34	17	12	16	18	18	24	18
jun	10	24	17	7	12	17	24	17	16	11	8	22	11	13	20	18	20	10	18	23	18	4	9	8	11	17	18	15	18	25	
jul	7	13	17	9	19	35	23	20	15	25	21	31	28	30	14	17	23	22	22	30	21	5	14	23	14	18	21	22	22	26	30
aug	22	14	16	13	21	13	7	9	18	17	26	34	13	12	14	16	21	26	25	13	14	31	40	20	24	9	9	7	11	14	18
sep	9	12	17	17	31	28	35	26	14	22	26	29	37	32	35	29	21	27	21	18	23	33	29	21	16	22	15	16	21	--	
okt	23	27	35	17	28	31	27	22	42	44	33	46	24	30	23	34	32	28	36	36	13	--	49	41	28	41	32	26	21	27	29
nov	31	17	12	--	--	--	45	45	46	43	46	18	26	32	28	22	19	19	11	32	49	47	49	35	30	41	41	42	37	37	
dec	33	27	21	22	13	20	29	39	30	24	29	28	25	14	20	27	28	28	39	47	51	34	18	8	25	10	37	35	45	22	20

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	30	26	26	19	22	15	21	18	24	31	33	27

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.
Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	17 (135)	18 (161)	18 (149)	19 (188)	20 (190)	22 (210)	22 (197)	25 (251)	26 (211)	29 (214)	31 (194)	32 (318)	34 (215)	35 (220)	36 (166)	37 (209)	33 (154)	29 (182)
zomer 1995	16 (110)	15 (124)	16 (123)	18 (131)	18 (137)	20 (161)	19 (119)	22 (110)	24 (84)	28 (92)	25 (88)	28 (132)	27 (80)	24 (70)	27 (50)	28 (49)	27 (37)	24 (46)
winter '94/95	23 (27)	28 (23)	20 (26)	31 (30)	25 (29)	25 (27)	29 (40)	30 (67)	28 (85)	34 (139)	34 (118)	37 (169)	40 (136)	40 (120)	39 (73)	40 (139)	36 (125)	33 (129)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	29 (258)	30 (335)	28 (311)	27 (415)	26 (374)	23 (422)	21 (394)	18 (294)	18 (197)	19 (213)	16 (176)	15 (204)	15 (172)	17 (189)	17 (180)	16 (238)	17 (192)	16 (198)
zomer 1995	25 (60)	26 (95)	23 (104)	22 (148)	21 (169)	19 (173)	20 (180)	16 (162)	16 (114)	18 (127)	16 (110)	15 (120)	14 (115)	15 (124)	15 (136)	14 (173)	15 (157)	15 (164)
winter '94/95	31 (216)	31 (282)	29 (278)	26 (309)	27 (272)	22 (359)	20 (280)	22 (153)	23 (84)	21 (92)	16 (58)	13 (73)	17 (47)	21 (56)	19 (41)	19 (63)	23 (35)	28 (35)

Stikstofdioxide (NO₂)
Station: Hellendoorn-Luttenbergerweg(807)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,5-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	16	20	25	32	42	50	57	65	75	76	78	78	79	92	97	104	8382
zomer 1995	12	15	18	22	29	35	43	54	59	61	61	62	68	70	73	76	4100
apr '94/mrt '95	18	21	26	33	42	50	58	76	101	102	103	105	108	108	126	156	8523
winter '94/95	21	25	31	37	46	53	58	67	76	77	78	78	78	79	82	84	4292

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	17	20	24	30	38	45	50	20	49	50	51	52	52	54	56	57	350	8
zomer 1995	14	15	17	20	25	30	33	15	30	31	31	31	33	35	36	48	172	8
apr '94/mrt '95	19	23	27	31	38	43	49	21	49	49	49	49	49	51	52	54	355	3
winter '94/95	22	26	29	35	41	46	49	24	47	48	49	49	49	49	52	54	178	2

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	5	5	18	44	49	52	41	49	32	9	8	8	42	38	--	--	49	39	26	19	11	8	13	19	29	10	19	10	13	16	32
feb	18	16	41	25	29	23	21	16	24	49	19	10	32	19	11	13	12	22	13	19	15	--	18	24	37	10	18	12	--		
mrt	13	17	11	13	14	16	18	16	27	34	21	27	18	16	23	20	12	8	8	7	7	27	54	37	9	11	3	15	5	22	34
apr	17	15	20	13	23	19	20	2	5	16	19	15	6	10	17	3	7	8	10	19	17	13	7	12	7	9	1	5	10	8	
mei	12	21	30	21	25	11	15	--	8	9	9	4	3	6	22	11	19	7	19	19	5	17	33	29	14	8	10	16	10	10	10
jun	2	18	18	6	2	10	14	8	10	9	4	6	4	5	13	12	15	8	19	26	--	2	10	10	7	16	--	11	--	--	
jul	--	12	--	20	15	31	22	16	10	15	12	27	21	25	13	13	19	--	--	25	24	2	11	17	6	16	17	14	16	12	15
aug	9	8	11	13	14	10	4	7	10	7	17	27	20	10	15	11	9	14	13	7	15	14	31	23	28	4	7	7	7	13	18
sep	16	15	13	18	25	28	36	20	14	22	21	31	21	29	48	35	21	25	15	12	14	30	--	--	21	15	11	13	17	17	
okt	12	26	34	20	19	41	23	22	37	45	26	52	35	43	31	31	29	22	36	23	17	23	47	38	28	51	26	24	12	13	31
nov	11	7	2	6	23	57	42	44	39	38	47	21	30	31	27	23	6	10	3	27	50	48	47	34	34	39	42	28	39	38	
dec	38	31	21	22	8	20	34	44	33	22	28	25	22	14	12	25	28	29	35	38	56	39	10	5	24	5	23	48	--	34	24

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	25	21	18	12	14	10	17	13	22	30	30	27

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.
Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	¹⁰ (174)	¹³ (174)	¹³ (149)	¹⁷ (188)	¹⁶ (185)	¹⁵ (256)	¹⁷ (244)	¹⁹ (170)	²⁵ (154)	²⁸ (144)	²⁸ (151)	³⁰ (222)	³⁴ (170)	³¹ (203)	³² (152)	³¹ (189)	³¹ (191)	²⁸ (247)
zomer 1995	⁹ (143)	¹¹ (134)	¹² (110)	¹³ (109)	¹² (117)	¹² (174)	¹² (140)	¹⁵ (85)	¹⁷ (47)	²⁰ (57)	²⁰ (65)	²³ (96)	²³ (51)	²¹ (73)	²⁴ (49)	²³ (60)	²¹ (48)	²⁰ (63)
winter '94/95	¹⁰ (26)	¹⁷ (26)	¹⁶ (20)	²¹ (34)	²³ (33)	²² (59)	²⁵ (52)	²⁶ (60)	²⁶ (74)	³³ (121)	³² (136)	³³ (130)	³⁵ (79)	³⁶ (86)	³⁷ (83)	³⁴ (108)	³² (116)	³⁰ (173)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	²⁷ (331)	²⁴ (373)	²⁴ (374)	²³ (545)	²³ (460)	¹⁹ (395)	¹⁷ (284)	¹³ (230)	¹⁴ (182)	¹² (186)	⁹ (160)	⁹ (225)	¹⁰ (190)	¹⁰ (182)	⁹ (173)	⁹ (165)	¹⁰ (119)	¹⁰ (190)
zomer 1995	²⁰ (88)	²¹ (127)	¹⁸ (129)	¹⁹ (201)	²⁰ (168)	¹⁷ (170)	¹⁸ (140)	¹³ (111)	¹⁵ (109)	¹² (101)	¹¹ (89)	⁹ (141)	¹⁰ (129)	⁹ (140)	⁸ (129)	⁹ (128)	⁹ (94)	⁹ (151)
winter '94/95	²⁹ (263)	²⁸ (328)	²⁵ (325)	²² (407)	²⁰ (361)	¹⁷ (275)	¹⁶ (185)	¹³ (117)	¹⁵ (67)	¹⁴ (88)	¹⁰ (69)	⁹ (80)	¹² (54)	¹¹ (42)	¹² (34)	⁷ (24)	¹⁷ (29)	¹¹ (29)

Stikstofdioxide (NO₂)

Station: Barsbeek-DeVeenen(818)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,5-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	14	18	23	29	38	45	53	61	67	68	69	69	70	70	71	74	8140
zomer 1995	11	13	16	20	26	31	38	44	49	49	49	50	50	51	55	61	3999
apr '94/mrt '95	14	17	22	29	39	47	55	61	70	73	75	75	79	80	84	95	8378
winter '94/95	17	21	27	35	45	52	58	63	67	67	70	70	70	73	75	79	4194

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	15	19	21	26	34	41	49	18	47	49	50	50	52	54	54	56	340	9
zomer 1995	12	14	16	19	22	24	29	13	24	24	24	25	29	29	33	37	167	9
apr '94/mrt '95	16	19	22	26	34	41	45	18	45	45	47	48	49	50	52	54	351	6
winter '94/95	19	22	26	32	41	43	49	21	44	45	45	47	49	50	52	54	176	6

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	2	2	19	42	50	52	43	41	24	3	4	3	41	45	27	37	47	31	18	16	9	8	8	--	25	6	14	--	--	--	--
feb	--	17	41	20	25	26	19	12	13	49	19	13	26	16	13	10	10	18	11	16	16	13	13	20	32	5	12	15	--		
mrt	13	8	5	10	10	5	12	14	28	21	11	14	8	13	22	19	11	8	6	-2	6	19	54	33	6	8	3	13	3	16	23
apr	14	14	17	8	20	9	15	2	4	8	18	10	3	--	--	--	--	--	--	--	22	15	12	11	--	--	6	7	9	8	
mei	14	21	23	20	24	13	16	5	6	7	9	7	3	5	16	12	19	9	22	19	7	13	29	25	12	10	12	15	13	17	9
jun	9	19	20	8	6	12	16	3	8	4	3	6	7	5	7	8	15	9	18	22	9	4	5	6	7	9	12	11	9	11	
jul	4	12	--	--	--	24	19	13	9	15	14	19	17	19	12	10	15	17	17	20	19	--	--	--	--	12	22	17	17	14	15
aug	11	8	8	7	9	5	5	6	9	10	16	23	11	10	14	9	10	12	10	5	7	12	15	13	13	3	4	5	7	10	17
sep	12	18	11	7	22	29	33	20	9	17	24	23	20	24	37	22	17	20	17	12	13	20	24	15	9	13	10	8	10	15	
okt	17	28	34	18	20	33	21	25	38	50	24	33	33	27	23	24	30	20	24	20	20	24	36	36	21	40	24	29	19	20	32
nov	10	11	4	11	26	47	40	35	38	35	33	18	21	31	27	18	11	6	4	30	56	--	--	33	26	34	36	38	36	34	
dec	34	26	18	18	9	16	27	36	30	26	29	--	28	13	15	21	26	28	41	40	54	33	14	11	19	9	32	44	45	33	21

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	24	19	14	11	14	10	16	10	18	27	27	27

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	9 (216)	11 (177)	13 (122)	15 (163)	16 (213)	17 (207)	17 (176)	20 (293)	23 (266)	24 (267)	26 (168)	29 (136)	31 (106)	33 (123)	32 (143)	32 (170)	28 (224)	28 (248)
zomer 1995	8 (176)	9 (142)	11 (100)	12 (113)	14 (146)	15 (146)	14 (115)	13 (125)	16 (86)	17 (101)	20 (60)	22 (46)	25 (39)	20 (32)	23 (36)	26 (40)	23 (60)	22 (65)
winter '94/95	11 (30)	11 (32)	26 (18)	26 (19)	29 (30)	25 (29)	24 (35)	22 (69)	21 (145)	22 (229)	23 (119)	29 (78)	27 (53)	35 (55)	32 (81)	33 (104)	28 (132)	30 (223)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	24 (334)	24 (355)	22 (351)	18 (270)	19 (357)	19 (394)	15 (314)	12 (255)	10 (256)	10 (291)	10 (256)	8 (230)	9 (213)	8 (198)	8 (176)	8 (151)	9 (125)	10 (156)
zomer 1995	20 (96)	20 (118)	15 (135)	14 (111)	12 (131)	15 (142)	13 (147)	11 (123)	10 (131)	10 (171)	11 (154)	9 (142)	9 (154)	8 (143)	7 (126)	7 (110)	8 (96)	8 (125)
winter '94/95	26 (263)	27 (308)	26 (286)	19 (217)	19 (262)	17 (308)	16 (223)	11 (151)	12 (146)	10 (116)	8 (98)	6 (80)	11 (62)	5 (37)	7 (39)	8 (35)	5 (25)	12 (30)

Stikstofdioxide (NO₂)

Station: Sappemeer-Borgercompagnie(913)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,5-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	14	17	21	27	36	43	50	58	67	68	73	74	74	79	91	93	8407
zomer 1995	10	12	14	17	22	27	34	46	59	60	63	65	73	79	91	93	4125
apr '94/mrt '95	15	18	22	28	37	45	52	59	66	67	70	70	75	76	77	91	8449
winter '94/95	19	23	29	35	44	50	56	61	64	65	65	66	67	76	77	91	4288

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	15	17	20	26	31	38	42	17	42	42	42	42	43	44	45	47	351	6
zomer 1995	12	13	14	15	17	21	26	12	22	22	24	24	26	27	28	31	172	6
apr '94/mrt '95	16	19	22	27	32	37	43	18	43	43	44	44	44	45	46	47	352	6
winter '94/95	21	26	29	32	37	42	44	22	43	43	44	44	44	45	46	47	179	3

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	5	--	--	38	39	38	36	45	20	9	11	16	42	47	29	39	43	34	30	16	14	6	8	10	24	14	13	12	13	26	30
feb	17	27	39	23	22	20	11	27	22	32	20	7	29	18	10	12	7	14	10	12	15	17	9	27	28	9	14	12	--		
mrt	9	15	13	9	16	9	15	15	30	36	29	18	13	14	20	18	11	7	7	7	10	16	39	27	7	8	8	15	9	19	23
apr	13	11	14	12	22	13	12	3	4	15	16	16	11	6	12	4	6	8	14	16	20	16	17	14	11	17	9	8	7	11	
mei	16	17	27	31	--	--	--	4	9	12	8	9	9	4	13	12	16	8	15	15	6	13	21	21	17	11	12	13	9	15	11
jun	9	15	14	10	11	10	14	1	8	5	6	10	7	6	7	6	13	8	11	14	13	6	6	7	6	13	14	15	9	8	
jul	5	7	9	6	10	18	13	15	9	15	12	15	--	15	14	8	9	11	7	12	13	6	13	10	7	9	14	7	11	--	12
aug	9	10	11	5	8	8	4	13	9	9	13	15	12	10	12	7	13	14	24	11	12	14	24	17	14	6	3	6	6	11	10
sep	8	14	12	5	12	19	28	15	7	10	17	18	17	12	26	18	15	17	--	--	--	22	16	11	8	--	--	--	11	13	
okt	17	20	29	20	20	30	20	18	30	44	26	28	35	19	20	19	30	15	17	19	19	22	32	31	19	40	25	24	22	30	24
nov	14	17	7	18	24	41	34	31	29	38	32	13	18	30	26	20	19	10	6	31	35	37	38	33	38	24	--	26	36	31	
dec	27	28	20	22	13	16	29	34	29	25	21	19	26	15	23	18	23	31	29	35	42	30	18	13	14	21	34	42	42	27	25

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	24	18	16	12	13	9	11	11	15	25	26	26

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.
Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	11 (196)	13 (192)	13 (179)	17 (195)	17 (213)	15 (188)	16 (219)	20 (218)	21 (220)	23 (198)	26 (188)	25 (150)	25 (110)	25 (106)	28 (176)	27 (188)	28 (253)	25 (221)
zomer 1995	11 (163)	12 (158)	11 (147)	14 (142)	14 (149)	13 (144)	13 (150)	14 (97)	15 (63)	15 (56)	19 (50)	17 (42)	18 (42)	16 (34)	18 (40)	19 (61)	17 (56)	16 (54)
winter '94/95	16 (47)	20 (18)	28 (12)	31 (13)	35 (22)	30 (17)	34 (30)	29 (51)	26 (101)	28 (149)	28 (189)	29 (121)	31 (61)	32 (72)	30 (115)	29 (89)	29 (157)	28 (190)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	21 (349)	21 (417)	22 (401)	19 (386)	17 (372)	15 (424)	13 (354)	11 (331)	11 (224)	12 (222)	12 (202)	11 (198)	12 (191)	9 (199)	10 (203)	8 (159)	10 (165)	11 (162)
zomer 1995	15 (108)	14 (165)	13 (129)	11 (123)	12 (132)	11 (162)	10 (159)	9 (170)	10 (129)	12 (126)	10 (115)	10 (134)	10 (127)	8 (155)	8 (145)	6 (128)	9 (126)	9 (127)
winter '94/95	28 (269)	27 (301)	25 (288)	19 (306)	17 (268)	15 (308)	14 (249)	14 (191)	14 (113)	15 (99)	16 (83)	18 (82)	18 (64)	14 (40)	13 (40)	12 (34)	13 (30)	15 (52)

Stikstofdioxide (NO₂)

Station: Balk-Trophornsterweg(918)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,5-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	10	14	19	26	37	46	53	62	71	71	72	75	77	77	79	87	8103
zomer 1995	6	8	11	14	20	26	35	44	52	53	54	55	57	61	66	77	4136
apr '94/mrt '95	10	14	18	25	34	45	54	63	71	71	72	73	73	73	73	87	8093
winter '94/95	15	20	26	33	45	52	60	66	71	71	72	73	73	73	73	87	3847

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	12	14	19	25	34	39	46	15 #	46	46	46	47	47	48	50	57	339	14
zomer 1995	7	9	11	14	18	20	24	9	21	21	21	22	24	28	28	38	173	5
apr '94/mrt '95	12	14	18	25	30	36	46	15 #	43	46	46	48	49	50	50	52	338	14
winter '94/95	17	23	27	30	38	43	49	19 #	43	46	46	48	49	50	50	52	160	14

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	2	4	17	39	50	46	42	41	11	2	2	4	23	--	--	32	34	33	28	16	13	9	7	9	28	6	12	11	11	4	34
feb	10	9	46	13	16	18	8	5	9	43	23	9	26	16	9	10	--	12	9	13	13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
mrt	--	--	--	--	--	--	19	18	27	33	17	20	15	14	21	13	14	6	3	0	2	11	35	25	4	6	3	18	2	10	24
apr	15	15	18	7	20	6	13	2	3	9	19	9	6	9	8	4	5	5	--	--	20	12	6	14	--	--	3	--	3	5	
mei	14	21	20	21	14	8	10	0	7	2	5	6	3	4	10	8	15	3	14	15	6	10	20	16	6	11	7	9	6	11	5
jun	5	7	13	3	3	8	12	2	2	1	1	1	3	1	2	2	13	9	14	21	--	-1	3	4	4	7	8	12	3	6	
jul	2	3	4	4	7	15	13	8	3	10	14	12	10	12	10	8	8	7	9	16	14	4	4	5	6	7	38	--	22	--	--
aug	11	8	5	1	6	2	-1	2	3	--	15	20	3	-1	5	3	3	9	7	2	2	11	12	8	3	-1	-1	0	2	7	10
sep	5	12	5	1	16	28	24	14	5	17	11	20	19	8	28	19	12	18	11	5	4	10	3	9	4	7	5	2	1	8	
okt	11	23	38	15	20	30	30	33	40	47	16	37	47	27	22	28	31	7	9	3	13	22	38	30	17	43	18	15	18	23	25
nov	-1	1	0	9	17	34	23	35	33	42	34	14	24	27	28	20	5	1	1	23	46	43	39	33	25	38	39	36	39	36	
dec	34	25	15	19	8	12	28	32	32	26	33	13	23	14	14	16	21	30	33	30	48	35	17	8	22	14	32	57	44	26	19

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	20	16	14	9	10	6	10	5	11	25	25	25

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	5 (206)	7 (177)	7 (188)	8 (184)	10 (185)	13 (239)	15 (145)	16 (200)	17 (206)	21 (206)	22 (135)	23 (137)	27 (123)	27 (149)	31 (150)	29 (210)	30 (304)	27 (298)
zomer 1995	4 (156)	5 (144)	5 (157)	6 (155)	8 (136)	12 (164)	12 (91)	12 (119)	14 (86)	12 (57)	12 (38)	16 (45)	19 (41)	17 (58)	15 (35)	17 (57)	18 (45)	17 (97)
winter '94/95	6 (44)	8 (45)	6 (23)	12 (21)	12 (12)	21 (21)	29 (13)	25 (28)	26 (47)	21 (72)	25 (126)	23 (127)	26 (125)	29 (94)	33 (98)	29 (121)	29 (161)	34 (214)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	25 (354)	23 (372)	25 (310)	19 (244)	16 (256)	13 (325)	10 (287)	9 (301)	8 (246)	7 (211)	7 (207)	5 (205)	4 (232)	4 (193)	3 (202)	3 (212)	4 (203)	5 (230)
zomer 1995	15 (130)	13 (106)	15 (98)	13 (110)	13 (108)	9 (126)	9 (140)	7 (180)	7 (141)	6 (130)	6 (125)	4 (120)	3 (155)	4 (137)	3 (143)	3 (146)	4 (148)	3 (176)
winter '94/95	31 (223)	29 (260)	25 (227)	19 (200)	15 (183)	13 (263)	11 (162)	9 (146)	9 (119)	10 (110)	8 (90)	6 (97)	5 (72)	4 (62)	5 (61)	5 (64)	6 (38)	6 (44)

Stikstofdioxide (NO₂)
Station: Witteveen-Talmaweg(928)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,5-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	12	15	19	24	35	41	48	54	62	62	62	64	66	68	73	74	8594
zomer 1995	9	11	13	15	20	23	28	37	44	44	44	45	45	46	56	57	4278
apr '94/mrt '95	13	15	19	24	33	40	47	54	60	61	61	61	61	62	62	66	7869
winter '94/95	16	19	24	32	40	45	51	56	59	60	60	61	61	61	62	62	3618

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	13	15	18	23	32	37	43	16	43	43	44	44	45	45	45	49	358	3
zomer 1995	10	12	13	14	17	19	21	11	19	19	20	20	21	22	24	31	178	3
apr '94/mrt '95	13	16	19	24	28	36	39	16 #	39	39	40	41	43	44	45	49	329	26
winter '94/95	16	20	24	28	36	39	43	19 #	39	39	40	41	43	44	45	49	152	26

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	0	4	16	36	36	39	36	49	23	6	5	7	31	44	25	39	45	29	25	17	12	7	12	15	21	12	13	12	11	10	29
feb	15	15	43	24	23	25	12	12	17	38	21	7	28	17	12	13	9	18	12	13	15	17	16	21	27	6	14	14	--		
mrt	9	15	14	8	15	10	15	13	25	28	11	19	18	12	17	19	11	5	--	--	4	15	41	32	7	7	3	13	6	8	25
apr	10	14	19	10	18	12	14	1	3	13	13	10	7	6	14	3	4	13	--	--	14	12	13	12	--	11	10	7	7	9	
mei	11	14	20	19	16	11	10	6	6	8	7	7	6	4	12	6	17	8	10	14	5	12	19	19	12	8	9	13	8	9	8
jun	7	11	11	7	4	7	10	4	9	6	4	4	5	4	7	8	15	7	10	13	8	4	6	5	8	10	11	10	11	9	
jul	6	8	9	8	8	21	14	9	8	13	9	14	13	14	9	9	14	17	15	15	14	5	8	13	9	12	--	--	6	14	13
aug	12	11	10	6	7	6	3	9	11	11	13	20	12	7	13	7	12	13	12	6	9	13	18	12	15	7	6	6	5	7	10
sep	8	10	12	10	16	22	24	18	9	12	18	19	14	13	31	17	13	15	13	7	10	16	13	15	11	13	8	8	8	8	
okt	13	18	30	20	17	32	19	16	25	28	25	30	29	20	20	17	32	15	22	17	9	19	33	30	21	43	25	15	10	14	25
nov	12	9	4	10	18	45	38	32	36	36	33	23	20	23	25	19	12	7	2	25	35	37	38	35	41	27	34	21	39	37	
dec	26	29	19	18	9	14	26	34	28	20	18	15	20	12	14	16	25	29	29	26	45	32	13	7	18	10	23	44	41	32	23

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	21	18	15	10	11	8	11	10	14	22	26	23

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	9 (233)	11 (195)	12 (141)	13 (167)	15 (221)	14 (217)	13 (181)	17 (294)	21 (264)	21 (266)	23 (169)	23 (137)	22 (106)	26 (120)	27 (148)	28 (176)	25 (232)	26 (257)
zomer 1995	8 (192)	9 (155)	10 (111)	11 (115)	13 (155)	12 (157)	11 (119)	10 (128)	12 (86)	13 (101)	15 (60)	14 (46)	16 (39)	13 (29)	17 (39)	16 (43)	15 (56)	15 (64)
winter '94/95	8 (21)	10 (20)	17 (10)	20 (13)	20 (18)	26 (20)	20 (27)	22 (56)	23 (105)	23 (140)	23 (84)	27 (62)	25 (47)	28 (46)	29 (64)	29 (87)	25 (120)	30 (190)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	21 (346)	20 (391)	19 (375)	17 (285)	18 (391)	17 (424)	14 (337)	11 (282)	9 (270)	9 (313)	9 (272)	8 (249)	8 (228)	7 (212)	8 (186)	9 (156)	9 (137)	9 (171)
zomer 1995	15 (98)	14 (128)	13 (137)	12 (113)	12 (140)	13 (152)	12 (160)	9 (135)	9 (153)	10 (199)	9 (176)	8 (163)	8 (164)	7 (157)	7 (135)	8 (115)	9 (105)	8 (133)
winter '94/95	25 (224)	24 (255)	23 (247)	18 (191)	18 (242)	16 (302)	14 (223)	11 (161)	10 (136)	10 (110)	10 (91)	7 (74)	10 (62)	7 (37)	7 (37)	8 (32)	8 (24)	10 (26)

Stikstofdioxide (NO₂)

Station: Kollumerwaard-HoogeZuidwal(934)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	99,5-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	9	12	16	21	31	38	46	53	59	60	61	63	64	68	71	105	7933
zomer 1995	5	7	9	12	16	20	25	33	38	40	41	42	50	52	64	105	3948
apr '94/mrt '95	9	12	16	22	31	40	48	55	61	61	62	62	62	64	66	66	7147
winter '94/95	13	17	22	30	39	46	53	57	61	61	62	62	62	64	66	66	3638

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	10	12	15	22	28	33	38	13 #	38	38	39	40	41	42	45	46	338	11
zomer 1995	6	8	10	11	14	18	22	7 #	18	19	19	22	22	22	23	23	172	11
apr '94/mrt '95	11	13	15	21	28	34	39	13 #	38	38	39	39	40	42	44	47	297	30
winter '94/95	14	17	23	28	34	38	42	17 #	38	38	39	39	40	42	44	47	150	17

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	1	1	18	38	36	39	34	40	14	1	0	0	25	42	24	37	38	26	30	13	12	5	6	8	23	10	11	12	11	2	28
feb	14	--	--	12	14	16	5	2	10	30	19	6	27	14	11	--	--	--	--	--	17	9	15	27	7	10	12	--	--	--	--
mrt	10	10	11	4	14	7	12	15	28	28	15	16	14	12	15	13	11	5	3	2	2	9	24	22	3	6	1	9	1	7	18
apr	8	11	15	5	22	7	9	2	4	6	10	10	5	6	7	1	4	5	5	13	18	12	11	15	13	11	4	4	6	6	
mei	12	16	22	18	18	5	9	3	2	5	1	4	4	3	6	6	13	2	14	9	2	10	16	19	9	5	8	12	7	11	4
jun	2	6	10	5	3	6	10	3	3	2	3	1	2	1	2	3	12	4	12	12	7	0	1	3	5	7	11	8	4	6	
jul	2	4	1	3	3	13	11	7	5	6	7	10	9	9	10	5	9	11	6	14	10	0	4	8	3	6	8	--	--	--	--
aug	--	--	--	--	--	--	--	1	7	6	8	22	6	3	4	1	5	7	6	0	4	9	8	6	8	1	1	1	1	1	2
sep	4	10	9	2	8	19	23	13	4	10	14	15	11	7	23	16	9	12	11	2	3	10	8	10	4	9	6	3	1	2	
okt	10	20	28	13	13	24	25	19	33	38	10	27	28	16	18	19	29	--	11	3	9	19	28	25	16	37	24	15	15	12	23
nov	0	--	--	2	--	23	--	27	25	35	28	12	17	30	22	19	--	--	1	--	41	36	31	30	25	26	33	28	30	28	
dec	25	26	14	13	5	9	23	28	23	19	19	13	20	10	16	19	20	26	24	20	38	28	16	6	13	8	27	46	45	23	22

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	19	14	11	9	9	5	7	5	9	20	24	21

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	⁴ (197)	⁵ (191)	⁵ (122)	⁶ (144)	⁸ (190)	¹¹ (178)	¹² (136)	¹² (111)	¹³ (136)	¹⁷ (168)	¹⁷ (164)	²⁰ (214)	²⁰ (187)	²² (148)	²⁴ (192)	²⁶ (215)	²⁵ (233)	²³ (360)
zomer 1995	⁴ (165)	⁴ (147)	⁵ (98)	⁶ (111)	⁷ (163)	¹⁰ (139)	¹¹ (92)	¹¹ (62)	⁸ (55)	¹⁰ (44)	⁹ (43)	¹⁵ (61)	¹² (61)	¹⁵ (51)	¹⁴ (61)	¹⁷ (48)	¹⁶ (50)	¹⁵ (98)
winter '94/95	³ (29)	⁴ (23)	² (10)	⁷ (7)	¹⁷ (12)	¹⁴ (7)	¹⁷ (4)	²⁹ (8)	¹⁷ (8)	²³ (21)	¹⁹ (56)	²⁰ (102)	²⁴ (103)	²⁸ (113)	³⁰ (91)	²⁸ (125)	²⁷ (135)	²⁹ (228)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	²⁰ (269)	²¹ (355)	²¹ (366)	¹⁶ (368)	¹³ (311)	¹¹ (294)	¹¹ (212)	⁹ (328)	⁷ (198)	⁶ (190)	⁶ (146)	⁴ (217)	⁴ (248)	⁴ (211)	² (237)	³ (228)	³ (263)	³ (196)
zomer 1995	¹³ (83)	¹² (95)	¹¹ (110)	¹⁰ (139)	⁹ (126)	⁸ (103)	⁸ (89)	⁷ (168)	⁶ (106)	⁵ (130)	⁷ (91)	⁴ (131)	⁴ (188)	⁴ (159)	³ (165)	³ (154)	³ (198)	³ (155)
winter '94/95	²⁷ (175)	²⁶ (287)	²³ (259)	¹⁸ (243)	¹⁴ (215)	¹¹ (239)	¹¹ (143)	⁹ (196)	⁹ (129)	⁷ (89)	⁵ (68)	⁴ (111)	⁵ (85)	⁴ (71)	² (81)	² (72)	¹ (57)	¹ (34)

Stikstofmonoxide (NO)
Station: Cabauw-Zijdeweg(620)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	1	2	5	12	35	65	107	265	301	314	339	349	353	371	407	8345
zomer 1995	1	1	2	4	9	17	31	72	82	87	90	92	94	105	117	4337
apr '94/mrt '95	2	3	6	14	40	74	124	269	269	278	287	293	298	301	306	8287
winter '94/95	2	6	16	35	74	110	158	269	269	278	287	293	298	301	306	4059

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	3	4	8	14	41	58	87	12	85	87	87	91	95	114	133	201	350	8
zomer 1995	2	3	3	5	8	11	17	3	13	14	14	15	17	18	28	43	181	2
apr '94/mrt '95	3	5	8	17	40	66	96	13	96	96	103	103	123	126	140	153	347	8
winter '94/95	6	11	24	40	66	91	123	22	96	96	103	103	123	126	140	153	171	8

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	0	1	59	75	20	27	54	20	17	1	1	2	61	12	3	8	3	5	3	1	2	0	0	1	--	--	--	--	--	--	--
feb	--	24	20	1	7	4	1	0	28	53	0	0	5	1	0	0	1	1	0	3	2	3	2	16	11	2	9	0	--	--	--
mrt	1	2	0	4	1	0	4	6	11	8	9	34	12	--	--	3	0	1	0	0	1	27	32	7	0	0	0	3	1	11	5
apr	--	--	4	1	12	4	8	0	0	1	8	5	1	1	4	0	0	1	3	17	18	3	2	3	2	2	1	2	1	1	--
mei	8	6	8	9	3	3	1	0	0	1	2	1	0	1	3	6	3	1	6	7	0	4	5	7	1	4	2	2	3	5	2
jun	0	6	6	1	0	2	3	1	1	1	1	1	4	0	1	1	1	2	7	9	5	2	0	0	0	2	4	3	2	3	--
jul	0	1	1	2	2	4	4	1	0	3	2	3	2	1	1	1	1	1	10	15	2	1	1	3	1	1	5	3	10	1	2
aug	1	0	2	1	1	0	0	0	2	2	2	4	0	2	5	3	1	3	1	0	2	4	3	1	3	0	0	1	0	1	1
sep	2	1	4	2	6	6	3	3	1	2	2	14	43	14	13	10	3	11	5	0	10	28	9	5	2	1	1	2	1	6	--
okt	2	13	15	4	8	13	4	4	41	71	1	21	57	--	8	24	11	10	3	9	32	15	20	3	10	8	3	34	58	58	91
nov	5	7	0	14	50	40	87	68	41	47	26	5	57	--	13	2	2	4	0	50	28	43	14	8	4	8	23	95	55	34	--
dec	22	41	8	5	1	6	76	87	56	19	133	--	56	-1	3	6	22	85	201	54	78	26	2	3	12	2	63	114	49	0	2

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	16	7	6	4	3	2	3	1	7	22	29	41

Gemiddelde concentratie (in $\mu\text{g m}^{-3}$) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	³ (185)	⁴ (216)	⁷ (245)	⁹ (273)	⁹ (208)	¹¹ (139)	¹² (177)	⁹ (223)	¹⁷ (164)	²⁰ (129)	³⁶ (156)	³⁶ (152)	³⁰ (200)	³² (209)	²³ (275)	²⁵ (258)	²¹ (260)	¹⁷ (176)
zomer 1995	¹ (158)	¹ (185)	² (190)	³ (190)	³ (151)	¹ (100)	³ (102)	⁴ (92)	⁴ (60)	⁵ (69)	⁸ (61)	¹⁰ (65)	⁸ (60)	⁷ (50)	⁹ (66)	¹² (68)	⁹ (65)	⁸ (52)
winter '94/95	³⁹ (26)	¹⁹ (28)	²⁰ (41)	¹⁹ (39)	³⁰ (27)	²⁸ (31)	²⁴ (31)	³² (45)	⁴² (70)	³⁹ (79)	⁴³ (94)	⁵⁰ (111)	⁴¹ (142)	⁵⁷ (118)	⁵⁰ (143)	⁴² (145)	²⁶ (176)	³¹ (128)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	¹⁶ (268)	¹¹ (341)	⁸ (280)	⁸ (359)	⁷ (348)	⁸ (363)	⁶ (294)	⁵ (255)	⁶ (211)	² (233)	³ (180)	⁴ (189)	³ (210)	⁶ (231)	⁴ (260)	² (205)	³ (189)	⁴ (181)
zomer 1995	⁵ (86)	⁷ (117)	⁴ (119)	⁵ (147)	⁴ (138)	⁴ (140)	³ (145)	³ (152)	³ (131)	² (143)	¹ (117)	² (114)	¹ (135)	² (168)	² (200)	¹ (153)	¹ (146)	² (145)
winter '94/95	¹⁷ (206)	¹³ (235)	¹¹ (228)	¹⁰ (295)	⁸ (272)	⁸ (332)	⁹ (183)	⁷ (126)	¹¹ (111)	¹⁰ (103)	¹⁰ (71)	⁸ (76)	¹² (67)	⁹ (52)	¹⁷ (73)	²⁰ (52)	³⁰ (42)	³³ (30)

Stikstofmonoxide (NO)

Station: Biddinghuizen-Hoekwantweg(631)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	1	1	1	4	14	30	56	168	169	172	174	180	181	184	187	8254
zomer 1995	1	1	1	1	3	5	10	29	29	30	30	32	38	43	66	4063
apr '94/mrt '95	1	1	2	4	14	31	55	140	141	143	154	161	163	178	212	8670
winter '94/95	1	1	4	12	31	47	86	140	141	143	154	161	163	178	212	4329

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	1	1	2	5	15	31	50	5	48	50	50	59	67	68	88	113	345	12
zomer 1995	1	1	1	1	2	4	6	1	4	5	5	6	6	6	7	8	170	12
apr '94/mrt '95	1	2	3	5	18	31	40	5	40	42	47	51	64	68	72	96	362	2
winter '94/95	2	3	8	18	31	37	64	9	40	42	47	51	64	68	72	96	181	1

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	1	1	4	34	18	18	36	18	6	-1	0	0	31	18	1	3	2	3	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	0	1	9
feb	0	1	7	1	3	1	0	0	4	27	1	0	2	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	13	-1	3	0	--			
mrt	0	1	0	1	0	0	3	1	4	4	1	3	2	1	2	2	0	0	0	0	0	7	16	3	0	0	0	1	0	1	1
apr	0	2	2	0	3	1	4	0	0	0	2	1	1	0	2	0	0	0	1	6	2	1	2	1	1	1	1	0	0	0	
mei	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	1	--	2	3	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
jun	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
jul	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
aug	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	0	--	--	0	0	0	--	0	-1	1
sep	0	0	0	1	2	3	1	0	-1	0	0	1	5	4	6	5	1	3	1	0	1	7	8	1	6	1	0	1	0	2	
okt	2	5	8	1	3	6	3	1	11	23	4	11	--	--	--	14	5	4	3	1	3	3	16	4	2	5	1	13	15	10	50
nov	0	1	0	1	8	38	88	68	40	36	13	1	22	59	5	2	0	1	0	17	14	42	10	2	2	8	17	24	34	12	
dec	15	11	0	2	0	--	20	--	30	4	--	--	24	2	0	2	8	31	113	67	46	11	1	0	5	1	14	50	48	2	1

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	7	3	2	1	1	0	0	0	2	8	19	19

Gemiddelde concentratie (in $\mu\text{g m}^{-3}$) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	³ (173)	² (177)	⁴ (166)	⁴ (193)	⁵ (170)	⁶ (214)	⁷ (257)	⁴ (256)	⁶ (175)	⁷ (152)	¹⁰ (161)	⁸ (179)	¹¹ (160)	¹⁰ (151)	⁹ (135)	⁸ (192)	⁸ (244)	⁸ (246)
zomer 1995	⁰ (139)	⁰ (142)	⁰ (133)	⁰ (149)	¹ (117)	¹ (146)	¹ (132)	¹ (98)	¹ (60)	¹ (63)	¹ (77)	² (79)	¹ (57)	¹ (53)	² (46)	¹ (37)	² (54)	² (71)
winter '94/95	⁵ (27)	¹³ (23)	¹² (27)	¹⁰ (29)	¹⁰ (30)	⁹ (27)	¹² (39)	¹⁰ (67)	⁹ (87)	¹⁵ (139)	¹⁸ (119)	¹⁹ (170)	²⁷ (138)	²⁰ (122)	²³ (74)	¹⁵ (143)	¹¹ (126)	⁸ (129)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	⁹ (285)	¹¹ (388)	¹⁰ (379)	⁸ (413)	⁵ (326)	³ (369)	² (338)	² (253)	² (190)	² (232)	¹ (183)	¹ (204)	¹ (178)	¹ (162)	¹ (162)	¹ (251)	¹ (211)	¹ (182)
zomer 1995	² (64)	³ (113)	² (139)	² (142)	¹ (134)	¹ (153)	¹ (146)	¹ (126)	¹ (111)	⁰ (146)	¹ (116)	¹ (113)	⁰ (120)	¹ (99)	⁰ (115)	⁰ (181)	¹ (157)	⁰ (141)
winter '94/95	¹⁰ (212)	⁸ (275)	⁹ (273)	⁴ (296)	⁵ (262)	³ (358)	² (277)	³ (151)	⁶ (84)	² (89)	⁰ (60)	¹ (77)	² (48)	² (61)	² (50)	⁴ (64)	² (37)	⁷ (34)

Stikstofmonoxide (NO)
Station: Zegveld-OudeMeije(633)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	1	2	4	11	35	65	114	300	303	376	407	422	468	480	500	8527
zomer 1995	1	1	2	3	7	15	34	84	85	100	101	102	104	121	154	4199
apr '94/mrt '95	1	2	4	9	30	58	102	240	243	263	267	268	306	309	330	8441
winter '94/95	1	3	10	25	57	89	133	240	243	263	267	268	306	309	330	4243

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	2	4	7	14	37	57	79	12	79	88	102	103	114	123	165	167	355	7
zomer 1995	2	2	3	4	8	10	15	3	12	12	14	14	15	17	21	34	174	7
apr '94/mrt '95	2	4	6	13	33	51	82	10	75	82	86	98	114	115	121	148	350	5
winter '94/95	4	9	18	33	51	73	114	17	75	82	86	98	114	115	121	148	177	4

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	0	2	53	71	20	21	39	17	4	0	1	10	18	12	4	8	2	5	3	1	1	0	0	--	5	1	1	0	0	8	19
feb	1	13	13	2	16	2	1	1	33	48	1	0	3	1	0	1	0	1	1	1	0	2	2	17	13	1	10	1	--		
mrt	0	1	1	5	1	0	4	2	9	5	9	34	8	7	3	1	1	0	0	1	2	24	26	4	1	0	1	1	2	3	1
apr	2	4	2	2	8	2	8	0	1	1	4	9	2	2	7	0	0	0	2	14	21	2	3	3	1	2	1	1	1	2	
mei	10	4	6	7	2	14	1	1	1	1	2	1	1	1	3	8	4	1	6	12	1	4	6	5	1	1	1	1	1	3	2
jun	1	3	2	1	1	2	2	1	1	0	0	1	9	0	1	1	1	2	5	12	3	2	1	1	1	2	--	5	-1	4	
jul	0	1	1	2	1	5	6	2	0	1	1	--	1	1	0	0	1	1	3	17	2	0	2	2	1	1	5	2	7	1	2
aug	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	0	2	4	4	1	3	1	0	1	2	3	1	2	0	1	1	1	1	2
sep	3	1	4	6	3	8	3	3	0	1	2	10	--	--	--	--	--	--	--	0	10	34	15	2	2	2	1	5	1	9	
okt	1	10	18	2	5	11	5	8	24	88	3	16	43	48	10	25	13	13	4	9	28	28	22	1	4	10	2	26	37	76	77
nov	0	7	0	4	33	45	102	75	53	49	27	4	52	57	10	5	1	2	1	38	29	45	22	4	5	6	23	76	57	37	
dec	21	49	7	3	0	5	77	114	45	29	165	47	39	2	1	4	21	79	167	77	103	32	1	2	14	-1	62	123	68	2	2

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	11	7	5	4	4	2	2	1	5	22	29	44

Gemiddelde concentratie (in $\mu\text{g m}^{-3}$) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	⁹ (230)	⁵ (238)	⁴ (235)	⁶ (179)	⁷ (213)	⁷ (184)	⁷ (193)	⁵ (222)	¹⁶ (188)	²³ (158)	³¹ (154)	³³ (150)	³⁵ (162)	³⁴ (179)	³¹ (152)	²³ (196)	¹⁷ (260)	²⁰ (254)
zomer 1995	² (176)	¹ (194)	² (196)	² (134)	³ (159)	¹ (128)	¹ (104)	² (116)	³ (72)	³ (57)	⁵ (55)	¹² (52)	⁹ (53)	¹⁰ (38)	⁶ (30)	¹¹ (37)	⁵ (56)	⁹ (45)
winter '94/95	²³ (49)	²⁶ (47)	¹⁵ (31)	² (27)	¹⁶ (23)	¹⁹ (32)	¹⁹ (25)	²⁵ (36)	²¹ (43)	²⁹ (79)	³² (89)	³⁵ (107)	³⁸ (144)	⁴⁸ (142)	⁵⁶ (75)	⁴² (106)	²² (165)	¹⁸ (150)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	¹⁵ (286)	²¹ (313)	¹³ (340)	¹¹ (267)	¹¹ (197)	⁶ (302)	⁴ (350)	⁵ (363)	⁴ (314)	⁵ (265)	⁴ (274)	⁵ (211)	³ (222)	⁶ (227)	⁵ (219)	⁶ (221)	⁴ (330)	⁹ (226)
zomer 1995	⁵ (58)	¹⁰ (87)	⁷ (135)	⁵ (98)	⁶ (83)	⁴ (95)	³ (132)	² (166)	² (179)	² (162)	² (188)	¹ (135)	² (134)	² (138)	² (150)	³ (146)	² (237)	² (145)
winter '94/95	¹⁸ (229)	¹⁹ (218)	¹⁷ (270)	¹⁰ (283)	¹⁵ (159)	⁴ (281)	³ (285)	⁴ (226)	² (185)	² (113)	² (101)	⁵ (80)	⁵ (72)	⁶ (74)	⁶ (66)	¹³ (65)	¹² (81)	²⁵ (67)

Stikstofmonoxide (NO)

Station: Eibergen-Lintveldseweg(722)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	2	2	3	6	18	38	64	171	171	174	174	176	178	178	180	8579
zomer 1995	1	2	2	3	5	8	14	35	36	36	36	36	43	45	47	4318
apr '94/mrt '95	1	2	3	5	16	32	53	135	136	138	149	166	174	176	185	8357
winter '94/95	1	2	4	11	30	46	64	135	136	138	149	166	174	176	185	4160

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	2	3	4	7	16	35	56	7	56	58	59	60	67	70	80	86	358	4
zomer 1995	2	2	3	3	5	5	7	2	5	6	7	7	7	8	14	15	180	2
apr '94/mrt '95	2	3	4	7	17	28	37	6	36	37	48	50	51	55	55	82	349	7
winter '94/95	2	4	8	16	28	36	51	9	36	37	48	50	51	55	55	82	175	7

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	0	0	7	35	10	33	50	26	10	0	0	0	36	14	2	16	6	14	3	1	0	0	0	1	9	1	2	0	0	1	12
feb	1	9	24	2	3	2	1	2	6	23	3	1	5	2	1	0	0	2	1	2	2	2	1	4	6	4	3	1	--		
mrt	1	1	1	2	2	1	2	1	4	6	1	2	2	1	4	1	1	1	1	1	1	3	13	5	1	2	1	2	1	2	5
apr	3	5	3	2	4	4	5	2	1	3	2	7	3	2	5	1	1	1	4	4	4	3	3	3	1	2	2	2	2	2	1
mei	4	1	3	4	2	2	2	1	1	1	1	1	0	0	1	2	2	1	3	2	0	2	1	5	2	2	2	5	3	3	3
jun	1	3	3	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	0	3	2	2	2	3	4	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
jul	2	1	--	0	1	4	5	4	3	5	4	3	3	2	2	--	2	2	5	15	8	2	4	4	3	2	2	3	3	2	2
aug	2	2	--	6	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	2	5	3	1	1	1	1	1	5
sep	1	2	1	3	2	3	2	1	0	1	2	4	4	3	14	7	1	3	1	1	5	5	7	2	2	1	1	1	1	4	
okt	6	2	14	3	1	15	1	1	9	20	3	21	32	11	6	11	8	4	7	4	6	6	14	2	1	14	3	13	14	11	56
nov	11	2	0	0	13	30	67	80	25	38	6	0	24	38	2	4	1	1	0	13	--	--	--	--	9	3	46	60	55	13	
dec	16	8	2	2	0	2	21	58	42	10	59	21	22	2	2	2	8	50	70	86	30	11	1	0	3	0	17	44	31	1	0

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	9	4	2	3	2	2	3	1	3	10	21	20

Gemiddelde concentratie (in $\mu\text{g m}^{-3}$) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	³ (178)	⁴ (186)	⁶ (156)	¹¹ (194)	⁷ (200)	⁵ (270)	⁵ (250)	⁶ (178)	⁶ (161)	⁸ (149)	⁷ (153)	¹¹ (224)	¹⁴ (165)	¹² (199)	¹¹ (150)	¹² (190)	¹¹ (193)	⁹ (247)
zomer 1995	² (147)	² (146)	² (117)	² (111)	² (132)	² (186)	² (145)	² (91)	² (47)	² (60)	² (68)	³ (95)	³ (52)	³ (76)	⁴ (49)	⁵ (60)	⁵ (50)	³ (62)
winter '94/95	⁴ (30)	¹⁰ (29)	¹⁰ (19)	¹⁰ (34)	¹⁰ (30)	⁸ (53)	⁹ (48)	⁷ (54)	⁵ (63)	⁸ (107)	¹² (121)	¹⁵ (126)	¹⁹ (76)	²³ (87)	¹⁵ (81)	¹⁶ (106)	¹⁶ (114)	¹⁶ (175)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	¹⁰ (334)	⁷ (380)	⁶ (377)	⁷ (546)	⁸ (467)	⁵ (400)	⁵ (290)	³ (235)	⁴ (193)	³ (193)	² (165)	⁴ (229)	² (193)	³ (187)	² (178)	³ (174)	² (126)	³ (194)
zomer 1995	⁴ (93)	³ (131)	² (141)	³ (217)	³ (182)	³ (179)	³ (150)	² (116)	³ (118)	² (107)	² (94)	² (144)	¹ (134)	² (145)	² (134)	² (137)	² (101)	² (154)
winter '94/95	¹¹ (261)	⁹ (329)	⁸ (318)	⁵ (387)	⁶ (348)	⁴ (268)	⁴ (173)	³ (115)	⁵ (64)	³ (87)	² (68)	² (78)	³ (53)	² (42)	³ (34)	⁹ (25)	¹¹ (29)	⁶ (29)

Stikstofmonoxide (NO)

Station: Wageningen-Binnenhaven(724)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	1	2	5	14	41	75	113	254	257	257	257	261	273	293	313	8481
zomer 1995	1	1	2	4	9	18	32	76	77	79	82	91	95	105	131	4270
apr '94/mrt '95	1	3	6	15	48	82	125	245	247	248	256	256	260	270	308	8006
winter '94/95	2	5	16	42	80	113	165	245	247	248	256	256	260	270	308	3949

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	3	5	9	16	40	68	89	13	89	89	90	95	99	117	136	169	354	4
zomer 1995	2	2	4	6	10	13	17	3	13	13	14	17	17	20	20	24	178	4
apr '94/mrt '95	3	5	9	18	48	76	95	14	95	95	96	104	108	117	135	165	335	10
winter '94/95	5	10	25	48	76	93	108	23	95	95	96	104	108	117	135	165	166	7

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	0	1	38	95	30	24	69	21	13	0	1	1	68	--	2	9	11	10	2	1	1	1	1	1	17	0	3	0	0	9	19
feb	0	23	14	1	5	1	0	1	20	76	1	1	4	2	1	1	1	1	1	4	1	2	2	7	25	1	5	1	--		
mrt	1	2	1	1	1	1	3	1	--	29	19	16	10	15	6	2	1	0	0	1	1	32	31	5	0	0	1	3	1	8	3
apr	4	4	1	2	11	3	5	0	0	3	4	4	1	1	10	0	0	1	10	10	10	2	3	3	1	1	1	1	2	1	
mei	8	4	11	17	3	1	2	1	0	1	1	1	0	0	4	4	--	1	6	6	0	6	7	11	0	1	2	1	1	9	2
jun	1	7	6	1	1	1	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	2	7	7	4	1	1	0	1	1	2	1	2	3	
jul	0	1	2	1	2	4	4	0	1	1	1	2	3	1	1	1	1	2	7	20	--	--	--	--	1	1	4	2	14	1	1
aug	1	1	3	1	1	1	0	0	1	2	3	2	0	1	6	3	1	2	1	0	0	2	7	1	2	0	0	0	0	1	11
sep	1	1	1	4	8	4	6	4	0	1	2	13	24	13	11	13	7	10	2	1	11	20	17	6	2	2	1	4	3	10	
okt	9	12	19	2	9	14	2	4	41	70	9	40	56	41	10	39	8	11	9	13	55	34	23	5	9	15	3	35	46	47	99
nov	--	--	--	--	89	59	90	86	37	56	25	2	52	40	4	0	1	-1	-2	58	26	62	26	1	7	16	58	68	47	40	
dec	31	44	15	5	1	5	60	89	54	23	117	39	18	1	4	5	16	71	169	80	83	30	0	1	8	0	63	136	72	5	6

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	15	7	7	3	4	2	3	2	7	25	36	40

Gemiddelde concentratie (in $\mu\text{g m}^{-3}$) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	⁴ (136)	⁶ (159)	⁵ (145)	⁸ (189)	⁶ (192)	⁶ (209)	⁹ (198)	¹⁰ (245)	¹⁷ (206)	²⁸ (211)	³² (199)	³⁸ (320)	³⁷ (214)	³¹ (219)	²¹ (173)	¹⁹ (223)	¹³ (152)	¹³ (183)
zomer 1995	² (111)	¹ (123)	¹ (119)	⁰ (130)	² (138)	² (158)	⁴ (122)	³ (109)	⁵ (84)	⁶ (89)	⁹ (86)	⁸ (127)	⁶ (77)	⁷ (68)	⁶ (55)	⁸ (49)	⁵ (36)	⁸ (47)
winter '94/95	²⁵ (21)	⁵⁰ (17)	⁵⁹ (15)	⁴⁸ (19)	³³ (21)	⁵⁵ (16)	⁴² (31)	³¹ (55)	⁴⁵ (64)	⁷⁰ (108)	⁷⁴ (94)	⁶⁷ (154)	⁷³ (130)	⁵⁶ (118)	⁵² (74)	³⁵ (134)	²³ (117)	¹⁸ (123)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	¹³ (257)	¹² (331)	¹⁰ (295)	¹¹ (398)	⁸ (364)	⁷ (422)	⁶ (397)	² (296)	⁵ (196)	⁴ (205)	⁵ (173)	⁴ (204)	⁴ (166)	⁷ (190)	⁸ (197)	⁴ (242)	⁵ (181)	³ (187)
zomer 1995	⁷ (57)	⁷ (100)	⁷ (100)	⁴ (147)	⁴ (169)	⁴ (176)	³ (184)	² (165)	³ (115)	¹ (127)	² (110)	² (120)	² (117)	⁴ (126)	² (144)	¹ (177)	² (148)	¹ (155)
winter '94/95	¹³ (200)	¹¹ (236)	¹⁰ (247)	⁶ (263)	⁹ (250)	⁶ (336)	⁴ (263)	⁴ (152)	⁸ (84)	³ (90)	² (60)	³ (79)	³ (48)	⁷ (60)	¹⁰ (51)	¹⁹ (64)	¹⁵ (37)	¹⁸ (31)

Stikstofmonoxide (NO)

Station: Loenen-Eerbeeksedijk(733)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	1	3	4	9	25	47	74	170	174	174	175	175	177	180	191	8527
zomer 1995	1	2	3	4	8	15	27	62	74	83	93	98	98	105	157	4289
apr '94/mrt '95	1	2	4	10	25	44	71	149	150	154	163	165	166	222	224	8593
winter '94/95	1	3	7	19	41	64	87	149	150	154	163	165	166	222	224	4333

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	3	4	6	10	23	43	58	8	58	61	75	75	76	79	89	103	357	4
zomer 1995	2	3	3	5	7	11	14	3	11	11	12	13	14	19	23	24	180	2
apr '94/mrt '95	3	4	7	12	25	41	54	8	54	56	57	59	60	61	64	91	359	3
winter '94/95	3	5	14	23	40	53	60	12	54	56	57	59	60	61	64	91	181	1

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	1	0	29	57	34	24	61	18	9	1	1	1	48	19	3	7	7	7	1	0	0	0	0	1	7	1	2	0	1	2	12
feb	1	5	7	2	3	2	1	3	11	40	1	1	3	1	0	1	1	2	1	1	0	2	2	4	15	2	3	1	--		
mrt	1	1	1	1	0	1	3	1	4	9	7	20	15	1	2	3	0	0	1	1	--	5	14	3	0	0	0	2	1	2	3
apr	2	3	2	1	8	3	3	0	0	2	3	1	1	1	3	0	0	1	3	4	6	1	2	3	1	0	0	0	9	8	
mei	11	12	6	13	2	0	3	0	2	--	1	1	-1	1	--	3	4	0	3	3	0	6	10	6	0	1	1	1	1	3	1
jun	1	3	2	-1	2	3	3	7	2	3	2	5	3	4	4	1	4	5	9	2	2	1	2	4	1	2	2	2	1	4	
jul	0	1	1	1	3	6	9	2	0	3	1	2	1	6	1	2	3	2	5	19	5	-1	3	4	3	2	1	4	14	5	6
aug	3	0	1	1	5	1	0	0	2	2	2	1	0	1	5	2	2	7	2	2	0	2	9	5	3	0	0	0	1	2	7
sep	0	1	0	4	3	3	4	4	-1	2	2	5	24	4	7	11	11	23	3	1	4	7	9	5	2	2	0	2	1	--	
okt	8	5	12	1	6	8	4	2	18	37	4	12	25	18	9	17	5	3	6	5	9	--	8	2	6	11	3	14	32	47	50
nov	7	4	0	--	--	--	58	76	27	43	16	4	30	38	5	2	1	3	1	35	19	46	19	3	8	14	48	47	41	16	
dec	18	18	2	5	-2	3	24	75	45	7	75	11	18	5	-1	4	10	53	103	79	30	16	0	0	10	-1	36	43	89	17	3

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	11	4	3	2	3	3	4	2	5	13	23	26

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.
Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	⁴ (135)	⁵ (161)	⁴ (149)	⁷ (188)	⁵ (190)	⁶ (210)	⁹ (197)	¹¹ (251)	¹⁵ (211)	¹⁶ (214)	¹⁵ (194)	²¹ (318)	²⁰ (215)	¹⁹ (220)	¹⁵ (166)	¹¹ (209)	⁸ (154)	⁸ (182)
zomer 1995	³ (110)	² (124)	¹ (123)	² (131)	² (137)	³ (161)	⁴ (119)	⁶ (110)	⁹ (84)	⁷ (92)	⁵ (88)	⁷ (132)	⁶ (80)	⁵ (70)	⁶ (50)	⁶ (49)	⁵ (37)	⁶ (46)
winter '94/95	¹¹ (27)	²³ (23)	¹⁸ (26)	³⁴ (30)	¹² (29)	²⁸ (27)	¹⁷ (40)	¹⁸ (67)	¹⁹ (85)	²¹ (139)	²⁷ (118)	²⁶ (169)	³⁴ (136)	³⁰ (120)	²⁶ (73)	¹⁹ (139)	¹² (125)	¹⁰ (129)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	⁹ (258)	¹⁰ (335)	⁷ (311)	⁸ (415)	⁶ (374)	⁶ (422)	⁴ (394)	² (294)	⁴ (197)	⁴ (213)	⁴ (176)	⁴ (204)	³ (172)	⁴ (189)	⁶ (180)	⁴ (238)	⁴ (192)	³ (198)
zomer 1995	⁴ (60)	⁴ (95)	⁴ (104)	³ (148)	³ (169)	² (173)	² (180)	² (162)	³ (114)	² (127)	² (110)	² (120)	² (115)	² (124)	² (136)	² (173)	² (157)	¹ (164)
winter '94/95	¹⁰ (216)	⁸ (282)	⁸ (278)	⁵ (309)	⁶ (272)	⁴ (359)	³ (280)	³ (153)	⁶ (84)	³ (92)	¹ (58)	² (73)	³ (47)	⁵ (56)	⁸ (41)	¹⁰ (63)	¹¹ (35)	¹² (35)

Stikstofmonoxide (NO)

Station: Hellendoorn-Luttenbergerweg(807)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	2	3	4	8	20	36	58	138	139	141	141	147	150	156	161	8468
zomer 1995	1	2	3	4	7	11	18	42	42	44	44	48	49	49	51	4186
apr '94/mrt '95	2	3	4	8	19	34	55	114	115	115	116	119	120	122	123	8595
winter '94/95	2	3	6	14	32	48	72	114	115	115	116	119	120	122	123	4316

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	3	4	5	9	19	34	48	7	48	49	52	59	61	70	71	91	354	5
zomer 1995	2	3	3	4	6	8	11	3	9	9	10	10	11	11	12	15	176	5
apr '94/mrt '95	3	4	6	8	16	29	45	7	45	45	47	48	52	53	59	77	358	3
winter '94/95	3	5	9	16	29	44	52	10	45	45	47	48	52	53	59	77	179	2

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	0	0	13	45	10	26	44	20	7	1	0	1	48	21	--	--	5	2	3	1	1	0	1	1	5	1	2	1	1	5	5
feb	0	9	9	2	2	1	1	3	16	18	1	0	4	1	1	1	1	2	0	2	2	--	2	5	9	1	4	0	--		
mrt	2	2	1	1	1	1	2	1	5	5	2	2	3	2	7	3	1	1	1	1	1	8	12	4	1	1	0	2	1	8	4
apr	3	1	3	1	5	4	3	0	1	1	6	2	0	1	4	1	1	2	6	6	6	2	2	1	1	1	2	1	1	2	
mei	4	3	4	4	1	1	1	4	1	1	3	1	1	2	3	2	4	1	4	3	1	3	5	4	1	1	1	2	2	5	1
jun	1	5	3	1	1	2	3	1	1	1	2	1	1	3	2	2	1	2	3	1	3	1	0	0	0	2	--	1	--	--	
jul	--	1	4	3	4	3	6	0	0	0	1	2	2	2	2	2	3	3	--	6	9	1	3	2	1	1	2	2	2	1	1
aug	0	1	1	2	5	1	1	1	1	0	2	2	3	6	8	4	1	2	1	0	1	1	4	7	4	2	2	1	1	5	11
sep	4	3	2	3	4	4	3	3	2	3	4	6	4	12	10	11	5	3	2	3	9	15	--	--	5	1	5	4	7	10	
okt	3	9	17	3	11	11	1	1	21	42	3	17	35	22	8	13	9	7	5	7	10	7	9	4	1	9	4	16	9	22	34
nov	4	10	0	8	7	31	61	91	22	40	19	1	29	48	2	3	8	5	1	17	15	39	13	4	5	3	29	38	49	20	
dec	22	12	2	2	4	6	34	52	30	6	70	7	13	1	3	3	9	30	59	71	33	19	2	1	4	3	20	39	--	1	1

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	9	4	3	2	2	2	2	3	5	12	21	19

Gemiddelde concentratie (in $\mu\text{g m}^{-3}$) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	² (174)	⁴ (174)	⁵ (151)	⁸ (189)	⁶ (185)	⁴ (256)	⁵ (244)	⁶ (170)	⁸ (154)	¹⁰ (145)	¹¹ (151)	¹⁴ (222)	¹⁴ (170)	¹² (204)	¹² (152)	¹⁰ (189)	⁸ (191)	⁹ (247)
zomer 1995	¹ (143)	¹ (134)	¹ (112)	² (110)	¹ (117)	¹ (174)	² (140)	² (85)	³ (47)	² (58)	³ (65)	⁵ (96)	⁵ (51)	⁴ (74)	⁶ (49)	⁵ (60)	⁵ (48)	⁵ (63)
winter '94/95	⁶ (28)	¹⁰ (29)	¹¹ (20)	¹³ (37)	²² (35)	¹² (61)	¹² (53)	¹² (60)	⁸ (74)	¹¹ (121)	¹⁷ (136)	²⁰ (130)	²⁴ (79)	²⁴ (86)	¹⁷ (83)	¹⁴ (108)	¹¹ (116)	¹¹ (173)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	¹⁰ (333)	⁸ (376)	⁷ (378)	⁷ (552)	¹⁰ (464)	⁶ (400)	⁵ (287)	⁵ (237)	⁵ (185)	⁴ (195)	³ (170)	⁴ (226)	³ (195)	³ (186)	² (179)	⁴ (168)	² (121)	³ (190)
zomer 1995	⁴ (90)	³ (130)	³ (133)	⁴ (208)	⁴ (172)	⁴ (175)	³ (143)	⁴ (118)	⁴ (112)	³ (110)	² (99)	² (142)	³ (134)	² (144)	² (135)	² (131)	¹ (96)	¹ (151)
winter '94/95	¹⁰ (263)	¹⁰ (328)	⁸ (325)	⁵ (408)	⁶ (361)	³ (280)	⁴ (187)	⁴ (118)	⁵ (67)	³ (88)	³ (69)	³ (80)	⁷ (54)	⁵ (42)	⁴ (34)	⁶ (24)	¹⁵ (29)	⁹ (9)

Stikstofmonoxide (NO)

Station: Barsbeek-DeVeenen(818)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	1	2	3	6	16	33	57	172	174	178	179	183	184	186	189	8140
zomer 1995	1	1	1	2	4	7	12	34	36	38	38	43	45	61	63	3999
apr '94/mrt '95	1	2	3	5	13	26	46	120	121	126	133	134	138	154	164	8387
winter '94/95	2	3	5	10	24	41	61	120	121	126	133	134	138	154	164	4194

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	2	2	3	7	17	30	52	6	50	52	53	66	68	72	81	87	340	9
zomer 1995	1	1	2	2	4	5	8	2	5	5	6	7	8	8	9	13	167	9
apr '94/mrt '95	2	3	4	5	14	21	36	5	36	38	41	47	52	60	64	84	351	6
winter '94/95	3	4	7	14	21	33	52	8	36	38	41	47	52	60	64	84	176	6

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	0	0	3	33	17	25	27	21	5	1	1	0	24	13	1	9	7	1	5	-1	2	1	-1	--	4	0	1	--	--	--	--
feb	--	7	8	2	1	1	0	1	5	18	3	1	5	2	1	3	0	1	2	2	1	4	0	2	11	1	2	-3	--		
mrt	0	4	4	0	1	2	5	4	6	5	1	2	3	1	5	3	2	-2	1	4	-1	3	11	3	2	0	2	3	1	2	3
apr	1	2	3	1	4	2	3	1	0	1	1	2	2	--	--	--	--	--	--	--	3	1	1	1	--	--	0	1	1	0	
mei	1	4	3	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	3	2	0	1	4	3	0	1	1	1	1	2	1
jun	3	3	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	2	1	0	2	1	2	2	1	1	2	
jul	1	4	--	--	--	2	3	1	1	1	1	0	1	3	1	1	2	1	5	8	8	--	--	--	--	1	2	1	2	1	1
aug	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	2	1	0	0	1	2	1	2	1	0	1	1	1	2
sep	1	2	0	1	4	7	4	2	0	1	2	4	5	5	13	6	2	4	3	1	4	4	9	1	1	2	1	2	2	2	
okt	5	7	20	1	3	8	1	1	13	25	1	8	22	8	7	12	7	1	3	1	2	8	15	4	1	14	2	12	16	14	30
nov	1	2	0	2	11	22	68	53	29	38	12	2	10	50	3	2	3	0	0	24	18	--	--	2	8	7	40	44	30	10	
dec	15	10	1	1	0	1	18	52	30	5	81	--	27	0	2	1	5	17	87	72	39	12	1	0	3	0	36	66	45	2	1

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	8	3	3	1	1	1	2	1	3	9	18	21

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	⁴ (216)	³ (177)	⁵ (122)	⁶ (163)	⁵ (213)	⁴ (207)	⁴ (176)	⁴ (293)	⁹ (266)	⁹ (267)	¹¹ (168)	¹⁴ (136)	⁸ (106)	¹⁶ (123)	¹⁴ (143)	¹² (170)	¹¹ (224)	⁹ (248)
zomer 1995	¹ (176)	¹ (142)	¹ (100)	¹ (113)	¹ (146)	¹ (146)	² (115)	¹ (125)	² (86)	³ (101)	³ (60)	⁴ (46)	² (39)	² (32)	⁶ (36)	⁷ (40)	⁶ (60)	³ (65)
winter '94/95	³ (30)	⁴ (32)	¹³ (18)	⁸ (19)	¹³ (30)	¹⁴ (29)	¹⁰ (35)	¹⁰ (69)	⁸ (145)	⁸ (229)	¹¹ (119)	¹⁹ (78)	¹² (53)	¹⁷ (55)	¹⁸ (81)	¹⁸ (104)	¹⁴ (132)	¹⁵ (223)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	⁸ (334)	⁷ (355)	⁵ (351)	⁵ (270)	⁷ (357)	⁶ (394)	⁴ (314)	³ (255)	⁴ (256)	² (291)	³ (256)	² (230)	² (213)	¹ (198)	² (176)	² (151)	² (125)	² (156)
zomer 1995	⁴ (96)	³ (118)	² (135)	¹ (111)	¹ (131)	¹ (142)	² (147)	¹ (123)	¹ (131)	¹ (171)	¹ (154)	¹ (142)	¹ (154)	¹ (143)	¹ (126)	¹ (110)	¹ (96)	¹ (125)
winter '94/95	¹¹ (263)	⁹ (308)	⁶ (286)	⁵ (217)	³ (262)	³ (308)	³ (223)	² (151)	² (146)	² (116)	³ (98)	³ (80)	⁵ (62)	¹ (37)	² (39)	⁴ (35)	² (25)	³ (50)

Stikstofmonoxide (NO)

Station: Sappemeer-Borgercompagnie(913)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	1	1	2	3	9	22	42	137	137	138	138	142	143	145	160	8438
zomer 1995	1	1	1	2	3	5	8	53	54	61	82	83	86	99	124	4141
apr '94/mrt '95	1	1	2	3	9	19	33	83	83	84	100	100	100	116	136	8473
winter '94/95	1	1	2	7	17	29	49	82	83	84	100	100	100	116	136	4312

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	1	2	2	4	11	21	43	4	43	43	45	45	47	49	52	69	353	6
zomer 1995	1	1	1	2	3	4	6	1	4	4	5	5	6	8	8	14	173	6
apr '94/mrt '95	1	2	3	4	10	16	27	3	27	28	28	31	31	33	41	48	353	6
winter '94/95	1	2	5	10	16	26	31	5	27	28	28	31	31	33	41	48	180	2

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	0	--	--	18	4	11	15	14	1	0	0	2	27	15	1	3	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
feb	0	2	5	0	0	0	0	5	2	8	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	6	0	1	0	--			
mrt	0	1	0	0	0	0	1	0	2	4	3	2	2	3	3	1	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	1	3	1	
apr	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	2	2	1	1	1	0	0	0	2	1	6	1	4	1	1	2	0	0	1	0	
mei	1	2	2	4	--	--	--	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	3	1	0	0	1	1	0	1	1
jun	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	2	1	0	2	2	2	1	1	
jul	0	0	1	0	1	1	1	2	0	2	1	1	0	0	2	0	3	3	5	1	1	1	0	2	1	8	0	2	0	--	0
aug	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	2	1	1	2	2	14	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1
sep	1	3	2	3	2	3	4	2	0	1	2	2	8	0	5	2	2	4	--	--	--	3	3	2	2	--	--	--	0	0	
okt	1	4	12	4	2	5	1	1	8	21	2	3	7	4	4	16	7	1	1	1	7	3	7	2	0	8	1	7	17	43	30
nov	0	5	0	12	16	11	12	33	12	21	11	1	6	45	2	1	3	1	0	7	6	28	5	3	5	4	49	69	16	11	
dec	9	4	3	5	2	2	11	43	26	3	47	5	21	2	3	2	3	17	45	52	23	9	3	2	2	3	12	25	28	2	1

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	4	1	1	1	1	1	1	1	2	7	13	13

Gemiddelde concentratie (in $\mu\text{g m}^{-3}$) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	² (196)	³ (193)	⁴ (179)	⁵ (195)	⁵ (217)	⁴ (190)	⁴ (219)	⁵ (221)	⁷ (221)	⁶ (199)	⁸ (190)	⁷ (151)	⁸ (112)	⁵ (107)	⁶ (177)	⁶ (190)	⁵ (255)	⁵ (221)
zomer 1995	² (163)	¹ (159)	¹ (147)	¹ (142)	² (153)	¹ (145)	¹ (150)	³ (100)	² (63)	² (57)	³ (50)	⁴ (42)	³ (42)	² (34)	² (40)	² (61)	² (56)	² (54)
winter '94/95	³ (47)	⁷ (18)	¹³ (12)	¹² (13)	²⁰ (22)	¹⁵ (17)	¹⁵ (30)	¹¹ (51)	⁷ (101)	⁸ (149)	⁷ (189)	¹⁰ (121)	¹³ (61)	⁹ (72)	⁹ (115)	⁶ (89)	⁷ (157)	⁷ (195)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	⁴ (349)	⁵ (417)	⁶ (401)	⁵ (386)	⁴ (372)	⁴ (424)	⁴ (355)	² (331)	³ (225)	² (222)	² (202)	¹ (198)	² (192)	¹ (199)	² (205)	² (160)	¹ (166)	¹ (162)
zomer 1995	² (108)	² (165)	¹ (129)	¹ (123)	¹ (132)	¹ (162)	¹ (159)	¹ (170)	¹ (130)	¹ (126)	⁰ (115)	¹ (134)	¹ (128)	⁰ (155)	¹ (147)	¹ (129)	¹ (127)	¹ (127)
winter '94/95	⁶ (280)	⁵ (309)	⁵ (288)	² (306)	² (268)	² (308)	² (249)	² (191)	¹ (113)	³ (99)	² (83)	³ (82)	³ (64)	³ (40)	¹ (40)	² (34)	⁶ (30)	⁵ (52)

Stikstofmonoxide (NO)

Station: Balk-Trophornsterweg(918)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	1	1	1	3	8	19	39	188	191	191	194	199	200	201	210	8111
zomer 1995	1	1	1	1	2	4	7	16	16	17	17	18	21	22	30	4136
apr '94/mrt '95	1	1	2	3	7	15	31	102	108	109	112	121	123	127	127	8197
winter '94/95	1	1	2	6	15	29	40	102	108	109	112	121	123	127	127	3855

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	1	1	2	3	10	19	36	4	33	36	38	41	54	76	82	85	339	14
zomer 1995	1	1	1	1	2	3	4	1	3	3	3	3	4	4	4	5	173	5
apr '94/mrt '95	1	2	2	3	8	14	22	3	21	22	23	24	24	25	29	33	342	14
winter '94/95	1	2	4	10	15	21	24	4	21	22	23	24	24	25	29	33	160	14

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	0	0	5	25	19	13	22	18	1	0	0	0	4	--	--	5	2	2	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
feb	0	0	4	0	1	0	0	0	1	10	3	0	2	1	0	0	--	0	0	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
mrt	--	--	--	--	--	--	0	0	4	2	0	0	-1	0	4	0	0	0	0	0	0	2	1	-1	0	0	1	0	0	0	2
apr	1	1	0	0	3	0	0	0	0	1	3	-2	1	1	-2	0	1	0	--	--	2	1	1	1	--	--	4	--	-2	0	
mei	1	2	2	2	1	3	1	0	1	0	2	2	1	0	1	0	2	1	3	4	0	2	3	2	2	1	1	0	1	1	0
jun	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	--	-1	0	1	0	1	1	1	1	1	
jul	0	0	0	0	-1	2	2	0	0	0	0	-1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	4	--	3	--	--
aug	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	--	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
sep	1	1	0	0	2	2	2	1	0	1	1	3	3	0	5	3	1	3	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1
okt	1	4	10	2	3	3	2	2	7	12	1	3	8	3	5	5	6	0	0	0	1	2	10	3	0	5	1	2	4	13	10
nov	0	0	0	0	1	10	2	41	28	38	15	1	4	36	4	3	0	0	0	12	19	33	11	2	4	9	15	24	21	6	
dec	13	8	1	2	0	1	13	54	27	2	85	1	14	1	1	1	3	14	82	76	28	9	0	0	5	1	11	19	30	1	1

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	4	1	1	1	1	0	1	0	1	4	11	16

Gemiddelde concentratie (in $\mu\text{g m}^{-3}$) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	⁰ (206)	¹ (177)	³ (188)	² (184)	⁴ (185)	³ (239)	⁴ (145)	³ (200)	³ (206)	³ (206)	⁵ (135)	⁵ (137)	⁸ (123)	⁹ (149)	⁹ (150)	⁸ (210)	⁸ (304)	⁶ (298)
zomer 1995	⁰ (156)	¹ (144)	¹ (157)	⁰ (155)	¹ (136)	¹ (164)	¹ (91)	¹ (119)	¹ (86)	¹ (57)	¹ (38)	² (45)	¹ (41)	¹ (58)	¹ (35)	¹ (57)	² (45)	² (97)
winter '94/95	¹ (44)	³ (45)	¹ (23)	⁸ (21)	⁶ (12)	¹⁰ (21)	¹⁶ (13)	⁸ (28)	⁸ (47)	⁷ (72)	⁶ (126)	⁵ (127)	⁸ (125)	¹⁰ (94)	¹⁰ (98)	⁹ (121)	¹¹ (161)	¹¹ (214)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	⁷ (354)	⁶ (372)	⁷ (310)	⁶ (245)	⁵ (256)	² (326)	² (288)	² (304)	¹ (247)	¹ (212)	¹ (207)	² (205)	⁰ (232)	¹ (193)	¹ (202)	⁰ (212)	¹ (203)	⁰ (230)
zomer 1995	² (130)	¹ (106)	¹ (98)	¹ (110)	¹ (108)	¹ (126)	¹ (140)	¹ (180)	⁰ (141)	⁰ (130)	¹ (125)	⁰ (120)	⁰ (155)	⁰ (137)	⁰ (143)	⁰ (146)	¹ (148)	⁰ (176)
winter '94/95	⁸ (223)	⁵ (260)	⁴ (227)	³ (201)	¹ (183)	² (264)	¹ (163)	¹ (149)	⁰ (120)	¹ (111)	⁰ (90)	¹ (97)	⁰ (72)	¹ (62)	⁰ (61)	¹ (64)	¹ (38)	⁴ (22)

Stikstofmonoxide (NO)
Station: Witteveen-Talmaweg(928)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	1	1	2	3	8	22	43	135	138	139	143	144	144	146	152	8594
zomer 1995	1	1	1	2	3	4	6	15	16	20	20	22	22	32	41	4278
apr '94/mrt '95	1	1	1	2	6	15	30	91	91	91	92	93	102	140	165	7869
winter '94/95	1	2	2	5	16	27	44	91	91	91	92	93	102	140	165	3618

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	1	2	2	4	9	20	45	4	45	46	57	58	59	59	60	67	358	3
zomer 1995	1	1	1	2	2	2	3	1	2	3	3	3	3	4	4	5	178	3
apr '94/mrt '95	1	1	2	3	7	18	24	3	23	24	25	32	33	36	40	45	329	26
winter '94/95	2	2	4	7	18	23	33	5	23	24	25	32	33	36	40	45	152	26

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	2	2	3	20	4	12	18	18	4	0	1	1	32	19	1	4	4	3	3	1	0	1	0	1	1	2	0	1	1	0	5
feb	1	0	9	1	1	1	0	0	1	8	2	0	3	1	2	0	0	1	0	0	1	2	2	1	6	1	2	1	--		
mrt	0	1	1	1	1	1	3	2	2	2	2	1	1	2	4	2	2	1	--	--	0	1	5	2	0	0	0	1	1	2	1
apr	1	2	1	0	1	0	1	0	0	1	2	1	1	0	1	0	0	5	--	--	2	1	1	2	--	-1	2	0	0	0	
mei	2	2	2	3	2	1	2	1	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	1	1	0	1	2	2	0	0	0	1	0	1	1
jun	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	2	3	2	2	2	
jul	0	1	1	1	1	1	3	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	4	2	1	2	1	2	1	--	--	1	2	2
aug	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	-1	0	1	-1	2	1	1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	1
sep	-1	0	0	-1	1	1	0	0	-3	0	0	1	3	0	4	2	1	1	1	0	1	2	2	1	1	0	0	1	0	2	
okt	3	3	7	-1	1	4	1	0	4	18	1	12	13	7	3	4	5	1	2	1	3	5	9	0	0	7	0	8	8	16	22
nov	0	4	0	4	11	23	57	59	16	22	6	1	8	46	1	1	2	2	1	5	6	30	7	2	4	1	26	59	18	10	
dec	8	8	2	2	0	2	12	45	25	4	60	1	15	2	1	2	2	19	67	58	18	9	1	0	2	0	8	30	26	3	4

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	5	2	1	1	1	1	1	1	1	5	14	14

Gemiddelde concentratie (in $\mu\text{g m}^{-3}$) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	³ (233)	² (195)	⁴ (141)	⁵ (167)	⁵ (221)	³ (217)	⁴ (181)	⁴ (294)	⁶ (264)	⁶ (266)	⁶ (169)	⁶ (137)	³ (106)	⁷ (120)	⁶ (148)	⁶ (176)	⁵ (232)	⁵ (257)
zomer 1995	¹ (192)	¹ (155)	¹ (111)	¹ (115)	¹ (155)	¹ (157)	¹ (119)	¹ (128)	¹ (86)	¹ (101)	¹ (60)	¹ (46)	⁰ (39)	⁰ (29)	¹ (39)	² (43)	² (56)	² (64)
winter '94/95	² (21)	⁴ (20)	¹⁰ (10)	⁷ (13)	¹⁰ (18)	¹¹ (20)	⁶ (27)	⁷ (56)	⁸ (105)	¹⁰ (140)	¹⁰ (84)	¹⁰ (62)	⁸ (47)	⁸ (46)	⁸ (64)	⁸ (87)	⁶ (120)	¹¹ (190)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	⁵ (346)	⁶ (391)	⁵ (375)	⁵ (285)	⁶ (391)	⁶ (424)	³ (337)	³ (282)	³ (270)	² (313)	² (272)	¹ (249)	² (228)	¹ (212)	¹ (186)	¹ (156)	² (137)	¹ (171)
zomer 1995	¹ (98)	¹ (128)	¹ (137)	¹ (113)	¹ (140)	¹ (152)	¹ (160)	¹ (135)	¹ (153)	¹ (199)	¹ (176)	¹ (163)	¹ (164)	¹ (157)	¹ (135)	¹ (115)	¹ (105)	¹ (133)
winter '94/95	⁷ (224)	⁷ (255)	⁵ (247)	³ (191)	³ (242)	² (302)	² (223)	¹ (161)	² (136)	³ (110)	¹ (91)	¹ (74)	³ (62)	¹ (37)	¹ (37)	¹ (32)	² (24)	⁴ (26)

Stikstofmonoxide (NO)

Station: Kollumerwaard-HoogeZuidwal(934)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	1	1	1	3	9	17	31	117	119	123	126	126	129	130	135	7942
zomer 1995	1	1	1	1	4	7	13	29	31	32	33	63	90	97	129	3957
apr '94/mrt '95	1	1	1	1	4	11	25	84	85	87	89	95	97	109	111	7153
winter '94/95	1	1	1	3	10	20	39	84	84	85	87	89	95	97	109	3638

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	1	1	2	4	9	15	26	3	25	26	30	33	35	41	43	52	338	11
zomer 1995	1	1	1	2	3	6	10	1	6	7	7	9	10	11	11	19	172	11
apr '94/mrt '95	1	1	1	2	5	11	23	2	15	22	23	24	30	35	43	47	297	30
winter '94/95	1	1	2	4	11	15	35	4	15	22	23	24	30	35	43	47	150	17

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	0	0	5	15	3	8	10	12	0	1	1	1	5	12	0	3	2	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1
feb	0	--	--	0	0	1	0	0	0	5	2	0	2	1	0	--	--	--	--	--	2	0	2	2	1	1	1	--			
mrt	0	1	1	1	1	0	2	1	1	3	1	1	2	1	4	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
apr	1	1	1	0	2	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	0	
mei	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	1	1	0	1	2	2	0	0	1	0	0	1	0
jun	0	1	1	1	1	5	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	1	4	0	1	0	0	1	2	1	0	0	
jul	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	2	0	1	0	0	1	2	0	2	1	0	0	0	0	0	3	--	--	--	--
aug	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	19	2	10	11	11	2	-1	1	1	1	0	1	2	1	0	0	2	1	3	-1
sep	2	0	2	1	2	5	9	2	-1	5	2	3	3	5	6	7	7	4	2	1	2	6	4	3	1	1	2	1	1	1	
okt	1	8	6	6	0	4	3	4	14	14	3	3	5	3	14	2	7	--	0	-1	3	2	6	3	2	7	0	2	11	13	16
nov	5	--	--	5	--	3	--	22	15	26	10	1	8	35	3	5	--	--	7	--	7	30	6	1	4	4	25	52	9	9	
dec	10	4	1	1	0	1	5	41	15	4	43	1	9	0	1	1	1	9	18	12	23	6	0	0	1	0	7	18	33	3	1

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	3	1	1	1	1	1	1	3	3	5	13	9

Gemiddelde concentratie (in $\mu\text{g m}^{-3}$) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	¹ (197)	¹ (191)	¹ (122)	¹ (144)	¹ (190)	² (178)	³ (136)	³ (111)	³ (136)	⁵ (168)	³ (164)	⁴ (214)	⁵ (187)	⁵ (148)	⁸ (192)	⁷ (215)	⁶ (233)	⁴ (360)
zomer 1995	⁰ (165)	¹ (147)	⁰ (98)	⁰ (111)	¹ (163)	² (139)	² (92)	¹ (62)	¹ (55)	² (44)	² (43)	² (61)	² (61)	² (51)	² (61)	⁴ (48)	⁵ (50)	¹ (98)
winter '94/95	⁰ (29)	⁰ (23)	¹ (10)	⁰ (7)	³ (12)	⁴ (7)	⁶ (4)	¹⁸ (8)	¹ (8)	⁴ (21)	⁴ (56)	³ (102)	⁶ (103)	¹¹ (113)	⁷ (91)	⁸ (125)	⁸ (135)	⁸ (228)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	⁵ (269)	⁵ (355)	⁶ (366)	⁴ (368)	³ (311)	³ (294)	² (212)	² (328)	³ (198)	¹ (190)	³ (146)	² (217)	² (248)	² (211)	¹ (237)	¹ (228)	¹ (264)	¹ (204)
zomer 1995	² (83)	² (95)	² (110)	² (139)	¹ (126)	¹ (103)	¹ (89)	¹ (168)	¹ (106)	¹ (130)	¹ (91)	¹ (131)	² (188)	² (159)	¹ (165)	¹ (154)	¹ (199)	¹ (163)
winter '94/95	⁶ (175)	⁵ (287)	⁵ (259)	² (243)	¹ (215)	¹ (239)	¹ (143)	¹ (196)	¹ (129)	¹ (89)	¹ (68)	⁰ (111)	¹ (85)	¹ (71)	⁰ (81)	⁰ (72)	⁰ (57)	⁰ (34)

Stikstofoxiden (NO_x)
Station: Cabauw-Zijdeweg(620)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	14	18	24	34	55	80	113	239	264	280	299	304	308	337	375	8297
zomer 1995	10	13	16	21	31	41	55	88	91	94	95	95	99	104	113	4289
apr '94/mrt '95	15	19	26	37	61	89	124	247	253	257	264	265	273	275	275	8287
winter '94/95	19	28	40	55	88	115	155	247	253	257	264	265	273	275	275	4059

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	16	19	25	33	56	75	92	23	91	92	95	101	104	123	126	182	348	8
zomer 1995	13	14	17	20	26	33	36	14	33	34	34	34	36	40	44	60	179	3
apr '94/mrt '95	17	21	26	36	63	81	102	26	101	102	104	106	128	134	134	141	347	8
winter '94/95	22	30	41	63	81	99	128	35	101	102	104	106	128	134	134	141	171	8

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	3	11	75	88	41	46	76	41	34	10	7	16	81	30	17	26	19	25	18	15	10	8	9	11	--	--	--	--	--	--	--
feb	--	36	45	17	25	18	17	16	48	76	14	7	23	14	7	8	9	15	7	18	14	20	14	32	31	13	24	7	--	--	--
mrt	8	13	9	17	14	8	17	21	28	30	35	73	37	--	--	13	6	6	5	5	9	50	63	29	8	5	3	16	8	26	28
apr	--	--	17	12	32	20	--	0	6	9	23	20	5	11	13	1	6	6	13	34	34	13	15	14	14	12	3	12	14	8	--
mei	27	29	32	40	24	23	17	1	3	7	9	6	1	5	15	19	17	8	22	18	8	22	33	34	7	16	16	14	12	18	12
jun	5	19	21	4	3	12	12	6	5	3	5	9	14	3	8	8	8	8	20	29	13	6	4	4	6	8	13	11	10	21	--
jul	2	10	7	25	13	18	17	15	6	11	13	20	16	14	8	5	9	7	19	28	20	--	11	17	5	13	21	14	26	14	17
aug	11	7	11	6	7	5	2	3	10	13	18	25	1	9	16	14	7	16	14	2	8	17	18	5	14	3	4	6	4	8	11
sep	15	15	12	12	23	26	22	15	7	14	13	33	60	33	33	26	20	36	15	4	22	44	20	14	10	10	8	9	9	21	--
okt	11	32	31	14	21	29	20	25	65	89	20	44	68	--	25	35	31	21	17	21	45	29	38	15	19	27	18	45	68	66	101
nov	14	20	4	22	62	57	91	76	54	56	48	19	62	--	26	13	13	15	7	65	51	56	33	27	18	29	32	104	63	48	--
dec	38	48	19	20	8	16	81	95	63	28	126	--	59	12	15	22	34	83	182	68	92	40	13	15	24	16	77	123	71	17	15

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	30	21	20	14	17	10	14	10	20	36	41	51

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.
Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	11 (185)	12 (216)	17 (245)	21 (273)	22 (208)	24 (139)	24 (177)	24 (223)	30 (164)	36 (129)	51 (156)	51 (152)	46 (200)	48 (209)	39 (275)	40 (258)	36 (260)	32 (176)
zomer 1995	8 (158)	8 (185)	10 (190)	15 (190)	15 (151)	14 (100)	15 (102)	18 (92)	18 (60)	23 (69)	24 (61)	29 (65)	27 (60)	25 (50)	25 (66)	29 (68)	26 (65)	24 (52)
winter '94/95	54 (26)	33 (28)	31 (41)	33 (39)	45 (27)	48 (31)	42 (31)	48 (45)	59 (70)	56 (79)	60 (94)	65 (111)	57 (142)	70 (118)	63 (143)	55 (145)	42 (176)	46 (128)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	31 (268)	25 (341)	22 (280)	22 (358)	19 (345)	19 (360)	16 (292)	13 (253)	15 (211)	10 (232)	11 (178)	11 (187)	11 (208)	14 (224)	12 (248)	10 (195)	11 (188)	12 (181)
zomer 1995	19 (86)	21 (117)	17 (119)	17 (146)	15 (135)	14 (137)	13 (143)	12 (150)	11 (131)	9 (142)	8 (115)	8 (112)	8 (133)	10 (161)	10 (188)	9 (143)	8 (145)	8 (145)
winter '94/95	34 (206)	29 (235)	25 (228)	23 (295)	19 (272)	18 (332)	20 (183)	16 (126)	22 (111)	19 (103)	19 (71)	17 (76)	23 (67)	20 (52)	28 (73)	29 (52)	39 (42)	48 (30)

Stikstofoxiden (NO_x)

Station: Biddinghuizen-Hoekwantweg(631)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	7	10	14	20	32	46	68	150	151	153	153	155	159	164	166	8219
zomer 1995	5	6	8	10	15	20	26	42	42	43	44	47	49	50	60	4052
apr '94/mrt '95	9	11	14	20	32	47	67	135	138	140	143	146	151	164	191	8670
winter '94/95	12	16	21	31	47	63	88	135	138	140	143	146	151	164	191	4329

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	9	11	14	18	30	46	61	13	60	61	64	65	74	75	91	109	344	12
zomer 1995	5	7	9	10	13	16	18	7	16	16	17	17	18	19	20	25	170	12
apr '94/mrt '95	10	12	14	19	31	43	52	14	52	57	60	61	68	75	76	98	362	2
winter '94/95	13	17	21	31	43	51	68	20	52	57	60	61	68	75	76	98	181	1

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	2	2	12	51	40	38	52	39	20	2	2	4	48	35	16	20	21	22	14	9	7	6	7	10	15	5	9	6	8	5	28
feb	9	9	30	13	20	14	11	6	12	49	10	5	14	10	7	7	7	12	6	11	10	13	12	14	31	4	11	6	--		
mrt	7	9	7	10	9	5	13	12	18	20	12	17	12	8	17	14	8	5	4	2	1	19	41	21	6	6	2	12	2	9	18
apr	7	10	13	6	15	11	14	1	3	7	14	7	4	6	10	1	4	4	5	20	12	9	9	9	8	8	3	4	5	4	
mei	9	10	16	13	12	6	7	4	2	2	4	5	2	3	10	5	10	--	13	13	4	9	14	13	5	5	6	6	7	9	4
jun	2	11	8	3	2	6	9	4	4	2	1	1	2	3	4	5	8	4	10	10	5	0	1	1	1	2	3	3	2	4	
jul	1	2	2	5	3	14	10	3	2	4	5	11	9	7	4	4	7	7	9	9	6	0	4	8	3	5	10	5	5	3	6
aug	5	4	3	2	3	1	2	1	4	5	6	--	--	--	--	--	--	6	--	--	--	4	--	--	3	1	1	--	1	1	4
sep	1	3	6	9	16	18	19	10	4	9	11	12	14	16	25	15	9	12	8	3	5	17	17	10	10	7	5	6	3	9	
okt	11	21	25	8	15	21	15	14	29	44	--	26	--	--	--	27	21	11	16	8	8	14	33	18	12	26	13	22	17	17	57
nov	3	5	0	3	17	53	91	74	53	50	30	9	29	61	20	11	4	3	1	30	35	56	31	19	15	25	34	39	46	27	
dec	29	22	9	10	3	--	30	--	38	18	--	--	30	8	8	13	20	38	109	75	65	28	8	5	16	4	23	64	60	16	11

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	18	13	11	8	8	4	6	3	10	20	29	28

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.
Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	6 (173)	6 (172)	9 (166)	8 (192)	11 (166)	12 (209)	13 (255)	12 (253)	16 (173)	18 (151)	21 (160)	20 (179)	25 (157)	23 (151)	24 (135)	23 (192)	21 (244)	21 (245)
zomer 1995	4 (139)	4 (137)	4 (133)	4 (149)	6 (117)	6 (146)	6 (132)	6 (98)	8 (60)	9 (63)	9 (77)	13 (79)	10 (57)	11 (53)	14 (46)	11 (37)	12 (54)	12 (71)
winter '94/95	10 (27)	20 (23)	19 (27)	17 (29)	21 (30)	17 (27)	23 (39)	20 (67)	20 (87)	27 (139)	30 (119)	32 (170)	41 (138)	35 (122)	36 (74)	30 (143)	24 (126)	23 (129)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	21 (285)	23 (388)	21 (379)	18 (413)	15 (326)	11 (369)	10 (338)	8 (253)	8 (190)	6 (232)	4 (183)	4 (204)	5 (178)	4 (162)	4 (160)	4 (250)	4 (210)	4 (180)
zomer 1995	12 (64)	13 (113)	12 (139)	10 (142)	9 (134)	8 (153)	9 (146)	8 (126)	6 (111)	4 (146)	5 (116)	4 (113)	4 (120)	4 (99)	3 (113)	3 (180)	3 (156)	3 (139)
winter '94/95	24 (212)	22 (275)	21 (273)	15 (296)	15 (262)	12 (358)	11 (277)	10 (151)	14 (84)	7 (89)	4 (60)	4 (77)	6 (48)	7 (61)	6 (50)	7 (64)	6 (37)	12 (34)

Stikstofoxiden (NO_x)
Station: Zegveld-OudeMeije(633)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	13	17	23	32	53	79	113	257	270	346	371	389	432	437	460	8432
zomer 1995	9	11	14	18	27	37	54	100	102	104	105	109	110	113	147	4175
apr '94/mrt '95	12	16	22	31	51	75	111	214	246	253	257	258	294	297	317	8264
winter '94/95	17	23	32	46	73	101	139	214	246	253	257	258	294	297	317	4172

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	15	18	23	31	52	70	88	23	88	102	103	113	114	130	152	156	351	7
zomer 1995	11	13	15	18	23	29	32	13	29	29	30	31	32	36	41	44	173	7
apr '94/mrt '95	15	17	22	31	52	66	96	22	87	96	102	102	122	125	134	138	343	5
winter '94/95	19	25	36	52	66	84	122	29	87	96	102	102	122	125	134	138	174	4

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	2	13	69	84	39	39	61	34	20	4	8	25	41	32	21	26	17	22	16	12	8	7	8	--	19	7	11	7	9	23	42
feb	14	23	38	16	32	15	14	10	52	68	12	7	23	14	4	10	6	11	7	12	9	15	16	31	31	9	26	7	--		
mrt	9	13	8	17	13	7	15	14	27	25	33	62	29	22	--	8	5	6	4	3	13	44	56	19	--	--	4	14	9	19	17
apr	10	12	14	16	26	11	20	5	9	9	20	21	10	9	17	3	5	5	9	30	36	11	16	15	10	11	6	9	10	9	
mei	26	23	28	31	23	41	13	7	--	6	7	4	5	5	14	22	15	12	17	23	8	20	26	29	9	10	15	12	9	19	18
jun	5	14	14	5	8	10	12	4	4	1	5	12	23	3	4	7	8	7	18	32	13	8	7	6	11	14	--	11	8	20	
jul	4	7	9	10	12	19	19	14	6	10	11	--	15	12	8	8	10	8	13	28	18	5	13	16	7	12	21	13	20	11	14
aug	13	7	7	8	8	7	5	5	8	11	17	19	5	9	13	16	6	12	10	5	11	14	15	6	10	4	5	6	7	9	12
sep	18	9	14	16	18	29	18	14	7	12	14	28	--	--	--	--	--	--	--	7	29	44	26	10	13	14	7	11	8	23	
okt	10	28	33	13	20	27	21	28	48	102	22	45	56	61	25	37	30	23	19	25	40	39	39	15	18	29	16	38	48	82	84
nov	14	20	8	15	46	62	103	82	64	59	45	20	58	63	26	16	12	13	8	56	48	58	41	24	19	24	37	83	70	51	
dec	38	54	19	16	7	17	81	114	55	42	156	55	46	11	12	18	33	78	152	88	113	47	12	15	25	9	75	130	84	17	16

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	24	19	18	13	17	10	12	9	17	36	42	53

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.
Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	19 (230)	14 (238)	13 (235)	15 (179)	15 (213)	16 (184)	17 (193)	16 (222)	28 (188)	36 (158)	45 (154)	48 (150)	49 (162)	49 (179)	47 (152)	39 (195)	32 (259)	35 (254)
zomer 1995	11 (176)	9 (194)	9 (196)	10 (134)	11 (159)	10 (128)	10 (104)	11 (116)	15 (72)	15 (57)	21 (55)	30 (52)	26 (53)	27 (38)	23 (30)	28 (37)	20 (56)	25 (45)
winter '94/95	42 (49)	41 (47)	26 (31)	10 (27)	25 (23)	32 (32)	34 (25)	38 (36)	40 (43)	48 (79)	48 (89)	51 (107)	52 (144)	62 (142)	69 (75)	56 (105)	35 (164)	33 (150)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	31 (286)	35 (313)	27 (335)	23 (264)	24 (196)	18 (299)	15 (346)	15 (360)	13 (300)	14 (259)	11 (261)	12 (205)	11 (205)	15 (209)	13 (219)	16 (221)	14 (330)	20 (226)
zomer 1995	20 (58)	23 (87)	20 (135)	19 (98)	17 (83)	16 (95)	14 (132)	11 (166)	10 (179)	9 (162)	9 (186)	8 (133)	9 (126)	9 (126)	9 (150)	12 (146)	11 (237)	13 (145)
winter '94/95	33 (229)	35 (218)	32 (265)	22 (280)	28 (158)	15 (278)	13 (281)	15 (223)	10 (171)	11 (107)	9 (90)	14 (76)	15 (63)	17 (68)	13 (66)	22 (65)	22 (81)	39 (67)

Stikstofoxiden (NO_x)

Station: Eibergen-Lintveldseweg(722)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	11	13	16	22	35	52	69	147	149	149	149	151	152	153	157	8579
zomer 1995	9	10	12	15	19	24	30	47	49	55	56	58	60	62	66	4318
apr '94/mrt '95	11	13	16	21	34	47	65	137	144	147	157	162	173	176	177	8357
winter '94/95	12	15	21	31	46	60	75	137	144	147	157	162	173	176	177	4160

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	12	13	16	22	33	50	60	16	60	64	65	66	70	73	82	89	358	4
zomer 1995	10	11	12	15	16	19	23	10	19	20	20	21	23	24	28	33	180	2
apr '94/mrt '95	12	14	16	22	33	42	53	16	52	53	58	62	62	64	69	90	349	7
winter '94/95	13	16	23	33	42	51	62	19	52	53	58	62	62	64	69	90	175	7

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	2	3	16	51	30	53	64	47	26	4	4	5	50	31	12	36	27	35	16	12	6	4	7	9	24	4	13	5	5	10	30
feb	7	16	42	10	15	13	13	9	16	44	11	5	22	10	5	5	6	13	6	12	8	12	9	16	22	11	11	7	--		
mrt	6	12	7	8	14	9	11	9	18	20	9	15	11	7	14	11	5	5	4	6	4	18	39	22	5	8	3	11	4	12	23
apr	12	15	14	10	16	15	14	2	3	13	11	16	7	9	16	3	6	5	10	12	12	10	10	13	8	11	8	7	11	9	
mei	10	11	18	23	16	11	10	7	5	6	6	6	2	4	13	8	11	5	12	11	4	12	15	24	11	7	8	15	8	11	10
jun	5	12	13	5	6	6	10	7	7	5	4	5	5	5	10	7	8	5	13	19	9	4	5	5	8	10	9	11	11	10	
jul	5	7	--	7	9	20	15	12	11	15	12	16	13	15	9	--	10	12	15	28	19	4	10	16	9	10	11	9	11	11	15
aug	13	9	--	11	9	10	2	5	8	8	8	14	11	6	10	7	8	8	8	6	6	11	19	15	15	5	5	5	6	7	13
sep	8	11	6	13	14	16	20	12	7	10	15	21	13	15	33	18	10	15	9	7	14	18	19	12	9	10	8	6	12	15	
okt	15	13	29	19	11	32	12	11	32	39	16	43	45	24	18	22	26	13	23	18	14	17	34	22	17	39	17	24	21	21	59
nov	22	8	4	6	23	49	73	82	40	48	25	9	33	45	15	13	8	9	6	28	--	--	--	--	31	22	56	65	60	30	
dec	31	22	12	14	7	13	33	66	53	22	59	32	30	12	14	16	22	52	70	89	50	27	8	4	14	6	29	60	46	11	12

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	21	13	11	10	10	8	12	9	13	24	31	30

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	9 (178)	11 (186)	14 (156)	19 (194)	16 (200)	14 (270)	15 (250)	15 (178)	17 (161)	20 (149)	18 (153)	23 (224)	28 (165)	25 (199)	26 (150)	27 (190)	27 (193)	24 (247)
zomer 1995	8 (147)	8 (146)	10 (117)	10 (111)	10 (132)	11 (186)	10 (145)	10 (91)	10 (47)	12 (60)	12 (68)	14 (95)	14 (52)	14 (76)	17 (49)	18 (60)	18 (50)	15 (62)
winter '94/95	10 (30)	18 (29)	20 (19)	21 (34)	22 (30)	19 (53)	22 (48)	20 (54)	17 (63)	22 (107)	24 (121)	27 (126)	33 (76)	37 (87)	30 (81)	31 (106)	30 (114)	29 (175)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	22 (334)	18 (380)	16 (377)	16 (546)	17 (467)	14 (400)	14 (290)	11 (235)	11 (193)	10 (193)	7 (165)	8 (229)	7 (193)	8 (187)	8 (178)	9 (174)	8 (126)	9 (194)
zomer 1995	14 (93)	13 (131)	11 (141)	12 (217)	13 (182)	11 (179)	12 (150)	10 (116)	10 (118)	8 (107)	8 (94)	6 (144)	7 (134)	7 (145)	7 (134)	8 (137)	8 (101)	7 (154)
winter '94/95	24 (261)	21 (329)	18 (318)	15 (387)	16 (348)	12 (268)	12 (173)	10 (115)	12 (64)	9 (87)	7 (68)	7 (78)	9 (53)	8 (42)	9 (34)	14 (25)	19 (29)	11 (29)

Stikstofoxiden (NO_x)
Station: Wageningen-Binnenhaven(724)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	15	19	25	36	61	89	118	228	231	232	232	237	244	264	278	8481
zomer 1995	11	14	17	22	31	42	57	96	98	100	102	106	106	111	130	4270
apr '94/mrt '95	14	19	25	38	67	94	131	228	229	230	242	245	250	256	279	8005
winter '94/95	18	25	40	63	92	118	162	228	229	230	242	245	250	256	279	3949

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	17	21	27	36	57	79	98	25	98	99	103	106	112	112	136	158	354	4
zomer 1995	13	15	18	21	28	34	38	15	35	35	36	37	38	38	40	48	178	4
apr '94/mrt '95	17	21	26	38	66	88	106	26	106	106	108	109	123	124	133	163	335	10
winter '94/95	21	29	46	66	88	104	123	35	106	106	108	109	123	124	133	163	166	7

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	4	7	52	106	51	46	88	42	32	6	9	9	85	--	20	28	35	30	16	13	6	7	10	12	35	6	15	6	7	23	38
feb	10	36	36	14	22	16	12	16	37	94	10	7	22	14	8	9	11	17	8	18	12	16	14	23	46	6	18	10	--		
mrt	8	14	8	12	11	10	15	10	--	51	46	46	30	29	20	16	8	6	6	7	7	51	64	24	7	7	5	17	5	25	29
apr	15	17	14	11	27	16	17	2	5	17	18	18	8	11	19	2	7	8	22	26	24	13	12	14	9	11	6	11	13	8	
mei	23	24	33	40	20	18	11	6	6	8	9	6	3	6	18	17	--	7	23	20	8	25	30	35	7	10	14	15	10	21	10
jun	8	21	16	7	8	12	14	8	10	6	6	8	5	8	10	8	12	8	21	28	15	4	6	4	6	8	11	8	10	16	
jul	4	11	13	9	12	22	18	8	7	10	11	17	15	14	7	8	10	15	18	30	--	--	--	--	10	16	21	17	37	21	19
aug	15	9	12	8	13	20	4	6	12	15	24	27	9	11	21	21	13	17	13	8	10	18	36	12	15	7	7	6	7	11	28
sep	13	12	10	19	31	23	28	18	11	16	16	33	48	35	38	32	28	34	16	12	32	38	32	19	13	14	10	14	17	26	
okt	22	31	39	13	26	32	18	22	62	88	32	59	72	57	26	54	25	24	27	29	60	48	47	28	25	37	18	43	51	60	112
nov	--	--	--	--	92	79	98	95	57	70	50	20	62	51	19	14	12	10	5	71	49	77	46	22	24	37	72	87	62	55	
dec	47	55	29	20	11	17	70	99	63	35	112	50	32	12	17	22	31	73	158	92	103	45	8	12	23	12	79	136	91	26	22

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	28	20	20	13	16	10	15	14	23	42	51	52

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.
Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	14 (136)	16 (159)	14 (145)	18 (189)	17 (192)	18 (209)	22 (198)	26 (245)	34 (206)	45 (211)	51 (199)	56 (320)	55 (214)	48 (219)	40 (173)	37 (223)	30 (152)	28 (183)
zomer 1995	11 (111)	10 (123)	10 (119)	10 (130)	13 (138)	13 (158)	15 (122)	17 (109)	22 (84)	26 (89)	28 (86)	28 (127)	24 (77)	24 (68)	25 (55)	26 (49)	22 (36)	24 (47)
winter '94/95	35 (21)	62 (17)	66 (15)	63 (19)	51 (21)	70 (16)	58 (31)	49 (55)	60 (64)	83 (108)	87 (94)	82 (154)	86 (130)	70 (118)	66 (74)	51 (134)	39 (117)	33 (123)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	28 (257)	27 (331)	24 (295)	24 (398)	21 (364)	19 (422)	17 (397)	11 (296)	14 (196)	12 (205)	12 (173)	12 (204)	13 (166)	16 (190)	16 (197)	13 (242)	14 (181)	12 (187)
zomer 1995	23 (57)	22 (100)	21 (100)	17 (147)	17 (169)	15 (176)	14 (184)	11 (165)	11 (115)	9 (127)	10 (110)	11 (120)	12 (117)	13 (126)	11 (144)	10 (177)	11 (148)	10 (155)
winter '94/95	28 (200)	26 (236)	23 (247)	19 (263)	22 (250)	17 (336)	14 (263)	14 (152)	18 (84)	13 (90)	9 (60)	11 (79)	12 (48)	18 (60)	17 (51)	26 (64)	25 (37)	29 (31)

Stikstofoxiden (NO_x)

Station: Loenen-Eerbeeksedijk(733)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	13	16	21	28	42	59	81	158	159	160	160	162	162	163	170	8527
zomer 1995	10	12	15	19	25	33	42	86	88	90	94	102	111	121	147	4289
apr '94/mrt '95	13	16	21	28	43	59	81	141	142	145	150	152	154	201	204	8569
winter '94/95	16	21	28	39	57	75	93	141	142	145	150	152	154	201	204	4333

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	14	16	20	26	38	55	70	19	70	76	77	80	84	87	95	103	357	4
zomer 1995	12	14	15	17	22	24	31	13	26	26	28	28	31	32	33	39	180	2
apr '94/mrt '95	15	17	21	27	41	56	64	19	64	65	66	67	70	72	77	95	358	3
winter '94/95	17	23	28	41	56	64	70	24	64	65	66	67	70	72	77	95	181	1

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	4	7	37	70	58	46	77	42	27	7	6	10	64	38	19	28	33	26	15	11	7	6	9	11	22	8	14	6	8	15	31
feb	9	18	28	14	22	15	14	15	26	59	10	7	19	15	8	10	10	17	8	13	13	15	15	19	35	10	15	8	--		
mrt	9	13	10	10	12	12	14	14	20	27	23	38	27	12	20	16	9	6	9	8	--	21	42	25	10	9	5	16	7	16	27
apr	14	11	16	13	22	16	17	3	5	13	15	12	8	13	14	4	7	8	12	16	15	10	11	11	6	9	5	7	19	16	
mei	22	26	22	33	16	12	14	6	26	--	7	6	3	4	--	10	16	5	16	14	4	20	28	23	9	7	10	10	10	15	10
jun	6	14	10	3	8	11	15	14	10	8	6	15	8	10	14	10	14	10	17	14	11	3	7	8	6	10	11	9	10	16	
jul	4	8	9	6	12	23	19	12	8	15	12	17	16	20	8	11	14	13	15	31	15	2	10	15	10	11	11	15	23	17	20
aug	13	8	9	8	14	8	4	5	11	11	15	18	7	7	11	10	13	19	15	8	8	18	28	14	15	5	5	4	7	9	15
sep	5	7	9	12	19	17	22	16	7	13	15	19	39	20	24	24	19	32	13	10	15	23	22	15	10	13	8	10	12	--	
okt	18	18	27	10	19	22	17	13	36	52	20	33	33	30	19	31	21	17	24	23	14	--	32	23	19	30	19	25	36	52	55
nov	21	12	6	--	--	--	70	84	45	57	37	13	37	47	19	13	11	12	7	44	40	61	41	21	22	32	60	60	53	32	
dec	32	28	12	15	5	13	34	80	51	18	76	24	27	11	9	18	23	57	103	87	51	31	9	4	21	4	47	53	95	25	13

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	25	17	16	12	14	10	14	11	16	26	35	35

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.
Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	12 (135)	13 (161)	12 (149)	16 (188)	14 (190)	16 (210)	18 (197)	22 (251)	25 (211)	28 (214)	28 (194)	33 (318)	33 (215)	34 (220)	30 (166)	28 (209)	24 (154)	22 (182)
zomer 1995	11 (110)	9 (124)	9 (123)	10 (131)	11 (137)	12 (161)	13 (119)	16 (110)	19 (84)	20 (92)	17 (88)	21 (132)	19 (80)	17 (70)	19 (50)	20 (49)	18 (37)	17 (46)
winter '94/95	21 (27)	33 (23)	25 (26)	43 (30)	23 (29)	35 (27)	29 (40)	30 (67)	30 (85)	35 (139)	39 (118)	40 (169)	48 (136)	45 (120)	41 (73)	36 (139)	28 (125)	25 (129)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	22 (258)	23 (335)	20 (311)	20 (415)	18 (374)	16 (422)	14 (394)	11 (294)	13 (197)	13 (213)	12 (176)	11 (204)	10 (172)	12 (189)	13 (180)	11 (238)	12 (192)	10 (198)
zomer 1995	16 (60)	16 (95)	15 (104)	14 (148)	13 (169)	12 (173)	12 (180)	10 (162)	11 (114)	11 (127)	10 (110)	9 (120)	9 (115)	10 (124)	10 (136)	8 (173)	10 (157)	9 (164)
winter '94/95	25 (216)	23 (282)	21 (278)	18 (309)	19 (272)	15 (359)	13 (280)	14 (153)	17 (84)	13 (92)	10 (58)	8 (73)	11 (47)	15 (56)	16 (41)	18 (63)	21 (35)	24 (35)

Stikstofoxiden (NO_x)

Station: Hellendoorn-Luttenbergerweg(807)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	10	13	17	23	37	50	70	128	129	131	134	135	139	142	149	8382
zomer 1995	8	10	12	15	20	25	33	49	49	49	49	49	50	50	52	4100
apr '94/mrt '95	11	14	18	24	36	49	67	113	113	113	114	114	118	120	121	8523
winter '94/95	13	17	23	32	47	61	78	113	113	113	114	114	118	120	121	4292

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	12	14	16	22	37	48	60	16	59	60	64	65	70	70	76	95	350	8
zomer 1995	9	10	13	14	17	19	24	10	20	21	21	22	24	27	28	33	172	8
apr '94/mrt '95	13	15	19	22	33	43	56	16	56	59	59	60	61	62	72	81	355	3
winter '94/95	15	19	22	33	43	53	61	20	56	59	59	60	61	62	72	81	178	2

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	3	3	20	59	33	48	56	41	22	6	4	5	60	36	--	--	29	22	15	11	6	5	7	11	19	6	11	6	8	13	21
feb	9	16	28	14	16	13	12	11	25	40	10	5	19	11	6	7	7	13	7	12	9	--	11	16	26	6	12	7	--		
mrt	8	10	7	7	8	9	11	9	18	21	13	15	12	10	17	12	7	5	5	5	4	21	37	22	6	7	2	10	3	17	21
apr	11	9	13	8	16	13	12	1	3	10	14	10	3	6	12	2	4	5	10	15	14	8	6	7	4	6	2	3	6	5	
mei	9	13	19	14	14	7	9	--	5	6	7	3	2	4	14	7	13	4	13	13	3	11	22	19	8	6	6	10	7	9	7
jun	1	13	11	4	2	6	9	5	6	5	3	4	2	5	8	8	9	5	12	14	--	2	5	5	4	10	--	6	--	--	
jul	--	7	--	13	11	19	16	9	5	8	7	16	13	15	8	9	13	--	--	18	20	2	8	11	4	10	11	9	10	7	8
aug	5	5	6	9	11	6	3	5	6	4	10	16	13	10	14	9	6	8	8	4	8	8	19	17	18	3	5	4	4	11	18
sep	11	11	8	12	16	18	21	13	8	14	14	21	14	24	33	27	15	15	9	8	15	28	--	--	15	8	10	10	14	17	
okt	9	20	32	13	18	30	13	12	36	57	16	40	46	40	23	26	22	17	23	18	16	17	31	23	16	34	17	25	14	25	44
nov	8	12	1	10	17	54	70	95	38	52	40	12	39	54	15	14	9	10	2	28	38	56	35	21	22	22	45	44	59	36	
dec	37	25	13	13	7	15	45	64	41	16	70	19	22	8	9	15	22	39	65	76	55	35	7	3	15	5	28	56	--	19	13

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	20	14	12	8	9	6	11	9	15	25	32	29

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	7 (174)	10 (174)	11 (149)	15 (188)	13 (185)	12 (256)	13 (244)	15 (170)	19 (154)	23 (144)	23 (151)	27 (222)	28 (170)	26 (203)	26 (152)	24 (189)	23 (191)	22 (247)
zomer 1995	5 (143)	6 (134)	7 (110)	8 (109)	7 (117)	7 (174)	8 (140)	9 (85)	11 (47)	12 (57)	13 (65)	16 (96)	15 (51)	14 (73)	17 (49)	16 (60)	15 (48)	14 (63)
winter '94/95	10 (26)	18 (26)	17 (20)	22 (34)	31 (33)	21 (59)	23 (52)	23 (60)	20 (74)	26 (121)	30 (136)	33 (130)	37 (79)	38 (86)	33 (83)	29 (108)	26 (116)	24 (173)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	22 (331)	19 (373)	18 (374)	18 (545)	20 (460)	14 (395)	12 (284)	11 (230)	11 (182)	9 (186)	7 (160)	8 (225)	8 (190)	7 (182)	6 (173)	8 (165)	6 (119)	7 (190)
zomer 1995	14 (88)	13 (127)	12 (129)	13 (201)	14 (168)	11 (170)	12 (140)	10 (111)	11 (109)	8 (101)	7 (89)	6 (141)	7 (129)	6 (140)	6 (129)	6 (128)	6 (94)	6 (151)
winter '94/95	23 (263)	22 (328)	20 (325)	15 (407)	16 (361)	11 (275)	12 (185)	10 (117)	12 (67)	10 (88)	7 (69)	8 (80)	12 (54)	10 (42)	9 (34)	8 (24)	21 (29)	13 (29)

Stikstofoxiden (NO_x)

Station: Barsbeek-DeVeenen(818)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	8	11	14	20	33	48	65	157	161	165	167	167	168	168	171	8140
zomer 1995	6	8	9	12	16	20	27	47	49	49	50	51	54	59	63	3999
apr '94/mrt '95	8	10	14	19	30	43	60	112	112	114	122	123	128	138	145	8378
winter '94/95	10	13	18	27	42	55	74	112	112	114	122	123	128	138	145	4194

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	9	11	14	19	33	45	60	14	60	60	61	75	75	78	80	91	340	9
zomer 1995	7	8	9	11	14	16	19	8	16	16	17	18	19	20	21	30	167	9
apr '94/mrt '95	10	12	14	19	29	38	48	13	48	48	49	52	64	68	74	86	351	6
winter '94/95	12	15	20	28	38	47	64	17	48	48	49	52	64	68	74	86	176	6

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	1	1	13	48	39	47	44	38	16	2	3	2	41	34	15	26	30	17	13	8	7	5	3	--	17	3	8	--	--	--	--
feb	--	15	28	12	14	14	10	7	11	40	12	7	18	10	8	8	5	10	7	10	9	10	7	12	25	3	7	5	--	--	--
mrt	7	8	6	5	6	4	10	10	19	15	7	9	7	7	15	12	7	3	4	2	2	12	37	20	5	4	3	9	2	10	15
apr	8	9	11	5	13	6	10	2	2	5	11	6	3	--	--	--	--	--	--	14	8	7	6	--	--	3	5	5	5	5	5
mei	8	14	14	11	13	7	9	2	4	4	5	4	2	3	9	6	11	5	14	12	4	8	18	16	6	5	7	9	7	10	6
jun	7	12	11	4	3	7	9	2	4	2	2	3	4	3	4	4	8	5	11	14	6	3	3	4	4	6	8	7	5	7	7
jul	3	10	--	--	--	14	12	8	5	8	9	10	9	12	7	6	9	10	13	17	16	--	--	--	--	7	13	10	11	8	9
aug	7	5	5	4	5	3	3	4	5	6	8	13	6	6	8	5	6	8	6	3	4	7	9	7	8	3	2	3	4	6	10
sep	7	11	6	5	15	21	20	12	5	9	14	15	14	16	30	16	11	14	11	7	9	13	19	9	6	8	6	6	7	10	10
okt	13	20	33	10	13	24	12	14	30	45	13	24	35	21	18	22	21	11	15	11	12	19	31	22	12	31	14	25	22	22	40
nov	6	7	2	7	22	42	75	61	43	48	27	10	19	56	16	11	8	3	2	35	43	--	--	18	20	23	51	55	43	26	26
dec	30	21	10	10	5	9	28	60	40	17	80	--	36	7	9	11	17	28	91	78	60	27	8	6	12	5	46	75	59	19	12

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	19	12	9	7	8	6	10	6	12	21	28	31

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	8 (216)	8 (177)	10 (122)	12 (163)	13 (213)	12 (207)	12 (176)	14 (293)	19 (266)	20 (267)	22 (168)	26 (136)	23 (106)	30 (123)	28 (143)	26 (170)	23 (224)	22 (248)
zomer 1995	5 (176)	5 (142)	6 (100)	7 (113)	8 (146)	9 (146)	8 (115)	8 (125)	10 (86)	11 (101)	13 (60)	15 (46)	15 (39)	12 (32)	17 (36)	19 (40)	17 (60)	14 (65)
winter '94/95	9 (30)	9 (32)	24 (18)	20 (19)	25 (30)	25 (29)	20 (35)	19 (69)	18 (145)	18 (229)	21 (119)	30 (78)	24 (53)	32 (55)	31 (81)	32 (104)	26 (132)	28 (223)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	19 (334)	18 (355)	16 (351)	13 (270)	16 (357)	15 (394)	11 (314)	9 (255)	8 (256)	7 (291)	8 (256)	6 (230)	6 (213)	5 (198)	6 (176)	6 (151)	7 (125)	6 (156)
zomer 1995	13 (96)	12 (118)	9 (135)	8 (111)	7 (131)	9 (142)	8 (147)	7 (123)	6 (131)	6 (171)	7 (154)	6 (142)	6 (154)	5 (143)	4 (126)	5 (110)	5 (96)	5 (125)
winter '94/95	22 (263)	22 (308)	19 (286)	14 (217)	12 (262)	11 (308)	11 (223)	7 (151)	8 (146)	7 (116)	6 (98)	5 (80)	10 (62)	4 (37)	6 (39)	7 (35)	4 (25)	10 (30)

Stikstofoxiden (NO_x)

Station: Sappemeer-Borgercompagnie(913)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	8	10	13	17	27	36	52	132	132	135	135	136	137	142	147	8407
zomer 1995	6	7	8	10	13	16	23	40	52	62	71	83	114	120	147	4125
apr '94/mrt '95	8	10	14	18	26	36	50	88	89	96	96	96	96	112	129	8449
winter '94/95	10	14	18	24	35	46	61	88	89	96	96	96	96	112	129	4288

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	8	10	13	17	25	35	44	12	44	49	50	51	52	52	59	69	351	6
zomer 1995	7	7	8	9	10	14	17	7	14	15	15	16	17	17	19	23	172	6
apr '94/mrt '95	9	11	14	17	23	34	39	12	39	39	40	43	43	44	54	59	352	6
winter '94/95	12	15	20	23	34	37	43	16	39	39	40	43	43	44	54	59	179	3

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	3	--	--	34	23	29	31	34	11	5	6	10	43	36	15	23	26	18	17	9	7	4	4	5	13	8	7	6	7	15	17
feb	9	15	25	12	11	11	6	18	13	23	11	4	17	9	5	6	3	8	5	6	8	10	5	15	19	5	8	6	--		
mrt	5	8	7	5	8	5	9	8	17	22	18	10	9	9	13	10	6	4	3	4	6	9	23	15	4	4	4	8	5	13	13
apr	7	6	8	6	13	7	7	1	2	8	10	9	7	4	7	2	3	4	8	9	15	9	12	8	7	10	5	4	4	6	
mei	9	10	16	19	--	--	--	2	5	7	4	5	5	2	8	7	10	4	8	9	3	8	13	12	9	6	7	7	5	9	6
jun	5	9	7	5	6	5	8	1	4	3	3	5	4	3	4	4	8	4	7	7	7	3	4	4	3	9	9	9	5	4	
jul	3	4	5	4	6	10	7	9	5	10	7	9	--	8	9	5	7	8	5	8	7	4	7	7	5	6	8	5	6	--	6
aug	5	5	6	3	4	5	3	8	6	5	7	8	6	6	7	4	8	9	23	7	7	8	14	10	8	4	2	4	4	7	6
sep	5	9	7	5	7	12	17	10	3	7	10	11	15	6	17	11	9	12	--	--	--	14	10	7	6	--	--	--	6	7	
okt	9	13	25	13	12	20	11	11	22	40	15	17	24	13	14	23	21	8	10	10	15	14	22	18	10	27	14	18	25	50	36
nov	7	13	4	19	25	31	27	42	25	37	25	8	14	52	15	11	12	6	4	21	23	42	24	20	24	16	--	69	32	25	
dec	21	17	13	15	8	10	23	52	35	16	49	14	30	9	14	11	14	29	51	59	40	23	12	8	9	13	27	42	44	16	14

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	16	10	9	7	8	5	7	7	9	19	23	24

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	8 (196)	9 (192)	10 (179)	13 (195)	13 (213)	11 (188)	11 (219)	14 (218)	17 (220)	17 (198)	20 (188)	19 (150)	19 (110)	16 (106)	19 (176)	19 (188)	18 (253)	17 (221)
zomer 1995	7 (163)	7 (158)	6 (147)	8 (142)	9 (149)	7 (144)	8 (150)	9 (97)	9 (63)	9 (56)	12 (50)	12 (42)	12 (42)	10 (34)	11 (40)	11 (61)	10 (56)	10 (54)
winter '94/95	11 (47)	17 (18)	25 (12)	26 (13)	34 (22)	28 (17)	29 (30)	24 (51)	19 (101)	21 (149)	21 (189)	24 (121)	26 (61)	24 (72)	22 (115)	20 (89)	21 (157)	20 (190)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	14 (349)	15 (417)	16 (401)	14 (386)	12 (372)	10 (424)	10 (354)	7 (331)	8 (224)	7 (222)	8 (202)	7 (198)	8 (191)	5 (199)	7 (203)	6 (159)	6 (165)	7 (162)
zomer 1995	9 (108)	9 (165)	8 (129)	7 (123)	7 (132)	6 (162)	6 (159)	6 (170)	6 (129)	7 (126)	6 (115)	6 (134)	6 (127)	5 (155)	5 (145)	4 (128)	5 (126)	5 (127)
winter '94/95	19 (269)	18 (301)	17 (288)	12 (306)	11 (268)	10 (308)	9 (249)	9 (191)	8 (113)	10 (99)	10 (83)	12 (82)	12 (64)	9 (40)	8 (40)	8 (34)	12 (30)	12 (52)

Stikstofoxiden (NO_x)

Station: Balk-Trophornsterweg(918)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	6	8	11	16	27	38	53	179	181	181	181	185	187	187	196	8103
zomer 1995	3	5	6	8	12	16	22	35	35	36	36	36	38	46	51	4136
apr '94/mrt '95	6	8	11	15	24	34	47	103	107	108	109	118	120	122	124	8093
winter '94/95	8	11	16	23	35	45	56	103	107	108	109	118	120	122	124	3847

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	7	8	11	16	27	38	49	11	48	49	51	52	60	76	82	85	339	14
zomer 1995	4	5	7	8	11	12	14	5	13	13	13	14	14	16	19	23	173	5
apr '94/mrt '95	7	9	11	15	23	31	39	10	38	39	39	40	41	42	44	45	338	14
winter '94/95	9	14	18	23	31	38	41	14	38	39	39	40	41	42	44	45	160	14

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	1	2	13	40	41	35	39	36	7	1	1	2	15	--	--	20	20	19	16	9	7	5	4	5	16	3	7	6	6	3	19
feb	5	5	27	7	9	10	4	3	6	31	15	5	15	9	5	5	--	6	5	7	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
mrt	--	--	--	--	--	--	9	9	17	18	9	11	7	7	14	7	7	3	2	0	1	6	19	14	2	3	1	10	1	5	14
apr	8	9	10	4	13	3	7	1	2	5	12	3	4	6	2	2	3	3	--	--	12	7	4	8	--	--	4	--	0	3	
mei	8	12	12	12	8	6	6	0	4	1	4	4	3	2	6	5	9	2	10	11	3	7	13	10	5	7	4	5	4	7	2
jun	3	4	8	2	2	5	7	1	1	1	1	1	3	0	1	1	7	5	8	12	--	-1	2	2	2	5	5	7	3	4	
jul	1	2	2	2	3	9	9	4	1	6	8	6	5	7	5	4	4	4	5	9	7	2	3	3	3	4	23	--	14	--	--
aug	6	4	2	1	3	1	0	1	2	--	8	11	1	0	3	2	2	6	4	1	1	6	7	4	2	0	0	0	1	4	6
sep	4	7	3	1	10	16	14	8	2	10	7	13	12	4	19	12	7	11	7	3	2	8	1	5	3	4	3	1	1	5	
okt	6	16	28	9	12	18	17	19	26	34	9	22	31	17	15	19	21	3	5	2	8	13	28	18	9	27	10	9	13	22	21
nov	0	1	0	5	9	26	14	51	40	52	29	8	15	43	18	12	3	1	1	21	39	49	29	19	16	27	32	38	37	24	
dec	28	20	8	11	4	7	24	60	38	15	85	8	24	8	8	9	13	27	82	76	48	25	9	4	16	8	26	45	47	15	10

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	14	9	8	5	6	4	6	3	7	16	22	26

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	³ (206)	⁴ (177)	⁶ (188)	⁶ (184)	⁹ (185)	⁹ (239)	¹¹ (145)	¹⁰ (200)	¹¹ (206)	¹⁴ (206)	¹⁶ (135)	¹⁶ (137)	²⁰ (123)	²¹ (149)	²³ (150)	²¹ (210)	²² (304)	¹⁹ (298)
zomer 1995	² (156)	³ (144)	³ (157)	⁴ (155)	⁵ (136)	⁷ (164)	⁷ (91)	⁷ (119)	⁸ (86)	⁷ (57)	⁷ (38)	¹⁰ (45)	¹¹ (41)	⁹ (58)	⁸ (35)	¹⁰ (57)	¹¹ (45)	¹⁰ (97)
winter '94/95	³ (44)	⁶ (45)	⁴ (23)	¹³ (21)	¹¹ (12)	¹⁹ (21)	²⁸ (13)	¹⁹ (28)	²⁰ (47)	¹⁷ (72)	¹⁸ (126)	¹⁶ (127)	²⁰ (125)	²³ (94)	²⁵ (98)	²³ (121)	²³ (161)	²⁶ (214)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	¹⁹ (354)	¹⁷ (372)	¹⁹ (310)	¹⁵ (244)	¹³ (256)	⁸ (325)	⁷ (287)	⁶ (301)	⁵ (246)	⁵ (211)	⁴ (207)	⁴ (205)	³ (232)	³ (193)	² (202)	² (212)	³ (203)	³ (230)
zomer 1995	⁹ (130)	⁷ (106)	⁹ (98)	⁸ (110)	⁸ (108)	⁵ (126)	⁵ (140)	⁴ (180)	⁴ (141)	⁴ (130)	⁴ (125)	³ (120)	² (155)	² (137)	² (143)	² (146)	² (148)	² (176)
winter '94/95	²² (223)	¹⁹ (260)	¹⁷ (227)	¹² (200)	⁹ (183)	⁸ (263)	⁷ (162)	⁵ (146)	⁵ (119)	⁶ (110)	⁵ (90)	⁴ (97)	³ (72)	³ (62)	³ (61)	⁴ (64)	⁴ (38)	⁴ (44)

Stikstofoxiden (NO_x)
Station: Witteveen-Talmaweg(928)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	7	9	11	15	25	36	53	124	125	125	128	128	131	132	136	8594
zomer 1995	5	6	8	9	12	14	17	31	31	31	32	32	35	37	37	4278
apr '94/mrt '95	7	9	11	15	22	31	45	92	92	92	96	97	98	126	148	7869
winter '94/95	9	11	15	22	32	42	58	92	92	92	96	97	98	126	148	3618

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	8	9	11	15	25	37	48	11	48	54	57	58	60	64	65	68	358	3
zomer 1995	6	7	7	8	10	11	12	6	12	12	12	12	12	12	12	19	178	3
apr '94/mrt '95	8	9	12	14	21	31	38	11	38	38	39	39	41	47	52	56	329	26
winter '94/95	10	12	16	23	32	38	41	14	38	38	39	39	41	47	52	56	152	26

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	1	4	10	35	22	30	33	39	15	3	3	5	41	38	14	23	27	17	15	9	6	4	6	8	12	7	7	7	7	5	19
feb	8	8	30	13	12	14	6	7	10	26	13	4	17	10	8	7	5	10	7	7	9	10	10	11	19	4	9	8	--		
mrt	5	8	8	5	8	5	10	8	15	16	7	11	10	8	12	12	7	3	--	--	2	9	25	18	3	4	2	7	4	5	14
apr	6	9	11	5	10	7	8	1	2	7	8	6	4	3	8	2	2	10	--	--	8	7	7	7	--	4	7	4	4	5	
mei	7	9	12	12	10	7	7	4	3	4	4	4	3	3	8	4	9	4	6	8	3	7	12	12	6	4	5	8	4	5	5
jun	4	6	6	4	3	4	6	3	5	3	3	2	3	2	4	5	9	4	6	7	5	2	3	3	5	7	8	7	7	6	
jul	4	5	5	5	5	12	10	6	5	8	6	8	8	8	6	6	9	10	10	11	9	4	5	7	6	7	--	--	4	9	8
aug	6	7	6	3	3	3	2	5	6	6	8	11	6	4	7	3	8	7	7	4	5	7	10	8	8	4	3	3	2	4	6
sep	3	6	6	4	9	12	12	9	2	7	9	10	9	7	19	11	8	9	7	4	6	10	8	8	6	7	5	5	5	5	
okt	9	11	21	9	10	20	10	8	16	30	14	25	26	16	13	12	20	9	13	9	7	13	24	16	11	28	13	14	12	20	31
nov	6	8	3	8	18	42	65	64	32	37	22	12	17	48	14	10	7	6	2	17	23	44	26	20	24	15	38	58	34	27	
dec	20	21	11	11	4	9	23	54	34	13	57	8	22	8	8	10	15	30	68	60	38	24	7	4	11	5	19	46	42	19	15

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	15	11	9	6	6	5	7	6	8	16	25	23

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	7 (233)	7 (195)	9 (141)	11 (167)	11 (221)	10 (217)	10 (181)	12 (294)	16 (264)	16 (266)	17 (169)	17 (137)	14 (106)	19 (120)	19 (148)	19 (176)	17 (232)	18 (257)
zomer 1995	5 (192)	5 (155)	6 (111)	6 (115)	8 (155)	7 (157)	7 (119)	6 (128)	7 (86)	7 (101)	9 (60)	8 (46)	8 (39)	7 (29)	10 (39)	10 (43)	10 (56)	9 (64)
winter '94/95	6 (21)	9 (20)	17 (10)	16 (13)	18 (18)	22 (20)	15 (27)	17 (56)	18 (105)	19 (140)	20 (84)	22 (62)	20 (47)	21 (46)	22 (64)	21 (87)	18 (120)	24 (190)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	15 (346)	15 (391)	14 (375)	13 (285)	14 (391)	13 (424)	10 (337)	8 (282)	7 (270)	6 (313)	7 (272)	5 (249)	6 (228)	4 (212)	5 (186)	5 (156)	6 (137)	6 (171)
zomer 1995	9 (98)	8 (128)	7 (137)	7 (113)	7 (140)	7 (152)	7 (160)	5 (135)	5 (153)	6 (199)	5 (176)	5 (163)	4 (164)	4 (157)	4 (135)	5 (115)	5 (105)	5 (133)
winter '94/95	19 (224)	18 (255)	16 (247)	12 (191)	12 (242)	10 (302)	9 (223)	7 (161)	6 (136)	7 (110)	6 (91)	4 (74)	7 (62)	4 (37)	4 (37)	5 (32)	6 (24)	9 (26)

Stikstofoxiden (NO_x)

Station: Kollumerwaard-HoogeZuidwal(934)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in ppb).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	6	7	10	14	22	31	44	109	113	118	118	118	120	122	158	7933
zomer 1995	3	4	6	8	11	14	19	28	28	30	36	65	105	105	158	3948
apr '94/mrt '95	5	7	9	12	20	29	43	89	90	94	94	95	99	112	117	7147
winter '94/95	8	10	13	18	28	38	52	88	89	90	94	94	95	99	112	3638

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in ppb). GPU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	GPU
jaar 1995	6	7	10	14	21	27	39	9	39	39	42	43	44	47	50	56	338	11
zomer 1995	4	5	6	7	10	11	14	5	11	13	13	13	14	17	19	27	172	11
apr '94/mrt '95	6	8	9	13	19	26	40	9	32	35	40	41	43	44	54	57	297	30
winter '94/95	8	11	14	19	26	32	44	12	32	35	40	41	43	44	54	57	150	17

Daggemiddelde concentraties (in ppb).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	0	1	13	32	21	27	26	31	7	1	1	1	17	32	13	22	22	14	16	7	7	3	4	4	13	5	6	7	6	1	16
feb	7	--	--	6	8	9	3	1	5	19	11	3	16	8	6	--	--	--	--	--	--	10	5	10	16	4	7	7	--		
mrt	5	5	6	3	8	4	7	8	15	17	9	10	9	7	11	7	6	3	2	1	1	6	14	12	1	3	1	5	1	4	10
apr	5	6	8	3	13	4	5	1	3	3	6	6	3	3	4	1	2	2	3	7	11	6	6	8	7	6	2	2	4	4	
mei	8	10	13	10	10	3	5	2	1	3	1	2	2	2	4	4	7	1	8	6	1	6	10	11	4	3	5	6	4	7	2
jun	1	4	6	3	2	7	6	2	2	1	2	0	1	1	2	2	7	2	8	7	7	0	1	2	2	4	7	5	2	4	
jul	1	2	1	2	2	8	6	4	3	4	4	7	4	5	5	3	5	7	4	9	6	0	2	5	2	3	6	--	--	--	--
aug	--	--	--	--	--	--	--	0	3	3	4	27	5	9	11	9	4	3	4	1	3	5	5	4	5	0	1	2	1	3	0
sep	3	5	6	2	6	13	19	8	1	9	9	10	8	7	17	14	10	10	7	2	3	10	8	8	3	5	4	2	1	2	
okt	6	17	19	12	7	16	15	14	28	31	7	17	18	11	20	11	21	--	6	1	7	11	19	16	10	25	12	10	17	17	25
nov	4	--	--	5	--	14	--	32	25	39	23	7	15	43	14	14	--	--	6	--	27	42	21	16	16	17	37	56	23	21	
dec	21	16	8	7	3	5	16	47	24	13	44	7	18	5	9	11	11	20	26	20	38	19	8	3	8	4	19	39	50	14	12

Maandgemiddelde concentraties (in ppb).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	12	8	6	5	5	3	4	5	7	15	22	18

Gemiddelde concentratie (in ppb) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	³ (197)	³ (191)	⁴ (122)	⁴ (144)	⁵ (190)	⁸ (178)	⁸ (136)	⁹ (111)	⁹ (136)	¹³ (168)	¹¹ (164)	¹⁴ (214)	¹⁴ (187)	¹⁶ (148)	¹⁹ (192)	¹⁹ (215)	¹⁸ (233)	¹⁵ (360)
zomer 1995	² (165)	³ (147)	³ (98)	³ (111)	⁵ (163)	⁷ (139)	⁷ (92)	⁶ (62)	⁵ (55)	⁷ (44)	⁶ (43)	⁹ (61)	⁸ (61)	¹⁰ (51)	⁹ (61)	¹² (48)	¹³ (50)	⁹ (98)
winter '94/95	² (29)	² (23)	² (10)	⁴ (7)	¹¹ (12)	¹¹ (7)	¹⁴ (4)	²⁹ (8)	⁹ (8)	¹⁵ (21)	¹³ (56)	¹³ (102)	¹⁷ (103)	²³ (113)	²¹ (91)	²¹ (125)	²⁰ (135)	²² (228)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	¹⁴ (269)	¹⁵ (355)	¹⁶ (366)	¹² (368)	⁹ (311)	⁹ (294)	⁷ (212)	⁶ (328)	⁶ (198)	⁴ (190)	⁶ (146)	³ (217)	⁴ (248)	⁴ (211)	² (237)	² (228)	³ (263)	² (196)
zomer 1995	⁸ (83)	⁸ (95)	⁷ (110)	⁷ (139)	⁶ (126)	⁵ (103)	⁵ (89)	⁴ (168)	⁴ (106)	³ (130)	⁴ (91)	³ (131)	⁴ (188)	³ (159)	² (165)	³ (154)	³ (198)	² (155)
winter '94/95	¹⁹ (175)	¹⁸ (287)	¹⁶ (259)	¹¹ (243)	⁹ (215)	⁷ (239)	⁶ (143)	⁶ (196)	⁶ (129)	⁴ (89)	³ (68)	² (111)	⁴ (85)	² (71)	¹ (81)	¹ (72)	¹ (57)	¹ (34)

Zwarte Rook (ZWR)

Station: Eibergen-Lintveldseweg(722)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	6	9	11	18	24	29	39	10	39	39	39	42	42	42	45	54	346	7
zomer 1995	6	6	8	9	13	16	18	6	16	18	18	18	18	18	18	20	167	7
apr '94/mrt '95	6	8	11	13	20	24	31	9 #	29	31	34	34	36	39	45	54	349	12
winter '94/95	8	11	14	20	24	29	36	11	29	31	34	34	36	39	45	54	178	2

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	3	1	9	24	18	34	54	27	9	1	1	2	18	18	9	14	16	20	8	6	2	1	2	3	11	1	5	1	1	3	13
feb	5	5	20	11	9	6	6	5	5	20	5	2	11	5	2	2	2	6	3	5	3	5	5	5	9	3	3	3	--		
mrt	3	5	3	3	6	3	5	3	8	9	18	27	22	13	13	2	2	2	2	2	1	6	22	20	3	3	1	5	1	5	13
apr	6	6	8	6	8	9	8	1	1	6	8	9	3	3	8	1	2	1	--	--	--	--	--	--	--	11	--	--	--	--	
mei	--	--	--	18	18	16	6	6	1	2	2	2	2	1	6	6	8	2	5	6	1	6	13	14	9	5	3	8	5	6	6
jun	2	8	9	3	2	3	8	2	3	2	1	3	3	3	5	3	6	3	8	18	8	2	2	2	3	5	6	6	5	6	
jul	5	6	6	5	5	8	11	18	9	13	9	--	13	11	3	2	5	5	5	--	16	1	1	6	3	8	13	5	9	9	9
aug	8	6	6	3	5	6	1	2	3	6	9	18	9	2	5	5	6	13	13	3	5	16	20	5	6	2	1	1	1	2	3
sep	2	6	5	5	8	9	13	6	5	6	8	13	9	11	18	9	6	11	11	6	5	8	8	9	3	5	3	2	6	8	
okt	6	8	18	11	8	16	9	11	20	31	24	27	29	24	16	18	18	11	9	9	6	9	20	22	13	20	13	13	13	14	27
nov	13	3	1	3	13	24	36	36	24	29	18	18	39	27	8	6	3	3	2	13	--	--	--	14	20	14	29	36	45	24	
dec	29	18	20	24	11	27	39	39	42	29	27	11	16	8	18	24	27	31	31	29	20	13	6	5	9	5	39	42	31	18	42

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	11	6	7	6	7	5	8	6	7	16	19	24

Zwarte Rook (ZWR)

Station: Wageningen-Binnenhaven(724)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem		max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	9	13	14	20	27	34	39	12 #		36	36	39	45	45	45	51	54	258	77
zomer 1995	8	9	11	13	16	18	20	8 #		20	20	20	20	20	20	22	24	161	18
apr '94/mrt '95	8	9	11	14	22	31	36	10 #		31	34	34	36	36	42	42	54	214	91
winter '94/95	--	--	--	--	--	--	--	--		31	31	34	36	36	42	42	54	60	62

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	5	2	13	36	27	34	54	22	11	2	2	3	27	24	11	14	22	20	8	6	3	2	1	2	5	27	2	1	1	3	9
feb	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
mrt	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
apr	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6	11	11	14	9	16	11	11	6	3	9	6	
mei	14	18	20	24	22	20	11	5	2	3	3	2	1	2	9	9	11	3	6	8	2	11	20	20	8	5	8	8	5	11	6
jun	6	13	11	3	3	5	9	3	3	1	1	3	3	3	3	3	6	3	9	16	9	2	2	2	3	9	6	6	8	11	
jul	3	6	9	5	9	13	11	16	8	13	11	14	13	11	3	2	5	8	8	16	16	2	2	9	3	13	14	9	11	13	9
aug	9	5	13	5	3	5	1	2	5	6	16	18	8	3	8	8	6	14	14	5	5	13	20	6	6	1	1	1	1	2	8
sep	3	5	5	6	16	11	14	8	5	6	8	13	20	16	16	13	9	14	14	8	9	13	11	8	5	6	--	--	--	--	
okt	--	--	--	9	--	--	--	--	--	--	--	31	36	31	20	22	18	13	13	13	18	16	24	24	14	20	14	14	18	22	39
nov	14	9	2	9	27	34	45	36	29	34	27	16	45	24	11	8	6	5	2	24	18	34	24	14	18	18	27	29	--	--	
dec	--	--	--	--	--	24	--	--	--	--	--	--	--	6	16	27	34	34	51	31	29	16	6	6	11	--	--	45	18	29	36

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	13	--	--	--	10	6	9	7	10	20	21	25

Zwarte Rook (ZWR)

Station: Witteveen-Talmaweg(928)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in $\mu\text{g m}^{-3}$). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	5	6	9	13	20	27	34	8	34	36	39	39	45	45	54	64	361	2
zomer 1995	5	5	6	8	9	13	16	5	14	14	14	14	16	16	18	20	181	2
apr '94/mrt '95	5	6	9	11	18	24	29	8	29	29	29	34	36	42	45	45	360	3
winter '94/95	6	9	13	18	24	29	36	10	29	29	29	34	36	42	45	45	180	2

Daggemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	1	1	5	18	16	29	45	27	5	1	1	3	16	--	--	13	16	9	9	5	3	1	1	3	6	2	3	2	2	2	9
feb	5	5	18	9	8	6	3	2	5	13	8	1	11	5	2	2	2	3	2	2	3	5	3	5	13	2	3	2	--		
mrt	2	3	3	2	6	2	3	3	8	11	22	36	24	13	11	5	3	1	1	1	1	5	20	0	2	2	1	3	1	2	6
apr	3	6	8	3	6	6	5	0	0	5	6	5	3	2	6	1	2	1	2	5	8	20	11	11	9	9	3	1	3	5	
mei	8	11	16	14	18	11	6	5	1	1	2	1	2	1	5	3	6	2	3	5	0	3	9	13	8	3	2	5	2	5	5
jun	3	6	8	3	2	2	5	1	1	2	1	1	2	2	2	2	5	2	3	8	3	1	1	2	2	3	3	5	3	5	
jul	1	2	2	2	1	8	5	6	5	8	8	13	8	8	3	2	3	5	5	6	9	1	1	5	2	6	--	--	6	8	8
aug	6	3	6	2	3	2	1	2	5	2	6	14	8	1	5	3	5	8	8	2	5	8	16	5	6	0	1	1	1	1	2
sep	2	5	3	2	6	13	9	5	3	3	6	9	9	8	14	6	6	11	14	5	3	9	3	5	2	2	2	2	2	9	
okt	5	5	13	8	6	9	8	20	16	27	16	22	22	14	18	13	14	8	8	9	2	6	14	18	9	14	9	9	6	9	14
nov	16	2	0	2	8	14	29	29	39	20	16	24	31	31	9	6	6	1	0	6	11	20	11	14	20	13	20	39	31	27	
dec	22	22	24	20	8	27	54	34	29	22	22	3	11	3	24	18	20	22	45	14	11	9	8	2	5	3	31	22	22	22	64

Maandgemiddelde concentraties (in $\mu\text{g m}^{-3}$).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	9	5	7	5	6	3	5	4	6	12	17	21

Zwavel dioxide (SO₂)
Station: Cabauw-Zijdeweg(620)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	3	4	6	8	12	17	22	44	46	48	49	49	55	60	68	8749
zomer 1995	2	3	5	7	11	15	21	40	41	44	48	49	49	55	60	4385
apr '94/mrt '95	3	4	6	8	12	17	23	68	80	80	81	86	86	94	104	8628
winter '94/95	4	5	6	9	13	18	24	62	68	80	80	81	86	86	104	4330

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	5	6	7	8	10	12	15	5	15	15	16	17	17	19	22	28	365	0
zomer 1995	4	5	6	7	9	10	12	4	10	11	11	12	12	13	14	19	183	0
apr '94/mrt '95	4	5	7	8	10	13	16	5	16	17	17	17	22	22	23	38	360	4
winter '94/95	5	6	7	8	11	15	17	6	15	16	17	17	17	22	23	38	181	1

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	0	1	2	5	14	15	11	13	8	5	2	1	12	10	5	8	6	7	5	6	6	4	4	9	1	3	6	3	4	3	9
feb	7	3	15	9	7	10	17	3	3	4	4	5	5	6	3	3	6	9	4	5	7	8	7	3	5	1	6	4	--		
mrt	5	5	6	5	7	8	8	5	7	6	12	8	17	10	6	6	4	8	4	2	2	6	11	15	6	6	3	4	2	7	9
apr	8	6	10	9	8	5	9	1	2	4	9	4	1	1	1	1	4	2	1	6	6	7	4	6	5	2	1	1	2	2	
mei	3	10	10	9	12	7	10	7	3	1	1	1	0	3	7	4	2	2	5	7	2	6	6	7	7	10	4	5	11	8	2
jun	2	8	8	4	2	7	6	1	3	0	3	1	2	1	2	4	2	9	7	11	4	2	2	1	2	1	2	2	2	4	
jul	1	5	1	5	8	6	13	3	2	4	5	8	14	6	4	5	4	3	7	5	6	2	5	10	2	8	6	3	1	8	9
aug	8	2	2	1	2	1	1	1	1	5	12	19	4	1	6	3	2	10	8	1	1	2	4	4	5	2	1	1	0	2	1
sep	2	1	3	3	6	8	2	2	8	7	4	8	3	5	5	2	3	5	10	2	2	5	2	4	4	3	3	2	3	6	
okt	3	8	5	4	5	6	12	10	8	10	2	9	3	8	8	4	4	4	6	4	1	3	7	6	5	5	4	3	2	2	4
nov	2	1	1	1	2	9	7	7	7	5	7	10	13	7	5	2	1	3	3	2	8	12	8	11	5	5	5	6	2	6	
dec	10	3	4	11	6	16	28	8	6	3	4	2	2	2	8	22	15	4	5	2	2	5	3	3	3	1	3	5	7	14	11

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	6	6	7	4	6	4	5	4	4	5	5	7

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	² (190)	² (225)	² (256)	⁴ (279)	³ (216)	⁴ (139)	⁷ (180)	⁹ (225)	⁹ (172)	⁸ (135)	⁶ (163)	⁶ (165)	⁷ (209)	⁶ (216)	⁶ (285)	⁵ (269)	⁶ (270)	⁶ (185)
zomer 1995	² (158)	² (185)	² (190)	⁴ (190)	⁴ (151)	³ (100)	⁵ (102)	⁶ (92)	⁶ (60)	⁷ (69)	⁶ (61)	⁵ (65)	⁴ (60)	⁵ (50)	⁵ (66)	⁴ (68)	⁴ (65)	⁵ (52)
winter '94/95	² (30)	² (29)	² (41)	² (39)	² (28)	⁴ (31)	⁵ (32)	⁵ (47)	⁷ (78)	⁹ (80)	⁸ (96)	⁷ (115)	⁷ (149)	⁷ (124)	⁷ (149)	⁶ (156)	⁷ (186)	⁹ (135)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	⁷ (283)	⁸ (362)	⁶ (302)	⁶ (379)	⁵ (381)	⁶ (394)	⁷ (312)	⁶ (271)	⁶ (225)	⁶ (259)	⁵ (189)	⁴ (202)	⁴ (218)	⁴ (239)	³ (265)	³ (208)	³ (192)	² (184)
zomer 1995	⁶ (86)	⁷ (117)	⁶ (119)	⁵ (148)	⁵ (140)	⁶ (155)	⁷ (151)	⁵ (156)	⁶ (135)	⁶ (153)	⁵ (119)	⁵ (118)	⁵ (136)	⁵ (168)	³ (199)	³ (153)	² (146)	² (145)
winter '94/95	⁸ (220)	⁸ (255)	⁶ (242)	⁵ (313)	⁴ (298)	⁵ (346)	⁸ (195)	⁷ (138)	⁶ (121)	⁵ (119)	⁵ (78)	³ (85)	³ (74)	³ (59)	² (78)	³ (55)	³ (45)	⁴ (31)

Zwavedioxide (SO₂)

Station: Bilthoven-VanLeeuwenhoeklaan(627)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	4	5	6	9	14	18	24	43	44	44	44	46	49	50	53	8638
zomer 1995	2	3	4	7	11	16	21	35	35	37	39	39	44	46	50	4319
apr '94/mrt '95	4	5	7	9	14	18	24	45	47	51	52	53	54	58	67	8667
winter '94/95	5	6	8	11	16	21	27	44	45	51	52	53	54	58	67	4320

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	5	6	7	9	11	14	18	6	18	18	19	19	19	22	28	29	361	2
zomer 1995	3	4	6	7	9	11	14	4	11	12	13	14	14	15	15	16	181	2
apr '94/mrt '95	5	6	8	9	11	14	18	6	18	19	19	19	20	22	22	23	362	1
winter '94/95	6	8	8	11	14	17	20	7	18	19	19	19	20	22	22	23	180	1

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	4	1	2	7	17	13	11	11	11	4	2	1	16	12	6	8	8	8	6	6	6	3	10	9	3	2	7	6	5	3	8
feb	6	--	19	11	10	14	22	4	3	6	4	7	5	8	5	5	7	11	5	--	7	8	7	5	4	1	6	8	--		
mrt	6	5	7	4	5	8	9	4	8	8	14	7	18	8	8	6	6	5	4	2	1	9	12	19	6	5	2	4	1	8	11
apr	10	16	13	8	11	9	15	0	4	4	7	6	1	1	2	1	4	2	3	6	4	7	3	7	6	3	1	2	1	2	
mei	5	11	8	7	11	10	11	9	1	2	1	1	1	3	7	4	2	2	4	8	0	5	5	4	5	4	4	4	8	9	1
jun	2	12	7	3	3	8	6	3	1	1	0	0	0	2	2	1	--	--	14	11	5	1	1	1	1	0	3	3	0	2	
jul	2	3	1	6	7	9	6	3	2	4	4	7	15	6	3	5	5	3	7	4	5	2	3	9	2	8	6	3	1	9	8
aug	7	3	1	0	1	1	1	0	1	3	14	11	6	1	4	2	2	11	8	1	1	2	5	3	6	1	1	1	0	1	1
sep	1	3	2	3	8	8	3	3	6	8	5	7	4	9	5	3	2	3	10	2	1	6	3	4	4	3	3	2	4	4	
okt	3	5	6	5	4	6	10	7	4	9	2	9	2	6	13	3	3	6	10	5	2	3	4	6	4	5	3	4	2	3	8
nov	3	2	1	1	2	12	8	9	10	7	13	12	13	9	6	4	2	2	3	3	9	10	10	10	6	9	5	5	2	8	
dec	14	3	3	10	7	19	29	9	5	3	5	3	3	1	10	28	16	6	5	2	5	6	4	2	2	2	4	7	5	18	14

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	7	8	7	5	5	3	5	3	4	5	7	8

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	² (208)	² (221)	² (247)	³ (277)	³ (220)	⁴ (141)	⁷ (180)	⁹ (224)	⁹ (174)	⁸ (128)	⁷ (157)	⁶ (157)	⁸ (202)	⁶ (220)	⁶ (283)	⁵ (257)	⁶ (257)	⁶ (178)
zomer 1995	¹ (168)	² (185)	² (182)	⁴ (186)	³ (158)	³ (101)	⁴ (102)	⁵ (90)	⁵ (63)	⁶ (67)	⁷ (56)	⁵ (63)	⁴ (59)	⁵ (55)	⁴ (65)	⁴ (59)	⁵ (61)	⁵ (53)
winter '94/95	⁴ (36)	³ (31)	² (40)	³ (38)	² (27)	⁵ (29)	⁵ (31)	⁶ (44)	⁸ (76)	⁹ (74)	¹⁰ (101)	⁸ (108)	⁹ (147)	¹⁰ (121)	⁸ (149)	⁷ (149)	⁷ (177)	⁹ (129)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	⁷ (272)	⁸ (357)	⁷ (304)	⁷ (376)	⁷ (370)	⁹ (381)	⁸ (310)	⁶ (268)	⁷ (205)	⁶ (250)	⁵ (194)	⁵ (202)	⁴ (220)	⁵ (245)	³ (265)	³ (211)	² (197)	² (189)
zomer 1995	⁷ (76)	⁷ (112)	⁶ (127)	⁶ (142)	⁶ (124)	⁸ (144)	⁷ (150)	⁵ (153)	⁷ (120)	⁶ (146)	⁵ (124)	⁵ (121)	⁵ (133)	⁵ (175)	³ (194)	³ (153)	² (150)	¹ (146)
winter '94/95	⁸ (223)	⁹ (261)	⁸ (244)	⁷ (318)	⁷ (308)	⁹ (340)	⁹ (192)	⁷ (137)	⁶ (114)	⁶ (119)	⁶ (81)	⁴ (80)	⁴ (78)	³ (58)	² (77)	² (55)	³ (42)	⁵ (30)

Zwavel dioxide (SO₂)

Station: Biddinghuizen-Hoekwantweg(631)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	2	3	4	5	8	12	17	29	29	29	29	30	35	35	47	8405
zomer 1995	1	2	3	4	7	10	13	24	24	24	25	29	30	35	47	4117
apr '94/mrt '95	2	3	4	6	8	12	16	29	30	30	34	35	37	38	41	8700
winter '94/95	3	4	5	6	9	13	18	29	29	30	30	34	35	37	38	4330

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	3	3	4	5	7	9	15	4	15	15	15	16	19	19	21	22	351	5
zomer 1995	2	3	4	5	6	7	9	3	7	7	8	9	9	9	11	12	172	5
apr '94/mrt '95	3	4	4	5	7	9	12	4	12	12	13	13	15	15	15	20	363	1
winter '94/95	4	4	5	6	8	11	15	4	12	12	13	13	15	15	15	20	181	1

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	1	1	0	4	15	15	6	8	4	1	0	1	8	8	5	5	9	4	3	3	4	2	4	6	2	2	4	4	5	2	5
feb	3	2	8	9	8	7	7	4	1	4	3	3	3	5	3	4	4	6	4	5	5	5	5	3	5	2	4	5	--		
mrt	3	4	6	3	3	3	5	3	6	5	12	5	13	1	5	3	3	3	2	2	1	3	9	12	4	3	1	2	0	4	8
apr	7	8	7	3	6	5	7	1	1	2	5	4	1	1	0	1	4	2	1	4	4	6	3	4	5	2	1	0	2	1	
mei	4	6	7	6	11	6	6	4	1	1	1	1	1	3	6	4	2	1	3	5	0	2	5	3	2	2	1	3	2	6	1
jun	1	9	9	2	2	3	4	2	0	1	1	0	1	1	1	2	4	5	6	7	3	1	1	1	1	1	2	2	1	1	
jul	0	1	1	4	3	5	5	3	2	3	3	7	5	2	2	4	3	2	4	4	5	1	1	6	1	6	4	2	2	6	6
aug	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	9	--	--	--	--	--	2	12	--	--	--	2	--	--	2	1	1	--	0	0	1
sep	0	1	1	0	1	2	2	2	2	4	3	3	2	3	4	2	2	2	3	2	0	2	0	2	2	2	2	1	1	1	
okt	1	3	2	3	2	3	3	5	3	2	2	3	--	--	--	2	3	3	2	1	0	2	2	7	4	3	3	2	2	2	6
nov	1	0	0	0	0	8	6	2	5	4	4	6	8	5	3	0	1	1	1	0	6	10	7	7	5	6	4	3	2	10	
dec	9	3	3	8	5	15	19	7	4	2	3	0	1	1	3	16	19	4	4	1	2	2	3	1	1	2	1	2	2	22	21

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	5	5	4	3	3	3	3	2	2	3	4	6

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	(180) ²	(183) ²	(179) ²	(203) ²	(177) ²	(218) ³	(265) ⁴	(270) ⁷	(187) ⁷	(157) ⁵	(164) ⁶	(181) ⁴	(163) ⁴	(152) ⁴	(136) ⁵	(196) ⁶	(245) ⁴	(247) ⁴
zomer 1995	(143) ²	(143) ²	(137) ²	(156) ²	(119) ²	(147) ³	(137) ³	(99) ³	(60) ⁴	(64) ⁴	(77) ⁵	(79) ³	(58) ³	(53) ⁴	(46) ⁴	(38) ³	(54) ³	(71) ³
winter '94/95	(27) ¹	(23) ³	(27) ¹	(29) ²	(30) ²	(27) ²	(39) ⁴	(67) ³	(87) ⁶	(139) ⁷	(119) ⁶	(170) ⁴	(138) ⁴	(122) ⁵	(74) ⁶	(143) ⁷	(126) ⁴	(129) ⁴
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	(287) ⁴	(391) ⁴	(382) ⁴	(416) ⁴	(332) ⁴	(376) ⁴	(338) ⁴	(253) ⁴	(192) ³	(233) ³	(182) ³	(205) ²	(181) ²	(164) ²	(164) ¹	(254) ¹	(214) ²	(190) ¹
zomer 1995	(64) ⁴	(113) ⁴	(139) ³	(144) ³	(135) ³	(155) ⁴	(146) ⁴	(126) ⁴	(113) ⁴	(146) ³	(116) ⁴	(114) ²	(122) ³	(100) ²	(117) ¹	(184) ¹	(160) ²	(147) ¹
winter '94/95	(212) ⁴	(275) ⁵	(272) ⁵	(298) ⁵	(264) ⁴	(359) ⁴	(276) ⁴	(150) ⁵	(84) ⁴	(89) ⁴	(59) ³	(77) ²	(48) ²	(61) ²	(50) ¹	(64) ¹	(37) ¹	(34) ¹

Zwavedioxide (SO₂)

Station: Zegveld-OudeMeije(633)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	3	5	6	8	13	17	23	37	38	39	39	40	41	41	42	8542
zomer 1995	2	3	4	7	11	15	22	35	36	36	37	39	40	41	42	4207
apr '94/mrt '95	4	5	7	9	13	18	24	48	53	58	58	58	65	84	92	8473
winter '94/95	5	6	8	10	15	19	25	43	44	58	58	58	65	84	92	4161

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	5	6	7	8	10	13	14	5	14	14	14	15	16	16	22	26	356	7
zomer 1995	3	5	6	7	9	10	14	4	10	11	12	12	14	14	14	16	175	7
apr '94/mrt '95	5	6	7	8	11	14	15	6	15	15	15	16	16	16	19	35	351	5
winter '94/95	6	7	8	9	13	14	16	7	14	15	15	15	16	16	19	35	172	5

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	2	3	2	6	14	16	11	13	7	4	1	2	12	14	9	8	6	5	4	6	6	3	11	10	4	3	7	7	6	4	11
feb	6	5	14	13	13	9	14	4	6	5	4	6	6	9	5	10	5	8	5	7	6	8	8	5	7	1	9	9	--		
mrt	7	11	8	5	6	8	7	5	11	6	11	10	14	7	8	5	3	5	4	3	1	7	11	13	4	4	3	4	2	6	10
apr	9	10	8	7	10	6	8	2	2	2	10	6	1	1	1	1	3	2	2	6	5	7	4	5	4	3	1	2	1	2	
mei	3	8	8	8	14	11	9	7	2	0	2	1	2	3	6	3	3	2	6	9	2	6	5	5	7	4	3	3	7	8	4
jun	2	12	8	6	5	4	5	2	1	1	2	2	3	0	1	2	7	7	9	12	6	2	2	3	3	3	1	1	2	6	
jul	1	1	1	4	6	14	8	3	1	2	2	--	16	5	2	4	7	2	6	6	7	3	9	9	1	7	6	7	1	7	7
aug	5	2	2	2	1	0	2	2	3	2	14	9	4	2	8	3	1	10	8	2	2	2	4	4	5	1	1	1	1	2	1
sep	0	1	1	1	5	6	3	2	6	7	3	8	--	--	--	--	--	--	2	2	4	3	2	5	7	3	2	4	5		
okt	4	6	6	5	6	8	8	11	9	5	4	10	1	7	9	3	5	5	4	4	1	4	8	4	8	4	3	4	3	2	7
nov	0	2	1	2	3	12	5	8	8	5	6	9	10	7	6	3	1	3	2	3	7	10	9	10	6	4	5	4	2	8	
dec	10	2	2	10	6	15	26	8	6	4	5	2	--	3	7	22	12	4	3	2	4	5	4	2	2	2	3	8	6	13	11

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	7	7	7	4	5	4	5	3	4	5	5	7

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	³ (229)	³ (236)	³ (234)	³ (180)	³ (217)	⁴ (190)	⁵ (195)	⁷ (223)	⁷ (187)	⁷ (158)	⁶ (154)	⁶ (150)	⁶ (162)	⁵ (179)	⁵ (152)	⁶ (194)	⁶ (260)	⁶ (254)
zomer 1995	³ (176)	² (194)	² (195)	³ (135)	³ (163)	³ (135)	³ (106)	⁴ (117)	⁵ (71)	⁶ (57)	⁵ (55)	⁴ (52)	⁴ (53)	³ (38)	⁴ (30)	⁶ (36)	³ (56)	⁴ (45)
winter '94/95	⁵ (46)	⁵ (44)	³ (29)	⁴ (27)	³ (23)	⁷ (32)	⁶ (25)	⁶ (36)	⁷ (43)	¹⁰ (79)	⁷ (89)	⁷ (107)	⁶ (144)	⁷ (142)	⁶ (75)	⁷ (105)	⁷ (165)	⁸ (148)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	⁶ (287)	⁶ (314)	⁶ (339)	⁷ (269)	⁷ (196)	⁸ (302)	⁹ (351)	⁷ (366)	⁶ (317)	⁶ (273)	⁵ (273)	⁶ (211)	⁴ (221)	⁴ (227)	³ (218)	³ (219)	³ (327)	³ (226)
zomer 1995	⁴ (58)	⁵ (87)	⁵ (135)	⁵ (97)	⁶ (83)	⁵ (95)	⁹ (132)	⁶ (166)	⁶ (179)	⁶ (162)	⁵ (186)	⁶ (135)	⁵ (133)	⁵ (138)	⁴ (150)	³ (146)	³ (237)	³ (145)
winter '94/95	⁸ (218)	⁹ (204)	⁸ (250)	⁷ (273)	⁸ (157)	⁸ (279)	⁸ (282)	⁸ (224)	⁶ (182)	⁶ (118)	⁶ (102)	⁵ (80)	⁴ (72)	⁴ (72)	² (63)	³ (65)	² (78)	³ (65)

Zwavel dioxide (SO₂)
Station: Eibergen-Lintveldseweg(722)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	3	4	5	7	12	18	26	50	51	54	54	56	57	62	68	8506
zomer 1995	3	3	4	6	8	13	19	39	41	42	50	54	56	62	68	4223
apr '94/mrt '95	3	3	4	6	10	15	23	45	46	47	50	51	54	57	65	8419
winter '94/95	3	4	5	6	11	18	26	45	46	47	50	51	54	57	65	4268

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	4	5	6	7	10	15	23	5	23	23	24	28	29	31	31	31	353	6
zomer 1995	3	4	5	6	8	10	15	4	12	14	14	14	15	15	16	19	175	6
apr '94/mrt '95	4	4	5	6	8	11	16	5	16	17	18	20	25	28	29	34	351	6
winter '94/95	4	4	5	6	10	15	25	5	16	17	18	20	25	28	29	34	177	2

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	3	2	2	6	20	29	9	15	6	3	2	3	3	3	5	9	14	8	5	7	6	4	4	4	3	2	4	3	2	2	5
feb	4	2	9	6	5	5	7	3	2	5	3	4	10	3	1	4	3	5	3	5	4	4	5	3	3	2	5	3	--		
mrt	4	4	6	2	3	3	6	5	7	6	14	15	28	6	7	4	4	3	2	1	1	5	8	11	4	3	2	4	2	2	4
apr	3	6	4	4	5	6	5	3	3	3	2	3	2	1	4	2	2	2	2	5	8	14	4	9	10	4	1	1	3	5	
mei	6	6	14	7	10	7	5	6	2	1	2	1	1	2	5	5	3	2	7	5	2	6	8	7	2	3	1	6	2	3	3
jun	2	7	5	2	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	2	1	2	3	4	10	4	2	2	3	2	3	3	3	2	2	
jul	2	4	2	5	2	6	6	3	5	6	5	6	7	3	1	2	3	2	4	6	3	3	2	5	3	9	5	2	3	12	8
aug	5	3	--	--	--	--	--	--	5	5	16	15	5	2	2	1	5	14	19	3	3	9	6	2	4	1	1	2	1	3	3
sep	2	2	2	4	3	6	8	4	4	5	5	10	3	3	10	5	5	5	15	3	3	3	3	3	2	3	--	--	3	4	
okt	3	3	7	8	2	10	4	5	7	4	4	4	2	5	6	4	6	2	5	4	2	7	12	16	11	15	10	3	4	4	3
nov	2	3	3	2	2	9	9	4	4	7	9	11	13	6	4	3	3	3	3	8	--	--	--	--	16	9	16	3	4	21	
dec	18	7	8	13	9	23	31	12	9	9	4	4	4	4	11	31	24	8	6	5	4	5	5	4	2	5	5	4	5	31	23

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	6	4	6	4	5	3	4	5	5	6	7	11

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	³ (159)	⁴ (180)	⁴ (150)	⁴ (187)	⁶ (192)	⁷ (264)	¹⁰ (246)	¹¹ (177)	¹⁵ (160)	¹¹ (150)	⁹ (153)	⁸ (224)	⁷ (165)	⁸ (200)	¹⁰ (152)	⁸ (189)	⁸ (195)	⁷ (245)
zomer 1995	³ (128)	⁴ (140)	⁴ (111)	⁴ (104)	⁶ (124)	⁶ (180)	⁷ (141)	⁶ (90)	⁹ (46)	⁷ (61)	⁷ (68)	⁷ (95)	⁶ (52)	⁵ (77)	⁶ (50)	⁵ (59)	⁵ (51)	⁵ (59)
winter '94/95	³ (30)	³ (29)	³ (19)	³ (34)	⁴ (30)	⁵ (53)	⁷ (49)	⁹ (55)	¹³ (70)	¹¹ (123)	¹⁰ (134)	⁶ (134)	⁸ (81)	⁹ (88)	¹⁰ (82)	⁸ (106)	⁸ (116)	⁷ (178)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	⁶ (333)	⁵ (385)	⁴ (379)	⁴ (558)	⁴ (471)	⁴ (399)	⁵ (291)	³ (232)	⁴ (192)	⁴ (195)	³ (163)	³ (227)	³ (192)	³ (187)	² (177)	³ (170)	³ (121)	³ (177)
zomer 1995	⁵ (90)	⁴ (135)	⁴ (142)	⁴ (220)	⁴ (185)	⁴ (176)	⁴ (148)	⁴ (113)	⁴ (117)	⁴ (109)	⁴ (92)	³ (142)	³ (133)	³ (145)	² (133)	³ (133)	³ (96)	³ (137)
winter '94/95	⁵ (267)	⁵ (334)	⁴ (331)	⁴ (396)	⁴ (349)	⁴ (274)	⁴ (180)	³ (117)	⁴ (65)	³ (87)	³ (68)	³ (78)	³ (53)	² (42)	³ (34)	³ (25)	³ (29)	³ (29)

Zwavedioxide (SO₂)

Station: Wageningen-Binnenhaven(724)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	3	5	6	9	14	19	25	53	53	53	53	53	54	56	56	8733
zomer 1995	2	3	5	7	11	16	21	44	44	45	47	48	49	50	56	4367
apr '94/mrt '95	4	5	6	9	13	17	23	44	45	46	50	53	53	53	53	8562
winter '94/95	4	5	7	10	14	19	25	44	45	46	50	53	53	53	53	4230

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	4	5	7	8	11	16	20	6	20	20	22	24	25	29	37	44	364	1
zomer 1995	4	5	5	7	10	11	16	5	14	14	14	15	16	18	18	20	182	1
apr '94/mrt '95	5	6	7	8	11	14	17	6	17	19	19	20	20	22	28	29	357	3
winter '94/95	5	6	7	9	12	16	20	6	17	17	19	20	20	22	28	29	177	3

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	2	0	1	10	20	16	6	10	8	3	1	1	11	9	6	5	10	4	3	3	3	2	4	8	3	2	7	3	5	3	5
feb	4	2	8	10	8	8	12	3	2	9	3	4	4	6	4	6	6	9	4	8	5	9	7	2	6	1	7	6	--		
mrt	5	8	8	3	2	7	7	3	9	9	19	12	29	13	7	6	4	5	4	2	1	7	15	17	5	5	1	3	2	3	8
apr	8	7	5	5	8	6	10	2	1	3	5	4	1	1	3	0	4	2	2	7	8	10	3	8	10	4	1	2	5	2	
mei	5	14	15	8	10	14	11	8	1	1	1	2	0	2	9	4	--	1	5	7	1	7	11	5	3	4	4	3	5	4	1
jun	2	4	5	2	2	3	4	2	4	2	1	1	1	0	2	3	3	7	7	8	4	0	1	1	1	2	2	3	2	4	
jul	1	5	2	5	6	11	9	4	5	5	6	10	10	7	1	4	4	4	4	5	5	1	2	7	3	10	4	2	2	11	10
aug	7	3	3	1	1	1	0	1	2	7	18	18	6	2	3	1	2	16	20	2	2	2	4	3	6	1	1	1	1	1	1
sep	1	1	2	5	6	5	7	3	4	5	5	5	4	6	6	6	6	8	14	2	0	7	3	4	2	7	2	1	4	5	
okt	4	7	4	3	4	6	6	6	5	9	2	4	3	9	7	3	4	3	7	6	1	7	8	8	6	7	3	3	3	3	2
nov	1	1	1	1	1	14	18	6	8	9	14	14	18	7	3	3	1	2	3	4	11	18	11	8	7	10	7	5	2	15	
dec	18	8	8	16	9	24	44	13	7	5	3	3	3	2	13	37	25	5	6	4	4	6	3	2	4	2	2	5	4	22	16

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	6	6	7	5	6	3	5	4	5	5	7	10

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	² (139)	³ (163)	³ (146)	⁴ (192)	⁵ (195)	⁷ (210)	⁹ (198)	¹¹ (245)	¹⁴ (208)	¹¹ (214)	⁸ (204)	⁷ (333)	⁷ (220)	⁷ (224)	⁷ (176)	⁸ (223)	⁵ (158)	⁵ (184)
zomer 1995	² (111)	³ (125)	³ (119)	⁴ (130)	⁵ (139)	⁷ (159)	⁶ (122)	⁶ (109)	⁸ (84)	⁹ (91)	⁶ (90)	⁵ (133)	⁵ (80)	⁵ (69)	⁶ (58)	⁵ (49)	⁶ (41)	⁵ (48)
winter '94/95	³ (28)	⁴ (23)	³ (27)	³ (29)	⁴ (30)	⁴ (27)	⁸ (39)	⁸ (65)	¹¹ (87)	¹³ (139)	¹¹ (118)	⁸ (166)	⁹ (134)	¹⁰ (119)	⁹ (74)	⁹ (137)	⁵ (123)	⁵ (124)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	⁶ (262)	⁶ (341)	⁷ (306)	⁷ (420)	⁷ (376)	⁶ (427)	⁶ (400)	⁵ (299)	⁴ (201)	⁴ (213)	⁴ (184)	³ (212)	³ (177)	² (204)	² (209)	² (249)	² (198)	² (202)
zomer 1995	⁵ (61)	⁵ (100)	⁶ (102)	⁶ (149)	⁶ (172)	⁵ (177)	⁵ (185)	⁵ (167)	⁵ (118)	⁴ (128)	⁵ (116)	³ (122)	³ (117)	² (130)	² (149)	² (180)	² (157)	² (166)
winter '94/95	⁵ (201)	⁶ (257)	⁶ (265)	⁶ (284)	⁶ (258)	⁶ (354)	⁶ (272)	⁶ (154)	⁵ (84)	⁵ (90)	⁴ (60)	³ (79)	³ (48)	³ (61)	² (51)	² (64)	² (37)	² (32)

Zwavel dioxide (SO₂)

Station: Loenen-Eerbeeksedijk(733)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	2	3	4	6	10	15	22	37	37	37	38	38	38	38	38	8661
zomer 1995	1	2	3	4	8	11	16	27	28	29	29	29	32	33	37	4387
apr '94/mrt '95	2	3	4	6	10	14	19	38	38	41	44	45	46	47	51	8757
winter '94/95	3	4	5	7	11	16	23	35	37	38	38	41	44	45	47	4368

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	3	4	5	6	8	11	18	4	18	20	20	20	21	21	21	28	361	4
zomer 1995	2	3	4	5	7	8	9	3	8	8	9	9	9	9	9	10	183	0
apr '94/mrt '95	3	4	5	6	8	10	15	4	15	15	16	17	19	20	20	21	365	0
winter '94/95	4	5	5	6	9	13	19	5	15	15	16	17	19	20	20	21	182	0

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	3	1	2	6	20	21	6	8	6	2	2	0	6	9	5	6	13	4	3	5	3	1	4	7	1	1	5	3	3	2	4
feb	3	2	6	8	10	7	15	4	2	7	2	4	2	4	2	5	6	8	3	5	3	9	5	1	2	1	7	5	--		
mrt	4	6	7	1	3	4	5	3	7	7	16	10	13	4	4	4	3	4	3	1	1	4	14	17	5	2	1	3	1	2	5
apr	7	9	7	4	7	5	9	1	1	2	3	7	1	0	4	0	2	1	1	6	6	8	4	5	7	3	1	1	2	2	
mei	4	6	7	5	6	5	8	6	1	0	1	2	1	2	7	2	1	1	3	5	1	4	7	2	2	0	2	0	3	4	1
jun	2	7	4	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	0	2	2	3	5	4	5	1	1	-1	0	1	1	1	1	0	
jul	0	2	0	4	2	8	5	3	3	4	4	7	8	3	1	2	3	4	2	4	4	1	0	5	2	6	4	2	1	9	6
aug	2	2	1	1	0	0	1	1	2	2	9	8	5	1	2	0	1	9	10	1	1	2	2	1	3	1	1	1	1	1	1
sep	0	1	1	1	5	4	4	4	4	5	4	5	1	5	3	4	5	2	7	2	1	3	2	3	2	4	2	1	2	2	
okt	2	3	1	2	2	2	4	3	3	3	1	3	1	--	--	--	--	4	6	3	0	4	3	6	5	4	2	2	1	3	5
nov	1	2	2	2	1	20	13	4	6	6	11	7	10	5	1	2	2	2	2	2	8	12	8	8	5	7	6	2	2	11	
dec	10	4	5	11	7	18	28	7	4	4	3	2	2	1	6	21	21	3	7	3	4	4	2	3	5	3	3	6	2	18	20

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	5	5	5	4	3	2	4	2	3	3	6	8

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	² (137)	² (162)	² (149)	² (192)	³ (192)	⁴ (210)	⁵ (198)	⁷ (252)	⁹ (210)	⁶ (210)	⁵ (195)	⁴ (319)	⁵ (209)	⁵ (224)	⁶ (167)	⁷ (211)	⁴ (153)	⁴ (180)
zomer 1995	² (111)	² (125)	² (122)	² (132)	³ (137)	⁴ (161)	³ (120)	⁴ (111)	⁴ (84)	⁴ (93)	⁴ (89)	³ (134)	³ (80)	³ (71)	⁵ (52)	³ (50)	³ (37)	³ (47)
winter '94/95	² (27)	² (23)	² (26)	¹ (30)	² (30)	³ (27)	⁴ (40)	³ (68)	⁶ (85)	⁷ (139)	⁷ (119)	⁴ (170)	⁵ (138)	⁶ (121)	⁸ (73)	⁹ (139)	⁵ (125)	⁴ (129)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	⁴ (254)	⁵ (330)	⁵ (310)	⁵ (424)	⁵ (382)	⁵ (431)	⁴ (400)	⁴ (298)	³ (200)	³ (214)	³ (180)	² (215)	² (177)	² (197)	² (206)	² (247)	² (200)	¹ (203)
zomer 1995	⁴ (61)	⁴ (97)	⁴ (106)	⁵ (155)	⁴ (176)	⁴ (183)	⁴ (187)	⁴ (167)	³ (119)	³ (130)	³ (112)	² (126)	² (119)	² (125)	² (146)	² (179)	² (159)	¹ (166)
winter '94/95	⁴ (216)	⁵ (282)	⁵ (278)	⁵ (309)	⁵ (272)	⁵ (360)	⁵ (280)	⁵ (153)	⁴ (84)	⁴ (92)	³ (60)	² (78)	² (47)	² (59)	¹ (49)	¹ (64)	¹ (37)	² (35)

Zwavedioxide (SO₂)

Station: Hellendoorn-Luttenbergerweg(807)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	2	3	4	6	9	15	23	41	41	42	42	43	44	45	51	8675
zomer 1995	1	2	3	4	7	10	14	24	26	27	27	28	29	30	36	4308
apr '94/mrt '95	2	3	4	5	9	13	21	45	45	47	49	50	51	51	53	8675
winter '94/95	2	3	4	6	10	16	26	45	45	47	49	50	51	51	53	4365

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	3	3	4	6	8	11	21	4	21	22	24	27	28	29	31	33	362	2
zomer 1995	2	3	3	5	6	8	10	3	8	8	8	10	10	11	11	11	180	2
apr '94/mrt '95	3	4	4	5	7	10	19	4	19	20	20	21	24	25	29	36	364	1
winter '94/95	3	4	5	5	9	13	24	4	19	20	20	21	24	25	29	36	182	0

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	3	0	1	5	21	29	9	10	6	1	1	2	2	5	3	7	19	9	4	5	2	1	3	7	3	1	5	3	2	1	4
feb	2	2	5	7	6	5	7	3	1	5	1	5	8	3	2	3	3	4	3	6	2	5	4	2	2	3	5	4	--		
mrt	3	3	8	2	2	3	4	5	6	5	18	13	24	3	7	5	2	3	1	3	0	2	10	12	4	4	1	1	1	2	5
apr	4	8	6	3	6	5	5	1	2	2	2	2	1	0	2	0	2	2	2	5	5	10	2	7	8	4	0	1	--	5	
mei	3	8	10	6	7	5	5	5	1	1	3	3	1	3	5	2	2	2	1	6	1	--	--	4	2	1	1	3	1	3	1
jun	0	5	6	1	1	2	2	1	0	2	1	1	1	0	1	1	2	4	6	6	3	1	1	2	0	1	1	2	2	1	
jul	1	2	0	4	2	7	6	3	4	5	5	6	7	3	1	3	1	1	0	1	3	1	2	4	1	8	2	1	1	8	7
aug	3	2	2	1	2	1	0	1	2	2	11	11	2	1	2	1	2	11	8	1	1	3	3	1	3	0	1	1	1	1	1
sep	1	1	1	1	3	3	5	2	3	4	4	3	1	3	4	4	4	3	4	1	1	1	1	4	1	3	1	1	1	1	
okt	1	3	3	3	2	4	3	3	4	4	1	2	2	2	4	3	3	2	4	2	2	4	8	13	7	9	3	2	2	1	2
nov	1	2	1	1	1	9	6	2	2	5	8	10	9	4	1	2	2	1	1	2	7	11	5	5	7	7	9	2	2	18	
dec	15	6	8	12	5	19	28	11	8	7	4	1	1	2	6	27	22	5	4	2	3	2	2	2	2	2	1	3	4	33	31

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	6	4	5	4	3	2	3	3	2	3	5	9

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	² (184)	² (190)	² (154)	³ (191)	³ (199)	⁵ (259)	⁸ (247)	⁹ (173)	¹² (155)	¹⁰ (145)	⁹ (148)	⁶ (218)	⁵ (169)	⁶ (201)	⁸ (154)	⁶ (188)	⁶ (195)	⁴ (257)
zomer 1995	² (153)	² (150)	² (115)	² (110)	³ (130)	³ (175)	⁴ (141)	⁴ (83)	⁶ (41)	⁶ (57)	⁶ (61)	⁵ (91)	⁴ (50)	³ (71)	⁴ (51)	³ (57)	³ (48)	² (67)
winter '94/95	² (28)	² (29)	¹ (20)	² (36)	² (35)	⁴ (61)	⁶ (53)	⁶ (60)	¹¹ (74)	¹¹ (121)	⁹ (136)	⁶ (130)	⁶ (79)	⁹ (86)	¹⁰ (83)	⁷ (109)	⁶ (120)	⁵ (179)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	⁴ (344)	³ (396)	³ (398)	⁴ (574)	⁴ (477)	⁴ (413)	⁴ (295)	³ (239)	³ (190)	³ (196)	² (170)	² (230)	² (197)	² (188)	¹ (183)	² (175)	² (127)	² (195)
zomer 1995	³ (95)	³ (135)	³ (140)	³ (219)	³ (181)	³ (188)	³ (151)	² (120)	³ (117)	³ (111)	² (99)	² (146)	² (136)	² (146)	¹ (139)	² (138)	² (102)	¹ (156)
winter '94/95	⁴ (269)	³ (342)	⁴ (333)	⁴ (416)	⁴ (365)	⁴ (280)	⁴ (187)	³ (117)	⁴ (67)	³ (88)	² (69)	¹ (80)	¹ (54)	¹ (42)	² (34)	¹ (24)	² (29)	² (29)

Zwavel dioxide (SO₂)

Station: Barsbeek-DeVeenen(818)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	2	3	3	5	8	12	19	37	38	39	39	41	42	44	57	8639
zomer 1995	1	2	3	4	6	9	13	29	34	36	36	36	42	44	57	4298
apr '94/mrt '95	2	3	4	5	8	11	17	39	39	40	41	43	45	47	49	8333
winter '94/95	2	3	4	5	9	13	22	39	39	40	41	43	45	47	49	4363

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	2	3	4	5	7	10	18	4	18	18	19	19	19	22	30	32	360	4
zomer 1995	2	2	3	4	6	7	10	3	7	7	8	9	10	10	12	13	179	4
apr '94/mrt '95	3	3	4	5	7	9	15	4	13	15	18	18	19	19	19	28	349	10
winter '94/95	3	3	4	5	7	11	19	4	13	15	18	18	19	19	19	28	182	0

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	1	1	1	3	19	19	11	8	4	2	1	0	5	8	4	3	9	5	3	3	2	1	3	7	1	2	3	3	2	2	3
feb	2	2	6	6	6	5	3	1	1	4	2	2	3	5	3	4	4	6	2	3	6	5	4	3	3	1	3	4	--		
mrt	3	3	5	2	2	2	5	5	5	3	15	10	18	2	6	3	3	2	2	0	2	5	11	10	3	2	0	2	1	2	5
apr	4	6	8	2	5	2	4	2	0	1	2	2	0	1	1	0	1	1	1	4	4	7	4	5	4	3	2	1	1	2	
mei	3	6	10	6	9	4	6	2	0	1	0	0	0	4	6	2	2	0	4	6	1	2	7	3	1	3	2	2	3	5	2
jun	2	6	7	2	2	1	2	1	0	1	1	0	1	1	2	1	2	4	4	5	3	1	0	1	1	1	2	1	2	1	
jul	1	1	0	3	2	7	4	3	3	2	5	5	6	2	1	2	4	1	3	3	6	--	--	--	--	7	4	1	3	6	6
aug	3	1	2	1	1	1	1	1	2	2	13	10	3	2	0	1	1	12	4	1	1	1	3	2	2	1	1	0	0	1	0
sep	1	1	2	0	3	3	2	1	3	4	2	3	2	3	2	5	3	2	3	2	1	2	2	2	2	1	2	0	1	1	
okt	1	3	1	1	3	3	4	5	3	4	2	1	1	2	3	1	2	2	2	1	1	2	3	7	4	4	1	4	2	1	4
nov	1	1	1	1	2	10	3	2	3	4	3	11	7	4	2	2	2	1	1	1	4	9	5	6	4	4	4	2	2	14	
dec	11	3	8	9	4	16	22	6	7	4	3	--	2	2	4	19	18	5	4	3	3	2	2	2	2	1	3	3	4	30	32

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	4	4	4	3	3	2	3	2	2	3	4	8

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	² (231)	² (190)	² (127)	³ (168)	³ (226)	³ (227)	⁴ (183)	⁹ (296)	⁹ (266)	⁷ (266)	⁵ (168)	⁵ (136)	⁵ (107)	⁵ (125)	⁵ (146)	⁵ (175)	³ (235)	³ (261)
zomer 1995	² (191)	² (155)	² (105)	³ (118)	³ (159)	³ (166)	³ (121)	⁴ (128)	⁵ (85)	⁵ (100)	⁴ (60)	⁵ (46)	⁴ (40)	³ (33)	³ (37)	³ (42)	³ (62)	³ (68)
winter '94/95	² (33)	¹ (34)	² (19)	³ (20)	⁵ (30)	⁴ (29)	² (37)	⁹ (69)	⁷ (150)	⁷ (230)	⁴ (120)	⁵ (78)	⁵ (53)	⁶ (55)	⁷ (81)	⁵ (104)	⁴ (138)	⁴ (232)
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	³ (345)	⁴ (391)	⁴ (384)	³ (293)	³ (393)	⁴ (421)	⁴ (337)	³ (286)	² (282)	² (325)	² (276)	² (253)	¹ (225)	¹ (210)	¹ (181)	¹ (160)	² (139)	¹ (165)
zomer 1995	³ (99)	³ (130)	⁴ (144)	³ (122)	³ (141)	⁴ (152)	³ (156)	³ (136)	³ (155)	³ (200)	² (170)	² (159)	² (162)	² (154)	¹ (131)	¹ (117)	² (108)	¹ (130)
winter '94/95	³ (266)	⁴ (321)	⁴ (301)	³ (224)	³ (283)	⁴ (321)	³ (238)	⁴ (169)	³ (149)	² (122)	² (102)	² (86)	¹ (66)	¹ (38)	¹ (40)	¹ (37)	¹ (27)	¹ (34)

Zwavedioxide (SO₂)

Station: Sappemeer-Borgercompagnie(913)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	2	2	3	4	7	11	19	42	42	43	43	44	44	45	46	8695
zomer 1995	1	2	2	3	5	7	10	17	17	18	20	20	21	27	40	4389
apr '94/mrt '95	2	2	3	4	7	11	20	41	42	42	44	44	45	46	46	8633
winter '94/95	2	3	3	5	9	16	26	39	42	42	44	44	45	46	46	4320

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	2	3	3	4	6	9	18	3	18	19	19	22	25	25	27	36	363	2
zomer 1995	2	2	3	3	4	5	7	2	5	5	6	6	7	7	9	10	183	0
apr '94/mrt '95	2	3	3	4	6	9	16	3	16	18	22	25	26	27	27	29	359	4
winter '94/95	2	3	3	5	7	16	26	4	16	18	22	25	26	27	27	29	180	2

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	1	--	--	3	22	18	27	10	3	2	2	1	2	5	3	4	7	3	2	3	2	1	1	2	3	2	2	2	4	1	2
feb	2	2	3	5	6	6	2	1	2	3	1	2	4	3	2	3	2	2	1	2	3	4	2	3	3	1	3	3	--		
mrt	2	3	4	0	2	1	3	3	6	7	25	13	13	4	6	4	2	4	1	0	1	2	7	7	2	1	1	1	1	2	2
apr	2	5	4	4	4	3	2	1	1	3	2	1	1	1	1	0	0	1	0	2	4	5	3	5	3	4	0	1	1	3	
mei	4	5	10	5	6	2	3	2	1	1	1	1	1	1	4	2	2	1	3	3	1	1	4	4	2	1	1	1	1	2	2
jun	0	2	3	1	2	1	2	1	0	1	0	0	0	0	1	1	2	2	3	4	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1	
jul	2	2	1	1	1	4	2	5	4	4	3	2	3	2	1	3	1	1	2	2	4	1	0	2	1	6	2	1	2	4	4
aug	3	3	3	1	1	2	1	2	3	1	2	7	2	1	2	1	1	4	9	2	4	2	4	1	2	1	1	1	0	2	1
sep	1	1	1	1	2	3	2	2	2	3	2	3	1	3	2	4	2	1	7	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	0	
okt	1	2	1	2	2	3	3	4	3	3	3	1	3	2	3	1	2	1	2	3	1	2	3	6	4	3	3	3	3	3	3
nov	1	1	0	2	1	4	3	1	2	4	3	9	5	1	3	2	1	1	0	2	3	5	3	5	5	2	3	3	15	16	
dec	15	12	13	8	3	9	19	9	12	9	2	2	3	2	3	8	19	9	2	2	2	3	3	2	3	3	2	3	5	25	36

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	5	3	4	2	3	1	2	2	2	3	4	8

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	² (206)	³ (200)	³ (186)	³ (202)	⁴ (234)	³ (205)	³ (226)	⁸ (228)	⁹ (223)	⁷ (203)	⁹ (192)	⁷ (154)	⁵ (114)	⁵ (107)	⁷ (179)	⁴ (191)	³ (257)	³ (223)
zomer 1995	² (173)	³ (166)	³ (154)	³ (149)	³ (170)	³ (160)	³ (157)	³ (107)	³ (65)	³ (61)	² (52)	² (45)	² (44)	² (34)	³ (42)	³ (62)	² (58)	² (55)
winter '94/95	² (47)	¹ (18)	¹ (12)	⁴ (13)	⁵ (22)	³ (17)	³ (30)	⁷ (51)	⁸ (101)	⁸ (149)	¹¹ (189)	⁹ (121)	⁷ (61)	⁷ (72)	⁹ (115)	⁵ (89)	⁴ (157)	³ (196)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	³ (356)	² (423)	³ (413)	² (409)	² (381)	³ (437)	³ (362)	² (342)	² (232)	² (236)	² (212)	¹ (203)	¹ (197)	¹ (209)	² (214)	¹ (163)	¹ (168)	² (169)
zomer 1995	² (109)	² (170)	² (141)	² (146)	² (141)	² (175)	² (166)	² (181)	² (137)	² (140)	¹ (125)	¹ (139)	¹ (133)	² (165)	² (156)	¹ (131)	¹ (129)	¹ (134)
winter '94/95	³ (286)	³ (310)	³ (288)	³ (306)	³ (268)	³ (308)	³ (249)	³ (191)	² (113)	² (99)	² (83)	² (82)	¹ (64)	¹ (40)	¹ (40)	¹ (34)	¹ (30)	¹ (52)

Zwavel dioxide (SO₂)
Station: Balk-Trophornsterweg(918)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	2	3	3	5	8	12	17	33	33	33	34	34	35	36	43	8604
zomer 1995	1	2	2	4	6	9	13	22	23	24	25	25	27	36	43	4305
apr '94/mrt '95	2	3	4	5	8	12	17	36	36	38	38	38	39	40	41	8675
winter '94/95	2	3	4	6	9	14	21	35	36	36	38	38	38	39	41	4301

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	3	3	4	5	7	9	14	3	14	15	16	16	17	19	24	30	360	2
zomer 1995	2	2	3	5	6	7	8	3	7	7	7	8	8	9	9	9	180	2
apr '94/mrt '95	3	3	4	5	7	9	14	3	14	15	15	16	17	19	23	30	363	2
winter '94/95	3	4	4	5	8	14	17	4	14	15	15	16	17	19	23	30	180	2

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	0	0	1	5	17	16	15	9	4	1	0	0	4	--	--	2	6	4	5	3	4	2	3	5	3	1	2	2	3	0	5
feb	2	1	8	6	5	3	3	0	0	3	2	2	3	4	1	3	3	4	4	3	4	7	2	4	5	0	4	5	--		
mrt	1	2	4	1	4	3	4	3	7	7	12	7	14	2	5	5	4	4	2	1	0	2	4	6	2	3	1	1	2	4	6
apr	5	6	6	3	5	4	5	1	-1	1	2	1	2	1	2	1	1	0	-1	3	4	4	4	5	2	2	0	0	2	2	
mei	2	6	9	5	8	2	7	0	-1	1	1	0	3	5	8	1	2	0	6	5	0	2	5	2	4	2	3	4	2	4	2
jun	1	9	7	0	3	1	2	-1	--	0	1	0	1	0	0	0	2	5	6	9	--	--	2	1	1	1	2	2	1	2	
jul	1	2	0	3	1	5	6	1	1	3	3	7	4	1	1	6	2	1	2	3	6	2	3	4	1	7	6	1	2	5	5
aug	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	5	7	2	1	2	1	1	5	4	1	0	1	2	1	3	2	1	1	0	1	1
sep	1	2	3	1	4	5	3	1	4	6	1	5	2	3	3	3	3	1	5	2	0	2	1	3	1	1	2	0	1	0	
okt	0	5	4	3	4	5	7	10	5	5	1	2	3	1	4	3	2	2	4	4	1	4	3	4	5	4	2	2	1	1	4
nov	0	0	1	1	1	7	4	2	4	6	4	9	5	2	4	2	1	2	1	1	4	6	4	7	4	5	3	1	2	16	
dec	10	4	7	7	3	10	19	7	9	10	3	1	1	1	2	9	13	7	3	2	4	3	3	1	2	2	2	4	3	24	30

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	4	3	4	2	3	2	3	2	2	3	4	7

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	¹ (212)	¹ (183)	² (193)	² (196)	³ (207)	² (279)	³ (171)	⁴ (218)	⁸ (215)	⁸ (212)	⁷ (139)	⁶ (141)	⁵ (125)	⁴ (154)	⁴ (156)	⁵ (214)	⁴ (313)	⁴ (318)
zomer 1995	¹ (161)	² (149)	² (162)	² (167)	³ (158)	² (204)	² (116)	² (137)	³ (95)	⁴ (60)	³ (39)	³ (45)	² (41)	³ (59)	² (39)	³ (59)	³ (49)	³ (99)
winter '94/95	¹ (45)	² (46)	¹ (23)	² (21)	¹ (12)	⁴ (21)	⁵ (14)	⁴ (28)	⁴ (47)	⁶ (72)	¹¹ (126)	⁷ (128)	⁵ (128)	⁴ (99)	⁵ (100)	⁵ (128)	⁵ (174)	⁵ (237)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	⁴ (379)	⁴ (397)	⁴ (329)	⁴ (283)	⁴ (290)	⁴ (379)	³ (312)	³ (333)	³ (261)	³ (223)	³ (214)	² (216)	² (234)	¹ (190)	¹ (189)	¹ (213)	¹ (206)	¹ (239)
zomer 1995	³ (132)	⁴ (112)	⁴ (100)	⁴ (116)	⁴ (110)	³ (132)	³ (141)	³ (182)	³ (139)	³ (132)	³ (126)	² (123)	² (154)	² (132)	¹ (127)	¹ (144)	¹ (146)	¹ (182)
winter '94/95	⁴ (253)	⁵ (284)	⁵ (252)	⁴ (235)	³ (227)	³ (321)	³ (193)	³ (191)	⁴ (152)	⁴ (127)	³ (104)	² (116)	¹ (78)	¹ (64)	¹ (64)	¹ (67)	¹ (43)	¹ (47)

Zwavedioxide (SO₂)

Station: Witteveen-Talmaweg(928)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	1	2	3	4	7	13	22	44	44	45	45	45	45	46	48	8042
zomer 1995	1	1	2	3	5	8	12	21	22	23	24	24	25	27	31	4041
apr '94/mrt '95	1	2	3	5	8	13	22	56	60	62	62	62	64	66	67	8596
winter '94/95	2	2	3	5	10	16	30	54	56	62	62	62	64	66	67	4268

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uursgemiddelden (in µg m⁻³). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	2	2	3	4	6	11	20	3 #	18	20	20	22	23	25	28	38	333	10
zomer 1995	1	2	2	3	4	5	10	2	7	7	7	9	10	10	11	13	167	10
apr '94/mrt '95	2	3	3	5	7	11	18	3	18	20	20	21	25	30	36	39	358	2
winter '94/95	2	3	4	5	9	17	25	4	18	20	20	21	25	30	36	39	179	2

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	1	0	1	5	25	17	20	8	1	0	1	1	2	3	2	6	13	5	3	4	2	2	3	5	1	1	3	3	2	2	2
feb	1	1	5	5	7	5	3	0	0	3	1	2	5	3	2	3	3	3	2	3	2	5	3	1	2	1	4	4	--		
mrt	2	2	5	1	2	1	4	2	3	9	--	20	18	4	6	2	2	2	1	1	1	3	11	8	2	1	1	1	1	1	1
apr	1	--	--	3	4	3	4	1	1	2	1	1	1	1	1	0	1	0	--	--	4	7	2	5	5	3	1	0	1	3	
mei	3	9	13	4	7	2	4	2	0	0	0	1	1	4	4	2	2	1	3	4	0	2	5	5	2	1	1	3	1	1	1
jun	1	4	5	1	2	0	2	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	2	3	3	3	1	1	1	1	1	2	2	1	1	
jul	1	1	0	2	1	5	3	3	2	3	3	4	1	3	1	2	2	1	2	2	4	2	1	3	1	10	--	--	2	7	5
aug	2	1	1	0	1	2	0	1	2	2	4	11	2	1	1	1	2	10	5	1	3	2	2	0	2	1	1	1	1	1	1
sep	1	1	0	1	2	3	3	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	1	0	1	1	3	1	2	1	1	1	1	
okt	1	2	2	3	1	4	2	3	4	4	2	1	2	2	4	2	3	1	2	2	1	5	5	9	5	4	2	--	--	--	3
nov	1	1	2	2	2	9	3	1	3	4	5	17	9	3	1	2	1	2	0	5	5	7	5	3	--	--	--	--	--	--	
dec	16	--	15	--	4	14	23	--	--	--	--	2	1	2	3	17	22	7	2	1	2	4	2	2	2	2	1	2	3	28	38

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	5	3	4	2	3	1	3	2	2	3	4	9

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	² (221)	² (182)	² (134)	² (156)	³ (195)	³ (203)	³ (163)	⁹ (267)	¹¹ (230)	⁸ (221)	⁷ (127)	⁴ (109)	⁶ (93)	⁶ (102)	⁶ (127)	⁶ (157)	⁴ (210)	⁴ (241)
zomer 1995	² (190)	² (155)	² (111)	² (113)	² (156)	³ (161)	² (113)	³ (120)	⁵ (77)	⁵ (91)	⁵ (53)	³ (36)	⁴ (30)	³ (25)	⁴ (32)	⁴ (38)	² (42)	² (55)
winter '94/95	¹ (33)	¹ (34)	¹ (17)	² (19)	⁴ (31)	⁵ (29)	² (37)	⁹ (69)	¹¹ (149)	¹⁴ (219)	⁹ (110)	⁶ (71)	⁷ (50)	⁸ (55)	⁸ (78)	⁷ (100)	⁵ (132)	⁴ (227)
sector	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	³ (320)	³ (372)	³ (360)	² (275)	³ (372)	³ (396)	³ (313)	² (268)	² (266)	² (317)	¹ (278)	¹ (255)	¹ (225)	¹ (211)	¹ (183)	¹ (155)	¹ (131)	¹ (169)
zomer 1995	³ (78)	² (113)	² (127)	² (107)	² (130)	² (133)	³ (136)	² (121)	² (145)	² (195)	¹ (174)	¹ (162)	¹ (162)	¹ (157)	¹ (133)	¹ (116)	¹ (102)	¹ (134)
winter '94/95	³ (259)	³ (316)	³ (292)	² (219)	³ (275)	³ (321)	³ (237)	³ (170)	² (150)	² (122)	¹ (102)	¹ (84)	¹ (66)	¹ (38)	¹ (40)	¹ (34)	¹ (28)	¹ (33)

Zwavel dioxide (SO₂)

Station: Kollumerwaard-HoogeZuidwal(934)

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van uurgemiddelden (in µg m⁻³).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N
jaar 1995	1	2	2	3	5	9	16	38	39	39	39	41	47	47	55	8436
zomer 1995	1	1	1	2	3	5	8	15	15	16	17	17	17	18	18	4270
apr '94/mrt '95	2	2	3	4	6	10	17	35	37	37	38	38	39	41	45	7459
winter '94/95	2	2	3	4	8	13	21	34	34	35	37	38	38	39	41	3955

Percentielen en de 8 hoogste waarden op basis van 24-uurgemiddelden (in µg m⁻³). LAU (in dagen).

	50-P	60-P	70-P	80-P	90-P	95-P	98-P	gem	max8	max7	max6	max5	max4	max3	max2	max1	N	LAU
jaar 1995	2	2	2	3	5	9	14	2 #	14	14	14	16	19	23	25	33	350	6
zomer 1995	1	1	2	2	3	4	5	1	4	4	5	5	5	6	6	7	178	5
apr '94/mrt '95	2	3	3	4	6	8	13	3 #	13	13	14	19	21	22	23	24	310	31
winter '94/95	2	3	3	4	6	12	21	3 #	12	13	14	19	21	22	23	24	163	6

Daggemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jan	1	0	1	2	14	12	23	6	2	1	0	1	3	4	3	3	6	3	2	2	2	1	3	3	1	2	2	2	3	1	2
feb	3	--	--	5	5	6	3	0	2	3	0	2	3	2	1	--	--	--	--	--	--	5	2	3	3	1	4	3	--		
mrt	2	1	2	0	2	1	3	3	5	5	19	11	10	3	4	2	2	4	1	2	0	2	6	6	3	1	1	1	1	2	3
apr	2	6	4	3	3	2	2	0	3	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	3	4	2	1	0	0	1	1	
mei	2	4	7	5	5	2	2	1	1	0	0	1	1	0	3	1	3	1	3	3	1	2	4	3	1	1	1	2	0	4	1
jun	0	3	3	1	1	2	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	2	2	4	2	1	1	1	0	0	2	2	1	0	
jul	1	1	1	1	0	3	3	1	0	1	1	1	1	1	1	4	1	0	3	2	2	0	1	2	0	4	1	--	--	--	--
aug	--	1	1	1	2	1	0	1	0	0	3	6	2	0	1	1	1	1	2	0	2	0	2	1	1	1	0	1	0	0	1
sep	1	1	1	0	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	2	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	
okt	1	2	2	1	1	2	2	5	2	2	0	1	0	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	3	2	3	2	3	1	0	2
nov	1	0	1	1	0	2	1	1	2	3	2	9	3	3	2	2	1	1	1	1	3	5	2	4	2	2	3	--	--	14	
dec	12	9	12	6	3	9	16	7	12	6	2	2	1	1	3	5	14	9	1	2	2	2	2	1	1	3	1	3	3	25	33

Maandgemiddelde concentraties (in µg m⁻³).

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
gemiddelde	4	3	3	2	2	1	1	1	1	2	3	7

Gemiddelde concentratie (in µg m⁻³) per windrichtingssector.

Tussen haakjes is het aantal uurgemiddelde waarden vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd.

sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jaar 1995	(222) ¹	(227) ¹	(163) ¹	(190) ¹	(219) ²	(191) ³	(143) ²	(117) ³	(143) ⁵	(176) ⁹	(165) ⁷	(208) ⁵	(186) ⁶	(148) ⁵	(194) ³	(225) ⁴	(251) ³	(374) ²
zomer 1995	(182) ¹	(176) ¹	(135) ¹	(155) ¹	(190) ²	(152) ²	(100) ²	(70) ²	(61) ¹	(56) ²	(47) ¹	(63) ²	(64) ¹	(53) ¹	(62) ²	(49) ²	(50) ²	(99) ¹
winter '94/95	(33) ¹	(23) ¹	(10) ¹	(7) ²	(12) ³	(7) ¹⁰	(6) ⁵	(10) ⁵	(27) ⁷	(33) ⁴	(96) ⁹	(163) ⁸	(150) ⁹	(124) ⁶	(91) ⁵	(131) ⁵	(142) ⁴	(240) ³
sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
jaar 1995	(275) ²	(366) ²	(379) ²	(377) ²	(323) ²	(305) ²	(221) ²	(330) ²	(199) ²	(197) ²	(154) ²	(231) ¹	(269) ¹	(231) ²	(259) ¹	(248) ¹	(287) ¹	(233) ¹
zomer 1995	(83) ²	(96) ²	(111) ¹	(139) ²	(126) ¹	(107) ²	(93) ¹	(168) ²	(107) ²	(131) ²	(94) ²	(135) ¹	(197) ²	(172) ²	(175) ¹	(165) ¹	(216) ¹	(182) ¹
winter '94/95	(181) ³	(314) ³	(273) ³	(248) ²	(223) ²	(244) ²	(147) ³	(197) ³	(130) ³	(90) ²	(68) ²	(112) ¹	(86) ¹	(75) ¹	(83) ¹	(76) ¹	(61) ¹	(40) ¹