



Barometer, bloeddrukmeter of ander product met veel kwik

Versie 2015

Neem meteen de volgende maatregelen als er veel kwik is vrijgekomen.

1. Laat iedereen de ruimte verlaten (zeker zwangeren, kinderen en huisdieren). Doe dit zonder uitstel, maar rustig: niet overhaast.
2. Loop niet door het gebroken materiaal en het gemorste kwik. Als u vermoedt dat u door het gebroken materiaal bent gelopen, doe dan uw schoenen uit, verpak ze in een plastic zak en zet deze buiten.
3. Open ramen en buitendeuren van de betrokken ruimte, maar sluit deuren naar andere ruimtes.
4. Zet de verwarming en luchtbehandelingssysteem uit.
5. Gebruik geen stofzuiger, bezem of stoffer en blik. Spoel geen kwik door de afvoer.

Vraag de GGD om advies

Bij breuk van een barometer of bloeddrukmeter komt veel kwik vrij. Het is erg moeilijk gebleken deze grote hoeveelheid kwik zelf op te ruimen. Het is daarom aan te bevelen kwik uit een barometer, een bloeddrukmeter of een ander voorwerp met veel kwik op te laten ruimen door een professioneel bedrijf. Het gaat om een bedrijf dat de verspreiding van kwik en het resultaat van het schoonmaken direct kan controleren met een kwikmeting. Neem contact op met met de GGD in uw regio. U kunt uw GGD vinden via de website www.ggdghor.nl