

ICD-O Internationale Classificatie van Ziekten voor Oncologie

DERDE EDITIE

Vlaams Kankerregistratienetwerk

Internationale Classificatie van Ziekten voor Oncologie

Derde editie



Vlaams Kankerregistratienetwerk

Colofon

Uitgegeven door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2000 onder de titel *International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O-3), third edition*

© 2000, WHO

De directeur-generaal van de WHO gaf de Vlaamse Liga tegen Kanker de vertaalrechten voor de Nederlandse editie. De Vlaamse Liga tegen Kanker is alleen verantwoordelijk voor deze Nederlandse editie.

Vertaling

E. Van Eycken, Vlaams Kankerregistratienetwerk

Eindredactie

L. De Meyer, G. Van de Walle, D. Van Horenbeek en M. Renson

Cover

Quotes

D/2003/9738/1

Gebruik van de gegevens

De informatie uit deze publicatie mag vrij gebruikt worden met correcte bronvermelding: Vlaams Kankerregistratienetwerk, VLK

Bijkomende informatie kan opgevraagd worden op het Vlaams Kankerregistratienetwerk:

Telefoon: 02 225 83 98

Fax: 02 223 22 00

E-mail: Elizabeth.Vaneycken@kankerregister.org

Deze studie werd uitgevoerd met de steun van de Vlaamse regering, in opdracht van de minister bevoegd voor het gezondheidsbeleid.

INHOUDSTAFEL

Dankwoord	v
Inleiding	1
Historische achtergrond	3
Verschillen tussen ICD-O en ICD-10	5
Structuur en opbouw van ICD-O, derde editie	8
Richtlijnen voor het coderen van Topografie en Morfologie	19
Samenvatting van de algemene regels voor het gebruik van ICD-O	20
Codeerrichtlijnen voor Topografie	23
Codeerrichtlijnen voor Morfologie	27
Multipele primaire neoplasmata	35
Basis van de diagnose	38
WHO-graderingssysteem voor Tumoren van het Centraal Zenuwstelsel en de ICD-O graderingscode	39
Referenties	41
Numerieke lijsten	43
Topografie	45
5 ^{de} karakter: gedragscode voor neoplasmata	66
6 ^{de} karakter: code voor histologische gradering en differentiatie	67
6 ^{de} karakter: code voor aanduiding van immunofenotypebepaling bij lymfomen en leukemieën	67
Morfologie	69
Alfabetische index	107
Appendices	
1: Nieuwe ICD-O, derde editie, codes	219
2: Nieuwe morfologietermen en synoniemen	227
3: Termen met gewijzigde morfologiecode	235
4: Termen die van tumorachtige letsels naar neoplasmata gewijzigd zijn	238
5: Termen die weggelaten zijn in ICD-O, derde editie	238
6: Termen waarvan de gedragscode gewijzigd werd	239

DANKWOORD

Onze bijzondere dank gaat uit naar dr. Henk Becker en dr. Renée Otter die op verzoek van het WHO-FIC Collaborating Centre in Nederland (www.rivm.nl/who-fic) voor de kritische lectuur zorgden en talloze suggesties deden om deze vertaling te verbeteren. Daarnaast willen we ook prof. dr. Eric Van Marck en prof. dr. Chris Peeters-De Wolf bedanken voor hun deskundig advies.

MEDEWERKERS ICD-O-3 (Engelse versie)

De volgende personen en hun organisaties hebben een bijdrage geleverd aan de derde editie van de *International Classification of Diseases for Oncology*

Dr. Timothy Coté, National Cancer Institute, Bethesda, MD, VS

Mevrouw Catherine Exbrayat, Registre des Cancers de l'Isère, Frankrijk

Professor Ekkehard Grundmann, Gerhard Domagk Institut für Pathologie, Münster Universität, Münster, Duitsland

Professor Paul Hermanek, Chirurgische Klinik mit Poliklinik der Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Duitsland

Dr. Elaine Jaffe, National Cancer Institute, Bethesda, MD, VS

Dr. Paul Kleihues, International Agency for Research on Cancer, Lyon, Frankrijk

Dr. Franco Rilke, Società Italiana di Cancerologia, Milan, Italië

Dr. James Vardiman, University of Chicago, IL, VS

Mevrouw Annette Hurlbut, Fulton, NY, VS

De volgende expertgroepen hebben waardevol achtergrondmateriaal geleverd voor het samenstellen van de derde editie en hebben de uitgevers nuttig advies verstrekt over het uittesten van de editie in de praktijk.

European Network of Cancer Registries (ENCR), werkgroep voor het coderen van hematologische maligniteiten en lymfomen.

Dr. Renée Otter, Integraal Kankercentrum Noord Nederland, Groningen, Nederland

Dr. Aurore Astudillo, Hospital General de Asturias, Oviedo, Spanje

Professor Paule Marie Carli, Registre des Hémopathies Malignes en Côte d'Or, Dijon, Frankrijk

Dr. Andrew Jack, Leukaemia Research Fund, University of Leeds, Leeds, Engeland

Dr. Han Van Krieken, Academisch Ziekenhuis, Leiden, Nederland

International Society of Pediatric Oncology (SIOP) Working Group

Professor Jillian M. Birch, CRC Paediatric and Familial Cancer Research Group, Manchester, Engeland

Dr. James Ironside, National Creutzfeldt-Jakob Disease Surveillance Unit, Western General Hospital, Edinburgh, Schotland

Dr. Anna M. Kelsey, Royal Manchester Children's Hospital, Manchester, Engeland

Professor Dietmar Schmidt, Institut für Pathologie, Mannheim, Duitsland

De volgende kankerregistraties, patholoog-anatomen en medewerkers samen met hen, hebben heel wat werk verricht voor de ‘field-testing van deze derde editie.

Australië, New South Wales	Groot-Brittannië, East Anglia	Thaïland, Bangkok
Australië, South	Groot-Brittannië, Northern and	Thaïland, Chiang Mai
Australië, Victoria	Yorkshire	Trinidad en Tobago
Belarus	Groot-Brittannië, Oxford,	Tsjechische Republiek
België	National Childhood	Uganda, Kampala
Brazilië, Campinas	Guinea, Conakry	USA, Florida, Flagler Hospital
Brazilië, Porto Alegre	Indonesië	USA, Georgia, Medical Center
Canada, British Columbia	Italië, Ferrara	of Central Georgia
Canada, Manitoba	Italië, Macerata	USA, Missouri, Liberty
Canada, Ontario	Italië, Ragusa	Hospital
Canada, Ontario, Princess	Italië, Romagna	USA, Ohio, Upper Valley
Margaret Hospital	Japan, Hiroshima	Medical Center
Canada, Nova Scotia	Japan, Nagasaki	USA (SEER), Atlanta
China, Beijing	Japan, Osaka	USA (SEER), Connecticut
China, Qidong	Lithuanië	USA (SEER), Detroit
Cuba	Malta	USA (SEER), Hawaii
Duitsland, Baden-Württemberg	Nederland, Amsterdam	USA (SEER), Iowa
Duitsland, Federal States of	Nieuw-Zeeland	USA (SEER), Los Angeles
Berlin	Pakistan, Karachi	USA (SEER), New Mexico
Duitsland, National Childhood	Peru, Lima	USA (SEER), Northern
Ecuador, Quito	Peru, Trujillo	California
Egypte, Alexandria	Polen, Kielce	USA (SEER), Seattle/Puget
Filippijnen, Manila	Saoedi-Arabië	Sound
Filippijnen, Rizal	Singapore	USA, (SEER), Utah
Frankrijk, Haut-Rhin	Slovenië	USA, Texas, College Station
Frankrijk, Hémopathies Malignes	Spanje, Asturias	Medical Center
en Côte d'Or	Spanje, Granada	Vietnam, Ho Chi Minh
Frankrijk, Hérault	Spanje, Mallorca	Zuid-Afrika
Frankrijk, Tarn	Spanje, Murcia	Zweden, Gothenburg

Vele personen, organisaties en registraties hebben de tijd genomen om de enquête van de ‘International Association of Cancer Registries’ in te vullen en om deel te nemen aan de ‘Field Trial’ wanneer deze editie in ontwikkeling was.

INLEIDING

Al meer dan 25 jaar wordt vooral in de tumor- of de kankerregistratie de *International Classification of Diseases for Oncology* (ICD-O) (1) gebruikt om de lokalisatie (topografie) en de histologie (morfologie) van neoplasma's te coderen. Deze informatie is meestal afkomstig uit pathologieverslagen. Met de goedkeuring van het College of American Pathologists is de morfologiesectie van de ICD-O opgenomen als neoplasmasectie voor het morfologieveld in de *Systematized Nomenclature of Medicine* (SNOMED) (2, 3).


In 1990 verscheen de tweede editie van de *International Classification of Diseases for Oncology*, (4), uitgegeven door Constance Percy, Valerie Van Holten en Calum Muir. Nu ligt dus de derde editie van de ICD-O voor. In deze derde uitgave is de topografiesectie dezelfde als in de tweede editie, die gebaseerd is op de neoplasmasectie in de ICD-10 (5). De morfologiesectie werd voor de derde editie evenwel volledig gereviseerd. Er zijn nieuwe categorieën ingevoerd, vooral voor lymfomen en leukemieën en er zijn ook nieuwe codes toegevoegd. Enkele jaren geleden werd de REAL-classificatie (Revised European-American Lymphoma) (6) ingevoerd voor non-Hodgkin-lymfomen. Registratiemedewerkers hadden de ICD-O-codes nodig om deze tumoren te registreren. Ook de termen van de FAB-classificatie (French-American-British) (7) voor leukemieën zijn toegevoegd. Bij de eerste vergadering van de ICD-O-werkgroep in 1998 was het oorspronkelijk de bedoeling enkel deze twee secties aan te passen, maar uiteindelijk is toch beslist het geheel te herzien. De derde uitgave van de ICD-O-morfologiesectie is in 1999 'in het veld' getest. Registraties uit de hele wereld leverden commentaar op de inhoud ervan.

Aanvankelijk hadden de uitgevers de bedoeling zo weinig mogelijk termen te wijzigen, nieuwe termen toe te voegen op lege plaatsen en geen oude codes opnieuw in gebruik te nemen. Maar dat is niet altijd mogelijk geweest. Om groepen met gelijkaardige entiteiten samen te houden, moesten de codes voor sommige termen toch worden gewijzigd. Bovendien is de volgorde of groepering van termen niet altijd even logisch omdat er maar een beperkt aantal codes beschikbaar zijn.

Bij het samenstellen van de vorige edities en ook van de huidige editie van de ICD-O is telkens getracht de nomenclatuur te gebruiken uit de reeks *International Histological Classification of Tumours series (Blue Books)* (8) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Deze serie behandelt alle belangrijkste lokalisaties van kanker en bevat voor elk neoplasma de morfologiecodes van de ICD-O, tweede editie.

Achteraan in dit boek staan de nieuwe morfologietermen opgesomd die zijn toegevoegd sinds de publicatie van de tweede editie. Refractaire anemie en andere myelodysplastische syndromen worden nu als maligne beschouwd; hun gedragscode is daarom gewijzigd van /1 (onzeker benigne of maligne) naar /3. Cystadenomen van het ovarium van 'borderline' maligniteit, die in de tweede editie van de ICD-O als maligne stonden gecodeerd, krijgen in de derde editie opnieuw de code /1. Om gegevensbanken zo consistent mogelijk te houden, is het aanbevolen al deze cystadenomen van het ovarium van 'borderline' maligniteit te hercoderen naar /1 of te verwijderen uit de gegevensbank.

Tabel 1. Coderen van neoplasmata 1946-2000: Historische lijn van ICD-O



Opmerking: De nummers in de kaders refereren aan de referentielijst op pagina 41.

HISTORISCHE ACHTERGROND

Sinds 1893 bestaat er een internationale classificatie voor het coderen van mortaliteit. Bij de oprichting van de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) na de Tweede Wereldoorlog nam de WHO de publicatie van deze classificatie in handen. In 1948 verscheen de zesde herziene uitgave van de *International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death* (ICD) (9). Vrij snel daarna werd de ICD in gebruik genomen voor het coderen en tabelleren van niet alleen mortaliteits- maar ook morbiditeitsgegevens.

In de beginjaren van de nomenclatuur en de codering van neoplasmata (de jaren 1950 en 1960), was de ICD-reeks van de WHO het belangrijkste systeem voor het classificeren van ziekten. Na verloop van tijd werd de ICD gebruikt om diagnoses uit medische rapporten te coderen en te rangschikken met de bedoeling die gegevens te kunnen opslaan en terugvinden. Hoofdstuk II van de ICD was altijd gewijd aan neoplasmata.

Sinds het verschijnen van de zesde herziene uitgave van de ICD in 1948 is de classificatie van neoplasmata voornamelijk gebaseerd op hun lokalisatie en hun gedrag (d.w.z. of een neoplasma maligne, benigne of niet gespecificeerd is). Behalve voor lymfatische en hematopoëtische neoplasmata, choriocarcinomen, melanomen en sommige benigne neoplasmata bestond er geen gecodeerde nomenclatuur voor de andere histologische types.

De eerste codeerhandleiding voor de morfologie van neoplasmata was de *Manual Of Tumor Nomenclature And Coding* (MOTNAC) (10), in 1951 gepubliceerd door de American Cancer Society (ACS). Die bestond toen uit een code met twee tekens voor de morfologie en een derde teken om het gedrag van het neoplasma weer te geven. Deze code vormde de basis voor een statistische code voor tumormorfologie, die de WHO in 1956 voorstelde.

In de jaren 1960 besliste het College of American Pathologists (CAP) een classificatie uit te werken voor alle pathologische entiteiten. Met de hulp van de ACS publiceerde het CAP de *Systematized Nomenclature Of Pathology* (SNOP) (11). Deze SNOP voorzag een morfologiecode, die twee secties bevatte (sectie 8 en 9) over neoplasmata en een volledig nieuwe, heel gedetailleerde topografiecode voor het hele lichaam. Er werd toen een akkoord bereikt dat de ACS de neoplasma-morfologiesecties 8 en 9 van SNOP mocht gebruiken en publiceren samen met zijn eigen topografiecodes. Omdat voor het coderen van de topografie in de kankerregistratie altijd de sectie maligne neoplasmata van de ICD was gebruikt, baseerde de ACS de topografie op de maligne neoplasmasectie van de ICD-8. In 1968 verscheen een nieuwe editie van de MOTNAC (12), die veelvuldig werd gebruikt door kankerregistraties.

In 1968 vroeg de WHO het *International Agency for Research on Cancer* (IARC) aanbevelingen op te stellen over de inhoud en structuur van het neoplasmahoofdstuk voor de ICD-9 in overleg met de kanker- en de ICD-afdelingen van de WHO en verschillende nationale groeperingen. Clinici drukten de wens uit over een kankersupplement te kunnen beschikken dat aandacht zou besteden aan de morfologie. Vele experts uit de hele wereld deden suggesties voor de neoplasmasectie van de ICD-9 en benadrukten de noodzaak van het coderen van de morfologie of histologie van tumoren. Ze stelden voor de editie van MOTNAC uit 1968 te gebruiken als basis voor de morfologie- (of histologie-) sectie: de morfologiesectie van MOTNAC was gebaseerd op de neoplasmasectie van de SNOP, die de CAP in 1965 had gepubliceerd. MOTNAC werd in ruime kringen aanvaard en vertaald in vele talen.

De werkgroepen die de ICD-9 voorbereidden, benadrukten terecht dat het noodzakelijk was de morfologie van een tumor te registreren en te coderen. Al jarenlang beseften de oncologen dat alleen de lokalisatie van de tumor niet voldoende was voor het plannen van een behandeling of het uitvoeren van een onderzoek. Incidentie- en overlevingscijfers verschillen namelijk ook volgens het histologisch type van de tumor.

De werkgroepen gaven verder ook het advies een speciale aangepaste versie van de ICD uit te werken als de opvolger van MOTNAC voor specialisten in de oncologie die een gedetailleerde histologische classificatie nodig hebben. Dit moest de *International Classification of Diseases for Oncology* (1) (ICD-O) worden. Deze aanbeveling kreeg de steun van de Studiegroep voor de Classificatie van Ziekten, die de WHO in 1971 bijeenriep.

Een van de mogelijke opties die werden onderzocht, was de zeer succesvolle uitgave van MOTNAC uit 1968. In 1976 publiceerde de WHO de eerste editie van de *International Classification of Diseases for Oncology*. Die bevatte een topografiesectie gebaseerd op de rubrieken voor maligne neoplasmata in de ICD-9 en een morfologiesectie die bestond uit een uitbreiding van de MOTNAC-morfologie met één teken. De CAP nam de morfologie van de ICD-O over voor zijn herziene editie van SNOP, die *Systematized Nomenclature Of Medicine* (SNOMED) (2) werd genoemd. De topografie in SNOMED was evenwel volledig verschillend van die in de ICD-O. Enkele van de SNOMED-morfologietermen voor niet-neoplastische tumorachtige letsels en premaligne condities staan opgesomd in de ICD-O om de gebruiker het onderscheid aan te geven met echte neoplasmata. De SNOMED-codes worden in de derde editie van de ICD-O niet langer vermeld omdat er voortdurend wijzigingen worden aangebracht in de codes, die nu hoofdzakelijk worden gepubliceerd op het internet. Een ICD-O-gebruiker moet enkel weten dat een term waarbij verwezen wordt naar SNOMED geen neoplasma is.

De tweede editie van de *International Classification of Diseases for Oncology* (4) werd ontwikkeld door een WHO/IARC-werkgroep onder redactie van Constance Percy, Valerie Van Holten en Calum Muir. Het boek werd uitgegeven door de WHO in 1990 voor de kankerregistratie in laboratoria voor pathologische anatomie en in andere organisaties en afdelingen die gespecialiseerd zijn in kanker. Het is een twee-assig classificatie- en codeersysteem voor zowel de topografie als de morfologie van neoplasmata. De topografiecode gebruikt dezelfde drie- en viertekencategorieën voor maligne neoplasmata als de ICD-10 (C00-C80), wat meteen een grotere specificiteit voor de lokalisatie van niet-maligne neoplasmata mogelijk maakt dan in de ICD-10. De tweede editie van de ICD-O werd op grote schaal gebruikt over de hele wereld en is in vele talen vertaald, waaronder Chinees, Duits, Frans, Grieks, Italiaans, Japans, Portugees, Russisch, Slovaaks, Spaans en Tsjechisch.

Ook deze derde editie van de ICD-O is samengesteld door een werkgroep in opdracht van het IARC en de WHO. In deze uitgave is de morfologiecode voor neoplasmata herzien, voornamelijk voor lymfomen en leukemieën. De codes omvatten de WHO-classificatie (21, 22), die de plaats innam van de REAL-classificatie (Revised European-American Lymphoma) voor lymfomen (6) en de FAB-classificatie (French-American-British) voor leukemieën (7). De derde editie erkent ook de WHO-classificatie van myeloïde leukemieën, die verschillende combinaties van morfologie en cytogenetische abnormaliteiten omvat, zoals bijvoorbeeld M-9863/3 chronische myeloïde leukemie, Philadelphia-chromosoom (Ph1) positief, waaraan ook gerefereerd wordt als chronische myeloïde leukemie, t(9;22)(q34;q11) of chronische myeloïde leukemie, BCR/ABL.

Conversies

Er zullen conversiealgoritmes (vergelijkbaarheidscodes) van deze derde editie van de ICD-O met andere codeersystemen ter beschikking worden gesteld. De voornaamste en eerste conversie, naar de ICD-10, zal zowel in elektronische vorm als in gedrukte versie beschikbaar zijn. Zoals al is opgemerkt, is er geen verschil tussen de topografie van de tweede en de derde editie van de ICD-O en hebben de belangrijkste wijzigingen in de morfologiesectie betrekking op de lymfomen en leukemieën.

VERSCHILLEN TUSSEN ICD-O EN ICD-10

Er zijn essentiële verschillen in de structuur van de ICD-O en de ICD-10. In hoofdstuk II (Neoplasma) van de ICD beschrijft de topografiecode het gedrag van het neoplasma (maligne, benigne, in situ of onzeker maligne of benigne) door het onder te brengen in een specifieke reeks van codes die elk een bepaald type gedrag aanduiden. Daardoor zijn in de ICD-10 vijf verschillende categorieën van elk vier tekens nodig om alle neoplasma van de long te beschrijven (zie tabel 2). In de ICD worden slechts heel weinig histologietypes geïdentificeerd. Zo bestaat er in de ICD bijvoorbeeld geen mogelijkheid om het onderscheid te maken tussen een adenocarcinoom en een plaveiselcelcarcinoom van de long: beide worden gecodeerd met C34.9.

De alfabetische index van de ICD-10 (Vol. 3) bevat onder de term ‘neoplasma’ een tabel met 5 kolommen met de volgende hoofdingen: Maligne, Secundair of Metastatisch, In situ, Benigne, Onzeker en Onbekend gedrag. Daarna worden in alfabetische volgorde passende ICD-10- categorieën voor elke lokalisatie van het lichaam opgesomd. Tabel 2 toont het voorbeeld voor neoplasma van de long

Tabel 2. Alfabetische index voor neoplasma van de long in ICD-10

	Maligne	Secundair of Metastatisch	In situ	Benigne	Onzeker en Onbekend
Long	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1

De ICD-O daarentegen gebruikt slechts één reeks van vier tekens voor de topografie (gebaseerd op de sectie ‘maligne neoplasma’ van de ICD-10); de topografiecode (b.v. C34.9, long) blijft dezelfde voor alle neoplasma van deze lokalisatie. De gedragscode, herkenbaar als het vijfde teken van het morfologieveld, duidt aan of het neoplasma maligne of benigne is, enz. (zie gedragscode pagina 27). De ICD-O beschrijft ook het morfologisch type van de tumor, zoals weergegeven in tabel 3; een adenocarcinoom van de long wordt dus gecodeerd als C34.9, M-8140/3 en een plaveiselcelcarcinoom van de long als C34.9, M-8070/3.

Tabel 3. ICD-O-codering van neoplasma van de long

Maligne neoplasma van de long (b.v. carcinoom)

C34.9 M-8010/3

Metastatisch neoplasma van de long (b.v. metastatisch seminoom van de teelbal)

C34.9 M-9061/6

Neoplasma in situ van de long (b.v. plaveiselcelcarcinoom in situ)

C34.9 M-8070/2

Benigne neoplasma van de long (b.v. adenoom)

C34.9 M-8140/0

Onzeker gedrag van neoplasma van de long (b.v. carcinoïd met onzeker gedrag)

C34.9 M-8240/1

Tabel 4 laat de overeenkomst zien tussen de gedragscode volgens de ICD-O en de verschillende secties van Hoofdstuk II in de ICD-10.

Tot het verschijnen van de ICD-10 bestonden er slechts drie histologische types maligne tumoren met unieke categorieën, nl. lymfomen, leukemieën en melanomen van de huid. In de ICD-10 werden verscheiden bijkomende categorieën toegevoegd die gebaseerd zijn op het histologisch type. Het ging hier voornamelijk over de mesotheliomen (C45) en de Kaposi-sarcomen (C46). Leverkanker (C22) werd bovendien verder opgesplitst in 'subtypes' die verschillende morfologische entiteiten omvatten.

Tabel 4. ICD-O-Gedragscode en overeenkomende sectie van Hoofdstuk II, ICD-10

<u>Gedragscode</u>	<u>Categorie</u>	<u>Term</u>
/0	D10-D36	Benigne neoplasmata
/1	D37-D48	Neoplasmata met onzeker of onbekend gedrag
/2	D00-D09	Neoplasmata in situ
/3	C00-C76, C80-C97	Maligne neoplasmata, als primair bevestigd of verondersteld
/6	C77-C79	Maligne neoplasmata, als metastatisch bevestigd of verondersteld

ICD-10-categorieën die niet meer worden gebruikt in de ICD-O, derde editie

Zoals eerder vermeld bevatten de ICD-10-categorieën C00-C97 enkele categorieën die ofwel gebaseerd zijn op de morfologie ofwel metastatische of secundaire neoplasmata aanduiden, die worden beschreven door de gedragscode in de ICD-O. Tabel 5 geeft een overzicht van de ICD-10-categorieën die zijn weggelaten uit de topografiecode van de ICD-O.

De sectie C81-C96 van de ICD-10 wordt gebruikt voor maligne neoplasmata van lymfoïde, hematopoëtische en verwante weefsels. In de ICD-O, derde editie, krijgen deze een specifieke morfologiecode en de gedragscode /3. De morfologiecode, gecombineerd met de passende topografiecode in de reeks C00-C80, beschrijft de volledige diagnose. In de ICD-10 wordt bijvoorbeeld lymfocytair lymfoom van de maag gecodeerd met C83.0.

Tabel 5. ICD-10-termen, weggelaten uit de ICD-O

<u>ICD-10-Categorie</u>	<u>Term</u>	<u>Code in de ICD-O, 3de editie</u>		
		<u>Lokalisatie</u>	<u>Histologie</u>	<u>Gedrag</u>
C43	Melanoom van de huid	C44._	M-872--M-879	/3
C45	Mesothelioom	C_ _ _ _	M-905	/3
C46	Kaposi-sarcoom	C_ _ _ _	M-9140	/3
C81-C96	Maligne neoplasmata van lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel	C00-C80	M-959--M-998	/3
C78	Secundair maligne neoplasma van tractus respiratorius en tractus digestivus	C15-C39	M-_____	/6
C79	Secundair maligne neoplasma van overige gespecificeerde lokalisaties	C00-C14, C40-C80	M-_____	/6
D00-D09	Neoplasmata in situ	C00-C80	M-_____	/2
D10-D36	Benigne neoplasmata	C00-C80	M-_____	/0
D37-D48	Neoplasmata met onzeker of onbekend gedrag	C00-C80	M-_____	/1
C97	Maligne neoplasmata van onafhankelijke (primaire) multiple lokalisaties	<i>codeer elk afzonderlijk</i>		/3

In de ICD-O wordt kleincellig (diffuus) non-Hodgkin-lymfoom van de maag gecodeerd met de topografie van de maag: C16.9 en de morfologie met M-9670/3 (kleincellig B-cellymfoom). De categorie C97 uit de ICD-10 is niet opgenomen in de ICD-O omdat elke primaire lokalisatie gewoonlijk afzonderlijk wordt gecodeerd. Bovendien is het ook zo dat de richtlijnen voor het bepalen van multiple primaire tumoren niet in alle landen dezelfde zijn.

Speciale codes in de ICD-O voor de topografie van lymfeklieren (C77) en het hematopoëtisch en reticulo-endotheliaal stelsel (C42)

De categorie C77 wordt in de ICD-10 gebruikt voor secundaire en niet-gespecificeerde maligne neoplasmata van de lymfeklieren. In de ICD-O wordt C77 gebruikt als de topografiecode voor de lymfeklieren. Hieruit volgt dat de meeste maligne lymfomen (C81-C85) van de ICD-10 in de ICD-O worden gecodeerd met de topografiecode C77.

Tabel 6.
ICD-O-topografiecodes die niet bestaan in de ICD-10

C42 Hematopoëtisch en reticulo-endotheliaal stelsel
C42.0 Bloed
C42.1 Beenmerg
C42.2 Milt
C42.3 Reticulo-endotheliaal stelsel, NNO
C42.4 Hematopoëtisch stelsel, NNO

C42 is een onbestaande code in de ICD-10, maar wordt wel gebruikt in de ICD-O om enkele topografische lokalisaties binnen het hematopoëtisch en reticulo-endotheliaal stelsel aan te duiden. Deze categorie dient voornamelijk als topografielokalisatie voor de meeste leukemieën en verwante aandoeningen die in de ICD-10 gecodeerd worden met C90-C95. Tabel 6 geeft een opsomming van de subcategorieën voor C42 in de ICD-O.

Zo wordt bijvoorbeeld chronische lymfocyttaire leukemie in de ICD-10 gecodeerd met C91.1. In de ICD-O wordt die gecodeerd met C42.1 (de topografiecode voor beenmerg), M-9823/3 (de morfologiecode voor B-cel chronische lymfocyttaire leukemie/kleincellig lymfocytair lymfoom).

De ICD-10-categorie voor maligne neoplasmata van de milt (C26.1) is in de ICD-O, derde editie, niet opgenomen bij de spijsverteringsorganen. Volgens de codeerregels van de ICD-O, eerste editie, krijgt de milt immers de code C42.2, bij het hematopoëtisch en reticulo-endotheliaal stelsel.

Mola hydatidosa en neurofibromatose (Ziekte van Von Recklinghausen, behalve bot)

Ten slotte zijn er nog twee verschillen tussen de ICD-O en hoofdstuk II van de ICD-10. Allereerst wordt mola hydatidosa, NNO (C58.9 M-9100/0 in de ICD-O) niet geclassificeerd in hoofdstuk II van de ICD-10, maar wel in hoofdstuk XV 'Zwangerschap, bevalling en kraambed' (categorie O01.9, mola hydatidosa). Ten tweede staat neurofibromatose inclusief de ziekte van Von Recklinghausen behalve bot (M-9540/1 in de ICD-O) in de ICD-10 opgenomen in hoofdstuk XVII 'Congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen' als categorie Q85.0.

HIV en aids

Er bestaat heel veel interesse voor maligne neoplasmata die in verband worden gebracht met het 'human-immunodeficiency-virus' (HIV). Deze neoplasmata moeten gecodeerd worden volgens de regels van deze handleiding. De aandoening die veroorzaakt wordt door dit virus, het verworven immunodeficiëntie-syndroom (aids), moet in een afzonderlijk veld worden gecodeerd.

Functies van neoplasmata

De ICD-O voorziet in het algemeen geen codenummers voor de functie van neoplasmata, zoals b.v. catecholamineproductie bij een maligne feochromocytroom (C74.1, M-8700/3). Afzonderlijke codes, zoals in hoofdstuk IV 'Endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen' van de ICD-10, kunnen gebruikt worden om de functies van neoplasmata te registreren. Catecholamineproductie in het voorbeeld hierboven zou gecodeerd worden onder E27.5.

STRUCTUUR EN OPBOUW VAN DE ICD-O, DERDE EDITIE

De ICD-O is een twee-assige classificatie met aparte codeersystemen voor de topografie en de morfologie. De topografiecode beschrijft de plaats van origine van de neoplasmata en gebruikt voor maligne neoplasmata dezelfde categorieën met drie en vier tekens (C00-C80) als de ICD-10. Dit laat een grotere specificiteit toe voor het coderen van de lokalisatie van niet-maligne neoplasmata dan mogelijk is in de ICD-10. De morfologiecode beschrijft het celtype van de tumor en zijn biologische activiteit, m.a.w. de karakteristieken van de tumor zelf.

De ICD-O bestaat uit 5 hoofdsecties. De numerieke lijsten en de alfabetische index worden op de volgende bladzijden in detail beschreven.

I. Instructies voor het gebruik

Deze sectie moet aandachtig bestudeerd worden. Ze bevat instructies voor het gebruik en regels voor de implementatie in tumor- (kanker-)registraties en laboratoria voor pathologische anatomie.

II. Topografie – Numerieke lijst *Zie bespreking hierna*

III. Morfologie – Numerieke lijst *Zie bespreking hierna*

IV. Alfabetische index *Zie bespreking hierna*

V. Verschillen in morfologiecodes tussen de tweede en de derde editie

Deze sectie bevat een lijst met tumoren die nu als maligne worden beschouwd, een lijst met alle nieuwe morfologiecodenummers en een lijst met alle termen en synoniemen, die zijn toegevoegd aan de bestaande codedefinities.

Afkortingen

De volgende afkortingen worden veelvuldig gebruikt:

M – Morfologie

NNO – Niet Nader Omschreven (zie pagina 12 voor bespreking van deze term)


ICD-O – International Classification of Diseases for Oncology (derde editie)

[obs] – obsoleet, verlaten term

Topografie – Numerieke lijst

De topografiesectie is aangepast aan de sectie over maligne neoplasmata uit hoofdstuk II van de ICD-10. Deze topografietermen hebben een code met vier tekens tussen C00.0 en C80.9. Een decimaalpunt scheidt subcategorieën van de eerste drie tekens die de categorie aangeven (tabel 7).

Tabel 7. Structuur van de topografiecode



Morfologie – Numerieke lijst

Voor de derde editie is de morfologiesectie uit de eerste en tweede uitgave van de ICD-O herzien. Er zijn nieuwe termen toegevoegd en de secties over non-Hodgkin-lymfomen en leukemieën zijn herzien op basis van de WHO-classificatie van hematopoëtische en lymfoïde aandoeningen (21, 22). De numerieke lijst toont de structuur van de gecodeerde morfologienomenclatuur en vormt het primaire referentiepunt voor het terugvinden of decoderen van informatie.


Bij de revisie van de morfologiesectie zijn veel inspanningen geleverd om nieuwe termen op te nemen die recentelijk in de literatuur zijn verschenen. Meer dan eens zijn de termen voor neoplasmata van meer dan één classificatiesysteem opgenomen, zoals b.v. bij de maligne lymfomen (M-959 tot M-971). Het moet benadrukt worden dat de ICD-O een gecodeerde nomenclatuur is en geen classificatieschema voor neoplasmata; het vermelden van termen uit verschillende classificaties betekent geen aanbeveling voor één van die systemen.

Morfologietermen hebben een code van vijf tekens tussen M-8000/0 en M-9989/3. De eerste vier tekens geven het histologische type weer (tabel 8). Het vijfde teken, na de 'slash' of 'schuine streep' (/) is de gedragscode die aanduidt of een tumor maligne, benigne, in situ of onzeker maligne of benigne is (zie pagina 27).

Er is een afzonderlijke één-tekencode voorzien voor de histologische gradering of differentiatie (zie gradering en differentiatie, pagina 30). Voor een lymfoom of een leukemie wordt dit zesde cijfer van de code gebruikt om de T-, B-, Null- en NK-cel-origine te identificeren.

Een complete ICD-O-code vereist dus 10 tekens voor de identificatie van de topografie (4 tekens), het morfologisch type (4 tekens), het gedrag (1 teken) en de gradering of differentiatie (1 teken) van een neoplasma of zijn equivalent bij leukemieën en lymfomen (1 teken). Tabel 9 geeft een voorbeeld.

Tabel 8. Structuur van de morfologiecode



Tabel 9. Structuur van een volledige code

Diagnostische term:
Weinig gedifferentieerd plaveiselcelcarcinoom,
bovenkwab van long

C34.1 M-8070/3 3

Opbouw van de ICD-O-termen in de numerieke lijst

Elke topografie- en morfologieterm komt slechts éénmalig voor in de numerieke lijst, zoals het voorbeeld in tabel 10 aantoont. De eerst vermelde term, die vet gedrukt staat bij een bepaalde code, is de voorkeursterm.

In dit voorbeeld beschrijft ‘glandula parotidea’ alle gevallen die met C07.9 worden gecodeerd. De opmaak in vet duidt aan dat het gaat om de voorkeurs- (of eerste) term. Het synoniem ‘parotis NNO’ staat met een insprong onder ‘glandula parotidea’. De niet-inspringende termen ‘Ductus van Stensen’ en ‘Ductus van glandula parotidea’ worden equivalente termen genoemd. Het zijn geen

synoniemen van de voorkeursterm (glandula parotidea), maar ze worden vermeld onder hetzelfde codenummer omdat ze topografische onderverdelingen zijn van de voorkeursterm en niet voldoende daarvan verschillen om een eigen code te hebben. In de alfabetische index krijgen al deze termen de code C07.9. Op dezelfde wijze geldt voor de morfologie de omschrijving ‘oxyfiel adenocarcinoom’ voor alle morfologieën gecodeerd onder M-8290/3. ‘Oncocytair carcinoom’ en ‘oncocytair adenocarcinoom’ zijn andere namen (synoniemen) voor ‘oxyfiel adenocarcinoom’, maar ‘Hurthle-celcarcinoom’, ‘Hurthle-celadenocarcinoom’ en ‘folliculair carcinoom, oxyfielcel’ zijn equivalente termen en dus andere types van carcinomen die uitgaan van de oxyfielcel.

Tabel 10. Voorbeelden van de opbouw van de numerieke lijst

C07.9	Glandula parotidea Parotis, NNO Ductus van Stensen Ductus van glandula parotidea
M-8290/3	Oxyfiel adenocarcinoom Oncocytair carcinoom Oncocytair adenocarcinoom Hurthle-celcarcinoom (C73.9) Hurthle-celadenocarcinoom (C73.9) Folliculair carcinoom, oxyfielcel (C73.9)

Alfabetische index

De alfabetische index wordt gebruikt om zowel de topografie (anatomische lokalisatie) als de morfologie (histologische termen) te coderen. De index bevat ook enkele geselecteerde tumorachtige letsels en aandoeningen. Topografiecodes worden geïdentificeerd met de letter C, het eerste teken van de codes in hoofdstuk II van de ICD-10. Het prefix M wordt gebruikt om de morfologiecodes te identificeren. De termen staan zowel vermeld bij het zelfstandig naamwoord als bij het bijvoeglijk naamwoord. Bijvoorbeeld: ‘basofiel adenocarcinoom’ wordt zowel vermeld onder B voor ‘basofiel’ als onder A voor ‘adenocarcinoom, basofiel’.

Opbouw en gebruik van de alfabetische index

Tabel 11 toont de eerste kolom van de alfabetische index. Elk woord dat voorkomt als een deel van drie of meer termen wordt in vet weergegeven (zoals b.v. 'Aangezicht', 'Abdomen' en 'Abdominale') en de termen die dit woord bevatten, worden met een insprong hieronder vermeld. Topografische (C) en morfologische (M) termen worden niet vermengd onder één enkel titeltje; er wordt telkens een ruimte ingelast vóór en na elke groep.

De eerste hoofdterm is 'Aangezicht'. Omdat er meer dan drie specificerende termen zijn, staat 'Aangezicht' vet gedrukt. De 'NNO'-term wordt altijd als eerste vermeld onder een titeltje van de index (in plaats van in alfabetische orde, onder N).

Een ruimte scheidt de 'Abdomen'-groep en de volgende twee termen die het woord 'Abdominale' bevatten. Aangezien er slechts twee *morfologietermen* zijn die beginnen met 'abdominaal', is hier geen titeltje nodig. Voor de volgende vijf *topografietermen* is dit wel nodig 'Abdominale' (vet gedrukt).

In de alfabetische index betekent een verticale witruimte:

1. een overgang van topografie- naar morfologieterm(en) of vice versa
2. het einde van een groep

Tumorachtige aandoeningen

Onderaan de kolom in tabel 11 bevat de alfabetische index ook enkele tumorachtige letsels en aandoeningen in juiste alfabetische orde. Deze zouden kunnen worden verward met neoplasma's omdat ze eindigen op '-oma' of premaligne aandoeningen zijn. Er wordt geen ICD-O-morfologiecode gegeven na de M- maar wel zeven streepjes (M-----) omdat deze aandoeningen niet worden beschouwd als neoplasma's. Er volgt wel een opmerking tussen haakjes (*zie SNOMED*) om de lezer te verwijzen naar de *Systematized Nomenclature of Medicine* (2,3).

In de vorige edities van de ICD-O werd een SNOMED-code vermeld. Maar omdat er momenteel minstens twee edities van SNOMED in gebruik zijn en de codes voor deze niet-neoplastische letsels en aandoeningen licht verschillen, zijn in de ICD-O, derde editie de specifieke SNOMED-codes weggelaten.

Tabel 11. Eerste kolom van de alfabetische index

- A -

Aangezicht

C76.0	NNO
C44.3	NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.0	NNO (sarcoom, lipoom)
C41.0	bot (behalve mandibula C41.1)
C49.0	bindweefsel
C49.0	fibreus weefsel
C44.3	huid
C49.0	skeletspier
C49.0	spier
C49.0	subcutaan weefsel
C49.0	vetweefsel
C49.0	weke delen

Abdomen

C76.2	NNO
C47.4	autonoom zenuwstelsel
C49.4	bindweefsel
C44.5	huid
C47.4	perifere zenuw
C49.4	spier
C49.4	subcutaan weefsel

M-8822/1 Abdominaal desmoïd

M-8822/1 Abdominale fibromatose

Abdominale

C49.4	aorta
C77.2	lymfeklier
C15.2	oesofagus
C15.2	slokdarm
C49.4	vena cava

C72.5 Abducens, nervus

M-9871/3 Abnormale beenmergeosinofielen, acute myeloïde leukemie met (*omvat alle varianten*)

M-9871/3 Abnormale beenmergeosinofielen, acute myelomonocytair leukemie met (*omvat alle varianten*)

M-8075/3 Acantholytisch plaveiselcelcarcinoom

M----- Acanthoom, heldercellig (*zie SNOMED*)

Lymfoom- en leukemielijsten

Lymfomen en leukemieën vormen een uitzondering op de regel om aandoeningen bij alle delen van de termen op te sommen. Het aantal permutaties en combinaties is voor leukemie- en lymfoomtermen zodanig groot dat de index veel te lang zou worden. Er is maar in één lijst voorzien voor 'lymfomen, maligne' en één voor 'leukemie'.

Betekenis en gebruik van 'NNO' (Niet Nader Omschreven)

'NNO' staat vermeld na topografische en morfologische termen die elders in de ICD-O voorkomen met een bijkomend specificerend woord of uitdrukking. In de alfabetische index wordt 'NNO' als eerste vermeld, gevolgd door de alfabetische opsomming van specificerende woorden. Gebruik de code voor een term gevolgd door 'NNO' wanneer:

1. een topografische of morfologische term niet nader wordt gespecificeerd
2. een topografische of morfologische term voorkomt met een adjectief dat nergens elders voorkomt
3. een term in de algemene betekenis wordt gebruikt

Tabel 12 toont b.v. aan dat in de alfabetische index 'adenocarcinoom, NNO' wordt gevolgd door een lange lijst van beschrijvende adjectieven, elk met hun specifieke code.

Wanneer de diagnose 'adenocarcinoom' luidt, is de correcte code M-8140/3 'adenocarcinoom, NNO'. Wanneer een diagnostische uitdrukking zoals 'atypisch adenocarcinoom' wordt gebruikt, is de code ook M-8140/3 omdat het adjectief (atypisch) niet voorkomt in de lijst van termen met adjectieven voor 'adenocarcinoom'. 'NNO' wordt dus zowel gebruikt in de numerieke lijst als in de alfabetische lijst om aan de codeerder en de decodeerder aan te geven dat andere adjectieven bij de term elders vermeld staan.

In enkele gevallen wordt 'NNO' ook gebruikt om aan te geven dat een term in algemene zin wordt gebruikt. 'NNO' wordt b.v. vermeld na 'endocriene klier' in 'C75.9 endocriene klier, NNO' om aan te geven dat andere specifieke endocriene klieren zoals 'glandula pinealis' en 'hypofyse' ook vermeld staan met hun specifieke code.

Tabel 12. Voorbeeld van het gebruik van de NNO-code

Adenocarcinoom (zie ook carcinoom)

M-8140/3	NNO
M-8140/6	NNO, metastatisch
M-8280/3	acidofiel
M-8550/3	acinair
M-8550/3	acinuscel
M-8370/3	adrenocorticaal
M-8251/3	alveolair
M-8401/3	apocrien
M-8147/3	basaalcel
M-8300/3	basofiel
M-8250/3	bronchiolair
M-8250/3	bronchiolo-alveolair
M-8420/3	cerumineus
M-8270/3	chromofoob
M-8480/3	colloïd
M-8244/3	en carcinoïd, gemengd
M-8560/3	en epidermoïd carcinoom, gemengd
M-8560/3	en plaveiselcelcarcinoom, gemengd
	<i>enzovoort.....</i>

HEMATOLOGISCHE MALIGNITEITEN

In deze derde editie van de ICD-O zijn de classificaties voor alle neoplasmata herzien en geactualiseerd. De meest uitgebreide revisie betreft evenwel de hematologische maligniteiten. Een nieuwe uitgave bleek inderdaad vooral noodzakelijk om nieuwe diagnoses in de hematopathologie te kunnen coderen.

De laatste vijftig jaar zijn verschillende classificaties voor leukemieën en lymfomen voorgesteld. Enkele hiervan hadden een belangrijke impact op de klinische praktijk, andere zijn nu al weer bijna vergeten. Al die tijd werd het verschil tussen lymfomen en leukemieën in elk geval als fundamenteel beschouwd en de classificaties van beide zijn dan ook meestal afzonderlijk geëvolueerd.

De meeste lymfoomclassificaties kunnen in twee grote categorieën worden ingedeeld. Het is mogelijk tumoren onder te verdelen op basis van zuiver morfologische kenmerken zoals de grootte en de vorm van de cel en het patroon van tumorgroei binnen de lymfeklieren of ander weefsel. Deze benadering wordt gevolgd in de Rappaport-classificatie, die voor het eerst werd gepubliceerd in 1955. Dit betekende een mijlpaal in de studie van de lymfomen, die slechts mogelijk was na tien jaar onderzoek van de functies van de normale lymfocyten. De Kiel-, de Lukes- en de Collins-classificaties daarentegen waren gebaseerd op het idee dat de cellen in een maligne lymfoom in de verschillende stadia van maturatie bleven stilstaan en dat de tumoren kunnen worden geklasseerd door ze te vergelijken met de normale stadia van lymfocytdifferentiatie. De 'Working Formulation' van het National Cancer Institute in de Verenigde Staten was een poging om een werkmiddel te bieden voor het omzetten van diagnostische gegevens in een gemeenschappelijke formule die vergelijkingen mogelijk maakte. In de praktijk werd de 'Working Formulation' een belangrijke classificatie die, zoals de Rappaport-classificatie, vooral gebaseerd is op morfologische karakteristieken.

In de meeste lymfoomclassificaties werd vooral voor klinisch gebruik een graderingssysteem toegepast om de talrijke tumortypes te herleiden tot enkele categorieën. Daarbij moet wel worden benadrukt dat de gradering in de verschillende systemen van classificatie evenwel niet strikt vergelijkbaar is. Zo refereren een hoge en een lage graad in de Kiel-classificatie aan de afmetingen van de cellen in een tumor. De gradering in de 'Working Formulation' was dan weer afgeleid van prognostische gegevens die waren verkregen tijdens de aanvankelijke studie die tot de classificatie had geleid. In klinische termen betekende een hoge graad hier een agressieve tumor, die potentieel geneeslijk was met chemotherapie; lage-gradilymfomen daarentegen vertoonden een trager verloop maar waren dikwijls ongeneeslijk.

Het Frans-Amerikaans-Britse systeem (FAB) (7) leverde een parallel, maar verschillend systeem op voor de classificatie van lymfoïde en myeloïde leukemieën en myelodysplasieën. Het was gebaseerd op traditioneel gekleurde specimens.

Aan het begin van de jaren 1990 werd duidelijk dat de bestaande classificatiesystemen voor leukemieën en lymfomen heel wat problemen opleverden. De invoering van de immunofenotypering en moleculaire biologische technieken had aangetoond dat de individuele categorieën in feite heterogeen waren. Het gebruik van lymfoomgradering als basis voor klinische of epidemiologische studies bleek potentieel erg misleidend te zijn. Naarmate de definities duidelijker werden, bleek ook meer en meer dat het onderscheid tussen lymfoïde leukemieën en lymfomen grotendeels kunstmatig was en veeleer de weerspiegeling vormde van de verspreidingspatronen bij individuele patiënten dan van cellulaire of klinische basisverschillen. Het onderscheid tussen de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin-lymfomen vormde een hoeksteen voor de lymfoomclassificatie. Maar verschillende onderzoeken toonden aan dat de tumorcellen bij de ziekte van Hodgkin afgeleid zijn van 'germinal center B-cells' en dat de ziekte van Hodgkin daarom veeleer moet worden beschouwd als een specifieke vorm van B-cellymfoom dan als een volledig verschillende groep van aandoeningen. Cytogenetische studies toonden het belang aan van chromosomale translocaties met ontregeling van individuele genen in de pathogenese en het klinisch gedrag van verschillende vormen van leukemieën

en lymfomen. Nu al is duidelijk dat het zeker nog lang zal duren voor de deskundigen een volledig inzicht hebben verworven in de tumorpathogenese.

Deze ontwikkelingen vormden de basis voor de 'Revised European-American Lymphoma (REAL) classification' (6) die in 1994 werd gepubliceerd. Alhoewel verschillende termen in de REAL-classificatie overeenstemmen met die van de Kiel-classificatie, zijn de onderliggende concepten toch verschillend. In de REAL-classificatie zijn de definities van de klinisch-pathologische entiteiten gebaseerd op een combinatie van morfologie, immunofenotype, genetische abnormaliteiten en klinische eigenschappen. Ondanks het grote aantal mogelijke combinaties van deze variabelen, zijn er in feite relatief weinig ziekte-entiteiten en meer dan 90% van de lymfoïde maligniteiten kan volgens deze benadering worden geclassificeerd. De WHO-classificatie van hematologische maligniteiten (21, 22) gaat uit van dezelfde benadering en de sectie van lymfoproliferatieve aandoeningen is vrij goed vergelijkbaar. De benadering van de subclassificaties van acute myeloïde leukemie (AML) erkent het centraal belang van cytogenetische abnormaliteiten en het onderscheid tussen 'de novo' en myelodysplasie-geassocieerde AML.

De WHO-classificatie (tabel 13) kan niet als definitief worden beschouwd, maar zij vormt wel een stevige basis voor toekomstige ontwikkelingen. Vele van de belangrijkste categorieën, zoals diffuus grootcellig B-cellymfoom zijn duidelijk heterogeen op het vlak van klinische eigenschappen en reacties op therapie. In de toekomst zullen deze categorieën verder worden onderverdeeld volgens cellulaire en moleculaire criteria, maar op dit ogenblik bestaat er geen consensus over de wijze waarop dit moet gebeuren. Het ziet ernaar uit dat de verschillen tussen de hematologische maligniteitensectie in de derde editie en een volgende uitgave van de ICD-O weer even groot zullen zijn als die tussen de tweede en de derde editie.

Het gebruik van de lymfomen- en leukemiesecties van de ICD-O

Het gebruik van synoniemen

In de tweede editie van de ICD-O was het zowel mogelijk gevallen te coderen met termen van één van de huidige classificaties als met een aantal verouderde termen. Dit maakte een vergelijking van gegevens erg moeilijk, vooral wanneer in hetzelfde bestand termen van verschillende classificaties werden gebruikt. De derde editie neemt de termen van het WHO-systeem op als voorkeurstermen voor hematologische maligniteiten. Termen van oudere systemen zijn wel behouden om een universele codering en analyse van historische gegevens toe te laten. In sommige gevallen is een synoniem geen exact equivalent van de WHO-voorkeursterm, maar experts in dit domein zijn van mening dat het merendeel van de gevallen wel binnen de desbetreffende categorie ligt.

Compatibiliteit met de ICD-10

Om de compatibiliteit met de ICD-10 te verzekeren, verschilt de derde editie van de ICD-O op enkele punten van de structuur van de WHO-classificatie voor hematologische maligniteiten. Er zijn afzonderlijke codes toegekend aan B-cel chronische lymfocytair leukemie en B-cel kleincellig lymfocytair lymfoom. Deze worden nu erkend als exact dezelfde entiteit en daarom dienen deze categorieën best gecombineerd te worden bij de presentatie van deze gegevens. Dezelfde redenering geldt voor lymfoblastische lymfomen en acute lymfoblastische leukemie, die nu worden beschouwd als één en dezelfde ziekte, maar waarvoor aparte codes zijn voorzien.

Gegevens betreffende immunofenotype

Het gebruik van celmarkerstudies heeft de hematopathologie ingrijpend veranderd en heeft in aanzienlijke mate bijgedragen tot een hoog niveau van diagnostische precisie. In de WHO-classificatie

zit de tumorlijn bijna altijd impliciet vervat in de gebruikte diagnostische term. Zo is bijvoorbeeld een folliculair lymfoom per definitie een B-cel maligniteit. Dit geldt alleen niet voor de lymfoblastische leukemie en het lymfoblastisch lymfoom, omdat de cellijn (T- of B-cel) moet worden gespecificeerd. Dit was niet het geval in de tweede editie van de ICD-O, waar vele van de termen dubbelzinnig waren met betrekking tot de cellijn. In de derde editie zit de cellijn impliciet vervat in de eerste vier tekens van de morfologiecode en een bijkomend (zesde) teken is niet vereist. Registraties kunnen echter wel verkiezen dit bijkomende teken te behouden voor de identificatie van gevallen waarbij de diagnose ondersteund wordt door gegevens betreffende het immunofenotype.

Cytogenetische gegevens

De cytogenetica en moleculaire biologiegegevens worden steeds belangrijker in de diagnose van verschillende types van hematologische maligniteiten. Een belangrijke wijziging in deze editie van de ICD-O is de invoering van subcategorieën van acute myeloïde leukemie beschreven volgens cytogenetische afwijkingen. Indien deze afwijkingen beschreven staan in het klinisch biologisch rapport, krijgen zij bij de classificatie voorrang op andere gegevens zoals het FAB-morfologietype.

Tabel 13. WHO-Classificatie van hematopoëtische en lymfoïde neoplasmata met de ICD-O-codes

OPMERKING: In de lijsten zijn enkel de ernstige aandoeningen opgenomen

{ } duidt een alternatieve beschrijving van het neoplasma aan

MYELOÏDE NEOPLASMATA	
ICD-O	WHO-TERM
	Myeloproliferatieve letsels
9875/3	Chronische myeloïde leukemie, Philadelphia-chromosoom positief {t(9;22), (q34;q11)}, {BCR/ABL}
9963/3	Chronische neutrofiele leukemie
9964/3	Chronische eosinofiele leukemie/hypereosinofiel syndroom
9961/3	Chronische idiopathische myelofibrose
9950/3	Polycythemia vera
9962/3	Essentiële trombocytemie
9975/1	Myeloproliferatieve ziekte, niet classificeerbaar
	Myelodysplastische/myeloproliferatieve aandoeningen
9945/3	Chronische myelomonocyttaire leukemie
9876/3	Atypische chronische myeloïde leukemie
9946/3	Juveniele myelomonocyttaire leukemie
	Myelodysplastische syndromen
9980/3	Refractaire anemie
9982/3	Met ringsideroblasten
9980/3	Zonder ringsideroblasten
9985/3	Refractaire cytopenie (myelodysplastisch syndroom) met ‘multilineage’ dysplasie
9983/3	Refractaire anemie (myelodysplastisch syndroom) met overmatig veel blasten
9986/3	5q- (5q deletie) syndroom
9989/3	Myelodysplastisch syndroom, niet classificeerbaar
	Acute myeloïde leukemieën (AML’s)
	AML’s met terugkerende cytogene translocaties
9896/3	AML met {t(8;21)(q22;q22)}, {AML 1(CBF-alfa)/ETO}
9866/3	Acute promyelocyttaire leukemie {AML met t(15;17)(q22;q11-12)} en varianten, {PML/RAR-alfa}
9871/3	AML met abnormale beenmergeeosinofielen {inv16)(p13;q22)} of {t(16;16)(p13;q11)}, {CBFb/MYH11}
9897/3	AML met 11q23 abnormaliteiten {MLL}
9895/3	AML met ‘multilineage’ dysplasie
9895/3	Met voorafgaand myelodysplastisch syndroom
9895/3	Zonder voorafgaand myelodysplastisch syndroom
9920/3	Therapiegerelateerde AML en myelodysplastisch syndroom
9920/3	Alkylerend agens gerelateerd
9920/3	Epipodophyllotoxine-gerelateerd (sommige kunnen lymfoïd zijn)
9920/3	Andere vormen
9861/3	AML, NNO
9872/3	AML, minimale differentiatie
9873/3	AML zonder maturatie
9874/3	AML met maturatie
9867/3	Acute myelomonocyttaire leukemie
9891/3	Acute monocyttaire leukemie
9840/3	Acute erythroïde leukemie
9910/3	Acute megakaryocyttaire leukemie
9870/3	Acute basofiele leukemie
9931/3	Acute panmyelose met myelofibrose
9805/3	Acute bifenotipische leukemie

Tabel 13 (vervolg)

LYMFOÏDE NEOPLASMATA

ICD-O	WHO-TERM
B-CEL NEOPLASMATA	
Precursor B-cel neoplasmata	
9728/3	Precursor B-cel-lymfoblastische leukemie/lymfoom
9836/3	Precursor B-cel acute lyfoblastische leukemie
Mature (perifere) B-cel neoplasmata	
9823/3, 9670/3	B-cel chronische lyfocytaire leukemie/kleincellig lyfocytair lymfoom
9833/3	Prolymfocytaire leukemie, B-celtype
9671/3	Lymfoplasmocytair lymfoom
9689/3	Splenisch marginale zone B-cellymfoom (met/zonder villeuze lyfocyten)
9940/3	'Hairy cell'-leukemie
9732/3, 9731/3	Plasmacelmyeloom/plasmacytoom
9699/3	Extra-nodaal marginale zone B-cellymfoom van het MALT-type
9699/3	Nodaal marginale zone B-cellymfoom (met/zonder monocytoïde B-cellen)
9690/3, 9691/3, 9695/3, 9698/3	Folliculair lymfoom
9673/3	Mantelcellymfoom
9680/3	Diffuus grootcellig B-cellymfoom
9679/3	Mediastinaal grootcellig B-cellymfoom
9678/3	Primair effusielymfoom
9687/3, 9826/3	Burkitt-lymfoom/Burkitt-celleukemie
T-CEL en NK-CEL NEOPLASMATA	
Precursor T-cel neoplasmata	
9729/3	Precursor T-cel-lymfoblastisch lymfoom/leukemie
9837/3	Precursor T-cel acute lyfoblastische leukemie
Mature (perifere) T-cel neoplasmata	
9834/3	T-cel prolymfocytaire leukemie
9831/3	T-cel granulaire lyfocytaire leukemie
9948/3	Agressieve NK-cel leukemie
9827/3	'Adult T-cell leukemia/lymphoma' (HTLV-1 positief)
9719/3	Extranodaal NK/T-cellymfoom, nasaal type
9717/3	Enteropathietype T-cellymfoom
9716/3	Hepatosplenisch gamma-delta T-cellymfoom
9708/3	Subcutaan panniculitisachtig T-cellymfoom
9700/3, 9701/3	Mycosis fungoides/Syndroom van Sézary
9714/3	Anaplastisch grootcellig lymfoom, T-cel en null-cel type, primair cutaan type
9702/3	Perifeer T-cellymfoom, NNO
9705/3	Angioimmunoblastisch T-cellymfoom
9714/3	Anaplastisch grootcellig lymfoom, T-cel en Null-cel type, primair systemisch type
HODGKIN-LYMFOOM (ZIEKTE VAN HODGKIN)	
9659/3	Nodulair lyfocytenrijk Hodgkin-lymfoom
9650/3	Klassiek Hodgkin-lymfoom
9665/3, 9667/3	Nodulair scleroserend Hodgkin-lymfoom (graad 1 en 2)
9651/3	Lymfocytenrijk klassiek Hodgkin-lymfoom
9652/3	Gemengdcellig Hodgkin-lymfoom
9653/3	Lymfocytenarm Hodgkin-lymfoom

Tabel 13 (vervolg)

MESTCELTUMOREN	
ICD-O	WHO-TERM
9741/3	Cutane mastocytose
9741/3	Systemische mastocytose
9742/3, 9740/3	Mestcelleukemie/sarcoom
HISTIOCYTAIRE EN DENDRITISCHE CELNEOPLASMATA	
	Macrofaag/histiocytair neoplasma
9755/3	Histiocytair sarcoom
	Dendritisch celneoplasma
9751/3	Langerhans-celhistiocytose
9756/3	Langerhans-celsarcoom
9757/3	'Interdigitating dendritic cell'-sarcoom/tumor
9758/3	Folliculair dendritisch celsarcoom/tumor
9757/3	Dendritisch celsarcoom, NNO

**RICHTLIJNEN VOOR HET CODEREN VAN
TOPOGRAFIE EN MORFOLOGIE**

SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DE ICD-O, DERDE EDITIE

Zie tabel 14 voor corresponderende nummers in de ICD-O, tweede editie.

REGEL A. Topografieregio's en slecht omschreven lokalisaties: Wanneer de diagnose het weefsel waar de tumor van uitgaat niet specificeert, codeer dan bij voorkeur niet met de 'NNO'-categorie maar met de code voor het weefsel zoals in de alfabetische index wordt voorgesteld voor slecht omschreven lokalisaties. Slecht omschreven lokalisaties, zoals 'arm', zijn opgebouwd uit verschillende weefselcomponenten. 'Plaveiselcelcarcinoom van de arm' moet gecodeerd worden met C44.6 (huid van arm) en niet met C76.4 (arm, NNO). Zie codeerrichtlijnen, pagina 24. Er bestaan enkele uitzonderingen op deze regel. Zo wordt bijvoorbeeld bij de kin en het voorhoofd de 'NNO'-categorie toegewezen aan huid omdat deze regio's voornamelijk samengesteld zijn uit huid.

REGEL B. Voorvoegsels: Wanneer een topografie wordt gespecificeerd door een voorvoegsel als peri-, para-, of andere voorvoegsels die niet specifiek opgesomd worden in de ICD-O, codeer dan met de passende subcategorie van C76 (slecht omschreven lokalisatie), tenzij het tumortype een bepaald weefsel als oorsprong van de tumor aangeeft. Deze algemene regel wordt ook toegepast bij vage omschrijvingen als 'gebied van' of 'regio van'. Zie codeerrichtlijnen pagina 25.

REGEL C. Tumoren waarbij minstens één topografiecategorie of subcategorie wordt overschreden: Gebruik subcategorie '.8' wanneer een tumor de lokalisatiegrenzen van minstens één categorie of subcategorie overschrijdt en wanneer het punt van oorsprong niet kan worden vastgesteld. (Zie codeerrichtlijnen pagina 25 en opmerking pagina 45. Omdat er in de ICD-10 meer categorieën zijn gewijd aan neoplasma's dan in de ICD-9, zijn enkele vroegere drie-tekencategorieën vervangen door twee drie-tekencategorieën. Zie tabel 17 in de codeerrichtlijnen op pagina 25 voor een lijst van deze .8-categorieën.

REGEL D. Topografiecodes voor lymfomen: Wanneer de lymfeklieren de primaire lokalisatie zijn van een lymfoom, codeer dan met C77._. Wanneer bij een lymfoom alleen maar verscheidene lymfeklierregio's zijn aangetast, codeer dan met C77.8 (lymfeklieren van meerdere regio's). Codeer extranodale lymfomen volgens hun oorsprong, die mogelijk niet overeenkomt met de plaats van biopsie. Indien er geen lokalisatie is aangegeven voor het lymfoom en een extranodaal lymfoom wordt vermoed, codeer dan met C80.9 (niet gespecificeerde lokalisatie of primaire lokalisatie onbekend). Lymfomen komen zowel voor op specifieke plaatsen (bijvoorbeeld in de maag) als in één of meer lymfeklieren en kunnen daarom niet gecodeerd worden met een lokalisatiespecifieke topografiecategorie. Lymfomen die op specifieke lokalisaties voorkomen, worden extranodale lymfomen genoemd. Zie codeerrichtlijnen pagina 26 en de maligne lymfomensectie pagina 13.

REGEL E. Topografiecodes voor leukemieën: Codeer alle leukemieën behalve myeloïd sarcoom (M-9930/3) met C42.1 (beenmerg). Zie codeerrichtlijnen pagina 26.

REGEL F. Gedragscode bij morfologie: Gebruik de passende vijfde-teken gedragscode, zelfs al is de exacte term niet vermeld in de ICD-O. Het gebruik van de vijfde-teken gedragscode wordt uitgelegd in de codeerrichtlijnen op pagina 27 en in tabel 20 op pagina 30 (matrix). Het passende vijfde-teken gedragscode moet worden gebruikt ook al staat de exacte term niet vermeld in de ICD-O; bijvoorbeeld, 'benigne chordoom' als diagnose moet worden gecodeerd met M-9370/0. Als de patholoog aangeeft dat het gedrag verschilt van het gebruikelijke gedrag zoals aangegeven in de ICD-O, codeer dan zoals de patholoog aangeeft.

REGEL G. Gradering of code voor differentiatiegraad: Neem de hoogste code voor gradering of differentiatie beschreven in de diagnose. Het gebruik van het zesde teken voor gradering of differentiatie van vaste tumoren (tabel 21, pagina 31) wordt uitgelegd in de codeerrichtlijnen op pagina 30. Als een diagnose twee verschillende graderingen of differentiaties aangeeft (zoals ‘goed en weinig gedifferentieerd’ of ‘graad II-III’), neem dan de hoogste graad voor de codering.

Het zesde teken kan ook gebruikt worden voor het aangeven van de cellulaire origine van lymfomen en leukemieën (tabel 22, pagina 31). Bij deze lymfatische en hematopoëtische aandoeningen hebben de T-celcode (code 5), B-celcode (code 6), ‘Null’-celcode (code 7) en NK-celcode (code 8) voorrang op de codes 1 tot en met 4.

REGEL H. Morfologietermen die worden geassocieerd met een lokalisatie: Gebruik de opgegeven topografiecode wanneer de topografie niet beschreven wordt in de diagnose. Deze topografiecode komt niet in aanmerking wanneer een andere oorsprong van de tumor bekend is. De passende lokalisatiespecifieke code wordt vermeld tussen haakjes na de morfologietermen voor neoplasmata die gewoonlijk voorkomen op dezelfde plaats of in hetzelfde weefsel, zoals bijvoorbeeld ‘retinoblastoom’ (C69.2). Als er geen lokalisatie vermeld wordt in de diagnose, gebruik dan de voorgestelde code.

Wanneer de beschreven lokalisatie verschilt van de lokalisatiespecifieke code aangeduid bij het morfologietype, gebruik dan de code voor de beschreven lokalisatie. Dit mag enkel gebeuren na een nauwkeurige controle van het geval om zeker te zijn dat het neoplasma op die lokalisatie geen metastase is.

Voor bepaalde lokalisaties worden soms enkel drie tekens van de topografiecode vermeld, zoals bijvoorbeeld C44._ (huid), omdat het passende vierde teken niet op voorhand kan toegewezen worden. Zie codeerrichtlijnen pagina 32.

De naam van sommige neoplasmata kan op zich al een topografische lokalisatie impliceren (pseudotopografische morfologietermen), maar deze entiteiten hoeven niet noodzakelijk volgens deze lokalisatie te worden gecodeerd. Zo is bijvoorbeeld het ‘galwegcarcinoom’ een tumor die frequent ontstaat in een intrahepatische galweg van de lever (C22.1). Zie codeerrichtlijnen pagina 33.

REGEL J. Samengestelde morfologietermen: Wijzig de volgorde van woordstammen in een samengestelde term indien de term niet vermeld staat in de ICD-O. Niet alle vormen van samengestelde woorden worden immers vermeld. Zo is ‘myxofibrosarcoom’ niet opgenomen in de ICD-O, maar wel ‘fibromyxosarcoom’. Codeer dus eerst alle permutaties van de woordstammen wanneer de eerste term niet wordt aangetroffen. Zie codeerrichtlijnen pagina 33.

REGEL K. Coderen van multiple morfologietermen: Wanneer één enkele code niet alle diagnostische termen omvat, neem dan de numeriek hoogste code wanneer de diagnose van een tumor twee specificerende adjectieven bevat met verschillende codenummers. Wanneer een term twee of meer specificerende adjectieven met verschillende codenummers heeft, codeer dan met het hoogste codenummer omdat dat meestal meer specifiek is. Zie codeerrichtlijnen pagina 34.

Tabel 14. ICD-O, Derde Editie, Regels en hun corresponderende nummers in ICD-O, Tweede Editie		
ONDERWERP	ICD-O Derde Editie	ICD-O Tweede Editie*
Topografische regio's en slecht omschreven lokalisaties	A	2
Voorvoegsels	B	3
Meer dan één topografische categorie of subcategorie	C	4
Topografiecodes voor lymfomen	D	12
Topografiecodes voor leukemieën	E	13
Gedragscode	F	5
Differentiatiegraad	G	6
Morfologie, geassocieerd met een lokalisatie	H	8, 9
Samengestelde morfologietermen	J	10
Coderen van multiple morfologietermen	K	11
*Opmerkingen: Tweede editie regel 1 beschreef de structuur van de 10-karaktercode. Tweede editie regel 7 beschreef het verschil tussen de termen 'kanker' en 'carcinoom'. Tweede editie regel 14 beschreef de regels bij het coderen van multiple neoplasma's. Er is geen regel I in de derde editie om verwarring te vermijden met regel 1.		

CODEERRICHTLIJNEN VOOR TOPOGRAFIE EN MORFOLOGIE

TOPOGRAFIE

Inleiding

De topografiecode geeft de oorspronkelijke lokalisatie van een neoplasma weer, met andere woorden, het is de plaats waar de tumor is ontstaan. In de topografiecodes van de derde editie van de ICD-O zijn geen wijzigingen doorgevoerd of termen toegevoegd in vergelijking met de tweede editie. De topografiecodes van de rubrieken C00-C80 zijn gebaseerd op de maligne neoplasmasectie van het tweede hoofdstuk van de ICD-10, zoals ook al is vermeld in de sectie over de verschillen tussen de ICD-O en de ICD-10 (pagina 45). Alle neoplasmata, ongeacht of ze maligne, benigne, in situ, of onzeker benigne of maligne zijn, worden in de ICD-O gecodeerd met dezelfde set van topografiecodes.

Bijvoeglijke vormen

De topografie van een neoplasma kan worden beschreven met een zelfstandig naamwoord of met een verwant adjectief, bijvoorbeeld 'glioma van het cerebrum' of 'cerebraal glioom'. In het algemeen komen de zelfstandige naamwoorden voor in de numerieke lijst en de alfabetische index van de ICD-O; bijvoorbeeld 'cerebrum' wordt vermeld, maar 'cerebraal' niet. Slechts enkele van de frequent gebruikte adjectieven, zoals 'uterien' en 'gastrisch' zijn voor het gemak van de codeerders wel opgenomen in de ICD-O. Wanneer er twijfel bestaat, moet de codeerder een medisch woordenboek raadplegen om het correcte substantief te bepalen.

Speciale topografiecodes

Onderverdelingen van de oesofagus

Omdat er ruim gebruik wordt gemaakt van onverenigbare systemen voor de indeling van de oesofagus, zijn deze allebei opgenomen in de ICD-O en de ICD-10 (tabel 15). De termen cervicaal, thoracaal en abdominaal zijn radiografische en intraoperatieve beschrijvingen; bovenste, middelste, en onderste derde deel zijn endoscopische en klinische beschrijvingen.

Branchiogene cyste en divertikel van Meckel als lokalisatie van neoplasmata

'Branchiogene cyste' en 'divertikel van Meckel' zijn allebei congenitale afwijkingen en worden volgens de ICD-10 gecodeerd met respectievelijk Q18.0 en Q43.0. Maar deze anomalieën creëren weefsels waarin neoplasmata kunnen ontstaan. In de topografiesectie van de ICD-O zijn de codes

C10.4, branchiogene cyste en C17.3, divertikel van Meckel opgenomen. De zinsnede 'lokalisatie van neoplasma' is achter elke term tussen haakjes vermeld om aan te geven dat ze alleen mogen gebruikt worden als de primaire lokalisatie van een neoplasma. De ICD-O-topografiecodes mogen niet gebruikt worden voor deze congenitale anomalieën tenzij er een neoplasma in ontstaat.

Tabel 15. Codestructuur voor oesofagus

C15	OESOFAGUS
C15. 0	Cervicaal deel van oesofagus
C15. 1	Thoracaal deel van oesofagus
C15. 2	Abdominaal deel van oesofagus
C15. 3	Bovenste derde deel van oesofagus Proximaal derde van oesofagus
C15. 4	Middelste derde deel van oesofagus
C15. 5	Onderste derde deel van oesofagus Distaal derde van oesofagus
C15. 8	Overlappende lokalisatie van oesofagus (Zie opmerking pagina 45)
C15. 9	Oesofagus, NNO

Topografische regio's en slecht omschreven lokalisaties

REGEL A. Wanneer de diagnose het weefsel waar de tumor van uitgaat niet specificeert, codeer dan bij voorkeur niet met de 'NNO'-categorie maar met de code voor het weefsel zoals in de alfabetische index wordt voorgesteld voor slecht omschreven lokalisaties.

Het coderen van diagnoses die verwijzen naar regio's en slecht omschreven lokalisaties van het lichaam stelt een probleem. De meeste slecht omschreven lokalisaties worden in de ICD-O vermeld onder C76. Sommige zoals 'arm' bestaan echter uit verschillende weefselcomponenten (tabel 16). Het is mogelijk dat er in de diagnose geen melding wordt gemaakt van het weefsel waarin de tumor is ontstaan. Zo kan 'arm' refereren aan 'huid van arm', aan verschillende 'weke delen van de arm' of zelfs aan 'bot van de arm'. 'Arm, NNO', betekent dat er geen bijkomende informatie is over de primaire lokalisatie en wordt gecodeerd met C76.4.

Om het coderen van tumoren van de arm te vereenvoudigen, worden in de alfabetische index de specifieke weefsels vermeld onder de term 'arm'.

In de alfabetische index worden voorbeelden van frequent voorkomende benigne of maligne neoplasmata vermeld tussen haakjes en toegeschreven aan de specifieke weefsels waaruit zij meestal ontstaan. Carcinoom, melanoom en naevus van de arm worden gecodeerd met C44.6, de topografiecode waaronder 'huid van arm' valt. De opmerkingen tussen haakjes zijn bedoeld als hulpmiddel voor de codeerder en ook om bijvoorbeeld aan te geven dat verschillende types van carcinomen van de arm, zoals plaveiselcelcarcinoom of epidermoïd carcinoom gecodeerd moeten worden met C44.6 (huid van arm) in plaats van C76.4 (arm, NNO).

Op dezelfde wijze worden ook sarcomen en lipomen gecodeerd met C49.1, de topografiecode voor verschillende weke delen van de arm. De meeste sarcomen, zoals fibrosarcoom, liposarcoom en angiosarcoom, ontstaan meestal in weke delen.

Een zelfde benadering zoals deze beschreven voor de arm is in de alfabetische index gevolgd voor andere slecht omschreven lokalisaties en regio's van het lichaam die onder de topografiecodes C76 vallen. Sommige slecht omschreven lokalisaties zoals kin, NNO en voorhoofd, NNO worden niet gecodeerd met C76 maar met huid (C44).

Specifieke aandacht is vereist voor bottumoren. Zowel osteosarcomen ('osteo' betekent bot) als chondrosarcomen ('chondro' betekent kraakbeen) ontstaan meestal in het bot. 'Bot van de arm' wordt gecodeerd met C40.0, wat 'lange beenderen van bovenste extremiteit, scapula en verwante gewrichten' betekent. Dit is de correcte code wanneer een osteosarcoom of chondrosarcoom ontstaat in één van de beenderen van de arm.

Perifere zenuwen en bindweefsel

Perifere zenuwen (C47._) en bindweefsel (C49._) omvatten een waaier van weefsels (zie de numerieke lijst van de topografie voor de lijst van opgenomen termen). In de alfabetische index zijn niet al de termen opgenomen voor alle regio's van het lichaam. Zo is bijvoorbeeld vetweefsel opgenomen bij bindweefsel, maar het wordt niet vermeld voor elke slecht omschreven lokalisatie.

Tabel 16 . Voorbeeld van topografische regio's in alfabetische index

	Arm
C76.4	NNO
C44.6	NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.1	NNO (sarcoom, lipoom)
C47.1	autonoom zenuwstelsel
C40.0	bot
C49.1	bindweefsel
C49.1	fibreuus weefsel
C44.6	huid
C77.3	lymfeklier
C49.1	pees
C49.1	peesschede
C47.1	perifere zenuw
C49.1	skeletspier
C49.1	spier
C49.1	subcutaan weefsel
C49.1	vetweefsel
C49.1	weke delen

Voorvoegsels

REGEL B. Wanneer een topografie wordt gespecificeerd door een voorvoegsel als peri-, para-, of andere voorvoegsels die niet specifiek opgesomd worden in de ICD-O, codeer dan met de passende subcategorie van C76 (slecht omschreven lokalisatie), tenzij het tumortype een bepaald weefsel als oorsprong van de tumor aangeeft.

De voorvoegsels peri-, para-, pre-, supra-, infra- en andere worden dikwijls gebruikt bij topografische lokalisaties en verschillende organen van het lichaam. Enkele topografieën die door zulke voorvoegsels worden gespecificeerd, staan vermeld in de ICD-O en hebben specifieke codes gekregen. Zo worden ‘periadrenaal weefsel’ en ‘retrocaecal weefsel’ vermeld. Zij kregen de code C48.0 toegewezen, wat overeenkomt met ‘retroperitoneum’. ‘Para-aortale lymfeklier’ wordt vermeld in de ICD-O en kreeg dezelfde code C77.2 als ‘aortalymfeklier’. Het is niet mogelijk om in de ICD-O alle topografielokalisaties te vermelden die kunnen gespecificeerd worden door een voorvoegsel. In de praktijk is het gebruik van zulke voorvoegsels een aanduiding dat de topografielokalisatie slecht omschreven is. Codeerders zouden de C76-rubriek moeten gebruiken voor slecht omschreven lokalisaties die niet in de ICD-O worden vermeld. Dezelfde regel geldt voor andere onnauwkeurige omschrijvingen zoals ‘in het gebied van’ of ‘in de regio van’ een specifieke lokalisatie.

Maligne neoplasmata met een overlappende lokalisatie

REGEL C. Gebruik subcategorie ‘.8’ wanneer een tumor de lokalisatiegrenzen van minstens één categorie of subcategorie overschrijdt en wanneer het punt van oorsprong niet kan worden vastgesteld.

De categorieën C00-C76 classificeren primaire maligne neoplasmata volgens hun plaats van oorsprong. Vele categorieën op drie-tekenniveau zijn verder onderverdeeld in benoemde delen of subcategorieën van het betreffend orgaan. Een neoplasma dat gedeeltelijk samenvalt met twee of meer aangrenzende lokalisaties binnen één categorie op drie-tekenniveau en waarvan het punt van oorsprong niet kan worden vastgesteld, dient onder subcategorie .8 (‘neoplasma met overlappende lokalisatie’) te worden gecodeerd, tenzij de combinatie specifiek elders in de classificatie is opgenomen. ‘Overlappend’ houdt in dat de betrokken lokalisaties aangrenzend zijn (d.w.z. zich naast elkaar bevinden).

Numeriek opeenvolgende subcategorieën zijn vaak anatomisch aangrenzend, maar dit is niet altijd het geval (b.v. blaas C67.) en de codeerder kan de behoefte hebben anatomische teksten te raadplegen om de topografische relaties vast te stellen. Zo is bijvoorbeeld ‘carcinoom van oesofagus en maag’ specifiek onder C16.0 (cardia) gerangschikt, terwijl ‘carcinoom van het puntje van de tong dat zich uitstrekt naar het ventrale oppervlak’ onder C02.1 moet worden gecodeerd, aangezien het punt van oorsprong, namelijk het puntje van de tong, bekend is.

Soms overschrijdt een neoplasma de grenzen van categorieën op drie-tekenniveau binnen een bepaald orgaansysteem. Tabel 17 geeft een lijst

Tabel 17. Topografiecodes voor neoplasmata met een overlappende lokalisatie in verschillende categorieën met drie karakters

C02.8	Overlappende lokalisatie van tong
C08.8	Overlappende lokalisatie van grote speekselklieren
C14.8	Overlappende lokalisatie van lip, mond- en keelholte
C21.8	Overlappende lokalisatie van rectum, anus en anaal kanaal
C24.8	Overlappende lokalisatie van galwegen
C26.8	Overlappende lokalisatie van spijsverteringsstelsel
C39.8	Overlappende lokalisatie van ademhalingsstelsel en intrathoracale organen
C41.8	Overlappende lokalisatie van bot, gewrichten en gewrichtskraakbeen
C49.8	Overlappende lokalisatie van bindweefsel, subcutaan weefsel en overige weke delen
C57.8	Overlappende lokalisatie van vrouwelijke geslachtsorganen
C63.8	Overlappende lokalisatie van mannelijke geslachtsorganen
C68.8	Overlappende lokalisatie van urinewegen
C72.8	Overlappende lokalisatie van hersenen en overige delen van centraal zenuwstelsel

van subcategorieën met overlappende lokalisatie. Een voorbeeld hiervan is ‘carcinoom van maag en dunne darm’, dat moet worden gecodeerd onder C26.8 (neoplasma met overlappende lokalisatie van het spijsverteringsstelsel).

Topografiecodes voor lymfomen

REGEL D. Wanneer de lymfeklieren de primaire lokalisatie zijn van een lymfoom, codeer dan met C77._. Wanneer bij een lymfoom alleen maar verscheidene lymfeklierregio's zijn aangetast, codeer dan met C77.8 (lymfeklieren verspreid over meer regio's). Codeer extranodale lymfomen volgens hun oorsprong, die mogelijk niet overeenkomt met de plaats van biopsie. Indien er geen lokalisatie is aangegeven voor het lymfoom en een extranodaal lymfoom wordt vermoed, codeer dan met C80.9 (niet gespecificeerde lokalisatie of primaire lokalisatie onbekend).

Lymfomen worden beschouwd als een (veralgemeende) systeemziekte in tegenstelling tot solide tumoren zoals borst- of maagkanker. Het merendeel van de lymfomen ontstaat in de lymfeklieren (topografie C77._) of lymfatisch weefsel, zoals de tonsillen, milt, ring van Waldeyer, eilandjes van Peyer in de dunne darm of thymus; ze worden ‘nodale’ lymfomen genoemd.

Lymfomen kunnen ook ontstaan in lymfatische cellen van organen zoals bijvoorbeeld maag of darm. Lymfomen die ontstaan op specifieke plaatsen worden extranodaal of extralymfatisch genoemd. Daarom krijgen lymfomen geen lokalisatiespecifieke topografiecode toegewezen. Alhoewel de termen ‘extranodaal’ en ‘extralymfatisch’ soms door elkaar worden gebruikt, betekent extranodaal dat het lymfoom niet ontstaat in een lymfeklier maar kan ontstaan in één van de hierboven vermelde lymfatische weefsels. Extralymfatisch betekent dat het lymfoom ontstaat in een niet-lymfatisch orgaan of weefsel.

Voor nodale of extranodale lymfomen is het belangrijk de primaire lokalisatie van de tumor te bepalen. Die komt niet noodzakelijk overeen met de plaats van de biopsie of de plaats van uitzaaiing of metastase. Diffuus grootcellig B-cellymfoom bijvoorbeeld kan zowel een nodale als een primaire extranodale tumor zijn. De biopsie kan genomen worden uit een lymfeklier, maar het grootste deel van de primaire tumormassa kan zich toch bevinden in een primair extranodaal orgaan. Informatie verkregen door staging aan de hand van beeldvormend onderzoek is de enige betrouwbare manier om dit onderscheid te maken, maar is misschien niet meteen beschikbaar voor kankerregistratiemedewerkers. Wanneer duidelijk is dat een specifieke lymfeklier de primaire lokalisatie is, codeer deze dan ook zo. Indien dat niet het geval is, dan is lymfeklier, NNO (C77.9) aangewezen. Als blijkt dat de primaire lokalisatie zich niet in de lymfeklieren bevindt, codeer dan met onbekende primaire lokalisatie (C80.9). Dit onderscheid is belangrijk omdat extranodale lymfomen een betere prognose kunnen hebben. (Zie de bijkomende bespreking van lymfomen op pagina 13)

Topografiecodes voor leukemieën

REGEL E. Codeer alle leukemieën behalve myeloïd sarcoom (M-9930/3) met C42.1 (beenmerg).

Myeloïd sarcoom is een leukemische afzetting in een orgaan of weefsel en moet worden gecodeerd volgens de plaats van oorsprong.

MORFOLOGIE

De morfologiecode geeft zowel het celtype weer dat neoplastisch is geworden als de biologische activiteit ervan. Met andere woorden, ze beschrijft welk type tumor zich heeft ontwikkeld en hoe de tumor zich gedraagt. Een volledige morfologiecode bestaat uit 3 delen:

- 4 tekens voor het celtype (histologie)
- 1 teken voor het gedrag
- 1 teken voor de gradering, differentiatie of het fenotype

De ICD-O-morfologiecode bestaat uit een basiscode die het celtype van een tumor aangeeft en een bijkomend teken dat het gedrag codeert. De code voor de gradering, differentiatie of het fenotype geeft bijkomende informatie betreffende de tumor.

Kanker en carcinoom

De woorden ‘kanker’ en ‘carcinoom’ worden dikwijls (ten onrechte) door elkaar gebruikt. Zo wordt bijvoorbeeld ‘plaveiselcelkanker’ gebruikt voor ‘plaveiselcelcarcinoom’. In dit geval is het aangewezen het eerste te coderen met de code voor het laatste, maar ‘spoelcelkanker’ bijvoorbeeld kan zowel refereren aan ‘spoelcelsarcoom’ als aan ‘spoelcelcarcinoom’. In de ICD-O wordt het woord ‘kanker’ slechts éénmaal vermeld, als een synoniem voor de niet-specifieke term ‘maligne neoplasma’, M-8000/3. Het is duidelijk dat het niet mogelijk is in de ICD-O specifieke codenummers te voorzien voor alle mogelijke termen waar het woord ‘kanker’ zomaar wordt gebruikt als een onnauwkeurig onderdeel van een histologische diagnose.

GEDRAG

Het gedrag van een tumor is de manier waarop de tumor zich gedraagt binnen het lichaam. Pathologen gebruiken een waaier van observaties om het gedrag van een tumor te bepalen. Tabel 18 toont het spectrum van mogelijke gedragingen. Een tumor kan op een bepaalde plaats groeien zonder het potentieel te hebben zich te verspreiden (/0, benigne); de tumor kan maligne zijn maar toch slechts zeer lokaal groeien (/2, niet-invasief of in situ); een tumor kan de omgevende weefsels invaderen (/3, maligne, primaire lokalisatie); of hij kan zelfs uitzaaien vanaf het punt van origine en op een andere plaats beginnen te groeien (/6, metastatisch).

De meeste kankerregistraties verzamelen enkel gegevens over maligne neoplasmata en neoplasmata in situ, nl. /3 of /2 als gedragscode. De gedragscodes /6, maligne, metastatische lokalisatie, en /9, maligne, onzekere primaire of metastatische lokalisatie, worden over het algemeen niet gebruikt in de kankerregistratie. Voor een persoon met een carcinoom dat uitgezaaid is naar de long en waarvan de plaats

van oorsprong onbekend is, is de correcte code C80.9 (niet gespecificeerde lokalisatie) M-8010/3 (carcinoom). De /3 geeft het bestaan aan van het maligne neoplasma van een primaire lokalisatie.

Tabel 18. Vijfde teken ‘Gedragscode voor neoplasmata’

Code

/0 Benigne

/1 Onzeker benigne of maligne

‘Borderline’ maligniteit

Laag maligne potentieel

Onzeker maligne potentieel

/2 Carcinoma in situ

Intra-epitheliaal

Niet-infiltrerend

Niet-invasief

/3 Maligne, primaire lokalisatie

/6*Maligne, metastatische lokalisatie

Maligne, secundaire lokalisatie

/9*Maligne, onzeker primair of metastatisch

* niet gebruikt door kankerregistraties

Carcinoma in situ en CIN III

De meeste kankerregistraties nemen elk carcinoma in situ ongeacht de primaire lokalisatie op in de databank. Voort de meeste carcinoma in situ worden gediagnosticeerd in de baarmoederhals. De laatste jaren hebben cytologen en pathologen verschillende, erg verwante termen gebruikt, met name intra-epitheliale neoplasmata. Vaak wordt de term cervicale intra-epitheliale neoplasie, graad III (CIN III) gebruikt voor de baarmoederhals. Jammer genoeg omvat deze beschrijving zowel het carcinoma in situ als ernstige dysplasie van de baarmoederhals.

Vooraanstaande experts uit verschillende landen zijn over deze aangelegenheid geconsulteerd en de meerderheid was van oordeel dat CIN III kan worden beschouwd als vergelijkbaar met carcinoma in situ, ongeacht of er melding wordt gemaakt van ernstige dysplasie of niet. Ernstige dysplasie van de baarmoederhals zonder aanduiding van CIN III wordt gecodeerd zoals voor alle andere lokalisaties van ernstige dysplasie volgens SNOMED. Gelijkaardige termen in de vagina (VAIN III), vulva (VIN III) en anus (AIN III) moeten op dezelfde manier worden behandeld.

Pathologen die niet aannemen dat CIN III (niet nader omschreven) een equivalent is van in situ carcinoma, kunnen het matrixsysteem toepassen en de gedragscode veranderen in /1 (onzeker maligne of benigne).

Het 'Bethesda'-cytologierapporteringssysteem herkent slechts twee groepen, squameus intra-epitheliale afwijking met een lage graad en squameus intra-epitheliale afwijking met een hoge graad. De groep met een hoge graad bevat matige dysplasie (CIN II), ernstige dysplasie en carcinoma in situ (CIN III).

Gebruik van de gedragscode in pathologielaboratoria

Hoewel de meeste instructies in dit deel van het boek bedoeld zijn voor codeerders en tumor- of kankerregistratiemedewerkers, houdt deze sectie toch ook rekening met de specifieke classificatiebehoefte van de pathologen. Het belangrijkste verschil tussen deze twee groepen ligt in het gebruik van de gedragscode.

Patholoog-anatomen zijn meestal geïnteresseerd in het coderen van het specimen. Een kankerregistratiemedewerker daarentegen is vooral geïnteresseerd in het identificeren van de primaire tumor. Een patholoog-anatoom kan verschillende specimens ontvangen met betrekking tot eenzelfde patiënt, b.v. (a) een biopsie, (b) het resectiestuk van de primaire tumor en (c) een metastatische lokalisatie (tabel 19). De patholoog-anatoom wenst de gegevens betreffende deze drie specimens te bewaren; de codeerder is enkel geïnteresseerd in de primaire tumor. Elk specimen wordt gecodeerd met de passende topografie en morfologie, maar in (b) zou de gedragscode /3 zijn en in (a) en (c) /6 (metastatisch), wat aangeeft dat de toegekende topografiecode niet overeenkomt met de primaire lokalisatie. Hiertegenover staat dat de codeerder van de kankerregistratie enkel (b) – de primaire lokalisatie en morfologie met gedragscode /3 – zou rapporteren.

Tabel 19. Voorbeelden van specimencodering in een laboratorium voor pathologische anatomie

- a. Biopsiediagnose: Supraclaviculaire lymfeklier, metastatisch zegelringceladenocarcinoom, meest waarschijnlijk van de maag C77.0 8490/6
- b.* Primaire lokalisatie: Fundus van maag, zegelringceladenocarcinoom C16.1 8490/3
- c. Metastatische lokalisatie: Bovenkwab van bronchus, metastatisch zegelringceladenocarcinoom C34.1 8490/6

* Codes voor deze casus zoals opgenomen in de kankerregistratie

HET MATRIXCONCEPT VAN DE MORFOLOGIECODE

REGEL F. Gebruik de passende vijfde-teken gedragscode, zelfs al is de exacte term niet vermeld in de ICD-O.

Raadpleeg de matrix in tabel 20 voor de onderliggende structuur en het concept van de morfologiecodes voor termen in de ICD-O. In het eerste voorbeeld (A) komen vijf termen voor met hun morfologiecode. Elk van deze vijf termen heeft dezelfde morfologiecode met vier tekens, nl. M-8140, die verwijst naar een neoplasma van glandulaire origine. 'Adenoom, NNO' is een goedaardige tumor en heeft de gedragscode /0. 'Adenocarcinoom, NNO' is het maligne equivalent van 'adenoom, NNO' en heeft de gedragscode /3. 'Adenocarcinoma in situ' heeft de gepaste gedragscode /2. 'Bronchiaal adenoom' werd oorspronkelijk beschreven als een benigne tumor, maar werd pas later als maligne of potentieel maligne erkend. 'Bronchiaal adenoom, NNO' kreeg daarom de gedragscode /1 om aan te geven dat het onzeker is of een bronchiaal adenoom zich op een goedaardige of kwaadaardige manier zal gedragen. 'Metastatisch adenocarcinoom, NNO' wordt gecodeerd met M-8140/6. De code M-8140/9 maakt ook deel uit van de matrix, hoewel die niet staat afgedrukt in de numerieke lijst of alfabetische index van de ICD-O. Wanneer in een klinisch of pathologisch rapport een diagnose van 'adenocarcinoom van de long, onzeker primair of metastatisch' vermeld staat, kan dit gecodeerd worden met M-8140/9. Medewerkers van de kankerregistratie gebruiken deze code meestal niet, omdat zij, zoals eerder uitgelegd, normaal gezien enkel /2 (in situ) en /3 (maligne neoplasma, primaire lokalisatie) in hun registratie opnemen.

In het tweede voorbeeld (B) worden drie termen opgesomd onder de vier-tekenmorfologiecode M-9000. 'Brenner-tumor, NNO' is meestal benigne en krijgt dus de code M-9000/0 toegewezen. Wanneer de diagnose 'maligne Brenner-tumor' wordt gesteld, is de correcte code 9000/3. Op dezelfde wijze wordt de diagnose 'Brenner-tumor, borderline maligniteit' gecodeerd met 9000/1. De codes M-9000/2, M-9000/6 en M-9000/9 staan niet vermeld in de ICD-O. Ze zijn wel beschikbaar voor gebruik indien nodig. Zo moet bijvoorbeeld M-9000/2 worden gebruikt voor 'Brenner-tumor in situ' indien deze entiteit zou worden vastgesteld.

In het derde voorbeeld (C) wordt slechts één term vermeld: 'chordoom'. 'Chordoom' wordt in het algemeen beschouwd als een maligne neoplasma en krijgt daarom de morfologiecode M-9370/3 toegewezen. Andere codes van de 9370-matrix bestaan ook en zouden moeten worden gebruikt wanneer dit aangewezen is. Zo bestaat bijvoorbeeld M-9370/0 voor 'benigne chordoom', alhoewel deze term niet echt vermeld staat in de ICD-O. Sommige mogelijke combinaties bestaan misschien niet of zijn niet erkend en gedefinieerd; een 'benigne sarcoom' zou de huidige concepten en gebruiken tegenspreken.

Meestal geeft de histologische term op zich al een duidelijke aanwijzing over het mogelijke gedrag van een tumor, maligne of benigne. Dit wordt ook weerspiegeld in de gedragscode die daar in de numerieke lijst van de ICD-O aan wordt toegekend. Slechts enkele histologische types van neoplasma in situ zijn ook werkelijk opgenomen in de ICD-O. De gedragscode /2 zou kunnen gebruikt worden bij elke vier-tekencode van de ICD-O wanneer een in-situ vorm van het neoplasma wordt gediagnosticeerd.

We willen hier benadrukken dat het matrixsysteem ontworpen is om de patholoog-anatoom het laatste woord te geven over het feit of een tumor benigne, maligne, in situ of onzeker maligne of benigne is.

De gedragscode die hier wordt toegekend, is wat de meeste patholoog-anatomen beschouwen als het *gebruikelijke* gedrag. Wanneer de patholoog-anatoom niet akkoord gaat met de toegekende ICD-O-code, kan hij of zij de gedragscode wijzigen. De ziekte van Paget van de tepel is in de ICD-O bijvoorbeeld een maligne aandoening. Maar recentelijk zijn sommige anatomopathologen van oordeel dat deze aandoening, in afwezigheid van een aantoonbare tumor, als 'in situ' moet worden beschouwd. In dit geval moeten ze de tumor beschrijven als 'in situ' en die ook zo coderen.

TABEL 20. MORFOLOGIE EN GEDRAGSCODEMATRIX

	Voorbeeld A	Voorbeeld B	Voorbeeld C
Basis celtype	8140	9000	9370
Vijfde teken gedragscode			
/0 Benigne	8140/0 Adenoom, NNO	9000/0 Brenner-tumor, NNO (C56.9)	9370/0
/1 Onzeker benigne of maligne	8140/1 Bronchiaal adenoom (C34._)	9000/1 Brenner-tumor, 'borderline' maligniteit (C56.9)	9370/1
/2 In situ, niet invasief	8140/2 Adenocarcinoma in situ	9000/2	9370/2
/3 Maligne, primair	8140/3 Adenocarcinoom, NNO	9000/3 Maligne Brenner-tumor (C56.9)	9370/3 Chordoom
/6 Maligne, metastatisch*	8140/6 Adenocarcinoom, metastatisch	9000/6	9370/6
/9 Maligne, onzeker primair of metastatisch*	8140/9	9000/9	9370/9
* Niet gebruikt door kankerregistraties			

Opmerking: de ICD-O is een topografie- en morfologiecodeersysteem (met andere woorden, een gecodeerde nomenclatuur) en geen systeem voor het coderen van het stadium of de omvang van de ziekte. Er is geen verband tussen de ICD-O en de TNM-classificaties van de International Union Against Cancer (UICC) of het American Joint committee on Cancer (AJCC). De codering is gebaseerd op wat de patholoog-anatoom vermeldt. Indien het gedrag echter onduidelijk of niet vermeld is, codeer dan het gedrag zoals aangegeven in de ICD-O.

Code voor histologische gradering en differentiatie (zesde teken)

REGEL G. Neem de hoogste code voor de gradering of differentiatie beschreven in de diagnose.

De ICD-O bevat als het zesde teken van de morfologiecode een codenummer van één teken dat de gradering of differentiatie van maligne neoplasmata aangeeft, zoals opgesomd in tabel 21. Enkel aan maligne tumoren wordt een gradering (differentiatiegraad) toegekend.

De praktijk van het graderen varieert erg bij patholoog-anatomen over heel de wereld en vele maligne tumoren worden niet routinematig gegradeerd. De graderingscode (zie tabel 21) gebruikt de codenummers 1 tot en met 4 om respectievelijk de graden I tot en met IV weer te geven. Termen die gebruikt worden om de graden van differentiatie aan te geven staan opgesomd in een afzonderlijke kolom.

De differentiatie beschrijft hoe veel of hoe weinig een tumor lijkt op het normale weefsel waaruit deze is ontstaan. De beschrijvingen van de patholoog-anatomen vertonen een grote variatie. In het algemeen worden de bijwoorden ‘goed’, ‘matig’ en ‘weinig’ (of ‘slecht’) gebruikt om de graad van differentiatie aan te geven, wat ongeveer overeenkomt met graad I, II en III. ‘Ongedifferentieerd’ en ‘anaplastisch’ komen meestal overeen met graad IV. De diagnoses ‘plaveiselcelcarcinoom, graad II’ en ‘matig tot goed gedifferentieerd plaveiselcelcarcinoom’ krijgen allebei de morfologiecode M-8070/32 toegewezen. Wanneer een diagnose twee verschillende graderingen of differentiaties aangeeft, moet het hoogste nummer als graderingscode worden gebruikt. Zo zou ‘plaveiselcelcarcinoom met matig tot weinig of slecht gedifferentieerde gebieden’ de graderingscode 3 moeten krijgen. De volledige code zou dus M-8070/33 worden.

Tabel 21. Zesde tekencode voor histologische gradering en differentiatie

Code		
1	Graad I	Goed gedifferentieerd Gedifferentieerd, NNO
2	Graad II	Matig gedifferentieerd Matig tot goed gedifferentieerd Intermediaire differentiatie
3	Graad III	Weinig gedifferentieerd Slecht gedifferentieerd
4	Graad IV	Ongedifferentieerd Anaplastisch
9		Gradering of differentiatiegraad niet bepaald, niet vermeld of niet van toepassing

De graderingscodes kunnen worden gebruikt voor alle maligne neoplasmata die opgesomd zijn in de ICD-O wanneer de diagnose informatie bevat omtrent de gradering of differentiatie. Zo vereist een volledige codering van de diagnose ‘anaplastisch plaveiselcelcarcinoom’ de toevoeging van de graderingscode ‘4’ aan de morfologiecode M-8070/3, wat als resultaat M-8070/34 oplevert. Het zou dus niet correct zijn deze diagnose te coderen met de morfologiecode M-8070/39, omdat deze geen graad aangeeft.

We willen erop wijzen dat woorden als ‘anaplastisch’, ‘goed gedifferentieerd’ en ‘ongedifferentieerd’ gebruikt worden als integraal deel van ongeveer 15 histologische termen voor neoplasmata (naast degene die gebruikt worden om lymfomen te beschrijven). Voorbeelden zijn: ‘maligne teratoom, anaplastisch’ (M-9082/34), ‘retinoblastoom, gedifferentieerd’ (M-9511/31) en ‘folliculair adenocarcinoom, goed gedifferentieerd’ (M-8331/31). Codeerders zouden de passende morfologiecode samen met de juiste graderingscode moeten gebruiken, zoals aangegeven in de voorbeelden.

Hetzelfde zesde teken kan ook worden gebruikt voor de cellijnaanduiding bij leukemieën en lymfomen (tabel 22). Dit kan nuttig zijn wanneer gegevens die zijn gecodeerd volgens de derde editie worden vergeleken met gegevens gecodeerd volgens de tweede editie. Zoals vermeld werd in de sectie over lymfomen (pagina 13), zit de cellijn in de derde editie impliciet vervat in de histologiecode met vier tekens en is geen bijkomende gradering of differentiatie (zesde teken) vereist. Toch wensen sommige registraties het bijkomende teken te behouden om gevallen te identificeren waarbij de diagnose wordt ondersteund door immunofenotypering. In zulke gevallen heeft de immunofenotypecode voorrang op andere diagnostische termen voor de differentiatiegraad, zoals ‘goed gedifferentieerd’ of ‘graad III’.

Tabel 22. Zesde tekencode voor bepaling van immunofenotype bij lymfomen en leukemieën

Code	
5	T-cel
6	B-cel Pre-B B-precursor
7	Null-cel Non T- non B
8	NK-cel ‘Natural killer’-cel
9	Celtype niet bepaald, niet vermeld of niet van toepassing

Morfologietermen die worden geassocieerd met een lokalisatie

REGEL H. Gebruik de opgegeven topografiecode wanneer de topografie niet beschreven wordt in de diagnose. Deze topografiecode komt niet in aanmerking wanneer een andere oorsprong van de tumor bekend is.

Sommige termen voor neoplasmata impliceren een origine op een bepaalde lokalisatie of in een bepaald type weefsel. Voorbeelden staan vermeld in tabel 23. Om het coderen van zulke termen te vereenvoudigen, staat zowel in de numerieke lijst van de morfologie als in de alfabetische index een topografiecode tussen haakjes vermeld wanneer dit aangewezen is. Soms komt de topografiecode voor in de drie-tekenvorm en is dan van toepassing voor alle termen die onder deze categorie vallen.

Voor 'basaalcelcarcinoom' (tabel 23) is de topografiecode voor huid (C44._) opgegeven, met het vierde teken opengelaten. Een decimaalpunt gevolgd door een 'underscore' () duidt aan dat er subcategorieën bestaan voor deze code. Hier moet dan nog het passende vierde teken voor de lokalisatie worden ingevuld. Codeerders moeten de numerieke lijst of de alfabetische index raadplegen voor de specifieke codes van subcategorieën. Zo krijgt bijvoorbeeld een basaalcelcarcinoom van het aangezicht de lokalisatiecode C44.3 (huid van aangezicht) toegewezen, terwijl een basaalcelcarcinoom van de arm moet gecodeerd worden als C44.6 (huid van arm). Op dezelfde wijze is het vierde teken in de topografiecode (C70._) die volgt op 'meningeom' opengelaten, omdat de desbetreffende lokalisatie ofwel overeenkomt met 'cerebrale meningen' (C70.0), 'spinale meningen' (C70.1) of 'meningen, NNO' (C70.9).

De topografiecode verbonden aan een morfologieterm kan gebruikt worden wanneer er in de diagnose geen topografische lokalisatie is opgegeven. Vele morfologietermen hebben geen topografiecode omdat de tumoren regelmatig in meer dan één type orgaan of topografische lokalisatie ontstaan. Zo wordt bijvoorbeeld geen topografiecode verbonden met 'adenocarcinoom, NNO' omdat dit primair kan ontstaan in veel verschillende organen.

Het is mogelijk dat de lokalisatie in een diagnose, niet dezelfde is als die van de topografiecode geassocieerd met een lokalisatie. Zo kan een basaalcelcarcinoom bijvoorbeeld ook ontstaan in andere lokalisaties dan de huid. ***Wanneer een andere primaire lokalisatie wordt aangegeven, moet de codeerder geen rekening houden met de topografiecode uit de ICD-O doch de passende topografiecode gebruiken die in de diagnose staat beschreven.***

Tabel 23. Voorbeelden van morfologietermen, geassocieerd met een lokalisatie (ICD-O)

<u>Morfologie</u>	<u>Term</u>	<u>Gebruikelijke Primaire lokalisatie</u>	<u>Andere Primaire lokalisatie</u>
M-9510/3	Retinoblastoom	C69.2 Retina	---
M-8170/3	Hepatocellulair carcinoom	C22.0 Lever	---
M-8090/3	Basaalcelcarcinoom	C44._ Huid	C51._ Vulva C60._ Penis C63.2 Scrotum C61.9 Prostaat
M-9530/0	Meningeom	C70._ Meningen	---
M-938-M-948	Gliomen	C71._ Hersenen	C72.0 Ruggenmerg
M-8500/3	Infiltrerend ductaal carcinoom, NNO	C50._ Borst	C07.9 Parotisklier C08._ Speekselklier C25._ Pancreas C61.9 Prostaat
M-8470/3	Mucineus cystadenocarcinoom, NNO	C56.9 Ovarium	C25._ Pancreas C34._ Long

Zo werd bijvoorbeeld de topografische code C50._ (borst) toegevoegd aan de morfologieterm “infiltrerend ductaal carcinoom”, omdat deze term meestal gebruikt wordt voor een type van carcinoom dat ontstaat in de borst. Echter: wanneer de term ‘infiltrerend ductaal carcinoom’ wordt gebruikt voor een primair carcinoom van de pancreas, moet de codeerder de voorgestelde borsttopografische code negeren en in plaats daarvan de correcte code C25.9 (pancreas, NNO) gebruiken.

Denk eraan dat de met een lokalisatie geassocieerde topografische codes behorend bij morfologiecodes, de *gebruikelijke* lokalisatie van origine van een bepaald neoplasma aangeven. Een ongewoon, maar mogelijk voorbeeld is de diagnose ‘osteosarcoom van de nier’. Na een grondige controle of het niet gaat om botkanker die gemetastaseerd is naar de nier, zou hier de topografische code voor de nier (C64.9) moeten worden gebruikt in plaats van ‘bot, NNO’ (C41.9). Een metastase van botkanker (osteosarcoom) naar de nier zou gecodeerd worden met C41.9 (bot), M-9180/3 (osteosarcoom).

Pseudotopografische morfologietermen

Sommige neoplasmata hebben namen die lokalisatiespecifiek lijken te zijn, maar toch moeten deze entiteiten niet noodzakelijk volgens deze lokalisatie worden gecodeerd. Het ‘galwegcarcinoom’ (M-8160/3) bijvoorbeeld is een specifiek histologisch type, dat zowel frequent wordt aangetroffen in de intrahepatische galwegen van de lever (C22.1) als in de extrahepatische galwegen (C24.0). Het mag daarom niet automatisch gecodeerd worden met C24.0.

Neoplasmata van de kleine speekselklieren kunnen overal worden aangetroffen in de mondholte en in de omgevende organen. Zij omvatten verschillende histologische types, zoals ‘adenoid cystisch carcinoom’, ‘maligne gemengde tumor’ en ‘adenocarcinoom, NNO’. Toch is er geen andere morfologische code voorzien voor ‘kleine speekselklierencarcinoom’. Omdat alle types van adenocarcinoom in de mond en de mondholte worden beschouwd als afkomstig van de kleine speekselklieren, moeten de woorden ‘kleine speekselklieren’ worden genegeerd in een diagnose zoals ‘kleine speekselklieren adenoid cystisch carcinoom van het hard gehemelte’. In dit voorbeeld moet het ‘adenoid cystisch carcinoom’ (M-8200/3) worden gecodeerd met ‘hard gehemelte (C05.0) als topografische lokalisatie. Wanneer er in de diagnose geen primaire origine is aangegeven, zoals b.v. ‘kleine speekselklierencarcinoom’, moeten de codeerders gebruik maken van de topografische code voor mondholte, C06.9, die de term ‘kleine speekselklieren, NNO’ omvat.

Samengestelde morfologietermen

REGEL J. Wijzig de volgorde van woordstammen in een samengestelde term indien de term niet vermeld staat in de ICD-O.

Bepaalde tumoren hebben meer dan één histologisch patroon. De meest voorkomende combinaties worden opgesomd in de ICD-O, zoals bijvoorbeeld ‘gemengd adenocarcinoom en plaveiselcelcarcinoom’ (M-8560/3), ‘papillair en folliculair adenocarcinoom’ (M-8340/3) en ‘gemengd basosquameus carcinoom’ (M-8094/3).

De samengestelde term ‘fibromyxosarcoom’ staat in de ICD-O vermeld met zijn code M-8811/3, maar ‘myxofibrosarcoom’ is niet opgenomen. ‘Myxofibrosarcoom’ is hetzelfde als ‘fibromyxosarcoom’, behalve dat de woordvolgorde is omgekeerd. Dit moet dus ook als M-8811/3 worden gecodeerd. Het was onmogelijk alle combinaties en permutaties van zulke samengestelde termen in de ICD-O op te nemen. Wanneer de opgezochte versie niet voorkomt in de ICD-O, moet de codeerder de verschillende woordstammen van de samengestelde term opzoeken.

Coderen van een diagnose met multiële morfologietermen

REGEL K. Wanneer één enkele code niet alle diagnostische termen omvat, neem dan de numeriek hoogste code wanneer de diagnose van een tumor twee specificerende adjectieven bevat met verschillende codenummers.

Een andere codeermoeilijkheid ontstaat wanneer één neoplasma wordt beschreven aan de hand van twee specificerende adjectieven die een verschillende code hebben. Een voorbeeld hiervan is het 'overgangsepitheel-epidermoïd carcinoom', dat geen twee verschillende soorten carcinoom beschrijft, maar veeleer één enkel neoplasma dat elementen bevat van beide celtypes. 'Carcinoom van overgangsepitheel, NNO' wordt gecodeerd met M-8120/3 en 'epidermoïd carcinoom, NNO' met M-8070/3. Wanneer er geen code bestaat die alle diagnostische elementen omvat, moeten de codeerders de numeriek hoogste code gebruiken omdat die meestal de meest specifieke is. In dit voorbeeld moet dus de histologie gecodeerd worden met M-8120/3.

MULTIPELE PRIMAIRE NEOPLASMATA

Multipiele neoplasmata brengen een aantal codeerproblemen met zich mee. Die kunnen verschillende vormen aannemen, nl.

1. twee of meer gescheiden neoplasmata in verschillende topografische lokalisaties
2. bepaalde omstandigheden die gekenmerkt worden door multipiele tumoren
3. lymfomen, die volgens de diagnose betrekking hebben op verscheidene lymfeklieren of organen
4. twee of meer neoplasmata met een verschillende morfologie die op dezelfde plaats ontstaan
5. één enkel neoplasma dat multipiele lokalisaties aantast en waarvan de precieze origine niet kan worden bepaald.

Multipiele tumoren worden door verschillende registraties anders gedefinieerd en daarom kunnen we hier ook geen specifieke oplossingen bieden voor alle problemen.

Om incidentierapporten internationaal te kunnen vergelijken, heeft een werkgroep van de IARC enkele aanbevelingen geformuleerd voor het definiëren van multipiele tumoren. Hun aanbevelingen zijn de volgende:

1. De erkenning van het bestaan van twee of meer primaire maligniteiten is onafhankelijk van de tijd
2. Een primaire maligniteit is een kanker die ontstaat uit een primaire lokalisatie of weefsel en is geen uitbreiding, recidief of metastase.
3. Er wordt slechts één tumor erkend als kanker die ontstaat in een orgaan, gepaarde organen of weefsel. Bij tumoren waarvan de lokalisatie wordt gecodeerd volgens de eerste editie van de ICD-O (of volgens de ICD-9), wordt een orgaan of weefsel gedefinieerd door de drie-tekencategorie van de topografiecode.

De ICD-10 en de tweede en derde editie van de ICD-O bevatten een meer gedetailleerd systeem voor topografiecodes. De lokalisaties die door bepaalde groepen codes worden beschreven, worden voor het bepalen van multipiele tumoren beschouwd als één enkel orgaan. Deze groepen van topografiecodes staan weergegeven in tabel 24.

Multifocale tumoren – gescheiden massa's die schijnbaar geen verband houden met andere primaire kankers die ontstaan in *dezelfde* primaire lokalisatie of in *hetzelfde* primair weefsel, b.v. de blaas – worden als één enkele kanker beschouwd.

Huidkanker brengt een specifiek probleem met zich mee omdat een individu tijdens zijn leven veel van dergelijke neoplasmata kan ontwikkelen. De IARC/IACR-regels bepalen dat enkel de eerste tumor van een bepaald histologietype, *ongeacht waar in de huid*, als één incidentie kanker wordt beschouwd, tenzij één primaire tumor bijvoorbeeld een maligne melanoom was en de andere een basaalcelcarcinoom.

4. Regel 3 wordt niet toegepast in twee omstandigheden:

- 4.1 Voor systemische of multicentrische kankers die eventueel betrekking hebben op verscheidene afzonderlijke organen, zijn vier histologische groepen opgenomen – lymfomen, leukemieën, Kaposi-sarcoom en mesothelioom (groepen 7, 8, 9 en 10 in tabel 25). Ze worden bij één individu maar één keer geteld.
- 4.2 Andere specifieke histologieën – de groepen 1, 2, 3, 4, 6 en 11 uit tabel 25 – worden als verschillend beschouwd bij het definiëren van multipiele tumoren. Op die manier wordt een tumor in hetzelfde orgaan met een 'verschillende' histologie als een nieuwe tumor beschouwd. De groepen 5 en 12 bevatten tumoren die histologisch niet voldoende specifiek zijn getypeerd en daarom niet kunnen worden onderscheiden van de andere groepen.

Tabel 24. Groepen van topograficodes uit de tweede en derde editie van de ICD-O, die beschouwd worden als één lokalisatie in de definitie van multipale kankers

2^{de} en 3^{de} edities		1^{ste} editie
C01	Tongbasis	
C02	Overige en niet gespecificeerde delen van de tong	141
C05	Gehemelte	
C06	Overige en niet gespecificeerde delen van de mond	145
C07	Glandula parotidea	
C08	Overige en niet gespecificeerde grote speekselklieren	142
C09	Tonsil	
C10	Orofarynx	146
C12	Sinus piriformis	
C13	Hypofarynx	148
C19	Rectosigmoïdale overgang	
C20	Rectum	154
C23	Galblaas	
C24	Overige en niet gespecificeerde delen van galwegen	156
C30	Neusholte en middenoor	
C31	Neusbijholte	160
C33	Trachea	
C34	Bronchus en long	162
C37	Thymus	164
C38.0-3	Hart en mediastinum	164
C38.8	Overlappende lokalisatie van hart, mediastinum en pleura	165.8
C40	Bot, gewrichten en gewrichtskraakbeen van de extremiteiten	
C41	Bot, gewrichten en gewrichtskraakbeen van overige en niet gespecificeerde lokalisaties	170
C51	Vulva	184.4
C52	Vagina	184.0
C57.7	Overige gespecificeerde vrouwelijke geslachtsorganen	184.9
C57.8-9	Overlappende lokalisatie en vrouwelijke geslachtsorganen, NNO	184.8, 184.9
C60	Penis	
C63	Overige en niet gespecificeerde mannelijke geslachtsorganen	187
C64	Nier	
C65	Nierbekken	
C66	Ureter	
C68	Overige en niet gespecificeerde urinaire organen	189
C74	Bijnier	194.0
C75	Overige endocriene klieren en verwante structuren	194

Tabel 25. Groepen van maligne neoplasmata, beschouwd als ‘histologisch verschillend’ voor het definiëren van multipale tumoren (aangepast van Berg, 1994) (24)

Carcinomen		
1.	Plaveiselcelcarcinomen	M-805 – M-808, M-812, M-813
2.	Basaalcelcarcinomen	M-809 – M-811
3.	Adenocarcinomen	M-814, M-816, M-819 – M-822, M-826 – M-833 M-835 – M-855, M-857, M-894
4.	Overige specifieke carcinomen	M-803, M-804, M-815, M-817, M-818 M-823 – M-825, M-834, M-856, M-858 – M-867
(5).	Niet gespecificeerde carcinomen (NNO)	M-801, M-802
6.	Sarcomen en tumoren van weke delen	M-868 – M-871, M-880 – M-892, M-899, M-904 M-912, M-913, M-915 – M-925, M-937 M-954 – M-958
7.	Lymfomen	M-959 – M-972
8.	Leukemie	M-980 – M-994, M-995, M-996, M-998
9.	Kaposi-sarcoom	M-914
10.	Mesothelioom	M-905
11.	Overige gespecificeerde vormen van kanker	M-872 – M-879, M-893, M-895 – M-898 M-900 – M-903, M-906 – M-911, M-926 – M-936 M-938 – M-953, M-973 – M-975, M-976
(12.)	Niet gespecificeerde vormen van kanker	M-800, M-997

Kankerregistraties kunnen verschillende regels volgen. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld volgen de meeste registraties de regels van het Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) Program. De gedetailleerde instructies staan beschreven in de *SEER Program Code Manual* (25). De SEER houdt wel rekening met de tijd van de diagnose en telt ook elk segment van het colon als een individuele lokalisatie, terwijl de IARC het colon slechts als één lokalisatie beschouwt. Met betrekking tot de histologie beschouwt SEER elk morfologisch type met drie tekens dat als voorkomend op een lokalisatie wordt vermeld als één kanker, terwijl de IARC-richtlijnen gebruik maken van de ruime groepen die beschreven staan in tabel 25 om een ‘verschillende’ histologie te definiëren. De *SEER Program Code Manual* telt meer dan 25 pagina’s bespreking en aanwijzingen voor het determineren en coderen van multipale combinaties van lymfomen en leukemieën.

Elke registratie moet zelf beslissen welke regels worden gehanteerd voor het bepalen van multipale tumoren. Bij de voorstelling van de gegevens moet in elk geval duidelijk worden aangegeven welke afspraken zijn gevolgd.

BASIS VAN DE DIAGNOSE

In de eerste editie van de ICD-O bestond de code M-9990/_ om neoplasmata te registreren waarvoor geen microscopische bevestiging beschikbaar was. Maar omdat de meeste kankerregistraties geen gebruik maakten van deze codes, zijn ze verwijderd. Zelfs zonder histologisch onderzoek is een vrij grote zekerheid mogelijk over de morfologie van verschillende tumoren (b.v. retinoblastoom of Kaposi-sarcoom). Het is daarom aanbevolen dat een variabele wordt gebruikt die verschillend is van de morfologiecode om te kunnen onderscheiden hoe de diagnose werd gesteld.

Er zijn veel codes voor de 'basis van de diagnose' in gebruik. De IARC (26) en IACR bevelen de volgende codes aan voor het registreren van de 'meest betrouwbare basis van de diagnose' (tabel 26).

Tabel 26. IARC-IACR codes voor basis van diagnose		
Code	Beschrijving	Criteria
0	Enkel overlijdensakte	Informatie afkomstig uit een overlijdensakte
Niet-microscopisch		
1	Klinisch	Diagnose gesteld vóór overlijden, maar zonder één van de volgende mogelijkheden (codes 2-7)
2	Klinisch onderzoek	Alle diagnostische technieken, inclusief radiografie, endoscopie, beeldvormende technieken, echografie, exploratieve chirurgie (zoals bv. laparotomie), en autopsie, zonder weefseldiagnose
4	Specifieke tumormarkers	Inclusief biochemische en/of immunologische markers, specifiek voor een tumorlokalisatie
Microscopisch		
5	Cytologie	Onderzoek van cellen van een primaire of secundaire lokalisatie, inclusief geaspireerd vocht door endoscopie of naald; ook inclusief het microscopisch onderzoek van perifeer bloed en beenmergaspiraat
6	Histologie van een metastase	Histologisch onderzoek van weefsel van een metastase, inclusief autopsiespecimens
7	Histologie van een primaire tumor	Histologisch onderzoek van weefsel van een primaire tumor, ongeacht op welke wijze verkregen, inclusief alle chirurgische technieken en beenmergbiopsieën, ook inclusief autopsiespecimens van de primaire tumor
9	Ongekend	

Dit codeerschema laat ook toe het onderscheid te maken tussen tumoren gediagnosticeerd op basis van een histologie van een metastase of van de primaire lokalisatie. Op deze manier wordt het onnodig voor de kankerregistratie om de gedragscode /6 (en /9) te gebruiken (zie bespreking van Gedrag, pagina 27).

In de Verenigde Staten worden voor de meeste kankerregistraties de 'diagnostische bevestiging'-codes gebruikt, die zijn aanvaard door de North American Association of Central Cancer Registries (27), die bepalen of de diagnose gebaseerd is op microscopische, cytologische, beeldvormende technieken of klinische informatie.

HET WHO-GRADERINGSSYSTEEM VOOR TUMOREN VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL EN DE ICD-O GRADERINGSCODE.

In 1993 ontwikkelde de WHO een maligniteitsschaal voor tumoren van het centraal zenuwstelsel (28, 29). Tumoren van graad I zijn het minst agressief en graad-IV-tumoren het meest agressief. De aanduiding van de graad kan helpen om de gepaste ICD-O-histologie- en gedragscode te selecteren (zie tabel 27). Dit type van gradering is *niet* hetzelfde als de ICD-O-differentiatie- en graderingscode (zesde teken). Het WHO-graderingssysteem wordt gebruikt om prognoses te beoordelen en voor het stageren wanneer de patholoog de graad van de tumor niet heeft vermeld.

Wanneer het zesde teken, dus de graderings-/differentiatiecode van de ICD-O wordt gebruikt voor tumoren van het centraal zenuwstelsel, moeten de codeerders de voorrang geven aan de termen uit de diagnose – zoals lage graad of anaplastisch – in plaats van de opgegeven WHO-graad te vermelden. In vele gevallen is er geen woordelijke beschrijving van de graad. Dergelijke gevallen moeten de code 9 krijgen als ICD-O-gradering of differentiatie. Bovendien krijgen benigne gedrag (/0) en onzeker benigne of maligne (/1) geen ICD-O-graderingscode toegewezen. Wanneer er bij de registratie benigne en onzekere gevallen voorkomen, moet het zesde teken in de ICD-O-code 9 zijn.

Tabel 27. WHO-graderingssysteem (maligniteitsschaal) voor tumoren van het centraal zenuwstelsel			
Te coderen tumor	WHO-Graad	ICD-O-Code	ICD-O-gedragscode (vijfde teken)
Astrocytaire tumoren (Astrocytoom)			
Subependymaal reuscel-	I	9384	1
Pilocytair	I	9421	1
Laaggradig	II	9400	3
Pleomorf xanthoastrocytoom	II-III	9424	3
Anaplastisch	III	9401	3
Glioblastoom	IV	9440	3
Oligodendrogliomen			
Laaggradig	II	9450	3
Anaplastisch	III	9451	3
Oligoastrocytomen			
Laaggradig	II	9382	3
Anaplastisch	III	9382	3
Ependymale tumoren (Ependymoom)			
Subependymoom	I	9383	1
Myxopapillair	I	9394	1
Laaggradig	II	9391	3
Anaplastisch	III	9392	3
Plexus choroïdeustumoren			
Papilloom	I	9390	0
Carcinoom	III-IV	9390	3

Tabel 27 (vervolg). WHO-graderingssysteem (maligniteitsschaal) voor tumoren van het centraal zenuwstelsel			
Neuronale/gliale tumoren			
Gangliocytoom	I	9492	0
Ganglioglioom	I-II	9505	1
Anaplastisch ganglioom	III	9505	3
Desmoplastisch infantiel ganglioom	I	9412	1
Dysembryoplastische neuro-epitheliale tumor	I	9413	0
Centraal neurocytoom	I	9506	1
Pineale tumoren			
Pineocytoom	II	9361	1
Pineale parenchymale tumor, matig gedifferentieerd	III-IV	9362	3
Pineoblastoom	IV	9362	3
Embryonale tumoren			
Medulloblastoom	III	9470	3
Overige PNET's	III	9473	3
Medullo-epitheliom	III	9501	3
Neuroblastoom	III	9500	3
Ependymoblastoom	III	9392	3
Craniale tumoren en tumoren van ruggenmergzenuwen			
Schwannoom	I	9560	0
Maligne perifere zenuwschedetumor	III-IV	9540	3
Meningeale tumoren			
Meningeom	I	9530	0
Atypisch meningeom	II	9539	1
Papillair meningeom	II-III	9538	3
Hemangiopericytoom	II-III	9150	3
Anaplastisch meningeom	III	9530	3

REFERENCES

1. *International Classification of Diseases for Oncology*, First Edition. Geneva, World Health Organization, 1976.
2. Cote RA, ed. *Systematized nomenclature of medicine. Vols I and II*. Skokie, IL, College of American Pathologists, 1977.
3. Cote RA et al., eds. *SNOMED International : the systematized nomenclature of human and veterinary medicine. Vols I-IV*. Northfield, IL, College of American Pathologists, 1993.
4. Percy C, Van Holten V, Muir C, eds. *International Classification of Diseases for Oncology*, Second Edition. Geneva, World Health Organization, 1990.
5. *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Tenth Revision. Vols 1-3*. Geneva, World Health Organization, 1992-1994.
6. Harris NL et al. A revised European-American classification of lymphoid neoplasms : a proposal from the International Lymphoma Study Group. *Blood*, 1994, 84(5):1361-1392.
7. Bennett JM et al. Proposals for the classification of the acute leukaemias. *British Journal of Hematology*, 1976, 33(4):451-458.
8. *International histological classification of tumours*, 2nd. ed. Geneva, World Health Organization, 1991-2000.
9. *International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death. Sixth revision*. Geneva, World Health Organization, 1948.
10. *Manual of tumor nomenclature and coding*. New York, NY, American Cancer Society, 1951.
11. *Systematized nomenclature of pathology*. Chicago, IL, College of American Pathologists, 1965.
12. *Manual of tumour nomenclature and coding*. New York, NY, American Cancer Society, 1968.
13. *International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death. Seventh revision*. Geneva, World Health Organization, 1957.
14. *International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death. Eight revision*. Geneva, World Health Organization, 1967.
15. *International Classification of Diseases. Eight revision. Adapted for use in the United States*. Washington, DC, US Department of Health, Education and Welfare, 1967 (Public Health Service Publication No. 1693).
16. *Hospital Adaptation of International Classification of Diseases, Adapted*. Ann Arbor, MI, Commission on Professional and Hospital Activities, 1968 (Library of Congress Card No. 68-56602).
17. *International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death. Ninth Revision. Clinical Modification*. Washington, DC, US Department of Health and Human Services, 1979 (DHHS No. (PHS) 80-1260).

18. *International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death. Ninth Revision.* Geneva, World Health Organization, 1977.
19. Thompson ET, Hayden AC, eds. *Standard Nomenclature of Diseases and Operations*, 5th ed. New York, McGraw-Hill, 1961.
20. Spackman KA, Campbell KE, Cote RA. *SNOMED RT: A reference terminology for health care.* Northfield, IL, College of American Pathologists, 2000.
21. Harris NL et al. World Health Organization classification of neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues: report of the Clinical Advisory Committee meeting, Airlie House, Virginia, November 1997. *Journal of Clinical Oncology*, 1999, 17(12): 3855-3849.
22. Harris NL et al. World Health Organization classification of neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues: report of the Clinical Advisory Committee meeting, Airlie House, Virginia, November 1997. *Annals of Oncology*, 1999, 10(12): 1419-1432.
23. The 1988 Bethesda System for reporting cervical/vaginal cytological diagnoses. *Journal of the American Medical Association*, 1989, 262(7):931-934.
24. Berg JW. Morphologic classification of human cancer. In: Shottenfeld D, Fraumeni J, Jr, eds. *Cancer epidemiology and prevention*, 2nd ed. New York, Oxford University Press, 1996 (Chapter 3).
25. *SEER Program code manual*, 3rd ed. Bethesda, MD, National Cancer Institute, 1998 (NIH Publication No. 98-2313).
26. Jensen OM et al., eds. *Cancer registration: principles and methods.* Lyon, International Agency for Research on Cancer, 1989 (IARC Scientific Publications, No. 95).
27. Seiffert JE, ed. *Standards for cancer registries, Vol. II: Data standards and data dictionary.* Springfield, IL, North American Association of Central Cancer Registries, 1998.
28. Kleihues P, Burger PC, Scheithauer BW. *Histological typing of tumours of the central nervous system* (International Histological Classification of Tumours). Berlin, Springer Verlag, 1993.
29. Kleihues P, Cavenee WK, eds. *Pathology and genetics of tumours of the nervous system.* Lyon, International Agency for Research on Cancer, 1997.

NUMERIEKE LIJSTEN

TOPOGRAFIE

Opmerking: De categorieën C00-C80 classificeren primaire maligne neoplasmata naar hun plaats van oorsprong. Een neoplasma dat gedeeltelijk samenvalt met twee of meer aangrenzende lokalisaties binnen een categorie op drie-tekenniveau en waarvan het punt van oorsprong niet kan worden vastgesteld, dient onder subcategorie '8' te worden gecodeerd. Zo wordt bijvoorbeeld een neoplasma van de cervicothoracale slokdarm gecodeerd met C15.8.

C00-C14 LIP, MOND- EN KEELHOLTE

C00 LIP (exclusie: huid van lip C44.0)

- C00.0 Uitwendige bovenlip**
Lippenrood bovenlip
Bovenlip, NNO (exclusie: huid van bovenlip)
- C00.1 Uitwendige onderlip**
Lippenrood onderlip
Onderlip, NNO (exclusie: huid van onderlip)
- C00.2 Uitwendige lip, NNO**
Lippenrood, NNO
- C00.3 Slijmvlies van bovenlip**
 Binnenzijde van bovenlip
 Mucosa van bovenlip
Frenulum van bovenlip
- C00.4 Slijmvlies van onderlip**
 Binnenzijde van onderlip
 Mucosa van onderlip
Frenulum van onderlip
- C00.5 Slijmvlies van lip, NNO**
 Binnenzijde van lip, NNO
 Binnenlip, NNO
Frenulum van lip, NNO
Frenulum labii, NNO
- C00.6 Commissuur van lip**
Labiale commissuur
- C00.8 Overlappende lokalisatie van lip**
(zie opmerking pagina 45)
- C00.9 Lip, NNO (exclusie: huid van lip C44.0)**

C01 TONGBASIS

- C01.9 Tongbasis, NNO**
Dorsaal oppervlak van tongbasis
Achterste derde van tong
Achterste tong, NNO
Vastzittend deel van tong

C02 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE DELEN VAN TONG

- C02.0 Dorsaal oppervlak van tong, NNO**
Voorste 2/3 van tong, dorsaal oppervlak
Middellijn van tong
Dorsaal oppervlak van voorste tong
- C02.1 Tongrand**
Tongpunt
- C02.2 Ventraal oppervlak van tong, NNO**
Voorste 2/3 van tong, ventraal oppervlak
Frenulum van tong
Ventraal oppervlak van voorste tong, NNO
- C02.3 Voorste 2/3 van tong, NNO**
Voorste tong, NNO
- C02.4 Tonsilla lingualis**
- C02.8 Overlappende lokalisatie van tong**
(zie opmerking pagina 45)
Overgangszone van tong
- C02.9 Tong, NNO**
Lingua, NNO

C03 TANDVLEES

- C03.0 Tandvlees van bovenkaak**
Maxillaire gingiva
Bovenste alveolair slijmvlies
Alveolair slijmvlies van bovenkaak
Alveolaire mucosa van bovenkaak
Bovenste alveolus
Bovenste gingiva
- C03.1 Tandvlees van onderkaak**
Mandibulaire gingiva
Onderste alveolair slijmvlies
Alveolair slijmvlies van onderkaak
Alveolaire mucosa van onderkaak
Onderste alveolus
Onderste gingiva
- C03.9 Tandvlees, NNO**
Gingiva, NNO
Alveolaire mucosa, NNO
Alveolus, NNO
Periodontaal weefsel
Tandkas

C04 MONDBODEM

- C04.0 Voorste deel van mondbodem**
- C04.1 Lateraal deel van mondbodem**
- C04.8 Overlappende lokalisatie van mondbodem**
(zie opmerking pagina 45)
- C04.9 Mondbodem, NNO**

C05 GEHEMELTE

- C05.0 Hard gehemelte**
Hard verhemelte
- C05.1 Zacht gehemelte, NNO**
(exclusie: nasofaryngeaal oppervlak
van zacht gehemelte C11.3)
Zacht verhemelte
- C05.2 Uvula**
- C05.8 Overlappende lokalisatie van gehemelte**
(zie opmerking pagina 45)
Overlappende lokalisatie van verhemelte
Overgang van hard naar zacht gehemelte
- C05.9 Gehemelte, NNO**
Verhemelte
Monddak

C06 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE DELEN VAN MOND

- C06.0 Wangslijmvlies**
Mucosa buccalis
Wangmucosa
Binnenzijde wang
- C06.1 Vestibulum oris**
Sulcus alveolaris
Sulcus buccalis
Sulcus labialis
- C06.2 Retromolaire gebied**
Retromolaire driehoek
Trigonum retromolare
- C06.8 Overlappende lokalisatie van overige en niet gespecificeerde delen van mond**
(zie opmerking onder C08)
- C06.9 Mond, NNO**
Mondholte
Cavum oris
Orale mucosa
Kleine speekselklier, NNO
(zie opmerking onder C08)

C07 GLANDULA PAROTIDEA

- C07.9 Glandula parotidea**
Parotis, NNO
Ductus van Stensen
Ductus van glandula parotidea

C08 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE GROTE SPEEKSELKLIEREN

Opmerking: *Neoplasma's van kleine speekselklieren worden gecodeerd overeenkomstig hun anatomische lokalisatie; indien deze niet gespecificeerd is, codeer dan met: C06.9.*

C08.0 Glandula submandibularis

Glandula submaxillaris

Ductus van Wharton

Ductus van glandula submaxillaris

C08.1 Glandula sublingualis

Ductus van sublinguale speekselklier

C08.8 Overlappende lokalisatie van grote speekselklieren

(zie opmerking pagina 45)

C08.9 Grote speekselklier, NNO

Speekselklier, NNO *(exclusie: kleine speekselklier, NNO C06.9; zie opmerking onder C08)*

C09 TONSIL

C09.0 Tonsilnis

Fossa tonsillaris

C09.1 Gehemelteboog

Tonsilpijler

Amandelpijler

Verhemelteboog

C09.8 Overlappende lokalisatie van tonsil

(zie opmerking pagina 45)

C09.9 Tonsil, NNO (exclusie: tonsilla lingualis C02.4 en tonsilla faryngealis C11.1)

Keeltonsil

Gehemeltetonsil

Verhemeltetonsil

C10 OROFARYNX

C10.0 Vallecula

C10.1 Voorste oppervlak van epiglottis

C10.2 Laterale wand van orofarynx

Laterale wand van mesofarynx

C10.3 Achterwand van orofarynx

Achterwand van mesofarynx

C10.4 Branchiogene cyste (als lokalisatie van neoplasma)

Kieuwspleet

C10.8 Overlappende lokalisatie van orofarynx (zie opmerking pagina 45)

Overgangsgebied van orofarynx

C10.9 Orofarynx, NNO

Mesofarynx, NNO

Keelholte, NNO

C11 NASOFARYNX

C11.0 Bovenwand van nasofarynx

Dak van nasofarynx

C11.1 Achterwand van nasofarynx

Adenoïd

Tonsilla faryngealis

Neusamandel

C11.2 Laterale wand van nasofarynx

Groeve van Rosenmüller

Fossa van Rosenmüller

C11.3 Voorwand van nasofarynx

Nasofaryngeaal oppervlak van zacht gehemelte

Faryngeaal gewelf

Choana

Achterraand van neusseptum

C11.8 Overlappende lokalisatie van nasofarynx (zie opmerking pagina 45)

C11.9 Nasofarynx, NNO

Nasofarynxwand

C12 SINUS PIRIFORMIS

C12.9 Sinus piriformis

Fossa piriformis

C13 HYPOFARYNX

- C13.0 Regio postcricoidalis**
Cricofarynx
Cricoïd, NNO
- C13.1 Plica aryepiglottica, hypofaryngeale zijde**
Plica aryepiglottica, NNO (*exclusie: plica aryepiglottica, larynxzijde C32.1*)
- C13.2 Achterwand van hypofarynx**
- C13.8 Overlappende lokalisatie van hypofarynx**
(*zie opmerking pagina 45*)
- C13.9 Hypofarynx, NNO**
Hypofarynxwand
Laryngofarynx

C14 OVERIGE EN SLECHT OMSCHREVEN LOKALISATIES VAN LIP, MOND- EN KEELHOLTE

- C14.0 Farynx, NNO**
Faryngeale wand, NNO
Farynxwand, NNO
Laterale wand van farynx, NNO
Achterwand van farynx, NNO
Retrofarynx
Keel
- C14.2 Ring van Waldeyer**
- C14.8 Overlappende lokalisatie van lip, mond- en keelholte**
Opmerking: *Neoplasma's van lip, mond- en keelholte waarvan punt van oorsprong niet kan worden geclassificeerd onder codes C00- C14.2*

C15-C26 SPIJSVERTERINGSSTELSEL

C15 OESOFAGUS [SLOKDARM]

- C15.0 Cervicaal deel van oesofagus**
Cervicaal deel van slokdarm
- C15.1 Thoracaal deel van oesofagus**
Thoracaal deel van slokdarm
- C15.2 Abdominaal deel van oesofagus**
Abdominaal deel van slokdarm

- C15.3 Bovenste derde deel van oesofagus**
Bovenste derde deel van slokdarm
Proximaal derde van oesofagus
- C15.4 Middelste derde deel van oesofagus**
Middelste derde deel van slokdarm
- C15.5 Onderste derde deel van oesofagus**
Onderste derde deel van slokdarm
Distaal derde van oesofagus
- C15.8 Overlappende lokalisatie van oesofagus**
(*zie opmerking pagina 45*)
Overlappende lokalisatie van slokdarm
- C15.9 Oesofagus, NNO**
Slokdarm, NNO

C16 MAAG

- C16.0 Cardia, NNO**
Maagingang
Cardio-oesofagale overgang
Oesofagogastrische overgang
Gastro-oesofagale overgang
- C16.1 Maagfundus**
- C16.2 Corpus ventriculi**
Maagcorpus
- C16.3 Antrum pylori**
Antrum van maag
- C16.4 Pylorus**
Pyloruskanaal
Prepylorus
- C16.5 Kleine curvatuur van maag, NNO**
(*niet classificeerbaar onder C16.1-C16.4*)
- C16.6 Grote curvatuur van maag, NNO**
(*niet classificeerbaar onder C16.1-C16.4*)
- C16.8 Overlappende lokalisatie van maag**
(*zie opmerking pagina 45*)
Voorwand van maag, NNO
(*niet classificeerbaar onder C16.1-C16.4*)
Achterwand van maag, NNO
(*niet classificeerbaar onder C16.1-C16.4*)
- C16.9 Maag, NNO**

C17 DUNNE DARM

C17.0 Duodenum

C17.1 Jejunum

C17.2 Ileum (*exclusie: ileocaecale klep C18.0*)

C17.3 Meckel-divertikel (*lokalisatie van neoplasma*)

C17.8 Overlappende lokalisatie van dunne darm
(*zie opmerking pagina 45*)

C17.9 Dunne darm, NNO

C18 COLON

C18.0 Caecum
Ileocaecale klep
Ileocaecale overgang

C18.1 Appendix

C18.2 Colon ascendens
Rechter colon

C18.3 Flexura hepatica

C18.4 Colon transversum

C18.5 Flexura lienalis

C18.6 Colon descendens
Linker colon

C18.7 Colon sigmoideum
Sigmoid, NNO
Flexura sigmoidea van colon
Pelvisch colon

C18.8 Overlappende lokalisatie van colon
(*zie opmerking pagina 45*)

C18.9 Colon, NNO
Dikke darm, NNO (*exclusie: rectum, NNO C20.9 en rectosigmoïdale overgang C19.9*)

C19 OVERGANG VAN SIGMOÏD IN RECTUM

C19.9 Rectosigmoïdale overgang
Rectosigmoid, NNO
Colon rectosigmoideum
Colon met rectum
Pelvirectale overgang

C20 RECTUM

C20.9 Rectum, NNO
Ampulla recti

C21 ANUS EN ANAAL KANAAL

C21.0 Anus, NNO (*exclusie: huid van anus en perianale huid C44.5*)

C21.1 Anaal kanaal
Anale sfincter

C21.2 Cloacogene zone

C21.8 Overlappende lokalisatie van rectum, anus en anaal kanaal
(*zie opmerking pagina 45*)
Anorectale overgang
Anorectum

C22 LEVER EN INTRAHEPATISCHE GALWEGEN

C22.0 Lever

C22.1 Intrahepatische galwegen
Cholangiolus
Galcapillair

C23 GALBLAAS

C23.9 Galblaas

C24 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE DELEN VAN GALWEGEN

- C24.0 Extrahepatische galwegen**
Galweg, NNO
Ductus choledochus
Ductus hepaticus communis
Ductus cysticus
Ductus hepaticus
Sfincter van Oddi
- C24.1 Ampul van Vater**
Peri-ampullair
- C24.8 Overlappende lokalisatie van galwegen**
Opmerking: *Neoplasma's van zowel intrahepatische als extrahepatische galwegen (zie ook opmerking pagina 45)*
- C24.9 Galwegen, NNO**

C25 PANCREAS

- C25.0 Pancreaskop**
- C25.1 Corpus van pancreas**
Pancreaslichaam
- C25.2 Cauda van pancreas**
Pancreasstaart
- C25.3 Ductus pancreaticus**
Ductus van Santorini
Ductus van Wirsung
- C25.4 Eilandjes van Langerhans**
Endocrien weefsel van pancreas
Endocriene pancreas
- C25.7 Overige gespecificeerde delen van pancreas**
Hals van pancreas
- C25.8 Overlappende lokalisatie van pancreas**
(zie opmerking pagina 45)
- C25.9 Pancreas, NNO**

C26 OVERIGE EN SLECHT OMSCHREVEN DELEN VAN SPIJSVERTERINGSSTELSEL

- C26.0 Tractus intestinalis, NNO**
Darm, NNO
- C26.8 Overlappende lokalisatie van spijsverteringsstelsel**
Opmerking: *Neoplasma's van spijsverteringsstelsel waarvan punt van oorsprong niet kan worden geclassificeerd onder de codes C15-C26.0 (zie ook opmerking pagina 45)*
- C26.9 Spijsverteringsstelsel, NNO**
Maagdarmkanaal, NNO
Tractus digestivus, NNO
Spijsverteringskanaal, NNO

C30-C39 ADEMHALINGSSTELSEL EN INTRATHORACALE ORGANEN

C30 NEUSHOLTE EN MIDDENOOR

- C30.0 Neusholte** *(exclusie: neus, NNO C76.0)*
Inwendige neus
Kraakbeen van neus
Mucosa van neus
Slijmvlies van neus
Septum van neus, NNO *(exclusie: achterrand van neusseptum C11.3)*
Neusschelp
Neusgat
Vestibulum van neus
- C30.1 Middenoor**
Binnenoor
Inwendige gehoorgang
Meatus acusticus internus
Buis van Eustachius
Luchtcellen van mastoïd
Cavum tympani
Middenoorholte

C31 NEUSBIJHOLTEN

- C31.0 Sinus maxillaris**
Antrum maxillaris
Antrum, NNO
- C31.1 Sinus ethmoidalis**
- C31.2 Sinus frontalis**
- C31.3 Sinus sphenoidalis**
- C31.8 Overlappende lokalisatie van neusbijholten**
(zie opmerking pagina 45)
- C31.9 Neusbijholte, NNO**
Sinus accessorius
Sinus accessorius nasalis
Paranasale sinus

C32 LARYNX

- C32.0 Glottis**
Intrinsieke larynx
Laryngeale commissuur
Stemband, NNO
Ware stemband
- C32.1 Supraglottis**
Epiglottis, NNO (*exclusie: voorste oppervlak van epiglottis C10.1*)
Extrinsieke larynx
Plica aryepiglottica, larynxzijde
Achterste oppervlak van epiglottis
Ligamenta ventricularia
Valse stemband
- C32.2 Subglottis**
- C32.3 Laryngeaal kraakbeen**
Arytenoïd kraakbeen
Cricoïd kraakbeen
Cuneiform kraakbeen
Thyroïd kraakbeen
- C32.8 Overlappende lokalisatie van larynx**
(zie opmerking pagina 45)
- C32.9 Larynx, NNO**

C33 TRACHEA

- C33.9 Trachea**

C34 BRONCHUS EN LONG

- C34.0 Hoofdbronchus**
Carina
Hilus van long
- C34.1 Bovenkwab, long**
Lingula
Bovenkwab, bronchus
- C34.2 Middenkwab, long**
Middenkwab, bronchus
- C34.3 Onderkwab, long**
Onderkwab, bronchus
- C34.8 Overlappende lokalisatie van long**
(zie opmerking pagina 45)
- C34.9 Long, NNO**
Bronchus, NNO
Bronchiolus
Bronchogeen
Pulmonaal, NNO

C37 THYMUS

- C37.9 Thymus**

C38 HART, MEDIASTINUM EN PLEURA

- C38.0 Hart**
Endocard
Epicard
Myocard
Pericard
Ventrikel van hart
Atrium van hart
- C38.1 Mediastinum anterius**
Voorste mediastinum
- C38.2 Mediastinum posterius**
Achterste mediastinum

C38.3 Mediastinum, NNO

C38.4 Pleura, NNO
Pariëtale pleura
Viscerale pleura

C38.8 Overlappende lokalisatie van hart, mediastinum en pleura
(zie opmerking pagina 45)

**C39 OVERIGE EN SLECHT OMSCHREVEN
LOKALISATIE VAN ADEMHALINGSSTELSEL
EN INTRATHORACALE ORGANEN**

C39.0 Bovenste deel van tractus respiratorius, NNO

C39.8 Overlappende lokalisatie van ademhalingsstelsel en intrathoracale organen
Opmerking: *neoplasma's van ademhalingsstelsel en intrathoracale organen waarvan punt van oorsprong niet kan worden geclassificeerd onder de codes C30-C39.0*

C39.9 Slecht omschreven lokalisaties van ademhalingsstelsel
Tractus respiratorius, NNO

**C40-C41 BOT, GEWRICHTEN EN
GEWRICHTSKRAAKBEEN**

**C40 BOT, GEWRICHTEN EN
GEWRICHTSKRAAKBEEN VAN
EXTREMITATEN**

C40.0 Lange beenderen van bovenste extremititeit, scapula en bijbehorende gewrichten
Acromioclaviculair gewricht
Bot van arm
Bot van onderarm
Bot van schouder
Ellebooggewricht
Humerus
Radius
Scapula
Schoudergordel
Schoudergewricht
Ulna

C40.1 Korte beenderen van bovenste extremititeit en bijbehorende gewrichten

Bot van vinger
Bot van hand
Bot van duim
Bot van pols
Ossa carpi
Handgewricht
Ossa metacarpi
Phalanx van hand
Polsgewricht

C40.2 Lange beenderen van onderste extremititeit en bijbehorende gewrichten

Bot van been
Cartilago semilunaris
Femur
Fibula
Kniegewricht, NNO
Laterale meniscus van kniegewricht
Mediale meniscus van kniegewricht
Tibia

C40.3 Korte beenderen van onderste extremititeit en bijbehorende gewrichten

Ossa metatarsi
Ossa tarsi
Bot van enkel
Bot van hiel
Bot van teen
Bot van voet
Enkelgewricht
Phalanx van voet
Patella
Voetgewricht

C40.8 Overlappende lokalisatie van bot, gewrichten en gewrichtskraakbeen van extremiteiten

(zie opmerking p 45)

C40.9 Bot van extremititeit, NNO
Gewricht van extremititeit, NNO
Gewrichtskraakbeen van extremititeit, NNO
Kraakbeen van extremititeit, NNO

**C41 BOT, GEWRICHTEN EN
GEWRICHTSKRAAKBEEN VAN OVERIGE
EN NIET GESPECIFICEERDE LOKALISATIES**

**C41.0 Beenderen van schedel en aangezicht
en bijbehorende gewrichten**

(exclusie: mandibula C41.1)

Bot van orbita
Calvarium
Ethmoïd
Hyoïd
Maxilla
 Bovenkaak
Neusbeen
Os ethmoidale
Os facialis
Os frontalis
Os nasale
Os occipitale
Os parietale
Os sfenoidalis
Os temporale
Os zygomaticum
Schedel, NNO
Schedelbeenderen

C41.1 Mandibula

Kaakbeen, NNO
Onderkaak
Temporomandibulair gewricht

C41.2 Wervelkolom

(exclusie: sacrum en coccyx C41.4)

Wervelzuil
Atlas
Axis
Bot van rug
Intervertebrale discus
 Tussenwervelschijf
Nucleus pulposus
Wervel

**C41.3 Rib, sternum, clavicula en bijbehorende
gewrichten**

Costovertebraal gewricht
Ribkraakbeen
Sternocostaal gewricht

**C41.4 Bekkenbeenderen, sacrum, os coccygis en
bijbehorende gewrichten**

Acetabulum
Bekken
Heup
Heupgewricht
Ilium
Ischium
Os coccygis
Os pubis
Sacrum
Symphysis pubica
Symfyse

**C41.8 Overlappende lokalisatie van bot,
gewrichten en gewrichtskraakbeen**

Opmerking: *Neoplasma's van bot, gewrichten
en gewrichtskraakbeen waarvan punt van
oorsprong niet kan worden geclassificeerd
onder de codes C40-C41.*

C41.9 Bot, NNO

Benig skelet
Gewricht, NNO
Gewrichtskraakbeen, NNO
Kraakbeen, NNO

**C42 HEMATOPOËTISCH EN RETICULO-
ENDOTHELIAAL STELSEL**

C42.0 Bloed

C42.1 Beenmerg

C42.2 Milt

C42.3 Reticulo-endotheliaal stelsel, NNO

C42.4 Hematopoëtisch stelsel, NNO

C44 HUID

*(exclusie: huid van vulva C51._, huid van
penis C60.9, huid van scrotum C63.2)*

C44.0 Huid van lip, NNO

Huid van bovenlip
Huid van onderlip

C44.1 Ooglid
 Palpebra
 Lid, NNO
 Canthus, NNO
 Ooghoek, NNO
 Binnenste canthus
 Binnenste ooghoek
 Onderste ooglid
 Klieren van Meibom
 Buitenste canthus
 Buitenste ooghoek
 Bovenste ooglid

C44.2 Uitwendig oor
 Auricula, NNO
 Pinna
 Glandula ceruminalis
 Oorsmeerklier
 Oorschelp
 Oor, NNO
 Oorlel
 Uitwendige gehoorgang
 Auditief kanaal, NNO
 Gehoorgang, NNO
 Helix
 Huid van uitwendig oor
 Huid van oor, NNO
 Tragus

C44.3 Huid van overige en niet gespecificeerde delen van aangezicht
 Columnella
 Huid van:
 • aangezicht
 • kaak
 • kin
 • neus
 • slaap
 • voorhoofd
 • wang
 Kin, NNO
 Neusvleugel
 Slaap, NNO
 Uitwendige wang
 Uitwendige neus
 Voorhoofd, NNO
 Wenkbrauw

C44.4 Huid van schedel en hals
 Huid van cervicale regio
 Huid van hals
 Huid van hoofd, NNO
 Huid van schedel
 Schedel, NNO
 Huid van supraclaviculaire regio

C44.5 Huid van romp
 Huid van:
 • abdomen
 • abdominale wand
 • anus
 • axilla
 • bil
 • borst
 • borstkas
 • borstkaswand
 • flank
 • gluteale regio
 • infraclaviculaire regio
 • inguinale regio
 • lies
 • navel
 • perineum
 • romp
 • rug
 • sacrococcygeale regio
 • scapulaire regio
 • thorax
 • thoraxwand
 Navel, NNO
 Perianale huid

C44.6 Huid van bovenste extremititeit en schouder
 Huid van:
 • arm
 • bovenste extremititeit
 • duim
 • elleboog
 • elleboogplooï
 • hand
 • handpalm
 • onderarm
 • pols
 • schouder
 • vinger
 Palmaire huid
 Vingernagel

C44.7 Huid van onderste extremititeit en heup

Huid van:

- been
- bovenbeen
- dij
- enkel
- heup
- hiel
- knie
- knieholte
- kuit
- onderbeen
- onderste extremititeit
- teen
- voet
- voetzool

Plantaire huid

Teennagel

C44.8 Overlappende lokalisatie van huid

(zie opmerking pagina 45)

C44.9 Huid, NNO (exclusie: huid van labia majora

C51.0, huid van vulva C51.9, huid van penis C60.9 en huid van scrotum C63.2)

C47 PERIFERE ZENUWEN EN AUTONOOM ZENUWSTELSEL

(inclusie: autonoom zenuwstelsel, ganglia, zenuwen, parasympatisch zenuwstelsel, perifere zenuw, ruggenmergzenuw, sympathisch zenuwstelsel)

C47.0 Perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel van hoofd, aangezicht en hals

(exclusie: perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel van orbita C69.6)

Perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel van (zie lijst onder C47):

- aangezicht
- cervicale regio
- fossa pterygoidea
- hals
- hoofd
- kin
- schedel
- slaap
- supraclaviculaire regio
- voorhoofd
- wang

Plexus cervicalis

C47.1 Perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel van bovenste extremititeit en schouder

Perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel van (zie lijst onder C47):

- arm
- duim
- elleboog
- elleboogplooi
- hand
- pols
- schouder
- vinger
- voorarm

Nervus brachialis

Nervus medianus

Nervus radialis

Nervus ulnaris

Plexus brachialis

C47.2 Perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel van onderste extremititeit en heup

Perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel van (zie lijst onder C47):

- been
- bovenbeen
- dij
- enkel
- heup
- hiel
- knie
- knieholte
- kuit
- onderbeen
- teen
- voet

Nervus femoralis

Nervus ischiadicus

Nervus obturatorius

C47.3 Perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel van thorax

Perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel van (zie lijst onder C47):

- axilla
- borstkas
- borstkaswand
- infraclaviculaire regio
- oksel
- scapulaire regio
- thoraxwand

Intercostale zenuw

C47.4 Perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel van abdomen
 Perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel van (*zie lijst onder C47*):

- abdominale wand
- umbilicus

C47.5 Perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel van bekken
 Perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel van (*zie lijst onder C47*):

- bil
- gluteale regio
- inguinale regio
- lies
- perineum
- sacrococcygeale regio

Plexus lumbosacralis
 Nervus sacralis
 Plexus sacralis

C47.6 Perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel van romp, NNO
 Perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel van (*zie lijst onder C47*):

- rug
- flank
- romp

Lumbale zenuw

C47.8 Overlappende lokalisatie van perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel
 (*zie opmerking pagina 45*)

C47.9 Autonoom zenuwstelsel, NNO
 Ganglia, NNO
 Zenuw, NNO
 Parasympathisch zenuwstelsel, NNO
 Perifere zenuw, NNO
 Spinale zenuw, NNO
 Sympathisch zenuwstelsel, NNO

C48 RETROPERITONEALE RUIMTE EN PERITONEUM

C48.0 Retroperitoneale ruimte
 Retroperitoneum
 Periadrenaal weefsel
 Perinefrisch weefsel
 Peripancreatisch weefsel
 Perirenaal weefsel
 Retrocaecaal weefsel
 Retroperitoneaal weefsel

C48.1 Gespecificeerde delen van peritoneum
 Mesenterium
 Mesoappendix
 Mesocolon
 Omentum
 Peritoneum van bekken
 Recto-uteriene holte
 Cavum Douglasi
 Douglassholte
 (*zie opmerking pagina 45*)

C48.2 Peritoneum, NNO
 Peritoneale holte

C48.8 Overlappende lokalisatie van retroperitoneale ruimte en peritoneum
 (*zie opmerking pagina 45*)

C49 BINDWEEFSEL, SUBCUTAAN WEEFSEL EN OVERIGE WEKE DELEN

(omvat aponeurose, arterie, bloedvat, bursa, bindweefsel, fascie, fibreus weefsel, ligament, lymfevat, pees, peesschede, skeletspier, spier, subcutis, synovia, vat, vene, vetweefsel)

C49.0 Bindweefsel, subcutaan weefsel en overige weke delen van hoofd, aangezicht en hals
 (*exclusie: bindweefsel van orbita C69.6 en neuskraakbeen C30.0*)

Bindweefsel, subcutaan weefsel en overige weke delen van (*zie lijst onder C49*):

- aangezicht
- cervicale regio
- fossa pterygoidea
- hals
- hoofd
- kin
- schedel
- slaap
- supraclaviculaire regio
- voorhoofd
- wang

Arteria carotis
 Kraakbeen van oor
 Musculus masseter
 Musculus sternocleidomastoideus

C49.1 Bindweefsel, subcutaan weefsel en overige weke delen van bovenste extremititeit en schouder

Bindweefsel, subcutaan weefsel en overige weke delen van (*zie lijst onder C49*):

- arm
- duim
- elleboog
- elleboogplooi
- hand
- onderarm
- pols
- schouder
- vinger

Arteria radialis

Arteria ulnaris

Musculus biceps brachii

Musculus brachialis

Musculus coracobrachialis

Musculus deltoideus

Musculus triceps brachii

Palmaire aponeurose

Palmaire fascie

C49.2 Bindweefsel, subcutaan weefsel en weke delen van onderste extremititeit en heup

Bindweefsel, subcutaan weefsel en overige weke delen van (*zie lijst onder C49*):

- been
- dij
- enkel
- heup
- hiel
- knie
- knieholte
- kuit
- teen
- voet

Arteria femoralis

Musculus biceps femoris

Musculus gastrocnemius

Musculus quadriceps femoris

Plantaire aponeurose

Plantaire fascie

C49.3 Bindweefsel, subcutaan weefsel en overige weke delen van thorax (*exclusie: thymus C37.9, hart en mediastinum C38.*)

Bindweefsel, subcutaan weefsel en overige weke delen van (*zie lijst onder C49*):

- axilla
- borstkas
- borstkaswand
- infraclaviculaire regio
- oksel
- scapulaire regio
- thorax
- thoraxwand

Aorta, NNO

Arteria axillaris

Arteria mammaria interna

Arteria subclavia

Diafragma

Ductus thoracicus

Musculus intercostalis

Musculus latissimus dorsi

Musculus pectoralis major

Musculus trapezius

Vena cava superior

C49.4 Bindweefsel, subcutaan weefsel en weke delen van abdomen

Bindweefsel, subcutaan weefsel en overige weke delen van (*zie lijst onder C49*):

- abdomen
- buikwand
- umbilicus

Aorta abdominalis

Arteria coeliaca

Arteria mesenterica

Arteria renalis

Musculus iliopsoas

Musculus psoas

Musculus rectus abdominis

Spier van buikwand

Vena cava, NNO

Vena cava abdominalis

Vena cava inferior

C49.5 Bindweefsel, subcutaan weefsel en weke delen van bekken

Bindweefsel, subcutaan weefsel en overige weke delen van (*zie lijst onder C49*):

- bil
- gluteale regio
- inguinale regio
- lies
- perineum
- sacrococcygeale regio

Arteria iliaca

Musculus gluteus maximus

Vena iliaca

C49.6 Bindweefsel, subcutaan weefsel en weke delen van romp, NNO

Bindweefsel, subcutaan weefsel en overige weke delen van (*zie lijst onder C49*):

- flank
- rug
- romp

C49.8 Overlappende lokalisatie van bindweefsel, subcutaan weefsel en overige weke delen
(*zie opmerking pagina 45*)

C49.9 Bindweefsel, subcutaan weefsel en overige weke delen, NNO

Aponeurose, NNO

Arterie, NNO

Bloedvat, NNO

Bursa, NNO

Bindweefsel, NNO

Fascia, NNO

Fibreus weefsel, NNO

Ligament, NNO

Lymfevat, NNO

Pees, NNO

Peesschede, NNO

Skeletspier, NNO

Spier, NNO

Subcutaan weefsel, NNO

Synovia, NNO

Vat, NNO

Vene, NNO

Vetweefsel, NNO

C50.1 Centraal deel van mamma
Centraal deel van borst

C50.2 Binnenste bovenkwadrant van mamma
Binnenste bovenkwadrant van borst

C50.3 Binnenste onderkwadrant van mamma
Binnenste onderkwadrant van borst

C50.4 Buitenste bovenkwadrant van mamma
Buitenste bovenkwadrant van borst

C50.5 Buitenste onderkwadrant van mamma
Buitenste onderkwadrant van borst

C50.6 Axillaire uitloper van mamma
Axillaire uitloper van borst

C50.8 Overlappende lokalisatie van mamma
(*zie opmerking pagina 45*)
Binnenkant borst
Onderkant borst
Middellijn borst
Buitenkant borst
Bovenkant borst

C50.9 Mamma, NNO
Borst
Borstklier
Glandula mammaria

C51-C58 VROUWELIJKE GESLACHTSORGANEN

C51 VULVA

C51.0 Labium majus
Labia majora, NNO
Klieren van Bartholin
Huid van labia majora

C51.1 Labium minus
Labia minora

C51.2 Clitoris

C51.8 Overlappende lokalisatie van vulva
(*zie opmerking pagina 45*)

C50 MAMMA [BORST]]

(*exclusie: huid van mamma C44.5*)

C50.0 Tepel
Tepelhof

C51.9 Vulva, NNO
 Uitwendige vrouwelijke geslachtsorganen
 Labia, NNO
 Labium, NNO
 Mons pubis
 Mons veneris
 Pudendum
 Huid van vulva

C52 VAGINA

C52.9 Vagina, NNO
 Hymen
 Gang van Gartner
 Vaginatop
 Fornix vaginae

C53 CERVIX UTERI

C53.0 Endocervix
 Cervicaal kanaal
 Endocervicaal kanaal
 Endocervicale klier
 Klier van Naboth

C53.1 Exocervix

C53.8 Overlappende lokalisatie van cervix uteri
(zie opmerking pagina 45)
 Cervicale stomp
 Squamocolumnaire overgang van cervix

C53.9 Cervix uteri
 Baarmoederhals
 Cervix, NNO
 Uteriene cervix

C54 CORPUS UTERI

C54.0 Isthmus uteri
 Onderste uterussegment

C54.1 Endometrium
 Stroma van endometrium

C54.2 Myometrium

C54.3 Fundus uteri

C54.8 Overlappende lokalisatie van corpus uteri
(zie opmerking pagina 45)

C54.9 Corpus uteri
 Baarmoederlichaam

C55 UTERUS, NNO

C55.9 Uterus, NNO
 Baarmoeder, NNO
 Uterien, NNO

C56 OVARIUM

C56.9 Ovarium

C57 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE VROUWELIJKE GESLACHTSORGANEN

C57.0 Tuba Fallopii
 Eileider
 Tuba uterina

C57.1 Ligamentum latum
 Brede band
 Mesovarium
 Para-ovariële regio

C57.2 Ligamentum rotundum
 Ronde band

C57.3 Parametrium
 Uterusligament
 Uterosacraal ligament

C57.4 Adnexa uteri
 Adnexa, NNO

C57.7 Overige gespecificeerde lokalisaties van vrouwelijke geslachtsorganen
 Corpus Wolffii (mesonefros)
 Gang van Wolff (ductus mesonephricus)

C57.8 Overlappende lokalisatie van vrouwelijke geslachtsorganen
Opmerking: *Neoplasmata van vrouwelijke geslachtsorganen waarvan punt van oorsprong niet kan worden geclassificeerd onder de codes C51-C57.7 en C58*
 Tubo-ovarieel
 Utero-ovarieel

C57.9 Vrouwelijk geslachtsorgaan, NNO
Urethrovaginaal septum
Vesicovaginaal septum
Vesicovaginaal weefsel
Vrouwelijke tractus urogenitalis, NNO

C58 PLACENTA

C58.9 Placenta
Foetale vliezen

C60-C63 MANNELIJKE GESLACHTSORGANEN

C60 PENIS

C60.0 Preputium
Voorhuid

C60.1 Glans penis

C60.2 Penisschacht
Corpus cavernosum
Corpus van penis

C60.8 Overlappende lokalisatie van penis
(zie opmerking pagina 45)

C60.9 Penis, NNO
Huid van penis

C61 PROSTAAT

C61.9 Prostaat
Prostaatklier, NNO

C62 TESTIS

C62.0 Niet ingedaalde testis
Achtergebleven testis (lokalisatie van neoplasma)
Ectopische testis (lokalisatie van neoplasma)

C62.1 Ingedaalde testis
Scrotale testis

C62.9 Testis, NNO

C63 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE MANNELIJKE GESLACHTSORGANEN

C63.0 Epididymis

C63.1 Zaadstreng
Vas deferens

C63.2 Scrotum, NNO
Huid van scrotum

C63.7 Overige gespecificeerde lokalisaties van mannelijke geslachtsorganen
Tunica vaginalis
Vesicula seminalis

C63.8 Overlappende lokalisatie van mannelijke geslachtsorganen
Opmerking: *neoplasma's van mannelijke geslachtsorganen waarvan punt van oorsprong niet kan worden geclassificeerd onder de codes C60-C63.7.*

C63.9 Mannelijk geslachtsorgaan, NNO
Mannelijke tractus urogenitalis, NNO

C64-C68 NIER EN URINEWEGEN

C64 NIER

C64.9 Nier, NNO
Renaal, NNO
Nierparenchym

C65 NIERBEKKEN

C65.9 Nierbekken
Pelvis van nier
Calyces renales
Nierkelk
Pyelo-ureterale overgang

C66 URETER

C66.9 Ureter

C67 BLAAS

- C67.0** Trigonum van blaas
- C67.1** Koepel van blaas
- C67.2** Zijwand van blaas
- C67.3** Voorwand van blaas
- C67.4** Achterwand van blaas
- C67.5** Blaashals
Ostium urethrae internum
- C67.6** Uretermond in blaas
Ostium ureteris
- C67.7** Urachus
- C67.8** Overlappende lokalisatie van blaas
(zie opmerking pagina 45)
- C67.9** Blaas, NNO
Blaaswand, NNO
Urineblaas, NNO

C68 OVERIGE EN NIET GESPECIFICEERDE DELEN VAN URINEWEGEN

- C68.0** Urethra
Klieren van Cowper
Utriculus prostaticus
Urethrale klier
- C68.1** Para-urethrale klier
- C68.8** Overlappende lokalisatie van nier en urinewegen
Opmerking: Neoplasma van nier en urinewegen waarvan punt van oorsprong niet kan worden geclassificeerd onder de codes C64-C68.1
- C68.9** Nier en urinewegen, NNO
Urinair stelsel, NNO

C69-C72 OOG, HERSENEN EN OVERIGE DELEN VAN CENTRAAL ZENUWSTELSEL**C69 OOG EN ADNEXEN**

- C69.0** Conjunctiva
- C69.1** Cornea, NNO
Limbus van cornea
- C69.2** Retina
- C69.3** Choroidea
- C69.4** Corpus ciliare
Kristallijne lens
Iris
Sclera
Tractus uvealis
Intra-oculair
Oogbol
- C69.5** Traanklier
Traanwegen
Ductus lacrimalis, NNO
Ductus nasolacrimalis
Traanzak
- C69.6** Orbita, NNO
Autonoom zenuwstelsel van orbita
Bindweefsel van orbita
Extra-oculaire oogspier
Perifere zenuwen van orbita
Retrobulbair weefsel
Weke delen van orbita
- C69.8** Overlappende lokalisatie van oog en adnexen
(zie opmerking pagina 45)
- C69.9** Oog, NNO

C70 MENINGEN

C70.0 Cerebrale meningen

Craniale dura mater
Craniale meningen
Craniale pia mater
Falx cerebelli
Falx cerebri
Falx, NNO
Intracraniale arachnoidea
Intracraniale meningen
Tentorium cerebelli
Tentorium, NNO

C70.1 Spinale meningen

Spinale arachnoidea
Spinale dura mater
Spinale pia mater

C70.9 Meningen, NNO

Arachnoidea, NNO
Dura, NNO
Dura mater, NNO
Pia mater, NNO

C71 HERSENEN

C71.0 Cerebrum

Basale ganglia
Capsula interna
Centrale witte stof
Cerebrale cortex
Cerebrale hemisfeer
Cerebrale witte stof
Corpus striatum
Eiland van Reil
Globus pallidus
Hypothalamus
Insula
Operculum
Pallium
Putamen
Rhinancephalon
Supratentoriële hersenen, NNO
Thalamus

C71.1 Frontale kwab

C71.2 Temporale kwab

Hippocampus
Uncus

C71.3 Pariëtale kwab

C71.4 Occipitale kwab

C71.5 Ventrikel, NNO

Hersenventrikel
Plexus choroideus, NNO
Plexus choroideus van laterale ventrikel
Plexus choroideus van derde ventrikel
Ependyma
Laterale ventrikel, NNO
Derde ventrikel, NNO

C71.6 Cerebellum, NNO

Cerebellopontiene hoek
Vermis van cerebellum

C71.7 Hersenstam

Cerebrale steel
Infratentoriële hersenen, NNO
Middenhersenen
Oliva
Pedunculus cerebialis
Basis pedunculi
Plexus choroideus van vierde ventrikel
Pons
Pyramis
Vierde ventrikel, NNO
Verlengde merg

C71.8 Overlappende lokalisatie van hersenen

(zie opmerking pagina 45)

Corpus callosum
Tapetum

C71.9 Hersenen, NNO

Fossa cranialis, NNO
Schedelgroeve, NNO
Voorste fossa cranialis
Voorste schedelgroeve
Middelste fossa cranialis
Middelste schedelgroeve
Achterste fossa cranialis
Achterste schedelgroeve
Intracraniale lokalisatie
Suprasellair

**C72 RUGGENMERG, HERSENZENUWEN EN
OVERIGE DELEN VAN CENTRAAL
ZENUWSTELSEL**

*(exclusie: perifere zenuwen, sympathische en
parasymphatische zenuwen en ganglia C47)*

- C72.0 Ruggenmerg**
Cervicaal merg
Conus medullaris
Filum terminale
Lumbaal merg
Sacraal merg
Thoracaal merg
- C72.1 Cauda equina**
- C72.2 Nervus olfactorius**
- C72.3 Nervus opticus**
Chiasma opticum
Tractus opticus
- C72.4 Nervus acusticus**
- C72.5 Hersenzenuw, NNO**
Nervus abducens
Nervus accessorius, NNO
Nervus accessorius spinalis
Nervus facialis
Nervus glossopharyngeus
Nervus hypoglossus
Nervus oculomotorius
Nervus trigeminus
Nervus trochlearis
Nervus vagus
- C72.8 Overlappende lokalisatie van hersenen en
overige delen van centraal zenuwstelsel**
Opmerking: *Neoplasma van hersenen en
overige delen van centraal zenuwstelsel
waarvan punt van oorsprong niet kan worden
geclassificeerd onder de codes C70-C72.5.*
- C72.9 Zenuwstelsel, NNO**
Centraal zenuwstelsel
Epiduraal
Extraduraal
Parasellair

**C73-C75 SCHILDKLIER EN ANDERE
ENDOCRIENE KLIEREN**

C73 SCHILDKLIER

- C73.9 Schildklier**
Thyroid, NNO
Ductus thyroglossus

C74 BIJNIE

- C74.0 Bijnierschors**
Cortex adrenalis
- C74.1 Bijniermerg**
Medulla adrenalis
- C74.9 Bijnier, NNO**
Suprarenaal, NNO
Adrenaal, NNO
Glandula adrenalis, NNO

**C75 ANDERE ENDOCRIENE KLIEREN EN
VERWANTE STRUCTUREN**

- C75.0 Bijschildklier**
Parathyroid
- C75.1 Hypofyse**
Glandula pituitaria
Zakje van Rathke
Sella turcica
Fossa pituitaria
- C75.2 Ductus craniopharyngeus**
- C75.3 Glandula pinealis**
Epifyse
- C75.4 Glomus caroticum**
- C75.5 Glomus aorticum en overige paraganglia**
Corpora para-aortica
Glomus coccygeum
Glomus jugulare
Orgaan van Zuckerlandl
Paraganglion

C75.8 Overlappende lokalisatie van endocriene klieren en verwante structuren
(zie opmerking pagina 45)
Multiële endocriene klieren
Pluriglandulair

C75.9 Endocriene klier, NNO

C76 OVERIGE EN SLECHT OMSCHREVEN LOKALISATIES

C76.0 Hoofd, gelaat en hals, NNO
Cervicale regio, NNO
Kaak, NNO
Neus, NNO
Supraclaviculaire regio, NNO
Wang, NNO

C76.1 Thorax, NNO
Borstkas, NNO
Borstkaswand, NNO
Infraclavculaire regio, NNO
Intrathoracaal, NNO
Oksel, NNO
Scapulaire regio, NNO
Thoraxwand, NNO

C76.2 Abdomen, NNO
Buikwand
Intra-abdominaal, NNO

C76.3 Bekken, NNO
Bekkenwand, NNO
Bil, NNO
Fossa ischiorectalis
Gluteale regio, NNO
Gluteaal
Inguinale regio, NNO
Inguinaal
Lies, NNO
Perineum, NNO
Perirectale regio
Perirectaal
Presacrale regio, NNO
Presacraal
Rectovaginaal septum
Rectovesicaal septum
Sacroccocygeale regio, NNO
Sacroccocygeaal

C76.4 Bovenste extremititeit, NNO
Arm, NNO
Duim, NNO
Elleboog, NNO
Elleboogplooï, NNO
Hand, NNO
Onderarm, NNO
Pols, NNO
Schouder, NNO
Vinger, NNO

C76.5 Onderste extremititeit, NNO
Been, NNO
Dij, NNO
Enkel, NNO
Heup, NNO
Hiel, NNO
Knie, NNO
Knieholte, NNO
Kuit, NNO
Teen, NNO
Voet, NNO

C76.7 Overige slecht omschreven lokalisaties
Rug, NNO
Flank, NNO
Romp, NNO

C76.8 Overlappende lokalisatie van slecht omschreven lokalisatie
(zie opmerking pagina 45)

C77 LYMFEEKLIEREN

C77.0 Lymfeklieren van hoofd, aangezicht en hals
Aurculaire lymfeklier
Cervicale lymfeklier
Faciale lymfeklier
Jugulaire lymfeklier
Mandibulaire lymfeklier
Occipitale lymfeklier
Parotislymfeklier
Pre-aurculaire lymfeklier
Prelaryngeale lymfeklier
Pretracheale lymfeklier
Retrofaryngeale lymfeklier
Scalenuslymfeklier
Sublinguale lymfeklier
Submandibulaire lymfeklier
Submaxillaire lymfeklier
Submentale lymfeklier
Supraclaviculaire lymfeklier

C77.1 Intrathoracale lymfeklieren

Bronchiale lymfeklier
Bronchopulmonaire lymfeklier
Diafragmatische lymfeklier
Hilusklier
Intercostale lymfeklier
Mediastinale lymfeklier
Oesofagale lymfeklier
Parasternale lymfeklier
Pulmonale hilusklier
Pulmonale lymfeklier, NNO
Thoracale lymfeklier
Tracheale lymfeklier
Tracheobronchiale lymfeklier

C77.2 Intra-abdominale lymfeklieren

Abdominale lymfeklier
Bovenste mesenteriale lymfeklier
Coeliacale lymfeklier
Colische lymfeklier
Gastrische lymfeklier
Hepatische lymfeklier
Ileocolische lymfeklier
Intestinale lymfeklier
Lumbale lymfeklier
Lymfeklier van aorta
Lymfeklier van ductus hepaticus communis
Mesenteriale lymfeklier, NNO
Midcolische lymfeklier
Onderste mesenteriale lymfeklier
Pancratische lymfeklier
Para-aortale lymfeklier
Periaortale lymfeklier
Peripancratische lymfeklier
Porta hepatica lymfeklier
Pyloruslymfeklier
Retroperitoneale lymfeklier
Splenische lymfeklier, NNO
Splenische hilusklier

C77.3 Lymfeklieren van oksel en bovenste extremititeit

Axillaire lymfeklier
Brachiale lymfeklier
Cubitale lymfeklier
Epitrochleaire lymfeklier
Infraclavculaire lymfeklier
Lymfeklier van bovenste extremititeit
Pectorale lymfeklier
Subclaviculaire lymfeklier
Subscapulaire lymfeklier

C77.4 Lymfeklieren van lies en onderste extremititeit

Femorale lymfeklier
Inguinale lymfeklier
Lymfeklier van Cloquet
Lymfeklier van lies
Lymfeklier van onderste extremititeit
Lymfeklier van Rosenmüller
Popliteale lymfeklier
Subinguinale lymfeklier
Tibiale lymfeklier

C77.5 Lymfeklieren van bekken

Epigastrica inferior lymfeklier
Hypogastrische lymfeklier
Iliacale lymfeklier
Intrapelvische lymfeklier
Obturatorius lymfeklier
Paracervicale lymfeklier
Parametriaire lymfeklier
Presymfysaire lymfeklier
Sacrale lymfeklier

C77.8 Lymfeklieren verspreid over meer regio's**C77.9 Lymfeklieren, NNO****C80 NIET GESPECIFICEERDE LOKALISATIE****C80.9 Niet gespecificeerde lokalisatie**

Primaire lokalisatie onbekend

5de KARAKTER: GEDRAGSCODE VOOR NEOPLASMATA

- /0 Benigne**
- /1 Onzeker benigne of maligne
‘Borderline’ maligniteit
Laag maligne potentieel
Onzeker maligne potentieel**
- /2 Carcinoma in situ
Intra-epitheliaal
Niet infiltrerend
Niet invasief**
- /3 Maligne, primaire lokalisatie**
- /6 Maligne, metastatische lokalisatie
Maligne, secundaire lokalisatie**
- /9 Maligne, onzeker primaire of metastatische lokalisatie**

6^{de} KARAKTER: CODE VOOR HISTOLOGISCHE GRADERING EN DIFFERENTIATIE

- 1 Graad I Goed gedifferentieerd
Gedifferentieerd, NNO**
 - 2 Graad II Matig gedifferentieerd
Matig tot goed gedifferentieerd
Intermediaire differentiatie**
 - 3 Graad III Weinig gedifferentieerd
Slecht gedifferentieerd**
 - 4 Graad IV Ongedifferentieerd
Anaplastisch**
 - 9 Differentiatiegraad niet bepaald of niet van toepassing**
-

**6^{de} KARAKTER: CODE VOOR AANDUIDING VAN HET IMMUNOFENOTYPE BIJ
LYMFOMEN EN LEUKEMIEËN**

- 5 T-cel**
- 6 B-cel
Pre-B
B-precursor**
- 7 Null-cel
Non T-non B**
- 8 NK-(natural killer)cel**
- 9 Celtype niet bepaald of niet van toepassing**

MORFOLOGIE

800 NEOPLASMATA, NNO

- 8000/0 **Neoplasma, benigne**
Tumor, benigne
Niet geclassificeerde tumor, benigne
- 8000/1 **Neoplasma, onzeker benigne of maligne**
Neoplasma, NNO
Tumor, NNO
Niet geclassificeerde tumor, onzeker
benigne of maligne
Niet geclassificeerde tumor,
'borderline' maligniteit
- 8000/3 **Neoplasma, maligne**
Tumor, maligne, NNO
Maligniteit
Kanker
Niet geclassificeerde tumor, maligne
Blastoom, NNO
- 8000/6 **Neoplasma, metastase**
Neoplasma, secundair
Tumor, metastatisch
Tumor, secundair
Tumorembolie
- 8000/9 **Neoplasma, maligne, primaire of
secundaire lokalisatie onzeker**
Niet geclassificeerde tumor, maligne,
primaire of secundaire lokalisatie
onzeker
- 8001/0 **Tumorcellen, benigne**
- 8001/1 **Tumorcellen, onzeker benigne of maligne**
Tumorcellen, NNO
- 8001/3 **Tumorcellen, maligne**
- 8002/3 **Maligne tumor, kleincellig type**
- 8003/3 **Maligne tumor, reusceltype**
- 8004/3 **Maligne tumor, spoelceltype**
Maligne tumor, fusiform celtype
- 8005/0 **'Clear cell'-tumor, NNO**
Heldercellige tumor, NNO
- 8005/3 **Maligne tumor, 'clear cell'-type**
Maligne tumor, heldercellig type

801-804 EPITHELIALE NEOPLASMATA, NNO

- 8010/0 **Epitheliale tumor, benigne**
- 8010/2 **Carcinoma in situ, NNO**
Intra-epitheliaal carcinoom, NNO
- 8010/3 **Carcinoom, NNO**
Epitheliale tumor, maligne
- 8010/6 **Carcinoom, metastase, NNO**
Secundair carcinoom
- 8010/9 **Carcinomatose**
- 8011/0 **Epithelioom, benigne**
- 8011/3 **Epithelioom, maligne**
Epithelioom, NNO
- 8012/3 **Grootcellig carcinoom, NNO**
- 8013/3 **Grootcellig neuro-endocrien carcinoom**
- 8014/3 **Grootcellig carcinoom met rhabdoïd
fenotype**
- 8015/3 **Matglascelcarcinoom**
- 8020/3 **Carcinoom, ongedifferentieerd type, NNO**
- 8021/3 **Carcinoom, anaplastisch type, NNO**
- 8022/3 **Pleomorf carcinoom**
- 8030/3 **Reuscel- en spoelcelcarcinoom**
- 8031/3 **Reuscelcarcinoom**
- 8032/3 **Spoelcelcarcinoom, NNO**
- 8033/3 **Pseudosarcomateus carcinoom**
Sarcomatoïd carcinoom
- 8034/3 **Polygonaalcelcarcinoom**
- 8035/3 **Carcinoom met osteoclastachtige
reuscellen**
- 8040/0 **'Tumorlet', benigne**
- 8040/1 **'Tumorlet', NNO**

8041/3 Kleincellig carcinoom, NNO
Reservecelcarcinoom
Rondcellig carcinoom
Kleincellig neuro-endocrien carcinoom

8042/3 ‘Oat cell’-carcinoom (C34._)

8043/3 Kleincellig carcinoom, fusiform celtype

8044/3 Kleincellig carcinoom, intermediair celtype

8045/3 Gemengd kleincellig carcinoom
Gemengd kleincellig carcinoom
Gemengd klein- en grootcellig carcinoom
Gemengd kleincellig carcinoom en adenocarcinoom
Gemengd kleincellig carcinoom en plaveiselcelcarcinoom

8046/3 Niet-kleincellig carcinoom (C34._)

805-808 PLAVEISELCEL-NEOPLASMATA

8050/0 Papilloom, NNO (*uitgezonderd papilloom van blaas M-8120/1*)

8050/2 Papillair carcinoma in situ

8050/3 Papillair carcinoom, NNO

8051/0 Verruceus papilloom

8051/3 Verruceus carcinoom, NNO
Condylomateus carcinoom
Verruceus plaveiselcelcarcinoom
Verruceus epidermoïd carcinoom
Warty-carcinoom

8052/0 Plaveiselcelpapilloom, NNO
Plaveiselpapilloom
Keratotisch papilloom

8052/2 Papillair plaveiselcelcarcinoom, niet-invasief
Papillair plaveiselcelcarcinoma in situ
Papillair spinocellulair carcinoma in situ

8052/3 Papillair plaveiselcelcarcinoom
Papillair epidermoïd carcinoom
Papillair spinocellulair carcinoom

8053/0 Geïnverteerd plaveiselcelpapilloom
Omgekeerd plaveiselcelpapilloom

8060/0 Plaveiselcelpapillomatose
Papillomatose, NNO

8070/2 Plaveiselcelcarcinoma in situ, NNO
Epidermoïd carcinoma in situ, NNO
Intra-epidermaal carcinoom, NNO
Intra-epitheliaal plaveiselcelcarcinoom
Spinocellulair carcinoma in situ, NNO

8070/3 Plaveiselcelcarcinoom, NNO
Epidermoïd carcinoom, NNO
Spinocellulair carcinoom
Plaveiselcelepithelium
Spinocellulair epithelium

8070/6 Plaveiselcelcarcinoom, metastase, NNO
Spinocellulair carcinoom, metastase, NNO

8071/3 Plaveiselcelcarcinoom, keratiniserend, NNO
Plaveiselcelcarcinoom, grootcellig, keratiniserend
Epidermoïd carcinoom, keratiniserend
Spinocellulair carcinoom, keratiniserend, NNO

8072/3 Plaveiselcelcarcinoom, grootcellig, niet-keratiniserend, NNO
Plaveiselcelcarcinoom, niet-keratiniserend, NNO
Epidermoïd carcinoom, grootcellig, niet-keratiniserend, NNO
Spinocellulair carcinoom, niet-keratiniserend, NNO

8073/3 Plaveiselcelcarcinoom, kleincellig, niet-keratiniserend
Epidermoïd carcinoom, kleincellig, niet-keratiniserend
Spinocellulair carcinoom, kleincellig, niet-keratiniserend

8074/3 Plaveiselcelcarcinoom, spoelceltype
Epidermoïd carcinoom, spoelceltype
Plaveiselcelcarcinoom, sarcomatoïd
Spinocellulair carcinoom, sarcomatoïd

8075/3 Adenoïd plaveiselcelcarcinoom
Plaveiselcelcarcinoom, pseudoglandulair
Plaveiselcelcarcinoom, acantholytisch
Adenoïd spinocellulair carcinoom

8076/2 Plaveiselcelcarcinoma in situ met twijfelachtige invasie
Epidermoïd carcinoma in situ met mogelijk stromale invasie
Spinocellulair carcinoma in situ met mogelijk stromale invasie

8076/3 Plaveiselcelcarcinoom, micro-invasief
Spinocellulair carcinoom, micro-invasief

8077/2 Squameuze intra-epitheliale neoplasie, graad III (*zie codeerrichtlijnen, p. XX*)
Cervicale intra-epitheliale neoplasie, graad III (C53._)
CIN III, NNO (C53._)
CIN III met ernstige dysplasie (C53._)
Vaginale intra-epitheliale neoplasie, graad III (C52._)
VAIN III (C52._)
Vulvaire intra-epitheliale neoplasie, graad III (C51._)
VIN III (C51._)
Anale intra-epitheliale neoplasie, graad III (C21.1)
AIN III (C21.1)

8078/3 Plaveiselcelcarcinoom met hoornvorming

8080/2 Erytroplasie van Queyrat (C60._)

8081/2 Ziekte van Bowen
Intra-epidermaal plaveiselcelcarcinoom, Bowenoid type (C44._)

8082/3 Lymfo-epitheliaal carcinoom
Lymfo-epitheliom
Lymfo-epitheliomachtig carcinoom
Tumor van Schmincke (C11._)

8083/3 Basaloïd plaveiselcelcarcinoom

8084/3 Plaveiselcelcarcinoom, 'clear cell'-type
Plaveiselcelcarcinoom, heldercellig type

809-811 BASAALCELNEOPLASMATA

8090/1 Basaalceltumor (C44._)

8090/3 Basaalcelcarcinoom, NNO (C44._)
Basaalcelepitheliom (C44._)
Ulcus rodens (C44._)
Basocellulair carcinoom, NNO (C44._)
Gepigmenteerd basaalcelcarcinoom (C44._)

8091/3 Multifocaal superficiael basaalcelcarcinoom (C44._)
Multicentrisch basaalcelcarcinoom (C44._)

8092/3 Infiltrerend basaalcelcarcinoom, NNO (C44._)

Infiltrerend basaalcelcarcinoom, niet-scleroserend (C44._)

Infiltrerend basaalcelcarcinoom, scleroserend (C44._)

Basaalcelcarcinoom, morphea type (C44._)

Basaalcelcarcinoom, desmoplastisch type (C44._)

8093/3 Basaalcelcarcinoom, fibro-epitheliaal type (C44._)

Fibro-epitheliom van het Pinkus-type

Fibro-epitheliaal basaalcelcarcinoom, Pinkus-type

Pinkus-tumor

Fibro-epitheliom, NNO

8094/3 Basosquameus carcinoom (C44._)

Gemengd basaalcel- en plaveiselcelcarcinoom (C44._)

8095/3 Metatypisch carcinoom (C44._)

8096/0 Intra-epidermaal epitheliom van Jadassohn (C44._)

8097/3 Basaalcelcarcinoom, nodulair (C44._)

Basaalcelcarcinoom, micronodulair (C44._)

8098/3 Adenoïd basaalcarcinoom (C53._)

8100/0 Tricho-epitheliom (C44._)

Tumor van Brooke (C44._)

Epithelioma adenoides cysticum (C44._)

8101/0 Trichofolliculom (C44._)

8102/0 Tricholemmom (C44._)

8102/3 Tricholemmocarcinoom (C44._)

Tricholemmaal carcinoom (C44._)

8103/0 Pilaire tumor (C44._)

Prolifererende tricholemmale cyste

Prolifererende tricholemmale tumor

8110/0 Pilomatrixoom, NNO (C44._)

Calcificerend epitheliom van Malherbe (C44._)

8110/3 Pilomatrixcarcinoom (C44._)

Pilomatrixoom, maligne (C44._)

Pilomatricoom, maligne (C44._)

Matricaal carcinoom (C44._)

812-813 PAPILLOMEN EN CARCINOMEN VAN OVERGANGSEPIITHEEL

- 8120/0 Papilloom van overgangsepitheel, benigne**
Transitioneel papilloom
- 8120/1 Urotheelcelpapilloom, NNO**
Papilloom van de blaas (C67._)
Transitioneelcelpapilloom, NNO
- 8120/2 Carcinoma in situ van overgangsepitheel**
Urotheelcelcarcinoma in situ
Transitioneelcelcarcinoma in situ
- 8120/3 Carcinoom van overgangsepitheel, NNO**
Urotheelcelcarcinoom, NNO
Transitioneelcelcarcinoom, NNO
TCC, NNO
Transitioneel carcinoom
- 8121/0 Papilloom van Schneider, NNO (C30.0, C31._)**
Sinonasaal papilloom, NNO (C30.0, C31._)
Sinonasaal papilloom, exofytisch (C30.0, C31._)
Sinonasaal papilloom, fungiform (C30.0, C31._)
Papilloom van overgangsepitheel, geïnverteerd, benigne
Transitioneel papilloom, geïnverteerd, benigne
- 8121/1 Papilloom van overgangsepitheel, geïnverteerd, NNO**
Transitioneel papilloom, geïnverteerd, NNO
Papilloom van Schneider, geïnverteerd (C30.0, C31._)
Cilindercelpapilloom (C30.0, C31._)
Oncocytair papilloom van Schneider (C30.0, C31._)
- 8121/3 Carcinoom van Schneider (C30.0, C31._)**
Cilindercelcarcinoom (C30.0, C31._)
- 8122/3 Carcinoom van overgangsepitheel, spoelceltype**
Carcinoom van overgangsepitheel, sarcomatoïd
Transitioneelcelcarcinoom, spoelceltype
Transitioneelcelcarcinoom, sarcomatoïd
- 8123/3 Basaloïd carcinoom**

8124/3 Cloacogeen carcinoom (C21.2)

- 8130/1 Papillair carcinoom van overgangsepitheel met laag maligne potentieel (C67._)**
Papillair urotheelcelneoplasma met laag maligne potentieel (C67._)
Papillair transitioneelcelneoplasma met laag maligne potentieel (C67._)
- 8130/2 Papillair carcinoom van overgangsepitheel, niet-invasief (C67._)**
Papillair urotheelcelcarcinoom, niet-invasief (C67._)
Papillair transitioneelcelcarcinoom, niet-invasief (C67._)
- 8130/3 Papillair carcinoom van overgangsepitheel (C67._)**
Papillair urotheelcelcarcinoom (C67._)
Papillair transitioneelcelcarcinoom (C67._)

8131/3 Micropapillair carcinoom van overgangsepitheel (C67._)
Transitioneelcelcarcinoom, micropapillair (C67._)

814-838 ADENOMEN EN ADENOCARCINOMEN

- 8140/0 Adenoom, NNO**
- 8140/1 Atypisch adenoom**
Bronchiaal adenoom, NNO (C34._)
- 8140/2 Adenocarcinoma in situ, NNO**
- 8140/3 Adenocarcinoom, NNO**
- 8140/6 Adenocarcinoom, metastase, NNO**
- 8141/3 Scirreus adenocarcinoom**
Scirreus carcinoom
Carcinoom met productieve fibrose
- 8142/3 Linitis plastica (C16._)**
- 8143/3 Oppervlakkig groeiend adenocarcinoom**
- 8144/3 Adenocarcinoom, intestinaal type (C16._)**
Carcinoom, intestinaal type (C16._)
- 8145/3 Carcinoom, diffuus type (C16._)**
Adenocarcinoom, diffuus type (C16._)
- 8146/0 Monomorf adenoom**
- 8147/0 Basaalceladenoom**

8147/3 Basaalceladenocarcinoom	8157/1 Enteroglucagonoom, NNO
8148/2 Glandulaire intra-epitheliale neoplasie, graad III Intra-epitheliale neoplasie van prostaat, graad III (C61.9) PIN III (C61.9)	8157/3 Enteroglucagonoom, maligne
8149/0 Canaliculair adenoom	8160/0 Galwegadenoom (C22.1, C24.0) Cholangioom (C22.1, C24.0)
8150/0 Eilandceladenoom (C25._) Eilandceltumor, benigne (C25._) Nesidioblastoom (C25._) Eilandceladenomatose (C25._)	8160/3 Cholangiocarcinoom (C22.1, C24.0) Galwegcarcinoom (C22.1, C24.0) Galwegadenocarcinoom (C22.1, C24.0)
8150/1 Eilandceltumor, NNO (C25._)	8161/0 Galwegcystadenoom (C22.1, C24.0)
8150/3 Eilandcelcarcinoom (C25._) Eilandceladenocarcinoom (C25._)	8161/3 Galwegcystadenocarcinoom (C22.1, C24.0)
8151/0 Insulinoom, NNO (C25._) Betaceladenoom (C25._)	8162/3 Klatskin-tumor (C22.1, C24.0)
8151/3 Insulinoom, maligne (C25._) Betaceltumor, maligne (C25._)	8170/0 Leverceladenoom (C22.0) Hepatocellulair adenoom (C22.0) Hepatoom, benigne (C22.0)
8152/1 Glucagonoom, NNO (C25._) Alfaceltumor, NNO (C25._)	8170/3 Hepatocellulair carcinoom, NNO (C22.0) Levercelcarcinoom (C22.0) Hepatocarcinoom (C22.0) Hepatoom, maligne (C22.0) Hepatoom, NNO (C22.0)
8152/3 Glucagonoom, maligne (C25._) Alfaceltumor, maligne (C25._)	8171/3 Hepatocellulair carcinoom, fibrolamellair type (C22.0)
8153/1 Gastrinoom, NNO G-celtumor, NNO Gastrineceltumor	8172/3 Hepatocellulair carcinoom, scirreus (C22.0) Scleroserend hepatisch carcinoom (C22.0)
8153/3 Gastrinoom, maligne G-celtumor, maligne Gastrineceltumor, maligne	8173/3 Hepatocellulair carcinoom, spoelcelvormige variant (C22.0) Hepatocellulair carcinoom, sarcomatoïd (C22.0)
8154/3 Gemengd eilandcel- en exocrien adenocarcinoom (C25._) Gemengd acinair-endocrien carcinoom (C25._) Gemengd ductaal-endocrien carcinoom (C25._)	8174/3 Hepatocellulair carcinoom, 'clear cell'-type (C22.0) Hepatocellulair carcinoom, heldercellig type (C22.0)
8155/1 Vipoom, NNO	8175/3 Hepatocellulair carcinoom, pleomorf type (C22.0)
8155/3 Vipoom, maligne	8180/3 Gemengd hepatocellulair carcinoom en cholangiocarcinoom (C22.0) Gemengd hepatocellulair carcinoom en galwegcarcinoom (C22.0) Hepatocholangiocarcinoom (C22.0)
8156/1 Somatostatinoom, NNO Somatostatineceltumor, NNO	8190/0 Trabeculair adenoom
8156/3 Somatostatinoom, maligne Somatostatineceltumor, maligne	8190/3 Trabeculair adenocarcinoom Trabeculair carcinoom

- 8191/0 Embryonaal adenoom**
- 8200/0 Eccrien dermaal cilindroom (C44._)**
Tumor van Turban (C44.4)
Cilindroom van huid (C44._)
- 8200/3 Adenoïd cystisch carcinoom**
Adenocystisch carcinoom
Cilindroom, NNO (*behalve cilindroom van huid M-8200/0*)
Adenocarcinoom, cilindroïd
Bronchiaal adenoom, cilindroïd (C34._)
[obs]
- 8201/2 Cribriform carcinoma in situ (C50._)**
Ductaal carcinoma in situ, cribriform type (C50._)
- 8201/3 Cribriform carcinoom, NNO**
Ductaal carcinoom, cribriform type (C50._)
- 8202/0 Microcystisch adenoom (C25._)**
- 8204/0 Lacterend adenoom (C50._)**
- 8210/0 Adenomateuze poliep, NNO**
Polypoïd adenoom
- 8210/2 Adenocarcinoma in situ in adenomateuze poliep**
Adenocarcinoma in situ in tubulair adenoom
Carcinoma in situ in adenomateuze poliep
Adenocarcinoma in situ in polypoïd adenoom
Adenocarcinoma in situ in poliep, NNO
Carcinoma in situ in poliep, NNO
- 8210/3 Adenocarcinoom in adenomateuze poliep**
Adenocarcinoom in tubulair adenoom
Carcinoom in adenomateuze poliep
Adenocarcinoom in polypoïd adenoom
Adenocarcinoom in poliep, NNO
Carcinoom in poliep, NNO
- 8211/0 Tubulair adenoom, NNO**
- 8211/3 Tubulair adenocarcinoom**
Tubulair carcinoom
- 8212/0 Vlak adenoom**
- 8213/0 Sessiel adenoom (C18._)**
Gemengde adenomateuze en hyperplastische poliep (C18._)
- 8214/3 Pariëtaalceldcarcinoom (C16._)**
Pariëtaalceldadenocarcinoom (C16._)
- 8215/3 Adenocarcinoom van anale klieren (C21.1)**
Adenocarcinoom van anale ducti (C21.1)
- 8220/0 Adenomateuze polyposis coli (C18._)**
Familiale polyposis coli (C18._)
Adenomatosis, NNO
- 8220/3 Adenocarcinoom in adenomateuze polyposis coli (C18._)**
- 8221/0 Meerdere adenomateuze poliepen**
- 8221/3 Adenocarcinoom in meerdere adenomateuze poliepen**
- 8230/2 Ductaal carcinoma in situ, solide type (C50._)**
Intraductaal carcinoom, solide type
- 8230/3 Carcinoma solidum, NNO**
Solide carcinoom met mucinevorming
Solide adenocarcinoom met mucinevorming
- 8231/3 Carcinoma simplex**
- 8240/1 Carcinoïde tumor met onzeker maligne potentieel**
Carcinoïde tumor, NNO, van appendix (C18.1)
Carcinoïd, NNO, van appendix (C18.1)
Carcinoïde tumor, argentaffien, NNO
Argentaffinoom, NNO [obs]
- 8240/3 Carcinoïde tumor, NNO (*behalve van appendix M-8240/1*)**
Carcinoïd, NNO (*behalve van appendix M-8240/1*)
Typisch carcinoïd
Bronchiaal adenoom, carcinoïd (C34._)
- 8241/3 Enterochromaffienceldcarcinoïd**
Carcinoïde tumor, argentaffien, maligne
Argentaffinoom, maligne [obs]
EC-celdcarcinoïd
Serotonineproducerend carcinoïd
- 8242/1 Enterochromaffiencelachtig carcinoïd, NNO**
ECL-celdcarcinoïd, NNO
- 8242/3 Enterochromaffiencelachtige tumor, maligne**
ECL-celdcarcinoïd, maligne

8243/3 Slijmbekercelcarcinoïd Mucocarcinoïdtumor Mucineus carcinoïd	8254/3 Bronchiolo-alveolair carcinoom, gemengd mucineus en niet-mucineus (C34._) Bronchiolo-alveolair carcinoom, Clara-cel en slijmbekerceltype (C34._) Bronchiolo-alveolair carcinoom, type II pneumocyt- en bekerceltype (C34._) Bronchiolo-alveolair carcinoom, onbepaald type (C34._)
8244/3 Samengesteld carcinoïd Gemengd carcinoïd en adenocarcinoom Gemengd carcinoïd-adenocarcinoom	8255/3 Adenocarcinoom met gemengde subtypes Adenocarcinoom gemengd met andere carcinoomtypes
8245/1 Tubulair carcinoïd	8260/0 Papillair adenoom, NNO Glandulair papilloom
8245/3 Adenocarcinoïde tumor	8260/3 Papillair adenocarcinoom, NNO Papillair carcinoom van de schildklier (C73.9) Papillair niercelcarcinoom (C64.9)
8246/3 Neuro-endocrien carcinoom, NNO	8261/0 Villeus adenoom, NNO Villeus papilloom
8247/3 Merkel-celcarcinoom (C44._) Merkel-celtumor (C44._) Primair cutaan neuro-endocrien carcinoom (C44._)	8261/2 Adenocarcinoma in situ in villeus adenoom
8248/1 Apudoom	8261/3 Adenocarcinoom in villeus adenoom
8249/3 Atypische carcinoïdtumor	8262/3 Villeus adenocarcinoom
8250/1 Pulmonale adenomatose (C34._)	8263/0 Tubulovilleus adenoom, NNO Villoglandulair adenoom Papillotubulair adenoom
8250/3 Bronchiolo-alveolair adenocarcinoom, NNO (C34._) Bronchiolo-alveolair carcinoom, NNO (C34._) Bronchiolair adenocarcinoom (C34._) Bronchiolair carcinoom (C34._) Alveolaircelcarcinoom (C34._)	8263/2 Adenocarcinoma in situ in tubulovilleus adenoom
8251/0 Alveolair adenoom (C34._)	8263/3 Adenocarcinoom in tubulovilleus adenoom Papillotubulair adenocarcinoom Tubulopapillair adenocarcinoom
8251/3 Alveolair adenocarcinoom (C34._) Alveolair carcinoom	8264/0 Papillomatose, glandulair Biliaire papillomatose (C22.1, C24.0)
8252/3 Bronchiolo-alveolair carcinoom, niet-mucineus (C34._) Bronchiolo-alveolair carcinoom, Clara-cel (C34._) Bronchiolo-alveolair carcinoom, type II pneumocyt (C34._)	8270/0 Chromofoob adenoom (C75.1)
8253/3 Bronchiolo-alveolair carcinoom, mucineus (C34._) Bronchiolo-alveolair carcinoom, slijmbekerceltype (C34._)	8270/3 Chromofoob carcinoom (C75.1) Chromofoob adenocarcinoom (C75.1)
	8271/0 Prolactinoom (C75.1)

8272/0 Hypofysair adenoom, NNO (C75.1)	8313/1 ‘Clear cell’-adenofibroom, ‘borderline’ maligniteit (C56.9) Heldercellig adenofibroom, ‘borderline’ maligniteit (C56.9) Heldercellig cystadenocarcinofibroom, ‘borderline’ maligniteit (C56.9)
8272/3 Hypofysair carcinoom, NNO (C75.1)	
8280/0 Acidofiel adenoom (C75.1) Eosinofiel adenoom (C75.1)	
8280/3 Acidofiel carcinoom (C75.1) Acidofiel adenocarcinoom (C75.1) Eosinofiel carcinoom (C75.1) Eosinofiel adenocarcinoom (C75.1)	8313/3 ‘Clear cell’ adenocarcinofibroom (C56.9) ‘Clear cell’-cystadenocarcinofibroom (C56.9) Heldercellig cystadenocarcinofibroom (C56.9) Heldercellig adenocarcinofibroom (C56.9)
8281/0 Gemengd acidofiel en basofiel adenoom (C75.1)	
8281/3 Gemengd acidofiel en basofiel carcinoom (C75.1)	8314/3 Lipidenrijk carcinoom (C50._)
8290/0 Oxyfiel adenoom Oncocytair adenoom Oncocytoom Hurthle-celadenoom (C73.9) Hurthle-celtumor (C73.9) Folliculair adenoom, oxyfiele cel (C73.9)	8315/3 Glycogeenrijk carcinoom
8290/3 Oxyfiel adenocarcinoom Oncocytair carcinoom Oncocytair adenocarcinoom Hürthle-celcarcinoom (C73.9) Hürthle-celadenocarcinoom (C73.9) Folliculair carcinoom, oxyfiele cel (C73.9)	8316/3 Cyste-geassocieerd niercelcarcinoom (C64.9)
8300/0 Basofiel adenoom (C75.1) Mucoïdceladenoom (C75.1)	8317/3 Niercelcarcinoom, chromofoob type (C64.9) Renaalcelcarcinoom, chromofoob type (C64.9)
8300/3 Basofiel carcinoom (C75.1) Basofiel adenocarcinoom (C75.1) Mucoïdceladenocarcinoom (C75.1)	8318/3 Niercelcarcinoom, sarcomatoïd (C64.9) Niercelcarcinoom, spoelceltype (C64.9)
8310/0 ‘Clear cell’-adenoom Heldercellig adenoom	8319/3 Verzamelbuiscarcinoom (C64.9) Ductus van Bellini-carcinoom (C64.9) Niercarcinoom, verzamelbuistype (C64.9)
8310/3 ‘Clear cell’-adenocarcinoom, NNO Heldercellig carcinoom Heldercellig adenocarcinoom, mesonefroïd	8320/3 Granulaircelcarcinoom Granulairceladenocarcinoom
8311/1 Hypernefroïde tumor [obs]	8321/0 Hoofdceladenoom (C75.0) ‘Chief cell’-adenoom (C75.0)
8312/3 Niercelcarcinoom, NNO (C64.9) Renaalcelcarcinoom (C64.9) Nierceladenocarcinoom (C64.9) Grawitz-tumor (C64.9) [obs] Hypernefroom (C64.9) [obs]	8322/0 ‘Water-clear cell’-adenoom (C75.0) Waterheldercellig adenoom (C75.0)
8313/0 ‘Clear cell’-adenofibroom (C56.9) Heldercellig adenofibroom (C56.9) Heldercellig cystadenofibroom (C56.9)	8322/3 ‘Water-clear cell’-adenocarcinoom (C75.0) Waterheldercellig carcinoom (C75.0)
	8323/0 Gemengdcellig adenoom
	8323/3 Gemengdcellig adenocarcinoom
	8324/0 Lipoadenoom Adenolipoom
	8325/0 Metanefrisch adenoom (C64.9)

8330/0 Folliculair adenoom (C73.9)	8344/3 Papillair carcinoom, cilindrisch celtype (C73.9) Papillair carcinoom, grootcellig (C73.9)
8330/1 Atypisch folliculair adenoom (C73.9)	8345/3 Medullair carcinoom met amyloïd stroma (C73.9) Parafolliculair celcarcinoom (C73.9) C-celcarcinoom (C73.9)
8330/3 Folliculair adenocarcinoom, NNO (C73.9) Folliculair carcinoom, NNO (C73.9)	8346/3 Gemengd medullair en folliculair carcinoom (C73.9)
8331/3 Folliculair adenocarcinoom, goed gedifferentieerd (C73.9) Folliculair carcinoom, goed gedifferentieerd (C73.9)	8347/3 Gemengd medullair en papillair carcinoom (C73.9)
8332/3 Folliculair adenocarcinoom, trabeculair type (C73.9) Folliculair carcinoom, trabeculair type (C73.9) Folliculair adenocarcinoom, matig gedifferentieerd (C73.9) Folliculair carcinoom, matig gedifferentieerd (C73.9)	8350/3 Niet-ingekapseld scleroserend carcinoom (C73.9) Niet-ingekapseld scleroserend adenocarcinoom (C73.9) Niet-ingekapselde scleroserende tumor (C73.9) Papillair carcinoom, diffuus scleroserend (C73.9)
8333/0 Microfolliculair adenoom, NNO (C73.9) Foetaal adenoom (C73.9)	8360/1 Multiële endocriene adenomen Endocriene adenomatose
8333/3 Foetaal adenocarcinoom	8361/0 Juxtaglomerulaire tumor (C64.9) Reninoom (C64.9)
8334/0 Macrofolliculair adenoom (C73.9) Colloïd adenoom (C73.9)	8370/0 Adrenocorticaal adenoom, NNO (C74.0) Adrenocorticale tumor, benigne (C74.0) Adrenocorticale tumor, NNO (C74.0)
8335/3 Folliculair carcinoom, minimaal invasief (C73.9) Folliculair carcinoom, ingekapseld (C73.9)	8370/3 Adrenocorticaal carcinoom (C74.0) Adrenocorticaal adenocarcinoom (C74.0) Adrenocorticale tumor, maligne (C74.0)
8336/0 Hyaliniserend trabeculair adenoom (C73.9)	8371/0 Adrenocorticaal adenoom, compact celtype (C74.0)
8337/3 Insulair carcinoom (C73.9)	8372/0 Adrenocorticaal adenoom, gepigmenteerd (C74.0) Zwart adenoom (C74.0) Gepigmenteerd adenoom (C74.0)
8340/3 Papillair carcinoom, folliculaire variant (C73.9) Papillair adenocarcinoom, folliculaire variant (C73.9) Papillair en folliculair adenocarcinoom (C73.9) Papillair en folliculair carcinoom (C73.9)	8373/0 Adrenocorticaal adenoom, ‘clear-cell’-type (C74.0) Adrenocorticaal adenoom, heldercellig type (C74.0)
8341/3 Papillair microcarcinoom (C73.9)	8374/0 Adrenocorticaal adenoom, glomerulosacel-type (C74.0)
8342/3 Papillair carcinoom, oxyfiel celtype (C73.9)	8375/0 Adrenocorticaal adenoom, gemengdcellig type (C74.0)
8343/3 Papillair carcinoom, ingekapseld (C73.9)	

8380/0 Endometrioïd adenoom, NNO
Endometrioïd cystadenoom, NNO

8380/1 Endometrioïd adenoom, ‘borderline’ maligniteit
Endometrioïd cystadenoom,
‘borderline’ maligniteit
Endometrioïde tumor met laag maligne
potentieel
Atypische proliferatieve endometrioïde
tumor

8380/3 Endometrioïd adenocarcinoom, NNO
Endometrioïd carcinoom, NNO
Endometrioïd cystadenocarcinoom

8381/0 Endometrioïd adenofibroom, NNO
Endometrioïd cystadenofibroom, NNO

**8381/1 Endometrioïd adenofibroom,
‘borderline’ maligniteit**
Endometrioïd cystadenofibroom,
‘borderline’ maligniteit

8381/3 Endometrioïd adenofibroom, maligne
Endometrioïd cystadenofibroom,
maligne

**8382/3 Endometrioïd adenocarcinoom,
secretoire variant**

**8383/3 Endometrioïd adenocarcinoom,
trilhaarcelvariant**

8384/3 Adenocarcinoom, endocervicaal type

839-842 NEOPLASMATA VAN HUIDADNEXA

8390/0 Adenoom van huidadnexa (C44.)
Tumor van huidaanhangsel, benigne
(C44.)
Tumor van adnexa, benigne (C44.)

8390/3 Carcinoom van huidadnexa (C44.)
Carcinoom van adnexa (C44.)

8391/0 Folliculair fibroom (C44.)
Trichodiscoom (C44.)
Fibrofolliculoom (C44.)
Perifolliculair fibroom (C44.)

8392/0 Syringofibroadenoom (C44.)

8400/0 Zweetklieradenoom (C44.)
Zweetkliertumor, benigne (C44.)
Hidradenoom, NNO (C44.)
Syringadenoom, NNO (C44.)

8400/1 Zweetkliertumor, NNO (C44.)

8400/3 Zweetklieradenocarcinoom (C44.)
Zweetkliercarcinoom (C44.)
Zweetkliertumor, maligne (C44.)

8401/0 Apocrien adenoom
Apocrien cystadenoom

8401/3 Apocrien adenocarcinoom

8402/0 Nodulair hidradenoom (C44.)
Eccrien acrospiroom (C44.)
‘Clear cell’-hidradenoom
Heldercellig hidradenoom (C44.)

8402/3 Nodulair hidradenoom, maligne (C44.)
Hidradenocarcinoom (C44.)

8403/0 Eccrien spiradenoom (C44.)
Spiradenoom, NNO (C44.)

8403/3 Maligne eccrien spiradenoom (C44.)

8404/0 Hidrocystoom (C44.)
Eccrien cystadenoom (C44.)

8405/0 Papillair hidradenoom
Hidradenoma papilliferum

8406/0 Papillair syringadenoom (C44.)
Papillair syringocystadenoom (C44.)
Syringocystadenoma papilliferum

8407/0 Syringoom, NNO (C44.)

8407/3 Scleroserend zweetkliercarcinoom (C44.)
Syringomateus carcinoom (C44.)
Microcystisch carcinoom van adnexa
(C44.)

8408/0 Eccrien papillair adenoom (C44.)

**8408/1 Agressief digitaal papillair adenoom
(C44.)**

8408/3 Eccrien papillair adenocarcinoom (C44.)
Digitaal papillair adenocarcinoom (C44.)

8409/0 Eccrien poroom (C44.)

8409/3	Eccrien poroom, maligne Porocarcinoom (C44._)	8450/3	Papillair cystadenocarcinoom, NNO (C56.9) Papilocystisch adenocarcinoom
8410/0	Talgklieradenoom (C44._) Talgklierepithelioom (C44._)	8451/1	Papillair cystadenoom, ‘borderline’ maligniteit (C56.9)
8410/3	Talgklieradenocarcinoom (C44._) Talgklier carcinoom (C44._)	8452/1	Solide pseudopapillaire tumor (C25._) Papillaire cystische tumor (C25._) Solide en papillair epitheliaal neoplasma (C25._) Solide en cystische tumor (C25._)
8413/3	Eccrien adenocarcinoom (C44._)	8452/3	Solide pseudopapillair carcinoom (C25._)
8420/0	Cerumineus adenoom (C44.2)	8453/0	Intraductaal papillair mucineus adenoom (C25._)
8420/3	Cerumineus adenocarcinoom (C44.2) Cerumineus carcinoom (C44.2)	8453/1	Intraductale papillaire mucineuze tumor met matige dysplasie (C25._)
843 MUCO-EPIDERMOÏDE NEOPLASMATA		8453/2	Intraductaal papillair mucineus carcinoom, niet-invasief (C25._)
8430/1	Muco-epidermoïde tumor [obs]	8453/3	Intraductaal papillair mucineus carcinoom, invasief (C25._)
8430/3	Muco-epidermoïd carcinoom	8454/0	Cystische tumor van de atrioventriculaire knoop (C38.0)
844-849 CYSTISCHE, MUCINEUZE EN SEREUZE NEOPLASMATA		8460/0	Papillair sereus cystadenoom, NNO (C56.9)
8440/0	Cystadenoom, NNO Cystoom, NNO	8460/3	Papillair sereus cystadenocarcinoom, (C56.9) Papillair sereus adenocarcinoom (C56.9) Micropapillair sereus carcinoom (C56.9)
8440/3	Cystadenocarcinoom, NNO	8461/0	Sereus-oppervlaktepapilloom (C56.9)
8441/0	Sereus cystadenoom, NNO Sereus cystoom Sereus microcystisch adenoom	8461/3	Papillair sereus-oppervlaktecarcinoom (C56.9) Primair sereus papillair carcinoom van peritoneum (C48.1)
8441/3	Sereus cystadenocarcinoom, NNO (C56.9) Sereus adenocarcinoom, NNO Sereus carcinoom, NNO	8462/1	Sereuze papillaire cystische tumor, ‘borderline’ maligniteit (C56.9) Papillair sereus cystadenoom, ‘borderline’ maligniteit (C56.9) Papillaire sereuze tumor met laag maligne potentieel (C56.9) Atypisch proliferatieve papillaire sereuze tumor (C56.9)
8442/1	Sereus cystadenoom, ‘borderline’ maligniteit (C56.9) Sereuze tumor, NNO, met laag maligne potentieel (C56.9) Atypische prolifererende sereuze tumor, (C56.9)	8463/1	Papillaire sereuze oppervlaktetumor, ‘borderline’ maligniteit (C56.9)
8443/0	‘Clear cell’-cystadenoom (C56.9) Heldercellig cystadenoom (C56.9)	8470/0	Mucineus cystadenoom, NNO (C56.9) Mucineus cystoom (C56.9) Pseudomucineus cystadenoom, NNO (C56.9)
8444/1	Heldercellige cystische tumor, ‘borderline’ maligniteit (C56.9) Atypische prolifererende heldercellige tumor (C56.9)		
8450/0	Papillair cystadenoom, NNO (C56.9)		

8470/1 Mucineuze cystische tumor met matige dysplasie (C25._)

8470/2 Mucineus cystadenocarcinoom, niet-invasief (C25._)

8470/3 Mucineus cystadenocarcinoom, NNO (C56.9)
Pseudomucineus adenocarcinoom (C56.9)
Pseudomucineus cystadenocarcinoom, NNO (C56.9)

8471/0 Papillair mucineus cystadenoom, NNO (C56.9)
Papillair pseudomucineus cystadenoom, NNO (C56.9)

8471/3 Papillair mucineus cystadenocarcinoom (C56.9)
Papillair pseudomucineus cystadenocarcinoom (C56.9)

8472/1 Mucineuze cystische tumor, ‘borderline’ maligniteit (C56.9)
Mucineus cystadenoom, ‘borderline’ maligniteit (C56.9)
Pseudomucineus cystadenoom, ‘borderline’ maligniteit (C56.9)
Mucineuze tumor, NNO, met laag maligne potentieel (C56.9)
Atypische proliferatieve mucineuze tumor (C56.9)

8473/1 Papillair mucineus cystadenoom, ‘borderline’ maligniteit (C56.9)
Papillair pseudomucineus cystadenoom, ‘borderline’ maligniteit (C56.9)
Papillaire mucineuze tumor met laag maligne potentieel (C56.9)

8480/0 Mucineus adenoom

8480/3 Mucineus adenocarcinoom
Mucineus carcinoom
Colloïd adenocarcinoom
Colloïd carcinoom
Gelatineus adenocarcinoom [obs]
Gelatineus carcinoom [obs]
Mucoïd adenocarcinoom
Mucoïd carcinoom
Mukeus adenocarcinoom
Mukeus carcinoom
Pseudomyxoma peritonei met onbekende primaire lokalisatie (C80.9)

8480/6 Pseudomyxoma peritonei

8481/3 Mucineproducerend adenocarcinoom
Mucineproducerend carcinoom
Mucinesecreterend adenocarcinoom
Mucinesecreterend carcinoom

8482/3 Mucineus adenocarcinoom, endocervicaal type

8490/3 Zegelringcelcarcinoom
Zegelringceladenocarcinoom

8490/6 Zegelringcelcarcinoom, metastase
Krukenberg-tumor

850-854 DUCTALE EN LOBULAIRE NEOPLASMATA

8500/2 Intraductaal carcinoom, niet-infiltrerend, NNO
Intraductaal adenocarcinoom, niet-infiltrerend, NNO
Intraductaal carcinoom, NNO
Ductaal carcinoma in situ, NNO (C50._)
DCIS, NNO (C50._)
Ductale intra-epitheliale neoplasie 3 (C50._)
DIN 3 (C50._)

8500/3 Infiltrerend ductaal carcinoom, NNO (C50._)
Infiltrerend ductaal adenocarcinoom (C50._)
Ductaal adenocarcinoom, NNO
Ductaal carcinoom, NNO
Ductaalcelcarcinoom

8501/2 Comedocarcinoom, niet-infiltrerend (C50._)
Ductaal carcinoom in situ, comedotype (C50._)
DCIS, comedotype (C50._)

8501/3 Comedocarcinoom, NNO (C50._)

8502/3 Secretair carcinoom van mamma (C50._)
Secretair carcinoom van borst (C50._)
Juveniel carcinoom van mamma (C50._)
Juveniel carcinoom van borst (C50._)

8503/0 Intraductaal papilloom
Ductaal adenoom, NNO
Ductaal papilloom

- 8503/2 Intraductaal papillair adenocarcinoom, niet-infiltrerend (C50._)**
 Intraductaal papillair carcinoom, niet-infiltrerend (C50._)
 Intraductaal papillair adenocarcinoom, NNO (C50._)
 Intraductaal papillair carcinoom, NNO (C50._)
 Ductaal carcinoma in situ, papillair (C50._)
 DCIS, papillair (C50._)
- 8503/3 Intraductaal papillair adenocarcinoom met invasie (C50._)**
 Infiltrerend papillair adenocarcinoom
 Infiltrerend en papillair adenocarcinoom
- 8504/0 Intracystisch papillair adenoom**
 Intracystisch papilloom
- 8504/2 Niet-infiltrerend intracystisch carcinoom**
- 8504/3 Intracystisch carcinoom, NNO**
 Intracystisch papillair adenocarcinoom
- 8505/0 Intraductale papillomatose, NNO**
 Diffuse intraductale papillomatose
- 8506/0 Adenoom van de tepel (C50.0)**
 Subareolaire ductale papillomatose (C50.0)
- 8507/2 Intraductaal micropapillair carcinoom (C50._)**
 Ductaal carcinoma in situ, micropapillair (C50._)
 Intraductaal carcinoom, 'clinging' (C50._)
- 8508/3 Cystisch hypersecretair carcinoom (C50._)**
- 8510/3 Medullair carcinoom, NNO**
 Medullair adenocarcinoom
- 8512/3 Medullair carcinoom met lymfoïd stroma**
- 8513/3 Atypisch medullair carcinoom (C50._)**
- 8514/3 Ductaal carcinoom, desmoplastisch type**
- 8520/2 Lobulair carcinoma in situ, NNO (C50._)**
 Lobulair carcinoom, niet-infiltrerend (C50._)
 LCIS, NNO (C50._)
- 8520/3 Lobulair carcinoom, NNO (C50._)**
 Lobulair adenocarcinoom (C50._)
 Infiltrerend lobulair carcinoom, NNO (C50._)
- 8521/3 Infiltrerend ductulair carcinoom (C50._)**
- 8522/2 Intraductaal carcinoom en lobulair carcinoma in situ (C50._)**
- 8522/3 Infiltrerend ductaal en lobulair carcinoom (C50._)**
 Lobulair en ductaal carcinoom (C50._)
 Infiltrerend ductaal en lobulair carcinoma in situ (C50._)
 Intraductaal en lobulair carcinoom (C50._)
 Infiltrerend lobulair carcinoom en ductaal carcinoma in situ (C50._)
- 8523/3 Infiltrerend ductaal carcinoom gemengd met andere carcinoomtypes (C50._)**
 Infiltrerend ductaal en cribriform carcinoom (C50._)
 Infiltrerend ductaal en mucineus carcinoom (C50._)
 Infiltrerend ductaal en tubulair carcinoom (C50._)
 Infiltrerend ductaal en colloïd carcinoom (C50._)
- 8524/3 Infiltrerend lobulair carcinoom gemengd met andere carcinoomtypes (C50._)**
- 8525/3 Polymorf laaggradig adenocarcinoom**
 Terminale ductus adenocarcinoom
- 8530/3 Inflammatoir carcinoom (C50._)**
 Inflammatoir adenocarcinoom (C50._)
- 8540/3 Ziekte van Paget van mamma (C50._)**
 Ziekte van Paget van borst (C50._)
- 8541/3 Ziekte van Paget en infiltrerend ductaal carcinoom van mamma (C50._)**
 Ziekte van Paget en infiltrerend ductaal carcinoom van borst (C50._)
- 8542/3 Ziekte van Paget, extramammair**
(behalve Morbus Paget van bot)
- 8543/3 Ziekte van Paget en intraductaal carcinoom van mamma (C50._)**
 Ziekte van Paget en intraductaal carcinoom van borst (C50._)

855 ACINUSCELNEOPLASMATA

8550/0 Acinusceladenoom
Acinair adenoom
‘Acinic cell’-adenoom

8550/1 Acinusceltumor [obs]
‘Acinic cell’-tumor [obs]

8550/3 Acinuscelcarcinoom
Acinusceladenocarcinoom
Acinair adenocarcinoom
Acinair carcinoom

8551/3 Acinuscel-cystadenocarcinoom

856-857 COMPLEXE EPITHELIALE NEOPLASMATA

8560/0 Gemengd plaveiselcelpapilloom en glandulair papilloom

8560/3 Adenosquameus carcinoom
Gemengd adenocarcinoom en
plaveiselcelcarcinoom
Gemengd adenocarcinoom en
epidermoïd carcinoom

8561/0 Adenolymfoom (C07._, C08._)
Cystadenoma papillare
lymphomatosum (C07._, C08._)
Tumor van Whartin (C07._, C08._)

8562/3 Epitheliaal-myo-epitheliaal carcinoom

**8570/3 Adenocarcinoom met plaveiselcel-
metaplasie**
Adenoacanthoom

**8571/3 Adenocarcinoom met kraakbenige en
benige metaplasie**
Adenocarcinoom met kraakbenige
metaplasie
Adenocarcinoom met benige metaplasie

8572/3 Adenocarcinoom met spoelcelmetaplasie

**8573/3 Adenocarcinoom met apocriene
metaplasie**
Carcinoom met apocriene metaplasie

**8574/3 Adenocarcinoom met neuro-endocriene
differentiatie**
Carcinoom met neuro-endocriene
differentiatie

8575/3 Metaplastisch carcinoom, NNO

8576/3 Hepatoïd adenocarcinoom
Hepatoïd carcinoom

858 EPITHELIALE NEOPLASMATA VAN THYMUS

8580/0 Thymoom, benigne (C37.9)

8580/1 Thymoom, NNO (C37.9)

8580/3 Thymoom, maligne, NNO (C37.9)

8581/1 Thymoom, type A, NNO (C37.9)
Thymoom, spoelceltype, NNO (C37.9)
Thymoom, medullair type, NNO (C37.9)

8581/3 Thymoom, type A, maligne (C37.9)
Thymoom, spoelceltype, maligne (C37.9)
Thymoom, medullair type, maligne
(C37.9)

8582/1 Thymoom, type AB, NNO, (C37.9)
Thymoom, gemengd type, NNO (C37.9)

8582/3 Thymoom, type AB, maligne (C37.9)
Thymoom, gemengd type, maligne
(C37.9)

8583/1 Thymoom, type B1, NNO (C37.9)
Thymoom, lymfocytenrijk, NNO (C37.9)
Thymoom, lymfocytair, NNO (C37.9)
Thymoom, predominant corticaal, NNO
(C37.9)
Thymoom, organoïd, NNO (C37.9)

8583/3 Thymoom, type B1, maligne (C37.9)
Thymoom, lymfocytenrijk, maligne
(C37.9)
Thymoom, lymfocytair, maligne (C37.9)
Thymoom, predominant corticaal,
maligne (C37.9)
Thymoom, organoïd, maligne (C37.9)

8584/1 Thymoom, type B2, NNO (C37.9)
Thymoom, corticaal, NNO (C37.9)

8584/3 Thymoom, type B2, maligne (C37.9)
Thymoom, corticaal, maligne (C37.9)

8585/1 Thymoom, type B3, NNO (C37.9)
Thymoom, epitheliaal, NNO (C37.9)
Thymoom, atypisch, NNO (C37.9)

8585/3 Thymoom, type B3, maligne (C37.9) Thymoom, epitheliaal, maligne (C37.9) Thymoom, atypisch, maligne (C37.9) Carcinoom van thymus, goed gedifferentieerd (C37.9)	8620/3 Granulosaceltumor, maligne (C56.9) Granulosacelcarcinoom (C56.9) Granulosaceltumor, sarcomatoïd (C56.9)
8586/3 Carcinoom van thymus, NNO (C37.9) Thymoom, type C (C37.9)	8621/1 Granulosacel-thecaceltumor (C56.9) Thecacel-granulosaceltumor (C56.9)
8587/0 Ectopisch hamartomateus thymoom	8622/1 Juveniele granulosaceltumor (C56.9)
8588/3 Spoelcelvormige epitheliale tumor met thymusachtig element Spoelcelvormige epitheliale tumor met thymusachtige differentiatie SETTLE	8623/1 ‘Sex cord’-tumor met annulaire tubuli (C56.9) ‘Sex cord’-tumor met ringvormige tubuli (C56.9)
8589/3 Carcinoom met thymusachtig element Carcinoom met thymusachtige differentiatie CASTLE	8630/0 Androblastoom, benigne Arrhenoblastoom, benigne
	8630/1 Androblastoom, NNO Arrhenoblastoom, NNO
	8630/3 Androblastoom, maligne Arrhenoblastoom, maligne
859-867 SPECIFIEKE GONADALE NEOPLASMATA	8631/0 Sertoli- en Leydigceltumor, goed gedifferentieerd
8590/1 ‘Sex cord’-stromale tumor, NNO Gonadale stromale tumor, NNO Testiculaire stromale tumor (C62._) Ovariële stromale tumor (C56.9) ‘Sex cord’-tumor, NNO	8631/1 Sertoli- en Leydigceltumor, intermediaire differentiatie Sertoli- en Leydigceltumor, NNO
8591/1 ‘Sex cord’-gonadale stromale tumor, onvolledig gedifferentieerd	8631/3 Sertoli- en Leydigceltumor, weinig gedifferentieerd Sertoli- en Leydigceltumor, slecht gedifferentieerd Sertoli- en Leydigceltumor, sarcomatoïd
8592/1 ‘Sex cord’-gonadale stromale tumor, gemengde vormen	8632/1 Gynandroblastoom (C56.9)
8593/1 Stromale tumor met mineure ‘sex cord’-elementen (C56.9)	8633/1 Sertoli- en Leydigceltumor, retiform
8600/0 Thecoom, NNO (C56.9) Thecaceltumor (C56.9)	8634/1 Sertoli- en Leydigceltumor, intermediaire differentiatie, met heterologe elementen Sertoli- en Leydigceltumor, retiform, met heterologe elementen
8600/3 Thecoom, maligne (C56.9)	8634/3 Sertoli- en Leydigceltumor, weinig gedifferentieerd, met heterologe elementen
8601/1 Thecoom, geluteïniseerd (C56.9)	8640/1 Sertoli-celtumor, NNO Tubulair adenoom van Pick Sertoli-celadenoom Tubulair androblastoom, NNO Testiculair adenoom
8602/0 Scleroserende stromale tumor (C56.9)	8640/3 Sertoli-celcarcinoom (C62._)
8610/0 Luteoom, NNO (C56.9) Luteïnoom (C56.9)	
8620/1 Granulosaceltumor, volwassen type (C56.9) Granulosaceltumor, NNO (C56.9)	

8641/0 Sertoli-celtumor met lipidenstapeling
 ‘Folliculome lipidique’ (C56.9)
 Tubulair androblastoom met
 lipidenstapeling (C56.9)
 Lipidenrijke Sertoli-celtumor (C56.9)

8642/1 Grootcellige verkalkende Sertoli-celtumor
 Grootcellige calcificerende Sertoli-celtumor

8650/0 Leydig-celtumor, benigne (C62._)
 Interstitiumceltumor, benigne

8650/1 Leydig-celtumor NNO (C62._)
 Interstitiumceltumor, NNO

8650/3 Leydig-celtumor, maligne (C62._)
 Interstitiumceltumor, maligne

8660/0 Hilusceltumor (C56.9)
 Hilairceltumor (C56.9)

8670/0 Lipoïdceltumor van het ovarium (C56.9)
 Steroïdceltumor, NNO
 Masculinovoblastoom (C56.9)

8670/3 Steroïdceltumor, maligne

8671/0 Adrenale-resttumor

868-871 PARAGANGLIOMEN EN GLOMUSTUMOREN

8680/0 Paraganglioom, benigne

8680/1 Paraganglioom, NNO

8680/3 Paraganglioom, maligne

8681/1 Sympathisch paraganglioom

8682/1 Parasympathisch paraganglioom

8683/0 Gangliocytair paraganglioom (C17.0)

8690/1 Glomus jugulare-tumor, NNO (C75.5)
 Jugulair paraganglioom (C75.5)
 Jugulotympanisch paraganglioom (C75.5)

8691/1 Glomus aorticum-tumor (C75.5)
 Paraganglioom van glomus aorticum (C75.5)
 Paraganglioom, aortopulmonaal (C75.5)

8692/1 Glomus caroticum-tumor (C75.4)
 Paraganglioom van glomus caroticum (C75.4)

8693/1 Extra-adrenaal paraganglioom, NNO
 Nonchromaffien paraganglioom, NNO
 Chemodectoom

8693/3 Extra-adrenaal paraganglioom, maligne
 Non-chromaffien paraganglioom, maligne

8700/0 Feochromocytoom, NNO (C74.1)
 Adrenomedullair paraganglioom (C74.1)
 Chromaffien paraganglioom
 Chromaffiene tumor
 Chromaffinoom

8700/3 Feochromocytoom, maligne (C74.1)
 Adrenomedullair paraganglioom, maligne (C74.1)
 Pheochromoblastoom (C74.1)

8710/3 Glomangiosarcoom
 Glomoïd sarcoom

8711/0 Glomustumor, NNO

8711/3 Glomustumor, maligne

8712/0 Glomangioom

8713/0 Glomangiomyoom

872-879 NAEVI EN MELANOMEN

8720/0 Gepigmenteerde naevus, NNO (C44._)
 Naevus, NNO (C44._)
 Melanotische naevus (C44._)
 Harige naevus (C44._)

8720/2 Melanoma in situ

8720/3 Maligne melanoom, NNO (behalve juveniel melanoom M-8770/0)
 Melanoom, NNO

8721/3 Nodulair melanoom (C44._)

8722/0 Balloncelnaevus (C44._)

8722/3 Balloncelmelanoom (C44._)

8723/0 Halonaevus (C44._)
 Regressieve naevus (C44._)

- 8723/3 Maligne melanoom, regressief (C44._)**
- 8725/0 Neurnaevus (C44._)**
- 8726/0 Magnocellulaire naevus (C69.4)**
Melanocytoom, oogbol (C69.4)
Melanocytoom, NNO
- 8727/0 Dysplastische naevus (C44._)**
- 8728/0 Diffuse melanocytose (C70.9)**
- 8728/1 Meningeaal melanocytoom (C70.9)**
- 8728/3 Meningeale melanomatose (C70.9)**
- 8730/0 Niet-gepigmenteerde naevus (C44._)**
Achrome naevus (C44._)
- 8730/3 Amelanotisch melanoom (C44._)**
- 8740/0 'Junction'-naevus, NNO (C44._)**
Intra-epidermale naevus (C44._)
- 8740/3 Maligne melanoom in 'junction'-naevus (C44._)**
- 8741/2 Precancereuze melanose, NNO (C44._)**
- 8741/3 Maligne melanoom in precancereuze melanose (C44._)**
- 8742/2 Lentigo maligna (C44._)**
Melanotische sproet van Hutchinson, NNO (C44._)
- 8742/3 Lentigo maligna melanoom (C44._)**
Maligne melanoom in melanotische sproet van Hutchinson (C44._)
- 8743/3 Superficieel spreidend melanoom (C44._)**
Oppervlakkig groeiend melanoom (C44._)
- 8744/3 Acrolentigineus melanoom, maligne (C44._)**
- 8745/3 Desmoplastisch melanoom, maligne (C44._)**
Neurotroop melanoom, maligne (C44._)
Desmoplastisch melanoom, amelanotisch (C44._)
- 8746/3 Lentigineus melanoom van slijmvliezen**
Lentigineus melanoom van mucosa
- 8750/0 Intradermale naevus (C44._)**
Dermale naevus (C44._)
- 8760/0 Samengestelde naevus (C44._)**
Dermale en epidermale naevus (C44._)
- 8761/0 Kleine congenitale naevus (C44._)**
- 8761/1 Gepigmenteerde reuzennaevus, NNO (C44._)**
Intermediaire en congenitale reuzennaevus (C44._)
- 8761/3 Maligne melanoom in gepigmenteerde reuzennaevus (C44._)**
Maligne melanoom in congenitale melanotische naevus (C44._)
- 8762/1 Proliferatieve dermale afwijking in congenitale naevus (C44._)**
- 8770/0 Epitheloïdcel- en spoelcelnaevus (C44._)**
Juvenile naevus (C44._)
Juveniel melanoom (C44._)
Naevus van Spitz (C44._)
Gepigmenteerde spoelcelnaevus van Reed (C44._)
- 8770/3 Gemengd epitheloïdcel- en spoelcelmelanoom**
- 8771/0 Epitheloïdcelnaevus (C44._)**
- 8771/3 Epitheloïdcelmelanoom**
- 8772/0 Spoelcelnaevus, NNO (C44._)**
- 8772/3 Spoelcelmelanoom, NNO**
- 8773/3 Spoelcelmelanoom, type A (C69._)**
- 8774/3 Spoelcelmelanoom, type B (C69._)**
- 8780/0 Blauwe naevus, NNO (C44._)**
Blauwe naevus van Jadassohn (C44._)
- 8780/3 Blauwe naevus, maligne (C44._)**
- 8790/0 Cellulaire blauwe naevus (C44._)**
- 880 TUMOREN VAN WEKE DELEN EN SARCOMEN, NNO**
- 8800/0 Tumor van weke delen, benigne**
Weke delen tumor, benigne
- 8800/3 Sarcoom, NNO**
Weke delen sarcoom
Weke delen tumor, maligne
Mesenchymale tumor, maligne

8800/9 Sarcomatose, NNO	8822/1 Abdominale fibromatose Abdominaal desmoïd Mesenteriale fibromatose (C48.1) Retroperitoneale fibromatose (C48.0)
8801/3 Spoelcelsarcoom	8823/0 Desmoplastisch fibroom
8802/3 Reuscelsarcoom (<i>behalve van bot M-9250/3</i>) Pleomorfcelsarcoom	8824/0 Myofibroom
8803/3 Kleincellig sarcoom Rondcellig sarcoom	8824/1 Myofibromatose Congenitale gegeneraliseerde fibromatose Infantiele myofibromatose
8804/3 Epitheloïd sarcoom Epitheloïdcelsarcoom	8825/0 Myofibroblastoom
8805/3 Ongedifferentieerd sarcoom	8825/1 Myofibroblastische tumor, NNO Inflammatoire myofibroblastische tumor
8806/3 Desmoplastische klein- en rondcellige tumor	8826/0 Angiomyofibroblastoom
881-883 FIBROMATEUZE NEOPLASMATA	8827/1 Myofibroblastische tumor, peribronchiaal (C34._) Congenitale peribronchiale myofibroblastische tumor (C34._)
8810/0 Fibroom, NNO	8830/0 Fibreus histiocytoom, benigne Fibreus histiocytoom, NNO Fibroxaanthoom, NNO Xanthofibroom
8810/1 Cellulair fibroom (C56.9)	8830/1 Fibreus histiocytoom, atypisch Atypisch fibroxaanthoom
8810/3 Fibrosarcoom, NNO	8830/3 Fibreus histiocytoom, maligne Fibroxaanthoom, maligne
8811/0 Fibromyxoom Myxoïd fibroom Myxofibroom, NNO	8831/0 Histiocytoom, NNO Diep histiocytoom Juveniel histiocytoom Reticulohistiocytoom
8811/3 Fibromyxosarcoom Myxofibrosarcoom	8832/0 Dermatofibroom, NNO (C44._) Scleroserend hemangioom (C44._) Cutaan histiocytoom, NNO (C44._) Subepidermale nodulaire fibrose (C44._) Dermatofibroma lenticulare (C44._)
8812/0 Fibroom van periost (C40._, C41._)	8832/3 Dermatofibrosarcoom, NNO (C44._) Dermatofibrosarcoma protuberans, NNO (C44._)
8812/3 Fibrosarcoom van periost Periostaal sarcoom NNO (C40._, C41._)	8833/3 Gepigmenteerd dermatofibrosarcoma protuberans (C44._) Bednar-tumor (C44._)
8813/0 Fibroom van de fascie	
8813/3 Fibrosarcoom van de fascie	
8814/3 Infantiel fibrosarcoom Congenitaal fibrosarcoom	
8815/0 Solitaire fibreuze tumor Gelokaliseerde fibreuze tumor	
8815/3 Solitaire fibreuze tumor, maligne	
8820/0 Elastofibroom	
8821/1 Agressieve fibromatose Extra-abdominaal desmoïd Desmoïd, NNO Invasief fibroom	

8834/1 Reuscelfibroblastoom

8835/1 Plexiforme fibrohistiocyttaire tumor

8836/1 Angiomatoïd fibreus histiocytroom

884 MYXOMATEUZE NEOPLASMATA

8840/0 Myxoom, NNO

8840/3 Myxosarcoom

8841/1 Angiomyxoom
Agressief angiomyxoom

8842/0 Ossificerende fibromyxoïde tumor

885-888 LIPOMATEUZE NEOPLASMATA

8850/0 Lipoom, NNO

8850/1 Atypisch lipoom
Superficieel goed gedifferentieerd
liposarcoom
Goed gedifferentieerd liposarcoom van
oppervlakkige weke delen

8850/3 Liposarcoom, NNO
Fibroliposarcoom

8851/0 Fibrolipoom

8851/3 Liposarcoom, goed gedifferentieerd
Liposarcoom, gedifferentieerd
Lipoomachtig liposarcoom
Scleroserend liposarcoom
Inflammatoir liposarcoom

8852/0 Fibromyxolipoom
Myxolipoom

8852/3 Myxoïd liposarcoom
Myxoliposarcoom

8853/3 Rondcellig liposarcoom

8854/0 Pleomorf lipoom

8854/3 Pleomorf liposarcoom

8855/3 Gemengd type liposarcoom

8856/0 Intramusculair lipoom
Infiltrerend lipoom
Infiltrerend angioliroom

8857/0 Spoelcellipoom

8857/3 Fibroblastisch liposarcoom

8858/3 Ongedifferentieerd liposarcoom

8860/0 Angiomyolipoom

8861/0 Angiolipoom, NNO

8862/0 Chondroïd lipoom

8870/0 Myelolipoom

8880/0 Hibernoom
Foetaal vetcellipoom
Tumor van bruin vet

8881/0 Lipoblastomatose
Foetaal lipoom, NNO
Foetale lipomatose
Lipoblastoom

889-892 MYOMATEUZE NEOPLASMATA

8890/0 Leiomyoom, NNO
Fibroïde uterus (C55.9)
Fibromyoom
Leiomyofibrooom
Plexiform leiomyoom
Lipoleiomyoom

8890/1 Leiomyomatose, NNO
Intravasculaire leiomyomatose

8890/3 Leiomyosarcoom, NNO

8891/0 Epitheloïd leiomyoom
Leiomyoblastoom

8891/3 Epitheloïd leiomyosarcoom

8892/0 Cellulair leiomyoom

8893/0 Bizar leiomyoom
Symplastisch leiomyoom
Atypisch leiomyoom
Pleomorf leiomyoom

8894/0 Angiomyoom
Vasculair leiomyoom
Angioleiomyoom

8894/3 Angiomyosarcoom

8895/0 Myoom

8895/3 Myosarcoom	8930/3 Stromaal sarcoom van endometrium, NNO (C54.1) Stromasarcoom van endometrium, NNO (C54.1) Sarcoom van endometrium, NNO (C54.1) Stromaal sarcoom van endometrium, hooggradig (C54.1)
8896/3 Myxoïd leiomyosarcoom	
8897/1 Tumor van glad spierweefsel met onzeker maligne potentieel Tumor van glad spierweefsel, NNO	
8898/1 Metastaserend leiomyoom	8931/3 Stromaal sarcoom van endometrium, laaggradig (C54.1) Stromasarcoom van endometrium, laaggradig (C54.1) Endolymfatische stromale myose (C54.1) Stromatose van endometrium (C54.1) Stromale endometriose (C54.1) Stromale myose, NNO (C54.1)
8900/0 Rhabdomyoom, NNO	
8900/3 Rhabdomyosarcoom, NNO Rhabdosarcoom	
8901/3 Pleomorf rhabdomyosarcoom, volwassen type Pleomorf rhabdomyosarcoom, NNO	8932/0 Adenomyoom Atypisch polypoïd adenomyoom
8902/3 Gemengd type rhabdomyosarcoom Gemengd embryonaal rhabdomyosarcoom en alveolair rhabdomyosarcoom	8933/3 Adenosarcoom
8903/0 Foetaal rhabdomyoom	8934/3 Carcinofibroom
8904/0 Rhabdomyoom, volwassen vorm Glycogeen rhabdomyoom	8935/0 Stromale tumor, benigne Stromatumor, benigne
8905/0 Genitaal rhabdomyoom (C51., C52.9)	8935/1 Stromale tumor, NNO Stromatumor, NNO
8910/3 Embryonaal rhabdomyosarcoom, NNO Embryonaal rhabdomyosarcoom, pleomorf Sarcoma botryoides Botryoïdsarcoom	8935/3 Stromaal sarcoom, NNO Stromasarcoom, NNO
8912/3 Spoelcellig rhabdomyosarcoom	8936/0 Gastrointestinale stromale tumor, benigne Gastrointestinale stromatumor, benigne GIST, benigne
8920/3 Alveolair rhabdomyosarcoom	8936/1 Gastrointestinale stromale tumor, NNO Gastrointestinale stromatumor, NNO GIST, NNO Gastrointestinale stromale tumor, onzeker maligne potentieel Gastrointestinale autonome zenuwtumor GANT Gastrointestinale pacemakerceltumor
8921/3 Rhabdomyosarcoom met ganglionaire differentiatie Ectomesenchymoom	
893-899 COMPLEXE GEMENGDE EN STROMALE NEOPLASMATA	
8930/0 Stromale nodule van endometrium (C54.1) Stromanodule van endometrium (C54.1)	8936/3 Gastrointestinaal stromaal sarcoom Gastrointestinaal stromasarcoom Gastrointestinale stromale tumor, maligne GIST, maligne

8940/0 Pleomorf adenoom
Mengtumor, NNO
Gemengde tumor, NNO
Gemengde tumor, speekselkliertype,
NNO (C07._, C08._)
Chondroïd syringoom (C44._)

8940/3 Gemengde tumor, maligne, NNO
Gemengde tumor, speekselkliertype,
maligne (C07._, C08._)
Maligne chondroïd syringoom (C44._)

**8941/3 Carcinoom in pleomorf adenoom
(C07._, C08._)**

8950/3 Mengtumor van gang van Müller (C54._)

8951/3 Mesodermale mengtumor

8959/0 Benigne cystisch nefroom (C64.9)

**8959/1 Cystisch partieel gedifferentieerd
nefroblastoom (C64.9)**

8959/3 Maligne cystisch nefroom (C64.9)
Maligne multiloculair cystisch nefroom
(C64.9)

8960/1 Mesoblastisch nefroom

8960/3 Nefroblastoom, NNO (C64.9)
Wilms-tumor (C64.9)
Nefroom, NNO (C64.9)

8963/3 Maligne rhabdoïde tumor
Rhabdoïd sarcoom
Rhabdoïde tumor, NNO

8964/3 'Clear cell'-sarcoom van nier (C64.9)
Heldercellig sarcoom van nier
(C64.9)

8965/0 Nefrogeen adenofibroom (C64.9)

**8966/0 Renomedullaire interstitiumceltumor
(C64.9)**
Renomedullair fibroom (C64.9)

8967/0 Ossificerende renale tumor (C64.9)

8970/3 Hepatoblastoom (C22.0)
Embryonaal hepatoom (C22.0)

8971/3 Pancreatoblastoom (C25._)

8972/3 Pulmonaal blastoom (C34._)
Pneumoblastoom (C34._)

8973/3 Pleuropulmonaal blastoom

8974/1 Sialoblastoom

8980/3 Carcinosarcoom, NNO

8981/3 Carcinosarcoom, embryonaal type

8982/0 Myo-epithelioom
Myo-epitheliale tumor
Myo-epitheliaal adenoom

8982/3 Maligne myo-epithelioom
Myo-epitheliaal carcinoom

8983/0 Adenomyo-epithelioom (C50._)

8990/0 Mesenchymoom, benigne

8990/1 Mesenchymoom, NNO
Gemengde mesenchymale tumor

8990/3 Mesenchymoom, maligne
Gemengd mesenchymaal sarcoom

8991/3 Embryonaal sarcoom

900-903 FIBRO-EPITHELIALE NEOPLASMATA

9000/0 Brenner-tumor, NNO (C56.9)

**9000/1 Brenner-tumor, 'borderline' maligniteit
(C56.9)**
Brenner-tumor, prolifererend (C56.9)

9000/3 Brenner-tumor, maligne (C56.9)

9010/0 Fibroadenoom, NNO (C50._)

9011/0 Intracanaliculair fibroadenoom (C50._)

9012/0 Pericanaliculair fibroadenoom (C50._)

9013/0 Adenofibroom, NNO
Cystadenofibroom, NNO
Papillair adenofibroom

9014/0 Sereus adenofibroom, NNO
Sereus cystadenofibroom, NNO

**9014/1 Sereus adenofibroom, 'borderline'
maligniteit**
Sereus cystadenofibroom, 'borderline'
maligniteit

9014/3 Sereus adenocarcinofibroom
 Maligne sereus adenofibroom
 Sereus cystadenocarcinofibroom
 Maligne sereus cystadenofibroom

9015/0 Mucineus adenofibroom, NNO
 Mucineus cystadenofibroom, NNO

9015/1 Mucineus adenofibroom, ‘borderline’ maligniteit
 Mucineus cystadenofibroom, ‘borderline’ maligniteit

9015/3 Mucineus adenocarcinofibroom
 Maligne mucineus adenofibroom
 Mucineus cystadenocarcinofibroom
 Maligne mucineus cystadenofibroom

9016/0 Reuscelfibroadenoom (C50._)

9020/0 Phyllodes-tumor, benigne (C50._)
 Cystosarcoma phyllodes, benigne (C50._) [obs]

9020/1 Phyllodes-tumor, ‘borderline’ maligniteit (C50._)
 Cystosarcoma phyllodes, NNO (C50._)
 Phyllodes-tumor, NNO (C50._)

9020/3 Phyllodes-tumor, maligne (C50._)
 Cystosarcoma phyllodes, maligne (C50._)

9030/0 Juveniel fibroadenoom (C50._)

904 SYNOVIALE NEOPLASMATA

9040/0 Synovioom, benigne

9040/3 Synoviaal sarcoom, NNO
 Synovioom, NNO
 Synovioom, maligne

9041/3 Synoviaal sarcoom, spoelceltype
 Synoviaal sarcoom, monofasisch fibreus

9042/3 Synoviaal sarcoom, epitheloïd celtype

9043/3 Synoviaal sarcoom, bifasisch type

9044/3 ‘Clear cell’-sarcoom, NNO (*behalve van nier M-8964/3*)
 ‘Clear cell’-sarcoom van pezen en aponeurosen (C49._)
 Maligne melanoom van weke delen (C49._)

905 MESOTHELIALE NEOPLASMATA

9050/0 Mesothelioom, benigne

9050/3 Mesothelioom, maligne
 Mesothelioom, NNO

9051/0 Fibreus mesothelioom, benigne

9051/3 Fibreus mesothelioom, maligne
 Fibreus mesothelioom, NNO
 Spoelcelvormig mesothelioom
 Sarcomatoïd mesothelioom
 Desmoplastisch mesothelioom

9052/0 Epitheloïd mesothelioom, benigne
 Goed gedifferentieerd papillair mesothelioom, benigne
 Mesotheliaal papilloom

9052/3 Epitheloïd mesothelioom, maligne
 Epitheloïd mesothelioom, NNO

9053/3 Bifasisch mesothelioom, maligne
 Mesothelioom, bifasisch, NNO
 Mesothelioom, gemengd type

9054/0 Adenomatoïde tumor, NNO

9055/0 Multicystisch mesothelioom, benigne
 Cystisch mesothelioom, benigne (C48._)

9055/1 Cystisch mesothelioom, NNO

906-909 KIEMCELNEOPLASMATA

9060/3 Dysgerminoom

9061/3 Seminoom, NNO (C62._)

9062/3 Seminoom, anaplastisch type (C62._)
 Seminoom met hoge mitotische index (C62._)

9063/3 Spermatocytair seminoom (C62._)
 Spermatocytroom (C62._)

9064/2 Intratubulaire maligne kiemcellen (C62._)
 Intratubulaire kiemcelneoplasie (C62._)

9064/3 Germinoom
 ‘Germ cell’-tumor, NNO
 Kiemceltumor, NNO

9065/3 Kiemceltumor, non-seminoma (C62._)
 ‘Germ cell’-tumor, non-seminoma (C62._)

9070/3 Embryonaal carcinoom, NNO
Embryonaal adenocarcinoom

9071/3 ‘Yolk sac’-tumor
Dooierzaktumor
Endodermale-sinustumor
Polyvesiculaire vitelliene tumor
Orchioblastoom (C62._)
Embryonaal carcinoom, infantiel
‘Hepatoid yolk sac’-tumor

9072/3 Polyembryoom
Embryonaal carcinoom,
polyembryonaal type

9073/1 Gonadoblastoom
Gonocytoom

9080/0 Teratoom, benigne
Volwassen cystisch teratoom
Volwassen teratoom, NNO
Cystisch teratoom, NNO
Teratoom, gedifferentieerd
Matuur teratoom

9080/1 Teratoom, NNO
Solide teratoom

9080/3 Teratoom, maligne, NNO
Embryonaal teratoom
Teratoblastoom, maligne
Immatuur teratoom, maligne
Immatuur teratoom, NNO

9081/3 Teratocarcinoom
Gemengd embryonaal carcinoom en
teratoom

**9082/3 Teratoom, maligne, ongedifferentieerd
type**
Teratoom, maligne, anaplastisch type

9083/3 Teratoom, maligne, intermediair type

9084/0 Dermoïdcyste, NNO
Dermoïd, NNO

9084/3 Teratoom met maligne transformatie
Dermoïdcyste met maligne
transformatie (C56.9)
Dermoïdcyste met secundaire tumor

9085/3 Gemengde kiemceltumor
Gemengd teratoom en seminoom

9090/0 Struma ovarii, NNO (C56.9)

9090/3 Struma ovarii, maligne (C56.9)

9091/1 Strumaal carcinoïd (C56.9)
Struma van ovarium en carcinoïd
(C56.9)

910 NEOPLASMATA VAN TROFOBLAST

9100/0 Mola hydatidosa, NNO (C58.9)
Hydatide mola (C58.9)
Complete mola hydatidosa (C58.9)

9100/1 Invasieve mola hydatidosa (C58.9)
Chorioadenoma destruens (C58.9)
Chorioadenoom (C58.9)
Invasieve mola, NNO (C58.9)
Maligne hydatide mola (C58.9)

9100/3 Choriocarcinoom, NNO
Chorionepithelioom
Chorio-epithelioom

**9101/3 Choriocarcinoom gecombineerd met
andere kiemcelelementen**
Choriocarcinoom gecombineerd met
teratoom
Choriocarcinoom gecombineerd met
embryonaal carcinoom

9102/3 Maligne teratoom van trofoblast

9103/0 Partiële mola hydatidosa (C58.9)

9104/1 Placentaire trofoblasttumor (C58.9)

9105/3 Epitheloïde trofoblasttumor

911 MESONEFROMEN

9110/0 Mesonefroom, benigne
Mesonefrisch adenoom
Adenoom van gang van Wolff
Adenoom van ductus mesonefricus

9110/1 Mesonefrische tumor, NNO
Tumor van gang van Wolff

9110/3 Mesonefroom, maligne
Mesonefrisch adenocarcinoom
Mesonefroom, NNO
Carcinoom van gang van Wolff
Carcinoom van ductus mesonefricus

912-916 TUMOREN VAN BLOEDVATEN

- 9120/0 Hemangioom, NNO**
Angioom, NNO
Chorioangioom (C58.9)
- 9120/3 Hemangiosarcoom**
Angiosarcoom
- 9121/0 Caverneus hemangioom**
- 9122/0 Veneus hemangioom**
- 9123/0 Racemeus hemangioom**
Arterioveneus hemangioom
- 9124/3 Kupffer-celsarcoom (C22.0)**
- 9125/0 Epitheloïd hemangioom**
Histiocytoïd hemangioom
- 9130/0 Hemangio-endothelioom, benigne**
- 9130/1 Hemangio-endothelioom, NNO**
Angio-endothelioom
Kaposiform hemangio-endothelioom
- 9130/3 Hemangio-endothelioom, maligne**
Hemangio-endotheliaal sarcoom
- 9131/0 Capillair hemangioom**
Hemangioma simplex
Infantiel hemangioom
Plexiform hemangioom
Juveniel hemangioom
- 9132/0 Intramusculair hemangioom**
- 9133/1 Epitheloïd hemangio-endothelioom, NNO**
- 9133/3 Epitheloïd hemangio-endothelioom, maligne**
Intravasculaire bronchio-alveolaire tumor (C34._) [obs]
- 9135/1 Endovasculair papillair angio-endothelioom**
Dabska-tumor
- 9136/1 Spoelcelhemangio-endothelioom**
Spoelcelangio-endothelioom
- 9140/3 Kaposi-sarcoom**
Multipel hemorragisch sarcoom
- 9141/0 Angiokeratoom**

- 9142/0 Verruceus keratotisch hemangioom**
- 9150/0 Hemangiopericytoom, benigne**
- 9150/1 Hemangiopericytoom, NNO**
Hemangiopericytair meningeom (C70._) [obs]
- 9150/3 Hemangiopericytoom, maligne**
- 9160/0 Angiofibroom, NNO**
Juveniel angiofibroom
Fibreuze papel van de neus (C44.3) [obs]
Involuerende naevus (C44._) [obs]
Reuscelangiofibroom
Cellulair angiofibroom
- 9161/0 Verworven 'tufted' hemangioom**
- 9161/1 Hemangioblastoom**
Angioblastoom

917 TUMOREN VAN LYMFEVATEN

- 9170/0 Lymfangioom, NNO**
Lymfangio-endothelioom, NNO
- 9170/3 Lymfangiosarcoom**
Lymfangio-endotheliaal sarcoom
Lymfangio-endothelioom, maligne
- 9171/0 Capillair lymfangioom**
- 9172/0 Caverneus lymfangioom**
- 9173/0 Cystisch lymfangioom**
Hygroom, NNO
Cystisch hygroom
- 9174/0 Lymfangiomyoom**
- 9174/1 Lymfangiomyomatose**
Lymfangioleiomyomatose
- 9175/0 Hemolymfangioom**

918-924 NEOPLASMATA VAN BOTWEEFSEL EN KRAAKBEEN

- 9180/0 Osteoom, NNO (C40._, C41._)**
- 9180/3 Osteosarcoom, NNO (C40._, C41._)**
Osteogeen sarcoom, NNO (C40._, C41._)
Osteochondrosarcoom (C40._, C41._)
Osteoblastisch sarcoom (C40._, C41._)

9181/3 Chondroblastisch osteosarcoom (C40._, C41._)
9182/3 Fibroblastisch osteosarcoom (C40._, C41._)
 Osteofibrosarcoom (C40._, C41._)
9183/3 Telangiëctatisch osteosarcoom (C40._, C41._)
9184/3 Osteosarcoom bij botziekte van Paget (C40._, C41._)
9185/3 Kleincellig osteosarcoom (C40._, C41._)
 Rondcellig osteosarcoom (C40._, C41._)
9186/3 Centraal osteosarcoom (C40._, C41._)
 Conventioneel centraal osteosarcoom (C40._, C41._)
 Medullair osteosarcoom (C40._, C41._)
9187/3 Intra-ossaal goed gedifferentieerd osteosarcoom (C40._, C41._)
 Intra-ossaal laaggradig osteosarcoom (C40._, C41._)
9191/0 Osteoïd osteoom, NNO (C40._, C41._)
9192/3 Para-ostaal osteosarcoom (C40._, C41._)
 Juxtacorticaal osteosarcoom (C40._, C41._)
9193/3 Periostaal osteosarcoom (C40._, C41._)
9194/3 Hooggradig oppervlakte osteosarcoom (C40._, C41._)
9195/3 Intracorticaal osteosarcoom (C40._, C41._)
9200/0 Osteoblastoom, NNO (C40._, C41._)
 Reuze osteoïd osteoom (C40._, C41._)
9200/1 Agressief osteoblastoom (C40._, C41._)
9210/0 Osteochondroom (C40._, C41._)
 Cartilagineuze exostose (C40._, C41._)
 Osteocartilagineuze exostose (C40._, C41._)
 Ecchondroom (C40._, C41._)
9210/1 Osteochondromatose, NNO (C40._, C41._)
 Ecchondrose (C40._, C41._)
9220/0 Chondroom, NNO (C40._, C41._)
 Enchondroom (C40._, C41._)

9220/1 Chondromatose, NNO
9220/3 Chondrosarcoom, NNO (C40._, C41._)
 Fibrochondrosarcoom (C40._, C41._)
9221/0 Juxtacorticaal chondroom (C40._, C41._)
 Periostaal chondroom (C40._, C41._)
9221/3 Juxtacorticaal chondrosarcoom (C40._, C41._)
 Periostaal chondrosarcoom (C40._, C41._)
9230/0 Chondroblastoom, NNO (C40._, C41._)
 Chondromateuze reusceltumor (C40._, C41._)
 Codman-tumor (C40._, C41._)
9230/3 Chondroblastoom, maligne (C40._, C41._)
9231/3 Myxoïd chondrosarcoom
9240/3 Mesenchymaal chondrosarcoom
9241/0 Chondromyxoïd fibroom (C40._, C41._)
9242/3 'Clear-cell'-chondrosarcoom (C40._, C41._)
 Heldercellig chondrosarcoom
9243/3 Ongedifferentieerd chondrosarcoom (C40._, C41._)

925 REUSCELTUMOREN

9250/1 Reusceltumor van bot, NNO (C40._, C41._)
 Osteoclastoom, NNO (C40._, C41._)
9250/3 Reusceltumor van bot, maligne (C40._, C41._)
 Osteoclastoom, maligne (C40._, C41._)
 Reuscelsarcoom van bot (C40._, C41._)
9251/1 Reusceltumor van weke delen, NNO
9251/3 Reusceltumor van weke delen, maligne
9252/0 Tenosynoviale reusceltumor (C49._)
 Fibreus histiocytoom van peesschede (C49._)
 Reusceltumor van peesschede (C49._)
9252/3 Maligne tenosynoviale reusceltumor (C49._)
 Reusceltumor van peesschede, maligne (C49._)

926 DIVERSE BOTTUMOREN

9260/3 Ewing-saroom
Ewing-tumor

9261/3 Adamantinoom van lange beenderen (C40._)
Tibiaal adamantinoom (C402)

9262/0 Verbenend fibroom
Ossificerend fibroom
Fibro-osteoom
Osteofibroom

927-934 ODONTOGENE TUMOREN (C41._)

9270/0 Odontogene tumor, benigne

9270/1 Odontogene tumor, NNO

9270/3 Odontogene tumor, maligne
Odontogeen carcinoom
Odontogeen sarcoom
Primair intraosiaal carcinoom
Ameloblastisch carcinoom

9271/0 Ameloblastisch fibrodentinoom
Dentinoom

9272/0 Cementoom, NNO
Periapicale cementale dysplasie
Periapicale cemento-ossale dysplasie

9273/0 Cementoblastoom, benigne

9274/0 Cementerend fibroom
Cemento-ossificerend fibroom

9275/0 Cementoma gigantiforme
Floride dysplasie van bot

9280/0 Odontoom, NNO

9281/0 Samengesteld odontoom

9282/0 Complex odontoom

9290/0 Ameloblastisch fibro-odontoom
Fibroameloblastisch odontoom

9290/3 Ameloblastisch odontosarcoom
Ameloblastisch fibrodentinosarcoom
Ameloblastisch fibro-odontosarcoom

9300/0 Adenomatoïde odontogene tumor
Adenoameloblastoom

9301/0 Verkalkende odontogene cyste

9302/0 Odontogene 'ghost cell'-tumor

9310/0 Ameloblastoom, NNO
Adamantinoom, NNO (*behalve van lange beenderen M-9261/3*)

9310/3 Ameloblastoom, maligne
Adamantinoom, maligne (*behalve van lange beenderen M-9261/3*)

9311/0 Odontoameloblastoom

9312/0 Odontogene plaveiselceltumor

9320/0 Odontogeen myxoom
Odontogeen myxofibroom

9321/0 Centraal odontogeen fibroom
Odontogeen fibroom, NNO

9322/0 Perifeer odontogeen fibroom

9330/0 Ameloblastisch fibroom

9330/3 Ameloblastisch fibrosarcoom
Ameloblastisch sarcoom
Odontogeen fibrosarcoom

9340/0 Calcificerende epitheliale odontogene tumor
Pindborg-tumor

9341/1 'Clear cell'-odontogene tumor
Heldercellige odontogene tumor

9342/3 Odontogeen carcinosarcoom

935-937 DIVERSE TUMOREN

9350/1 Craniofaryngeoom (C75.2)
Tumor van Rathke (C75.1)

9351/1 Craniofaryngeoom, adamantinomateus (C75.2)

9352/1 Craniofaryngeoom, papillair (C75.2)

9360/1 Pinealoom, NNO (C75.3)

9361/1 Pineocytoom (C75.3)

9362/3 Pineoblastoom (C75.3)
 Gemengde pineale tumor (C75.3)
 Gemengd pineocytoom-pineoblastoom (C75.3)
 Pineale parenchymale tumor, intermediaire differentiatie (C75.3)
 Transitionele pineale tumor (C75.3)

9363/0 Melanotische neuro-ectodermale tumor
 Retinale 'anlage'-tumor
 Melanoameloblastoom
 Melanotisch progonoom

9364/3 Perifere neuro-ectodermale tumor
 Neuro-ectodermale tumor, NNO
 Perifere primitieve neuro-ectodermale tumor, NNO
 PPNET

9365/3 Askin tumor

9370/3 Chordoom, NNO

9371/3 Chondroïd chordoom

9372/3 Ongedifferentieerd chordoom

9373/0 Parachordoom

938-948 GLIOMEN

9380/3 Glioom, maligne (C71._)
 Glioom, NNO (*behalve nasaal glioom, niet neoplastisch*) (C71._)

9381/3 Gliomatosis cerebri (C71._)

9382/3 Gemengd glioom (C71._)
 Oligoastrocytoom (C71._)
 Anaplastisch oligoastrocytoom (C71._)

9383/1 Subependymoom (C71._)
 Subependymaal glioom (C71._)
 Subependymaal astrocytoom, NNO (C71._)
 Gemengd subependymoom-ependymoom (C71._)

9384/1 Subependymaal reuscelastrocytoom (C71._)

9390/0 Papilloom van plexus choroideus, NNO (C71.5)

9390/1 Atypisch papilloom van plexus choroideus (C71.5)

9390/3 Carcinoom van plexus choroideus (C71.5)
 Papilloom van plexus choroideus, anaplastisch type (C71.5)
 Papilloom van plexus choroideus, maligne (C71.5)

9391/3 Ependymoom, NNO (C71._)
 Epitheliaal ependymoom (C71._)
 Cellulair ependymoom (C71._)
 'Clear cell'-ependymoom (C71._)
 Helderceellig ependymoom (C71._)
 Tanycytisch ependymoom (C71._)

9392/3 Ependymoom, anaplastisch type (C71._)
 Ependymoblastoom (C71._)

9393/3 Papillair ependymoom (C71._)

9394/1 Myxopapillair ependymoom (C72.0)

9400/3 Astrocytoom, NNO (C71._)
 Astrocytair glioom (C71._)
 Astroglioom (C71._) [obs]
 Diffuus astrocytoom (C71._)
 Astrocytoom, laaggradig (C71._)
 Diffuus astrocytoom, laaggradig (C71._)
 Cystisch astrocytoom (C71._) [obs]

9401/3 Astrocytoom, anaplastisch type (C71._)

9410/3 Protoplasmatisch astrocytoom (C71._)

9411/3 Gemistocytair astrocytoom (C71._)
 Gemistocytoom (C71._)

9412/1 Desmoplastisch infantiel astrocytoom (C71._)
 Desmoplastisch infantiel ganglioglioom (C71._)

9413/0 Dysembryoplastische neuro-epitheliale tumor

9420/3 Fibrillair astrocytoom (C71._)
 Fibreus astrocytoom (C71._)

9421/1 Pilocytair astrocytoom (C71._)
 Piloïd astrocytoom (C71._)
 Juveniel astrocytoom (C71._)
 Spongioblastoom, NNO (C71._) [obs]

9423/3 Polair spongioblastoom (C71._)
 Spongioblastoma polare (C71._)
 Primitief polair spongioblastoom (C71._) [obs]

9424/3 **Pleomorf xanthoastrocytoom (C71.)**

9430/3 **Astroblastoom (C71.)**

9440/3 **Glioblastoom, NNO (C71.)**
Glioblastoma multiforme (C71.)
Spongioblastoma multiforme (C71.)

9441/3 **Reuscelglioblastoom (C71.)**
Monstrocellair sarcoom (C71.) [obs]

9442/1 **Gliofibroom (C71.)**

9442/3 **Gliosarcoom (C71.)**
Glioblastoom met sarcomateuze component (C71.)

9444/1 **Chordoïd glioom (C71.)**
Chordoïd glioom van derde ventrikel (C71.5)

9450/3 **Oligodendroglioom, NNO (C71.)**

9451/3 **Oligodendroglioom, anaplastisch type (C71.)**

9460/3 **Oligodendroblastoom (C71.) [obs]**

9470/3 **Medulloblastoom, NNO (C71.6)**
Melanotisch medulloblastoom (C71.6)

9471/3 **Desmoplastisch nodulair medulloblastoom (C71.6)**
Desmoplastisch medulloblastoom (C71.6)
‘Circumscribed’ arachnoïdaal cerebellair sarcoom (C71.6) [obs]

9472/3 **Medullomyoblastoom (C71.6)**

9473/3 **Primitieve neuro-ectodermale tumor, NNO**
PNET, NNO
Centrale primitieve neuro-ectodermale tumor, NNO (C71.)
CPNET (C71.)
Supratentoriële PNET (C71.)

9474/3 **Grootcellig medulloblastoom (C71.6)**

9480/3 **Cerebellair sarcoom, NNO (C71.6) [obs]**

949-952 NEURO-EPITHELIOMATEUZE NEOPLASMATA

9490/0 **Ganglioneuroom**

9490/3 **Ganglioneuroblastoom**

9491/0 **Ganglioneuromatose**

9492/0 **Gangliocytoom**

9493/0 **Dysplastisch gangliocytoom van het cerebellum (Lhermitte Duclos) (C71.6)**

9500/3 **Neuroblastoom, NNO**
Sympathicoblastoom
Centraal neuroblastoom (C71.)

9501/0 **Medullo-epithelioom, benigne (C694)**
Diktyoom, benigne (C69.)

9501/3 **Medullo-epithelioom, NNO**
Diktyoom, maligne (C69.)

9502/0 **Teratoïd medullo-epithelioom, benigne (C69.4)**

9502/3 **Teratoïd medullo-epithelioom**

9503/3 **Neuro-epithelioom, NNO**

9504/3 **Spongioneuroblastoom**

9505/1 **Ganglioglioom, NNO**
Glioneuroom [obs]
Neuroastrocytoom [obs]

9505/3 **Ganglioglioom, anaplastisch type**

9506/1 **Centraal neurocytoom**
Neurocytoom
Cerebellair liponeurocytoom (C71.6)
Lipomateus medulloblastoom (C71.6)
Neurolipocytoom (C71.6)
Medullocytoom (C71.6)

9507/0 **Pacini-tumor**

9508/3 **Atypische teratoïde/rhabdoïde tumor (C71.)**

9510/0 **Retinocytoom (C69.2)**

9510/3 **Retinoblastoom, NNO (C69.2)**

9511/3 **Retinoblastoom, gedifferentieerd (C69.2)**

9512/3 **Retinoblastoom, ongedifferentieerd (C69.2)**

9513/3 **Retinoblastoom, diffuus (C69.2)**

9514/1 Retinoblastoom, spontaan geregresseerd (C69.2)

9520/3 Neurogene olfactoriustumor

9521/3 Neurocytoom van nervus olfactorius (C30.0)
Esthesioneurocytoom (C30.0)

9522/3 Neuroblastoom van nervus olfactorius (C30.0)
Esthesioneuroblastoom (C30.0)

9523/3 Neuro-epithelioom van nervus olfactorius (C30.0)
Esthesioneuro-epithelioom (C30.0)

953 MENINGEOMEN

9530/0 Meningeoom, NNO
Microcystisch meningeoom
Secretoir meningeoom
Lymfoplasmocytenrijk meningeoom
Metaplastisch meningeoom

9530/1 Meningeomatose, NNO
Diffuse meningeomatose
Multipele meningeomen

9530/3 Meningeoom, maligne
Meningeoom, anaplastisch type
Leptomeningeaal sarcoom
Meningeaal sarcoom
Meningotheliaal sarcoom

9531/0 Meningotheliaal meningeoom
Endotheliomateus meningeoom
Syncytiaal meningeoom

9532/0 Fibreus meningeoom
Fibroblastisch meningeoom

9533/0 Psammomateus meningeoom

9534/0 Angiomateus meningeoom

9535/0 Hemangioblastisch meningeoom [obs]
Angioblastisch meningeoom [obs]

9537/0 Meningeoom, overgangstype
Gemengd meningeoom

9538/1 'Clear cell'-meningeoom
Heldercellig meningeoom
Chordoïd meningeoom

9538/3 Papillair meningeoom
Rhabdoïd meningeoom

9539/1 Atypisch meningeoom

9539/3 Meningeale sarcomatose

954-957 TUMOREN VAN ZENUWSCHEDEN

9540/0 Neurofibroom, NNO

9540/1 Neurofibromatose, NNO
Multipele neurofibromatose
Ziekte van Von Recklinghausen
(behalve van bot)

9540/3 Maligne perifere zenuwschedetumor
MPNST, NNO
Neurofibrosarcoom [obs]
Neurogeen sarcoom [obs]
Neurosarcoom [obs]
MPNST met glandulaire differentiatie
Epithelioïd MPNST
MPNST met mesenchymale differentiatie
Melanotisch MPNST
Melanotisch psammomateus MPNST

9541/0 Melanotisch neurofibroom

9550/0 Plexiform neurofibroom
Plexiform neuroom

9560/0 Neurilemmoom, NNO
Schwannoom, NNO
Neurinoom
Acoustisch neuroom (C72.4)
Gepigmenteerd schwannoom
Melanotisch schwannoom
Plexiform schwannoom
Cellulair schwannoom
Gedegeneerd schwannoom
Oud schwannoom
Psammomateus schwannoom

9560/1 Neurinommatose

9560/3 Neurilemmoom, maligne [obs]
Maligne schwannoom, NNO [obs]
Neurilemmosarcoom [obs]

9561/3 Maligne perifere zenuwschedetumor met rhabdomyoblastische differentiatie
MPNST met rhabdomyoblastische differentiatie
Triton-tumor, maligne
Maligne schwannoom met rhabdomyoblastische differentiatie

9562/0 Neurothekeoom
Zenuwschedemyxoom

9570/0 Neuroom, NNO

9571/0 Perineurioom, NNO
Intraneuraal perineurioom
Perineurioom van weke delen

9571/3 Perineurioom, maligne
Perineurale MPNST

**958 GRANULAIRCELTUMOREN EN
ALVEOLAIR WEKE-DELENSARCOOM**

9580/0 Granulairceltumor, NNO
Granulaircelmyoblastoom, NNO

9580/3 Granulairceltumor, maligne
Granulaircelmyoblastoom, maligne

9581/3 Alveolair weke-delensarcoom

**9582/0 Granulairceltumor van de sellaire regio
(C75.1)**

**959-972 HODGKIN-LYMFOMEN EN
NON-HODGKIN-LYMFOMEN**

**959 MALIGN LYMFOMEN, NNO OF
DIFFUUS**

9590/3 Maligne lymfoom, NNO
Lymfoom, NNO
Microglioom (C71._) [obs]

9591/3 Maligne lymfoom, non-Hodgkin, NNO
Non-Hodgkin-lymfoom, NNO
B-cellymfoom, NNO
Maligne lymfoom, niet gekliefd celtype, NNO
Maligne lymfoom, diffuus, NNO
Maligne lymfoom, lymfocytair,
intermediaire differentiatie, nodulair [obs]
Maligne lymfoom, kleincellig, niet gekliefd
celtype, diffuus [obs]
Maligne lymfoom, ongedifferentieerd
celtype, non-Burkitt [obs]
Maligne lymfoom, ongedifferentieerd
celtype, NNO [obs]
Lymfosarcoom, NNO [obs]
Lymfosarcoom, diffuus [obs]
Reticulumcelsarcoom, NNO [obs]
Reticulumcelsarcoom, diffuus [obs]
Reticulosarcoom, NNO [obs]
Reticulosarcoom, diffuus [obs]
Maligne lymfoom, kleincellig, gekliefd,
diffuus [obs]
Maligne lymfoom, lymfocytair, weinig
gedifferentieerd, diffuus [obs]
Maligne lymfoom, kleincellig, gekliefd,
NNO [obs]
Maligne lymfoom, gekliefd celtype,
NNO [obs]

9596/3 Gemengd Hodgkin- en non-Hodgkin-lymfoom

965-966 HODGKIN-LYMFOOM

9650/3 Hodgkin-lymfoom, NNO
Ziekte van Hodgkin, NNO
Maligne lymfoom, Hodgkin

**9651/3 Hodgkin-lymfoom, lymfocytenrijke
vorm**
Klassiek Hodgkin-lymfoom,
lymfocytenrijke vorm
Ziekte van Hodgkin, lymfocytenrijke vorm,
NNO [obs]
Ziekte van Hodgkin, lymfocyten- en
histiocytenrijke vorm [obs]
Ziekte van Hodgkin, lymfocytenrijke
vorm, diffuus [obs]

9652/3 Hodgkin-lymfoom, gemengdcellig, NNO
Klassiek Hodgkin-lymfoom,
gemengdcellig, NNO

**9653/3 Hodgkin-lymfoom, lymfocytenarme
vorm, NNO**
Klassiek Hodgkin-lymfoom,
lymfocytenarme vorm, NNO

9654/3 Hodgkin-lymfoom, lymfocytenarme vorm, diffuse fibrose
Klassiek Hodgkin-lymfoom,
lymfocytenarme vorm, diffuse fibrose

9655/3 Hodgkin-lymfoom lymfocytenarme vorm, reticulair
Klassiek Hodgkin-lymfoom,
lymfocytenarme vorm, reticulair

9659/3 Hodgkin-lymfoom, lymfocytenrijke vorm, nodulair
Hodgkin-lymfoom, lymfocytenrijke vorm, nodulair
Hodgkin-paragranuloom, NNO [obs]
Hodgkin-paragranuloom, nodulair [obs]

9661/3 Hodgkin-granuloom [obs]

9662/3 Hodgkin-sarcoom [obs]

9663/3 Hodgkin-lymfoom, nodulair scleroserend, NNO
Klassiek Hodgkin-lymfoom, nodulair scleroserend, NNO
Ziekte van Hodgkin, nodulair scleroserend, NNO

9664/3 Hodgkin-lymfoom, nodulair scleroserend, celrijke fase
Klassiek Hodgkin-lymfoom, nodulair scleroserend, celrijke fase

9665/3 Hodgkin-lymfoom, nodulair scleroserend, graad 1
Klassiek Hodgkin-lymfoom, nodulair scleroserend, graad 1
Hodgkin-lymfoom, nodulair scleroserend, lymfocytenrijke vorm
Ziekte van Hodgkin, nodulair scleroserend, gemengdcellig

9667/3 Hodgkin-lymfoom, nodulair scleroserend, graad 2
Klassiek Hodgkin-lymfoom, nodulair scleroserend, graad 2
Ziekte van Hodgkin, nodulair scleroserend, lymfocytenarme vorm
Ziekte van Hodgkin, nodulair scleroserend, syncytiale variant

967-972 NON-HODGKIN-LYMFOMEN

967-969 MATURE B-CELL LYMFOMEN

9670/3 Maligne lymfoom, kleincellig B-lymfocytair, NNO (*zie ook M-9823/3*)
Maligne lymfoom, kleincellig lymfocytair, NNO
Maligne lymfoom, lymfocytair, goed gedifferentieerd, diffuus
Maligne lymfoom, lymfocytair, NNO
Maligne lymfoom, lymfocytair, diffuus, NNO
Maligne lymfoom, kleincellig, NNO
Maligne lymfoom, kleincellig lymfocytair, diffuus
Maligne lymfoom, kleincellig diffuus

9671/3 Maligne lymfoom, lymfoplasmacytair (*zie ook M-9761/3*)
Maligne lymfoom, lymfoplasmacytoïd
Immunocytoom [obs]
Maligne lymfoom, plasmacytoïd [obs]
Plasmacytair lymfoom [obs]

9673/3 Mantelcellymfoom
omvat alle varianten: blastisch, pleomorf, kleincellig
Mantelzonelymfoom [obs]
Maligne lymfoom, lymfocytair, matig gedifferentieerd, diffuus [obs]
Maligne lymfoom, centrocytair [obs]
Maligne lymfomateuze polypose

9675/3 Maligne lymfoom, gemengd type met kleine en grote cellen, diffuus [obs] (*zie ook M-9690/3*)
Maligne lymfoom, gemengd lymfocytair-histiocytair, diffuus [obs]
Maligne lymfoom, gemengdcellig type, diffuus [obs]
Maligne lymfoom, centroblastair-centrocytair, NNO [obs]
Maligne lymfoom, centroblastair-centrocytair, diffuus [obs]

9678/3 Primair effusielymfoom

9679/3 Mediastinaal grootcellig B-cellymfoom (C38.3)
Grootcellig B-lymfoom van thymus (C37.9)

9680/3 Maligne grootcellig B-cellymfoom, diffuus, NNO

Diffuus grootcellig B-cellymfoom, NNO
Maligne lymfoom, grootcellig, NNO
Maligne lymfoom, grootcellig B-cel, NNO
Maligne lymfoom, histiocytaire, NNO [obs]
Maligne lymfoom, histiocytaire, diffuus
Maligne lymfoom, grootcellig, gekliefd en niet-gekliefd [obs]
Maligne lymfoom, grootcellig, diffuus, NNO [obs]
Maligne lymfoom, grootcellig, gekliefd, NNO [obs]
Maligne lymfoom, grootcellig, gekliefd, diffuus
Maligne lymfoom, grootcellig, niet-gekliefd, diffuus
Maligne lymfoom, grootcellig, niet-gekliefd, NNO
Maligne lymfoom, niet-gekliefd, diffuus, NNO [obs]
Maligne lymfoom, niet-gekliefd, NNO
Maligne lymfoom, grootcellig B-cel, diffuus, centroblastair, NNO
Maligne lymfoom, centroblastair, NNO
Maligne lymfoom, centroblastair, diffuus
Intravasculair grootcellig B-cellymfoom (C49.9)
Intravasculair B-cellymfoom
Angio-endotheliomatose
Angiotroop lymfoom
T-celrijk grootcellig B-cellymfoom
Histiocytenrijk grootcellig B-cellymfoom
T-celrijk/histiocytenrijk grootcellig B-cellymfoom
Anaplastisch grootcellig B-cellymfoom

9684/3 Maligne grootcellig B-cellymfoom, diffuus, immunoblastisch, NNO

Maligne lymfoom, immunoblastisch, NNO
Immunoblastensarcoom [obs]
Maligne lymfoom, grootcellig, immunoblastisch
Plasmablastisch lymfoom

9687/3 Burkitt-lymfoom, NNO (zie ook M-9826/3)

Omvat alle varianten

Burkitt-tumor [obs]
Maligne lymfoom, ongedifferentieerd, Burkitt-type [obs]
Maligne lymfoom, kleincellig, niet-gekliefd, Burkitt-type [obs]
Burkittachtig lymfoom

9689/3 Splenisch marginale zone B-cellymfoom (C42.2)

Splenisch marginale zone lymfoom, NNO (C42.2)
Splenisch lymfoom met villieuze lymfocyten (C42.2)

9690/3 Folliculair lymfoom, NNO (zie ook M-9675/3)

Maligne lymfoom, folliculair, NNO
Maligne lymfoom, follikelcentrum, folliculair
Maligne lymfoom, follikelcentrum, NNO
Maligne lymfoom, centroblastair-centrocytaire, folliculair [obs]
Maligne lymfoom, nodulair, NNO [obs]
Maligne lymfoom, lymfocytaire, nodulair, NNO [obs]

9691/3 Folliculair lymfoom, graad 2

Maligne lymfoom, gemengd type met kleine gekliefde en grote cellen, folliculair [obs]
Maligne lymfoom, gemengd lymfocytaire-histiocytaire, nodulair [obs]
Maligne lymfoom, gemengd celtype, folliculair [obs]
Maligne lymfoom, gemengd celtype, nodulair [obs]

9695/3 Folliculair lymfoom, graad 1

Folliculair lymfoom, kleincellig gekliefd, folliculair [obs]
Folliculair lymfoom, kleincellig gekliefd
Maligne lymfoom, lymfocytaire, weinig gedifferentieerd, nodulair [obs]

9698/3 Folliculair lymfoom, graad 3

Maligne lymfoom, grootcellig, folliculair, NNO
Maligne lymfoom, grootcellig, niet-gekliefd, folliculair [obs]
Maligne lymfoom, histiocytaire, nodulair [obs]
Maligne lymfoom, niet-gekliefde cel, folliculair, NNO [obs]
Maligne lymfoom, grootcellig gekliefd, folliculair [obs]
Maligne lymfoom, centroblastair, folliculair
Maligne lymfoom, lymfocytaire, goed gedifferentieerd, nodulair [obs]

9699/3 Marginale zone B-cellymfoom, NNO
 Marginale zone lymfoom, NNO
 Mucosa-geassocieerd lymfoïd weefsel-
 lymfoom
 ‘Mucosal-associated lymphoid
 tissue lymphoma’
 MALT-lymfoom
 Bronchiaal-geassocieerd lymfoïd
 weefsellymfoom
 ‘Bronchial-associated lymphoid
 tissue lymphoma’
 BAL T-lymfoom
 Huid-geassocieerd lymfoïd
 weefsellymfoom
 ‘Skin-associated lymphoid tissue
 lymphoma’
 SALT-lymfoom
 Monocytoïd B-cellymfoom
 Nodaal marginale zone lymfoom

970-971 MATURE T- EN NK-CELLYMFOMEN

9700/3 Mycosis fungoides (C44._)
 Pagetoïde reticulose

9701/3 Syndroom van Sézary
 Ziekte van Sézary

9702/3 Matuur T-cellymfoom, NNO
 Perifeer T-cellymfoom, NNO
 T-cellymfoom, NNO
 Perifeer T-cellymfoom, pleomorf
 kleincellig
 Perifeer T-cellymfoom, pleomorf
 middel- en grootcellig
 Perifeer T-cellymfoom, grootcellig
 T-zone lymfoom
 Lymfo-epitheloid lymfoom
 Lennert-lymfoom

9705/3 Angioimmunoblastisch T-cellymfoom
 Perifeer T-cellymfoom, AILD (Angio-
 Immunoblastische Lymfadenopathie
 met Dysproteïnemie) [obs]
 Angioimmunoblastisch lymfoom [obs]

**9708/3 ‘Subcutaneous panniculitis-like T-cell
lymphoma’**

9709/3 Cutaan T-cellymfoom, NNO (C44._)
 Cutaan lymfoom, NNO (C44._) [obs]

**9714/3 Anaplastisch grootcellig lymfoom, T-cel-
en Null-celtype**
 Grootcellig (Ki-1+)-lymfoom [obs]
 Anaplastisch grootcellig lymfoom,
 NNO
 Anaplastisch grootcellig lymfoom, CD30+

**9716/3 Hepatosplenisch γδ (gamma-delta)
cellymfoom**

9717/3 Intestinaal T-cellymfoom
 Enteropathietype intestinaal
 T-cellymfoom
 Enteropathie-geassocieerd
 T-cellymfoom

**9718/3 Primair cutaan CD30+ T-cel-
lymfoproliferatieve aandoening (C44._)**
 Lymfomatoïde papulose (C44._)
 Primair cutaan anaplastisch grootcellig
 lymfoom (C44._)
 Primair cutaan CD30+ grootcellig
 T-cellymfoom (C44._)

9719/3 NK/T-cellymfoom, nasaal en nasaaltype
 T/NK-cellymfoom
 Angiocentrisch T-cellymfoom [obs]
 Maligne reticulose, NNO [obs]
 Maligne middellijn reticulose [obs]
 Polymorfe reticulose [obs]

972 PRECURSORCEL- LYMFOBLASTEN LYMFOOM

**9727/3 Precursorcel- lymfoblastenlymfoom,
NNO (zie ook M-9835/3)**
 Maligne lymfoblastenlymfoom,
 NNO (zie ook M-9835/3)
 Maligne lymfoom, ‘convoluted cell’
 [obs]
 Lymfoblastoom [obs]

9728/3 Precursor B-cel-lymfoblastenlymfoom
(zie ook M-9836/3)

9729/3 Precursor T-cel-lymfoblastenlymfoom
(zie ook M-9837/3)

973 PLASMACELTUMOREN

9731/3 Plasmacytoom, NNO
 Plasmacytoom van bot (C40._, C41._)
 Plasmaceltumor
 Solitair myeloom
 Solitair plasmacytoom

- 9732/3 Multipel myeloom (C42.1)**
 Myeloom, NNO (C42.1)
 Myelomatose (C42.1)
 Plasmacelmyeloom (C42.1)
- 9733/3 Plasmacelleukemie (C42.1)**
 Plasmacytaire leukemie (C42.1)
- 9734/3 Plasmacytoom, extramedullair** (*niet in bot voorkomend*)

974 MESTCELTUMOREN

- 9740/1 Mastocytoom, NNO**
 Mestceltumor, NNO
- 9740/3 Mestcelsarcoom**
 Maligne mestceltumor
 Maligne mastocytoom
- 9741/3 Maligne mastocytose**
 Systemische weefselmestcelziekte
- 9742/3 Mestcelleukemie (C42.1)**

975 NEOPLASMATA VAN HISTIOCYTEN EN 'ACCESSORY' LYMFOÏDE CELLEN

- 9750/3 Maligne histiocytose**
 Histiocyttaire medullaire reticulose [obs]
- 9751/1 Langerhans-celhistiocytose, NNO**
 Langerhans-celgranulomatose
 Histiocytose X, NNO [obs]
- 9752/1 Langerhans-celhistiocytose, unifocaal**
 Langerhans-celgranulomatose,
 unifocaal
 Langerhans-celhistiocytose, mono-ostotisch
 Eosinofiel granuloom
- 9753/1 Langerhans-celhistiocytose, multifocaal**
 Langerhans-celhistiocytose, poly-
 ostotisch
 Ziekte van Hand-Schuller-Christian
 [obs]
- 9754/3 Langerhans-celhistiocytose, uitgezaaid**
 Langerhans-celhistiocytose, gegeneraliseerd
 Ziekte van Letterer-Siwe
 Acute progressieve histiocytose X
 'Nonlipid' reticulo-endotheliose [obs]
- 9755/3 Histiocytair sarcoom**
 'True histiocytic lymphoma'

- 9756/3 Langerhans-celsarcoom**
- 9757/3 'Interdigitating dendritic cell sarcoma'**
 'Interdigitating cell sarcoma'
 Dendritisch celsarcoom, NNO

- 9758/3 Folliculair dendritisch celsarcoom**
 'Follicular dendritic cell tumor'

976 IMMUNOPROLIFERATIEVE AANDOENINGEN

- 9760/3 Immunoproliferatieve aandoening, NNO**
- 9761/3 Macroglobulinemie van Waldenström (C42.0)** (*zie ook M-9671/3*)
- 9762/3 'Heavy chain disease', NNO**
 'Alpha heavy chain disease'
 'Mu heavy chain disease'
 'Gamma heavy chain disease'
 Ziekte van Franklin
- 9764/3 Immunoproliferatieve aandoening van dunnedarm (C17.)**
 Mediterraan lymfoom
- 9765/1 Monoclonale gammopathie van onduidelijke betekenis**
 MGUS
 Monoclonale gammopathie, NNO
- 9766/1 Angiocentrische immunoproliferatieve aandoening**
 Lymfoïde granulomatose
- 9767/1 Angioimmunoblastische lymfadenopathie**
- 9768/1 T-gamma lymfoproliferatieve aandoening**
- 9769/1 Immuunglobuline stapelingsziekte**
 Systemische 'light chain disease'
 Primaire amyloïdose

980-994 LEUKEMIEËN

980 LEUKEMIEËN, NNO (C42.1)

- 9800/3 Leukemie, NNO**
 Subacute leukemie, NNO [obs]
 Chronische leukemie, NNO [obs]
 Aleukemische leukemie, NNO [obs]

9801/3 Acute leukemie, NNO
 Blastencelleukemie
 Ongedifferentieerde leukemie
 Stamcelleukemie

9805/3 Acute bifenotypische leukemie
 Acute gemengde lijn leukemie
 Acute bilineaire leukemie

982-983 LYMFOÏDE LEUKEMIEËN (C42.1)

9820/3 Lymfoïde leukemie, NNO
 Lymfocyttaire leukemie, NNO [obs]
 Lymfatische leukemie, NNO [obs]
 Subacute lymfoïde leukemie [obs]
 Subacute lymfocyttaire leukemie [obs]
 Sutacute lymfatische leukemie [obs]
 Aleukemische lymfoïde leukemie [obs]
 Aleukemische lymfocyttaire leukemie
 [obs]
 Aleukemische lymfatische leukemie
 [obs]
 Lymfosarcoomcelleukemie [obs]

**9823/3 Chronische lymfatische B-celleukemie /
 kleincellig lymfocytair lymfoom** *(zie ook
 M-9670/3)*
 Chronische lymfocyttaire leukemie, B-
 celtype *(omvat alle varianten van
 BCLL)*
 Chronische lymfocyttaire leukemie
 Chronische lymfoïde leukemie
 Chronische lymfatische leukemie

9826/3 Burkitt-celleukemie *(zie ook M-9687/3)*
 Acute leukemie, Burkitt-type [obs]
 B-ALL [obs]
 FAB L3 [obs]
 Burkitt-celleukemie
 Acute lymfoblastenleukemie, matuur
 B-cel type

**9827/3 ‘Adult T-cell leukemia/lymphoma’
 (HTLV- 1 positief)** *omvat alle varianten*
 ‘Adult T-cell lymphoma / leukemia’
 ‘Adult T-cell lymphoma’
 ‘Adult T-cell leukemia’

**9831/1 Grootcellige granulaire T-cel
 lymfocyttaire leukemie**
 Grootcellige granulaire T-cel lymfocytose
 Grootcellige granulaire NK-cel
 lymfocyttaire leukemie
 Grootcellige granulaire lymfocytose,
 NNO

9832/3 Prolymfocytenleukemie, NNO

9833/3 Prolymfocytenleukemie, B-cel type

9834/3 Prolymfocytenleukemie, T-cel type

**9835/3 Precursorcel-lymfoblastische leukemie,
 NNO** *(zie ook M-9727/3)*
 Precursorcel-lymfoblastenleukemie,
 geen fenotype
 Acute lymfoblastenleukemie, NNO
(zie ook M-9727/3)
 Acute lymfoblastenleukemie,
 precursorceltype
 Acute lymfoblasten leukemie-lymfoom,
 NNO
 Acute lymfocyttaire leukemie
 Acute lymfoïde leukemie
 Acute lymfatische leukemie
 Lymfoblastenleukemie, NNO
 FAB L1 [obs]
 Acute lymfoblastenleukemie, L2-type,
 NNO
 FAB L2

9836/3 Precursor B-cel-lymfoblastische leukemie
(zie ook M-9728/3)
 Pro-B-ALL
 ‘Common precursor B-ALL’
 Pre-B-ALL
 Pre-pre-B-ALL
 ‘Common ALL’
 c-ALL

9837/3 Precursor T-cel-lymfoblastische leukemie
(zie ook M-9729/3)
 Pro-T-ALL
 Pre-T-ALL
 Corticaal T-ALL
 Matuur T-ALL

984-993 MYELOÏDE LEUKEMIEËN (C42.1)

9840/3 Acute myeloïde leukemie, M6-type
 Acute erytroïde leukemie
 M6A
 M6B
 Erytroleukemie
 FAB M6
 AML M6
 Erytremische myelose, NNO
 Acute erytremie [obs]
 Ziekte van Di Guglielmo [obs]
 Acute erytremische myelose [obs]

- 9860/3 Myeloïde leukemie, NNO**
 Niet-lymfocyttaire leukemie, NNO
 Granulocyttaire leukemie, NNO
 Myelogene leukemie, NNO
 Myelomonocyttaire leukemie, NNO
 Myelocyttaire leukemie, NNO
 Subacute myeloïde leukemie [obs]
 Subacute granulocyttaire leukemie [obs]
 Subacute myelogene leukemie [obs]
 Aleukemische myeloïde leukemie [obs]
 Aleukemische granulocyttaire leukemie [obs]
 Aleukemische myelogene leukemie [obs]
 Eosinofiele leukemie
 Monocyttaire leukemie, NNO
 Subacute monocyttaire leukemie [obs]
 Chronische monocyttaire leukemie [obs]
 Aleukemische monocyttaire leukemie [obs]
- 9861/3 Acute myeloïde leukemie, NNO (FAB of WHO-type niet-gespecificeerd) (zie ook M-9930/3)**
 Acute niet-lymfocyttaire leukemie
 Acute granulocyttaire leukemie
 Acute myelogene leukemie
 Acute myelocyttaire leukemie
- 9863/3 Chronische myeloïde leukemie, NNO**
 Chronische granulocyttaire leukemie, NNO
 Chronische myelogene leukemie, NNO
 Chronische myelocyttaire leukemie, NNO
- 9866/3 Acute promyelocyttaire leukemie t(15;17) (q22;q11-12)**
 Acute promyelocyttaire leukemie
 PML/RAR-alfa
 Acute myeloïde leukemie, t(15;17) (q22;q11-12)
 Acute myeloïde leukemie PML/RAR-alfa
 Acute promyelocyttaire leukemie, NNO
 FAB M3 (omvat alle varianten)
- 9867/3 Acute myelomonocyttaire leukemie**
 FAB M4
- 9870/3 Acute basofiele leukemie**
- 9871/3 Acute myeloïde leukemie met abnormale beenmergeeosinofielen**
Omvat alle varianten
 Acute myeloïde leukemie, inv(16)(p13;q22)
 Acute myeloïde leukemie, t(16;16)(p13;q11)
 Acute myeloïde leukemie, CBF-beta/MYH11
 Acute myelomonocyttaire leukemie met abnormale eosinofielen
 FAB M4Eo
- 9872/3 Acute myeloïde leukemie, minimale differentiatie**
 Acute myeloblastenleukemie
 FAB M0
- 9873/3 Acute myeloïde leukemie zonder maturatie**
 FAB M1
- 9874/3 Acute myeloïde leukemie met maturatie**
 FAB M2, NNO
- 9875/3 Chronische myeloïde leukemie, BCR/ABL positief**
 Chronische myeloïde leukemie, Philadelphia-chromosoom (Ph1) positief
 Chronische myeloïde leukemie t(9;22)(q34;q11)
 Chronische granulocyttaire leukemie, Philadelphia-chromosoom (Ph1) positief
 Chronische granulocyttaire leukemie, t(9;22)(q34;q11)
 Chronische granulocyttaire leukemie, BCR/ABL
- 9876/3 Atypische chronische myeloïde leukemie, BCR/ABL negatief**
 Atypische chronische myeloïde leukemie, Philadelphia-chromosoom (Ph1) negatief
- 9891/3 Acute monocyttaire leukemie**
 Acute monoblastenleukemie
 Monoblastenleukemie, NNO
 FAB M5 (omvat alle varianten)
- 9895/3 Acute myeloïde leukemie met ‘multilineage’ dysplasie**
 Acute myeloïde leukemie met voorafgaand myelodysplastisch syndroom
 Acute myeloïde leukemie zonder voorafgaand myelodysplastisch syndroom

9896/3 Acute myeloïde leukemie, t(8;21)(q22;q22)
 Acute myeloïde leukemie, AML1 (CBF-alfa)/ETO
 FAB M2, t(8;21)(q22;q22)
 FAB M2, AML1(CBF-alfa)/ETO

9897/3 Acute myeloïde leukemie, 11q23 abnormaliteiten
 Acute myeloïde leukemie, MLL

9910/3 Acute megakaryoblastische leukemie
 Megakaryocytaire leukemie
 FAB M7

9920/3 Therapiegerelateerde acute myeloïde leukemie, NNO
 Therapiegerelateerde acute myeloïde leukemie, alkyliserend agens gerelateerd
 Therapiegerelateerde acute myeloïde leukemie, epipodophyllotoxine-gerelateerd

9930/3 Myeloïd sarcoom (zie ook M-9861/3)
 Granulocytair sarcoom
 Chloroom

9931/3 Acute panmyelose met myelofibrose (C42.1)
 Acute panmyelose, NNO
 Acute myelofibrose
 Acute myelosclerose, NNO
 Maligne myelosclerose [obs]

994 ANDERE LEUKEMIEËN (C42.1)

9940/3 'Hairy cell'-leukemie (C42.1)
 'Hairy cell'-leukemievariant
 Leukemische reticulo-endotheliose

9945/3 Chronische myelomonocytaire leukemie, NNO
 Chronische myelomonocytaire leukemie, Type I
 Chronische myelomonocytaire leukemie, Type II
 Chronische myelomonocytaire leukemie in transformatie [obs]

9946/3 Juveniele myelomonocytaire leukemie
 Juveniele chronische myelomonocytaire leukemie

9948/3 Agressieve NK-celleukemie

995-996 CHRONISCHE MYELOPROLIFERATIEVE AANDOENINGEN (C42.1)

9950/3 Polycythaemia vera
 Polycythaemia rubra vera
 Proliferatieve polycytemie
 Chronische erythemie [obs]

9960/3 Chronische myeloproliferatieve aandoening, NNO
 Chronische myeloproliferatieve ziekte

9961/3 Myelosclerose met myeloïde metaplasie
 Myelofibrose als resultaat van myeloproliferatieve aandoening
 Chronische idiopathische myelofibrose
 Agnogene myeloïde metaplasie
 Megakaryocytaire myelosclerose
 Myelofibrose met myeloïde metaplasie

9962/3 Essentiële trombocytemie
 Idiopathische trombocytemie
 Essentiële hemorragische trombocytemie
 Idiopathische hemorragische trombocytemie

9963/3 Chronische neutrofiele leukemie

9964/3 Hypereosinofiel syndroom
 Chronische eosinofiele leukemie

997 ANDERE HEMATOLOGISCHE AANDOENINGEN

9970/1 Lymfoproliferatieve aandoening, NNO
 Lymfoproliferatieve ziekte, NNO

9975/1 Myeloproliferatieve aandoening, NNO

998 MYELOYDYSPLASTISCH SYNDROOM (C42.1)

9980/3 Refractaire anemie
 Refractaire anemie zonder sideroblasten

9982/3 Refractaire anemie met sideroblasten
 Refractaire anemie met ringsideroblasten
 RARS

- 9983/3 Refractaire anemie met overmatig veel blasten**
RAEB
RAEB I
RAEB II
- 9984/3 Refractaire anemie met overmatig veel blasten in transformatie [obs]**
RAEB-T
- 9985/3 Refractaire cytopenie met ‘multilineage’ dysplasie**
- 9986/3 Myelodysplastisch syndroom met 5q deletie (5q-)-syndroom**
- 9987/3 Therapiegerelateerd myelodysplastisch syndroom, NNO**
Therapiegerelateerd myelodysplastisch syndroom, alkylarend agens gerelateerd
Therapiegerelateerd myelodysplastisch syndroom, epipodophyllotoxine-gerelateerd
- 9989/3 Myelodysplastisch syndroom, NNO**
Preleukemie [obs]

ALFABETISCHE INDEX

NNO – NIET NADER OMSCHREVEN

A

	Aangezicht
C76.0	NNO
C44.3	NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.0	NNO (sarcoom, lipoom)
C41.0	bot (behalve mandibula C41.1)
C49.0	bindweefsel
C49.0	fibreus weefsel
C44.3	huid
C49.0	skeletspier
C49.0	spier
C49.0	subcutaan weefsel
C49.0	vetweefsel
C49.0	weke delen
	Abdomen
C76.2	NNO
C47.4	autonoom zenuwstelsel
C49.4	bindweefsel
C44.5	huid
C47.4	perifere zenuw
C49.4	spier
C49.4	subcutaan weefsel
M-8822/1	Abdominaal desmoïd
M-8822/1	Abdominale fibromatose
	Abdominale
C49.4	aorta
C77.2	lymfeklier
C15.2	oesofagus
C15.2	slokdarm
C49.4	vena cava
C72.5	Abducens, nervus
M-9871/3	Abnormale beenmergeosinofielen, acute myeloïde leukemie met (<i>omvat alle varianten</i>)
M-9871/3	Abnormale beenmergeosinofielen, acute myelomonocyttaire leukemie met (<i>omvat alle varianten</i>)
M-8075/3	Acantholytisch plaveiselcelcarcinoom
M-----	Acanthoom, heldercellig (<i>zie SNOMED</i>)
M-----	Acanthosis nigricans (<i>zie SNOMED</i>)

	Accessorius
C72.5	nervus, NNO
C72.5	nervus spinalis
C31.9	sinus, NNO
C31.9	sinus, nasalis
C41.4	Acetabulum
M-8730/0	Achrome naevus (C44._)
C62.0	Achtergebleven testis (<i>lokalisatie van neoplasma</i>)
	Achterste
C71.9	fossa cranialis
C38.2	mediastinum
C32.1	oppervlak van epiglottis
C01.9	derde van tong
C01.9	tong, NNO
	Achterwand
C67.4	blaas
C14.0	farynx, NNO
C13.2	hypofarynx
C10.3	mesofarynx
C11.1	nasofarynx
C10.3	orofarynx
C16.8	maag, NNO (niet classificeerbaar onder C16.1 tot C16.4)
	Acidofiel
M-8280/3	adenocarcinoom
M-8280/0	adenoom (C75.1)
M-8280/3	carcinoom (C75.1)
M-8281/0	Acidofiel-basofiel adenoom, gemengd (C75.1)
M-8281/3	Acidofiel-basofiel carcinoom, gemengd (C75.1)
	Acinair
M-8550/3	adenocarcinoom
M-8550/0	adenoom
M-8550/3	carcinoom
M-8154/3	Acinair-endocrien carcinoom, gemengd (C25._)

	Acinuscel
M-8550/0	adenoom
M-8550/3	carcinoom
M-8551/3	cystadenocarcinoom
M-8550/1	tumor [obs]
M-9560/0	Acoustisch neuroom (C72.4)
M-8744/3	Acrolentigineus melanoom, maligne (C44._)
C40.0	Acromioclaviculair gewricht
M-8402/0	Acrospiroom, eccrien (C44._)
M-----	Actinische keratose (zie <i>SNOMED</i>)

	Acute
M-9840/3	erytremie (C42.1) [obs]
M-9840/3	erytremische myelose (C42.1) [obs]
M-9931/3	myelofibrose (C42.1)
M-9931/3	myelosclerose, NNO (C42.1)
M-9931/3	panmyelose, NNO (C42.1) [obs]
M-9931/3	panmyelose met myelofibrose (C42.1)
M-9754/3	progressieve histiocytose X
M-9351/1	Adamantinomateus craniofaryngeoom (C75.2)

	Adamantinoom
M-9310/0	NNO (<i>exclusie: lange beenderen M-9261/3</i>) (C41._)
M-9310/3	maligne (<i>exclusie: lange beenderen M-9261/3</i>) (C41._)
M-9261/3	tibiaal (C40.2)
M-9261/3	van lange beenderen (C40._)

C39.9	Ademhalingsstelsel, NNO
C39.0	Ademhalingsstelsel, bovenste

M-8570/3	Adenoacanthoom
M-9300/0	Adenoameloblastoom (C41._)

	Adenocarcinofibroom
M-8313/3	heldercellig (C56.9)
M-9015/3	mucineus
M-9014/3	sereus

M-8245/3	Adenocarcinoïde tumor
-----------------	-----------------------

	Adenocarcinoom (zie ook <i>carcinoom</i>)
M-8140/3	NNO
M-8140/6	NNO, metastatisch
M-8280/3	acidofiel (C75.1)
M-8550/3	acinair
M-8550/3	acinuscel-
M-8370/3	adrenocorticaal (C74.0)
M-8251/3	alveolair (C34._)
M-8401/3	apocrien
M-8147/3	basaalcel (C07._,C08._)

	Adenocarcinoom, vervolg
M-8300/3	basofiel (C75.1)
M-8250/3	bronchiolair (C34.1)
M-8251/3	bronchiolo-alveolair, NNO (C34._)
M-8420/3	cerumineus (C44.2)
M-8270/3	chromofoob (C75.1)
M-8480/3	colloïd
M-8200/3	cilindroïd
M-8145/3	diffuus type (C16._)
M-8408/3	digitaal papillair (C44._)
M-8500/3	ductaal, NNO (C50._)
M-8500/3	ductaal, infiltrerend (C50._)
M-8413/3	eccrien, NNO (C44._)
M-8408/3	eccrien papillair (C44._)
M-8150/3	eilandcel (C25._)
M-8154/3	eilandcel en exocrien, gemengd (C25._)
M-9070/3	embryonaal
M-8384/3	endocervicaal type
M-8244/3	en carcinoïd, gemengd
	Endometrioïd
M-8380/3	NNO
M-8382/3	secretoire variant
M-8383/3	trilhaarcelvariant
M-8560/3	en epidermoïd carcinoom, gemengd
M-8560/3	en plaveiselcelcarcinoom, gemengd
M-8280/3	eosinofiel (C75.1)
M-8154/3	exocrien en eilandcel, gemengd (C25._)
M-8333/3	foetaal (C73.9)
	Folliculair
M-8330/3	NNO (C73.9)
M-8340/3	en papillair (C73.9)
M-8331/3	goed gedifferentieerd (C73.9)
M-8332/3	matig gedifferentieerd (C73.9)
M-8332/3	trabeculair (C73.9)
M-8160/3	galweg (C22.1, C24.0)
M-8480/3	gelatineus [obs]
M-8320/3	granulaircel
M-8576/3	hepatoid
M-8290/3	Hürthle-cel (C73.9)
M-8210/3	in poliep, NNO
M-8220/3	in adenomateuze polyposis coli (C18._)
M-8221/3	in multiële adenomateuze poliepen
M-8210/3	in polypoïd adenoom
	Gemengd
M-8244/3	carcinoïd en adenocarcinoom
M-8154/3	eilandcel- en exocrien (C25._)
M-8560/3	en plaveiselcelcarcinoom
M-8045/3	kleincellig adenocarcinoom (C34._)
M-8255/3	met andere carcinoomtypes
M-8323/3	gemengdcellig
M-8310/3	heldercellig, NNO

Adenocarcinoom, vervolg

M-8310/3	heldercellig, mesonefroïd
	In situ
M-8140/2	NNO
M-8210/2	in adenomateuze poliep
M-8210/2	in poliep, NNO
M-8210/2	in polypoïd adenoom
M-8210/2	in tubulair adenoom
M-8263/3	in tubulovilleus adenoom
M-8261/3	in villeus adenoom
M-8503/3	infiltrerend en papillair
M-8500/3	infiltrerend ductaal (C50._)
M-8530/3	inflammatoir (C50._)
M-8144/3	intestinaal type (C16._)
M-8504/3	intracystisch papillair
M-8140/3	in tubulair adenoom
M-8263/3	in tubulovilleus adenoom
M-8261/3	in villeus adenoom
	Intraductaal
M-8500/2	niet-infiltrerend, NNO
M-8503/2	niet-infiltrerend, papillair (C50._)
M-8503/2	papillair, NNO (C50._)
M-8503/3	papillair met invasie (C50._)
M-8525/3	laaggradig, polymorf
M-8520/3	lobulair (C50._)
M-8510/3	medullair
M-9110/3	mesonefrisch
M-8310/3	mesonefroïd, heldercellig
M-8573/3	met apocriene metaplasie
M-8571/3	met benige metaplasie
M-8255/3	met gemengde subtypes
M-8571/3	met kraakbenige en benige metaplasie
M-8571/3	met kraakbenige metaplasie
M-8574/3	met neuro-endocriene differentiatie
M-8572/3	met spoelcelmetaplasie
M-8570/3	met squameuze metaplasie
M-8480/3	mukeus
M-8481/3	mucineproducerend
M-8481/3	mucinesecreterend
M-8480/3	mucineus, NNO
M-8482/3	mucineus, endocervicaal type
M-8480/3	mucoid
M-8300/3	mucoidcel (C75.1)
M-8312/3	niercel-
M-8500/2	niet-infiltrerend, intraductaal, NNO
M-8503/2	niet-infiltrerend, intraductaal, papillair (C50._)
M-8350/3	niet-geïnfecteerd scleroserend (C73.9)
M-8290/3	oncocytair
M-8143/3	oppervlakkig groeiend
M-8290/3	oxyfiel

Adenocarcinoom, vervolg

	Papillair
M-8260/3	NNO
M-8408/3	digitaal (C44._)
M-8408/3	eccrien (C44._)
M-8340/3	en folliculair (C73.9)
M-8503/3	en infiltrerend (C50._)
M-8340/3	folliculaire variant (C73.9)
M-8503/3	infiltrerend (C50._)
M-8504/3	intracystisch
M-8503/2	intraductaal, NNO (C50._)
M-8503/3	intraductaal, met invasie (C50._)
M-8503/2	intraductaal, niet-infiltrerend (C50._)
M-8460/3	sereus (C56.9)
M-8450/3	papilocystisch
M-8263/3	papillotubulair
M-8214/3	pariëtaalcel- (C16._)
M-8525/3	polymorf laaggradig
M-8470/3	pseudomucineus (C56.9)
M-8312/3	renaalcel- (C64.9)
M-8141/3	scirreus
M-8350/3	scleroserend, niet-geïnfecteerd (C73.9)
M-8410/3	sebaceus (C44._)
M-8441/3	sereus, NNO
M-8460/3	sereus, papillair (C56.9)
M-8230/3	solide, met mucineformatie
M-8525/3	terminale ductus
M-8190/3	trabeculair
M-8211/3	tubulair
M-8263/3	tubulopapillair
M-8215/3	van anale ducti (C21.1)
M-8215/3	van anale klieren (C21.1)
M-8262/3	villeus
M-8322/3	water-heldercellig (C75.0)
M-8490/3	zegelringcel-
M-8400/3	zweetklier- (C44._)
	Adenofibroom
M-9013/0	NNO
	Endometrioïd
M-8381/0	NNO
M-8381/1	'borderline' maligniteit
M-8381/3	maligne
M-8313/0	heldercellig (C56.9)
M-8131/1	heldercellig, 'borderline' maligniteit (C56.9)
M-9015/0	mucineus
M-9015/1	mucineus, 'borderline' maligniteit
M-8965/0	nefrogeen (C64.9)
M-9013/0	papillair
	Sereus
M-9014/0	NNO
M-9014/1	borderline maligne
M-9014/3	maligne

M----- Adenofibrose (zie *SNOMED*)

C11.1 Adenoïd

Adenoïd

M-8098/3 basaalcarcinoom (C53._)

M-8200/3 cystisch carcinoom

M-8075/3 plaveiselcelcarcinoom

M-8100/0 Adenoides cysticum, epithelioma (C44._)

M-8324/0 Adenolipoom

M-8561/0 Adenolymfoom (C07._, C08._)

M----- Adenoma sebaceum (*SNOMED*)

Adenoom

M-8140/0 NNO

M-8280/0 acidofiel (C75.1)

M-8281/0 acidofiel-basofiel, gemengd (C75.1)

M-8550/0 acinair

M-8550/0 acinuscel

M-8210/3 adenocarcinoom in polypoid

Adrenocorticaal

M-8370/0 NNO (C74.0)

M-8371/0 compact celtype (C74.0)

M-8375/0 gemengdcellig (C74.0)

M-8372/0 gepigmenteerd (C74.0)

M-8374/0 glomerulosacel (C74.0)

M-8373/0 heldercellig (C74.0)

M-8408/1 agressief digitaal papillair

M-8251/0 alveolair (C34._)

M-8401/0 apocrien

M-8140/1 atypisch

M-8147/0 basaalcel- (C07._, C08._)

M-8300/0 basofiel (C75.1)

M-8281/0 basofiel-acidofiel, gemengd (C75.1)

M-8151/0 betacel- (C25._)

Bronchiaal

M-8140/0 NNO (C34._)

M-8240/3 carcinoïd (C34._)

M-8200/3 cilindroid

M-8149/0 canaliculair

M-8420/0 cerumineus (C44.2)

M-8270/0 chromofoob

M-8334/0 colloïd (C73.9)

M-8408/1 digitaal papillair, agressief (C44._)

M-8503/0 ductaal, NNO

M-9110/0 ductus mesonefricus

M-8408/0 eccrien papillair

M-8150/0 eilandcel- (C25._)

M-8191/0 embryonaal

M-8380/0 endometrioid, NNO

M-8380/1 endometrioid, 'borderline' maligniteit

M-8280/0 eosinofiel (C75.1)

Adenoom, vervolg

M-8333/0 foetaal (C73.9)

Folliculair

M-8330/0 NNO (C73.9)

M-8330/1 atypisch (C73.9)

M-8290/0 oxyfiele cel (C73.9)

M-8160/0 galweg (C22.1, C24.0)

M-9110/0 gang van Wolff-

M-8281/0 gemengd acidofiel-basofiel (C75.1)

M-8323/0 gemengdcellig

M-8372/0 gepigmenteerd (C74.0)

M-8310/0 heldercellig

M-8170/0 hepatocellulair (C22.0)

M-8321/0 hoofdcel- (C75.0)

M-8390/0 huidaanshangsel- (C44._)

M-8290/0 Hürthle-cel- (C73.9)

M-8272/0 hypofysair, NNO (C75.1)

M-8504/0 intracystisch, papillair

M-8453/0 intraductaal papillair-mucineus (C25._)

M-8204/0 lacterend (C50._)

M-8170/0 levercel (C22.0)

M-8334/0 macrofolliculair (C73.9)

M-9110/0 mesonefrisch

M-8325/0 metanefrisch (C64.9)

M-8202/0 microcystisch, NNO (C25._)

M-8441/0 microcystisch, sereus

M-8333/0 microfolliculair (C73.9)

M-8146/0 monomorf

M-8480/0 mucineus

M-8453/0 mucineus-papillair, intraductaal (C25._)

M-8300/0 mucoïdcel (C75.1)

M-8982/0 myo-epitheliaal

M-8290/0 oncocytaire

M-8290/0 oxyfiele cel-, folliculair (C73.9)

M-8506/0 tepel- (C50.0)

Papillair

M-8260/0 NNO

M-8408/1 agressief digitaal (C44._)

M-8408/0 eccrien (C44._)

M-8504/0 intracystisch

M-8453/0 papillair-mucineus, intraductaal (C25._)

M-8263/0 papillotubulair

M-8640/1 Pick tubulair

M-8940/0 pleomorf

M-8941/3 pleomorf, carcinoom in (C07._, C08._)

Polypoid

M-8260/0 NNO

M-8210/2 adenocarcinoma in situ in

M-8210/3 adenocarcinoom in

M-8441/0 sereus microcystisch

M-8640/1 Sertoli-cel

Adenoom, vervolg

M-8213/0 sessiel
M-8410/0 talgklier (C44._)
M-8640/1 testiculaire
M-8190/0 trabeculair
M-8336/0 trabeculair, hyaliniserend (C73.9)

Tubulair
M-8211/0 NNO
M-8210/2 adenocarcinoma in situ in
M-8210/3 adenocarcinoom in

Tubulovilleus
M-8263/0 NNO
M-8263/2 adenocarcinoma in situ in
M-8263/3 adenocarcinoom in

Villeus
M-8261/0 NNO
M-8261/2 adenocarcinoma in situ in
M-8261/3 adenocarcinoom in
M-8263/0 villoglandulair
M-8212/0 vlak
M-8322/0 water-heldercellig (C75.0)
M-8372/0 zwart (C74.0)
M-8400/0 zweetklier- (C44._)

M-9054/0 Adenomatoïde tumor, NNO
M-9300/0 Adenomatoïde tumor, odontogeen (C41._)
M-8360/1 Adenomen, multiple, endocriene

Adenomateuze
M-8213/0 en hyperplastische poliep, gemengd (C18._)
M----- goiter (*zie SNOMED*)
M----- hyperplasie (*zie SNOMED*)

Poliep
M-8210/0 NNO
M-8210/2 adenocarcinoma in situ in
M-8210/3 adenocarcinoom in
M-8210/2 carcinoma in situ in
M-8210/3 carcinoom in
M-8213/0 gemengde, en hyperplastische (C18._)

M-8221/0 poliepen, multiple
M-8221/3 poliepen, multiple, adenocarcinoom in
M-8220/0 polyposis coli (C18._)
M-8220/3 polyposis coli, adenocarcinoom in (C18._)

M-8983/0 Adenomyo-epithelium (C50._)
M----- Adenomyomateuze hyperplasie (*zie SNOMED*)
M-8932/0 Adenomyoom
M-8932/0 Adenomyoom, atypisch polypoïd
M----- Adenomyose, NNO (*zie SNOMED*)

Adenomatoze
M-8220/0 NNO
M-8150/0 eilandcel- (C25._)
M-8360/1 endocriene
M----- fibroserende (*zie SNOMED*)
M-8250/0 pulmonaire (C34._)

Adenose
M----- NNO (*zie SNOMED*)
M----- fibroserende (*zie SNOMED*)
M----- floride (*zie SNOMED*)
M----- scleroserende (*zie SNOMED*)

M-8560/3 Adenosquameus carcinoom

C57.4 Adnexa uteri

M-8671/0 Adrenale resttumor

Adrenocortica(a)l(e)
M-8370/3 adenocarcinoom (C74.0)

Adenoom
M-8370/0 NNO (C74.0)
M-8373/0 'clear cell' (C74.0)
M-8371/0 compact celtype (C74.0)
M-8735/0 gemengdcellig (C74.0)
M-8372/0 gepigmenteerd (C74.0)
M-8374/0 glomerulosacel (C74.0)
M-8373/0 heldercellig (C74.0)

M-8370/3 carcinoom (C74.0)

Tumor
M-8370/0 NNO (C74.0)
M-8370/0 benigne (C74.0)
M-8370/3 maligne (C74.0)

M-8700/0 Adrenomedullair paraganglioom (C74.1)
M-8700/3 Adrenomedullair paraganglioom, maligne (C74.1)

'Adult T-cell'
M-9827/3 leukemie (*omvat alle varianten*)
M-9827/3 'leukemia/lymphoma' (HTLV-1 positief) (*omvat alle varianten*)
M-9827/3 lymfoom (*omvat alle varianten*)
M-9827/3 'lymphoma/leukemia' (HTLV-1 positief) (*omvat alle varianten*)

M-9961/3 Agnogene myeloïde metaplasie

Agressie(f)(ve)
M-8841/1 angiomyxoom
M-8408/1 digitaal papillair adenoom (C44._)
M-8821/1 fibromatose
M-9948/3 NK-celleukemie
M-9200/1 osteoblastoom (C40._, C41._)
M-8408/1 papillair adenoom, digitaal (C44._)

M-9705/3 AILD, perifeer T-cellymfoom
 (Angioimmunoblastische Lymfadenopatie met Dysproteïnemie) [obs]
M-8077/2 AIN (C21.1)

C44.3 Ala nasi

Alfa(-)
M-8152/1 celtumor, NNO (C25._)
M-8152/3 celtumor, maligne (C25._)
M-9762/3 'heavy chain disease'

ALL
M-9826/3 B- (*zie ook M-9687/3*)
M-9836/3 c- (*zie ook M-9728/3*)
M-9836/3 'common precursor' B (*zie ook M-9728/3*)
M-9837/3 corticaal T- (*zie ook M-9729/3*)
M-9837/3 matuur T- (*zie ook M-9729/3*)
M-9836/3 Pre-B- (*zie ook M-9728/3*)
M-9836/3 Pre-pre-B- (*zie ook M-9728/3*)
M-9837/3 Pre-T- (*zie ook M-9729/3*)
M-9836/3 Pro-B- (*zie ook M-9728/3*)
M-9837/3 Pro-T- (*zie ook M-9729/3*)

Alveolair(e)
M-8251/3 adenocarcinoom (C34._)
M-8251/0 adenoom (C34._)
M-8251/3 carcinoom (C34._)
M-8250/3 celcarcinoom (C34._)
M-8902/3 en embryonaal rhabdomyosarcoom, gemengd type
M-8920/3 rhabdomyosarcoom
M-8902/3 rhabdomyosarcoom en embryonaal rhabdomyosarcoom, gemengd type
M-9133/3 tumor, intravasculaire bronchio- (C34._) [obs]
M-9581/3 weke-delensarcoom

Alveolair slijmvlies
C03.9 NNO
C03.0 bovenste
C03.1 onderste
C03.0 van bovenkaak
C03.1 van onderkaak

Alveolaire mucosa
C03.9 NNO
C03.0 van bovenkaak
C03.1 van onderkaak

C06.1 Alveolaire sulcus

Alveolus
C03.9 NNO
C03.0 bovenste
C03.1 onderste

M-8745/3 Amelanotisch desmoplastisch melanoom (C44._)
M-8730/3 Amelanotisch melanoom (C44._)

Ameloblastisch
M-9270/3 carcinoom (C41._)
M-9271/0 fibrodentinoom (C41._)
M-9290/3 fibrodentinosarcoom (C41._)
M-9290/0 fibro-odontoom (C41._)
M-9290/3 fibro-odontosarcoom (C41._)
M-9330/0 fibroom (C41._)
M-9330/3 fibrosarcoom (C41._)
M-9290/3 odontosarcoom (C41._)
M-9330/0 sarcoom (C41._)

M-9310/0 ameloblastoom, NNO (C41._)
M-9310/0 ameloblastoom, maligne (C41._)
M----- AML (*zie leukemie, AML*)

C24.1 Ampul van Vater
C20.9 Ampulla recti

M----- Amputatieneurooom (*zie SNOMED*)
M----- Amyloïde tumor (*zie SNOMED*)
M-9769/1 Amyloïdose, primair
M-8345/3 Amyloïd stroma, medullair carcinoom met (C73.9)

C21.1 Anaal kanaal

M-8215/3 Anale ducti adenocarcinoom
M-8077/2 Anale intra-epitheliale neoplasie, graad III (C21.1)
M-8215/3 Anale klieren, adenocarcinoom van

C21.1 Anale sfincter

M-----/-4 Anaplastisch (*zie differentiatiegraad, p. 30*)

Anaplastisch
M-9401/3 astrocytoom
M-8021/3 carcinoom, NNO
M-9392/3 ependymoom (C71._)
M-9505/3 ganglioglioom
M-9530/3 meningeoom (C70._)
M-9382/3 oligoastrocytoom (C71._)
M-9451/3 oligodendroglioom (C71._)
M-9390/3 papilloom van plexus choroideus (C71.5)
M-9062/3 seminoom (C62._)
M-9082/3 teratoom, maligne

- M-8523/3** Andere carcinoomtypes, infiltrerend
ductaal carcinoom gemengd met (C50._)
M-8524/3 Andere carcinoomtypes, infiltrerend
lobulair carcinoom gemengd met (C50._)
M-9101/3 Andere kiemcelelementen,
choriocarcinoom gecombineerd met

Androblastoom

- M-8630/1** NNO
M-8630/0 benigne
M-8630/1 maligne
M-8640/1 tubulair, NNO
M-8641/0 tubulair, met lipidenstapeling (C56.9)

Anemie

- M-9980/3** refractaire, NNO (C42.1)
M-9983/3 refractaire, met overmatig veel blasten
(RAEB) (C42.1)
M-9984/3 refractaire, met overmatig veel blasten in
transformatie (RAEB-T) (C42.1) [obs]
M-9982/3 refractaire, met ringsideroblasten
(RARS) (C42.1)
M-9982/3 refractaire, met sideroblasten (C42.1)
M-9980/3 refractaire, zonder sideroblasten (C42.1)

- M-----** Aneurysmale botcyste (*zie SNOMED*)
M-9535/0 Angioblastisch meningeoom (C70._) [obs]
M-9161/0 Angioblastoom
M-9766/1 Angiocentrisch immunoproliferatief letsel
M-9680/3 Angio-endotheliomatose

Angio-endothelioom

- M-9130/1** NNO
M-9135/1 endovasculair papillair
M-9136/1 spoelcel-

Angiofibroom

- M-9160/0** NNO
M-9160/0 cellulair
M-9160/0 juveniel
M-9160/0 reuscel-

- M-----** Angiofolliculaire hyperplasie, benigne
(*zie SNOMED*)
M-9767/1 Angioimmunoblastische lymfadenopathie
M-9705/3 Angioimmunoblastische Lymfadenopathie
met Dysproteinemie AILD, perifeer T-
cellymfoom [obs]
M-9141/1 Angiokeratoom
M-8894/0 Angioleiomyoom
M-8861/0 Angiolipoom, NNO
M-8856/0 Angiolipoom, infiltrerend
M----- Angiomateus lymfoïd hamartoom, (*zie*
SNOMED)
M-9534/0 Angiomateus meningeoom, (C70._)
M-8836/1 Angiomatoïd fibreus histiocytoom
M----- Angiomatose, NNO (*zie SNOMED*)

- M-9120/0** Angioom, NNO
M----- Angioom, 'spider'- (*zie SNOMED*)
M-8826/0 Angiomyofibroblastoom
M-8860/0 Angiomyolipoom
M-8894/0 Angiomyoom
M-8894/3 Angiomyosarcoom
M-8841/1 Angiomyxoom
M-8841/1 Angiomyxoom, agressief
M-9120/3 Angiosarcoom
M-9363/0 'Anlage' tumor, retinaal

- C21.8** Anorectale overgang
C21.8 Anorectum

Antrum

- C31.0** NNO
C16.3 maag
C31.0 maxillaris
C16.3 pylori
C21.0 Anus, NNO (*exclusie huid van anus en*
perianale huid C44.5)
C44.5 Anus, huid
C49.3 Aorta, NNO
C49.4 Aorta, abdominale
C75.5 Aortalichaam
C77.2 Aortalymfeklier

- M-8691/1** Aortopulmonair paraganglioom (C75.5)

Apocrien(e)

- M-8401/3** adenocarcinoom
M-8401/0 adenoom
M-8401/0 cystadenoom
M-8573/3 metaplasie, adenocarcinoom met
M-8573/3 metaplasie, carcinoom met

Aponeurose

- C49.9** NNO
C49.1 palmaire
C49.2 plantaire

- M-9044/3** Aponeurosen en pezen, 'clear cell'-sarcoom
van (C49._)

- M-----** Aponeurotisch fibroom, juveniel (*zie*
SNOMED)

- C18.1** Appendix

- M-8248/1** Apudoom

Arachnoidea

- C70.9** NNO
C70.0 intracraniale
C70.1 spinale

M-9471/3	Arachnoïdaal cerebellair sarcoom, 'circumscribed' (C71.6) [obs]		
C50.0	Areola		
M-8240/1	Argentaffiene carcinoïdtumor, NNO		
M-8241/3	Argentaffiene carcinoïdtumor, maligne (<i>exclusie: appendix M-8240/1</i>)		
M-8240/1	Argentaffinoom, NNO [obs]		
M-8241/3	Argentaffinoom, maligne [obs]		
	Arm		
C76.4	NNO		
C44.6	NNO (carcinoom, melanoom, naevus)		
C49.1	NNO (sarcoom, lipoom)		
C47.1	autonoom zenuwstelsel		
C49.1	bindweefsel		
C40.0	bot		
C49.1	fibreus weefsel		
C44.6	huid		
C77.3	lymfeklier		
C49.1	pees		
C49.1	peesschede		
C47.1	perifere zenuw		
C49.1	skeletspier		
C49.1	spier		
C49.1	subcutaan weefsel		
C49.1	vetweefsel		
C49.1	weke delen		
	Arrhenoblastoom		
M-8630/1	NNO		
M-8630/0	benigne		
M-8630/3	maligne		
	Arteria		
C49.9	NNO		
C49.3	aorta, NNO		
C49.4	aorta, abdominale		
C49.3	axillaris		
C49.0	carotis		
C49.4	coeliaca		
C49.2	femoralis		
C49.5	iliaca		
C49.3	mammaria interna		
C49.4	mesenterica		
C49.1	radialis		
C49.4	renalis		
C49.3	subclavicularis		
C49.1	ulnaris		
C49.9	Arterie, NNO		
M-9123/0	Arterioveneus hemangioom		
		Aryepiglottica, plica	
C13.1		NNO (<i>exclusie laryngeaal aspect van aryepiglottische plooï C32.1</i>)	
C13.1		hypofaryngeaal aspect	
C32.1		laryngeaal aspect	
C32.3		Arytenoïd kraakbeen	
C18.2		Ascending colon	
M-9365/3	Askin-tumor		
M-9430/3	Astroblastoom (C71._)		
M-9400/3	Astrocytair glioom (C71._)		
	Astrocytoom		
M-9400/3	NNO (C71._)		
M-9401/3	anaplastisch (C71._)		
M-9400/3	cystisch (C71._) [obs]		
M-9412/1	desmoplastisch infantiel (C71._)		
M-9400/3	diffuus (C71._)		
M-9400/3	diffuus, laaggradig (C71._)		
M-9420/3	fibreus (C71._)		
M-9420/3	fibrillair (C71._)		
M-9411/3	gemistocytair (C71._)		
M-9421/1	juveniel (C71._)		
M-9400/3	laaggradig (C71._)		
M-9400/3	laaggradig diffuus (C71._)		
M-9421/1	pilocytair (C71._)		
M-9410/3	protoplasmatisch (C71._)		
M-9383/1	subependymaal, NNO (C71._)		
M-9384/1	subependymaal, reuscel- (C71._)		
M-9400/3	Astroglioom (C71._) [obs]		
C41.2	Atlas		
C38.0	Atrium van hart		
	Atypisch(e)		
M-8140/1	adenoom		
M-8249/3	carcinoïdtumor		
M-8830/1	fibreus histiocytoom		
M-8830/1	fibroxanthoom		
M-8330/1	folliculair adenoom (C73.9)		
M-----	hyperplasie (<i>zie SNOMED</i>)		
M-8893/0	leiomyoom		
M-8850/1	lipoom		
M-8513/3	medullair carcinoom (C50._)		
M-9539/1	meningoom (C70._)		
M-9390/1	plexus choroideus papilloom (C71.5)		
M-8932/0	polypoïd adenomyoom		
M-8444/1	prolifererende heldercellige tumor (C56.9)		
M-8442/1	prolifererend sereuze tumor (C56.9)		
	Proliferatieve		
M-8380/1	endometrioïde tumor		
M-8472/1	mucineuze tumor (C56.9)		
M-8462/1	papillaire sereuze tumor (C56.9)		

Atypisch(e), vervolg

M-9508/3 teratoïde/rhabdoïde tumor (C71._)
M-8585/1 thymoom, NNO (C37.9)
M-8585/3 thymoom, maligne (C37.9)

C44.2 Auricula, NNO

M-8936/1 Autonome zenuwtumor, gastrointestinale

Autonoom zenuwstelsel

C47.9 NNO
C47.0 aangezicht
C47.4 abdomen
C47.1 arm
C47.3 axilla
C47.5 bil
C47.4 buikwand
C47.0 cervicale regio
C47.2 dij
C47.1 duim
C47.1 elleboog
C47.1 elleboogplooï
C47.2 enkel
C47.6 flank
C47.0 fossa pterygoidea
C47.5 gluteale regio
C47.0 hals
C47.1 hand
C47.2 heup
C47.2 hiel
C47.0 hoofd
C47.3 infraclaviculaire regio
C47.5 inguinale regio
C47.0 kin
C47.2 knie
C47.2 knieholte
C47.5 lies
C47.3 oksel
C47.1 onderarm
C47.2 onderste extremiteit
C69.6 orbita
C47.5 pelvis
C47.5 perineum
C47.1 pols
C47.6 romp
C47.6 rug
C47.5 sacrococcygeale regio
C47.3 scapulaire regio
C47.1 schouder
C47.0 supraclaviculaire regio
C47.2 teen
C47.3 thorax (*exclusie: thymus, hart en mediastinum C37._, C38._*)
C47.3 thoraxwand
C47.4 umbilicus
C47.1 vinger
C47.2 voet

Autonoom zenuwstelsel, vervolg

C47.0 voorhoofd
C47.0 wang

Axilla

C76.1 NNO
C44.5 NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.3 NNO (sarcoom, lipoom)
C47.3 autonoom zenuwstelsel
C49.3 bindweefsel
C44.5 huid
C49.3 fibreus weefsel
C77.3 lymfeklier
C47.3 perifere zenuw
C49.3 subcutaan weefsel
C49.3 vetweefsel
C49.3 weke delen

C77.3 Axillaire lymfeklier
C50.6 Axillaire uitloper van borst
C49.3 Axillaris, arteria
C41.2 Axis

B

M-9826/3 B-ALL (*zie ook M-9687/3*)
M-9836/3 B-ALL, common precursor (*zie ook M-9728/3*)
M-8722/3 Balloncelmelanoom (C44._)
M-8722/0 Balloncelnaevus (C44._)
M-9699/3 BALT-lymfoom
M----- Barrett oesofagus (*zie SNOMED*)
M-8098/3 Basaalcarcinoom, adenoïd (C53._)

Basaalcel(-)

M-8147/3 adenocarcinoom (C07._, C08._)
M-8147/0 adenoom (C07._, C08._)

carcinoom

M-8090/3 NNO (C44._)
M-8092/3 desmoplastisch type (C44._)
M-8093/3 fibro-epitheliaal type (C44._)
M-8093/3 fibro-epitheliaal, type van Pinkus
M-8090/3 gepigmenteerd (C44._)
M-8092/3 infiltrerend, NNO (C44._)
M-8092/3 infiltrerend, niet-scleroserend (C44._)
M-8092/3 infiltrerend, scleroserend (C44._)
M-8097/3 micronodulair (C44._)
M-8092/3 morphea type (C44._)
M-8091/3 multicentrisch (C44._)
M-8091/3 multifocaal superficieel (C44._)
M-8097/3 nodulair (C44._)

Basaalcel(-), vervolg
M-8090/3 epithelium (C44._)
M----- papilloom (zie *SNOMED*)
M-8090/1 tumor (C44._)

C71.0 Basale ganglia

M-8123/3 Basaloïd carcinoom (C21.1)
M-8083/3 Basaloïd plaveiselcelcarcinoom

C71.7 Basis pedunculi

Basofiel
M-8281/0 acidofiel adenoom, gemengd (C75.1)
M-8281/3 acidofiel carcinoom, gemengd (C75.1)
M-8300/3 adenocarcinoom (C75.1)
M-8300/0 adenoom (C75.1)
M-8300/3 carcinoom (C75.1)

M-8094/3 Basosquameus carcinoom (C44._)
M----- Basosquameus papilloom (zie *SNOMED*)
M-8833/3 Bednar-tumor (C44._)

Been
C76.5 NNO
C44.7 NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.2 NNO (sarcoom, lipoom)
C47.2 autonoom zenuwstelsel
C40.3 bot
C49.2 bindweefsel
C49.2 fibreus weefsel
C77.4 lymfeklier
C49.2 pees
C49.2 peeschede
C49.2 skeletspier
C49.2 spier
C49.2 subcutaan weefsel
C49.2 vetweefsel
C49.2 weke delen

Bekken(-)
C76.3 NNO
C47.5 autonoom zenuwstelsel
C41.4 beenderen
C49.5 bindweefsel
C41.4 bot
C49.5 fibreus weefsel
C47.5 perifere zenuwen
C49.5 skeletspier
C49.5 spier
C49.5 subcutaan weefsel
C49.5 vetweefsel
C76.3 wand, NNO
C49.5 weke delen

Benige
M-9275/0 dysplasie, floride (C41._)
M-8571/3 metaplasie, adenocarcinoom met (C41._)
M-8571/3 metaplasie, adenocarcinoom met kraakbenige en (C41._)

M-----/0 Benigne (zie *gedragscode, pagina 29*)
M-8151/0 Betaceladenoom (C25._)
M-8151/3 Betaceltumor, maligne (C25._)

Bifasisch
M-9053/3 mesothelium, NNO
M-9053/3 mesothelium, maligne
M-9043/3 synoviaal sarcoom

Bijnier(-)
C74.9 NNO
C74.0 cortex
C74.1 medulla
M-8264/0 Biliaire papillomatose (C22.1, C24.0)

Bindweefsel
C49.9 NNO
C49.0 aangezicht
C49.1 arm
C49.3 axilla
C49.3 borst
C49.4 buikwand
C49.0 cervicale regio
C49.2 dij
C49.1 duim
C49.1 elleboog
C49.1 elleboogplooi
C49.2 enkel
C49.6 flank
C49.0 fossa pterygoidea
C49.5 gluteale regio
C49.0 hals
C49.1 hand
C49.2 heup
C49.2 hiel
C49.0 hoofd
C49.3 infraclaviculaire regio
C49.5 inguinale regio
C49.0 kin
C49.2 knie
C49.2 knieholte
C49.2 kuit
C49.5 lies
C49.1 onderarm
C49.2 onderste extremititeit
C69.6 orbita
C49.5 pelvis
C49.5 perineum
C49.1 pols
C49.6 romp, NNO
C49.6 rug

Bindweefsel, vervolg

C49.5	sacrococcygeale regio
C49.0	scalp
C49.3	scapulaire regio
C49.1	schouder
C49.0	supraclaviculaire regio
C49.2	teen
C49.3	thorax (<i>behalve thymus, hart en mediastinum C37._, C38._</i>)
C49.3	thoraxwand
C49.4	umbilicus
C49.1	vinger
C49.2	voet
C49.0	voorhoofd
C49.0	wang
C30.1	Binnenoor

Binnenzijde

C00.5	lip, NNO
C00.3	bovenlip
C00.4	onderlip

M-8893/0 Bizar leiomyoom

Blaas(-)

C67.9	NNO
C67.4	achterwand
C67.5	hals
C67.1	koepel
C67.2	laterale wand
C67.5	orificium
C67.3	voorwand
C67.0	trigonum
C67.7	urachus
C67.6	uretermonding
C67.9	urinaire, NNO
C67.9	wand, NNO
C67.3	wand, anterior
C67.2	wand, lateraal
C67.4	wand, posterior

M-8120/1 Blaaspapilloom (C67._)

Blaastoom

M-8000/3	NNO
M-8973/3	pleuropulmonair
M-8972/3	pulmonair (C34._)

Blauwe naevus

M-8780/0	NNO (C44._)
M-8790/0	cellulaire (C44._)
M-8780/0	Jadassohn (C44._)
M-8780/3	maligne (C44._)

C42.0	Bloed
C49.9	Bloedvat, NNO

Borst

C50.9	NNO (<i>exclusie huid van borst C44.5</i>)
C50.0	areola
C50.6	axillaire uitloper
C50.8	binnenste
C50.2	binnenste bovenkwadrant
C50.3	binnenste onderkwadrant
C50.8	bovenkant
C50.8	buitenkant
C50.4	buitenste bovenkwadrant
C50.5	buitenste onderkwadrant
C50.1	centraal deel
C44.5	huid
C50.2	kwadrant, binnenste boven-
C50.3	kwadrant, binnenste onder-
C50.4	kwadrant, buitenste boven-
C50.5	kwadrant, buitenste onder-
C50.8	middellijn
C50.8	onderkant
C50.0	tepel

Bot

C41.9	NNO
C41.0	aangezicht (<i>uitgezonderd mandibula C41.1</i>)
C41.4	acetabulum
C40.0	arm
C41.2	atlas
C41.2	axis
C40.2	been
C41.4	bekken
C41.0	bovenkaak
C40.1	bovenste extremititeit, kort
C40.0	bovenste extremititeit, lang
C41.0	calvarium
C40.1	carpaal
C41.3	clavicula
C41.4	coccyx
C40.1	duim
C40.3	enkel
C41.0	ethmoïd
C40.9	extremititeit, NNO
C41.0	faciaal
C40.2	femur
C40.2	fibula
C41.0	frontaal
C40.1	hand
C41.4	heup
C41.4	heupgewricht
C40.3	hiel
C40.0	humerus
C41.0	hyoid
C41.4	ilium
C41.4	ischium
C41.1	kaak, NNO
C41.1	kaak, onder-
C41.0	kaak, boven-

Bot, vervolg

C40.3 korte beenderen, onderste extremiteit
C40.1 korte beenderen, bovenste extremiteit
C40.2 lange beenderen, onderste extremiteit
C40.0 lange beenderen, bovenste extremiteit
C41.1 mandibula
C41.0 maxilla
C42.1 merg
C40.1 metacarpaal
C40.3 metatarsaal
C41.0 occipitaal
C40.0 onderarm
C41.1 onderkaak
C40.3 onderste extremiteit, kort
C40.2 onderste extremiteit, lang
C41.0 orbitaal
C41.0 pariëtaal
C40.3 patella
C41.4 pelvis
C40.3 phalanx van voet
C40.1 phalanx van hand
C41.4 pubis
C40.0 radius
C41.3 rib
C41.2 rug
C41.4 sacrum
C40.0 scapula
C41.0 schedel
C40.0 schouder
C40.0 schoudergordel
C41.9 skeletaal
C41.0 sphenoïd
C41.2 spinale wervelzuil
C41.3 sternum
C40.3 tarsaal
C40.3 teen
C41.0 temporaal
C40.2 tibia
C40.0 ulna
C41.2 vertebra
C40.1 vinger
C40.3 voet
C40.1 vuist
C41.2 wervelkolom (*uitgezonderd sacrum en os coccygis C41.4*)
C41.2 wervelzuil
C41.0 zygomatium

M-----/1 'Borderline' maligniteit (*zie gedragscode, pagina 29*)

M-8910/3 Botryoid sarcoom

M-8910/3 Botryoides, sarcoma

C03.0 Bovenkaak, alveolair slijmvlies van
C03.1 Bovenkaak, tandvlees van
C34.1 Bovenkwab, bronchus
C34.1 Bovenkwab, long

C00.0 Bovenlip, NNO (*exclusie: huid van bovenlip C44.0*)

Bovenste

C03.0 alveolus
C50.2 binnenkwadrant van borst
C50.4 buitenkwadrant van borst
C15.3 derde van oesofagus
C44.1 extremiteit
C03.0 gingiva
C41.0 kaakbeen
C34.1 kwab, bronchus
C34.1 kwab, long
C00.3 lip, binnenzijde
C00.0 lip, externe
C00.3 lip, frenulum
C44.0 lip, huid
C00.3 lip, mucosa
C00.0 lip, lippenrood
C00.3 lip, slijmvlies
C77.2 mesenteriale lymfeklier
C39.0 respiratorius, tractus, NNO

Bovenste extremiteit

C76.4 NNO
C44.6 NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.1 NNO (sarcoom, lipoom)
C47.1 autonoom zenuwstelsel
C49.1 bindweefsel
C49.1 fibreus weefsel
C44.6 huid
C40.1 korte beenderen
C40.1 korte beenderen, gewrichten
C40.0 lange beenderen
C40.0 lange beenderen, gewrichten
C77.3 lymfeklier
C49.1 pees
C49.1 peesschede
C47.1 perifere zenuw
C49.1 skeletspier
C49.1 spier
C49.1 subcutaan weefsel
C49.1 vetweefsel
C49.1 weke delen

M-8081/2 Bowen, ziekte van (C44._)

M-8081/2 Bowenoid type, intra-epidermaal plaveiselcelcarcinoom (C44._)

M-----/-6 B-precursor (*zie celaanduidingscode, pagina 30*)

Brachiale

C77.3 lymfeklier
C47.1 plexus
C47.1 zenuw

C10.4 Branchiogene cyste (*lokalisatie van neoplasma*)

C57.1 Brede band

Brenner-tumor

M-9000/0 NNO (C56.9)

M-9000/1 'borderline' maligniteit (C56.9)

M-9000/3 maligne (C56.9)

M-9000/1 prolifererend (C56.9)

Bronchiaal adenoom

M-8140/1 NNO (C34._)

M-8240/3 carcinoïd (C34._)

M-8200/3 cilindroïd (C34._)

M-9133/3 Bronchio-alveolaire tumor, intravasculaire (C34._) [obs]

C77.1 Bronchiale lymfeklier

M-8250/3 Bronchiolair adenocarcinoom (C34._)

M-8250/3 Bronchiolair carcinoom (C34._)

Bronchiolo-alveolair

M-8250/3 adenocarcinoom, NNO (C34._)

Carcinoom

M-8250/3 NNO (C34._)

M-8252/3 Clara-cel (C34._)

M-8254/3 Clara-cel en slijmbekerceltype (C34._)

M-8254/3 gemengd mucineus en niet mucineus (C34._)

M-8253/3 mucineus (C34._)

M-8252/3 niet-mucineus (C34._)

M-8254/3 onbepaald type (C34._)

M-8253/3 slijmbekerceltype (C34._)

M-8252/3 type II pneumocyt (C34._)

M-8254/3 type II pneumocyt- en slijmbekercel-type (C34._)

C34.9 Bronchiolus

C34.9 Bronchogeen

C77.1 Bronchopulmonaire lymfeklier

Bronchus

C34.9 NNO

C34.1 bovenkwab

C34.0 carina

C34.0 hoofd-

C34.2 middenkwab

C34.3 onderkwab

M-8100/0 Brooke-tumor (C44._)

M-8880/0 Bruinvettumor

Buikwand

C76.2 NNO

C44.5 NNO (carcinoom, melanoom, naevus)

C49.4 NNO (sarcoom, lipoom)

C47.4 autonoom zenuwstelsel

C49.4 bindweefsel

C49.4 fibreus weefsel

C44.5 huid

C47.4 perifere zenuw

C49.4 skeletspier

C49.4 spier

C49.4 subcutaan weefsel

C49.4 vetweefsel

C49.4 weke delen

C30.1 Buis van Eustachius

C50.8 Buitenkant borst

C44.1 Buitenste canthus

Burkitt(-)

M-9687/3 achtig lymfoom

M-9826/3 celleukemia (*zie ook M-9687/3*)

M-9687/3 lymfoom, NNO (*omvat alle varianten*) (*zie ook M-9826/3*)

M-9687/3 tumor [obs] (*omvat alle varianten*) (*zie ook M-9826/3*)

M-9826/3 type, acute leukemie (*zie ook M-9687/3*)

M-9687/3 type, maligne lymfoom, kleincellig niet-gekliefd [obs] (*omvat alle varianten*) (*zie ook M-9826/3*)

M-9687/3 type, maligne lymfoom, ongedifferentieerd [obs] (*omvat alle varianten*) (*zie ook M-9826/3*)

C49.9 Bursa, NNO

C

M-8345/3 C-celcarcinoom (C73.9)

C18.0 Caecum

Calcificerend(e)

M-9340/0 epitheliale odontogene tumor (C41._)

M-8110/0 epithelioom van Malherbe (C44._)

M-9301/0 odontogene cyste (C41._)

M-8642/1 Sertoli-celtumor, grootcellig

M----- Calcinose, tumorale (*zie SNOMED*)

M-9836/3 C-ALL (*zie ook M-9728/3*)

C41.0	Calvarium		
C65.9	Calyces renales		
C65.9	Calyx, renalis		
M-8149/0	Canaliculair adenoom		
	Canthus		
C44.1	NNO		
C44.1	binnenste		
C44.1	buitenste		
M-9131/0	Capillair hemangioom		
M-9171/0	Capillair lymfangioom		
C71.0	Capsula interna		
M-8934/3	Carcinofibroom		
	Carcinoïd(-)		
M-8240/3	NNO (<i>exclusie: appendix M-8240/1</i>)		
M-8240/1	NNO, van appendix (C18.1)		
M-8244/3	adenocarcinoom gemengd met		
M-8240/3	bronchiaal adenoom (C34._)		
M-8241/3	EC-cel		
M-8242/1	ECL-cel, NNO		
M-8242/3	ECL-cel-, maligne		
M-8241/3	enterochromaffiencel-		
-M-8242/1	enterochromaffiencelachtig, NNO		
M-8244/3	gemengd met adenocarcinoom		
M-8243/3	mucineus		
M-8244/3	samengesteld		
M-8241/3	serotonineproducerend		
M-8243/3	slijmbekercel-		
M-9091/1	struma van ovarium en (C56.9)		
M-9091/1	strumaal (C56.9)		
M-8245/1	tubulair		
	Tumor		
M-8240/3	NNO (<i>exclusie: appendix M-8240/1</i>)		
M-8240/1	NNO, van appendix (C18.1)		
M-8240/1	argentaaffien, NNO		
M-8241/3	argentaaffien, maligne <i>exclusie: appendix M-8240/1</i>)		
M-8249/3	atypisch		
M-8240/1	met onzeker maligne potentieel		
M-8240/3	typisch		
M-8230/3	Carcinoma solidum, NNO		
M-8010/9	Carcinomatose		
	Carcinoom (zie ook adenocarcinoom)		
M-8010/3	NNO		
M-8010/6	NNO, metastatisch		
M-8075/3	acantholytisch plaveiselcel-		
	Carcinoom, vervolg		
M-8280/3	acidofiel (C75.1)		
M-8281/3	acidofiel-basofiel, gemengd (C75.1)		
M-8550/3	acinair		
M-8550/3	acinuscel-		
M-8200/3	adenocystisch		
	Adenoïd		
M-8098/3	basaal (C53._)		
M-8200/3	cystisch		
M-8075/3	plaveiselcel		
M-8560/3	adenosquameus		
M-8370/3	adrenocorticaal (C74.0)		
M-8251/3	alveolair (C34._)		
M-8250/3	alveolaircel (C34._)		
M-9270/3	ameloblastisch (C41._)		
M-8021/3	anaplastisch, NNO		
M-8523/3	andere types, infiltrerend ductaal gemengd met (C50._)		
M-8524/3	andere types, infiltrerend lobulair gemengd met (C50._)		
M-8098/3	basaal, adenoïd (C53._)		
	Basaalcel-		
M-8090/3	NNO (C44._)		
M-8092/3	desmoplastisch type (C44._)		
M-8093/3	fibro-epitheliaal (C44._)		
M-8093/3	fibro-epitheliaal, Pinkus-type		
M-8094/3	en plaveiselcelcarcinoom, gemengd (C44._)		
M-8090/3	gepigmenteerd (C44._)		
M-8097/3	micronodulair (C44._)		
	Basaalcel-, vervolg		
M-8092/3	morphea type (C44._)		
M-8091/3	multicentrisch (C44._)		
M-8091/3	multifocaal superficieel (C44._)		
M-8092/3	niet-scleroserend, infiltrerend (C44._)		
M-8097/3	nodulair (C44._)		
M-8092/3	scleroserend, infiltrerend (C44._)		
M-8091/3	superficieel, multifocaal (C44._)		
M-8123/3	basaloïd (C21.1)		
M-8083/3	basaloïd plaveiselcel-		
M-8300/3	basofiel (C75.1)		
M-8281/3	basofiel-acidofiel, gemengd (C75.1)		
M-8094/3	basosquameus (C44._)		
M-8319/3	Bellini, ductus van (C64.9)		
M-8081/2	Bowen-type, intraepidermaal plaveiselcel (C44._)		
M-8250/3	bronchiolair (C34._)		

Carcinoom, vervolg

	Bronchiolo-alveolair
M-8250/3	NNO (C34._)
M-8252/3	Clara-cel (C34._)
M-8254/3	Clara-cel en slijmbekerceltype (C34._)
M-8254/3	gemengd mucineus en niet-mucineus (C34._)
M-8253/3	mucineus (C34._)
M-8252/3	niet-mucineus (C34._)
M-8254/3	onbepaald type (C34._)
M-8253/3	slijmbekerceltype (C34._)
M-8252/3	type II pneumocyt (C34._)
M-8254/3	type II pneumocyten slijmbekerceltype (C34._)
M-8345/3	C-cel- (C73.9)
M-8420/3	cerumineus (C44.2)
M-8270/3	chromofoob (C75.1)
M-8317/3	chromofoob niercel- (C64.9)
M-8121/3	cilindercel- (C30.0, C31._)
M-8310/3	'clear cell'
M-8507/2	'clinging', intraductaal (C50._)
M-8124/3	cloacogeen (C21.2)
M-8480/3	colloïd
M-8523/3	colloïd en infiltrerend ductus- (C50._)
M-8051/3	condylomateus
	Cribriform
M-8201/3	NNO
M-8523/3	en infiltrerend ductaal (C50._)
M-8201/2	in situ (C50._)
M-8508/3	cystisch hypersecretair (C50._)
M-8145/3	diffuus type (C16._)
	Ductaal(-)
M-8500/3	NNO
M-8500/3	cel-
M-8201/3	cribriform type (C50._)
M-8514/3	desmoplastisch type
M-8522/3	en lobulair (C50._)
M-8500/3	infiltrerend (C50._)
M-8523/3	infiltrerend en colloïd (C50._)
M-8523/3	infiltrerend en cribriform (C50._)
M-8522/3	infiltrerend en lobulair carcinoom (C50._)
M-8522/3	infiltrerend en lobulair carcinoma in situ (C50._)
M-8523/3	infiltrerend en mucineus (C50._)
M-8523/3	infiltrerend en tubulair (C50._)
M-8541/3	infiltrerend en ziekte van Paget van borst (C50._)
M-8500/2	in situ, NNO (C50._)
M-8501/2	in situ, comedotype (C50._)
M-8201/2	in situ, cribriform type (C50._)

Carcinoom, vervolg

M-8522/3	in situ en infiltrerend lobulair (C50._)
M-8507/2	in situ, micropapillair (C50._)
M-8503/2	in situ, papillair (C50._)
M-8230/2	in situ, soliede type (C50._)
M-8521/3	ductulair, infiltrerend (C50._)
M-8150/3	eilandcel- (C25._)
	Embryonaal
M-9070/3	NNO
M-9081/3	en teratoom, gemengd
M-9101/3	gecombineerd met choriocarcinoom
M-9071/3	infantiel
M-9072/3	polyembryonaal type
M-8380/3	endometrioïd, NNO
M-8280/3	eosinofiel (C75.1)
	Epidermoïd
M-8070/3	NNO
M-8560/3	en adenocarcinoom, gemengd
M-8072/3	grootcellig, niet-keratiniserend
M-8070/2	in situ, NNO
M-8076/2	in situ met mogelijk stromale invasie (C53._)
M-8071/3	keratiniserend
M-8073/3	kleincellig, niet-keratiniserend
M-8052/3	papillair
M-8074/3	spoelceltype
M-8051/3	verruceus
M-8562/3	epitheliaal-myo-epitheliaal
M-8171/3	fibrolamellair hepatocellulair (C22.0)
	Folliculair
M-8330/3	NNO (C73.9)
M-8340/3	en papillair (C73.9)
M-8331/3	goed gedifferentieerd (C73.9)
M-8335/3	ingekapseld (C73.9)
M-8332/3	matig gedifferentieerd (C73.9)
M-8335/3	minimaal invasief (C73.9)
M-8290/3	oxyfiele cel (C73.9)
M-8332/3	trabeculair (C73.9)
M-8346/3	folliculair-medullair, gemengd (C73.9)
M-8160/3	galweg- (C22.1, C24.0)
M-8180/3	galweg- en hepatocellulair carcinoom, gemengd (C22.0)
M-8480/3	gelatineus [obs]
	Gemengd
M-8154/3	acinair-endocrien (C25._)
M-8560/3	adenocarcinoom en epidermoïd
M-8560/3	adenocarcinoom en plaveiselcel-
M-8255/3	adenocarcinoom met andere types

Carcinoom, vervolg*Gemengd, vervolg*

M-8094/3	basaalcel- en plaveiselcel- (C44.)
M-8154/3	ductaal-endocrien (C25.)
M-8346/3	folliculair-medullair (C73.9)
M-8180/3	hepatocellulair en galweg-
M-8180/3	hepatocellulair en cholangio- carcinoom (C22.0)
M-8045/3	kleincellig
M-8045/3	klein- en grootcellig (C34.)
M-8045/3	kleincellig en plaveiselcelcarcinoom (C34.)
M-8346/3	medullair-folliculair (C73.9)
M-8347/3	medullair-papillair (C73.9)
M-8523/3	met andere types, infiltrerend ductaal (C50.)
M-8524/3	met andere types, infiltrerend lobulair (C50.)
M-8347/3	papillair-medullair (C73.9)
M-8560/3	plaveiselcel- en adenocarcinoom
M-8090/3	gepigmenteerd basaalcel (C44.)
M-8315/3	glycogeenrijk (C50.)
M-8320/3	granulaircel-
M-8620/3	granulosacel- (C56.9)
	Grootcellig
M-8012/3	NNO
M-8045/3	en kleincellig carcinoom, gemengd (C34.)
M-8072/3	epidermoïd, niet-keratiniserend
M-8014/3	met rhabdoïd fenotype
M-8013/3	neuro-endocrien
M-8071/3	plaveiselcel, keratiniserend
M-8072/3	plaveiselcel, niet-keratiniserend
M-8172/3	hepatisch, scleroserend (C22.0)
	Hepatocellulair
M-8170/3	NNO (C22.0)
M-8174/3	'clear cell'-type (C22.0)
M-8180/3	en galwegcarcinoom, gemengd (C22.0)
M-8180/3	en cholangiocarcinoom, gemengd (C22.0)
M-8174/3	heldercellig type (C22.0)
M-8171/3	fibrolamellair (C22.0)
M-8175/3	pleomorf type (C22.0)
M-8173/3	sarcomatoïd (C22.0)
M-8172/3	scirreus (C22.0)
M-8173/3	spoelcelvormige variant (C22.0)
M-8575/3	hepatoid
M-8390/3	huidaanhangsel- (C44.)
M-8390/3	huidadnexa, van (C44.)
M-8290/3	Hürthle-cel (C73.9)
M-8272/3	hypofysair, NNO (C75.1)

Carcinoom, vervolg

M-8210/3	in poliep, NNO
M-8210/3	in adenomateuze poliep
M-8941/3	in pleomorf adenoom (C07., C08.)
M-9071/3	infantiel, embryonaal
	Infiltrerend ductaal
M-8500/3	NNO (C50.)
M-8523/3	en colloïd (C50.)
M-8523/3	en cribriform (C50.)
M-8522/3	en lobulair (C50.)
M-8522/3	en lobulair in situ (C50.)
M-8523/3	en mucineus (C50.)
M-8523/3	en tubulair (C50.)
M-8541/3	en ziekte van Paget, borst (C50.)
M-8523/3	gemengd met andere types (C50.)
M-8521/3	infiltrerend ductulair (C50.)
	Infiltrerend lobulair
M-8520/3	NNO (C50.)
M-8522/3	en ductaal carcinoma in situ (C50.)
M-8524/3	gemengd met andere types (C50.)
M-8530/3	inflammatoir (C50.)
M-8337/3	insulair (C73.9)
	In situ
M-8010/2	NNO
M-8522/3	ductaal en infiltrerend lobulair (C50.)
M-8070/2	epidermoïd, NNO
M-8076/2	epidermoïd, met mogelijke stromale invasie (C53.)
M-8210/2	in poliep, NNO
M-8210/2	in adenomateuze poliep
M-8520/2	lobulair, NNO (C50.)
M-8522/3	lobulair carcinoom en infiltrerend ductaal (C50.)
M-8522/2	lobulair en intraductaal (C50.)
M-8050/2	papillair
M-8120/2	urotheliaal (C67.)
M-8144/3	intestinaal type (C16.)
M-8504/3	intracystisch, NNO
M-8504/2	intracystisch, niet-infiltrerend
	Intraductaal
M-8500/2	NNO
M-8507/2	'clinging' (C50.)
M-8522/3	en lobulair (C50.)
M-8522/2	en lobulair in situ (C50.)
M-8543/3	en ziekte van Paget, breast (C50.)
M-8507/2	micropapillair (C50.)

Carcinoom, vervolg*Intraductaal, vervolg*

M-8500/2 niet-infiltrerend, NNO
M-8503/2 niet-infiltrerend, papillair (C50._)
M-8503/2 papillair, NNO (C50._)
M-8503/2 papillair, niet-infiltrerend (C50._)
M-8230/2 soliede type

M-8070/2 intra-epidermaal, NNO
M-8081/2 intra-epidermaal plaveiselcel-, Bowen type (C44._)
M-8010/2 intra-epitheliaal, NNO
M-8070/2 intra-epitheliaal plaveiselcel-
M-9270/3 intraossaal, primair (C41.1)
M-8502/3 juveniel, borst (C50._)

Kleincellig

M-8041/3 NNO
M-8043/3 fusiform celtype
M-8044/3 intermediair celtype
M-8041/3 neuro-endocrien
M-8073/3 plaveiselcel-, niet-keratiniserend

M-8045/3 kleincellig-grootcellig, gemengd (C34._)

M-8170/3 levercel- (C22.0)
M-8314/3 lipidenrijk (C50._)

Lobulair

M-8520/3 NNO (C50._)
M-8522/3 en ductaal (C50._)
M-8522/3 en infiltrerend ductaal (C50._)
M-8522/3 en intraductaal (C50._)
M-8520/3 infiltrerend (C50._)
M-8522/3 infiltrerend en ductaal in situ (C50._)

M-8520/2 in situ (C50._)
M-8522/3 in situ en infiltrerend ductaal (C50._)

M-8522/2 in situ en intraductaal (C50._)
M-8520/2 niet-infiltrerend (C50._)

M-8082/3 lymfo-epitheliaal
M-8082/3 lymfo-epithelioma-achtig
M-8110/3 matriciaal (C44._)
M-8015/3 matglascel-

Medullair

M-8510/3 NNO
M-8513/3 atypisch (C50._)
M-8346/3 folliculair gemengd (C73.9)
M-8345/3 met amyloïd stroma (C73.9)
M-8512/3 met lymfoïd stroma
M-8347/3 papillair, gemengd (C73.9)

M-8247/3 Merkel-cel- (C44._)
M-8575/3 metaplastisch, NNO

Carcinoom, vervolg

M-8573/3 met apocriene metaplasie
M-8010/6 metastatisch, NNO
M-8490/6 metastatisch zegelringcel-
M-8095/3 metatypisch (C44._)
M-8574/3 met neuro-endocriene differentiatie
M-8035/3 met osteoclastachtige reuscellen
M-8141/3 met productieve fibrose
M-8589/3 met thymusachtige differentiatie
M-8589/3 met thymusachtig element
M-8407/3 microcystisch adnexieel (C44._)
M-8076/3 micro-invasief plaveiselcel- (C53._)

Micropapillair

M-8507/2 intraductaal (C50._)
M-8131/3 overgangsepitheel- (C67._)
M-8460/3 sereus (C56.9)
M-8131/3 transitioneelcel- (C67._)

M-8481/3 mucineproducerend
M-8481/3 mucinesecreterend
M-8480/3 mucineus
M-8523/3 mucineus en infiltrerend ductaal (C50._)
M-8430/3 muco-epidermoïd
M-8480/3 mucoïd
M-8480/3 muceus
M-8091/3 multicentrisch basaalcel- (C44._)
M-8091/3 multifocaal superficieel basaalcel- (C44._)
M-8982/3 myo-epitheliaal
M-8562/3 myo-epitheliaal-epitheliaal

Neuro-endocrien

M-8246/3 NNO
M-8013/3 grootcellig
M-8247/3 primair cutaan (C44._)

Niercel-

M-8312/3 NNO (C64.9)
M-8317/3 chromofoob type (C64.9)
M-8316/3 cyste-geassocieerd (C64.9)
M-8260/3 papillair (C64.9)
M-8318/3 sarcomatoïd (C64.9)
M-8318/3 spoelcelvormig (C64.9)
M-8319/3 verzamelbuistype (C64.9)

Niet-infiltrerend

M-8504/2 intracystisch
M-8500/2 intraductaal, NNO
M-8503/2 intraductaal papillair (C50._)
M-8520/2 lobulair (C50._)

M-8350/3 niet-geïncapseld scleroserend (C73.9)

Carcinoom, vervolg**Niet-invasief**

M-8130/2	papillair overgangsepitheelcel- (C67.)
M-8130/2	papillair transitioneelcel- (C67.)
M-8130/2	papillair urotheelcel-(C67.)
M-8046/3	niet-kleincellig (C34.)
M-8042/3	'oat cell'- (C34.)
M-9270/3	odontogeen (C41.)
M-8290/3	oncocytaire
M-8020/3	ongedifferentieerd, NNO
Papillair	
M-8050/3	NNO
M-8344/3	cilindrisch celtype (C73.9)
M-8350/3	diffuus scleroserend (C73.9)
M-8340/3	en folliculair (C73.9)
M-8052/3	epidermoïd
M-8340/3	folliculaire variant (C73.9)
M-8344/3	grootcellig (C73.9)
M-8343/3	ingekapseld (C73.9)
M-8050/2	in situ
M-8503/2	intraductaal, NNO (C50.)
M-8503/2	intraductaal, niet-infiltrerend (C50.)
M-8260/3	niercel- (C64.9)
M-8130/3	overgangsepitheel- (C67.)
M-8130/2	overgangsepitheel-, niet-invasief (C67.)
M-8342/3	oxyfiele cel (C73.9)
M-8052/3	plaveiselcel-
M-8052/2	plaveiselcel- in situ
M-8052/2	plaveiselcel-, niet-invasief
M-8461/3	sereus-oppervlakte (C56.9)
M-8461/3	sereus, primair, van peritoneum (C48.1)
M-8260/3	thyroïd (C73.9)
M-8130/3	transitioneelcel-
M-8130/3	urotheliaal (C67.)
M-8130/2	urotheliaal, niet-invasief (C67.)
M-8347/3	papillair-medullair, gemengd (C73.9)
M-8453/2	papillair-mucineus, intraductaal, niet- invasief (C25.)
M-8345/3	parafolliculair cel- (C73.9)
M-8214/3	pariëtaalcél- (C16.)
M-8110/3	pilomatrix- (C44.)
Plaveiselcel-	
M-8070/3	NNO
M-8070/6	NNO, metastatisch
M-8075/3	acantholytisch
M-8075/3	adenoïd
M-8083/3	basaloïd
M-8071/3	grootcellig, keratiniserend
M-8072/3	grootcellig, niet-keratiniserend

Carcinoom, vervolg**Plaveiselcel-, vervolg**

M-8084/3	heldercellig type
M-8070/2	in situ, NNO
M-8076/2	in situ met mogelijke stromale invasie (C53.)
M-8081/2	intra-epidermaal, Bowenoïd type (C44.)
M-8070/2	intra-epitheliaal
M-8071/3	keratiniserend, NNO
M-8073/3	kleincellig, niet-keratiniserend
M-8070/6	metastatisch, NNO
M-8078/3	met hoornvorming
M-8076/3	micro-invasief (C53.)
M-8072/3	niet-keratiniserend, NNO
M-8052/3	papillair
M-8052/2	papillair, niet-invasief
M-8075/3	pseudoglandulair
M-8074/3	sarcomatoïd
M-8074/3	spoelcelvormig
M-8051/3	verruceus
M-8022/3	pleomorf
M-9390/3	plexus choroideus (C71.5)
M-8034/3	polygonaalcél-
M-9270/3	primair intraossaal carcinoom (C41.1)
M-8461/3	primair sereus papillair, peritoneum (C48.1)
M-8075/3	pseudoglandulair plaveiselcel-
M-8033/3	pseudosarcomateus
M-8317/3	renaalcél-, chromofoob type (C64.9)
M-8319/3	renaalcél-, verzamelbuistype (C64.9)
M-8041/3	reservecel-
M-8031/3	reuscel-
M-8030/3	reuscel- en spoelcel-
M-8041/3	rondcellig
M-8033/3	sarcomatoïd
M-8318/3	sarcomatoïd niercel- (C64.9)
M-8121/3	Schneider, van (C30.0, C31.)
M-8141/3	scirreus
M-8350/3	scleroserend, niet-ingekapseld (C73.9)
M-8407/3	scleroserend zweetklier- (C44.)
M-8010/6	secundair
M-8502/3	secretoir, mamma (C50.)
Sereus	
M-8441/3	NNO
M-8461/3	oppervlakte papillair (C56.9)
M-8461/3	papillair, primair, van peritoneum (C48.1)
M-8640/3	Sertoli-cél- (C62.)
M-8231/3	simplex

Carcinoom, vervolg		C16.0	Cardio-oesofagale overgang
	Solide	C34.0	Carina
M-8230/3	NNO	C75.4	Carotislichaam
M-8230/3	met mucineformatie		
M-8452/3	pseudopapillair (C25._)	M-8692/1	Carotislichaamparaganglioom (C75.4)
		M-8692/1	Carotislichaamtumor (C75.4)
	Spoelcelvormig		
M-8032/3	NNO	C40.1	Carpaal bot
M-8030/3	en reuscelcarcinoom	C40.2	Cartilago semilunaris
M-8318/3	niercel (C64.9)		
M-8407/3	syringomateus (C44._)	M-8589/3	CASTLE
M-8410/3	taglklier- (C44._)		
M-8190/3	trabeculair	C72.1	Cauda equina
	Transitioneelcel(-)	M-9121/0	Caverneus hemangioom
M-8120/3	NNO	M-9172/0	Caverneus lymfangioom
M-8120/2	in situ		
M-8131/3	micropapillair (C67._)	C48.1	Cavum Douglasi
M-8130/3	papillair (C67._)	C30.1	Cavum tympani
M-8130/2	papillair, niet-invasief (C67._)		
M-8122/3	sarcomatoïd	M-9718/3	CD30+ T-cellymfoom, primair cutaan (C44._)
M-8122/3	spoelcelvormig	M-9718/3	CD30+ T-cel lymfoproliferatieve aandoening, primair cutaan (C44._)
M-8211/3	tubulair		
M-8523/3	tubulair en infiltrerend ductaal (C50._)	Cellulair(e)	
	Urotheliaal	M-9160/0	angiofibroom
M-8120/3	NNO	M-8790/0	blauwe naevus (C44._)
M-8120/2	in situ	M-9391/3	ependymoom (C71._)
M-8130/2	niet-invasief, papillair (C67._)	M-8810/1	fibroom (C56.9)
M-8130/2	papillair, niet-invasief (C67._)	M-8892/0	leiomyoom
M-8586/3	van thymus, NNO (C37.9)	M-9560/0	schwannoom
M-8585/3	van thymus, goed gedifferentieerd		
	Verruceus	M-----/9	Celtype niet bepaald, niet vermeld of niet van toepassing (<i>zie celcode, pagina 31</i>)
M-8051/3	NNO	M-9272/0	Cementale dysplasie, periapicaal (C41._)
M-8051/3	epidermoïd	M-9274/0	Cementerend fibroom (C41._)
M-8051/3	plaveiselcel-	M-9273/0	Cementoblastoom, benigne (C41._)
M-8319/3	verzamelbuis- (C64.9)	M-9275/0	Cementoma gigantiforme (C41._)
M-8051/3	Warty-	M-9272/0	Cementoom, NNO (C41._)
M-8322/3	waterheldercellig (C75.0)	M-9272/0	Cemento-ossale dysplasie, periapicaal (C41._)
M-9110/3	Wolff, gang van	M-9274/0	Cemento-ossificerend fibroom (C41._)
M-8490/3	zegelringcel-		
M-8490/6	zegelringcel-, metastatisch	Centraal	
M-8400/3	zweetklier- (C44._)	C50.1	deel van borst
M-8407/3	zweeklier-, scleroserend (C44._)	C71.0	witte stof
		C72.9	zenuwstelsel
	Carcinosarcoom		
M-8980/3	NNO	Centra(a)l(e)	
M-8981/3	embryonaal	M-9321/0	fibroom, odontogeen (C41._)
M-9342/3	odontogeen (C41._)	M-9500/3	neuroblastoom (C71._)
C16.0	Cardia, NNO	M-9506/1	neurocytoom
C16.0	Cardia van maag	M-9321/0	odontogeen fibroom (C41._)
		M-9186/3	osteosarcoom (C40._, C41._)
		M-9186/3	osteosarcoom, conventioneel (C40._, C41._)
		M-9473/3	primitieve neuro-ectodermale tumor, NNO (C71._)

M----- reuscelgranuloom (*zie SNOMED*)

Cerebellair

M-9506/1 liponeurocytoma
M-9480/3 sarcoma, NNO (C71.6) [obs]
M-9471/3 sarcoma, arachnoïdaal,
'circumscribed'
(C71.6) [obs]

C71.6 Cerebellopontine hoek
C71.6 Cerebellum, NNO
C71.6 Cerebellum, vermis

Cerebrale

C71.0 cortex
C71.0 hemisfeer
C70.0 meningen
C71.7 pedunkel
C71.5 ventrikel
C71.0 witte stof

M-9381/3 Cerebri, gliomatosis (C71._)

C71.0 Cerebrum

Cerumineus

M-8420/3 adenocarcinoma (C44.2)
M-8420/0 adenoma (C44.2)
M-8420/3 carcinoma (C44.2)

Cervica(a)l(e)

C53.0 kanaal
C77.0 lymfeklier
C72.0 merg
C15.0 oesofagus
C76.0 regio, NNO
C53.8 stomp

M-8077/2 Cervicale intra-epitheliale neoplasie, graad
III (C53._)

C47.0 Cervicalis, plexus

Cervicale regio

C76.0 NNO
C44.4 NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.0 NNO (sarcoma, lipoom)
C47.0 autonoom zenuwstelsel
C49.0 bindweefsel
C49.0 fibreus weefsel
C44.4 huid
C47.0 perifere zenuw
C49.0 subcutaan weefsel
C49.0 vetweefsel
C49.0 weke delen

Cervix

C53.9 NNO
C53.8 squamocolumnaire overgang
C53.9 uteri
C53.9 uteriene

'Chain disease'

M-9762/3 NNO, 'heavy'
M-9762/3 'alpha heavy'
M-9762/3 'gamma heavy'
M-9762/3 'mu heavy'

M-8693/1 Chemodectoom

C72.3 Chiasma opticum

M-9930/3 Chloroom

C11.3 Choana

M-8160/3 Cholangiocarcinoma (C22.1, C24.0)

M-8180/3 Cholangiocarcinoma en hepatocellulair
carcinoom, gemengd (C22.0)

C22.1 Cholangiolus

M-8160/0 Cholangioom (C22.1, C24.0)

M----- Cholesteatoom, NNO (*zie SNOMED*)

M----- Cholesteatoom, epidermoïd (*zie SNOMED*)

M-9181/3 Chondroblastisch osteosarcoma (C40._, C41._)

M-9230/0 Chondroblastoom, NNO (C40._, C41._)

M-9230/3 Chondroblastoom, maligne (C40._, C41._)

Chondroïd

M-9371/3 chordoom
M-8862/0 lipoom
M-8940/0 syringoom (C44._)
M-8940/3 syringoom, maligne (C44._)

M-9230/0 Chondromateuze reusceltumor (C40._, C41._)

M-9220/1 Chondromatose, NNO

M----- Chondromatose, synoviaal (*zie SNOMED*)

M-9241/0 Chondromyxoid fibroom (C40._, C41._)

Chondroom

M-9220/0 NNO (C40._, C41._)
M-9221/0 juxtacorticaal (C40._, C41._)
M-9221/0 periostaal (C40._, C41._)

Chondrosarcoma

M-9220/3 NNO (C40._, C41._)
M-9242/3 'clear-cell' (C40._, C41._)
M-9221/3 juxtacorticaal (C40._, C41._)
M-9240/3 mesenchymaal
M-9231/3 myxoid
M-9243/3 ongedifferentieerd (C40._, C41._)
M-9221/3 periostaal (C40._, C41._)

Chordoïd
M-9444/1 glioom (C71._)
M-9444/1 glioom van derde ventrikel (C71.5)
M-9538/1 meningeoom (C70._)

Chordoom
M-9370/3 NNO
M-9371/3 chondroïd
M-9372/3 ongedifferentieerd

M-9100/1 Chorioadenoom (C58.9)
M-9100/1 Chorioadenoma destruens (C58.9)
M-9120/0 Chorioangioom (C58.9)

Choriocarcinoom
M-9100/3 NNO
M-9101/3 gecombineerd met embryonaal carcinoom
M-9101/3 gecombineerd met andere kiemcel-elementen
M-9101/3 gecombineerd met teratoom

M-9100/3 Chorio-epithelioom
M-9100/3 Chorionepithelioom
M----- Choristoom (*zie SNOMED*)

C69.3 Choroidea

M-8700/0 Chromaffien paraganglioom
M-8700/0 Chromaffiene tumor
M-8700/0 Chromaffinoom

Chromofob
M-8270/3 adenocarcinoom (C75.1)
M-8270/0 adenoom (C75.1)
M-8270/3 carcinoom (C75.1)
M-8317/3 niercelcarcinoom (C64.9)
M-8317/3 renaalcelcarcinoom (C64.9)

Chronische
M-9950/3 erythemie [obs]
M-9961/3 idiopathische myelofibrose
M-9960/3 myeloproliferatieve ziekte
M-9960/3 myeloproliferatieve aandoening

M----- Cicatriciële fibromatose (*zie SNOMED*)

M-8121/3 Cilindercelcarcinoom (C30.0, C31._)
M-8121/1 Cilindercelpapilloom (C30.0, C31._)
M-8200/3 Cilindroïd adenocarcinoom
M-8200/3 Cilindroïd bronchiaal adenoom (C34._)

Cilindroom
M-8200/3 NNO (*behalve cilindroom van huid M-8200/0*)
M-8200/0 eccrien dermaal (C44._)
M-8200/0 huid (C44._)

M-8344/3 Cilindrisch celtype, papillair carcinoom (C73.9)
M-8077/2 CIN III, NNO (C53._) (*zie codeer-richtlijnen, pagina 28*)
M-8077/2 CIN III, met ernstige dysplasie (C53._) (*zie codeerrichtlijnen, pagina 28*)
M-9471/3 ‘Circumscribed’ arachnoïdaal cerebellair sarcoom [obs] (C71.6)
M-8254/3 Clara-cel en slijmbekerceltype bronchiolo-alveolair carcinoom (C34._)
M-8252/3 Clara-cel bronchiolo-alveolair carcinoom (C34._)

C41.3 Clavicula

‘Clear cell’-(type)
M----- acanthoom (*zie SNOMED*)
M-8313/3 adenocarcinofibroom (C56.9)
M-8310/3 adenocarcinoom, NNO
M-8310/3 adenocarcinoom, mesonefroïd
M-8313/0 adenofibroom (C56.9)
M-8313/1 adenofibroom met ‘borderline’ maligniteit (C56.9)
M-8310/0 adenoom
M-8373/0 adrenocorticaal adenoom (C74.0)
M-8310/3 carcinoom
M-9242/3 chondrosarcoom (C40._, C41._)
M-8313/0 cystadenofibroom (C56.9)
M-8313/1 cystadenofibroom, ‘borderline’ maligniteit (C56.9)
M-8443/0 cystadenoom (C56.9)
M-8313/3 cystadenocarcinofibroom (C56.9)
M-8444/1 cystische tumor, ‘borderline’ maligniteit (C56.9)
M-9391/3 ependymoom
M-8174/3 hepatocellulair carcinoom, (C22.0)
M-8402/0 hidradenoom (C44._)
M-8005/3 maligne tumor
M-9538/1 meningeoom (C70._)
M-9341/1 odontogene tumor (C41._)
M-8084/3 plaveiselcelcarcinoom
M-9044/3 sarcoom (*exclusie: nier M-8964/3*)
M-8964/3 sarcoom van nier (C64.9)
M-9044/3 sarcoom van pezen en aponeuroses (C49._)
M-8005/0 tumor, NNO
M-8444/1 tumor, atypische prolifererende (C56.9)

M-8507/2 ‘Clinging’ intraductaal carcinoom (C50._)

C51.2 Clitoris

M-8124/3 Cloacogeen carcinoom (C21.2)

C21.2 Cloacogene zone
C77.4 Cloquet, lymfeklier
C75.5 Coccygeale glomus

C41.4	Coccyx		
M-9230/0	Codman-tumor (C40._, C41._)		
C77.2	Coeliacale lymfeklier		
M-----	Colitis cystica profunda (<i>zie SNOMED</i>)		
	Colloïd		
M-8480/3	adenocarcinoom		
M-8334/0	adenoom (C73.9)		
M-8480/3	carcinoom		
M-8523/3	carcinoom en infiltrerend ductaal (C50._)		
M-----	goiter (<i>zie SNOMED</i>)		
	Colon		
C18.9	NNO		
C18.1	appendix		
C18.2	ascendens		
C18.0	caecum		
C18.6	descendens		
C18.7	flexura sigmoidea		
C18.3	leverhoek		
C18.6	linker		
C18.5	milthoek		
C18.7	pelvisch		
C18.2	rechter		
C19.9	rectosigmoïd		
C18.7	sigmoïd		
C18.4	transversum		
C19.9	Colon en rectum		
C44.3	Columnella		
M-8501/3	Comedocarcinoom, NNO (C50._)		
M-8501/2	Comedocarcinoom, niet-infiltrerend (C50._)		
M-8501/2	Comedotype DCIS (C50._)		
M-8501/2	Comedotype ductaal carcinoma in situ (C50._)		
	Commissura		
C00.6	labialis		
C32.0	laryngealis		
C00.6	lip		
M-9100/0	Complete mola hydatidosa (C58.9)		
M-9282/0	Complex odontoom (C41._)		
C44.2	Concha		
	Condyloma		
M-----	NNO (<i>zie SNOMED</i>)		
M-----	acuminatum (<i>zie SNOMED</i>)		
M-----	acuminatum, reuzen- (<i>zie SNOMED</i>)		
M-8051/3	Condylomateus carcinoom		
	Congenitale		
M-----	cyste, NNO (<i>zie SNOMED</i>)		
M-----	dysplasie, NNO (<i>zie SNOMED</i>)		
M-8824/1	fibromatose, veralgemeende		
M-8814/3	fibrosarcoom		
M-8761/3	melanotische naevus, maligne melanoom in (C44._)		
M-----	melanose (<i>zie SNOMED</i>)		
M-8827/1	myofibroblastische tumor, peribronchiaal (C34._)		
M-8761/1	naevus, intermediaire en reuzen- (C44._)		
M-8761/0	naevus, kleine (C44._)		
M-8762/1	naevus, proliferatief dermaal letsel in (C44._)		
C69.0	Conjunctiva		
C72.0	Conus medullaris		
M-9186/3	Conventioneel centraal osteosarcoom (C40._, C41._)		
C69.1	Cornea, NNO		
C69.1	Cornea, limbus		
	Corpus		
C71.8	callosum		
C60.2	cavernosum		
C69.4	ciliare		
C16.2	maag		
C60.2	penis		
C71.0	striatum		
C54.9	uteri		
C74.0	Cortex, bijnier		
C71.0	Cortex, cerebrale		
M-9837/3	Corticaal T-ALL (<i>zie ook M-9729/3</i>)		
	Corticaal thymoom (<i>zie ook adrenocorticaal</i>)		
M-8584/1	NNO (C37.9)		
M-8584/3	maligne (C37.9)		
M-8583/1	predominant corticaal, NNO (C37.9)		
M-8583/3	predominant corticaal, maligne (C37.9)		
C41.3	Costaal kraakbeen		
C41.3	Costovertebraal gewricht		
C68.0	Cowper-klier		
M-9473/3	CPNET (C71._)		
	Crania(a)l(e)		
C41.0	bot		
C70.0	dura mater		
C70.0	meningen		
C70.0	pia mater		
C72.5	zenuw, NNO		
C75.2	Craniopharyngeus, ductus		

Craniofaryngeoom		Cystadenofibrooom, vervolg	
M-9350/1	NNO (C75.2)		Endometrioïd
M-9351/1	adamantinomateus (C75.2)	M-8381/0	NNO
M-9352/1	papillair (C75.2)	M-8381/1	'borderline' maligniteit
		M-8381/3	maligne
Cribriform (type)			Mucineus
M-8201/2	carcinoma in situ (C50._)		NNO
M-8201/3	carcinoom	M-9015/0	NNO
M-8523/3	carcinoom, infiltrerend ductaal en (C50._)	M-9015/1	'borderline' maligniteit
M-8201/2	ductaal carcinoma in situ (C50._)	M-9015/3	maligne
M-8201/3	ductaal carcinoom (C50._)		Sereus
C13.0	Cricoïd, NNO	M-9014/0	NNO
C13.0	Cricofarynx	M-9014/1	'borderline' maligniteit
C32.3	Cricoïdkraakbeen	M-9014/3	maligne
C77.3	Cubitale lymfeklier		Cystadeno(o)m(a)
C32.3	Cuneiform kraakbeen	M-8440/0	NNO
		M-8401/0	apocrien
Cutaan		M-8443/0	'clear cell' - (C56.9)
M-9718/3	CD30+ T-cel-lymfoproliferatieve aandoening, primair (C44._)	M-8404/0	eccrien (C44._)
M-8832/0	histiocytoom, NNO (C44._)	M-8380/0	endometrioïd, NNO
M-9709/3	lymfoom, NNO (C44._) [obs]	M-8380/1	endometrioïd, 'borderline' maligniteit
M-8247/3	neuro-endocrien carcinoom, primair (C44._)	M-8161/0	galweg- (C22.1, C24.0)
		M-8443/0	heldercellig (C56.9)
		M-8561/0	lymphomatosum, papillare (C07._, C08._)
		M-8470/0	mucineus, NNO (C56.9)
		M-8472/1	mucineus, 'borderline' maligne (C56.9)
Cystadenocarcinofibrooom			Papillair
M-8313/3	'clear cell' (C56.9)		NNO (C56.9)
M-8313/3	heldercellig (C56.9)	M-8450/0	'borderline' maligniteit (C56.9)
M-9015/3	mucineus	M-8451/1	lymphomatosum (C07._, C08._)
M-9014/3	sereus	M-8561/0	mucineus, NNO (C56.9)
		M-8471/0	mucineus, 'borderline' maligniteit (C56.9)
		M-8473/1	pseudomucineus, NNO (C56.9)
Cystadenocarcinoom			pseudomucineus, 'borderline' maligniteit (C56.9)
M-8440/3	NNO	M-8471/0	sereus, NNO (C56.9)
M-8551/3	acinuscel-	M-8462/1	sereus, 'borderline' maligniteit (C56.9)
M-8161/3	galweg- (C22.1, C24.0)		
M-8380/3	endometrioïd	M-8470/0	pseudomucineus, NNO (C56.9)
M-8470/3	mucineus, NNO (C56.9)		
M-8470/2	mucineus, niet-invasief (C25._)		
	Papillair		
M-8450/3	NNO (C56.9)		
M-8471/3	mucineus (C56.9)		
M-8471/3	pseudomucineus (C56.9)		
M-8460/3	sereus (C56.9)		
M-8470/3	pseudomucineus, NNO (C56.9)		
M-8441/3	sereus, NNO (C56.9)		
Cystadenofibrooom			Cyste
M-9013/0	NNO	M-----	NNO (zie SNOMED)
M-8313/0	'clear cell' (C56.9)	M-----	aneurysmale bot- (zie SNOMED)
M-8313/1	'clear cell' -, 'borderline' maligniteit (C56.9)	M-9301/0	calcificerende odontogene (C41._)
		M-----	congenitale, NNO (zie SNOMED)
		M-----	dentigene (zie SNOMED)
		M-9301/0	verkalkende odontogene (C41._)

Cyste, vervolg

M-9084/0 Dermoid-
NNO
M-9084/3 met maligne transformatie (C56.9)
M-9084/3 met secundaire tumor

M----- ductus thyroglossus (*zie SNOMED*)
M----- enterogene (*zie SNOMED*)
M----- epidermoïd- (*zie SNOMED*)
M----- eruptie- (*zie SNOMED*)
M----- folliculaire, wang- (*zie SNOMED*)
M----- ganglionaire (*zie SNOMED*)
M----- gingivale, NNO (*zie SNOMED*)
M----- gingivale, odontogene (*zie SNOMED*)
M----- nasopalatinus, ductus- (*zie SNOMED*)

Odontogene

M----- NNO (*zie SNOMED*)
M-9301/0 calcificerende (C41. _)
M----- dentigereuze (*zie SNOMED*)
M----- eruptieve (*zie SNOMED*)
M----- gingivale (*zie SNOMED*)
M-9301/0 verkalkende (C41. _)

M----- primordiale (*zie SNOMED*)
M-8103/0 prolifererende tricholemmale
M----- radicaire (*zie SNOMED*)
M----- solitaire (*zie SNOMED*)
M----- talgklier- (*zie SNOMED*)
M-8103/0 tricholemmale, prolifererende

C10.4 Cyste, branchiogene (*lokalisatie van neoplasma*)

M-8316/3 Cyste-geassocieerd niercelcarcinoom (C64.9)

M-8100/0 Cysticum, epithelioma adenoides (C44. _)

C24.0 Cysticus, ductus

Cystisch(e)

M-9400/3 astrocytoma (C71. _) [obs]
M-8200/3 carcinoom, adenoïd
M-8444/1 'clear cell'-tumor, 'borderline' maligniteit (C56.9)
M-8452/1 en soliede tumor (C25. _)
M-8444/1 heldercellige tumor, 'borderline' maligniteit (C56.9)
M-9173/0 hygroom
M-8508/3 hypersecretair carcinoom (C50. _)
M-9173/0 lymfangioom
M-9055/1 mesothelioom, NNO (C48. _)
M-9055/0 mesothelioom, benigne (C48. _) [obs]

Cystisch(e), vervolg

M-8472/1 mucineuze tumor, 'borderline' maligniteit (C56.9)
M-8470/1 mucineuze tumor met matige dysplasie (C25. _)
M-8959/1 nefroblastoom, partieel gedifferentieerd (C64.9)

Nefroom

M-8959/0 benigne (C64.9)
M-8959/3 maligne (C64.9)
M-8959/3 multiloculair, maligne (C64.9)

M-8452/1 papillaire tumor (C25. _)
M-8959/1 partieel gedifferentieerd nefroblastoom (C64.9)

M-8462/1 sereuze papillaire tumor, 'borderline' maligniteit (C56.9)

M-9080/0 teratoom, NNO
M-9080/0 teratoom, volwassen

Tumor

M-8454/0 atrioventriculaire knoop (C38.0)
M-8444/1 'clear cell'-, 'borderline' maligniteit (C56.9)
M-8444/1 heldercellige, 'borderline' maligniteit (C56.9)
M-8472/1 mucineuze, 'borderline' maligniteit (C56.9)
M-8470/1 mucineuze, met matige dysplasie (C25. _)
M-8452/1 papillaire (C25. _)
M-8462/1 sereuze papillaire, 'borderline' maligniteit (C56.9)

M----- Cystitis cystica (*zie SNOMED*)

M----- Cystitis, papillair (*zie SNOMED*)

Cystoom

M-8440/0 NNO
M-8470/0 mucineus (C56.9)
M-8441/0 sereus (C56.9)

Cystosarcoma phyllodes

M-9020/1 NNO (C50. _)
M-9020/0 benigne (C50. _) [obs]
M-9020/3 maligne (C50. _)

M-9985/3 Cytopenie met 'multilineage' dysplasie, refractair

D

M-9135/1 Dabska-tumor

C11.0 Dak van nasofarynx

Darm

C26.0 NNO

C18.9 dikke, NNO

C17.9 dunne, NNO

DCIS

M-8500/2 NNO

M-8501/2 comedo-type (C50._)

M-8503/2 papillair (C50._)

Dendritisch

M-9757/3 celsarcoom, NNO

M-9758/3 sarcoom, folliculair

M-9757/3 sarcoom, 'interdigitating'

M-9758/3 tumor, folliculair

M----- Dentigene cyste (*zie SNOMED*)

M-9271/0 Dentinoom (C41._)

C71.5 Derde ventrikel, NNO

C71.5 Derde ventrikel, plexus choroideus

Derma(a)l(e)

M-8200/0 cilindroom eccrien (C44._)

M-8760/0 en epidermale naevus (C44._)

M-8762/1 letsel in congenitale naevus, proliferatief (C44._)

M-8750/0 naevus (C44._)

M-8762/1 proliferatief, letsel in congenitale naevus (C44._)

M-8832/0 Dermatofibroma lenticulare (C44._)

M-8832/0 Dermatofibroom, NNO (C44._)

Dermatofibrosarco(o)m(a)

M-8832/3 NNO (C44._)

M-8832/3 protuberans, NNO (C44._)

M-8833/3 protuberans, gepigmenteerd (C44._)

Dermoïd(-)

M-9084/0 NNO

M-9084/0 cyste, NNO

M-9084/3 cyste met maligne transformatie (C56.9)

M-9084/3 cyste met secundaire tumor

C18.6 Descendens, colon

Desmoïd

M-8821/1 NNO

M-8822/1 abdominaal

M-8821/1 extra-abdominaal

Desmoplastisch(e)

M-9412/1 astrocytoom, infantiel (C71._)

M-8823/0 fibroom

M-9412/1 ganglioglioom, infantiel

M-9412/1 infantiel astrocytoom (C71._)

M-9412/1 infantiel ganglioglioom

M-9471/3 medulloblastoom (C71.6)

M-9471/3 medulloblastoom, nodulair (C71.6)

M-8745/3 melanoom, amelanotisch (C44._)

M-8745/3 melanoom, maligne (C44._)

M-9051/3 mesothelioom

M-9471/3 nodulair medulloblastoom (C71.6)

M-8806/3 klein- en rondcellige tumor

M-8092/3 type basaalceldcarcinoom (C44._)

M-8514/3 type ductaal carcinoom

M-9100/1 Destruens, chorioadenoma (C58.9)

M-9840/3 Di Guglielmo-ziekte(C42.1) [obs]

C49.3 Diafragma

C77.1 Diafragmatische lymfeklier

M-8831/0 Diep histiocytoom

Differentiatie

M-8574/3 adenocarcinoom met neuro-endocriene

M-8574/3 carcinoom met neuro-endocriene

M-8589/3 carcinoom met thymusachtige

M-9561/3 maligne perifere zenuwschedetumor met rhabdomyoblastische

M-9561/3 maligne schwannoom met rhabdomyoblastische

M-9540/3 MPNST met glandulaire

M-9540/3 MPNST met mesenchymale

M-9561/3 MPNST met rhabdomyoblastische

M-9362/3 pineale parenchymale tumor van intermediaire (C75.3)

M-8921/3 rhabdomyosarcoom met ganglionaire

M-8631/1 Sertoli- en Leydig-celtumor, intermediaire

M-8634/1 Sertoli-en Leydig-celtumor, met

M-8588/3 heterologe elementen, intermediaire spoelcelvormige epitheliale tumor met thymusachtige

Diffu(u)s(e)

M-9400/3 astrocytoom (C71._)

M-9400/3 astrocytoom, laaggradig (C71._)

M-8505/0 intraductale papillomatose

M----- lipomatose (*zie SNOMED*)

Diffu(u)s(e), vervolg

M-9591/3	lymfosarcoom
M-8728/0	melanocytose (C70.9)
M-9530/1	meningeomatoze (C70._)
M-8350/3	papillair carcinoom, scleroserend (C73.9)
M-8505/0	papillomatoze, intraductaal
M-9513/3	retinoblastoom (C69.2)
M-8145/3	type adenocarcinoom (C16._)
M-8145/3	type carcinoom (C16._)
M-8408/3	Digitaal papillair adenocarcinoom (C44._)
M-8408/1	Digitaal papillair adenoom, agressief (C44._)

Dij

C76.5	NNO
C44.7	NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.2	NNO (sarcoom, lipoom)
C47.2	autonoom zenuwstelsel
C49.2	bindweefsel
C49.2	fibreus weefsel
C44.7	huid
C49.2	pees
C49.2	peesschede
C47.2	perifere zenuw
C49.2	skeletspier
C49.2	spier
C49.2	subcutaan weefsel
C49.2	vetweefsel
C49.2	weke delen

C18.9 Dikke darm (*exclusie rectum, NNO C20.9 en rectosigmoid C19.9*)

M-9501/0	Diktyoom, benigne (C69._)
M-9501/3	Diktyoom, maligne (C69._)
M-8500/2	DIN 3 (C50._)
C41.2	Discus intervertebralis
C15.5	Distaal derde van oesofagus
C17.3	Divertikel van Meckel (<i>lokalisatie van neoplasma</i>)

Dorsaal oppervlak

C02.0	tong, NNO
C01.9	tongbasis
C02.0	voorst 2/3 van tong
C02.0	voorst tong

C48.1 Douglassholte

Ductus

C24.0	choledochus
C75.2	craniopharyngeus
C24.0	cysticus
C24.0	extrahepaticus
C24.0	hepaticus

Ductus, vervolg

C24.0	hepaticus communis
C77.2	hepaticus communis, lymfeklier van
C22.1	intrahepaticus
C69.5	lacrimalis, NNO
C69.5	nasolacrimalis
C25.3	pancreaticus
C49.3	thoracicus
C73.9	thyroglossal
C07.9	van glandula parotidea
C08.1	van glandula sublingualis
C08.0	van glandula submaxillaris
C25.3	van Santorini
C07.9	van Stensen
C08.0	van Wharton
C25.3	van Wirsung

Ductaal

M-8500/3	adenocarcinoom, NNO
M-8500/3	adenocarcinoom, infiltrerend (C50._)
M-8503/0	adenoom, NNO

Carcinoma in situ

M-8500/2	NNO (C50._)
M-8501/2	comedotype (C50._)
M-8201/2	cribriform type (C50._)
M-8522/3	en infiltrerend lobulair carcinoom (C50._)
M-8507/2	micropapillair (C50._)
M-8503/2	papillair (C50._)
M-8230/2	soliede type (C50._)

Carcinoom

M-8500/3	NNO
M-8201/3	cribriform type (C50._)
M-8201/2	cribriform type, in situ (C50._)
M-8514/3	desmoplastisch type
M-8522/3	en lobulair carcinoom (C50._)

M-8522/3	en lobulair carcinoom (C50._)
M-8154/3	gemengd endocrien carcinoom (C25._)

Infiltrerend

M-8500/3	adenocarcinoom (C50._)
M-8500/3	carcinoom (C50._)
M-8523/3	carcinoom, gemengd met andere carcinoomtypes (C50._)
M-8523/3	en colloïdcarcinoom (C50._)
M-8523/3	en cribriform carcinoom (C50._)
M-8522/3	en lobulair carcinoma in situ (C50._)
M-8522/3	en lobulair carcinoom (C50._)
M-8523/3	en mucineus carcinoom (C50._)
M-8523/3	en tubulair carcinoom (C50._)
M-8541/3	en ziekte van Paget van borst (C50._)
M-8503/0	papilloom

- M-8500/2** Ductale intra-epitheliale neoplasie 3 (C50.)
M-8506/0 Ductale papillomatose, subareolair (C50.)
M----- Ductectasie, mammair (zie SNOMED)
M-8521/3 Ductulair carcinoom, infiltrerend (C50.)
M-8319/3 Ductus van Bellini-carcinoom (C64.9)

Duim

- C76.4** NNO
C44.6 NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.1 NNO (sarcoom, lipoom)
C47.1 autonoom zenuwstelsel
C40.1 bot
C49.1 bindweefsel
C49.1 fibreus weefsel
C44.6 huid
C49.1 pees
C49.1 peesschede
C47.1 perifere zenuw
C49.1 skeletspier
C49.1 spier
C49.1 subcutaan weefsel
C49.1 weke delen

Dunne darm

- C17.9** NNO
C17.0 duodenum
C17.2 ileum (*exclusie ileocaecale klep (C18.0)*)
C17.1 jejunum
C17.3 Meckel-divertikel (*lokalisatie van neoplasma*)

- M-9764/3** Dunne darm, immunoproliferatieve aandoening (C17.)

- C17.0** Duodenum
C70.9 Dura, NNO

Dura mater

- C70.9** NNO
C70.0 craniaal
C70.1 spinaal

- M-9413/0** Dysembryoplastische neuroepitheliale tumor
M----- Dysgenesis, NNO (*zie SNOMED*)
M-9060/3 Dysgerminoom

Dysplasie

- M-----** NNO (*zie SNOMED*)
M-9895/3 acute myeloïde leukemie met 'multilineage'
M-8077/2 CIN III met ernstige (C53.)
M----- congenitale, NNO (*zie SNOMED*)
M----- ernstige (*zie SNOMED*)
M----- fibreuze, NNO (*zie SNOMED*)

Dysplasie, vervolg

- M-9275/0** floride, van bot (C41.)
M-8453/1 intraductale papillaire mucineuze tumor met matige (C25.)
M----- matige (*zie SNOMED*)
M----- milde (*zie SNOMED*)
M-8470/1 mucineuze cystische tumor met matige (C25.)
M-9985/3 refractaire cytopenie met 'multilineage'
M-9272/0 periapicale cementale (C41.)
M-9272/0 periapicale cemento-ossale (C41.)
M-9493/0 Dysplastisch gangliocytoom van cerebellum (Lhermitte-Duclos) (C71.6)
M-8727/0 Dysplastische naevus (C44.)
M-9705/3 Dysproteïnemie, perifeer T-cellymfoom
Angioimmunoblastische Lymfadenopathie met (AILD) [obs]

E

- M-8241/3** EC-celcarcinoïd
M-8242/1 ECL-celcarcinoïd, NNO
M-8242/3 ECL-celcarcinoïd, maligne
M-9210/0 Ecchondroom (C40., C41.)
M-9210/1 Ecchondrosis (C40., C41.)

Eccrien

- M-8402/0** acrospiroom (C44.)
M-8413/3 adenocarcinoom (C44.)
M-8408/3 adenocarcinoom, papillair (C44.)
M-8408/0 adenoom, papillair (C44.)
M-8404/0 cystadenoom (C44.)
M-8200/0 dermaal cilindroom (C44.)
M-8408/3 papillair adenocarcinoom (C44.)
M-8408/0 papillair adenoom (C44.)
M-8409/0 poroom (C44.)
M-8409/3 poroom, maligne (C44.)
M-8403/0 spiradenoom (C44.)
M-8403/3 spiradenoom, maligne (C44.)

- M-----** Ectasie van ductus (mamma) (*zie SNOMED*)
M-8921/3 Ectomesenchymoom
M----- Ectopie, NNO (*zie SNOMED*)
M----- Ectopisch gliaal weefsel (*zie SNOMED*)
M-8587/0 Ectopisch hamartomateus thymoom

- C62.0** Ectopische testis (*lokalisatie van neoplasma*)
C71.0 Eiland van Reil
C25.4 Eilandjes van Langerhans

Eilandcel-	
M-8150/3	adenocarcinoom (C25._)
M-8150/0	adenomatose (C25._)
M-8150/0	adenoom (C25._)
M-8150/3	carcinoom (C25._)
M-8154/3	en exocrien adenocarcinoom, gemengd (C25._)
M-8150/1	tumor, NNO (C25._)
M-8150/0	tumor, benigne
M-8820/0	Elastofibroom

Elleboog	
C76.4	NNO
C44.6	NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.1	NNO (sarcoom, lipoom)
C47.1	autonoom zenuwstelsel
C49.1	bindweefsel
C49.1	fibreus weefsel
C40.0	gewricht
C44.6	huid
C47.1	perifere zenuw
C49.1	subcutaan weefsel
C49.1	weke delen

Elleboogplooï	
C76.4	NNO
C44.6	NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.1	NNO (sarcoom, lipoom)
C47.1	autonoom zenuwstelsel
C49.1	bindweefsel
C49.1	fibreus weefsel
C44.6	huid
C47.1	perifere zenuw
C49.1	subcutaan weefsel
C49.1	vetweefsel
C49.1	weke delen

Element(en)	
M-9101/3	choriocarcinoom gecombineerd met andere kiemcel-
M-8634/1	Sertoli- en Leydig-celtumor, intermediaire differentiatie, met heteroloog
M-8634/3	Sertoli- en Leydig-celtumor, weinig gedifferentieerd, met heteroloog
M-8634/1	Sertoli- en Leydig-celtumor, retiform, met heteroloog
M-8588/3	spoelcelvormige epitheliale tumor met thymusachtig
M-8593/1	stromale tumor met mineure 'sex cord'- (C56.9)

M-8000/6 Embool, tumor-

Embryonaal	
M-9070/3	adenocarcinoom
M-8191/0	adenoom
M-8902/3	en alveolair rhabdomyosarcoom, gemengd type
Carcinoom	
M-9070/3	NNO
M-9081/3	en teratoom, gemengd
M-9101/3	gecombineerd met choriocarcinoom
M-9071/3	infantiel
M-9072/3	polyembryonaal type

M-8981/3	carcinosarcoom
M-8970/3	hepatoom (C22.0)
Rhabdomyosarcoom	
M-8910/3	NNO
M-8902/3	en alveolair rhabdomyosarcoom, gemengd type
M-8910/3	pleomorf
M-8991/3	sarcoom
M-9080/3	teratoom

M-----	Embryonale rest, NNO (<i>zie SNOMED</i>)
M-9220/0	Enchondroom (C40._, C41._)
M-----	Endemische goiter (<i>zie SNOMED</i>)
M-8384/3	Endocervicaal type adenocarcinoom
M-8482/3	Endocervicaal type mucineus adenocarcinoom
C38.0	Endocard
C53.0	Endocervicaal kanaal
C53.0	Endocervicale klieren
C53.0	Endocervix

Endocriene	
C75.9	klier, NNO
C75.8	klieren, multipele
C25.4	pancreas

Endocrien(e)	
M-8154/3	acinair carcinoom, gemengd (C25._)
M-8360/1	adenomatose
M-8360/1	adenomen, multipele
M-8154/3	ductaal carcinoom, gemengd (C25._)
M-9071/3	Endodermale sinustumor
M-8931/3	Endolymfatische stromale myose (C54.1)
M-8930/3	Endometriaal sarcoom, NNO (C54.1)

C54.1 Endometriaal stroma

Endometrium, stroma-(al)	
M-8930/3	sarcoom, NNO (C54.1)
M-8930/3	sarcoom, hooggradig (C54.1)
M-8931/3	sarcoom, laaggradig (C54.1)
M-8930/0	Endometrium, stromale nodule van (C54.1)
M-8931/3	Endometrium, stromatose

Endometrioid(e)	
Adenocarcinoom	
M-8380/3	NNO
M-8382/3	secretoire variant
M-8383/3	trilhaarcelvariant
Adenofibroom	
M-8381/0	NNO
M-8381/1	'borderline' maligniteit
M-8381/3	maligne
Cystadenofibroom	
M-8381/0	NNO
M-8381/1	'borderline' maligniteit
M-8381/3	maligne
Cystadenoom NNO	
M-8380/0	adenoom NNO
M-8380/1	adenoom, 'borderline' maligniteit
M-8380/3	carcinoom, NNO
M-8380/3	cystadenocarcinoom
Cystadenoom NNO	
M-8380/0	cystadenoom NNO
M-8380/1	cystadenoom, 'borderline' maligniteit
M-8380/1	tumor, atypische proliferatieve
M-8380/1	tumor met laag maligne potentieel

M----- Endometrioom (*zie SNOMED*)

Endometriose	
M-----	NNO (<i>zie SNOMED</i>)
M-----	externe (<i>zie SNOMED</i>)
M-----	interne (<i>zie SNOMED</i>)
M-8931/3	stromale (C54.1)

C54.1	Endometrium
C54.1	Endometrium, stroma

M-9531/0	Endotheliomateus meningeoom (C70._)
M-9135/1	Endovasculair papillair angio- endothelioom

Enkel(-)	
C76.5	NNO
C44.7	NNO (carcinoom, melanoom, nevus)
C49.2	NNO (sarcoom, lipoom)
C47.2	autonoom zenuwstelsel
C49.2	bindweefsel
C40.3	bot
C49.2	fibreus weefsel

Enkel(-), vervolg	
C40.3	gewricht
C44.7	huid
C49.2	pees
C49.2	peesschede
C47.2	perifere zenuw
C49.2	weke delen

M-8242/1	Enterochromaffiencelachtig carcinoïd, NNO
M-8242/3	Enterochromaffiencelachtige tumor, maligne
M-8241/3	Enterochromaffiencelcarcinoïd
M-----	Enterogene cyste (<i>zie SNOMED</i>)
M-8157/1	Enteroglucagonoom, NNO
M-8157/3	Enteroglucagonoom, maligne

Eosinofiel	
M-8280/3	adenocarcinoom (C75.1)
M-8280/0	adenoom (C75.1)
M-8280/3	carcinoom (C75.1)
M-9752/1	granuloma

C71.5 Ependyma

M-9392/3 Ependymoblastoom (C71._)

Ependymoom	
M-9391/3	NNO (C71._)
M-9392/3	anaplastisch (C71._)
M-9391/3	cellulair (C71._)
M-9391/3	'clear cell' (C71._)
M-9391/3	epitheliaal (C71._)
M-9391/3	heldercellig (C71._)
M-9394/1	myxopapillair (C72.0)
M-9393/3	papillair (C71._)
M-9391/3	tanycytisch (C71._)

M-9383/1	Ependymoom-subependymoom, gemengd
M-----	Ephelis (<i>zie SNOMED</i>)

C38.0 Epicardium

M-8760/0 Epidermale en dermale naevus (C44._)

Epidermoïd carcinoom	
M-8070/3	NNO
M-8560/3	en adenocarcinoom, gemengd
M-8072/3	grootcellig, niet-keratiniserend
M-8070/2	in situ, NNO
M-8076/2	in situ met mogelijke stromale invasie (C53._)
M-8071/3	keratiniserend
M-8073/3	kleincellig, niet-keratiniserend
M-8052/3	papillair
M-8074/3	spoelcelvormig
M-8051/3	verruceus

M----- Epidermoïd cholesteatoom (*zie SNOMED*)
M----- Epidermoïdcyste (*zie SNOMED*)

C63.0 Epididymis
C72.9 Epiduraal

Epiglottis

C32.1 NNO (*behalve voorste oppervlak van epiglottis C10.1*)
C32.1 achterste oppervlak
C10.1 voorste oppervlak

Epithelia(a)l(e)

M-9391/3 ependymoom (C71.1)
M-8562/3 myo-epitheliaal carcinoom
M-8452/1 neoplasma, solide en papillair (C25._)
M-9340/0 odontogene tumor, calcificerende (C41._)
M-8585/1 thymoom, NNO (C37.9)
M-8585/3 thymoom, maligne (C37.9)

Tumor

M-8010/0 benigne
M-8010/3 maligne
M-8588/3 spoelcelvormige, met thymusachtige differentiatie
M-8588/3 spoelcelvormig, met thymusachtig element

Epitheloïd(e)

M-9042/3 celtype synoviaal sarcoom
M-9133/1 hemangio-endothelioom, NNO
M-9133/3 hemangio-endothelioom, maligne
M-9125/0 hemangioom
M-8891/0 leiomyoma
M-8891/3 leiomyosarcoma
M-9540/3 MPNST
M-8804/3 sarcoom
M-9105/3 trofoblasttumor

Mesothelioom

M-9052/3 NNO
M-9052/0 benigne
M-9052/3 maligne

Epitheloïdcel-

M-8770/3 en spoelcelmelanoom, gemengd
M-8770/0 en spoelcelnaevus (C44._)
M-8771/3 melanoom
M-8771/0 naevus (C44._)
M-8804/3 sarcoom

M-8100/0 Epithelioma adenoides cysticum (C44._)

Epithelioom

M-8011/3 NNO
M-8090/3 basaalcel- (C44._)

Epithelioom, vervolg

M-8011/0 benigne
M-8110/0 calcificerend, van Malherbe (C44._)
M-8096/0 intra-epidermaal, van Jadassohn (C44._)
M-8011/3 maligne
M-8070/3 plaveiselcel-sebaceus (C44._)
M-8410/0 verkalkend, van Malherbe (C44._)
M-8110/0

C77.3 Epitrochleaire lymfeklier

M-8077/2 Ernstige dysplasie, CIN III met (C53._)
M----- Eruptiecyste (*zie SNOMED*)
M-9840/3 Erythemie, acute (C42.1) [obs]
M-9950/3 Erythemie, chronische (C42.1) [obs]
M-9840/3 Erythemische myelose, NNO (C42.1)
M-9840/3 Erythemische myelose, acute (C42.1) [obs]
M-9840/3 Erytroleukemie (C42.1)
M-8080/2 Erytroplasie van Queyrat (C60._)
M-9962/3 Essentiële trombocytemie (C42.1)
M-9962/3 Essentiële trombocytemie, hemorragisch (C42.1)
M-9522/3 Esthesioneuroblastoom (C30._)
M-9521/3 Esthesioneurocytoom (C30._)
M-9523/3 Esthesioneuro-epithelioom (C30._)

C30.1 Eustachius, buis van

M-9260/3 Ewing-sarcoom (C40._, C41._)
M-9260/3 Ewing-tumor (C40._, C41._)

C53.1 Exocervix

M-8154/3 Exocrien en eilandceladenocarcinoom, gemengd (C25._)
M-8121/0 Exofytisch sinonasaal papilloom (C30.0, C31._)

Exostose

M----- NNO (*zie SNOMED*)
M-9210/0 cartilagineuze (C40._, C41._)
M-9210/0 osteocartilagineuze (C40._, C41._)

Extern(e)

C44.2 auditief kanaal
C44.2 auditieve meatus
C44.2 auriculair kanaal
C00.0 bovenlip
C00.2 lip, NNO
C44.3 neus
C00.1 onderlip
C44.2 oor
C51.9 vrouwelijke geslachtsorganen
C44.3 wang

M----- Externe endometriose (*zie SNOMED*)

M-8821/1 Extra-abdominaal desmoïd
M-8693/1 Extra-adrenaal paraganglioom, NNO
M-8693/3 Extra-adrenaal paraganglioom, maligne

C72.9 Extraduraal

C24.0 Extrahepatische galweg

M-8542/3 Extramammaire ziekte van Paget (*behalve Page, ziekte van bot*)

M-9734/3 Extramedullair plasmacytoma (*niet voorkomend in bot*)

C69.6 Extraoculaire spier

C32.1 Extrinsieke larynx

F

M----- FAB (*zie Leukemie, FAB*)

Faci(a)al(e)

C41.0 bot

C77.0 lymfeklier

C72.5 zenuw

C40.3 Falanx van voet

C40.1 Falanx van hand

Falx

C70.0 NNO

C70.0 cerebelli

C70.0 cerebri

M-8220/0 Familiale polyposis coli (C18._)

Faryngeale

C11.3 fornix

C11.1 tonsil

C14.0 wand, NNO

Farynx(-)

C14.0 NNO

C14.0 wand, NNO

C14.0 wand, lateraal, NNO

C14.0 vand, posterior, NNO

Fascie

C49.9 NNO

C49.1 palmaire

C49.2 plantaire

M-8813/0 Fasciaal fibroom

M-8813/3 Fasciaal fibrosaroom

Fasciitis

M----- infiltratieve (*zie SNOMED*)

M----- nodulaire (*zie SNOMED*)

M----- pseudosarcomateuze (*zie SNOMED*)

C77.4 Femorale lymfeklier

C47.2 Femorale zenuw

C40.2 Femur

M-8014/3 Fenotype, grootcellig carcinoom met rhabdoïd

M-8700/3 Feochromoblastoom (C74.1)

M-8700/0 Feochromocytoma, NNO (C74.1)

M-8700/3 Feochromocytoma, maligne (C74.1)

Fibreu(s)(ze)

M-9420/3 astrocytoma (C71._)

M----- defect, metafysaal (*zie SNOMED*)

M----- dysplasie, NNO (*zie SNOMED*)

Histiocytoma

M-8830/0 NNO

M-8836/1 angiomatoïd

M-8830/1 atypisch

M-8830/0 benigne

M-8830/3 maligne

M-9252/0 peesschede (C49.0)

M-9532/0 meningeoma (C70._)

Mesothelioma

M-9051/3 NNO

M-9051/0 benigne

M-9051/3 maligne

M-9160/0 papula van neus (C44.3) [obs]

M----- poliep (*zie SNOMED*)

M-9041/3 synoviaal sarcoma, monofasisch

Tumor

M-8815/0 gelokaliseerd

M-8815/0 solitaire

M-8815/3 solitaire, maligne

Fibreus weefsel

C49.9 NNO

C49.0 aangezicht

C49.1 arm

C49.3 axilla

C49.5 bil

C49.3 borst

C49.3 borstkas

C49.4 buikwand

C49.0 cervicale regio

C49.2 dij

C49.1 duim

C49.1 elleboog

Fibereus weefsel, vervolg

C49.1	elleboogplooi
C49.2	enkel
C49.6	flank
C49.0	fossa pterygoidea
C49.5	gluteale regio
C49.0	hals
C49.1	hand
C49.2	heup
C49.2	hiel
C49.0	hoofd
C49.3	infraclavculaire regio
C49.5	inguinale regio
C49.0	kin
C49.2	knie
C49.2	knieholte
C49.2	kuit
C49.5	lies
C49.1	onderarm
C49.2	onderste extremiteit
C49.5	perineum
C49.1	pols
C49.6	romp, NNO
C49.6	rug
C49.5	sacrococcygeale regio
C49.0	scalp
C49.3	scapulaire regio
C49.1	schouder
C49.0	supraclaviculaire regio
C49.2	teen
C49.3	thoraxwand
C49.4	umbilicus
C49.1	vinger
C49.2	voet
C49.0	voorhoofd
C49.0	wang

M-9420/3 Fibrillair astrocytroom (C71._)

Fibroadenoom

M-9010/0	NNO (C50._)
M-9011/0	intracanaliculaire (C50._)
M-9030/0	juveniel (C50._)
M-9012/0	pericanaliculaire (C50._)
M-9016/0	reuscel- (C50._)

M-9290/0 Fibroameloblastisch odontoom (C41._)

Fibroblastisch

M-8857/3	liposarcoom
M-9532/0	meningoom (C70._)
M-9182/3	osteosarcoom (C40._, C41._)
M-8834/1	Fibroblastoom, reuscel-
M-9220/3	Fibrochondrosarcoom (C40._, C41._)
M-----	Fibrocystische aandoening, NNO (<i>zie SNOMED</i>)

M-9271/0 Fibrodentinoom, ameloblastisch (C41._)
M-9290/3 Fibrodentinosarcoom, ameloblastisch (C41._)

Fibro-epithelia(a)l(e)

M-8093/3	basaalcelcarcinoom (C44._)
M-8093/3	basaalcelcarcinoom, Pinkus-type
M-----	papilloom (<i>zie SNOMED</i>)
M-----	poliep (<i>zie SNOMED</i>)
M-8093/3	Fibro-epithelioom, NNO
M-8093/3	Fibro-epithelioom van het Pinkus-type
M-8391/0	Fibrofolliculoom (C44._)
M-8835/1	Fibrohistiocytair tumor, plexiform
M-8890/0	Fibroïde uterus (C55.9)
M-8171/3	Fibrolamellair hepatocellulair carcinoom (C22.0)
M-8851/0	Fibrolipoom
M-8850/3	Fibroliposarcoom

Fibromatose

M-----	NNO (<i>zie SNOMED</i>)
M-8822/1	abdominale
M-8821/1	agressieve
M-----	cicatriciële (<i>zie SNOMED</i>)
M-8824/1	congenitale, gegeneraliseerd
M-8822/1	mesenterische (C48.1)
M-----	musculo-aponeurotisch (<i>zie SNOMED</i>)
M-----	pseudosarcomateuze
M-8822/1	retroperitoneale (C48.0)
M-8890/0	Fibromyoom
M-8842/0	Fibromyxoïde tumor, ossificerende
M-8852/0	Fibromyxolipoom
M-8811/0	Fibromyxoom
M-8811/3	Fibromyxosarcoom
M-9290/0	Fibro-odontoom, ameloblastisch (C41._)
M-9290/3	Fibro-odontosarcoom, ameloblastisch

Fibrooom

M-8810/0	NNO
M-9330/0	ameloblastisch (C41._)
M-8810/1	cellulair (C56.9)
M-9274/0	cementerend (C41._)
M-9274/0	cemento-ossificerend (C41._)
M-9321/0	centraal odontogeen (C41._)
M-9241/0	chondromyxoïd (C40._, C41._)
M-8823/0	desmoplastisch
M-8813/0	fasciaal
M-8391/0	folliculair (C44._)
M-8821/1	invasief
M-----	juveniel aponeurotisch (<i>zie SNOMED</i>)
M-8811/0	myxoïd
M-----	niet-ossificerend (<i>zie SNOMED</i>)
M-9321/0	odontogeen, NNO (C41._)
M-9321/0	odontogeen, centraal (C41._)
M-9322/0	odontogeen, perifeer (C41._)
M-9262/0	ossificerend (C41._)

Fibroom, vervolg

M-9322/0 perifeer odontogeen (C41._)
M-8391/0 perifolliculair (C44._)
M-8812/0 periostaal (C40._, C41._)
M-8966/0 renomedullair (C64.9)

M-9262/0 Fibro-osteoom (C40._, C41._)

Fibrosarcoom

M-8810/3 NNO
M-9330/3 ameloblastisch (C41._)
M-8814/3 congenitaal
M-8813/3 fasciaal
M-8814/3 infantiel
M-9330/3 odontogeen (C41._)
M-8812/3 periostaal (C40._, C41._)
M----- Fibrosclerose (*zie SNOMED*)
M----- Fibroserende adenomatose (*zie SNOMED*)
M----- Fibroserende adenose (*zie SNOMED*)

Fibrose

M----- NNO (*zie SNOMED*)
M-8141/3 carcinoom met productieve
M-8832/0 subepidermale nodulaire (C44._)

Fibroxaanthoom

M-8830/0 NNO
M-8830/1 atypisch
M-8830/3 maligne

C40.2 Fibula
C72.0 Filum terminale

Flank

C76.7 NNO
C44.5 NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.6 NNO (sarcoom, lipoom)
C47.6 autonoom zenuwstelsel
C49.6 bindweefsel
C49.6 fibreus weefsel
C44.5 huid
C49.6 pees
C49.6 peesschede
C47.6 perifere zenuw
C49.6 skeletspier
C49.6 spier
C49.6 subcutaan weefsel
C49.6 vetweefsel
C49.6 weke delen

C18.3 Flexura hepatica van colon
C18.5 Flexura lienalis van colon

M----- Floride adenose (*zie SNOMED*)
M-9275/0 Floride dysplasie van bot (C41._)
M----- Focale nodulaire hyperplasie (*zie SNOMED*)

Foetaal

M-8333/3 adenocarcinoom (C73.9)
M-8333/0 adenoom (C73.9)
M-8881/0 lipomatose
M-8881/0 lipoom, NNO
M-8903/0 rhabdomyoom
M-8880/0 vetcellipoom

C58.9 Foetale membranen

Folliculair(e)

Adenocarcinoom
M-8330/3 NNO (C73.9)
M-8331/3 goed gedifferentieerd (C73.9)
M-8332/3 matig gedifferentieerd (C73.9)
M-8332/3 trabeculair (C73.9)

Adenoom
M-8330/0 NNO (C73.9)
M-8330/1 atypisch (C73.9)
M-8290/0 oxyfiele cel- (C73.9)

M-8340/3 en papillair adenocarcinoom (C73.9)
M-8340/3 en papillair carcinoom (C73.9)

Carcinoom
M-8330/3 NNO (C73.9)
M-8331/3 goed gedifferentieerd (C73.9)
M-8335/3 ingekapseld (C73.9)
M-8332/3 matig gedifferentieerd (C73.9)
M-8335/3 minimaal invasief (C73.9)
M-8290/3 oxyfiele cel (C73.9)
M-8332/3 trabeculair (C73.9)

M----- cyste, kaak (*zie SNOMED*)
M-9758/3 dendritisch celsarcoom
M-9758/3 dendritisch celtumor
M-8391/0 fibroom (C44._)
M----- keratose, geïnverteerd (*zie SNOMED*)
M----- lymfoom (*zie lymfoom, maligne, folliculair*)
M-8346/3 medullair carcinoom, gemengd (C73.9)
M-8340/3 variant, papillair adenocarcinoom (C73.9)
M-8340/3 variant, papillair carcinoom (C73.9)

M-8641/0 ‘Folliculome lipidique’ (C56.9)
M----- ‘Fordyce’-ziekte (*zie SNOMED*)

C11.3 Fornix, faryngeale
C52.9 Fornix, vagina

Fossa

Cranialis
C71.9 NNO
C71.9 voorste
C71.9 middelste
C71.9 achterste

	Fossa, vervolg	
C76.3	ischiorectalis	
C75.1	pituitaria	
	Pterygoidea	
C49.0	NNO	
C47.0	autonoom zenuwstelsel	
C49.0	bindweefsel	
C49.0	fibreus weefsel	
C47.0	perifere zenuw	
C49.0	weke delen	
C09.0	tonsillaris	
C11.2	van Rosenmüller	
M-9762/3	Franklin, ziekte van	
	Frenulum	
C00.5	labii, NNO	
C02.2	linguae	
C00.5	lip, NNO	
C00.4	lower lip	
C00.3	upper lip	
	Frontalis	
C41.0	os	
C71.1	lobus	
C31.2	sinus	
	Fundus	
C16.1	van maag	
C54.3	van uterus	
C54.3	uteri	
M-8121/0	Fungiform sinonasaal papilloom (C30.0, C31._)	
M-9700/3	Fungoides, mycosis (C44._)	
M-8043/3	Fusiform celtype, kleincellig carcinoom	
M-8004/3	Fusiform celtype, maligne tumor	

G

M-8153/1	G-celtumor, NNO
M-8153/3	G-celtumor, maligne

C23.9	Galblaas
C22.1	Galcapillair

	Galweg	
C24.0	NNO	
C24.0	ductus cysticus	
C24.0	extrahepatische	
C24.0	hepatische	
C24.0	hoofd-	
C22.1	intrahepatische	

	Galweg-	
M-8160/3	adenocarcinoom (C22.1, C24.0)	
M-8160/0	adenoom (C22.1, C24.0)	
M-8160/3	carcinoom (C22.1, C24.0)	
M-8180/3	carcinoom en hepatocellulair carcinoom, gemengd (C22.0)	
M-8161/3	cystadenocarcinoom (C22.1, C24.0)	
M-8161/0	cystadenoom (C22.1, C24.0)	
M-9762/3	‘Gamma heavy chain disease’	
M-9765/1	Gammopathie, monoclonaal, NNO	
M-9765/1	Gammopathie, monoclonaal, van onduidelijke betekenis	
C52.9	Gang van Gartner	
C57.7	Gang van Wolff	
C47.9	Ganglia, NNO	
C71.0	Ganglia, basale	
M-8683/0	Gangliocytaire paraganglioom (C17.0)	
M-9492/0	Gangliocytoom	
M-9493/0	Gangliocytoom van cerebellum, dysplastisch (Lhermitte-Duclos) (C71.6)	

	Ganglioglioom	
M-9505/1	NNO	
M-9505/3	anaplastisch	
M-9412/1	desmoplastisch infantiel	
M-----	Ganglioncyste (<i>zie SNOMED</i>)	
M-9490/3	Ganglioneuroblastoom	
M-9491/0	Ganglioneuromatose	
M-9490/0	Ganglioneuroom	
M-8921/3	Ganglionaire differentiatie, rhabdomyosarcoom met	
M-8936/1	GANT	

C52.9	Gartner, gang van
M-8153/1	Gastrineceltumor
M-8153/3	Gastrineceltumor, maligne
M-8153/1	Gastrinoom, NNO
M-8153/3	Gastrinoom, maligne

	Gastrointestina(a)l(e)	
M-8936/1	autonome zenuwtumor	
M-8936/1	pacemakerceltumor	
M-8936/3	stromaal sarcoom	
	Tumor	
M-8936/1	NNO	
M-8936/0	benigne	
M-8936/3	maligne	
M-8936/1	met onzeker maligne potentieel	
C16.0	Gastro-oesofagale overgang	

M----- Geboortevlek (zie SNOMED)

M-9560/0 Gedegenereerd schwannoom

Gedifferentieerd

M-----/-1 NNO (zie codeerrichtlijnen, pagina 30)

M-8851/3 liposarcoom

M-9511/3 retinoblastoom (C69.2)

M-9080/0 teratoom

M-9754/3 Gegeneraliseerde Langerhanscelhistiocytose

M-8824/1 Gegeneraliseerde fibromatose, congenitale

Gehemelte(-)

C05.9 NNO

C09.1 boog

C05.0 hard

C05.8 overgang van hard en zacht

C05.8 overlappende lokalisatie

C09.9 tonsil

C05.1 zacht

Gehoorgang

C44.2 NNO

C44.2 externe

C30.1 inwendige

C44.2 meatus externus

C44.2 uitwendige

Geïnverteerd(e)

M----- folliculaire keratose (zie SNOMED)

M-8053/0 plaveiselcelpapilloom

M-8121/1 papilloom van overgangsepitheel,
NNO

M-8121/0 papilloom van overgangsepitheel,
benigne

M-8121/1 papilloom van Schneider (C30.0,
C31._)

M-8121/1 transitioneel papilloom, NNO

M-8480/3 Gelatineus adenocarcinoom [obs]

M-8480/3 Gelatineus carcinoom [obs]

M-8815/0 Gelokaliseerde fibreuze tumor

M-8601/0 Geluteïniseerd thecoom (C56.9)

Gemengd(e)(-)

M-8281/0 acidofiel-basofiel adenoom (C75.1)

M-8281/3 acidofiel-basofiel carcinoom (C75.1)

M-8154/3 acinair-endocrien carcinoom (C25._)

M-8244/3 adenocarcinoom en carcinoïd

M-8560/3 adenocarcinoom en epidermoïd
carcinoom

M-8045/3 adenocarcinoom en kleincellig
carcinoom (C34._)

M-8560/3 adenocarcinoom en plaveiselcel-
carcinoom

Gemengd(e)(-), vervolg

M-8213/0 adenomateuze en hyperplastische poliep
(C18._)

M-8902/3 alveolair rhabdomyosarcoom en
embryonaal rhabdomyosarcoom

M-8094/3 basosquameus carcinoom (C44._)

M-8281/0 basofiel-acidofiel adenoom (C75.1)

M-8281/3 basofiel-acidofiel carcinoom (C75.1)

M-8180/3 galweg- en hepatocellulair carcinoom
(C22.0)

Cellig

M-8323/3 adenocarcinoom

M-8323/0 adenoom

M-8375/0 adrenocorticaal adenoom (C74.0)

Choriocarcinoom

M-9101/3 met embryonaal carcinoom

M-9101/3 met andere kiemcelelementen

M-9101/3 met teratoom

M-8523/3 ductaal, infiltrerend, met andere
carcinoomtypes (C50._)

M-8154/3 ductaal endocrien carcinoom (C25._)

M-9081/3 embryonaal carcinoom en teratoom

M-8902/3 embryonaal rhabdomyosarcoom en
alveolair rhabdomyosarcoom

M-8154/3 endocrien acinair carcinoom (C25._)

M-8154/3 endocrien ductaal carcinoom (C25._)

M-9383/1 ependymoom-subependymoom

M-8560/3 epidermoïd carcinoom en
adenocarcinoom

M-8770/3 epitheloid en spoelcelmelanoom

M-8154/3 exocrien en eilandceladenocarcinoom
(C25._)

M-8346/3 folliculair-medullair carcinoom (C73.9)

M-9085/3 kiemceltumor

M-8560/0 glandulair en plaveiselcelpapilloom

M-9382/3 glioom (C71._)

M-8180/3 hepatocellulair en galwegcarcinoom

M-8180/3 hepatocellulair en cholangiocarcinoom
(C22.0)

M-9596/3 Hodgkin en non-Hodgkin-lymfoom

M-8213/0 hyperplastische en adenomateuze
poliep (C18._)

M-8523/3 infiltrerend ductaal met andere types
carcinoom (C50._)

M-8524/3 infiltrerend lobulair met andere types
carcinoom (C50._)

M-8154/3 eilandcel en exocrien adenocarcinoom
(C25._)

M-8045/3 kleincellig carcinoom

M-8045/3 kleincellig carcinoom en grootcellig
carcinoom (C34._)

M-8045/3 kleincellig carcinoom en plaveiselcel-
carcinoom (C34._)

M-8855/3 liposarcoom

Gemengd(e)-, vervolg

M-8524/3	lobulair, infiltrerend, met andere carcinoomtypes (C50._)
M-8346/3	medullair-folliculair carcinoom (C73.9)
M-8347/3	medullair-papillair carcinoom (C73.9)
M-9537/0	meningoom (C70._)
M-8990/3	mesenchymaal sarcooma
M-8990/1	mesenchymale tumor
M-8951/3	mesodermale tumor
M-8254/3	mucineus en niet-mucineus bronchiolo-alveolair carcinoom, (C34._)
M-8950/3	Müller, tumor (C54._)
M-8254/3	mucineus en niet-mucineus bronchiolo-alveolair carcinoom, (C34._)
M-8347/3	papillair-medullair carcinoom (C73.9)
M-9362/3	pineale tumor (C75.3)
M-9362/3	pineocytoom-pineoblastoom (C75.3)
M-8902/3	rhabdomyosarcoom, alveolair en embryonaal
M-9085/3	seminoom en teratoom
M-8592/1	'sex cord'-gonadale stromale tumor, gemengde vormen
M-8770/3	spoelcel en gemengd epitheloïd melanoom
M-8560/0	plaveiscelcel en glandulair papilloom
M-8560/3	plaveiscelcelcarcinoom en adenocarcinoom
M-9383/1	subependymoom-ependymoom
M-8255/3	subtypes, adenocarcinoom met
M-9081/3	teratoom en embryonaal carcinoom
M-9085/3	teratoom en seminoom
	Tumor
M-8940/0	NNO
M-8940/3	maligne, NNO
M-8951/3	mesodermale
M-8950/3	van Müller (C54._)
M-9362/3	pineale (C75.3)
M-8940/0	speekselkliertype, NNO (C07._, C08._)
M-8940/3	speekselkliertype, maligne (C07._, C08._)
	Type
M-8902/3	rhabdomyosarcoom
M-8582/1	thymoom, NNO (C37.9)
M-8582/3	thymoom, maligne (C37.9)
M-9411/3	Gemistocytair astrocytoom (C71._)
M-9411/3	Gemistocytoom (C71._)
M-8905/0	Genitaal rhabdomyoom (C51._, C52.9)
C63.9	Genito-urinaire tractus, mannelijk, NNO
C57.9	Genito-urinaire tractus, vrouwelijk, NNO

Gepigmenteerd(e)

M-8372/0	adenoom (C74.0)
M-8372/0	adrenocorticaal adenoom (C74.0)
M-8090/3	basaalcelcarcinoom (C44._)
M-8833/3	dermatofibrosarcoma protuberans (C44._)
	Naevus
M-8720/0	NNO (C44._)
M-8761/1	reuzen-, NNO (C44._)
M-8761/3	reuzen-, maligne melanoma in (C44._)
M-9560/0	schwannoom
M-8770/0	spoelcelnaevus van Reed (C44._)
M-----	villonodulaire synovitis (<i>zie SNOMED</i>)
M-9514/1	Geregresseerd, spontaan, retinoblastoom (C69.2)
M-9064/3	Germinoom
C63.9	Geslachtsorgaan, mannelijk, NNO
C57.9	Geslachtsorgaan, vrouwelijk, NNO
	Gewricht
C41.9	NNO
C40.0	acromioclaviculair
C41.3	costovertebraal
C40.0	elleboog-
C40.3	enkel-
C40.1	hand-
C41.4	heup-
C40.2	knie-, NNO
C40.2	knie-, laterale meniscus
C40.2	knie-, mediale meniscus
C40.9	extremiteit-, NNO
C40.1	pols-
C40.0	schouder-
C41.3	sternocostaal
C41.1	temporomandibulair
C40.3	voet-
C41.9	Gewrichtskraakbeen, NNO
C40.9	Gewrichtskraakbeen, extremiteit, NNO
M-9302/0	'Ghost cell'-tumor, odontogeen (C41._)
M-9275/0	Gigantiforme, cementoma (C41._)
	Gingiva
C03.9	NNO
C03.0	bovenste
C03.1	mandibulaire
C03.0	maxillaire
C03.1	onderste
M-----	Gingivale cyste, NNO (<i>zie SNOMED</i>)
M-----	Gingivale cyste, odontogeen (<i>zie SNOMED</i>)

GIST

M-8936/1	NNO
M-8936/0	benigne
M-8936/3	maligne
M-8897/1	glad spierweefsel, tumor van, NNO
M-8897/1	glad spierweefsel, tumor van, onzeker maligne potentieel

Glandula

C74.9	adrenalis
C44.2	ceruminalis
C53.0	endocervicalis
C69.5	lacrimalis
C50.9	mammaria
C75.0	parathyroidea
C68.1	para-urethralis
C07.9	parotidea
C75.3	pinealis
C75.1	pituitaria
C08.1	sublingualis
C08.0	submandibularis
C08.0	submaxillaris
C74.9	suprarenalis
C73.9	thyroidea
C68.0	urethralis

Glandulair(e)

M-9540/3	differentiatie, MPNST met
M-----	en stromale hyperplasie (<i>zie</i> <i>SNOMED</i>)
M-----	hyperplasie(<i>zie</i> <i>SNOMED</i>)
M-8148/2	intra-epitheliale neoplasie, graad III
M-----	metaplasie (<i>zie</i> <i>SNOMED</i>)
M-8264/0	papillomatose
M-8260/0	papilloom
M-8560/0	papilloom en plaveiselcelpapilloom, gemengd

C60.1	Glans penis
--------------	-------------

M-----	Gliale heterotopie, nasale (<i>zie</i> <i>SNOMED</i>)
---------------	---

Glioblasto(o)m(a)

M-9440/3	NNO (C71._)
M-9440/3	multiforme (C71._)
M-9442/3	met sarcomateuze component (C71._)
M-9441/3	reuscel- (C71._)
M-9442/1	Gliofibrooom (C71._)
M-9381/3	Gliomatosis cerebri (C71._)
M-9505/1	Glioneurooom [obs]

Glioom

M-9380/3	NNO (<i>exclusie nasaal glioom niet neoplastisch</i>) (C71._)
M-9400/3	astrocytair (C71._)
M-9444/1	chordoïd (C71._)
M-9444/1	chordoïd, derde ventrikel (C71.5)
M-9382/3	gemengd (C71._)
M-9380/3	maligne(C71._)
M-----	nasaal (<i>zie</i> <i>SNOMED</i>)
M-9383/1	subependymaal (C71._)

M-9442/3	Gliosarcoom (C71._)
-----------------	---------------------

C71.0	Globus pallidus
--------------	-----------------

M-8713/0	Glomangiomyoom
M-8712/0	Glomangioom
M-8710/3	Glomangiosarcoom
M-8374/0	Glomerulosacel adrenocorticaal adenoom (C74.0)
M-8710/3	Glomoïd sarcoom

Glomus

C75.5	aorticum en overige paraganglia
C75.5	caroticum en overige paraganglia
C75.5	coccygeum
C75.5	jugulare

Glomus(-)

M-8691/1	aorticum, paraganglioom van (C75.5)
M-8692/1	caroticum, paraganglioom van (C75.4)
M-8690/1	jugulare tumor, NNO (C75.5)
M-8711/0	tumor, NNO
M-8711/3	tumor, maligne

C72.5	Glossopharyngeus, nervus
C32.0	Glottis

M-8152/1	Glucagonoom, NNO (C25._)
M-8152/3	Glucagonoom, maligne (C25._)

Gluteale regio

C76.3	NNO
C44.5	NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.5	NNO (sarcoom, lipoom)
C47.5	autonoom zenuwstelsel
C49.5	bindweefsel
C49.5	fibreus weefsel
C44.5	huid
C47.5	perifere zenuw
C49.5	skeletspier
C49.5	spier
C49.5	subcutaan weefsel
C49.5	vetweefsel
C49.5	weke delen

C49.5 Gluteus maximus, musculus

M-8904/0 Glycogeen rhabdomyoom

M-8315/3 Glycogeenrijk carcinoom (C50._)

M-----/1 Goed gedifferentieerd (*zie graderingscode, pagina 30*)

Goed gedifferentieerd

M-8585/3 carcinoom van thymus (C37.9)

M-8331/3 folliculair adenocarcinoom (C73.9)

M-8331/3 folliculair carcinoom (C73.9)

Liposarcoom

M-8851/3 NNO

M-8850/1 superficieel

M-8850/1 oppervlakkige weke delen

M-9187/3 osteosarcoom, intraossaal

M-9052/0 papillair mesothelioom, benigne

M-8631/0 Sertoli-Leydig-celtumor

Goiter

M----- NNO (*zie SNOMED*)

M----- adenomateuze (*zie SNOMED*)

M----- colloid- (*zie SNOMED*)

M----- endemische (*zie SNOMED*)

Gonadale stromale tumor

M-8590/1 NNO

M-8590/1 en 'sex cord'-tumor

M-8592/1 'sex cord', gemengde vormen

M-8591/1 'sex cord', onvolledig gedifferentieerd

M-9073/1 Gonadoblastoom

M-9073/1 Gonocytoom

C40.0 Gordel, schouder-

Graad (*zie differentiatiegraad, pagina 31*)

M-----/1 I

M-----/2 II

M-----/3 III

M-----/4 IV

M-----/9 niet bepaald, niet vermeld of niet van toepassing

Graad III

M-8077/2 anale intra-epitheliale neoplasie (C21.1)

M-8077/2 cervicale intra-epitheliale neoplasie (C53._)

M-8148/2 glandulaire intra-epitheliale neoplasie

M-8077/2 squameuze intra-epitheliale neoplasie

M-8077/2 vaginale intra-epitheliale neoplasie (C52._)

M-8077/2 vulvaire intra-epitheliale neoplasie (C51._)

Granulaircel-

M-8320/3 adenocarcinoom

M-8320/3 carcinoom

M-9580/0 myoblastoom, NNO

M-9580/3 myoblastoom, maligne

M-9580/0 tumor, NNO

M-9580/3 tumor, maligne

M-9582/0 tumor, sellaire regio (C75.1)

M-9831/1 Granulaire lymfocytose, grootcellig T-cel

M----- Granulatieweefsel, type hemangioom (*zie SNOMED*)

M-9930/3 Granulocytaire sarcoom

Granulomatose

M-9751/1 Langerhans-cel-, NNO

M-9752/1 Langerhans-cel-, unifocaal

M-9766/1 lymfoïde

Granuloom

M----- NNO (*zie SNOMED*)

M----- centraal reuscel- (*zie SNOMED*)

M-9752/1 eosinofiel

M-9661/3 Hodgkin-

M----- plasmacel- (*zie SNOMED*)

M----- pyogeen (*zie SNOMED*)

M----- reparatief reuscel- (*zie SNOMED*)

M----- reticulohistiocytaire (*zie SNOMED*)

M----- sarcoïd (*zie SNOMED*)

Granulosacel-

M-8620/3 carcinoom (C56.9)

Tumor

M-8620/1 NNO (C56.9)

M-8622/1 juveniel (C56.9)

M-8620/3 maligne (C56.9)

M-8620/3 sarcomatoïd (C56.9)

M-8621/1 thecacel- (C56.9)

M-8620/1 volwassen type (C56.9)

M-8312/3 Grawitz-tumor (C64.9) [obs]

Grootcellig carcinoom

M-8012/3 NNO

M-8072/3 epidermoïd, niet-keratiniserend

M-8014/3 met rhabdoïd fenotype

M-8013/3 neuro-endocrien

M-8344/3 papillair (C73.9)

M-8071/3 plaveiselcel, keratiniserend

M-8072/3 plaveiselcel, niet-keratiniserend

M-9474/3 Grootcellig medulloblastoom (C71.6)

M-8642/1 Grootcellige calcificerende Sertoli-celtumor

M-9831/1 Grootcellige T-cel granulaire lymfocytaire leukemie, NK-cel

M-9831/1 Grootcellige T-cel granulaire lymfocytose
M-8642/1 Grootcellige verkalkende Sertoli-celtumor
M-8045/3 Groot- en kleincellig carcinoom, gemengd (C34._)

C16.6 Grote curvatuur van maag, NNO (*niet classificeerbaar onder C16.0 tot C16.4*)
C08.9 Grote speekselklier, NNO

M-8632/1 Gynandroblastoom (C56.9)
M----- Gynaecomastie (*zie SNOMED*)

H

M-9940/3 ‘Hairy cell’-leukemie (C42.1)
M-8723/0 Halonaevus (C44._)

Hals

C76.0 NNO
C44.4 NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.0 NNO (sarcoom, lipoom)
C47.0 autonoom zenuwstelsel
C49.0 bindweefsel
C67.5 blaas
C49.0 fibreus weefsel
C44.4 huid
C77.0 lymfeklier
C25.7 pancreas
C49.0 pees
C49.0 peesschede
C47.0 perifere zenuw
C49.0 skeletspier
C49.0 spier
C49.0 subcutaan weefsel
C49.0 vetweefsel
C49.0 weke delen

Hamartoom

M----- NNO (*zie SNOMED*)
M----- angiomateus lymfoïd (*zie SNOMED*)
M----- mesenchymaal (*zie SNOMED*)

M-8587/0 Hamartomateus thymoom, ectopisch

Hand

C76.4 NNO
C44.6 NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.1 NNO (sarcoom, lipoom)
C47.1 autonoom zenuwstelsel
C49.1 bindweefsel
C40.1 bot
C40.1 falanx
C49.1 fibreus weefsel
C40.1 gewricht

Hand, vervolg

C44.6 huid
C49.1 pees
C49.1 peesschede
C47.1 perifere zenuw
C49.1 skeletspier
C49.1 spier
C49.1 subcutaan weefsel
C49.1 vetweefsel
C49.1 weke delen

M-9753/1 Hand-Schuller-Christian-ziekte [obs]

C05.0 Hard gehemelte
C05.8 Hard en zacht gehemelte, overgang van

M-8720/0 Harige naevus (C44._)

C38.0 Hart
C38.0 Hart, atrium
C38.0 Hart, ventrikel

‘Heavy chain disease’

M-9762/3 NNO
M-9762/3 ‘alpha’
M-9762/3 ‘gamma’
M-9762/3 ‘mu’

Heldercellig(e)

M----- acanthoom (*zie SNOMED*)
M-8313/3 adenocarcinofibroom (C56.9)
M-8310/3 adenocarcinoom, NNO
M-8310/3 adenocarcinoom, mesonefroïd
M-8313/0 adenofibroom (C56.9)
M-8313/1 adenofibroom met ‘borderline’ maligniteit (C56.9)
M-8310/0 adenoom
M-8373/0 adrenocorticaal adenoom (C74.0)
M-8310/3 carcinoom
M-9242/3 chondrosarcoom (C40._, C41._)
M-8313/0 cystadenofibroom (C56.9)
M-8313/1 cystadenofibroom, ‘borderline’ maligniteit (C56.9)
M-8443/0 cystadenoom (C56.9)
M-8313/3 cystadenocarcinofibroom (C56.9)
M-8444/1 cystische tumor, ‘borderline’ maligniteit (C56.9)
M-9391/3 ependymoom
M-8174/3 hepatocellulair carcinoom, (C22.0)
M-8402/0 hidradenoom (C44._)
M-8005/3 maligne tumor
M-9538/1 meningeoom (C70._)
M-9341/1 odontogene tumor (C41._)
M-8084/3 plaveiselcelcarcinoom
M-9044/3 sarcoom (*exclusie: nier M-8964/3*)
M-8964/3 sarcoom van nier (C64.9)

Heldercellig(e), vervolg

M-9044/3 sarcoom van pezen en aponeuroses (C49._)

M-8005/0 tumor, NNO

M-8444/1 tumor, atypische prolifererende (C56.9)

C44.2 Helix

M-9535/0 Hemangioblastisch meningeoom (C70._) [obs]

M-9161/1 Hemangioblastoom

M-9130/3 Hemangio-endotheliaal sarcoom

Hemangio-endothelioom

M-9130/1 NNO

M-9130/0 benigne

M-9133/1 epitheloid, NNO

M-9133/3 epitheloid, maligne

M-9130/1 Kaposiform

M-9130/3 maligne

M-9136/1 spoelcel-

Hemangioom

M-9120/0 NNO

M-9123/0 arterioveneus

M-9131/0 capillair

M-9121/0 caverneus

M-9125/0 epitheloid

M----- granulatieweefseltype (zie *SNOMED*)

M-9125/0 histiocytoïd

M-9131/0 infantiel

M-9132/0 intramusculair

M-9131/0 juveniel

M-9131/0 plexiform

M-9123/0 racemose

M-8832/0 scleroserend (C44._)

M-9131/0 simplex

M-9122/0 veneus

M-9142/0 verruceus keratotisch

M-9161/0 verworven 'tufted'

M----- Hemangiomatose, NNO (zie *SNOMED*)

M----- Hemangiomatose, systemisch (zie *SNOMED*)

M-9150/1 Hemangiopericytair meningeoom (C70._) [obs]

Hemangiopericytoom

M-9150/1 NNO

M-9150/0 benigne

M-9150/3 maligne

M-9120/3 Hemangiosarcoom

M----- Hematoom, NNO (zie *SNOMED*)

C42.4 Hematopoëtisch stelsel, NNO

C71.0 Hemisfeer, cerebraal

M-9175/0 Hemolymfangioom

Hemorragisch

M-9140/3 sarcoom, multipel

M-9962/3 thrombocytemie, essentiële (C42.1)

M-9962/3 thrombocytemie, idiopathische (C42.1)

Hepatisch(e)

C22.0 NNO

C24.0 galweg

C77.2 lymfeklier

M-8172/3 Hepatisch carcinoom, scleroserend (C22.0)

M-8970/3 Hepatoblastoom (C22.0)

M-8170/3 Hepatocarcinoom (C22.0)

Hepatocellulair(-)

M-8170/0 adenoom (C22.0)

Carcinoom

M-8170/3 NNO (C22.0)

M-8174/3 'clear cell'-type (C22.0)

M-8180/3 en cholangiocarcinoom, gemengd (C22.0)

M-8171/3 fibrolamellair (C22.0)

M-8175/3 pleomorfe type (C22.0)

M-8173/3 sarcomatoïd (C22.0)

M-8172/3 scirreus (C22.0)

M-8173/3 spoelcelvariant (C22.0)

M-8180/3 en galwegcarcinoom, gemengd (C22.0)

M-8180/3 Hepatocholangiocarcinoom (C22.0)

Hepatoïd

M-8576/3 adenocarcinoom

M-8576/3 carcinoom

M-9071/3 dooierzaktumor

M-9071/3 'yolk sac'-tumor

Hepatoom

M-8170/3 NNO (C22.0)

M-8170/0 benigne (C22.0)

M-8970/3 embryonaal (C22.0)

M-8170/3 maligne (C22.0)

Hersenen

C71.9 NNO

C70.9 arachnoïdaal, NNO

C70.0 arachnoïdaal, intracraniaal

C71.0 basale ganglia

C71.7 basis pedunculi

C71.0 capsula, interna

Hersenen, vervolg

C71.0	centrale witte massa
C71.6	cerebellopontiene hoek
C71.6	cerebellum, NNO
C71.6	cerebellum, vermis
C71.0	cerebrale cortex
C71.0	cerebrale hemisfeer
C70.0	cerebrale meningen
C71.7	cerebrale pedunculus
C71.5	cerebrale ventrikel
C71.0	cerebrale witte massa
C71.0	cerebrum
C72.3	chiasma opticum
C71.8	corpus callosum
C71.0	corpus striatum
C71.0	cortex, cerebrale
C70.0	craniale dura mater
C70.0	craniale meningen
C70.0	craniale pia mater
C71.5	derde ventrikel, NNO
C71.5	derde ventrikel, plexus choroideus
C70.9	dura, NNO
C70.9	dura mater, NNO
C70.0	dura mater, craniaal
C71.0	eiland van Reil
C71.5	ependyma
C70.0	falx, NNO
C70.0	falx cerebelli
C70.0	falx cerebri
C71.9	fossa cranialis, NNO
C71.9	fossa cranialis, achterste
C71.9	fossa cranialis, middelste
C71.9	fossa cranialis, voorste
C71.1	frontale kwab
C71.0	ganglia, basale
C71.0	globus pallidus
C71.0	hemisfeer, cerebraal
C71.2	hippocampus
C71.0	hypothalamus
C71.7	infratentorieel, NNO
C71.0	insula
C71.0	interna, capsula
C70.0	intracraniale arachnoidea
C70.0	intracraniele meningen
C71.9	intracraniele lokalisatie
C71.5	laterale ventrikel, NNO
C71.5	laterale ventrikel, plexus choroideus
C71.7	medulla oblongata
C70.9	meningen, NNO
C70.0	meningen, cerebraal
C70.0	meningen, craniaal
C71.7	midden-
C71.4	occipitale kwab
C71.7	oliva
C71.0	operculum
C71.0	pallium
C71.3	pariëtale kwab

Hersenen, vervolg

C71.7	pedunculus cerebialis
C70.9	pia mater, NNO
C70.0	pia mater, craniaal
C71.5	plexus choroideus, NNO
C71.5	plexus choroideus, derde ventrikel
C71.5	plexus choroideus, laterale ventrikel
C71.7	plexus choroideus, vierde ventrikel
C71.5	plexus choroideus
C71.7	pons
C71.0	putamen
C71.7	pyramid
C71.0	rhinencephalon
C71.7	stam
C71.9	suprasellair
C71.0	supratentoriële, NNO
C71.8	tapetum
C71.2	temporale kwab
C70.0	tentorium, NNO
C70.0	tentorium cerebelli
C71.0	thalamus
C72.3	tractus opticus
C71.2	uncus
C71.5	ventrikel, NNO
C71.5	ventrikel, cerebraal
C71.5	ventrikel, derde, NNO
C71.5	ventrikel, derde, plexus choroideus
C71.5	ventrikel, lateraal, NNO
C71.5	ventrikel, lateraal, plexus choroideus
C71.7	ventrikel, vierde, NNO
C71.7	ventrikel, vierde, plexus choroideus
C71.6	vermis, cerebellum
C71.7	vierde ventrikel, NNO
C71.7	vierde ventrikel, plexus choroideus
C71.0	witte stof, centraal
C71.0	witte stof, cerebraal

Heterologe elementen

	Sertoli- en Leydig cel tumor
M-8634/1	intermediaire differentiatie, met
M-8634/1	retiform, met
M-8634/3	weinig gedifferentieerd, met

M-----	Heterotopie, NNO (<i>zie SNOMED</i>)
M-----	Heterotopie, nasogliaal (<i>zie SNOMED</i>)

Heup

C76.5	NNO
C44.7	NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.2	NNO (sarcoom, lipoom)
C47.2	autonoom zenuwstelsel
C49.2	bindweefsel
C41.4	bot
C49.2	fibreus weefsel
C41.4	gewricht
C44.7	huid
C49.2	pees

Heup, vervolg
C49.2 peesschede
C47.2 perifere zenuw
C49.2 subcutaan weefsel
C49.2 vetweefsel
C49.2 weke delen
M-8880/0 Hibernoom
M-8402/3 Hidradenocarcinoom (C44._)

Hidradeno(o)m(a)
M-8400/0 NNO (C44._)
M-8402/0 'clear cell' (C44._)
M-8402/0 nodulair (C44._)
M-8402/3 nodulair, maligne (C44._)
M-8405/0 papillair (C44._)
M-8405/0 papilliferum (C44._)
M-8404/0 Hidrocystoom (C44._)

Hiel
C76.5 NNO
C44.7 NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.2 NNO (sarcoom, lipoom)
C47.2 autonoom zenuwstelsel
C49.2 bindweefsel
C40.3 bot
C49.2 fibreus weefsel
C44.7 huid
C49.2 peesschede
C47.2 perifere zenuw
C49.2 subcutaan weefsel
C49.2 weke delen

M-8660/0 Hilairceltumor (C56.9)
M-8660/0 Hilusceltumor (C56.9)

Hilusklie
C77.1 NNO
C77.1 pulmonale
C77.2 splenische

C34.0 Hilus van long
C71.2 Hippocampus

Histiocytair(e)
M-9680/3 lymfoom, NNO (*zie ook lymfomen*)
M-9755/3 lymfoom, waar
M-9750/3 medullaire reticulose [obs]
M-9755/3 sarcoom

M-9125/0 Histiocytoïd hemangioom

Histiocytoom
M-8831/0 NNO (C44._)
M-8832/0 cutaan, NNO (C44._)
M-8831/0 diep

Histiocytoom, vervolg
 Fibreus
M-8830/0 NNO
M-8836/1 angiomatoïd
M-8830/1 atypisch
M-8830/0 benigne
M-8830/3 maligne
M-9252/0 peesschede (C49._)
M-8831/0 juveniel

Histiocytose
M----- NNO (*zie SNOMED*)
 Langerhans-cel-
M-9751/1 NNO
M-9754/3 gegeneraliseerd
M-9752/1 mono-ostotisch
M-9753/1 multifocaal
M-9753/1 poly-ostotisch
M-9754/3 uitgezaaid
M-9752/1 unifocaal
M-9750/3 maligne
M----- sinus, met massieve lymfadenopathie
 (*zie SNOMED*)
M-9751/1 X, NNO [obs]
M-9754/3 X, acute progressieve
M-9667/3 lymfocytenarme vorm
M-9665/3 lymfocytenrijke vorm
M-9665/3 gemengdcellig
M-9667/3 syncytiale variant

Hodgkin-lymfoom
M-9650/3 NNO
M-9596/3 en non-Hodgkin lymfoom, gemengd
M-9652/3 gemengdcellig, NNO
 Klassiek
M-9652/3 gemengdcellig, NNO
M-9653/3 lymfocytenarme vorm, NNO
M-9654/3 lymfocytenarme vorm, diffuse fibrose
M-9655/3 lymfocytenarme vorm, reticulair
M-9651/3 lymfocytenrijke vorm
M-9663/3 nodulair scleroserend, NNO
M-9664/3 nodulair scleroserend, cellulaire
 fase
M-9665/3 nodulair scleroserend, graad 1
M-9667/3 nodulair scleroserend, graad 2

Lymfocytenarme vorm
M-9653/3 NNO
M-9654/3 diffuse fibrose
M-9655/3 reticulair

Hodgkin-lymfoom, vervolg

M-9651/3	lymfocyten- en histiocytenrijke vorm [obs]
M-9651/3	lymfocytenrijke vorm
M-9659/3	lymfocytenrijke vorm, nodulair
	Nodulair scleroserend
M-9663/3	NNO
M-9664/3	cellulaire fase
M-9665/3	graad 1
	Nodulair scleroserend, vervolg
M-9667/3	graad 2
M-9667/3	syncytiale variant
M-9659/3	Hodgkin-paragranuloom, NNO [obs]
M-9659/3	Hodgkin-paragranuloom, nodulair [obs]
M-9662/3	Hodgkin-sarcoom [obs]

Holte

C48.1	Douglas-
C06.9	mond-
C30.0	neus- (<i>behalve neus, NNO C76.0</i>)
C48.2	peritoneale

Hoofd(-)

C76.0	NNO
C44.4	NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.0	NNO (sarcoom, lipoom)
C47.0	autonoom zenuwstelsel
C49.0	bindweefsel
C34.0	bronchus
C49.0	fibreus weefsel
C24.0	galweg
C44.4	huid
C47.0	perifere zenuw
C49.0	skeletspier
C49.0	spier
C49.0	subcutaan weefsel
C49.0	vetweefsel
C49.0	weke delen
M-8321/0	Hoofdceladenoom (C75.0)
M-8078/3	Hoornvorming, plaveiselcelcarcinoom met
M-9827/3	HTLV-1 positief, 'adult T-cell leukemia/lymphoma' (<i>omvat alle varianten</i>)

Huid

C44.9	NNO (<i>exclusie: huid van vulva C51.9, huid van penis C60.9 en huid van scrotum C63.2</i>)
C44.3	aangezicht
C44.5	abdomen
C44.2	auricula
C44.3	ala nasi
C44.5	anus

Huid, vervolg

C44.6	arm
C44.2	auditief kanaal, NNO
C44.2	auditief kanaal, uitwendig
C44.5	axilla
C44.7	been
C44.5	bil
C44.1	binnenste canthus
C44.5	borst
C44.7	bovenbeen
C44.6	bovenste extremiteit
C44.5	buikwand
C44.1	buitenste canthus
C44.1	canthus, NNO
C44.1	canthus, binnenste
C44.1	canthus, buitenste
C44.4	cervicale regio
C44.3	columnella
C44.2	concha
C44.7	dij
C44.6	duim
C44.6	elleboog
C44.6	elleboogplooi
C44.7	enkel
C44.2	extern oor
C44.5	flank
C44.2	gehoorgang, NNO
C44.2	gehoorgang, uitwendig
C44.5	gluteale regio
C44.4	hals
C44.6	hand
C44.2	helix
C44.7	heup
C44.7	hiel
C44.4	hoofd, NNO
C44.5	infraclaviculaire regio
C44.5	inguinale regio
C44.3	kaak
C44.3	kin
C44.7	knie
C44.7	knieholte
C44.7	kuit
C51.0	labia majora
C44.5	lies
C44.0	lip, NNO
C44.0	lip, boven-
C44.0	lip, onder-
C44.2	lobulus, oor
C44.3	neus
C44.3	neus, externe
C44.6	onderarm
C44.7	onderbeen
C44.7	onderste extremiteit
C44.1	ooglid, NNO
C44.1	ooglid, bovenste
C44.1	ooglid, onderste

Huid, vervolg

C44.2	oor, NNO
C44.2	oor, extern
C44.2	oorlobulus
C44.6	palm
C44.6	palmair
C44.1	palpebra
C60.9	penis
C44.5	perianaal
C44.5	perineum
C44.2	pinna
C44.7	plantair
C44.6	pols
C44.5	romp
C44.5	rug
C44.5	sacrococcygeale regio
C44.4	scalp
C44.5	scapulaire regio
C44.6	schouder
C63.2	scrotum
C44.4	supraclaviculaire regio
C44.7	teen
C44.5	thorax
C44.5	thoraxwand
C44.2	tragus
C44.5	umbilicus
C44.6	vinger
C44.7	voet
C44.3	voorhoofd
C51.9	vulva
C44.3	wang, NNO
C44.3	wang, externe
C44.3	wenkbrauw
C44.7	zool, voet

Huidadnexa

M-8390/0	adenoom van (C44._)
M-8390/3	carcinoom van (C44._)
M-8407/3	microcytisch carcinoom van (C44._)

C40.0	Humerus
-------	---------

Hürthle-cel-

M-8290/3	adenocarcinoom (C73.9)
M-8290/0	adenoom (C73.9)
M-8290/3	carcinoom (C73.9)
M-8290/0	tumor (C73.9)

M-8742/2	Hutchinson-melanotische sproet, NNO (C44._)
M-8742/3	Hutchinson-melanotische sproet, maligne melanoom in (C44._)
M-8336/0	Hyaliniserend trabeculair adenoom (C73.9)
M-9100/0	Hydatidosa, mola (C58.9)
M-9173/0	Hygroom, NNO
M-9173/0	Hygroom, cystisch

C52.9	Hymen
C41.0	Hyoïd

M-9964/3	Hypereosinofiel syndroom
M-8311/1	Hypernefroïde tumor [obs]
M-8312/3	Hypernefroom (C64.9) [obs]

Hyperplasie

M-----	NNO (zie SNOMED)
M-----	adenomateuze (zie SNOMED)
M-----	adenomyomateuze (zie SNOMED)
M-----	angiofolliculaire, benigne (zie SNOMED)
M-----	atypische (zie SNOMED)
M-----	glandulaire (zie SNOMED)
M-----	glandulaire en stromale (zie SNOMED)
M-----	lobulaire (zie SNOMED)
M-----	lymfoïde, NNO (zie SNOMED)
M-----	nodulaire, NNO (zie SNOMED)
M-----	nodulaire focale (zie SNOMED)
M-----	papillifereuze (zie SNOMED)
M-----	pseudo-epitheliomateuze (zie SNOMED)
M-----	stromale (zie SNOMED)
M-----	stromale en glandulaire (zie SNOMED)

M-----	Hyperplastische poliep (zie SNOMED)
M-8213/0	Hyperplastische en adenomateuze poliep, gemengd (C18._)
M-----	Hyperplastisch litteken (zie SNOMED)
M-8508/3	Hypersecretair carcinoom, cystisch (C50._)
M-----	Hyperthecose (zie SNOMED)
M-----	Hypertrofie, NNO (zie SNOMED)
C13.1	Hypofaryngeale zijde van plica ary-epiglottica
C13.9	Hypofarynx, NNO
C13.2	Hypofarynx, achterwand
C13.9	Hypofarynxwand
C75.1	Hypofyse

M-8272/0	Hypofysair adenoom, NNO (C75.1)
M-8272/3	Hypofysair carcinoom, NNO (C75.1)

C77.5	Hypogastrische lymfeklier
C72.5	Hypoglossus, nervus
C71.0	Hypothalamus

I

Idiopathische

M-9961/3	myelofibrose, chronische
M-9962/3	trombocytemie (C42.1)
M-9962/3	trombocytemie, hemorragische (C42.1)

C18.0	Ileocaecale overgang
C18.0	Ileocaecale klep
C18.0	Ileocaecale valvus
C77.2	Ileocolische lymfeklier
C17.2	Ileum (<i>exclusie ileocaecale klep C18.0</i>)

Iliacale

C49.5	arterie
C77.5	lymfeklier
C49.5	vene

C49.4	Iliopsoas, musculus
C41.4	Ilium

M-9080/3	Immatuur teratoom, NNO
M-9080/3	Immatuur teratoom, maligne
M-----	Immunoblastische lymfadenopathie (<i>zie SNOMED</i>)
M-9684/3	Immunoblastisch sarcoom [obs]
M-9671/3	Immunocytoom [obs]

Immunoproliferatie(f)(ve)

M-9764/3	aandoening van dunne darm (C17._)
M-9766/1	letsel, angiocentrisch
M-9760/3	ziekte, NNO
M-9764/3	ziekte van dunne darm (C17._)

M-9769/1	Immuunglobuline stapelingsziekte
----------	----------------------------------

M-----/2	In situ (<i>zie gedragscode, pagina 27</i>)
----------	---

In situ (*zie codeerrichtlijnen, pagina 27*)

Adenocarcinoma

M-8140/2	NNO
M-8210/2	in adenomateuze poliep
M-8210/2	in poliep, NNO
M-8210/2	in polypoïd adenoom
M-8210/2	in tubulair adenoom
M-8263/2	in tubulovilleus adenoom
M-8261/2	in villeus adenoom

Carcinoma

M-8010/2	NNO
M-8070/2	epidermoïd, NNO
M-8210/2	in adenomateuze poliep
M-8210/2	in poliep, NNO
M-8201/2	cribriform carcinoma (C50._)

In situ , vervolg

Ductaal carcinoma

M-8500/2	NNO (C50._)
M-8501/2	comedotype (C50._)
M-8201/2	cribriform type (C50._)
M-8522/3	en infiltrerend lobulair carcinoom (C50._)
M-8507/2	micropapillair (C50._)
M-8503/2	papillair (C50._)
M-8230/2	solide type (C50._)

M-8070/2	epidermoïd carcinoom, NNO
M-8076/2	epidermoïd carcinoom met mogelijk stromale invasie (C53._)

Lobulair carcinoma

M-8520/2	NNO (C50._)
M-8522/3	en infiltrerend ductaal carcinoom (C50._)
M-8522/2	en intraductaal carcinoom (C50._)

M-8720/2	melanoma
M-8120/2	overgangsepitheel, carcinoom
M-8050/2	papillair carcinoma
M-8052/2	papillair plaveiselcelcarcinoom

Plaveiselcelcarcinoom

M-8070/2	NNO
M-8076/2	met mogelijk stromale invasie (C53._)
M-8052/2	papillair

M-8120/2	transitieeelcelcarcinoom
----------	--------------------------

Infantiel(e)

M-9412/1	astrocytoom, desmoplastisch (C71._)
M-9071/3	embryonaal carcinoom
M-8814/3	fibrosarcoom
M-9412/1	ganglioglioom, desmoplastisch
M-9131/0	hemangioom
M-8824/1	myofibromatose
C49.4	Inferior, vena cava

Infiltrerend

M-8856/0	angiolipoom
M-8503/3	en papillair adenocarcinoom (C50._)

Basaalcelcarcinoom

M-8092/3	NNO (C44._)
M-8092/3	niet-scleroserend (C44._)
M-8092/3	scleroserend (C44._)

Ductaal

M-8500/3	adenocarcinoom (C50._)
M-8500/3	carcinoom (C50._)
M-8541/3	carcinoom en ziekte van Paget van borst (C50._)

Infiltrerend, vervolg
Ductaal, vervolg

M-8523/3 en colloïd carcinoom (C50._)
M-8523/3 en cribriform carcinoom (C50._)
M-8522/3 en lobulair carcinoma in situ (C50._)
M-8522/3 en lobulair carcinoom (C50._)
M-8523/3 en mucineus carcinoom (C50._)
M-8523/3 en tubulair carcinoom (C50._)
M-8523/3 gemengd met andere types carcinoma (C50._)

M-8521/3 ductulair carcinoom (C50._)
M-8856/0 lipoom

Lobulair

M-8520/3 carcinoom, NNO (C50._)
M-8522/3 carcinoom en ductaal carcinoma in situ (C50._)
M-8524/3 gemengd met andere types carcinoma (C50._)

M-8503/3 papillair adenocarcinoom

M----- Infiltratieve fasciitis (*zie SNOMED*)

Inflammatoir(e)

M-8530/3 adenocarcinoom (C50._)
M-8530/3 carcinoom (C50._)
M-8851/3 liposarcoom
M-8825/1 myofibroblastische tumor
M----- poliep (*zie SNOMED*)
M----- pseudotumor (*zie SNOMED*)

C77.3 Infraclaviculaire lymfeklier

Infraclaviculaire regio

C76.1 NNO
C44.5 NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.3 NNO (sarcoom, lipoom)
C47.3 autonoom zenuwstelsel
C49.3 bindweefsel
C49.3 fibreus weefsel
C44.5 huid
C77.3 lymfeklier
C47.3 perifere zenuw
C49.3 subcutaan weefsel
C49.3 vetweefsel
C49.3 weke delen

C71.7 Infratentoriële hersenen, NNO (*zie ook hersenen*)
C62.1 Ingedaalde testis

M-8335/3 Ingekapseld folliculair carcinoom (C73.9)
M-8343/3 Ingekapseld papillair carcinoom (C73.9)

C77.4 Inguinale lymfeklier

Inguinale regio

C76.3 NNO
C44.5 NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.5 NNO (sarcoom, lipoom)
C47.5 autonoom zenuwstelsel
C49.5 bindweefsel
C49.5 fibreus weefsel
C44.5 huid
C77.4 lymfeklier
C47.5 perifere zenuw
C49.5 subcutaan weefsel
C49.5 vetweefsel
C49.5 weke delen

C71.0 Insula

M-8337/3 Insulair carcinoom (C73.9)
M-8151/0 Insulinoom, NNO (C25._)
M-8151/3 Insulinoom, maligne (C25._)

Intercostale

C77.1 lymfeklier
C49.3 spier
C47.3 zenuw

M-9757/3 ‘Interdigitating cell sarcoma’
M-9757/3 ‘Interdigitating dendritic cell sarcoma’
M-----/-2 Intermediaire differentiatie (*zie differentiatiegraad, pagina 30*)

Intermediar(e)

M-8044/3 celtype, kleincellig carcinoom

Differentiatie

M-9362/3 pineale parenchymale tumor (C75.3)
M-8631/1 Sertoli-en Leydig-celtumor
M-8634/1 Sertoli-en Leydig-celtumor, met heterologe elementen

M-8761/1 en congenitale reuzennaevus, (C44._)
M-9083/3 maligne teratoom

Interstitiumceltumor

M-8650/1 NNO
M-8650/0 benigne
M-8650/3 maligne
M-8966/0 renomedullair (C64.9)

C41.2 Intervertebrale discus
C77.2 Intestinale lymfeklier
C26.0 Intestinale tractus, NNO

M-8144/3 Intestinaal type adenocarcinoom (C16._)
M-8144/3 Intestinaal type carcinoom (C16._)

C76.2 Intra-abdominale lokalisatie, NNO
C77.2 Intra-abdominale lymfeklieren

M-9011/0 Intracanaliculair fibroadenoom (C50._)
M-9195/3 Intracorticaal osteosaroom (C40._, C41._)

Intracraniale

C70.0 arachnoïdea
C71.9 lokalisatie
C70.0 meningen

Intracystisch

M-8504/3 carcinoom, NNO
M-8504/2 carcinoom, niet-infiltrerend
M-8504/3 papillair adenocarcinoom
M-8504/0 papillair adenoom
M-8504/0 papilloom

M-8750/0 Intradermale naevus (C44._)

Intraducta(a)l(e)

Adenocarcinoom

M-8500/2 niet-infiltrerend, NNO
M-8503/2 niet-infiltrerend papillair (C50._)
M-8503/2 papillair, NNO (C50._)
M-8503/2 papillair, niet-infiltrerend (C50._)
M-8503/3 papillair, met invasie (C50._)

M-8522/3 en lobulair carcinoom (C50._)

Carcinoom

M-8500/2 NNO (C50._)
M-8507/2 'clinging' (C50._)
M-8522/2 en lobulair carcinoma in situ (C50._)
M-8543/3 en ziekte van Paget van borst (C50._)
M-8507/2 micropapillair (C50._)
M-8500/2 niet-infiltrerend, NNO
M-8503/2 niet-infiltrerend, papillair (C50._)
M-8230/2 solide type

Papillair adenocarcinoom

M-8503/2 NNO (C50._)
M-8503/3 met invasie (C50._)
M-8503/2 niet-infiltrerend (C50._)

M-8503/2 papillair carcinoom, NNO (C50._)

Papillair mucineus

M-8453/0 adenoom (C25._)
M-8453/3 carcinoom, invasief (C25._)
M-8453/2 carcinoom, niet-invasief (C25._)

M-8453/1 papillaire mucineuze tumor met matige dysplasie (C25._)

M-8505/0 papillomatose, NNO

Intraducta(a)l(e), vervolg

M-8505/0 papillomatose, diffuus
M-8503/0 papilloom

Intra-epiderma(a)l(e)

M-8070/2 carcinoom, NNO
M-8096/0 epithelioom van Jadassohn (C44._)
M-8740/0 naevus (C44._)
M-8081/2 plaveiselcelcarcinoom, Bowen-type (C44._)

M-----/2 Intra-epitheliaal (*zie gedragscode, pagina 27*)

Intra-epithelia(a)l(e)

M-8010/2 carcinoom, NNO
M-8070/2 plaveiselcelcarcinoom
M-8500/2 neoplasie 3, ductaal (C50._)

Intra-epitheliale neoplasie, graad III

M-8077/2 anale (C21.1)
M-8077/2 cervicale (C53._)
M-8148/2 glandulaire
M-8077/2 squameuze
M-8077/2 vaginale (C52._)
M-8148/2 van prostaat (C61.9)
M-8077/2 vulvaire (C51._)

C22.1 Intrahepatische galwegen

M-9132/0 Intramusculair hemangioom

M-8856/0 Intramusculair lipoom

M-9571/0 Intraneuraal perineurioom

C69.4 Intraoculair

Intraossaal

M-9270/3 carcinoom, primair (C41.1)
M-9187/3 osteosaroom, laaggradig (C40._, C41._)
M-9187/3 osteosaroom, goed gedifferentieerd (C40._, C41._)

C77.5 Intrapelvische lymfeklier

C76.1 Intrathoracale lokalisatie, NNO

C77.1 Intrathoracale lymfeklier

M-9064/2 Intratubulaire kiemcelneoplasie (C62._)

M-9064/2 Intratubulaire maligne kiemcellen (C62._)

M-9133/3 Intravasculaire bronchio-alveolaire tumor (C34._) [obs]

M-8890/1 Intravasculaire leiomyomatose

C32.0 Intrinsieke larynx

M-8503/3 Invasie, intraductaal papillair adenocarcinoom met (C50._)

M-8821/1 Invasief fibroom

M-9100/1 Invasieve mola hydatidosa (C58.9)
M-8453/3 Invasief intraductaal papillair mucineus
 carcinoom (C25._)
M-9100/1 Invasieve mola, NNO (C58.9)
M-9160/0 Involverende naevus (C44._) [obs]

C30.1 Inwendige gehoorgang
C69.4 Iris
C76.3 Ischiorectale fossa
C41.4 Ischium
C54.0 Isthmus uteri

J

Jadassohn

M-8780/0 blauwe naevus van (C44._)
M-8096/0 intra-epidermaal epithelioom van
 (C44._)
M----- naevus sebaceus van (*zie SNOMED*)

C17.1 Jejunum

M----- Jessner, benigne lymfocytair infiltraat (*zie SNOMED*)

C77.0 Jugulaire lymfeklier

M-8690/1 Jugulaire tumor van glomus, NNO (C75.5)
M-8690/1 Jugulair paraganglioom (C75.5)
M-8690/1 Jugulotympanisch paraganglioom (C75.5)
M-8740/0 'Junction' naevus, NNO (C44._)
M-8740/3 'Junction' naevus, maligne melanoom in
 (C44._)

Juveniel(e)

M-9160/0 angiofibroom (C11._)
M----- aponeurotisch fibroom (*zie SNOMED*)
M-9421/1 astrocytoom (C71._)
M-8502/3 carcinoom van borst (C50._)
M-9030/0 fibroadenoom (C50._)
M-8622/1 granulosaceltumor (C56.9)
M-9131/0 hemangioom
M-8831/0 histiocytoom
M-8770/0 melanoom (C44._)
M-8770/0 naevus (C44._)
M----- poliep (*zie SNOMED*)
M----- xanthogranuloom (*zie SNOMED*)

Juxtacorticaal

M-9221/0 chondroom (C40._, C41._)
M-9221/3 chondrosarcoom (C40._, C41._)
M-9192/3 osteosarcoom (C40._, C41._)
M-8361/0 Juxtaglomerulaire tumor (C64.9)

K

Kaak

C76.0 NNO
C41.1 bot, NNO
C41.0 bot, boven-
C41.1 bot, onder-
C44.3 huid

Kanaal

C21.1 anaal
C44.2 auditief, NNO
C44.2 auditief, extern
C53.0 cervicaal
C53.0 endocervicaal
C44.2 oor-
C16.4 pylorus-

M-8000/3 Kanker (*zie codeerrichtlijnen, pagina 27*)
M-9140/3 Kaposi-sarcoom
M-9130/1 Kaposiform hemangio-endothelioom

C14.0 Keel
C10.9 Keelholte, NNO
C09.9 Keeltonsil

M----- Keloid (*zie SNOMED*)

Keratiniserend

M-8071/3 epidermoïd carcinoom
M-8071/3 plaveiselcelcarcinoom, NNO
M-8071/3 plaveiselcelcarcinoom, grootcellig

M----- Keratoacanthoom, NNO (*zie SNOMED*)
M----- Keratocyste (*zie SNOMED*)

Keratose

M----- NNO (*zie SNOMED*)
M----- actinische (*zie SNOMED*)
M----- benigne squameuze (*zie SNOMED*)
M----- geïnverteerd folliculair (*zie SNOMED*)
M----- seborrheïsche (*zie SNOMED*)
M----- seniele (*zie SNOMED*)

M----- Keratosis obturans (*zie SNOMED*)
M-9142/0 Keratotisch hemangioom, verruceus
M-8052/0 Keratotisch papilloom

Kiemcel-

M-9101/3 elementen, choriocarcinoom
 gecombineerd met andere
M-9064/2 intratubulair malignant (C62._)
M-9064/2 neoplasie, intratubulair (C62._)
M-9064/3 tumor, NNO
M-9085/3 tumor, gemengd
M-9065/3 tumor, non-seminoma (C62._)

Kin	
C44.3	NNO
C44.3	NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.0	NNO (sarcoom, lipoom)
C47.0	autonoom zenuwstelsel
C49.0	bindweefsel
C49.0	fibreus weefsel
C44.3	huid
C47.0	perifere zenuw
C49.0	weke delen
C49.0	subcutaan weefsel

M-8162/3 Klatskin-tumor (C22.1, C24.0)

Kleincellig(-)	
M-8045/3	adenocarcinoom, gemengd (C34._)
Carcinoom	
M-8041/3	NNO
M-8045/3	gemengd
M-8073/3	epidermoïd, niet-keratiniserend
M-8043/3	fusiform celtype
M-8045/3	gemengd
M-8044/3	intermediair celtype
M-8041/3	neuro-endocrien
M-8073/3	plaveiselcel, niet-keratiniserend

M-8045/3	grootcellig carcinoom, gemengd (C34._)
M-9185/3	osteosarcoom (C40._, C41._)
M-8045/3	plaveiselcelcarcinoom, gemengd (C34._)

M-8803/3	sarcoom
M-8002/3	type, maligne tumor

M-8761/0	Kleine congenitale naevus (C44._)
M-8806/3	Kleine rondcellige tumor, desmoplastisch

C16.5	Kleine curvatuur van maag, NNO (<i>niet classificeerbaar onder C16.1 tot C16.4</i>)
C06.9	Kleine speekselklier, NNO (<i>zie codeerricht lijnen pagina 33 en opmerking onder C08</i>)
C18.0	Klep, ileocaecale

Klier	
C51.0	van Bartholin
C68.0	van Cowper
C53.0	van Naboth
C75.8	Klieren, endocriene, multiple

Knies(-)	
C76.5	NNO
C44.7	NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.2	NNO (sarcoom, lipoom)
C47.2	autonoom zenuwstelsel

Knies(-), vervolg	
C49.2	bindweefsel
C49.2	fibreus weefsel
C40.2	gewricht, NNO
C40.2	gewricht, laterale meniscus
C40.2	gewricht, mediale meniscus
C44.7	huid
C40.3	patella
C49.2	pees
C49.2	peeschede
C47.2	perifere zenuw
C49.2	subcutaan weefsel
C49.2	vetweefsel
C49.2	weke delen

Kniesholte	
C76.5	NNO
C44.7	NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.2	NNO (sarcoom, lipoom)
C47.2	autonoom zenuwstelsel
C49.2	bindweefsel
C49.2	fibreus weefsel
C44.7	huid
C49.2	pees
C49.2	peeschede
C47.2	perifere zenuw
C49.2	subcutaan weefsel
C49.2	vetweefsel
C49.2	weke delen

C67.1	Koepel van blaas
C25.0	Kop, pancreas

Kraakbeen	
C41.9	NNO
C32.3	arytenoïd
C41.3	costaal
C32.3	cricoïd
C32.3	cuneïform
C40.9	extremiteit, NNO
C40.9	gewrichts- van extremiteit, NNO
C32.3	laryngeaal
C30.0	nasaal
C49.0	oor
C32.3	thyroïd

Kraakbenige	
M-8571/3	en benige metaplasie, adenocarcinoom met
M-9210/0	exostose (C40._, C41._)
M-8571/3	metaplasie, adenocarcinoom met

C69.4	Kristallijne lens
M-8490/6	Krukenberg-tumor (C56.9)

	Kuit	
C76.5	NNO	
C44.7	NNO (carcinoom, melanoom, naevus)	
C49.2	NNO (sarcoom, lipoom)	
C49.2	bindweefsel	
C49.2	fibreus weefsel	
C44.7	huid	
C49.2	pees	
C49.2	peesschede	
C49.2	skeletspier	
C49.2	spier	
C49.2	subcutaan weefsel	
C49.2	vetweefsel	
C49.2	weke delen	
M-9124/3	Kupffer-celsarcoom (C22.0)	

L

M----- L_ (*zie Leukemie, FAB, L_*)

	Laaggradig	
M-8525/3	adenocarcinoom, polymorf	
M-9400/3	astrocytoom (C71._)	
M-9400/3	diffuus astrocytoom (C71._)	
M-8931/3	endometriaal stromaal sarcoom (C54.1)	
M-9187/3	osteosarcoom, intraossaal	
M-----/1	Laag maligne potentieel (<i>gedragscode, pagina 27</i>)	
	Laag maligne potentieel	
M-8380/1	endometrioïde tumor	
M-8472/1	mucineuze tumor, NNO (C56.9)	
M-8473/1	papillaire mucineuze tumor (C56.9)	
M-8462/1	papillaire sereuze tumor (C56.9)	
M-8130/1	papillair overgangscelneoplasma (C67._)	
M-8130/1	papillair urotheliaal neoplasma (C67._)	
M-8442/1	sereuze tumor, NNO (C56.9)	

	Labia	
C51.9	NNO	
C51.0	majora, NNO	
C51.0	majora, huid	
C51.1	minora	
C00.6	Labiale commissuur	
C06.1	Labialis, sulcus	

	Labium	
C51.9	NNO	
C51.0	majus	
C51.1	minus	
C69.5	Lacrimalis, ductus, NNO	
C69.5	Lacrimale klier	
M-8204/0	Lacterend adenoom (C50._)	
C25.4	Langerhans, eilandjes van	
	Langerhans-cel-	
M-9751/1	granulomatose, NNO	
M-9752/1	granulomatose, unifocaal	
	Histiocytose	
M-9751/1	NNO	
M-9754/3	gegeneraliseerd	
M-9752/1	mono-ostotisch	
M-9753/1	multifocaal	
M-9753/1	poly-ostotisch	
M-9754/3	uitgezaaid	
M-9752/1	unifocaal	
M-9756/3	sarcoom	
	Laryngea(a)l(e)	
C32.0	commissuur	
C32.3	kraakbeen	
C32.1	zijde van plica aryepiglottica	
C13.9	Laryngofarynx	
	Larynx	
C32.9	NNO	
C32.3	arytenoïdkraakbeen	
C32.3	cricoïdkraakbeen	
C32.3	cuneiformkraakbeen	
C32.1	epiglottis, NNO (<i>exclusie voorste oppervlak van epiglottis C10.1</i>)	
C32.1	epiglottis, achterwand	
C32.1	extrinsieke	
C32.0	glottis	
C32.0	intrinsieke	
C32.3	laryngeaal kraakbeen	
C32.0	laryngeale commissuur	
C32.0	stemband, NNO	
C32.2	subglottis	
C32.1	supraglottis	
C32.3	thyroïdkraakbeen	
C32.1	valse band	
C32.1	valse stemband	
C32.1	ventriculaire band	
C32.0	ware band	
C32.0	ware stemband	
C32.1	zijde van plica aryepiglottica	

Laterale		M-8762/1	Letsel, proliferatief dermaal, in congenitale naevus (C44._)
C04.1	mondbodem	M-9754/3	Letterer-Siwe-ziekte
C40.2	meniscus van kniegewricht	Leukemie (C42.1)	
C71.5	ventrikel, NNO	M-9800/3	NNO
C71.5	ventrikel, plexus choroideus	M-9897/3	11q23 abnormaliteiten, acute myeloïde
Laterale wand		Acute	
C67.2	blaas	M-9801/3	NNO
C14.0	farynx, NNO	M-9826/3	B-ALL (<i>zie ook M-9687/3</i>)
C10.2	mesofarynx	M-9870/3	basofiele
C11.2	nasofarynx	M-9805/3	bifenotypische
C10.2	orofarynx	M-9805/3	bilineaire
C49.3	Latissimus dorsi, musculus	M-9826/3	Burkitt-type (<i>zie ook M-9687/3</i>) [obs]
M-8520/2	LCIS, NNO (C50._)	M-9837/3	corticaal T-ALL (<i>zie ook M-9729/3</i>)
M-8891/0	Leiomyoblastoom	M-9840/3	erytroïde
M-8890/0	Leiomyofibrooom	M-9805/3	gemengde lijn
M-8890/1	Leiomyomatose, NNO	M-9861/3	granulocyttaire (<i>FAB of WHO-type niet gespecificeerd</i>)
M-8890/1	Leiomyomatose, intravasculair	M-9835/3	L2 type lymfoblastische, NNO (<i>zie ook M-9727/3</i>)
Leiomyoom		M-9835/3	lymfatische (<i>zie ook M-9727/3</i>)
M-8890/0	NNO	Lymfoblastische	
M-8893/0	atypisch	M-9835/3	NNO (<i>zie ook M-9727/3</i>)
M-8893/0	bizar	M-9835/3	L2-type, NNO (<i>zie ook M-9727/3</i>)
M-8892/0	cellulair	M-9826/3	matuur B-celtype (<i>zie ook M-9687/3</i>)
M-8891/0	epitheloïd	M-9835/3	precursor-celtype (<i>zie ook M-9727/3</i>)
M-8898/1	metastaserend	M-9835/3	lymfocyttaire (<i>zie ook M-9727/3</i>)
M-8893/0	pleomorf	M-9835/3	lymfoïde (<i>zie ook M-9727/3</i>)
M-8890/0	plexiform	M-9837/3	matuur T-ALL (<i>zie ook M-9729/3</i>)
M-8893/0	symplastisch	M-9910/3	megakaryoblastische
M-8894/0	vasculair	M-9891/3	monoblastische (<i>omvat alle varianten</i>)
Leiomyosarcoom		M-9891/3	monocytaire (<i>omvat alle varianten</i>)
M-8890/3	NNO	M-9872/3	myeloblasten
M-8891/3	epitheloïd	M-9861/3	myelocyttaire (<i>FAB of WHO-type niet gespecificeerd</i>)
M-8896/3	myxoïd	M-9874/3	myelocytair, met maturatie
M-9702/3	Lennert-lymfoom	M-9861/3	myeloïde (<i>FAB of WHO-type niet gespecificeerd</i>)
C69.4	Lens, kristallijne	Myeloïde	
M-8832/0	Lenticulaire, dermatofibroma (C44._)	M-9861/3	NNO (<i>FAB of WHO-type niet gespecificeerd</i>)
M-8744/3	Lentigineus melanoom, acraal, maligne (C44._)	M-9897/3	11q23 abnormaliteiten
M-8746/3	Lentigineus melanoom van mucosa	M-9896/3	AML1 (CBF-alfa)/ETO
M-8746/3	Lentigineus melanoom van slijmvliezen	M-9871/3	CBF-beta/MYH11
Lentigo		M-9871/3	inv(16)(p13;q22)
M-----	NNO (<i>zie SNOMED</i>)	M-9840/3	M6 type
M-8742/2	maligna (C44._)		
M-8742/3	maligna melanoma (C44._)		
M-9530/3	Leptomeningeaal sarcoom (C70._)		
M-9766/1	Letsel, angiocentrisch immunoproliferatief		

Leukemie (C42.1), vervolg*Acute, vervolg**Myeloïde, vervolg*

M-9871/3	met abnormale beenmerg-eosinofielen (<i>omvat alle varianten</i>)
M-9874/3	met maturatie
M-9895/3	met 'multilineage' dysplasie
M-9895/3	met voorafgaand myelo-dysplastisch syndroom
M-9872/3	minimale differentiatie
M-9897/3	MLL
M-9866/3	PML/RAR-alpha
M-9896/3	t(8;21)(q22;q22)
M-9866/3	t(15;17)(q22;q11-12)
M-9871/3	t(16;16)(p13;q11)
M-9920/3	therapiegerelateerd, NNO
M-9920/3	therapiegerelateerd, alkylender agens-gerelateerd
M-9920/3	therapiegerelateerd, epipodophyllotoxine-gerelateerd
M-9873/3	zonder maturatie
M-9895/3	zonder voorafgaand myelo-dysplastisch syndroom
M-9867/3	myelomonocytaire, NNO
M-9871/3	myelomonocytaire, met abnormale eosinofielen
M-9861/3	niet-lymfocytair (<i>FAB of WHO-type niet gespecificeerd</i>)
M-9836/3	pre-B-ALL (<i>zie ook M-9728/3</i>)
M-9836/3	pre-pre-B-ALL (<i>zie ook M-9728/3</i>)
M-9837/3	Pre-T-ALL (<i>zie ook M-9729/3</i>)
M-9836/3	pro-B-ALL (<i>zie ook M-9728/3</i>)
M-9837/3	Pro-T-ALL (<i>zie ook M-9729/3</i>)
M-9866/3	promyelocytair, NNO (<i>omvat varianten</i>)
M-9866/3	promyelocytair, PML/RAR-alpha
M-9866/3	promyelocytair, t(15;17)(q22;q11-12)
M-9873/3	zonder maturatie, myeloïde
M-9895/3	zonder voorafgaand myelodysplastisch syndroom
'Adult'	
M-9827/3	'T-cell' (<i>omvat alle varianten</i>)
M-9827/3	'T-cell leukemia/lymphoma' (HTLV-1positief) (<i>omvat alle varianten</i>)
M-9827/3	'T-cell lymphoma/leukemia' (<i>omvat alle varianten</i>)
M-9948/3	agressieve NK-cel-

Leukemie (C42.1), vervolg*Aleukemische*

M-9800/3	NNO [obs]
M-9860/3	granulocytaire [obs]
M-9820/3	lymfatische [obs]
M-9820/3	lymfocytair [obs]
M-9820/3	lymfoïde [obs]
M-9860/3	monocytaire [obs]
M-9860/3	myelogene [obs]
M-9860/3	myeloïde [obs]
M-9920/3	Alkylender agens gerelateerd, therapie-gerelateerde, acute myeloïde
M-9840/3	AML M6
M-9896/3	AML1(CBF-alfa)/ETO, acute myeloïde
M-9896/3	AML1(CBF-alfa)/ETO, FAB M2
M-9876/3	atypische chronische myeloïde, BCR/ABL negatief
M-9876/3	atypische chronische myeloïde, Philadelphia-chromosoom Ph1 negatief
M-9826/3	B-ALL (<i>zie ook M-9687/3</i>)
B-cel(-)	
M-9823/3	chronische lymfocytair leukemie/kleincellig lymfocytair lymfoom (<i>zie ook M-9670/3</i>)
M-9836/3	lymfoblastisch, precursor (<i>zie ook M-9728/3</i>)
M-9823/3	type, chronische lymfocytair, (<i>omvat alle varianten van BCLL</i>) (<i>zie ook M-9670/3</i>)
M-9826/3	type, matuur, acute lymfoblasten-, (<i>zie ook M-9687/3</i>)
M-9833/3	type, prolymfocytair
M-9870/3	basofiele, acute
BCR/ABL	
M-9875/3	chronische granulocytaire
M-9876/3	negatief, atypische chronische myeloïde
M-9875/3	positief, chronische myeloïde
M-9805/3	bifenotipische, acute
M-9805/3	bilineaire, acute
M-9801/3	blastencel-
M-9826/3	Burkitt-cel- (<i>zie ook M-9687/3</i>)
M-9826/3	Burkitt-type, acute (<i>zie ook M-9687/3</i>) [obs]
M-9836/3	c-ALL (<i>zie ook M-9728/3</i>)
M-9871/3	CBF-beta/MYH11, acute myeloïde

Leukemie (C42.1), vervolg

	Chronische
M-9800/3	NNO [obs]
M-9876/3	atypische myeloïde, BCR/ABL negatief
M-9876/3	atypische myeloïde, Philadelphia-chromosoom Ph1 negatief
M-9823/3	B-cel, lymfocyttaire leukemie/kleincellig lymfocytair lymfoom (<i>zie ook M-9670/3</i>)
M-9964/3	eosinofiele
	Granulocyttaire
M-9863/3	NNO
M-9875/3	BCR/ABL
M-9875/3	Philadelphia-chromosoom Ph1 positief
M-9875/3	t(9;22)(q34;q11)
M-9946/3	juvenile myelomonocyttaire
M-9823/3	lymfatische (<i>zie ook M-9670/3</i>)
	Lymfocyttaire
M-9823/3	NNO (<i>zie ook M-9670/3</i>)
M-9823/3	B-celtype (<i>omvat alle varianten van B-CLL</i>) (<i>zie ook M-9670/3</i>)
M-9823/3	leukemie/kleincellig lymfocytair lymfoom, B-cel (<i>zie ook M-9670/3</i>)
M-9823/3	lymföïde (<i>zie ook M-9670/3</i>)
M-9860/3	monocyttaire [obs]
M-9863/3	myelocyttaire, NNO
M-9874/3	myelocyttaire, zonder maturatie
	Myelogene
M-9863/3	NNO
M-9875/3	BCR/ABL
M-9875/3	Philadelphia-chromosoom Ph1 positief
M-9875/3	t(9;22)(q34;q11)
	Myeloïde
M-9863/3	NNO
M-9876/3	BCR/ABL negatief, atypisch
M-9876/3	Philadelphia-chromosoom Ph1 negatief, atypisch
	Myelomonocyttaire
M-9945/3	NNO
M-9945/3	in transformatie [obs]
M-9946/3	juvenile
M-9945/3	Type I
M-9945/3	Type II
M-9963/3	neutrofiele

Leukemie (C42.1), vervolg

M-9836/3	'common ALL' (<i>zie ook M-9728/3</i>)
M-9836/3	'common precursor ALL' (<i>zie ook M-9728/3</i>)
M-9837/3	corticaal T-ALL (<i>zie ook M-9729/3</i>)
M-9860/3	eosinofiele
M-9964/3	eosinofiele, chronische
M-9920/3	Epipodophyllotoxine-gerelateerd, therapiegerelateerde acute myeloïde erytroïde, acute
M-9840/3	
	FAB
M-9835/3	L1 [obs] (<i>zie ook M-9727/3</i>)
M-9835/3	L2 (<i>zie ook M-9727/3</i>)
M-9826/3	L3 (<i>zie ook M-9687/3</i>)
M-9872/3	M0
M-9873/3	M1
M-9874/3	M2, NNO
M-9896/3	M2, AML1(CBF-alfa)/ETO)
M-9896/3	M2, t(8;21)(q22;q22)
M-9866/3	M3 (<i>omvat alle varianten</i>)
M-9867/3	M4
M-9871/3	M4Eo
M-9891/3	M5 (<i>omvat alle varianten</i>)
M-9840/3	M6
M-9910/3	M7
M-9805/3	gemengde lijn, acute
M-9831/1	granulaire lymfocyttaire, NK-cel, grootcellig
M-9831/1	granulaire lymfocyttaire, T-cel, grootcellig
	Granulocyttaire
M-9860/3	NNO
M-9861/3	acute (<i>FAB of WHO type niet gespecificeerd</i>)
M-9860/3	aleukemische [obs]
	Chronische
M-9863/3	NNO
M-9875/3	BCR/ABL
M-9875/3	Philadelphia-chromosoom (Ph1) positief
M-9875/3	t(9;22)(q34;q11)
M-9860/3	subacute [obs]
M-9831/1	grootcellige granulaire lymfocyttaire, NK-cel
M-9831/1	grootcellige granulaire lymfocyttaire, T-cel
M-9940/3	'hairy cell'
M-9940/3	'hairy cell', variant
M-9871/3	inv(16)(p13;q22), acute myeloïde
M-9946/3	juvenile myelomonocyttaire
M-9946/3	juvenile myelomonocyttaire, chronische

Leukemie (C42.1), vervolg

M-9835/3	L2-type acute lymfoblastische, NNO
	Lymfatische
M-9820/3	NNO [obs]
M-9835/3	acute (<i>zie ook M-9727/3</i>)
M-9820/3	aleukemische [obs]
M-9823/3	chronische (<i>zie ook M-9670/3</i>)
M-9820/3	subacute [obs]
	Lymfoblasten-
M-9835/3	NNO (<i>zie ook M-9727/3</i>)
	Acute
M-9835/3	NNO (<i>zie ook M-9685/3</i>)
M-9835/3	L2-type, NNO
M-9826/3	matuur B-celtype (<i>zie ook M-9727/3</i>)
M-9835/3	precursor-celtype (<i>zie ook M-9727/3</i>)
	Precursor
M-9836/3	B-cel- (<i>zie ook M-9728/3</i>)
M-9835/3	-cel, geen fenotype (<i>zie ook M-9727/3</i>)
M-9837/3	T-cel (<i>zie ook M-9729/3</i>)
	Lymfocyttaire
M-9820/3	NNO [obs]
M-9835/3	acute (<i>zie ook M-9727/3</i>)
M-9820/3	aleukemische [obs]
M-9826/3	B-ALL (<i>zie ook M-9687/3</i>)
M-9823/3	B-cel chronische, leukemie/ kleincellig lymfocytair lymfoom (<i>zie ook M-9670/3</i>)
M-9823/3	chronische (<i>zie ook M-9670/3</i>)
M-9823/3	chronische, B-celtype (<i>omvat alle varianten van BCLL</i>) (<i>zie ook M-9670/3</i>)
M-9831/1	NK-cel grootcellige granulaire
M-9836/3	pre-B-ALL (<i>zie ook M-9728/3</i>)
M-9836/3	pre-pre-B-ALL (<i>zie ook M-9728/3</i>)
M-9836/3	pro-B-ALL (<i>zie ook M-9728/3</i>)
M-9820/3	subacute [obs]
M-9831/1	T-cel grootcellige granulaire
	Lymfoïde
M-9820/3	NNO
M-9835/3	acute (<i>zie ook M-9727/3</i>)
M-9820/3	aleukemische [obs]
M-9823/3	chronische (<i>zie ook M-9670/3</i>)
M-9820/3	subacute [obs]
M-9820/3	lymfosarcoomcel- [obs]
M-9840/3	M6 type acute myeloïde
M-9840/3	M6A

Leukemie (C42.1), vervolg

M-9840/3	M6B
M-9742/3	mastcel- (C42.1)
M-9826/3	matuur B-celtype, lymfoblastische, acute (<i>zie ook M-9687/3</i>)
M-9910/3	megakaryoblastische, acute
M-9910/3	megakaryocyttaire
M-9871/3	met abnormale beenmergeeosinofielen, acute myeloïde (<i>omvat alle varianten</i>)
M-9871/3	met abnormale beenmergeeosinofielen, acute myelomonocyttaire (<i>omvat alle varianten</i>)
M-9874/3	met maturatie, acute myeloïde
M-9895/3	met 'multilineage' dysplasie, acute myeloïde
M-9895/3	met voorafgaand myelodysplastisch syndroom, acute myeloïde
M-9872/3	minimale differentiatie, acute myeloïde
M-9897/3	MLL, acute myeloïde
M-9891/3	monoblasten-, NNO (<i>omvat alle varianten</i>)
M-9891/3	monoblasten-, acute
	Monocyttaire
M-9860/3	NNO
M-9891/3	acute (<i>omvat alle varianten</i>)
M-9860/3	aleukemische [obs]
M-9860/3	chronische [obs]
M-9860/3	subacute [obs]
M-9895/3	'multilineage dysplasie', acute myeloïde met
M-9872/3	Myeloblastische, acute
	Myelocyttaire
M-9860/3	NNO
M-9861/3	acute (<i>FAB of WHO-type niet gespecificeerd</i>)
M-9874/3	acute, met maturatie
M-9863/3	chronische, NNO
	Myelogene
M-9860/3	NNO
M-9861/3	acute (<i>FAB of WHO-type niet gespecificeerd</i>)
M-9860/3	aleukemische [obs]
	Chronische
M-9863/3	NNO
M-9875/3	BCR/ABL
M-9875/3	Philadelphia chromosoom Ph1 positief t(9;22)(q34;q11)
M-9875/3	
M-9860/3	subacute [obs]

Leukemie (C42.1), vervolg

	Myeloïde
M-9860/3	NNO
M-9897/3	11q23 abnormaliteiten, acute
M-9861/3	acute, NNO (<i>FAB of WHO-type niet gespecificeerd</i>) (zie ook M-9930/3)
	Acute
M-9896/3	AML1(CBF-alpha)/ETO
M-9871/3	CBF-beta/MYH11
M-9871/3	inv(16)(p13;q22)
M-9840/3	M6 type
M-9871/3	met abnormale beenmerg-eosinofielen (<i>omvat alle varianten</i>)
M-9874/3	met maturatie
M-9895/3	met 'multilineage' dysplasie
M-9895/3	met voorafgaand myelo-dysplastisch syndroom
M-9872/3	minimale differentiatie
M-9897/3	MLL
M-9866/3	PML/RAR-alpha
M-9896/3	t(8;21)(q22;q22)
M-9866/3	t(15;17)(q22;q11-12)
M-9871/3	t(16;16)(p13;q11)
M-9920/3	therapiegerelateerde, NNO
M-9920/3	therapiegerelateerde, alkylarend agens gerelateerd
M-9920/3	therapiegerelateerde, epipodophyllotoxine gerelateerd
M-9873/3	zonder maturatie
M-9895/3	zonder voorafgaand myelo-dysplastisch syndroom
M-9860/3	aleukemische [obs]
M-9876/3	atypische chronische, BCR/ABL negatief
M-9876/3	atypische chronische, Philadelphia chromosoom Ph1 negatief
	Chronische
M-9863/3	NNO
M-9876/3	BCR/ABL negatief, atypisch
M-9876/3	Philadelphia-chromosoom Ph1 negatief, atypisch
M-9871/3	inv(16)(p13;q22), acute
M-9871/3	met abnormale beenmergeosinofielen, acute (<i>omvat alle varianten</i>)
M-9874/3	met maturatie, acute
M-9895/3	met 'multilineage' dysplasie, acute
M-9895/3	met voorafgaand myelodysplastisch syndroom
M-9860/3	subacute [obs]
M-9873/3	zonder maturatie, acute

Leukemie (C42.1), vervolg

	Myeloïde, vervolg
M-9895/3	zonder voorafgaand myelodysplastisch syndroom, acute
	Myelomonocyttaire
M-9860/3	NNO
M-9867/3	acute
M-9871/3	acute, met abnormale eosinofielen
M-9945/3	chronische, NNO
M-9945/3	chronische, in transformatie
M-9946/3	chronische, juveniele
M-9945/3	chronische, Type I
M-9945/3	chronische, Type II
M-9945/3	in transformatie, chronische
M-9946/3	juveniele
M-9946/3	juveniele, chronische
M-9871/3	met abnormale eosinofielen, acute (<i>omvat alle varianten</i>)
M-9948/3	NK-cel, agressieve
M-9831/1	NK-cel, grootcellige granulaire lymfocyttaire
M-9963/3	neutrofiele, chronische
M-9860/3	niet-lymfocyttaire, NNO
M-9861/3	niet-lymfocyttaire, acute (<i>FAB of WHO-type niet gespecificeerd</i>)
M-9801/3	ongedifferentieerde
	Philadelphia-chromosoom Ph1
M-9876/3	negatief, atypische chronische myeloïde
M-9875/3	positief, chronische granulocyttaire
M-9875/3	positief, chronische myeloïde
M-9733/3	plasmacel- (C42.1)
M-9733/3	plasmacytaire (C42.1)
M-9836/3	pre-B-ALL (zie ook M-9728/3)
M-9836/3	pre-pre-B-ALL (zie ook M-9728/3)
M-9837/3	pre-T-ALL (zie ook M-9729/3)
	Precursor-
M-9836/3	B-cel-lymfoblastische (zie ook M-9728/3)
M-9835/3	cel, acute lymfoblastische, geen fenotype (zie ook M-9727/3)
M-9835/3	celtype, acute lymfoblastische (zie ook M-9727/3)
M-9837/3	T-cel-lymfoblastische (zie ook M-9729/3)
M-9836/3	pro-B-ALL (zie ook M-9728/3)
M-9837/3	pro-T-ALL (zie ook M-9729/3)

Leukemie (C42.1), vervolg

	Prolymfocyttaire
M-9832/3	NNO
M-9833/3	B-celtype
M-9834/3	T-celtype
	Promyelocyttaire
M-9866/3	acute, NNO (<i>omvat varianten</i>)
M-9866/3	acute, PML/RAR-alpha
M-9866/3	acute, t(15;17)(q22;q11-12)
M-9801/3	stamcel-
	Subacute
M-9800/3	NNO [obs]
M-9860/3	granulocyttaire [obs]
M-9820/3	lymfatische [obs]
M-9820/3	lymfocyttaire [obs]
M-9820/3	lymfoïde [obs]
M-9860/3	monocyttaire [obs]
M-9860/3	myelogene [obs]
M-9860/3	myeloïde [obs]
	T-cel-
M-9827/3	'adult' (<i>omvat alle varianten</i>)
M-9831/1	grootcellige granulaire lymfocyttaire
M-9827/3	'leukemia/lymphoma (HTLV-1 positief), adult' (<i>omvat alle varianten</i>)
M-9837/3	lymfoblastische, precursor- (<i>zie ook M-9729/3</i>)
M-9827/3	'lymphoma/leukemia, adult' (<i>omvat alle varianten</i>)
M-9834/3	type, prolymfocyttaire
M-9896/3	t(8;21)(q22;q22), acute myeloïde
M-9896/3	t(8;21)(q22;q22), FAB M2
M-9875/3	t(9;22)(q34;q11), chronische granulocyttaire
M-9875/3	t(9;22)(q34;q11), chronische myeloïde
M-9866/3	t(15;17)(q22;q11-12), acute myeloïde
M-9866/3	t(15;17)(q22;q11-12), acute promyelocyttaire
M-9871/3	t(16;16)(p13;q11), acute myeloïde
	Therapiegerelateerde acute myeloïde
M-9920/3	NNO
M-9920/3	alkylerend agens gerelateerd
M-9920/3	epipodophyllotoxine-gerelateerd
M-9895/3	vooraftgaand myelodysplastisch syndroom, acute myeloïde met
M-9895/3	vooraftgaand myelodysplastisch syndroom, acute myeloïde zonder
M-9873/3	zonder maturatie, acute myeloïde

Leukemie-lymfoom

M-9835/3	acute lymfoblastische, NNO (<i>zie ook M-9727/3</i>)
M-9827/3	'adult T-cell' (<i>omvat alle varianten</i>)
M-9827/3	'adult T-cell (HTLV-1 positief) (<i>omvat alle varianten</i>)
M-9823/3	B-cell chronische lymfocyttaire leukemie/kleincellig lymfocytair lymfoom (<i>zie ook M-9670/3</i>)
M-9940/3	Leukemische reticulo-endotheliose
M-----	Leukokeratose (<i>zie SNOMED</i>)
M-----	Leukoplakie, NNO (<i>zie SNOMED</i>)

Leydig-celtumor

M-8650/1	NNO (C62.)
M-8650/0	benigne (C62.)
M-8650/3	maligne (C62.)

Leydig- en Sertoli-celtumor

M-8631/1	NNO
M-8631/0	goed gedifferentieerd
M-8631/1	intermediaire differentiatie
M-8634/1	intermediaire differentiatie, met heterologe elementen
M-8633/1	retiform
M-8634/1	retiform, met heterologe elementen
M-8631/3	sarcomatoïd
M-8631/3	weinig gedifferentieerd
M-8634/3	weinig gedifferentieerd, met heterologe elementen
M-9493/0	Lhermitte-Duclos dysplastisch gangliocytoom van cerebellum (C71.6)

C22.0 Lever

M-8170/0 Leverceladenoom (C22.0)
M-8170/3 Levercelcarcinoom (C22.0)

Lichaam

C75.5	aorta-
C75.4	carotis-
C69.4	ciliair
C75.5	coccygeaal
C16.2	maag-
C25.1	pancreas-
C75.5	para-aortisch
C60.2	penis-
C54.9	uterus-
C57.7	van Wolff
C18.5	lienalis, flexura, van colon

Lies

C76.3	NNO
C44.5	NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.5	NNO (sarcoom, lipoom)
C47.5	autonoom zenuwstelsel
C49.5	bindweefsel
C49.5	fibreus weefsel
C44.5	huid
C47.5	perifere zenuw
C49.5	skeletspier
C49.5	spier
C49.5	subcutaan weefsel
C49.5	vetweefsel
C49.5	weke delen

Ligament

C49.9	NNO
C57.2	rond
C57.3	uterien
C57.3	uterosacraal
M-9769/1	'Light chain disease', systemisch
C69.1	Limbus van cornea
C02.9	Linguaal, NNO
C02.4	Lingualis, tonsil
C34.1	Lingula van long

M-8142/3 Linitis plastica (C16._)

C18.6 Linker colon

Lip

C00.9	NNO (<i>exclusie huid van lip C44.0</i>)
C00.5	binnen-, NNO
C00.5	binnenzijde, NNO
C00.3	binnenzijde, boven
C00.4	binnenzijde, onder
C00.0	boven-, NNO (<i>exclusie huid van boven- lip C44.0</i>)
C00.3	boven-, binnenzijde
C00.0	boven-, externe
C00.3	boven-, frenulum
C44.0	boven-, huid
C00.0	boven-, lippenrood
C00.3	boven-, mucosa
C00.0	boven-, slijmvlies
C00.6	commissuur
C00.2	externe, NNO
C00.0	externe, boven-
C00.1	externe, onder-
C00.5	frenulum, NNO
C00.3	frenulum, boven-
C00.5	frenulum labii, NNO
C00.4	frenulum, onder-
C44.0	huid, NNO
C00.6	labiale commissuur

Lip, vervolg

C00.2	lippenrood, NNO
C00.0	lippenrood, boven
C00.1	lippenrood, onder
C00.5	mucosa, NNO
C00.3	mucosa, boven
C00.4	mucosa, onder
C00.1	onder-, NNO (<i>exclusie huid van onder- lip C44.0</i>)
C00.4	onder-, binnenzijde
C00.1	onder-, externe
C00.4	onder-, frenulum
C00.4	onder-, slijmvlies
C44.0	onder, huid
C00.1	onder, lippenrood
C00.5	slijmvlies, NNO
C00.3	slijmvlies, boven
C00.4	slijmvlies, onder

M-8314/3 Lipidenrijk carcinoom (C50._)

M-8641/0 Lipidenrijke Sertoli-celtumor

M-8641/0 Lipidenstapeling, Sertoli-celtumor met (C56.9)

M-8641/0 Lipidenstapeling, tubulair androblastoom met (C56.9)

M-8641/0 'Lipidique, folliculome'

M-8324/0 Lipoadenoom

M-8881/0 Lipoblastomatose

M-8881/0 Lipoblastoom

M----- Lipogranuloom, NNO (*zie SNOMED*)

M-8670/0 Lipoïdceltumor van ovarium (C56.9)

M-8890/0 Lipoleiomyoom

M-9506/1 Lipomateus medulloblastoom (C71.6)

Lipomatose

M----- NNO (*zie SNOMED*)

M----- diffuse (*zie SNOMED*)

M-8881/0 foetale

M-9506/1 Liponeurocytoom, cerebellair

Lipoom

M-8850/0	NNO
M-8850/1	atypisch
M-8862/0	chondroïd
M-8881/0	foetaal, NNO
M-8880/0	foetaal vetcel-
M-8856/0	infiltrerend
M-8856/0	intramusculair
M-8854/0	pleomorf
M-8857/0	spoelcel-

M-8851/3 Lipoomachtig liposarcoom

Liposarcoom	
M-8850/3	NNO
M-8857/3	fibroblastisch
M-8851/3	gedifferentieerd
M-8855/3	gemengd type
M-8851/3	goed gedifferentieerd
M-8850/1	goed gedifferentieerd, oppervlakkige weke delen
M-8851/3	inflammatoir
M-8851/3	lipoomachtig
M-8852/3	myxoïd
M-8858/3	ongedifferentieerd
M-8854/3	pleomorf
M-8853/3	rondcellig
M-8851/3	scleroserend
M-8850/1	superficieel goed gedifferentieerd

Lippenrood	
C00.2	lip, NNO
C00.0	bovenlip
C00.1	onderlip
M-----	Litteken, hyperplastisch (<i>zie SNOMED</i>)

Lobus	
C71.1	frontalis
C71.4	occipitalis
C71.3	pariëtalis
C71.2	temporalis

Lobulair(e)	
M-8520/3	adenocarcinoom (C50._)
M-8522/3	en ductaal carcinoom (C50._)
M-8522/3	en infiltrerend ductaal carcinoom (C50._)
M-8522/3	en intraductaal carcinoom (C50._)
Carcino(o)m(a)	
M-8520/3	NNO (C50._)
M-8520/3	infiltrerend (C50._)
M-8522/3	infiltrerend, en ductaal carcinoma in situ (C50._)
M-8520/2	in situ (C50._)
M-8522/3	in situ en infiltrerend ductaal (C50._)
M-8522/2	in situ en intraductaal carcinoom (C50._)
M-8520/2	niet-infiltrerend (C50._)
M-----	hyperplasie (<i>zie SNOMED</i>)
M-8524/3	infiltrerend, gemengd met andere carcinoomtypes (C50._)

C44.2 Lobulus, oor

Lokalisatie	
C76.2	intra-abdominaal, NNO
C71.9	intracraniaal
C76.1	intrathoracaal, NNO
C80.9	primaire, onbekend

Long	
C34.9	NNO
C34.1	bovenkwab
C34.1	bovenkwab, bronchus
C34.9	bronchiolus
C34.9	bronchogeen
C34.9	bronchus, NNO
C34.1	bronchus, bovenkwab
C34.0	bronchus, hoofd-
C34.2	bronchus, middenkwab
C34.3	bronchus, onderkwab
C34.0	carina
C34.0	hilus
C34.0	hoofdbronchus
C34.1	lingula
C34.2	middenkwab
C34.2	middenkwab, bronchus
C34.3	onderkwab
C34.3	onderkwab, bronchus
C34.9	pulmonair, NNO

C30.1 Luchtcellen van mastoïd

Lumba(a)l(e)	
C77.2	lymfeklier
C72.0	ruggenmerg
C47.6	zenuw

C47.5 Lumbosacralis, plexus

M-8610/0	Luteïnoom (C56.9)
M-8610/0	Luteoom, NNO (C56.9)
M-----	Luteoom, zwangerschap (<i>zie SNOMED</i>)

M-9767/1	Lymfadenopathie, angioimmunoblastische
M-9705/3	Lymfadenopathie, angioimmunoblastische, met dysproteïnemie (AILD), perifeer T-cel-lymfoom, [obs]
M-----	Lymfadenopathie, immunoblastische (<i>zie SNOMED</i>)
M-9170/3	Lymfangio-endotheliaal sarcoom
M-9170/0	Lymfangio-endothelioom, NNO
M-9170/3	Lymfangio-endothelioom, maligne
M-9174/1	Lymfangioleiomyomatose
M-----	Lymfangiomatose, systemische (<i>zie SNOMED</i>)
M-9174/1	Lymfangiomyomatose
M-9174/0	Lymfangiomyoom

Lymfangioom	
M-9170/0	NNO
M-9171/0	capillair
M-9172/0	caverneus
M-9173/0	cystisch
M-9170/3	Lymfangiosarcoom
C49.9	Lymfatisch, NNO
Lymfeklier	
C77.9	NNO
C77.0	aangezicht
C77.2	abdominale
C77.2	aorta
C77.3	arm
C77.0	auriculaire
C77.3	axillaire
C77.5	bekken
C77.3	bovenste extremiteit
C77.3	brachiale
C77.1	bronchiale
C77.1	bronchopulmonaire
C77.2	coeliacale
C77.0	cervicale
C77.4	Cloquet
C77.2	colische
C77.3	cubitale
C77.1	diafragmatische
C77.2	ductus hepaticus communis
C77.5	epigastrica inferior
C77.3	epitrochleaire
C77.4	femorale
C77.2	gastrische
C77.0	hals
C77.2	hepatische
C77.1	hilus, NNO
C77.1	hilus, pulmonaal
C77.2	hilus, splenisch
C77.0	hoofd
C77.5	hypogastrische
C77.2	ileocolische
C77.5	iliacale
C77.3	infraclaviculaire
C77.4	inguinale
C77.4	inguinale regio
C77.1	intercostale
C77.2	intestinale
C77.2	intra-abdominale
C77.5	intrapelvische
C77.1	intrathoracale
C77.0	jugulaire
C77.4	lies
C77.4	onderbeen
C77.4	onderste extremiteit
C77.2	lumbale
C77.0	mandibulaire

Lymfeklier, vervolg	
C77.1	mediastinale
C77.8	meer regio's
C77.2	mesenteriale, NNO
C77.2	mesenteriale, bovenste
C77.2	mesenteriale, onderste
C77.2	midcolische
C77.5	obturatorius
C77.0	occipitale
C77.1	oesofagale
C77.2	pancreatische
C77.2	para-aortale
C77.5	paracervicale
C77.5	parametriaire
C77.1	parasternale
C77.0	parotis-
C77.3	pectorale
C77.2	periaortale
C77.2	peripancreatische
C77.4	popliteale
C77.2	porta hepatica
C77.0	pre-auriculaire
C77.0	prelaryngeale
C77.5	presymfysaire
C77.0	pretracheale
C77.1	pulmonale, NNO
C77.2	pylorus-
C77.0	retrofaryngeale
C77.2	retroperitoneale
C77.4	Rosenmüller
C77.5	sacrale
C77.0	scalenus-
C77.2	splenische, NNO
C77.2	splenisch, hilus
C77.3	subclaviculaire
C77.4	subinguinale
C77.0	sublinguale
C77.0	submandibulaire
C77.0	submaxillaire
C77.0	submentale
C77.3	subscapulaire
C77.0	supraclaviculaire
C77.1	thoracale
C77.4	tibiale
C77.1	tracheale
C77.1	tracheobronchiale
C77.8	Lymfeklieren verspreid over meer regio's
M-9835/3	Lymfoblastische leukemie-lymfoom, acute, NNO (zie ook M-9727/3)
M-9727/3	Lymfoblastoom [obs]
M-8583/1	Lymfocytenrijk thymoom, NNO (C37.9)
M-8583/3	Lymfocytenrijk thymoom, maligne (C37.9)

Lymfocytair	
M-----	infiltraat van Jessner, benigne (<i>zie SNOMED</i>)
M-8583/1	thymoom NNO (C37.9)
M-8583/3	thymoom, maligne (C37.9)
M-----	Lymphocytoma cutis, benigne (<i>zie SNOMED</i>)
M-9831/1	Lymfocytose, T-cel grootcellige, granulaire
M-8082/3	Lymfo-epitheliaal carcinoom
M-----	Lymfo-epitheliaal letsel, benigne (<i>zie SNOMED</i>)
M-8082/3	Lymfo-epithelioom
M-8082/3	Lymfo-epithelioomachtig carcinoom
Lymfoïd(e)	
M-9766/1	granulomatose
M-----	hamartoom, angiomatous (<i>zie SNOMED</i>)
M-----	hyperplasie, NNO (<i>zie SNOMED</i>)
M-----	poliep, NNO (<i>zie SNOMED</i>)
M-----	poliep, benigne (<i>zie SNOMED</i>)
M-8512/3	stroma, medullair carcinoom met
M-9673/3	Lymfomateuze polypose, maligne (<i>omvat alle varianten: blastisch, pleomorf, kleincellig</i>)
M-9718/3	Lymfomatoïde papulose (C44._)
M-9590/3	Lymfoom, NNO (<i>zie lymfoom (maligne)</i>)
Lymfoom (maligne)	
M-9590/3	NNO
M-9827/3	'adult T-cell' (<i>omvat alle varianten</i>)
M-9827/3	'adult T-cell leukemia/lymphoma' (HTLV-1 positief) (<i>omvat alle varianten</i>)
M-9827/3	'adult T-cell lymphoma/leukemia' (<i>omvat alle varianten</i>)
M-9705/3	AILD (Angioimmunoblastische Lymfadenopathie met dysproteïnemie), perifeer T-cel [obs]
M-9680/3	anaplastisch grootcellig B-cel-
	Anaplastisch grootcellig
M-9714/3	NNO
M-9714/3	CD 30+
M-9718/3	primair cutaan (C44._)
M-9714/3	T-cel en Null-celtype
M-9719/3	angiocentrisch T-cel- [obs]
M-9705/3	angioimmunoblastisch [obs]
M-9705/3	angioimmunoblastisch T-cel-
M-9680/3	angiotropisch

Lymfoom (maligne), vervolg	
M-9670/3	B-lymfocytair, kleincellig, NNO
	B-cel-
M-9591/3	NNO
M-9680/3	anaplastisch grootcellig
M-9680/3	diffuus grootcellig, NNO
M-9680/3	histiocytenrijk grootcellig
M-9680/3	intravasculair
M-9680/3	intravasculair grootcellig (C49.9)
	Grootcellig
M-9680/3	NNO
M-9680/3	diffuus, NNO
M-9680/3	diffuus, centroblastisch, NNO
M-9684/3	diffuus, immunoblastisch, NNO
M-9679/3	van thymus(C37.9)
M-9670/3	kleincellige lymfocyttaire/chronische lymfocyttaire leukemie (<i>zie ook M-9823/3</i>)
M-9728/3	lymfoblastisch, precursor (<i>zie ook M-9836/3</i>)
M-9699/3	marginale zone, NNO
M-9679/3	mediastinaal grootcellig (C38.3)
M-9699/3	monocytoïd
M-9728/3	precursor, lymfoblastisch (<i>zie ook M-9836/3</i>)
M-9689/3	splenische marginale zone (C42.2)
M-9680/3	T-celrijk grootcellig
M-9680/3	T-celrijk/histiocytenrijk grootcellig
M-9699/3	BALT
M-9699/3	Bronchiaal geassocieerd lymfoïd weefsel
	Burkitt(-)
M-9687/3	NNO (<i>omvat alle varianten</i>)
M-9687/3	type, kleincellig niet-gekliefd [obs] (<i>omvat alle varianten</i>)
M-9687/3	type, ongedifferentieerd [obs] (<i>omvat alle varianten</i>)
M-9687/3	Burkitt-achtig
M-9714/3	CD30+ anaplastisch grootcellig
M-9718/3	CD30+ grootcellig T-cel, primair cutaan (C44._)
	Centroblastisch
M-9680/3	NNO
M-9680/3	diffuus
M-9698/3	folliculair
M-9680/3	grootcellig B-cel, diffuus, NNO

<i>Lymfoom (maligne), vervolg</i>	
	Centroblastisch-centrocytair
M-9675/3	NNO [obs]
M-9675/3	diffuus [obs]
M-9690/3	folliculair [obs] (<i>zie ook M-9675/3</i>)
M-9673/3	centrocytair [obs] (<i>omvat alle varianten: blastisch, pleomorf, kleincellig</i>)
M-9727/3	'convoluted cell' [obs]
	Cutaan
M-9709/3	NNO (C44. _) [obs]
M-9718/3	CD30+ grootcellig T-cel, primair
M-9718/3	primair, anaplastisch grootcellig (C44. _)
M-9709/3	T-cel, NNO (C44. _)
	Diffuus
M-9591/3	NNO
M-9680/3	centroblastair
M-9675/3	centroblastair-centrocytair [obs]
	Gemengd
M-9675/3	celtype [obs]
M-9675/3	lymfocytair-histiocytair [obs]
M-9675/3	klein- en grootcellig [obs]
	Grootcellig
M-9680/3	NNO [obs]
M-9680/3	gekliefd
M-9680/3	niet-gekliefd
M-9680/3	centroblastair, NNO
M-9684/3	immunoblastisch, NNO
M-9680/3	histiocytair
	Kleincellig
M-9591/3	gekliefd celtype [obs]
M-9670/3	lymfocytair (<i>zie ook M-9823/3</i>)
M-9591/3	niet-gekliefd [obs]
M-9687/3	niet-gekliefd, Burkitt-type
	Lymfocytair
M-9670/3	NNO (<i>zie ook M-9823/3</i>)
M-9670/3	goed gedifferentieerd (<i>zie ook M-9823/3</i>)
M-9673/3	intermediaire differentiatie [obs] (<i>omvat alle varianten: blastisch, pleomorf, kleincellig</i>)
M-9670/3	kleincellig (<i>zie ook M-9823/3</i>)
M-9591/3	weinig gedifferentieerd [obs]
M-9680/3	niet-gekliefd, NNO [obs]

<i>Lymfoom (maligne), vervolg</i>	
M-9717/3	enteropathie geassocieerd T-cellymfoom
M-9717/3	enteropathietype intestinaal T-cellymfoom
	Folliculair
M-9690/3	NNO (<i>zie ook M-9675/3</i>)
M-9698/3	centroblastisch
M-9690/3	centroblastisch-centrocytair [obs] (<i>zie ook M-9675/3</i>)
M-9690/3	follikelcentrum (<i>zie ook M-9675/3</i>)
M-9691/3	gemengd celtype [obs]
M-9691/3	gemengd kleincellig gekliefd en grootcellig [obs]
M-9695/3	graad 1
M-9691/3	graad 2
M-9698/3	graad 3
M-9698/3	grootcellig, NNO
M-9698/3	grootcellig gekliefd celtype [obs]
M-9698/3	grootcellig, niet-gekliefd [obs]
M-9695/3	kleincellig gekliefd [obs]
M-9698/3	niet-gekliefd celtype, NNO [obs]
	Follikelcentrum
M-9690/3	NNO (<i>zie ook M-9675/3</i>)
M-9690/3	folliculair (<i>zie ook M-9675/3</i>)
	Gekliefd
M-9591/3	NNO [obs]
M-9695/3	folliculair kleincellig
M-9691/3	gemengd klein- en grootcellig, folliculair [obs]
M-9680/3	grootcellig, NNO [obs]
M-9680/3	grootcellig, diffuus
M-9698/3	grootcellig, folliculair [obs]
M-9591/3	kleincellig, NNO [obs]
M-9591/3	kleincellig, diffuus [obs]
M-9695/3	kleincellig, folliculair [obs]
M-9680/3	gekliefd en niet-gekliefd, grootcellig [obs]
	Gemengd
M-9675/3	celtype, diffuus [obs]
M-9691/3	celtype, folliculair [obs]
M-9691/3	celtype, nodulair [obs]
M-9596/3	Hodgkin en non-Hodgkin
M-9675/3	klein- en grootcellig, diffuus [obs]
M-9691/3	kleincellig gekliefd en grootcellig, folliculair [obs]
M-9675/3	lymfocytair-histiocytair, diffuus [obs]
M-9691/3	lymfocytair-histiocytair, nodulair [obs]

Lymfoom (maligne), vervolg

M-9670/3	Goed gedifferentieerd lymfocytair, diffuus (<i>zie ook M-9823/3</i>)
M-9598/3	lymfocytair, nodulair [obs]
M-9680/3	Grootcellig NNO
M-9714/3	Anaplastisch NNO
M-9680/3	B-cel
M-9714/3	CD30+
M-9714/3	T-cel en Null-celtype
M-9680/3	B-cel(-) NNO
M-9680/3	anaplastisch
M-9680/3	diffuus, NNO
M-9680/3	diffuus, centroblastisch, NNO
M-9684/3	diffuus, immunoblastisch, NNO
M-9680/3	histiocytenrijk grootcellig
M-9680/3	intravasculair (C49.9)
M-9679/3	mediastinaal (C38.3)
M-9680/3	T-celrijk
M-9680/3	T-celrijk/histiocytenrijk
M-9679/3	thymus, van (C37.9)
M-9714/3	CD30+ anaplastisch
M-9680/3	diffuus, NNO [obs]
M-9698/3	folliculair, NNO
M-9680/3	gekliefd, NNO [obs]
M-9680/3	gekliefd, diffuus
M-9680/3	gekliefd en niet gekliefde cel [obs]
M-9698/3	gekliefd, folliculair [obs]
M-9675/3	gemengd klein- en grootcellig, diffuus [obs]
M-9691/3	gemengd kleincellig gekliefd en grootcellig, folliculair [obs]
M-9714/3	grootcellig (Ki-1+) [obs]
M-9680/3	histiocytenrijk grootcellig B-cel
M-9684/3	immunoblastisch
M-9680/3	niet-gekliefd, NNO
M-9680/3	niet-gekliefd, diffuus
M-9698/3	niet-gekliefd, folliculair [obs]
M-9702/3	perifeer T-cel
M-9702/3	perifeer T-cel, pleomorf medium en grootcellig
M-9718/3	primair cutaan anaplastisch (C44.)
M-9718/3	primair cutaan anaplastisch grootcellig (C44.)
M-9714/3	T-cel(-) en Null-celtype, anaplastisch
M-9718/3	primair cutaan CD30+
M-9680/3	rijk grootcellig B-cel

Lymfoom (maligne), vervolg

M-9680/3	Grootcellig, vervolg T-cel(-), vervolg rijk/histiocytenrijk grootcellig B-cel
M-9716/3	hepatosplenische $\gamma\delta$ (gamma-delta)-cel
M-9680/3	Histiocytair NNO [obs]
M-9680/3	diffuus
M-9698/3	nodulair [obs]
M-9755/3	waar
M-9680/3	histiocytenrijk grootcellig B-cel
M-9680/3	histiocytenrijk/T-celrijk grootcellig B-cel
M-9650/3	Hodgkin (<i>zie Hodgkin-lymfoom</i>)
M-9596/3	Hodgkin en non-Hodgkin, gemengd
M-9684/3	Immunoblastisch NNO
M-9684/3	grootcellig
M-9684/3	grootcellig B-cel, diffuus, NNO
M-9673/3	intermediaire differentiatie, lymfocytair, diffuus [obs] (<i>omvat alle varianten: blastisch, pleomorf, kleincellig</i>)
M-9591/3	intermediaire differentiatie, lymfocytair, nodulair [obs]
M-9717/3	intestinaal T-cel
M-9717/3	intestinaal T-cel, enteropathietype
M-9680/3	intravasculair B-cel
M-9680/3	intravasculair grootcellig B-cel (C49.9)
M-9714/3	Ki-1+ grootcellig [obs]
M-9670/3	Kleincellig NNO (<i>zie ook M-9823/3</i>)
M-9670/3	B-lymfocytair, NNO (<i>zie ook M-9823/3</i>)
M-9670/3	diffuus (<i>zie ook M-9823/3</i>)
M-9675/3	en grootcellig, gemengd, diffuus [obs]
M-9591/3	Gekliefd celtype, NNO [obs]
M-9591/3	celtype, diffuus [obs]
M-9695/3	celtype, folliculair [obs]
M-9691/3	en grootcellig, gemengd, folliculair [obs]
M-9670/3	lymfocytair, NNO (<i>zie ook M-9823/3</i>)
M-9670/3	lymfocytair, B, NNO (<i>zie ook M-9823/3</i>)

Lymfoom (maligne), vervolg*Kleincellig, vervolg*

M-9670/3	lymfocytair/B-cel chronisch lymfocyttaire leukemie (<i>zie ook M-9823/3</i>)
M-9670/3	lymfocytair, diffuus, NNO (<i>zie ook M-9823/3</i>)
M-9687/3	niet-gekliefd, Burkitt-type [obs] (<i>omvat alle varianten</i>)
M-9591/3	niet-gekliefd, diffuus [obs]
M-9702/3	pleomorf, perifeer T-cel
M-9702/3	Lennert-
	Lymfoblastisch
M-9727/3	NNO (<i>zie ook M-9835/3</i>)
M-9728/3	precursor B-cel (<i>zie ook M-9836/3</i>)
M-9727/3	precursorcel, NNO (<i>zie ook M-9835/3</i>)
M-9729/3	precursor T-cel (<i>zie ook M-9837/3</i>)
	Lymfocytair
M-9670/3	NNO (<i>zie ook M-9823/3</i>)
M-9670/3	B kleincellig, NNO (<i>zie ook M-9823/3</i>)
M-9670/3	diffuus, NNO (<i>zie ook M-9823/3</i>)
M-9670/3	diffuus, goed gedifferentieerd (<i>zie ook M-9823/3</i>)
M-9673/3	diffuus, intermediaire differentiatie [obs] (<i>omvat alle varianten: blastisch, pleomorf, kleincellig</i>)
M-9670/3	diffuus, kleincellig (<i>zie ook M-9823/3</i>)
M-9591/3	diffuus, weinig gedifferentieerd [obs]
M-9698/3	goed gedifferentieerd, nodulair [obs]
M-9673/3	intermediaire differentiatie, diffuus [obs] (<i>omvat alle varianten: blastisch, pleomorf, kleincellig</i>)
	Kleincellig
M-9670/3	NNO (<i>zie ook M-9823/3</i>)
M-9670/3	B, NNO (<i>zie ook M-9823/3</i>)
M-9670/3	B-cel chronische lymfocyttaire leukemie (<i>zie ook M-9823/3</i>)
M-9670/3	diffuus (<i>zie ook M-9823/3</i>)
	Nodulair
M-9690/3	NNO [obs] (<i>zie ook M-9675/3</i>)
M-9591/3	intermediaire differentiatie [obs]
M-9698/3	goed gedifferentieerd [obs]
M-9695/3	weinig gedifferentieerd [obs]

Lymfoom (maligne), vervolg*Lymfocytair, vervolg*

M-9591/3	weinig gedifferentieerd, diffuus [obs]
M-9695/3	weinig gedifferentieerd, nodulair [obs]
M-9675/3	lymfocytair-histiocytair, gemengd, diffuus [obs]
M-9691/3	lymfocytair-histiocytair, gemengd, nodulair [obs]
M-9702/3	lymfo-epitheloïd
	Lymfoïd weefsel
M-9699/3	bronchiaal-geassocieerd
M-9699/3	huid-geassocieerd
M-9699/3	mucosa-geassocieerd
M-9671/3	lymfoplasmacytair
M-9671/3	lymfoplasmacytoïd
M-9699/3	MALT
M-9673/3	mantelcel (<i>omvat alle varianten: blastisch, pleomorf, kleinellig</i>)
M-9673/3	mantelzone [obs] (<i>omvat alle varianten: blastisch, pleomorf, kleinellig</i>)
	Marginale zone
M-9699/3	NNO
M-9699/3	B-cel-, NNO
M-9689/3	B-cel-, splenisch (C42.2)
M-9699/3	nodaal
M-9689/3	splenisch, NNO (C42.2)
M-9689/3	splenisch, B-cel- (C42.2)
M-9702/3	matuur T-cel-, NNO
M-9679/3	mediastinaal grootcellig B-cel- (C38.3)
M-9764/3	Mediterraan
M-9702/3	medium en grootcellig, perifeer T-cel- lymfoom, pleomorf
M-9699/3	monocytoïd B-cel
M-9699/3	mucosa-geassocieerd lymfoïd weefsel
	Niet-gekliefd(e)
M-9680/3	NNO
M-9680/3	en gekliefd grootcellig [obs]
M-9591/3	celtype, NNO
M-9698/3	cel, folliculair, NNO [obs]
M-9680/3	diffuus, NNO [obs]
	Grootcellig
M-9680/3	NNO
M-9680/3	diffuus
M-9698/3	folliculair [obs]

Lymfoom (maligne), vervolg

	Niet-gekliefd(e)
M-9687/3	kleincellig, Burkitt-type [obs] (<i>omvat alle varianten</i>)
M-9591/3	kleincellig, diffuus [obs]
M-9719/3	NK/T-cellymfoom, nasaal en nasaaltype
M-9699/3	nodale marginale zone
	Nodulair
M-9690/3	NNO [obs] (<i>zie ook M-9675/3</i>)
M-9691/3	gemengd celtype [obs]
M-9691/3	gemengd lymfocytair-histiocytair [obs]
M-9698/3	histiocytair [obs]
	Lymfocytair
M-9690/3	NNO [obs] (<i>zie ook M-9675/3</i>)
M-9698/3	goed gedifferentieerd [obs]
M-9591/3	intermediaire differentiatie [obs]
M-9695/3	weinig gedifferentieerd [obs]
M-9591/3	non-Burkitt ongedifferentieerde cel [obs]
M-9591/3	non-Hodgkin, NNO
M-9596/3	non-Hodgkin en Hodgkin, gemengd
M-9714/3	null-cel- en T-celtype anaplastisch grootcellig
	Ongedifferentieerd
M-9687/3	Burkitt-type [obs] (<i>omvat alle varianten</i>)
M-9591/3	celtype, non-Burkitt [obs]
M-9591/3	celtype, NNO [obs]
M-9708/3	‘panniculitis like T-cell lymphoma, subcutaneous’
	Perifeer T-cel
M-9702/3	NNO
M-9705/3	AILD (Angioimmunoblastische Lymfadenopathie met Dysproteïnemie) [obs]
M-9702/3	grootcellig
M-9702/3	pleomorf medium en grootcellig
M-9702/3	pleomorf kleincellig
M-9684/3	plasmablastisch
M-9671/3	plasmacytair [obs]
M-9671/3	plasmacytoïd [obs]
M-9702/3	pleomorf medium en grootcellig, perifeer T-cel
M-9702/3	pleomorf kleincellig, perifeer T-cel

Lymfoom (maligne), vervolg

	Precursor(-)
M-9728/3	B-cel lymfoblastisch (<i>zie ook M-9836/3</i>)
M-9727/3	cel lymfoblastisch, NNO (<i>zie ook M-9835/3</i>)
M-9729/3	T-cel lymfoblastisch (<i>zie ook M-9837/3</i>)
M-9718/3	primair cutaan anaplastisch grootcellig (C44._)
M-9718/3	primair cutaan CD30+ grootcellig T- cel
M-9678/3	primair effusie-
M-9699/3	SALT
M-9699/3	‘Skin associated lymphoid tissue’
	Splenische
M-9689/3	marginale zone, NNO (C42.2)
M-9689/3	marginale zone B-cel (C42.2)
M-9689/3	met villeuze lymfocyten (C42.2)
M-9708/3	‘subcutaneous panniculitis like T-cell- lymphoma’
	T-cel
M-9702/3	NNO
M-9702/3	NNO, cutaan (C44._)
M-9827/3	‘adult’ (<i>omvat alle varianten</i>)
M-9827/3	‘adult T-cell leukemia/lymphoma’ (HTLV-1 positief) (<i>omvat alle varianten</i>)
M-9827/3	‘adult T-cell lymphoma/leukemia’ (<i>omvat alle varianten</i>)
M-9714/3	anaplastisch grootcellig, T-cel en Null-celtype
M-9719/3	angiocentrisch [obs]
M-9705/3	angioimmunoblastisch
M-9709/3	cutaan, NNO (C44._)
M-9717/3	enteropathie-geassocieerd
M-9717/3	enteropathietype intestinaal
M-9702/3	grootcellig, perifeer
M-9717/3	intestinaal
M-9729/3	lymfoblastisch, precursor (<i>zie ook M-9837/3</i>)
M-9702/3	matuur, NNO
M-9702/3	perifeer, NNO
M-9705/3	perifeer, AILD
	(Angioimmunoblastische Lymfadenopathie met Dysproteïnemie) [obs]
M-9702/3	perifeer, grootcellig
M-9702/3	perifeer, pleomorf medium en grootcellig
M-9702/3	periferal, pleomorf kleincellig
M-9729/3	precursor, lymfoblastisch (<i>zie ook M-9837/3</i>)

Lymfoom (maligne), vervolg

	T-cel
M-9718/3	primair cutaan CD30+ grootcellig
M-9680/3	rijk/histiocytenrijk grootcellig
	B-cel
M-9680/3	rijk grootcellig B-cel
M-9708/3	subcutaan panniculitisachtig
M-9719/3	T/NK-cel
M-9702/3	T-zone
M-9679/3	thymus, van, grootcellig B-cel-(C37.9)
M-9755/3	'true' histiocytaire

Weinig gedifferentieerd

M-9591/3	lymfocytair, diffuus [obs]
M-9695/3	lymfocytair, nodulair [obs]

M-9530/0	Lymfoplasmocytenrijk meningeoom (C70.)
-----------------	--

Lymfoproliferatieve

M-9970/1	aandoening, NNO
M-9718/3	aandoening, primair cutaan CD30+ T-cel (C44.)
M-9768/1	ziekte, T-gamma

Lymfosarcoom(-)

M-9591/3	NNO [obs]
M-9820/3	celleukemie [obs]
M-9591/3	diffuus [obs]
M-9827/3	'Lymphoma/leukemia, adult T-cell' (omvat alle varianten)
M-8561/0	Lymphomatosum, cystadenoma papillare (C07., C08.)

M**Maag(-)**

C16.9	NNO
C16.8	achterwand, (niet classificeerbaar onder C16.1 tot C16.4)
C16.3	antrum
C16.3	antrum, pylorus
C16.0	cardia, NNO
C16.2	corpus
C26.9	darmkanaal, NNO
C16.1	fundus
C16.6	grote curvatuur, NNO (niet classificeerbaar onder C16.1 tot C16.4)
C16.5	kleine curvatuur, NNO (niet classificeerbaar onder C16.1 tot C16.4)
C16.2	lichaam
C16.4	prepylorus

Maag(-), vervolg

C16.3	pylorus, antrum
C16.4	pylorus, kanaal
C16.4	pylorus
C16.8	voorwand, NNO (niet classificeerbaar onder C16.1 tot C16.4)

M-8334/0	Macrofolliculair adenoom (C73.9)
M-9761/3	Macroglobulinemie, Waldenstrom (C42.0) (zie ook M-9671/3)
M-8726/0	Magnocellulaire naevus (C69.4)
M-----	Malakoplakie (zie SNOMED)

C63.9	Mannelijk geslachtsorgaan, NNO
C63.9	Mannelijke tractus urogenitalis, NNO

M-8110/0	Malherbe calcificerend epithelioom (C44.)
M-8742/2	Maligna, lentigo (C44.)
M-8742/3	Maligna melanoma, lentigo (C44.)
M-8000/3	Maligniteit
M-----/1	Maligniteit, 'borderline' (zie gedragscode, pagina 27)

Maligne

M-----	lymfoom {zie Lymfoom (maligne)}
M-----/6	metastatische lokalisatie (zie gedragscode, pagina 27)
M-----/9	onzeker primair of metastatisch (zie gedragscode, pagina 27)
M-----/3	primaire lokalisatie (zie gedragscode, pagina 27)
M-----/6	secundaire lokalisatie (zie gedragscode, pagina 27)

M-9699/3	MALT-lymfoom
-----------------	--------------

Mamma

C50.9	NNO (exclusie huid van borst C44.5)
C50.0	areola
C50.6	axillaire uitloper
C50.8	binnenste
C50.2	binnenste bovenkwadrant
C50.3	binnenste onderkwadrant
C50.8	bovenkant
C50.8	buitenkant
C50.4	buitenste bovenkwadrant
C50.5	buitenste onderkwadrant
C50.1	centraal deel
C44.5	huid
C50.2	kwadrant, binnenste boven-
C50.3	kwadrant, binnenste onder-
C50.4	kwadrant, buitenste boven-
C50.5	kwadrant, buitenste onder-
C50.8	middellijn
C50.8	onderkant
C50.0	tepel

C49.3 Mammaria, arteria, interna
M----- Mammaire ductectasie (*zie SNOMED*)
M-8540/3 Mammaire ziekte van Paget (C50._)

C41.1 Mandibula
C03.1 Mandibulaire gingiva
C77.0 Mandibulaire lymfeklier

M-9673/3 Mantelzonelymfoom [obs]
M-8670/0 Masculinovoblastoom (C56.9)
M-9740/1 Mastocytoom, NNO
M-9740/3 Mastocytoom, maligne
M-9741/3 Mastocytose, maligne

C30.1 Mastoïd, luchtcellen van

M-8015/3 Matglascelcarcinoom
M-8453/1 Matige dysplasie, intraductale papillaire mucineuze tumor met (C25._)
M-8470/1 Matige dysplasie, mucineuze cystische tumor met (C25._)
M-----/2 Matig gedifferentieerd (*zie graderingscode pagina 30*)
M-8332/3 Matig gedifferentieerd folliculair adenocarcinoom (C73.9)
M-8332/3 Matig gedifferentieerd folliculair carcinoom (C73.9)
M-----/-2 Matig goed gedifferentieerd (*zie graderingscode, pagina 30*)
M-8110/3 Matriciaal carcinoom (C44._)
M-9080/0 Matuur teratoom

C41.0 Maxilla

Maxillair(e)
C31.0 antrum
C03.0 gingiva
C31.0 sinus

C30.1 Meatus acusticus internus
C17.3 Meckel-divertikel (*lokalisatie van neoplasma*)
C40.2 Mediale meniscus van kniegewricht
C47.1 Medianus, nervus
C77.1 Mediastinale lymfeklier

Mediastinum
C38.3 NNO
C38.2 achterste
C38.1 voorste

M-9764/3 Mediterraan lymfoom
C74.1 Medulla adrenalis
C71.7 Medulla oblongata

Medullair(e)
M-8510/3 adenocarcinoom
M-8700/0 adreno-, paraganglioom (C74.1)
M-8700/3 adreno-, paraganglioom, maligne (C74.1)

Carcinoom
M-8510/3 NNO
M-8513/3 atypisch (C50._)
M-8345/3 met amyloïd stroma (C73.9)
M-8512/3 met lymfoïd stroma

M-8346/3 folliculair carcinoom, gemengd (C73.9)
M-9186/3 osteosarcoom (C40._, C41._)
M-8347/3 papillair carcinoom, gemengd (C73.9)
M-8700/0 paraganglioom, adreno- (C74.1)
M-8700/3 paraganglioom, adreno-, maligne (C74.1)
M-9750/3 reticulose, histiocytair [obs]
M-8581/1 thymoom, NNO (C37.9)
M-8581/3 thymoom, maligne (C37.9)

Medulloblastoom
M-9470/3 NNO (C71.6)
M-9471/3 desmoplastisch (C71.6)
M-9471/3 desmoplastisch nodulair (C71.6)
M-9474/3 grootcellig (C71.6)
M-9506/1 lipomateus (C71.6)
M-9470/3 melanotisch (C71.6)

M-9506/1 Medulloctoom (C71.6)

Medullo-epithelioom
M-9501/3 NNO
M-9501/0 benigne (C69.4)
M-9502/3 teratoïd (C69.4)
M-9502/0 teratoïd, benigne (C69.4)

M-9472/3 Medullomyoblastoom (C71.6)

C77.8 Meer regio's, lymfeklieren verspreid over

Megakaryocytaire
M-9910/3 leukemie (C42.1)
M-9910/3 leukemie, acute (C42.1)
M-9961/3 myelosclerose (C42.1)

C44.1 Meibomklieren

M-9363/0 Melanoameloblastoom (C40._, C41._)
M-8720/0 Melanotische naevus (C44._)
M-8761/3 Melanotische naevus, congenitale, maligne melanoom in (C44._)

Melanocytoom
M-8726/0 NNO
M-8728/1 meningeaal (C70.9)
M-8726/0 oogbal (C69.4)

M-8728/0 Melanocytose, diffuse (C70.9)

Melano(o)m(a)

M-8720/3 NNO
M-8744/3 acrolentigineus, maligne (C44._)
M-8730/3 amelanotisch (C44._)
M-8745/3 amelanotisch, desmoplastisch (C44._)
M-8722/3 balloncel- (C44._)
M-8745/3 desmoplastisch, amelanotisch (C44._)
M-8745/3 desmoplastisch, maligne (C44._)
M-8770/3 epitheloïd en spoelcel-, gemengd
M-8771/3 epitheloïdcel-
M-8720/2 in situ
M-8770/0 juveniel (C44._)
M-8744/3 lentigineus, acraal, maligne (C44._)
M-8742/3 lentigo maligna (C44._)

Maligne

M-8720/3 NNO (*exclusie juveniel melanoom M-8770/0*)
M-8744/3 acrolentigineus (C44._)
M-8761/3 in congenitaal melanotische naevus (C44._)
M-8761/3 in gepigmenteerde reuzennaevus (C44._)
M-8742/3 in Hutchinson melanotische sproet (C44._)
M-8740/3 in 'junction'-naevus (C44._)
M-8741/3 in precancereuze melanose (C44._)
M-8745/3 neurotropisch (C44._)
M-8723/3 regressief (C44._)
M-9044/3 weke delen (C49._)

M-8746/3 lentigineus, van mucosa
M-8746/3 lentigineus, van slijmvliezen
M-8745/3 neurotropisch, maligne (C44._)
M-8721/3 nodulair (C44._)
M-8723/3 regressief, maligne (C44._)

Spoelcel-

M-8772/3 NNO
M-8770/3 en epitheloïd, gemengd
M-8773/3 type A (C69._)
M-8774/3 type B (C69._)

M-8743/3 superficieel spreidend (C44._)

M-8728/3 Melanomatose, meningeaal (C70.9)

Melanose

M----- congenitale (*zie SNOMED*)
M-8741/2 precancereuze, NNO (C44._)
M-8741/3 precancereuze, maligne melanoom in (C44._)

Melanotisch(e)

M-9470/3 medulloblastoom (C71.6)

Melanotisch(e), vervolg

M-9540/3 MPNST
M-9540/3 MPNST, psammomateus
M-9363/0 neuro-ectodermale tumor
M-9541/0 neurofibroom
M-9363/0 progonoom
M-9540/3 psammomateus MPNST
M-9560/0 schwannoom
M-8742/2 sproet van Hutchinson, NNO (C44._)
M-8742/3 sproet van Hutchinson, maligne melanoom in (C44._)

C58.9 Membranen, foetale

Meninge(a)l(e)

M-8728/1 melanocytoom (C70.9)
M-8728/3 melanomatose (C70.9)
M-9539/3 sarcomatose (C70._)
M-9530/3 sarcoom (C70._)

Meningen

C70.9 NNO
C70.0 cerebrale
C70.0 craniale
C70.0 intracraniale
C70.1 spinale

M-9530/1 Meningeomatose, NNO (C70._)
M-9530/1 Meningeomatose, diffuse (C70._)
M-9530/1 Meningeomen, multiple (C70._)

Meningeoom (C70._)

M-9530/0 NNO
M-9530/3 anaplastisch
M-9535/0 angioblastisch [obs]
M-9534/0 angiomateus
M-9539/1 atypisch
M-9538/1 chordoïd
M-9538/1 'clear cell'
M-9531/0 endotheliomateus
M-9532/0 fibreus
M-9532/0 fibroblastisch
M-9537/0 gemengd
M-9538/1 heldercellig
M-9535/0 hemangioblastisch [obs]
M-9150/1 hemangiopericytair [obs]
M-9530/0 lymfoplasmocytenrijk
M-9530/3 maligne
M-9531/0 meningotheeliaal
M-9530/0 metaplastisch
M-9530/0 microcystisch
M-9537/0 overgangstype
M-9538/3 papillair
M-9533/0 psammomateus
M-9538/3 rhabdoïd
M-9530/0 secretoir
M-9531/0 syncytiaal

M-9531/0 Meningotheliaal meningioom (C70._)

M-9530/3 Meningotheliaal sarcoom (C70._)

C40.2 Meniscus, laterale, kniegewricht

C40.2 Meniscus, mediale, kniegewricht

Merg

C72.0 cervicaal

C72.0 lumbaal

C72.0 sacraal

M-8247/3 Merkel-celcarcinoom (C44._)

M-8247/3 Merkel-celtumor (C44._)

Mesenchyma(a)l(e)

M-9240/3 chondrosarcoom

M-9540/3 differentiatie, MPNST met

M----- hamartoom (*zie SNOMED*)

M-8990/3 sarcoom, gemengd

M-8990/1 tumor, gemengd

M-8800/3 tumor, maligne

Mesenchymoom

M-8990/1 NNO

M-8990/0 benigne

M-8990/3 maligne

M-8822/1 Mesenterische fibromatose (C48.1)

Mesenteriale lymfeklier

C77.2 NNO

C77.2 bovenste

C77.2 onderste

C48.1 Mesenterium

C48.1 Mesoappendix

M-8960/1 Mesoblastisch nefroom

C48.1 Mesocolon

M-8951/3 Mesodermale gemengde tumor

Mesofarynx

C10.9 NNO

C10.3 achterwand

C10.2 laterale wand

Mesonefrisch(e)

M-9110/3 adenocarcinoom

M-9110/0 adenoom

M-9110/1 tumor, NNO

'M-8310/3 Mesonefroïd 'clear cell'-adenocarcinoom

Mesonefroom

M-9110/3 NNO

M-9110/0 benigne

M-9110/3 maligne

M-9052/0 Mesotheliaal papilloom

Mesothelioom

M-9050/3 NNO

M-9050/0 benigne

M-9053/3 bifasisch, NNO

M-9053/3 bifasisch, maligne

M-9055/1 cystisch, NNO (C48._)

M-9055/0 cystisch, benigne (C48._)

M-9051/3 desmoplastisch

Epitheloïd

M-9052/3 NNO

M-9052/0 benigne

M-9052/3 maligne

Fibreus

M-9051/3 NNO

M-9051/0 benigne

M-9051/3 maligne

M-9050/3 maligne

M-9055/0 multicystisch, benigne

M-9052/0 papillair, goed gedifferentieerd, benigne

M-9051/3 sarcomatoïd

M-9051/3 spoelcelvormig

C57.1 Mesovarium

Mestcel-

M-9742/3 leukemie (C42.1)

M-9740/3 sarcoom

M-9740/1 tumor, NNO

M-9740/3 tumor, maligne

M-9741/3 ziekte, systemisch weefsel

C40.1 Metacarpaal bot

M----- Metafysair fibreus defect (*zie SNOMED*)

M-8325/0 Metanefrisch adenoom (C64.9)

Metaplasie

M----- NNO (*zie SNOMED*)

M-9961/3 agnogene myeloïde

M-8573/3 apocriene, adenocarcinoom met

M-8573/3 apocriene, carcinoom met

M-8571/3 benige, adenocarcinoom met

M----- glandulaire (*zie SNOMED*)

M-8571/3 kraakbenige, adenocarcinoom met

M-8571/3 kraakbenige en benige, adenocarcinoom met

Metaplasie, vervolg		C34.2	Middenkwab, bronchus
M-----	myeloïde (<i>zie SNOMED</i>)	C34.2	Middenkwab, long
M-9961/3	myeloïde, met myelofibrose	C30.1	Middenoor
M-9961/3	myeloïde, met myelosclerose	C30.1	Middenoorholte
M-8572/3	spoelcel-, adenocarcinoom met	C42.2	Milt
M-----	squameuze (<i>zie SNOMED</i>)		
M-8570/3	squameuze, adenocarcinoom met	M-8593/1	Mineure 'sex cord'-elementen, stromale tumor met (C56.9)
M-8575/3	Metaplastisch carcinoom, NNO	M-8335/3	Minimaal invasief folliculair carcinoom (C73.9)
M-9530/0	Metaplastisch meningeoom (C70._)		
M-8898/1	Metastaserend leiomyoom	M-9100/0	Mola, hydatide (C58.9)
Metastatisch		Mola hydatidosa	
M-8140/6	adenocarcinoom, NNO	M-9100/0	NNO (C58.9)
M-8010/6	carcinoom, NNO	M-9100/0	complete (C58.9)
M-8000/6	neoplasma	M-9100/1	invasieve (C58.9)
M-8070/6	plaveiselcelcarcinoom, NNO	M-9100/1	maligne (C58.9)
M-8000/6	tumor	M-9103/0	partiële (C58.9)
M-8490/6	zegelringcelcarcinoom		
M----- /6	Metastatische lokalisatie, maligne (<i>zie gedragscode, page 27</i>)	M-----	Molluscum contagiosum (<i>zie SNOMED</i>)
C40.3	Metatarsaal bot	M-----	Molluscum sebaceum (<i>zie SNOMED</i>)
M-8095/3	Metatypisch carcinoom (C44._)	Mond(-)	
M-9765/1	MGUS	C06.9	NNO
M-8341/3	Microcarcinoom, papillair (C73.9)	C04.9	bodem, NNO
Microcystisch		C04.1	bodem, laterale
M-8202/0	adenoom (C25._)	C04.0	bodem, voorste
M-8441/0	adenoom, sereus	C05.9	dak
M-8407/3	adnexieel carcinoom (C44._)	C06.1	vestibulum
M-9530/0	meningeoom (C70._)	Mondbodem	
M-8333/0	Microfolliculair adenoom (C73.9)	C04.9	NNO
M-9590/3	Microglioom (C71._) [obs]	C04.1	lateraal deel
M-8076/3	Micro-invasief plaveiselcelcarcinoom (C53._)	C04.0	voorste deel
M-8097/3	Micronodulair basaalcelcarcinoom (C44._)	C05.9	Monddak
Micropapillair		M-9765/1	Monoclonale gammopathie, NNO
M-8507/2	carcinoom, intraductaal (C50._)	M-9765/1	Monoclonale gammopathie van onduidelijke betekenis
M-8507/2	ductaal carcinoma in situ (C50._)	M-9041/3	Monofasisch fibreus synoviaal sarcoom
M-8460/3	sereus carcinoom (C56.9)	M-8146/0	Monomorf adenoom
M-8131/3	carcinoom van overgangsepitheel (C67._)	M-9752/1	Mono-ostotisch Langerhans-celhistiocytose
C77.2	Midcolische lymfeklier	C51.9	Mons pubis
C50.8	Middellijn borst	C51.9	Mons veneris
C02.0	Middellijn tong	M-9441/3	Monstrocellulair sarcoom (C71._) [obs]
M-9719/3	Middellijnreticulose, maligne [obs]	M-8092/3	Morphea type, basaalcelcarcinoom (C44._)
C15.4	Middelste derde deel van oesofagus	MPNST	
C71.9	Middelste fossa cranialis	M-9540/3	NNO
C71.7	Middenhersenen	M-9540/3	epitheloid
		M-9540/3	melanotisch
		M-9540/3	melanotisch psammomateus
		M-9540/3	met glandulaire differentiatie

MPNST, vervolg

M-9540/3	met mesenchymale differentiatie
M-9571/3	perineuraal
M-8480/3	Muceus adenocarcinoom
M-8480/3	Muceus carcinoom
M-8230/3	Mucineformatie, solide adenocarcinoom met
M-8230/3	Mucineformatie, solide carcinoom met
M-8481/3	Mucineproducerend adenocarcinoom
M-8481/3	Mucineproducerend carcinoom
M-8481/3	Mucinesecreterend adenocarcinoom
M-8481/3	Mucinesecreterend carcinoom

Mucineu(s)(ze)

M-9015/3	adenocarcinofibroom
M-8480/3	adenocarcinoom
M-8482/3	adenocarcinoom, endocervicaal type

Adenofibroom

M-9015/0	NNO
M-9015/1	'borderline' maligniteit
M-9015/3	maligne

M-8480/0	adenoom
M-8253/3	bronchiolo-alveolair carcinoom (C34._)
M-8254/3	bronchiolo-alveolair carcinoom, non-mucineus en, gemengd (C34._)
M-8243/3	carcinoïd
M-8480/3	carcinoom
M-9015/3	cystadenocarcinofibroom

Cystadenocarcinoom

M-8470/3	NNO (C56.9)
M-8470/2	niet-invasief (C25._)
M-8471/3	papillair (C56.9)

Cystadenofibroom

M-9015/0	NNO
M-9015/1	'borderline' maligniteit
M-9015/3	maligne

Cystadenoom

M-8470/0	NNO (C56.9)
M-8472/1	'borderline' maligniteit (C56.9)
M-8471/0	papillair, NNO (C56.9)
M-8473/1	papillair, 'borderline' maligniteit (C56.9)

M-8470/0	cystoom (C56.9)
M-8523/3	en infiltrerend ductaal carcinoom (C50._)

Tumor

M-8472/1	NNO, met laag maligne potentieel (C56.9)
-----------------	--

Mucineu(s)(ze), vervolg**Tumor, vervolg**

M-8472/1	atypische proliferatieve (C56.9)
M-8472/1	cystische, 'borderline' maligniteit (C56.9)
M-8470/1	cystische, met matige dysplasie (C25._)
M-8473/1	papillaire, met laag maligne potentieel (C56.9)

Mucineus papillair(e)

M-8453/0	adenoom, intraductaal (C25._)
M-8453/3	carcinoom, intraductaal, invasief (C25._)
M-8453/2	carcinoom, intraductaal, niet-invasief (C25._)
M-8453/1	tumor, intraductaal, met matige dysplasie (C25._)

M-8243/3	Mucocarcinoïdtumor
-----------------	--------------------

M-----	Mucocoele (<i>zie SNOMED</i>)
---------------	---------------------------------

M-8430/3	Muco-epidermoïd carcinoom
-----------------	---------------------------

M-8430/1	Muco-epidermoïde tumor [obs]
-----------------	------------------------------

Mucoïd(-)

M-8480/3	adenocarcinoom
M-8480/3	carcinoom
M-8300/3	celadenocarcinoom (C75.1)
M-8300/0	celadenoom (C75.1)

Mucosa

C03.9	alveolaire, NNO
C03.1	alveolaire, van onderkaak
C03.0	alveolaire, van bovenkaak
C06.0	buccalis
C00.5	lip-, NNO
C00.3	lip-, bovenste
C00.4	lip-, onderste
C30.0	neus
C06.9	orale
C06.0	wang-

M-9762/3	'Mu heavy chain disease'
-----------------	--------------------------

M-8950/3	Müller, gemengde tumor van gang van (C54._)
-----------------	---

M-8091/3	Multicentrisch basaalcelcarcinoom (C44._)
-----------------	---

M-9055/0	Multicystisch mesothelioom, benigne
-----------------	-------------------------------------

M-9753/1	Multifocale Langerhans-celhistiocytose
-----------------	--

M-8091/3	Multifocaal superficieel basaalcelcarcinoom (C44._)
-----------------	---

M-9440/3	Multiforme, glioblastoma (C71._)
-----------------	----------------------------------

M-9440/3	Multiforme, spongioblastoma (C71._)
-----------------	-------------------------------------

M-9985/3	'Multilineage' dysplasie, refractaire cytopenie met
-----------------	---

M-8959/3	Multiloculair cystisch nefroom, maligne (C64.9)
-----------------	---

Multipel(e)		Myelofibroze	
M-8221/0	adenomateuze poliepen	M-----	NNO (<i>zie SNOMED</i>)
M-8221/3	adenomateuze poliepen, adenocarcinoom in	M-9931/3	acute (C42.1)
M-8360/1	adenomen, endocriene	M-9961/3	als resultaat van myeloproliferatieve aandoening
M-9140/3	hemorragisch sarcoom	M-9961/3	chronische idiopathische
M-9530/1	meningeomen (C70._)	M-9961/3	met myeloïde metaplasie
M-9732/3	myeloom (C42.1)	M-9931/3	met panmyelose (C42.1)
M-9540/1	neurofibromatose		
M-8221/0	poliepen, adenomateuze	Myeloïd(e)	
M-8221/3	poliepen, adenomateuze, adenocarcinoom in	Metaplasie	
		M-9961/3	agnogene
		M-9961/3	met myelofibroze
		M-9961/3	met myelosclerose
C75.8	Multipele endocriene klieren		
		M-9930/3	sarcoom (<i>zie ook M-9861/3</i>)
		M-8870/0	Myelolipoom
Musculus		Myeloom	
C49.9	NNO	M-9732/3	NNO (C42.1)
C49.1	biceps brachii	M-9732/3	multipel (C42.1)
C49.2	biceps femoris	M-9732/3	plasmacel (C42.1)
C49.1	brachialis	M-9731/3	solitair (C42.1)
C49.1	coracobrachialis		
C49.1	deltoïdeus	M-9732/3	Myelomatose (C42.1)
C49.2	gastrocnemius		
C49.5	gluteus	Myeloproliferatieve aandoening	
C49.5	gluteus maximus	M-9975/1	NNO
C49.4	iliopsoas	M-9960/3	chronische (C42.1)
C49.3	intercostalis	M-9961/3	myelofibroze als resultaat van
C49.3	latissimus dorsi		
C49.0	masseter	Myelosclerose	
C49.3	pectoralis	M-9931/3	acute, NNO (C42.1)
C49.3	pectoralis major	M-9931/3	maligne (C42.1) [obs]
C49.4	psoas	M-9961/3	megakaryocytair
C49.2	quadriceps femoris	M-9961/3	met myeloïde metaplasie
C49.4	rectus abdominis		
C49.0	sternocleidomastoïdeus	M-9840/3	Myelose, erytremische, NNO (C42.1)
C49.3	trapezius	M-9840/3	Myelose, erytremische, acute [obs]
C49.1	triceps brachii	M-9580/0	Myoblastoom, granulaircel, NNO
		M-9580/3	Myoblastoom, granulaircel, maligne
M-9700/3	Mycosis fungoides (C44._)		
		C38.0	Myocardium
		Myo-epithelia(a)l(e)	
Myelodysplastisch syndroom		M-8982/0	adenoom
M-9989/3	NNO	M-8982/3	carcinoom
M-9987/3	alkylerend agens gerelateerd, therapie-gerelateerd	M-8562/3	epitheliaal carcinoom
M-9987/3	epipodophyllotoxine-gerelateerd, therapiegerelateerd	M-8982/0	tumor
M-9986/3	met 5q deletie (5q-) syndroom		
M-9895/3	voorafgaand, acute myeloïde leukemie met	M-8982/0	Myo-epithelioom
M-9895/3	voorafgaand, acute myeloïde leukemie, zonder	M-8982/3	Myo-epithelioom, maligne
	Therapiegerelateerd		
M-9987/3	NNO		
M-9987/3	alkylerend agens gerelateerd		
M-9987/3	epipodophyllotoxine-gerelateerd		

Myofibroblastische tumor

M-8825/1	NNO
M-8825/1	inflammatoir
M-8827/1	peribronchiale (C34._)
M-8827/1	peribronchiale, congenitale (C34._)
M-8825/0	Myofibroblastoom
M-8824/1	Myofibromatose
M-8824/1	Myofibromatose, infantiel
M-8824/0	Myofibrooom
C54.2	Myometrium
M-8895/0	Myoom
M-8895/3	Myosarcoom
M-8931/3	Myose, stromale, NNO (C54.1)
M-8931/3	Myose, stromale, endolymfatische (C54.1)
M-----	Myositis ossificans, NNO (<i>zie SNOMED</i>)
M-8811/0	Myxofibrooom, NNO
M-9320/0	Myxofibrooom, odontogeen (C41._)
M-8811/3	Myxofibrosarcoom
Myxöïd	
M-9231/3	chondrosarcoom
M-8811/0	fibrooom
M-8896/3	leiomyosarcoom
M-8852/3	liposarcoom
M-8852/0	Myxolipoom
M-8852/3	Myxoliposarcoom
Myxoom	
M-8840/0	NNO
M-9320/0	odontogeen (C41._)
M-9562/0	zenuwschede
M-9394/1	Myxopapillair ependymoom (C72.0)
M-8840/3	Myxosarcoom

N**C53.0** Naboth, klier**Naevus**

M-8720/0	NNO (C44._)
M-8730/0	achrome (C44._)
M-----	araneus (<i>zie SNOMED</i>)
M-8722/0	balloncel- (C44._)

Blauwe

M-8780/0	NNO (C44._)
M-8790/0	cellulaire (C44._)
M-8780/0	Jadassohn (C44._)

Naevus, vervolg*Blauwe, vervolg*
maligne (C44._)**M-8780/3****Congenitale**

M-8761/1	en intermediaire reuzen- (C44._)
M-8761/0	kleine (C44._)
M-8761/3	melanotisch maligne melanoom in (C44._)
M-8762/1	proliferatief dermaal letsel in (C44._)

M-8750/0

dermale (C44._)

M-8760/0

dermale en epidermale (C44._)

M-8727/0

dysplastische (C44._)

M-8770/0

epitheloïde en spoelcel- (C44._)

M-8771/0

epitheloïdcel- (C44._)

M-----flammeuze (*zie SNOMED*)**Gepigmenteerde****M-8720/0**

NNO (C44._)

M-8761/1

reuzen-, NNO (C44._)

M-8770/0

spoelcel, Reed

M-8720/0

harige (C44._)

M-8723/0

halo- (C44._)

M-8761/1

intermediaire en congenitale reuzen- (C44._)

M-8750/0

intradermale (C44._)

M-8740/0

intra-epidermale (C44._)

M-9160/0

involverende (C44._) [obs]

M-8780/0

Jadassohn blauwe (C44._)

M-----Jadassohn sebaceuze (*zie SNOMED*)**M-8740/0**

junctie- (C44._)

M-8740/0

‘junction’, NNO (C44._)

M-8740/3

‘junction’, maligne melanoom in (C44._)

M-8770/0

juvenile (C44._)

M-8761/0

kleine congenitale (C44._)

M-8726/0

magnocellulaire (C69.4)

M-8720/0

melanotische (C44._)

M-8761/3

melanotische, congenitale, maligne melanoom (C44._)

M-8730/0

niet-gepigmenteerde (C44._)

M-8770/0

Reed gepigmenteerde spoelcel

M-8723/0

regressief (C44._)

M-----sanguineuze (*zie SNOMED*)**M-----**sebaceus, Jadassohn (*zie SNOMED*)**M-----**‘spider’- (*zie SNOMED*)**Reuzen-****M-8761/1**

en intermediaire congenitale (C44._)

M-8761/1

gepigmenteerde, NNO (C44._)

M-8761/3

gepigmenteerde, maligne melanoom in (C44._)

Naevus, vervolg

M-8760/0	samengestelde (C44._)
M-8770/0	Spitz (C44._)
M-----	'strawberry' (zie SNOMED)
M-----	unius lateris (zie SNOMED)
M-----	vasculaire (zie SNOMED)
M-----	verrucosus (zie SNOMED)
M-----	witte spons (zie SNOMED)
M-----	wijnrode (zie SNOMED)
Spoelcel	
M-8772/0	NNO (C44._)
M-8770/0	en epitheloïdcel- (C44._)
M-8770/0	gepigmenteerde, Reed
C44.6	Nagel, vinger-
C44.7	Nagel, teen-
M-----	Nasale gliale heterotopie (zie SNOMED)
M-----	Nasaal glioom (zie SNOMED)
C11.3	Nasofaryngeaal oppervlak van zacht gehemelte
C11.9	Nasofaryngeale wand
Nasofarynx	
C11.9	NNO
C11.1	achterwand
C11.0	bovenwand
C11.0	dak
C11.2	laterale wand
C11.3	voorwand
M-----	Nasopalatinus, ductus, cyste (zie SNOMED)
Navel	
C44.5	NNO
C44.5	NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.4	NNO (sarcoom, lipoom)
C47.4	autonoom zenuwstelsel
C49.4	bindweefsel
C49.4	fibreus weefsel
C44.5	huid
C47.4	perifere zenuw
C49.4	subcutaan weefsel
C49.4	weke delen
M-----	Necrose, vet- (zie SNOMED)
M-8960/3	Nefroblastoom, NNO (C64.9)
M-8959/1	Nefroblastoom, cystisch partieel gedifferentieerd C64.9)
M-8965/0	Nefrogeen adenofibroom (C64.9)
Nefroom	
M-8960/3	NNO (C64.9)
M-8959/0	cystisch, benigne (C64.9)
M-8959/3	cystisch, maligne (C64.9)

Nefroom, vervolg

M-8959/3	cystisch, multiloculair, maligne (C64.9)
M-8960/1	mesoblastisch

Neoplasie

M-8077/2	anale intra-epitheliale, graad III (C21.1)
M-8077/2	cervicale intra-epitheliale, graad III (C53._)
M-8500/2	ductale intra-epitheliale 3 (C50._)
M-9064/2	intratubulaire kiemcel- (C62._)
M-8077/2	squameuze intra-epitheliale, graad III
M-8077/2	vaginale intra-epitheliale, graad III (C52._)
M-8077/2	vulvaire intra-epitheliale, graad III (C51._)

Neoplasma

M-8000/1	NNO
M-8000/0	benigne
M-8000/3	maligne
M-8000/9	maligne, primair of secundaire lokalisatie onzeker
M-8000/6	metastatisch
M-8000/1	onzeker benigne of maligne
M-8452/1	papillair en solide, epitheliaal (C25._)
M-8130/1	papillair overgangsepitheel, laag maligne potentieel (C67._)
M-8130/1	papillair urotheel, laag maligne potentieel (C67._)
M-8000/6	secundair
M-8452/1	solide en papillair epitheliaal (C25._)

Nervus

C47.9	NNO
C72.5	abducens
C72.5	accessorius, NNO
C72.5	accessorius, spinalis
C72.4	acousticus
C47.1	brachialis
C72.5	cranialis, NNO
C72.5	facialis
C47.2	femoralis
C72.5	glossopharyngeus
C72.5	hypoglossus
C47.3	intercostalis
C47.2	ischiadicus
C47.6	lumbalis
C47.1	medianus
C47.2	obturatorius
C72.5	oculomotorius
C72.2	olfactorius
C72.3	opticus
C47.9	perifere, NNO
C47.1	radialis
C47.5	sacralis
C47.9	spinalis, NNO
C72.5	trigeminus
C72.5	trochlearis
C47.1	ulnaris
C72.5	vagus

M-8150/0 Nesidioblastoom (C25._)
M-9560/0 Neurilemoom, NNO
M-9560/3 Neurilemoom, maligne [obs]
M-9560/3 Neurilemosaroom [obs]
M-9560/1 Neurinomatoze
M-9560/0 Neurinoom
M-9505/1 Neuroastrocytoma [obs]

Neuroblastoom

M-9500/3 NNO
M-9500/3 centraal (C71._)
M-9522/3 van nervus olfactorius (C30.0)

Neurocytoma

M-9506/1 NNO
M-9506/1 centraal
M-9521/3 van nervus olfactorius (C30.0)

Neuro-ectodermale tumor

M-9364/3 NNO
M-9473/3 centrale primitieve, NNO (C71._)
M-9363/0 melanotische
M-9364/3 perifere
M-9364/3 perifere primitieve, NNO
M-9473/3 primitieve, NNO
M-9473/3 primitieve, centrale, NNO (C71._)

Neuro-endocrien(e)

M-8246/3 carcinoom, NNO
M-8013/3 carcinoom, grootcellig
M-8041/3 carcinoom, kleincellig
M-8247/3 carcinoom, primair cutaan (C44._)
M-8574/3 differentiatie, adenocarcinoom met
M-8574/3 differentiatie, carcinoom met

M-9413/0 Neuro-epitheliale tumor,
 dysembryoplastisch
M-9503/3 Neuro-epithelioom, NNO
M-9523/3 Neuro-epithelioom, olfactor (C30.0)

M-9540/1 Neurofibromatose, NNO
M-9540/1 Neurofibromatose, multipole

Neurofibroom

M-9540/0 NNO
M-9541/0 melanotisch
M-9550/0 plexiform

M-9540/3 Neurofibrosaroom [obs]
M-9540/3 Neurogeen saroom [obs]
M-9520/3 Neurogene tumor, olfactor
M-9506/1 Neurolipocytoma (C71.6)
M-8725/0 Neuronaevus (C44._)

Neuroom

M-9570/0 NNO
M-9560/0 acusticus (C72.4)

Neuroom, vervolg

M----- amputatie- (zie SNOMED)
M-9550/0 plexiform
M----- traumatisch (Morton) (zie SNOMED)

M-9540/3 Neurosaroom [obs]
M-9562/0 Neurothekeoom
M-8745/3 Neurotropisch melanoom, maligne (C44._)

Neus(-)

C76.0 NNO
C44.3 ala nasi
C31.9 bijholte
C41.0 bot
C11.3 choana
C44.3 externe
C30.0 gat
C30.0 holte (*exclusie neus, NNO C76.0*)
C44.3 huid
C30.0 interne
C30.0 kraakbeen
C30.0 mucosa
C41.0 os nasalis
C30.0 schelp
C30.0 septum, NNO (*exclusie achterrand
 van neuseptum C11.3*)
C11.3 septum, achterrand
C31.9 sinus, accessorius
C30.0 slijmvlies
C30.0 vestibulum
C44.3 vleugel

M----- Nevoxantho-endothelioom (zie SNOMED)

Nier(-)

C64.9 NNO
C49.4 arterie
C65.9 bekken
C65.9 kelk
C64.9 parenchym
C65.9 pelvis

Nier-

M-8317/3 celcarcinoom, chromofoob type (C64.9)
M-8319/3 celcarcinoom, verzamelbuistype (C64.9)
M-8967/0 tumor, ossificerende (C64.9)

Niercel-

M-8312/3 adenocarcinoom (C64.9)

Carcinoom

M-8312/3 NNO (C64.9)
M-8317/3 chromofoob celtype (C64.9)
M-8316/3 cyste-geassocieerd (C64.9)
M-8260/3 papillair (C64.9)
M-8318/3 sarcomatoïd (C64.9)
M-8318/3 spoelcel (C64.9)

Niet-geclassificeerde tumor

M-8000/0 benigne
M-8000/1 ‘borderline’ maligniteit
M-8000/3 maligne
M-8000/9 maligne, primaire of metastatische lokalisatie onzeker
M-8000/1 onzeker maligne of benigne
M-8730/0 Niet-gepigmenteerde naevus (C44._)
M-----/2 Niet-infiltrerend (*zie gedragscode, pagina 27*)

Niet-infiltrerend

M-8500/2 adenocarcinoom, intraductaal, NNO
M-8503/2 adenocarcinoom, intraductaal, papillair (C50._)

Carcinoom

M-8504/2 intracystisch
M-8500/2 intraductaal, NNO (C50._)
M-8503/2 intraductaal papillair (C50._)
M-8520/2 lobulair (C50._)

M-8501/2 comedocarcinoom (C50._)

C62.0 Niet-ingedaalde testis (*lokalisatie van neoplasma*)

Niet-ingekapseld(e) scleroserend(e)

M-8350/3 adenocarcinoom (C73.9)
M-8350/3 carcinoom (C73.9)
M-8350/3 tumor (C73.9)

M-----/2 Niet-invasief (*zie gedragscode, pagina 27*)

Niet-invasief carcinoom

M-8453/2 intraductaal papillair-mucineus (C25._)
M-8052/2 papillair plaveiselcel
M-8130/2 papillair overgangsepitheelcel (C67._)
M-8130/2 papillair urotheliaal (C67._)

M-8470/2 Niet-invasief cystadenocarcinoom, mucineus (C25._)

Niet-keratiniserend

M-8072/3 epidermoïd carcinoom, grootcellig
M-8073/3 epidermoïd carcinoom, kleincellig

Plaveiselcelcarcinoom

M-8072/3 NNO
M-8072/3 grootcellig
M-8073/3 kleincellig

M-8046/3 Niet-kleincellig carcinoom (C34._)
M-8254/3 Niet-mucineus en mucineus bronchiolo-alveolair carcinoom, gemengd (C34._)
M-8252/3 Niet-mucineus en mucineus bronchiolo-alveolair carcinoom (C34._)

M----- Niet-ossificerend fibroom (*zie SNOMED*)
M-8092/3 Niet-scleroserend infiltrerend basaalcelcarcinoom (C44._)

Nodulair(e)

M-8097/3 basaalcelcarcinoom (C44._)
M----- fasciitis (*zie SNOMED*)
M-8402/0 hidradenoom (C44._)
M-8402/3 hidradenoom, maligne (C44._)
M----- hyperplasie, NNO (*zie SNOMED*)
M----- hyperplasie, focale (*zie SNOMED*)
M-9471/3 medulloblastoom, desmoplastisch (C71.6)
M-8721/3 melanoom (C44._)
M-8832/0 subepidermale fibrose (C44._)
M----- tenosynovitis (*zie SNOMED*)

M-8930/0 Nodule, endometriale stromale (C54.1)
M-8693/1 Nonchromaffien paraganglioom, NNO
M-8693/3 Nonchromaffien paraganglioom, maligne
M----- Non-Hodgkin-lymfoom (*zie lymfoom (maligne)*)
M-9754/3 ‘Nonlipid’ reticulo-endotheliose [obs]
M-----/-7 Non T-non B (*zie celaanduidingscode, pagina 31*)

C41.2 Nucleus pulposus

M-----/-7 Null-cel (*zie celaanduidingscode, pagina 31*)

O

M-8042/3 ‘Oat cell’-carcinoom (C34._)

C77.5 Obturatorius lymfeklier
C47.2 Obturatorzenuw

Occipita(a)l(e)

C41.0 bot
C71.4 kwab
C77.0 lymfeklier

C72.5 Oculomotorius, nervus
C24.0 Oddi, sfincter van

M-9311/0 Odontoameloblastoom (C41._)

Odontoge(e)n(e)

M-9300/0 adenomatoïde tumor (C41._)
M-9270/3 carcinoom (C41._)
M-9342/3 carcinosarcoom (C41._)

Odontoge(e)n(e), vervolg

	Cyste
M-----	NNO (<i>zie SNOMED</i>)
M-9301/0	calcificerende (C41._)
M-----	dentigene (<i>zie SNOMED</i>)
M-----	eruptieve (<i>zie SNOMED</i>)
M-----	gingivale (<i>zie SNOMED</i>)
M-----	primordiale (<i>zie SNOMED</i>)
	Fibroom
M-9321/0	NNO (C41._)
M-9321/0	centraal (C41._)
M-9322/0	perifeer (C41._)
M-9330/3	fibrosarcoom (C41._)
M-9302/0	'ghost cell'-tumor (C41._)
M-9320/0	myxofibroom (C41._)
M-9320/0	myxoom (C41._)
M-9270/3	sarcoom (C41._)
	Tumor
M-9270/1	NNO (C41._)
M-9300/0	adenomatoïde (C41._)
M-9270/0	benigne (C41._)
M-9340/0	calcificerende epitheliale (C41._)
M-9341/1	'clear cell' (C44._)
M-9270/3	maligne (C41._)
M-9312/0	plaveiselcel- (C41._)

Odontoom

M-9280/0	NNO (C41._)
M-9282/0	complex (C41._)
M-9290/0	fibroameloblastisch (C41._)
M-9281/0	samengesteld (C41._)
M-9290/3	Odontosarcoom, ameloblastisch (C41._)

C77.1	Oesofagale lymfeklier
C16.0	Oesofagogastrische overgang

Oesofagus

C15.9	NNO
C15.2	abdominaal
C15.3	bovenste derde
C15.0	cervicaal
C15.5	distale derde
C15.4	middelste derde
C15.5	onderste derde
C15.3	proximale derde
C15.1	thoracale

M-----	Oesofagus, Barrett (<i>zie SNOMED</i>)
--------	--

C72.2	Olfactorius, nervus
-------	---------------------

Olfactorius

M-9522/3	neuroblastoom (C30.0)
M-9521/3	neurocytoom (C30.0)
M-9523/3	neuro-epithelioom (C30.0)
M-9520/3	neurogene tumor (C30.0)
M-9382/3	Oligoastrocytoom (C71._)
M-9382/3	Oligoastrocytoom, anaplastisch (C71._)
M-9460/3	Oligodendroblastoom (C71._) [obs]
M-9450/3	Oligodendroglioom, NNO (C71._)
M-9451/3	Oligodendroglioom, anaplastisch (C71._)

C71.7	Oliva
C48.1	Omentum

M-8254/3	Onbepaald type bronchiolo-alveolair carcinoom (C34._)
----------	---

Oncocytair

M-8290/3	adenocarcinoom
M-8290/0	adenoom
M-8290/3	carcinoom
M-8121/1	papilloom van Schneider (C30.0, C31._)
M-8290/0	Oncocytoom
M-----	Oncocytose (<i>zie SNOMED</i>)

Onderarm

C76.4	NNO
C44.6	NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.1	NNO (sarcoom, lipoom)
C47.1	autonoom zenuwstelsel
C49.1	bindweefsel
C40.0	bot
C49.1	fibreus weefsel
C44.6	huid
C49.1	pees
C49.1	peesschede
C47.1	perifere zenuw
C49.1	skeletspier
C49.1	spier
C49.1	subcutaan weefsel
C49.1	vetweefsel
C49.1	weke delen

C03.1	Onderkaak, alveolair slijmvlies van
C03.1	Onderkaak, tandvles van
C34.3	Onderkwab, long

Onder(ste)

C03.1	alveolair slijmvlies
C03.1	alveolus
C50.3	binnenkwadrant van borst
C50.5	buitenkwadrant van borst
C15.5	derde deel van oesofagus
C03.1	gingiva
C41.1	kaakbeen

Onder(ste), vervolg

C34.3 kwab, bronchus
C34.3 kwab, long
C00.1 lip, NNO (*exclusie huid van onderlip C44.0*)
C00.4 lip, binnenzijde
C00.1 lip, externe
C00.4 lip, frenulum
C44.0 lip, huid
C00.1 lip, lippenrood
C00.4 lipmucosa
C00.4 lipslimvlies
C77.2 mesenteriale lymfeklier
C44.1 ooglid
C54.0 uterien segment

Onderste extremititeit

C76.5 NNO
C44.7 NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.2 NNO (sarcoom, lipoom)
C47.2 autonoom zenuwstelsel
C49.2 bindweefsel
C49.2 fibreus weefsel
C44.7 huid
C40.3 korte beenderen
C40.3 korte beenderen, gewrichten
C40.2 lange beenderen
C40.2 lange beenderen, gewrichten
C77.4 lymfeklier
C49.2 pees
C49.2 peesschede
C47.2 perifere zenuw
C49.2 skeletspier
C49.2 spier
C49.2 subcutaan weefsel
C49.2 vetweefsel
C49.2 weke delen

M-9765/1 Onduidelijke betekenis, monoclonale gammopathie van

M----/-4 Ongedifferentieerd (*zie graderingscode, pagina 30*)

Ongedifferentieerd

M-8020/3 carcinoom, NNO
M-9243/3 chondrosarcoom (C40._, C41._)
M-9372/3 chordoom
M-8858/3 liposarcoom
M-9512/3 retinoblastoom (C69.2)
M-8805/3 sarcoom
M-9082/3 teratoom, maligne

C80.9 Ongekende primaire lokalisatie

M-8480/3 Ongekende primaire lokalisatie, pseudomyxoma peritonei met (C80.9)

M-8591/1 Onvolledig gedifferentieerde 'sex cord'-gonadale stromale tumor
M-----/1 Onzeker maligne of benigne (*zie gedragscode, pagina 27*)

Onzeker maligne potentieel

M-8240/1 tumor, carcinoïd
M-8936/1 tumor, gastrointestinale stromale
M-8897/1 tumor, glad spierweefsel

Oog(-)

C69.9 NNO
C69.6 bindweefsel, orbita
C44.1 binnenste canthus
C69.4 bol
C44.1 buitenste canthus
C44.1 canthus, NNO
C69.3 choroidea
C69.4 corpus ciliare
C69.0 conjunctiva
C69.1 cornea, NNO
C69.1 cornea, limbus
C69.5 ductus lacrimalis, NNO
C69.5 ductus nasolacrimalis
C69.6 extraoculaire spier
C44.1 hoek, binnenste
C44.1 hoek, buitenste
C69.4 intraoculair
C69.4 iris
C69.4 kristallijne lens
C69.4 lens, kristallijne
C44.1 lid, NNO
C44.1 lid, onderste
C44.1 lid, bovenste
C44.1 Meibom, klieren van
C69.5 nasolacrimalis, ductus
C72.3 nervus opticus
C69.4 oogbal
C69.6 orbita, NNO
C69.6 orbita, bindweefsel
C69.6 orbita, weke delen
C44.1 palpebra
C69.2 retina
C69.6 retrobulbair weefsel
C69.4 sclera
C69.6 spier, extra-oculair
C69.5 traanklier
C69.5 traanzak
C69.4 tractus uvealis
C44.3 wenkbrauw

Ooghoek

C44.1 NNO
C44.1 binnenste
C44.1 buitenste

Ooglid		Ossificerend(e)	
C44.1	NNO	M-8842/0	fibromyxoïde tumor
C44.1	bovenste	M-9262/0	fibroom (C40._, C41._)
C44.1	onderste	M-8967/0	renale tumor (C64.9)
Oor(-)		M-----	Osteitis deformans (<i>zie SNOMED</i>)
C44.2	NNO	M-----	Osteitis fibrosa cystica (<i>zie SNOMED</i>)
C30.1	binnen-	M-9180/3	Osteoblastisch sarcoom (C40._, C41._)
C44.2	extern	M-9200/0	Osteoblastoom, NNO (C40._, C41._)
C44.2	huid, NNO	M-9200/1	Osteoblastoom, agressief (C40._, C41._)
C44.2	lel	M-9210/0	Osteocartilagineuze exostose (C40._, C41._)
C30.1	midden-	M-9210/1	Osteochondromatose, NNO (C40._, C41._)
C49.0	schelp	M-----	Osteochondromatose, synoviale (<i>zie SNOMED</i>)
C71.0	Operculum	M-9210/0	Osteochondroom (C40._, C41._)
Oppervlakte(-)		M-9180/3	Osteochondrosarcoom (C40._, C41._)
M-9194/3	osteosarcoom, hooggradig (C40._, C41._)	M-8035/3	Osteoclastachtige reuscellen, carcinoom met
M-8461/3	papillair carcinoom, sereus (C56.9)	M-9250/1	Osteoclastoom, NNO (C40._, C41._)
M-8463/1	papillaire tumor, sereus oppervlak, 'borderline maligniteit' (C56.9)	M-9250/3	Osteoclastoom, maligne (C40._, C41._)
M-8461/0	papilloom, sereus (C56.9)	M-9262/0	Osteofibroom (C40._, C41._)
Optic(a)(us)		M-9182/3	Osteofibrosarcoom (C40._, C41._)
C72.3	chiasma	M-9180/3	Osteogeen sarcoom, NNO (C40._, C41._)
C72.3	nervus	M-9191/0	Osteoïd osteoom, NNO (C40._, C41._)
C72.3	tractus	M-9200/0	Osteoïd osteoom, reuze- (C40._, C41._)
C06.9	Orale caviteit	Osteoom	
C06.9	Orale mucosa	M-9180/0	NNO (C40._, C41._)
Orbita		M-9191/0	osteoïd, NNO (C40._, C41._)
C69.6	NNO	M-9200/0	osteoïd, reuzen- (C40._, C41._)
C69.6	autonoom zenuwstelsel	Osteosarcoom	
C69.6	bindweefsel	M-9180/3	NNO (C40._, C41._)
C69.6	perifere zenuw	M-9186/3	centraal (C40._, C41._)
C69.6	weke delen	M-9186/3	centraal, conventioneel
C41.0	Orbitaal bot	M-9181/3	chondroblastisch (C40._, C41._)
M-9071/3	Orchioblastoom (C62._)	M-9182/3	fibroblastisch (C40._, C41._)
C75.5	Orgaan van Zuckerkandl	M-9194/3	hooggradig oppervlakte (C40._, C41._)
M-8583/1	Organoïd thymoom, NNO (C37.9)	M-9184/3	in morbus Paget, bot (C40._, C41._)
M-8583/3	Organoïd thymoom, maligne (C37.9)	M-9195/3	intracorticaal (C40._, C41._)
Orofarynx		M-9187/3	intraossaal laaggradig
C10.9	NNO	M-9187/3	intraossaal goed gedifferentieerd
C10.3	achterwand	M-9192/3	juxtacorticaal (C40._, C41._)
C10.2	laterale wand	M-9185/3	kleincellig (C40._, C41._)
C10.8	overgangsgebied	M-9186/3	medullair (C40._, C41._)
C41.0	Os ethmoidale	M-9192/3	paraostaal (C40._, C41._)
		M-9193/3	periostaal (C40._, C41._)
		M-9185/3	rondcellig
		M-9183/3	telangiëctatisch (C40._, C41._)
		C67.6	Ostium ureteris
		C67.5	Ostium urethrae internum
		M-9560/0	Oud schwannoom
		M-8590/1	Ovariële stromale tumor (C56.9)
		M-9090/0	Ovarii, struma (C56.9)
		M-9090/3	Ovarii, struma, maligne (C56.9)
		C56.9	Ovarium

Overgang	
C21.8	anorectale
C16.0	cardio-oesofagale
C16.0	gastro-oesofagale
C18.0	ileocaecale
C16.0	oesofagogastrische
C19.9	pelvirectale
C65.9	pyelo-ureterale
C19.9	rectosigmoïd
C53.8	squamocolumnaire, van cervix
C05.8	van hard naar zacht gehemelte
Overgangsepitheel	
M-8120/3	carcinoom
M-8120/0	papilloom
M-8121/1	papilloom, geïnverteerd, NNO
M-8121/0	papilloom, geïnverteerd, benigne
Overgangsepitheelcel, carcinoom van	
M-8120/3	NNO
M-8120/2	in situ
M-8131/3	micropapillair (C67._)
M-8130/3	papillair (C67._)
M-8130/2	papillair, niet-invasief (C67._)
M-8122/3	sarcomatoïd
M-8122/3	spoelceltype
C10.8	Overgangsgebied van orofarynx
C02.8	Overgangszone van tong
C----.8	Overlappend (<i>zie opmerking, pagina 45, en codeerrichtlijnen, pagina 25</i>)
M-9984/3	Overmatig veel blasten in transformatie, refractaire anemie met (RAEB-T) [obs]
M-9983/3	Overmatig veel blasten, refractaire anemie met
M-8290/3	Oxyfiel adenocarcinoom
M-8290/0	Oxyfiel adenoom
Oxyfiel cel	
M-8290/0	folliculair adenoom (C73.9)
M-8290/3	folliculair carcinoom (C73.9)
M-8342/3	papillair carcinoom (C73.9)

P

M-8936/1	Pacemakerceltumor, gastrointestinaal
M-9507/0	Pacini-tumor
M-9700/3	Pagetoïde reticulose
C71.0	Pallium
C44.6	Palm, huid van

Palmar(e)	
C49.1	aponeurose
C49.1	fascie
C44.6	huid
C44.1	Palpebra
Pancreas(-)	
C25.9	NNO
C25.3	ductus
C25.3	ductus van Santorini
C25.3	ductus van Wirsung
C25.4	eilandjes van Langerhans
C25.4	endocriene
C25.7	hals
C25.0	kop
C25.1	lichaam
C25.2	staart
C77.2	Pancreatische lymfeklier
M-8971/3	Pancreatoblastoom (C25._)
M-9931/3	Panmyelose, acute, NNO (C42.1)
M-9931/3	Panmyelose met myelofibrose (C42.1)
Papillair	
Adenocarcinoom	
M-8260/3	NNO
M-8408/3	digitaal (C44._)
M-8408/3	eccrien (C44._)
M-8340/3	folliculaire variant (C73.9)
M-8503/3	infiltrerend (C50._)
M-8504/3	intracystisch
M-8503/2	intraductaal, NNO (C50._)
M-8503/3	intraductaal, met invasie (C50._)
M-8503/2	niet-infiltrerend intraductaal (C50._)
M-8460/3	sereus (C56.9)
M-9013/0	adenofibroom
Adenoom	
M-8260/0	NNO
M-8408/1	agressief digitaal (C44._)
M-8408/0	eccrien (C44._)
M-8504/0	intracystisch
M-8340/3	en folliculair adenocarcinoom
M-8340/3	en folliculair carcinoom
M-8503/3	en infiltrerend adenocarcinoom (C50._)
M-8452/1	en solide epitheliaal neoplasma (C25._)
M-9135/1	angio-endothelioom, endovasculair
Carcinoom	
M-8050/3	NNO
M-8344/3	columnaircel- (C73.9)

Papillair, vervolg*Carcinoom, vervolg*

M-8350/3	diffuus scleroserend (C73.9)
M-8052/3	epidermoïd
M-8340/3	folliculaire variant (C73.9)
M-8344/3	grootcellig (C73.9)
M-8050/2	in situ
M-8503/2	in situ, ductaal (C50._)
M-8052/2	in situ, plaveiselcel-
M-8503/2	intraductaal, NNO (C50._)
M-8343/3	omkapseld (C73.9)
M-8342/3	oxyfiele cel (C73.9)
M-8052/3	plaveiselcel-
M-8052/2	plaveiselcel-, niet-invasief
M-8461/3	primair sereus, peritoneum (C48.1)
M-8461/3	sereus oppervlak (C56.9)
M-8260/3	thyroid- (C73.9)
M-8130/3	urotheliaal (C67._)
M-8130/2	urotheliaal, niet-invasief (C67._)
M-9352/1	craniofaryngeoom (C75.2)
Cystadenocarcinoom	
M-8450/3	NNO (C56.9)
M-8471/3	mucineus (C56.9)
M-8471/3	pseudomucineus (C56.9)
M-8460/3	sereus (C56.9)
Cystadeno(o)m(a)	
M-8450/0	NNO (C56.9)
M-8451/1	'borderline' maligniteit (C56.9)
M-8561/0	lymphomatosum (C07._, C08._)
M-8471/0	mucineus, NNO (C56.9)
M-8473/1	mucineus, 'borderline' maligniteit (C56.9)
M-8471/0	pseudomucineus, NNO (C56.9)
M-8473/1	pseudomucineus, 'borderline' maligniteit (C56.9)
M-8460/0	sereus, NNO (C56.9)
M-8462/1	sereus, 'borderline' maligniteit (C56.9)
M-8452/1	cystische tumor (C25._)
M-8462/1	cystische tumor, sereus, 'borderline' maligniteit (C56.9)
M-----	cystitis (zie <i>SNOMED</i>)
M-8503/2	DCIS (C50._)
M-8503/2	ductaal carcinoma in situ (C50._)
M-9135/1	endovasculair, angio-endothelioom
M-9393/3	ependymoom (C71._)
M-8052/3	epidermoïd carcinoom
M-8452/1	epitheliaal neoplasma, solide en (C25._)
M-8340/3	folliculaire variant, adenocarcinoom (C73.9)
M-8405/0	hidradenoom (C44._)

Papillair, vervolg

M-9538/3	meningeoom (C70._)
M-9052/0	mesothelioom, goed gedifferentieerd, benigne
M-8341/3	microcarcinoom (C73.9)
M-8473/1	mucineuze tumor met laag maligne potentieel (C56.9)
M-8260/3	niercelcarcinoom (C64.9)
Overgangsepitheel-	
M-8130/3	carcinoom (C67._)
M-8130/2	carcinoom, niet-invasief (C67._)
M-8130/1	neoplasma met laag maligne potentieel (C67._)
Plaveiselcel-	
M-8052/3	carcinoom
M-8052/2	carcinoma in situ
M-8052/2	carcinoom, niet-invasief
M-8461/3	primair sereus carcinoom, peritoneum (C48.1)
M-8260/3	renaalcelcarcinoom (C64.9)
Sereu(s)(ze)	
M-8460/3	adenocarcinoom (C56.9)
M-8460/3	cystadenocarcinoom (C56.9)
M-8462/1	tumor, atypisch proliferatieve (C56.9)
M-8462/1	tumor, laag maligne potentieel (C56.9)
M-8406/0	syringadenoom (C44._)
M-8406/0	syringocystadenoom (C44._)
Transitioeelcel-	
M-8130/3	carcinoom (C67._)
M-8130/2	carcinoom, niet-invasief (C67._)
M-8130/1	neoplasma met laag maligne potentieel (C67._)
Urotheliaal	
M-8130/3	carcinoom (C67._)
M-8130/2	carcinoom, niet-invasief (C67._)
M-8130/1	neoplasma met laag maligne potentieel (C67._)
M-8347/3	Papillair-medullair carcinoom, gemengd (C73.9)
Papillair-mucineu(s)(ze)	
M-8453/3	carcinoom, intraductaal, invasief (C25._)
M-8453/2	carcinoom, intraductaal, niet-invasief (C25._)
M-8453/1	tumor, intraductaal, met matige dysplasie (C25._)
M-8405/0	Papilliferum, hidradenoma (C44._)

M-8406/0 Papilliferum, syringocystadenoma
M-8450/3 Papilocystisch adenocarcinoom

Papillomatose

M-8060/0 NNO
M-8264/0 biliaire (C22.1, C24.0)
M-8505/0 diffuse intraductale
M-8264/0 glandulaire
M-8505/0 intraductale, NNO
M-8505/0 intraductale, diffuse
M-8060/0 squameuze
M-8506/0 subareolaire ductus- (C50.0)

Papilloom

M-8050/0 NNO (*behalve papilloom van blaas M-8120/1*)
M----- basaalcel- (*zie SNOMED*)
M----- basosquameus (*zie SNOMED*)
M-8120/1 blaas (C67. _)
M-8121/1 columnaircel-
M-8121/1 cilindercel- (C30.0, C31. _)
M-8503/0 ductaal
M----- fibro-epitheliaal (*zie SNOMED*)
M-8053/0 geïnverteerd plaveiselcel-
M-8560/0 gemengd plaveiselcel- en glandulair
M-8260/0 glandulair
M-8504/0 intracystisch
M-8503/0 intraductaal
M-8052/0 keratotisch
M-9052/0 mesotheliaal

Overgangsepitheel(-)

M-8120/0 NNO
M-8120/0 cel, benigne
M-8121/1 cel, geïnverteerd, NNO
M-8121/0 cel, geïnverteerd, benigne
M-8121/1 geïnverteerd, NNO
M-8121/0 geïnverteerd, benigne

Plexus choroideus

M-9390/0 NNO (C71.5)
M-9390/3 anaplastisch (C71.5)
M-9390/1 atypisch (C71.5)
M-9390/3 maligne (C71.5)

Schneider, van

M-8121/0 NNO (C30.0, C31. _)
M-8121/1 geïnverteerd (C30.0, C31. _)
M-8121/1 oncocytaire (C30.0, C31. _)

M-8461/0 sereus oppervlakte- (C56.9)

Sinonasaal

M-8121/0 NNO (C30.0, C31. _)
M-8121/0 exofytisch (C30.0, C31. _)
M-8121/0 fungiform (C30.0, C31. _)

Papilloom, vervolg

M-8052/0 squameus

Plaveiselcel(-)

M-8052/0 NNO
M-8560/0 en glandulair, gemengd
M-8053/0 geïnverteerd

Transitioeneel(-)

M-8120/0 NNO
M-8120/1 cel-, NNO
M-8120/0 cel-, benigne
M-8121/1 cel, geïnverteerd, NNO
M-8121/0 cel, geïnverteerd, benigne
M-8121/1 geïnverteerd, NNO
M-8121/0 geïnverteerd, benigne

M-8120/1 urotheliaal, NNO (C67. _)
M-8051/0 verrucose
M-8261/0 villosus

M-8263/3 Papillotubulair adenocarcinoom
M-8263/0 Papillotubulair adenoom
M-9160/0 Papula, fibreuze, van neus (C44.3) [obs]
M-9718/3 Papulose, lymfomatoïde (C44. _)

C75.5 Para-aortisch lichaam
C77.2 Para-aortale lymfeklier
C77.5 Paracervicale lymfeklier

M-9373/0 Parachordoom
M-8345/3 Parafolliculaircelcarcinoom (C73.9)

C75.5 Paraganglion

Paraganglio

M-8680/1 NNO
M-8700/0 adrenomedullair (C74.1)
M-8700/3 adrenomedullair, maligne (C74.1)
M-8691/1 aortapulmonair (C75.5)
M-8680/0 benigne
M-8692/1 carotislichaam (C75.4)
M-8700/0 chromaffien
M-8693/1 extra-adrenaal, NNO
M-8693/3 extra-adrenaal, maligne
M-8683/0 gangliocytaire (C17.0)
M-8691/1 glomus aorticum (C75.5)
M-8692/1 glomus caroticum (C75.4)
M-8690/1 jugulair (C75.5)
M-8690/1 jugulotympanisch (C75.5)
M-8680/3 maligne
M-8693/1 nonchromaffien, NNO
M-8693/3 nonchromaffien, maligne
M-8682/1 parasymphatisch
M-8681/1 sympathisch

M-9659/3	Paragranuloom, Hodgkin, NNO [obs]		
M-9659/3	Paragranuloom, Hodgkin, nodulair [obs]	C49.2	<i>Pees, vervolg</i>
C77.5	Parametriaal lymfeklier	C49.2	knie
C57.3	Parametrium	C49.2	knieholte
C31.9	Paranasale sinus	C49.1	kuit
		C49.2	onderarm
		C49.2	onderste extremiteit
		C49.1	pols
M-9192/3	Paraostaal osteosarcoom (C40._, C41._)	C49.6	rug
		C49.2	teen
C57.1	Para-ovariële regio	C49.1	vinger
C72.9	Parasellair	C49.2	voet
C77.1	Parasternale lymfeklier		
C47.9	Parasympathisch zenuwstelsel, NNO		Peesschede
		C49.9	NNO
M-8682/1	Parasympathisch paraganglioom	C49.1	arm
		C49.2	dij
C75.0	Parathyroïd	C49.1	duim
C68.1	Para-urethrale klier	C49.2	enkel
C64.9	Parenchym, nier	C49.0	hals
		C49.1	hand
M-9362/3	Parenchymale tumor, pineaal, intermediaire differentiatie (C75.3)	C49.2	heup
		C49.2	hiel
		C49.2	knie
	Pariëta(a)l(e)	C49.2	knieholte
C41.0	bot	C49.2	kuit
C71.3	kwab	C49.1	onderarm
C38.4	pleura	C49.2	onderste extremiteit
		C49.1	pols
M-8214/3	Pariëtaalceladenocarcinoom (C16._)	C49.6	rug
M-8214/3	Pariëtaalcelcarcinoom (C16._)	C49.2	teen
		C49.1	vinger
		C49.2	voet
	Parotis(-)		
C07.9	NNO		
C07.9	klier	C19.9	Pelvirectale overgang
C07.9	ductus		
C77.0	lymfeklier	C18.7	Pelvisch colon
M-9103/0	Partiële mola hydatidosa (C58.9)		
M-8959/1	Partieel gedifferentieerd nefroblastoom, cystisch (C64.9)	C76.3	Pelvis
		C49.5	NNO
C40.3	Patella	C47.5	NNO (sarcoom, lipoom)
C77.3	Pectorale lymfeklier	C41.4	autonoom zenuwstelsel
C49.3	Pectoralis major, spier	C49.5	bot
C71.7	Pedunculus cerebialis	C49.5	bindweefsel
		C49.5	fibreus weefsel
		C65.9	nier
	Pees	C47.5	perifere zenuw
C49.9	NNO	C49.5	spier
C49.1	arm	C49.5	skeletspier
C49.2	dij	C76.3	wand, NNO
C49.1	duim	C49.5	weke delen
C49.2	enkel		
C49.6	flank		
C49.0	hals		Penis
C49.1	hand	C60.9	NNO
C49.2	heup	C60.2	corpus
C49.2	hiel	C60.2	corpus cavernosum
		C60.1	glans

Penis, vervolg

C60.9	huid
C60.2	lichaam
C60.0	preputium
C60.0	voorhuid
C48.0	Periadrenaal weefsel
C24.1	Periampullair
C44.5	Perianale huid
C77.2	Periaortale lymfeklier
M-9272/0	Periapicale cementale dysplasie (C41._)
M-9272/0	Periapicale cemento-ossale dysplasie (C41._)
M-8827/1	Peribronchiale myofibroblastische tumor, (C34._)
M-8827/1	Peribronchiale myofibroblastische tumor, congenitale (C34._)
M-9012/0	Pericanaliculair fibroadenoom (C50._)
C38.0	Pericardium
Perife(e)r(e)	
M-9364/3	neuro-ectodermale tumor
M-9322/0	odontogeen fibroom (C41._)
M-9540/3	zenuwschedetumor, maligne
M-9561/3	zenuwschedetumor met rhabdomyoblastische differentiatie, maligne

Perifere zenuw

C47.9	NNO
C47.0	aangezicht
C47.4	abdomen
C47.1	arm
C47.3	axilla
C47.5	bil
C47.4	buikwand
C47.0	cervicale regio
C47.2	dij
C47.1	duim
C47.1	elleboog
C47.1	elleboogploo
C47.2	enkel
C47.6	flank
C47.0	fossa pterygoidea
C47.5	gluteale regio
C47.0	hals
C47.1	hand
C47.2	heup
C47.2	hiel
C47.0	hoofd
C47.3	infraclaviculaire regio
C47.5	inguinale regio
C47.0	kin
C47.2	kn

Perifere zenuw, vervolg

C47.2	kn
C47.5	lies
C47.3	oksel
C47.1	onderarm
C47.2	onderste extremiteit
C69.6	orbita
C47.5	pelvis
C47.5	perineum
C47.1	pols
C47.6	romp
C47.6	rug
C47.5	sacrococcygeale regio
C47.0	scalp
C47.3	scapulaire regio
C47.1	schouder
C47.0	supraclaviculaire regio
C47.2	teen
C47.3	thorax (<i>exclusie thymus, hart en mediastinum C37._, C38._</i>)
C47.3	thoraxwand
C47.4	umbilicus
C47.1	vinger
C47.2	voet
C47.0	voorhoofd
C47.0	wang

M-8391/0 Perifolliculair fibroom (C44._)

C48.0 Perinefrisch weefsel

Perineum

C76.3	NNO
C44.5	NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.5	NNO (sarcoom, lipoom)
C47.5	autonoom zenuwstelsel
C49.5	bindweefsel
C49.5	fibreus weefsel
C44.5	huid
C47.5	perifere zenuw
C49.5	skeletspier
C49.5	spier
C49.5	subcutaan weefsel
C49.5	weke delen

M-9571/3 Perineuraal MPNST

Perineurioom

M-9571/0	NNO
M-9571/0	intraneuraal
M-9571/3	maligne
M-9571/0	weke delen

C03.9 Periodontaal weefsel

Periostaal

M-9221/0	chondroom (C40._, C41._)
M-9221/3	chondrosarcoom (C40._, C41._)
M-8812/0	fibroom (C40._, C41._)
M-8812/3	fibrosarcoom (C40._, C41._)
M-9193/3	osteosarcoom (C40._, C41._)
M-8812/3	sarcoom, NNO (C40._, C41._)

C77.2	Peripancreeatische lymfeklier
C48.0	Peripancreeatisch weefsel
C76.3	Perirectale regio, NNO
C48.0	Perirenaal weefsel
C48.2	Peritoneale holte

M-8480/6	Peritonei, pseudomyxoma
M-8480/3	Peritonei, pseudomyxoma, met onbekende primaire lokalisatie (C80.9)

Peritoneum

C48.2	NNO
C48.1	Douglas
C48.2	holte
C48.1	mesenterium
C48.1	mesoappendix
C48.1	mesocolon
C48.1	omentum
C48.1	pelvisch
C48.1	recto-uteriene holte

M-----	Peutz-Jeghers-poliep (<i>zie SNOMED</i>)
---------------	--

Phyllodes(-)

Cystosarcoma

M-9020/1	NNO (C50._)
M-9020/0	benigne (C50._) [obs]
M-9020/3	maligne (C50._)

Tumor

M-9020/1	NNO (C50._)
M-9020/0	benigne (C50._)
M-9020/1	'borderline' (C50._)
M-9020/3	maligne (C50._)

Pia mater

C70.9	NNO
C70.0	craniale
C70.1	spinale

M-8640/1	Pick, tubulair adenoom
-----------------	------------------------

M-----	Pilaire cyste (<i>zie SNOMED</i>)
M-8103/0	Pilaire tumor (C44._)

C09.1	Pijler, gehemelte
C09.1	Pijler, tonsil

M-9421/1	Pilocytair astrocytoma (C71._)
-----------------	--------------------------------

M-9421/1	Piloïd astrocytoma (C71._)
M-8110/3	Pilomatrixcarcinoom (C44._)
M-8110/0	Pilomatrixoom, NNO (C44._)
M-8110/3	Pilomatrixoom, maligne (C44._)
M-8148/2	PIN III (C61.9)
M-9340/0	Pindborg-tumor (C41._)

Pineale tumor

M-9362/3	gemengde (C75.3)
M-9362/3	parenchymale, intermediaire differentiatie (C75.3)
M-9362/3	transitionele (C75.3)

C75.3	Pinealis, glandula
--------------	--------------------

M-9360/1	Pinealoom (C75.3)
M-9362/3	Pineoblastoom (C75.3)
M-9362/3	Pineoblastoom-pineocytoom, gemengd (C75.3)
M-9361/1	Pineocytoom (C75.3)
M-9362/3	Pineocytoom-pineoblastoom, gemengd (C75.3)

Pinkus-

M-8093/3	tumor
M-8093/3	type, fibro-epitheliaal basaalcelcarcinoom
M-8093/3	type, fibro-epithelioom

C44.2	Pinna
C12.9	Piriformis, fossa
C12.9	Piriformis, sinus
C58.9	Placenta

M-9104/1	Placentaire trofoblasttumor (C58.9)
-----------------	-------------------------------------

Plantaire

C49.2	aponeurose
C49.2	fascie
C44.7	huid

Plasmacel(-)

M-----	granuloom (<i>zie SNOMED</i>)
M-9733/3	leukemie (C42.1)
M-9732/3	myeloom (C42.1)
M-----	pseudotumor (<i>zie SNOMED</i>)
M-9731/3	tumor

M-9733/3	Plasmacytaire leukemie (C42.1)
M-9671/3	Plasmacytair lymfoom [obs]

Plasmacytoma

M-9731/3	NNO
M-9731/3	bot (C40._, C41._)
M-9734/3	extramedullair (<i>niet voorkomend in bot</i>)
M-9731/3	solitair

M-8142/3	Plastica, linitis (C16._)
-----------------	---------------------------

	Plaveiselcel(-)
	Carcinoom
M-8070/3	NNO
M-8075/3	acantholytisch
M-8075/3	adenoïd
M-8560/3	en adenocarcinoom, gemengd
M-8083/3	basaloïd
M-8081/2	Bowen type, intra-epidermaal (C44._)
M-8071/3	grootcellig, keratiniserend
M-8072/3	grootcellig, niet-keratiniserend, NNO
M-8084/3	heldercellig type
M-8070/2	in situ, NNO
M-8076/2	in situ met twijfelachtige stromale invasie (C53._)
M-8081/2	intra-epidermaal, Bowen-type (C44._)
M-8070/2	intra-epitheliaal
M-8071/3	keratiniserend, NNO
M-8073/3	kleincellig, niet-keratiniserend
M-8070/6	metastatisch, NNO
M-8078/3	met hoornvorming
M-8076/3	micro-invasief (C53._)
M-8072/3	niet-keratiniserend, NNO
M-8052/3	papillair
M-8052/2	papillair, in situ
M-8052/2	papillair, niet-invasief
M-8075/3	pseudoglandulair
M-8074/3	sarcomatoïd
M-8074/3	spoelceltype
M-8051/3	verruceus
M-8070/3	epithelioom
M-8570/3	metaplasie, adenocarcinoom met
	Papilloom
M-8052/0	NNO
M-8560/0	en glandulair papilloom, gemengd
M-8053/0	geïnverteerd
M-8045/3	Plaveiselcel-kleincellig carcinoom, gemengd (C34._)
	Pleomorf
M-8940/0	adenoom
M-8941/3	adenoom, carcinoom in (C07._, C08._)
M-8022/3	carcinoom
M-8802/3	celsarcoom
M-8893/0	leiomyoom
M-8854/0	lipoom
M-8854/3	liposarcoom
M-8901/3	rhabdomyosarcoom, NNO
M-8910/3	rhabdomyosarcoom, embryonaal
M-8901/3	rhabdomyosarcoom, volwassen type
M-8175/3	type, hepatocellulair carcinoom (C22.0)
M-9424/3	xanthoastrocytoom (C71._)

	Pleura
C38.4	NNO
C38.4	pariëtale
C38.4	viscerale
M-8973/3	Pleuropulmonair blastoom
	Plexiform(e)
M-8835/1	fibrohistiocyttaire tumor
M-9131/0	hemangioom
M-8890/0	leiomyoom
M-9550/0	neurofibroom
M-9550/0	neuroom
M-9560/0	schwannoom
	Plexus
C47.1	brachialis
C47.0	cervicalis
C71.5	choroidea
C47.5	lumbosacralis
C47.5	sacralis
	Plexus choroideus
C71.5	NNO
C71.5	derde ventrikel
C71.5	laterale ventrikel
C71.7	vierde ventrikel
M-9390/3	Plexus choroideus, carcinoom (C71.5)
	Plexus choroideus papilloom
M-9390/0	NNO (C71.5)
M-9390/3	anaplastisch (C71.5)
M-9390/1	atypisch (C71.5)
M-9390/3	maligne (C71.5)
	Plica
C13.1	aryepiglottica, NNO (<i>exclusie: plica aryepiglottica larynxzijde C32.1</i>)
C13.1	aryepiglottica, hypofaryngeale zijde
C32.1	aryepiglottica, laryngeale zijde
C13.1	arytenoidea
C09.1	glossopalatina
C75.8	Pluriglandulair
M-9473/3	PNET, NNO
M-9473/3	PNET, supratentorieel
M-8972/3	Pneumoblastoom (C34._)
M-8252/3	Pneumocyt, type II, bronchiolo-alveolair carcinoom (C34._)
M-8254/3	Pneumocyt, type II slijmbekerceltype bronchiolo-alveolair carcinoom (C34._)
M-9423/3	Polair spongioblastoom (C71._)
M-9423/3	Polair spongioblastoom, primitief (C71._) [obs]
M-9423/3	Polare, spongioblastoma (C71._)

Poliep	
M-----	NNO (<i>zie SNOMED</i>)
M-8210/3	NNO, adenocarcinoom in
M-8210/2	NNO, adenocarcinoma in situ in
M-8210/3	NNO, carcinoom in
M-8210/2	NNO, carcinoma in situ in
Adenomateuze	
M-8210/0	NNO
M-8210/3	adenocarcinoom in
M-8210/2	adenocarcinoma in situ
M-8210/3	carcinoom in
M-8210/2	carcinoma in situ in
M-8213/0	en hyperplastische, gemengd (C18._)
M-8210/2	carcinoma in situ in, NNO
M-----	fibro-epitheliale (<i>zie SNOMED</i>)
M-----	fibreuze (<i>zie SNOMED</i>)
M-----	hyperplastische (<i>zie SNOMED</i>)
M-8213/0	hyperplastische en adenomateuze poliep, gemengd (C18._)
M-----	inflammatoire (<i>zie SNOMED</i>)
M-----	juvenile (<i>zie SNOMED</i>)
M-----	lymfoïde, NNO (<i>zie SNOMED</i>)
M-----	lymfoïde, benigne (<i>zie SNOMED</i>)
M-----	Peutz-Jeghers (<i>zie SNOMED</i>)
M-8221/0	Poliepen, adenomateuze, multipele
M-8221/3	Poliepen, adenomateuze, multipele adenocarcinoom in
Pols(-)	
C76.4	NNO
C44.6	NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.1	NNO (sarcoom, lipoom)
C40.1	bot
C49.1	bindweefsel
C49.1	fibreus weefsel
C40.1	gewricht
C44.6	huid
C49.1	pees
C49.1	peesschede
C49.1	subcutaan weefsel
C49.1	weke delen
Polypoïd	
M-8210/0	adenoom
M-8210/3	adenoom, adenocarcinoom in
M-8210/2	adenoom, adenocarcinoma in situ in
M-8932/0	atypisch adenomyoom

Polypos(e)(is)	
M-8220/0	adenomateuze, coli (C18._)
M-8220/3	adenomateuze, coli, adenocarcinoom in (C18._)
M-8220/0	coli, familiaal (C18._)
M-9673/3	lymfomateuze, maligne (<i>omvat alle varianten: blastisch, pleomorf, kleincellig</i>)
M-8221/0	multiple
M-9071/3	Polyvesiculaire vitelline tumor
C71.7	Pons
C71.1	Pool, frontale
C71.4	Pool, occipitale
C77.4	Popliteale lymfeklier
M-8409/3	Porocarcinoom (C44._)
M-8409/0	Poroom, eccrien (C44._)
M-8409/3	Poroom, eccrien, maligne
C77.2	Porta hepatica lymfeklier
C13.0	Postericoidalis, regio
M-8936/1	Potentieel, onzeker maligne, gastrointestinale stromale tumor
M-8897/1	Potentieel, onzeker maligne, glad spierweefsel tumor
M-9364/3	PPNET
C77.0	Pre-auriculaire lymfeklier
M-9836/3	Pre-B-ALL (<i>zie ook M-9728/3</i>)
M-8741/2	Precancereuze melanose, NNO (C44._)
M-8741/3	Precancereuze melanose, maligne melanoom in (C44._)
M-8583/1	Predominant corticaal, thymoom, NNO (C37.9)
M-8583/3	Predominant corticaal, thymoom, maligne (C37.9)
C77.0	Prelaryngeale lymfeklier
M-9989/3	Preleukemie [obs]
M-9989/3	Preleukemisch syndroom (C42.1) [obs]
M-9836/3	Pre-pre-B-ALL (<i>zie also M-9728/3</i>)
C60.0	Preputium
C16.4	Prepyloor
C76.3	Presacrale regio, NNO
C77.5	Presymfysaire lymfeklier
M-9837/3	Pre-T-ALL (<i>zie ook M-9729/3</i>)
C77.0	Pretracheale lymfeklier

Primair(e)

M-9769/1 amyloïdose
M-9718/3 cutane CD30+ T-cel-lymfoproliferatieve aandoening (C44._)
M-8247/3 cutaan neuro-endocrien carcinoom (C44._)
M-9270/3 intraossaal carcinoom (C41._)
M-8461/3 sereus papillair carcinoom van peritoneum (C48.1)

M-----/3 Primaire lokalisatie, maligne (*zie gedragscode, pagina 27*)

C80.9 Primaire lokalisatie onbekend

M-----/9 Primaire of metastatische lokalisatie onzeker (*zie gedragscode, pagina 27*)

Primitie(f)(ve)

M-9473/3 neuro-ectodermale tumor, NNO
M-9473/3 neuro-ectodermale tumor, centrale, NNO (C71._)
M-9364/3 neuro-ectodermale tumor, perifere, NNO
M-9423/3 polair spongioblastoom (C71._) [obs]

M----- Primordiale cyste (*zie SNOMED*)
M-9836/3 Pro-B-ALL (*zie ook M-9728/3*)
M-9837/3 Pro-T-ALL (*zie ook M-9729/3*)
M-8141/3 Productieve fibrose, carcinoom met
M-9363/0 Progonoom, melanotisch
M-9754/3 Progressieve histiocytose X, acute
M-8271/0 Prolactinoom (C75.1)

Proliferatief(ve)

M-8380/1 endometriïde tumor, atypisch
M-8762/1 letsel in congenitale naevus (C44._)
M-8472/1 mucineuze tumor, atypisch (C56.9)
M-8462/1 papillaire sereuze tumor, atypische (C56.9)
M-9950/3 polycytemie

Prolifererende

M-9000/1 Brenner-tumor (C56.9)
M-8444/1 'clear cell'-tumor, atypisch (C56.9)
M-8442/1 sereuze tumor, atypisch (C56.9)
M-8103/0 tricholemmale cyste
M-8103/0 tricholemmale tumor

C61.9 Prostaat, NNO
C61.9 Prostaatklief

M-8148/2 Prostaat, intra-epitheliale neoplasie van, graad III (C61.9)

C68.0 Prostaticus, utriculus

M-9410/3 Protoplasmatisch astrocytoma (C71._)
M-8832/3 Protuberans, dermatofibrosarcoma, NNO (C44._)
M-8833/3 Protuberans, dermatofibrosarcoma, gepigmenteerd (C44._)

C15.3 Proximale derde van oesofagus

Psammomateus

M-9533/0 meningeoom (C70._)
M-9540/3 MPNST, melanotisch
M-9560/0 schwannoom

M----- Pseudo-epitheliomateuze hyperplasie (*zie SNOMED*)

M-8075/3 Pseudoglandulair plaveiselcelcarcinoom
M----- Pseudolymfoom (*zie SNOMED*)

Pseudomucineus

M-8470/3 adenocarcinoom (C56.9)
M-8470/3 cystadenocarcinoom, NNO (C56.9)
M-8471/3 cystadenocarcinoom, papillair (C56.9)

Cystadenoom

M-8470/0 NNO (C56.9)
M-8472/1 'borderline' maligniteit (C56.9)
M-8471/0 papillair, NNO (C56.9)
M-8473/1 papillair, 'borderline' maligniteit (C56.9)

M-8480/6 Pseudomyxoma peritonei
M-8480/3 Pseudomyxoma peritonei met onbekende primaire lokalisatie (C80.9)

M-8452/3 Pseudopapillair carcinoom, solide (C25._)
M-8452/1 Pseudopapillaire tumor, solide (C25._)
M----- Pseudopoliep, NNO (*zie SNOMED*)
M----- Pseudosarcoom (*zie SNOMED*)

Pseudosarcomateus(ze)

M-8033/3 carcinoom
M----- fasciitis (*zie SNOMED*)
M----- fibromatose (*zie SNOMED*)

Pseudotumor

M----- NNO (*zie SNOMED*)
M----- inflammatoire (*zie SNOMED*)
M----- plasmacel (*zie SNOMED*)

C49.4 Psoas, spier
C41.4 Pubis, os
C51.9 Pudendum
C34.9 Pulmonaal, NNO

M-8972/3 Pulmonaal blastoom (C34._)

C34.9 Pulmonair, NNO

M-8250/1 Pulmonale adenomatose (C34._)

C77.1 Pulmonale lymfeklier, NNO

C77.1 Pulmonale lymfeklier, hilus

C02.1 Punt, tong

C71.0 Putamen

C65.9 Pyelo-ureterale overgang

C16.4 Pylorus

Pylorus(-)

C16.3 antrum

C16.4 kanaal

C77.2 lymfeklier

M----- Pyogeen granuloom (*zie SNOMED*)

C71.7 Pyramis

Q

C49.2 Quadriceps femoris, musculus

M-8080/2 Queyrat, erytroplasie (C60._)

R

M-9123/0 Racemose hemangioom

C49.1 Radialis, arteria

C47.1 Radialis, nervus

M----- Radiculaire cyste (*zie SNOMED*)

C40.0 Radius

M-9983/3 RAEB (C42.1)

M-9983/3 RAEB I (C42.1)

M-9983/3 RAEB II (C42.1)

M-9984/3 RAEB-T (C42.1)

M-9982/3 RARS (C42.1)

C75.1 Rathke, zakje van

M-9350/1 Rathke, zakje van, tumor (C75.1)

C18.2 Rechter colon

M-9540/1 Recklinghausen, ziekte van von (*behalve bot*)

M----- Recklinghausen, ziekte van bot (*zie SNOMED*)

C19.9 Rectosigmoïd, NNO

C19.9 Rectosigmoïd, colon

C19.9 Rectosigmoïdale overgang

C48.1 Recto-uteriene holte

C76.3 Rectovaginaal septum

C76.3 Rectovesicaal septum

C20.9 Rectum, NNO

C19.9 Rectum en colon

C49.4 Rectus abdominis, musculus

M-8770/0 Reed gepigmenteerde spoelcelnaevus (C44._)

Refractaire anemie (C42.1)

M-9980/3 NNO

M-9983/3 met overmaat aan blasten (RAEB)

M-9984/3 met overmaat aan blasten in transformatie (RAEB-T) [obs]

M-9982/3 met ringsideroblasten (RARS)

M-9982/3 met sideroblasten

M-9980/3 zonder sideroblasten

M-9985/3 Refractaire cytopenie met 'multilineage' dysplasie

M-8723/3 Regressief maligne melanoom (C44._)

M-8723/0 Regressieve naevus (C44._)

M-8361/0 Reninoom (C64.9)

M-8966/0 Renomedullair fibroom (C64.9)

M-8966/0 Renomedullaire interstitiumceltumor (C64.9)

M-8041/3 Reservecelcarcinoom

C39.0 Respiratoire tractus, bovenste, NNO

Rest(-)

M----- embryonale, NNO (*zie SNOMED*)

M-8671/0 tumor, adenale

M----- Walthard (*zie SNOMED*)

C42.3 Reticulo-endotheliaal stelsel, NNO

M-9940/3 Reticulo-endotheliose, leukemische

M-9754/3 Reticulo-endotheliose, 'non-lipid' [obs]

M----- Reticulohistiocytair granuloom (*zie SNOMED*)

M-8831/0 Reticulohistiocytoom

M-9591/3 Reticulosarcoom, NNO [obs]

M-9591/3 Reticulosarcoom, diffuus [obs]

Reticulose

M-9750/3 histiocyttaire medullaire [obs]

M-9719/3 maligne, NNO [obs]

M-9719/3 maligne middellijn- [obs]

M-9700/3 Pagetoide

M-9719/3 polymorfe [obs]

M-9591/3 Reticulumcelsarcoom, NNO [obs]
M-9591/3 Reticulumcelsarcoom, diffuus [obs]
M-8633/1 Retiforme Sertoli- en Leydigceltumor
M-8634/1 Retiforme Sertoli- en Leydigceltumor, met heterologe elementen

C69.2 Retina

M-9363/0 Retinale ‘anlage’-tumor

Retinoblastoom

M-9510/3 NNO (C69.2)
M-9513/3 diffuus (C69.2)
M-9511/3 gedifferentieerd (C69.2)
M-9512/3 ongedifferentieerd (C69.2)
M-9514/1 spontaan geregresseerd (C69.2)

M-9510/0 Retinocytroom (C69.2)

C69.6 Retrobulbair weefsel
C48.0 Retrocaecaal weefsel
C77.0 Retrofaryngeale lymfeklier
C14.0 Retrofarynx
C06.2 Retromolaire driehoek
C06.2 Retromolair gebied
C06.2 Retromolare, trigonum
C48.0 Retroperitoneaal weefsel

M-8822/1 Retroperitoneale fibromatose (C48.0)
C77.2 Retroperitoneale lymfeklier
C48.0 Retroperitoneale ruimte
C48.0 Retroperitoneum

Reuscel-

M-9160/0 angiofibroom
M-9384/1 astrocytroom, subependymaal (C71.0)
M-8031/3 carcinoom
M-8030/3 en spoelcelcarcinoom
M-8834/1 fibroblastoom
M-9441/3 glioblastoom (C71.0)
M----- granuloom, centraal (*zie SNOMED*)
M----- reparatief granuloom (*zie SNOMED*)
M-8802/3 sarcoom (*exclusie van bot M-9250/3*)
M-9250/3 sarcoom van bot (C40.0, C41.0)

Tumor

M-9250/1 bot, NNO (C40.0, C41.0)
M-9250/3 bot, maligne (C40.0, C41.0)
M-9230/0 chondromateuze (C40.0, C41.0)
M-9252/0 peeschede- (C49.0)
M-9252/3 peesschede-, maligne (C49.0)
M-9252/0 tenosynoviale (C49.0)
M-9252/3 tenosynoviale, maligne (C49.0)
M-9251/1 weke delen, NNO
M-9251/3 weke delen, maligne

M-8003/3 type, maligne tumor

M-8035/3 Reuscellen, carcinoom met osteoclastachtige

Reuzen(-)

M----- condyloma acuminatum (*zie SNOMED*)
M-9016/0 fibroadenoom (C50.0)
M-8761/1 naevus, gepigmenteerde, NNO (C44.0)
M-8761/1 naevus, congenitale en intermediaire (C44.0)
M-8761/3 naevus, gepigmenteerde, maligne melanoom in (C44.0)
M-9200/0 osteoïd osteoom (C40.0, C41.0)

Rhabdoïd

M-8014/3 fenotype, grootcellig carcinoom met meningeoom (C70.0)
M-9538/3 sarcoom
M-8963/3 tumor, NNO
M-8963/3 tumor, maligne

M-9508/3 Rhabdoïde/teratoïde tumor, atypisch (C71.0)

Rhabdomyoblastische differentiatie

M-9561/3 maligne perifere zenuwschedetumor met
M-9561/3 maligne schwannoom met
M-9561/3 MPNST met

Rhabdomyoom

M-8900/0 NNO
M-8903/0 foetaal
M-8905/0 genitaal (C51.0, C52.9)
M-8904/0 glycogeen
M-8904/0 volwassen

Rhabdomyosarcoom

M-8900/3 NNO
M-8920/3 alveolair
M-8902/3 alveolair en embryonaal, gemengd type
M-8910/3 embryonaal, NNO
M-8910/3 embryonaal, pleomorf
M-8902/3 gemengd embryonaal en alveolair
M-8902/3 gemengd type
M-8921/3 met ganglionaire differentiatie
M-8901/3 pleomorf, NNO
M-8901/3 rhabdomyosarcoom, volwassen type
M-8912/3 spoelcel-

M-8900/3 Rhabdosarcoom

C71.0 Rhinencephalon
C41.3 Rib

M-8623/1 Ringvormige tubuli, ‘sex cord tumor’ met
M-8090/3 Rodens, ulcus (C44.0)

Romp

C76.7	NNO
C44.5	NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.6	NNO (sarcoom, lipoom)
C47.6	autonoom zenuwstelsel
C49.6	bindweefsel
C49.6	fibreus weefsel
C44.5	huid
C47.6	perifere zenuw
C49.6	skeletspier
C49.6	spier
C49.6	subcutaan weefsel
C49.6	vetweefsel
C49.6	weke delen

Rondcellig

M-8041/3	carcinoom
M-8853/3	liposarcoom
M-9185/3	osteosarcoom (C40._, C41._)
M-8803/3	sarcoom
M-8806/3	tumor, desmoplastisch, kleincellige

C57.2	Ronde band
C11.2	Rosenmüller, fossa
C77.4	Rosenmüller, lymfeklier

M-9950/3	Rubra vera, polycythaemia
-----------------	---------------------------

Rug

C76.7	NNO
C44.5	NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.6	NNO (sarcoom, lipoom)
C47.6	autonoom zenuwstelsel
C41.2	bot
C49.6	bindweefsel
C49.6	fascie
C49.6	fibreus weefsel
C44.5	huid
C49.6	pees
C49.6	peeschede
C47.6	perifere zenuw
C49.6	skeletspier
C49.6	spier
C49.6	subcutaan weefsel
C49.6	vetweefsel
C49.6	weke delen

C72.0	Ruggenmerg
--------------	------------

S

C72.0	Sacraal merg
C77.5	Sacrale lymfeklier
C47.5	Sacralis, nervus
C47.5	Sacralis, plexus

Sacroccocygeale regio

C76.3	NNO
C44.5	NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.5	NNO (sarcoom, lipoom)
C47.5	autonoom zenuwstelsel
C49.5	bindweefsel
C49.5	fibreus weefsel
C44.5	huid
C47.5	perifere zenuw
C49.5	skeletspier
C49.5	spier
C49.5	subcutaan weefsel
C49.5	vetweefsel
C49.5	weke delen

C41.4	Sacrum
--------------	--------

M-----	Salpingitis isthmica nodosa (<i>zie SNOMED</i>)
M-9699/3	SALT-lymfoom

M-8244/3	Samengesteld carcinoïd
M-8760/0	Samengestelde naevus (C44._)
M-9281/0	Samengesteld odontoom (C41._)

C25.3	Santorini, ductus
--------------	-------------------

M-----	Sarcoïd granuloom (<i>zie SNOMED</i>)
---------------	---

Sarcoom

M-8800/3	NNO
M-9581/3	alveolair weke-delen-
M-9330/3	ameloblastisch (C41._)
M-9471/3	arachnoïdaal cerebellair, 'circumscribed' (C71.6) [obs]
M-8910/3	botryoïd
M-8910/3	botryoides
M-9480/3	cerebellair, NNO (C71.6) [obs]
M-9471/3	circumsript arachnoïdaal cerebellair (C71.6) [obs]

	'Clear cell'
M-9044/3	NNO (<i>exclusie: nier M-8964/3</i>)
M-8964/3	van nier (C64.9)
M-9044/3	van pezen en aponeurosen (C49._)

	Dendritisch cel-
M-9757/3	NNO
M-9758/3	folliculair
M-9757/3	'interdigitating'

Sarcoom, vervolg	
M-8991/3	embryonaal
	Endometriaal
M-8930/3	NNO (C54.1)
M-8930/3	stromaal, NNO (C54.1)
M-8930/3	stromaal, hooggradig (C54.1)
M-8931/3	stromaal, laaggradig (C54.1)
M-8804/3	epitheloïd
M-8804/3	epitheloïdcel-
M-9260/3	Ewing (C40._, C41._)
M-9758/3	folliculair dendritisch cel-
M-8936/3	gastrointestinaal stromaal
M-8802/3	reuscel (<i>exclusie: bot M-9250/3</i>)
M-9250/3	reuscel, bot (C40._, C41._)
M-8710/3	glomoid
M-9930/3	granulocytair
M-9130/3	hemangio-endotheliaal
M-9140/3	hemorragisch, multipel
M-9755/3	histiocytair
M-9662/3	Hodgkin [obs]
M-9684/3	immunoblastisch [obs]
M-9757/3	'interdigitating cell'
M-9757/3	'interdigitating dendritic cell'
M-9140/3	Kaposi-
M-8803/3	kleincellig
M-9124/3	Kupffer-cel- (C22.0)
M-9756/3	Langerhans-cel-
M-9530/3	leptomeningeaal (C70._)
M-9170/3	lymfangio-endotheliaal (C70._)
M-9740/3	mestcel-
M-9530/3	meningeaal (C70._)
M-9530/3	meningotheliaal (C70._)
M-8990/3	mesenchymaal, gemengd
M-9441/3	monstrocellulair [obs] (C71._)
M-9140/3	multipel hemorragisch
M-9930/3	myeloïd (<i>zie ook M-9861/3</i>)
M-9540/3	neurogeen [obs]
M-9270/3	odontogeen (C41._)
M-9180/3	osteoblastisch (C40._, C41._)
M-9180/3	osteogeen, NNO (C40._, C41._)
M-8812/3	periostaal, NNO (C40._, C41._)
M-8802/3	pleomorfcel
M-9591/3	reticulumcel-, NNO [obs]
M-9591/3	reticulumcel-, diffuus [obs]
M-8963/3	rhabdoïd
M-8803/3	rondcellig
M-8801/3	spoelcel-
M-8800/3	weke delen
	Stromaal
M-8935/3	NNO
M-8930/3	endometriaal, NNO (C54.1)
M-8930/3	endometriaal, hooggradig (C54.1)
M-8931/3	endometriaal, laaggradig (C54.1)
M-8936/3	gastrointestinaal

Sarcoom, vervolg	
	Synoviaal
M-9040/3	NNO
M-9043/3	bifasisch
M-9042/3	epitheloïdcel
M-9041/3	monofasisch fibreus
M-9041/3	spoelcel
M-8805/3	ongedifferentieerd
Sarcomatoïd	
M-8033/3	carcinoom
M-8173/3	carcinoom, hepatocellulair (C22.0)
M-8318/3	carcinoom, niercel (C64.9)
M-8620/3	granulosaceltumor (C56.9)
M-9051/3	mesothelioom
M-8318/3	niercelcarcinoom (C64.9)
M-8074/3	plaveiselcelcarcinoom
M-8631/3	Sertoli- en Leydig-celtumor
M-8122/3	transitieeelcelcarcinoom
M-8800/9	Sarcomatose, NNO
M-9539/3	Sarcomatose, meningeale (C70._)
M-9442/3	Sarcomateuze component, glioblastoom met (C71._)
C77.0	Scalenuslymfeklier
C40.0	Scapula
Scapulaire regio	
C76.1	NNO
C44.5	NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.3	NNO (sarcoom, lipoom)
C47.3	autonoom zenuwstelsels
C49.3	bindweefsel
C49.3	fibreus weefsel
C44.5	huid
C47.3	perifere zenuw
C49.3	vetweefsel
C49.3	weke delen
Schedel	
C41.0	NNO
C49.0	NNO (sarcoom, lipoom)
C47.0	autonoom zenuwstelsel
C49.0	bindweefsel
C41.0	bot
C49.0	fibreus weefsel
C44.4	huid
C47.0	perifere zenuw
C49.0	skeletspier
C49.0	spier
C49.0	subcutaan weefsel
C49.0	vetweefsel
C49.0	weke delen
M-8082/3	Schmincke, tumor (C11._)

Sereu(s)(ze)		Sertoli- en Leydig-celtumor, vervolg	
M-8441/3	cystadenocarcinoom, NNO (C56.9)	M-8634/1	retiforme, met heterologe elementen
M-8460/3	cystadenocarcinoom, papillair (C56.9)	M-8631/3	sarcomatoïde
	Cystadenofibroom	M-8631/3	weinig gedifferentieerd
M-9014/0	NNO	M-8634/3	weinig gedifferentieerd, met heterologe elementen
M-9014/1	'borderline' maligniteit		
M-9014/3	maligne	M-8213/0	Sessiel adenoom (C18._)
	Cystadenoom	M-8588/3	SETTLE
M-8441/0	NNO (C56.9)		'Sex cord'-
M-8442/1	'borderline' maligniteit (C56.9)	M-8593/1	elementen, stromale tumor met mineure (C56.9)
M-8460/0	papillair, NNO (C56.9)	M-8590/1	tumor, NNO
M-8462/1	papillair, 'borderline' maligniteit (C56.9)	M-8623/1	tumor met annulaire tubuli (C56.9)
M-8441/0	cystoom (C56.9)		'Sex cord'-gonadale stromale tumor
M-8441/0	microcystisch adenoom	M-8590/1	NNO
	Oppervlakte(-)	M-8592/1	gemengde vormen
M-8461/3	papillair carcinoom (C56.9)	M-8591/1	onvolledig gedifferentieerd
M-8463/1	papillaire tumor, 'borderline' maligniteit (C56.9)	M-9701/3	Sézary, ziekte van
M-8461/0	papilloom (C56.9)	M-9701/3	Sézary,-syndroom van
M-8461/3	papillair carcinoom, primair, peritoneum (C48.1)		Schouder(-)
M-8462/1	papillaire cystische tumor, 'borderline' maligniteit (C56.9)	C76.4	NNO
	Tumor	C44.6	NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
M-8442/1	NNO, met laag maligne potentieel (C56.9)	C49.1	NNO (sarcoom, lipoom)
M-8442/1	atypische prolifererende (C56.9)	C47.1	autonoom zenuwstelsel
M-8462/1	papillaire, atypische prolifererende (C56.9)	C49.1	bindweefsel
M-8462/1	papillaire, met laag maligne potentieel (C56.9)	C40.0	bot
	Sertoli-cel-	C49.1	fibreus weefsel
M-8640/1	adenoom	C40.0	gewricht
M-8640/3	carcinoom (C62._)	C40.0	gordel
	Tumor	C44.6	huid
M-8640/1	NNO	C47.1	perifere zenuw
M-8642/1	grootcellige calcificerende	C49.1	skeletspier
M-8642/1	grootcellige verkalkende	C49.1	spier
M-8641/0	lipidenrijke (C56.9)	C49.1	subcutaan weefsel
M-8641/0	met lipidenstapeling (C56.9)	C49.1	vetweefsel
	Sertoli- en Leydig-celtumor	C49.1	weke delen
M-8631/1	NNO	C41.0	Sfenoidalis, os
M-8631/0	goed gedifferentieerd	C31.3	Sfenoidalis, sinus
M-8631/1	intermediaire differentiatie	C21.1	Sfincter, anale
M-8634/1	intermediaire differentiatie, met heterologe elementen	C24.0	Sfincter van Oddi
M-8633/1	retiforme	M-8974/1	Sialoblastoom
			Sideroblasten
		M-9982/3	refractaire anemie met (C42.1)
		M-9982/3	refractaire anemie met annulaire (C42.1)
		M-9980/3	refractaire anemie zonder (C42.1)
		C18.7	Sigmoid, NNO

C18.7 Sigmoid, colon
C18.7 Sigmoidea, flexura, colon

M-8231/3 Simplex, carcinoma
M-9131/0 Simplex, hemangioma

Sinonasaal papilloom

M-8121/0 NNO (C30.0, C31._)
M-8121/0 exofytisch (C30.0, C31._)
M-8121/0 fungiform (C30.0, C31._)

Sinus

C31.9 accessorius, NNO
C31.9 accessorius, nasalis
C31.1 ethmoidalis
C31.2 frontalis
C31.0 maxillaris
C31.9 paranasalis
C12.9 piriformis
C31.3 sphenoidalis

M----- Sinushistiocytose met massieve
lymfadenopathie (*zie SNOMED*)

M-9071/3 Sinustumor, endodermale

C41.9 Skelet, bot

Skeletspier

C49.9 NNO
C49.0 aangezicht
C49.1 arm
C49.5 bil
C49.4 buikwand
C49.2 dij
C49.1 duim
C49.6 flank
C49.0 hals
C49.1 hand
C49.0 hoofd
C49.2 kuit
C49.1 onderarm
C49.2 onderste extremiteit
C49.5 perineum
C49.6 romp, NNO
C49.6 rug
C49.5 sacrococcygeale regio
C49.0 scalp
C49.1 schouder
C49.3 thorax
C49.3 thoraxwand
C49.2 teen
C49.1 vinger
C49.2 voet

Slijmbekercel-

M-8243/3 carcinoïd
M-8253/3 type, bronchiolo-alveolair carcinoom
(C34._)
M-8254/3 type, bronchiolo-alveolair carcinoom,
Clara-cel en (C34._)
M-8254/3 type, bronchiolo-alveolair carcinoom,
type II pneumocyt en (C34._)

Slijmvlies

C03.9 alveolair, NNO
C03.1 alveolair, van onderkaak
C03.0 alveolaire, van bovenkaak
C06.9 cavum oris
C00.5 lip-, NNO
C00.3 lip-, bovenste
C00.4 lip-, onderste
C06.0 mondholte
C30.0 neus
C06.0 wang-

Solide

M-8230/3 adenocarcinoom met mucineformatie
en cystische tumor (C25._)
M-8452/1 en papillair epitheliaal neoplasma
(C25._)
M-8230/3 carcinoom, NNO
M-8230/3 carcinoom met mucineformatie
pseudopapillair carcinoom (C25._)
M-8452/1 pseudopapillaire tumor (C25._)
M-9080/1 teratoom
M-8230/2 type, ductaal carcinoma in situ (C50._)
M-8230/2 type, intraductaal carcinoom

Solitair(e)

M----- cyste (*zie SNOMED*)
M-8815/0 fibreuze tumor
M-8815/3 fibreuze tumor, maligne
M-9731/3 myeloom
M-9731/3 plasmacytoma

M-8156/1 Somatostatineceltumor, NNO
M-8156/3 Somatostatineceltumor, maligne
M-8156/1 Somatostatinoom, NNO
M-8156/3 Somatostatinoom, maligne

Speekselklier

C08.9 NNO (*exclusie kleine speekselklieren,
NNO C06.9; zie codeerrichtlijnen,
pagina 33 en opmerking onder C08*)
C08.9 grote, NNO
C06.9 kleine, NNO (*zie codeerrichtlijnen,
pagina 33 en opmerking onder C08*)

M-8940/0 Speekselkliertype gemengde tumor, NNO
(C07._, C08._)

M-8940/3 Speekselkliertype gemengde tumor, maligne (C07._, C08._)
M-9063/3 Spermatocytair seminoom (C62._)
M-9063/3 Spermatocytroom (C62._)

Spier

C49.9 NNO
C49.4 abdomen
C49.1 arm
C49.4 buikwand
C49.2 dij
C49.1 duim
C49.6 flank
C49.1 hand
C49.0 hals
C49.0 hoofd
C49.1 onderarm
C49.2 onderste extremiteit
C49.5 pelvis
C49.5 perineum
C49.6 romp, NNO
C49.6 rug
C49.9 skelet
C49.5 sacrococcygeale regio
C49.0 scalp
C49.1 schouder
C49.9 skelet, NNO
C49.2 teen
C49.3 thoraxwand
C49.3 thorax
C49.2 voet

M-8897/1 Spiertumor, gladde, NNO
M-8897/1 Spiertumor, gladde, onzeker maligne potentieel

C26.9 Spijsverteringskanaal, NNO
C26.9 Spijsverteringsstelsel, NNO

Spinachtig(e)

M----- angioom (*zie SNOMED*)
M----- naevus (*zie SNOMED*)

Spinale

C70.1 arachnoidea
C70.1 dura mater
C70.1 meningen
C70.1 pia mater
C47.9 zenuw, NNO

Spoelcel(-)/spoelceltype

M-8770/3 en epitheloïd melanoom, gemengd
M-8770/0 en epitheloïdcelnaevus (C44._)
M-9130/1 angio-endothelium

Spoelcel(-)/spoelceltype, vervolg

Carcinoom

M-8032/3 NNO
M-8030/3 en reuscelcarcinoom

M-8074/3 epidermoïd carcinoom
M-9136/1 hemangio-endothelium
M-8857/0 lipoom

Melanoom

M-8772/3 NNO
M-8770/3 en epitheloïd melanoom, gemengd
M-8773/3 type A (C69._)
M-8774/3 type B (C69._)

M-8572/3 metaplasie, adenocarcinoom met naevus (C44._)
M-8772/0 naevus van Reed, gepigmenteerd (C44._)
M-8318/3 niercelcarcinoom (C64.9)
M-8074/3 plaveiselcelcarcinoom
M-8912/3 rhabdomyosarcoom
M-8801/3 sarcoom
M-9041/3 synoviaal sarcoom
M-8581/1 thymoom, NNO (C37.9)
M-8581/3 thymoom, maligne (C37.9)
M-8122/3 transitioneelcelcarcinoom
M-8004/3 type, maligne tumor
M-8173/3 variant, hepatocellulair carcinoom (C22.0)

M-9051/3 Spoelcelvormig mesothelium
M-8318/3 Spoelcelvormig niercelcarcinoom (C64.9)
M-8588/3 Spoelcelvormige epitheliale tumor met thymusachtige differentiatie

Spiradenoom

M-8403/0 NNO (C44._)
M-8403/0 eccrien (C44._)
M-8403/3 eccrien maligne (C44._)

M-8770/0 Spitz-naevus (C44._)

C77.2 Splenische lymfeklier, NNO
C77.2 Splenische lymfeklier, hilus

Spongioblasto(o)m(a)

M-9421/1 NNO (C71._) [obs]
M-9440/3 multiforme (C71._)
M-9423/3 polaire (C71._)
M-9423/3 primitief polair C71._ [obs]

M-9504/3 Spongioneuroblastoom
M----- Sponsachtige naevus, witte (*zie SNOMED*)
M-9514/1 Spontaan geregresseerd retinoblastoom (C69.2)

Sproet	
M-----	NNO (<i>zie SNOMED</i>)
M-8742/2	Hutchinson melanotische, NNO (C44._)
M-8742/3	maligne melanoom in melanotische sproet van Hutchinson (C44._)
Squameu(s)(ze)	
M-8094/3	basaalcelcarcinoom, gemengd (C44._)
M-8070/3	carcinoom
M-8077/2	intra-epitheliale neoplasie, graad III
M-----	keratose, benigne (<i>zie SNOMED</i>)
M-----	metaplasie (<i>zie SNOMED</i>)
M-9312/0	odontogene tumor (C41._)
M-8060/0	papillomatose
M-8052/0	papilloom
C53.8	Squamocolumnaire overgang, cervix
C25.2	Staart, pancreas
M-9801/3	Stamcelleukemie
M-8641/0	Stapeling, lipiden, Sertoli-celtumor met
M-8641/0	Stapeling, lipiden, tubulair androblastoom met
M-9769/1	Stapelingsziekte, immuunglobuline
M-----	Steatocystoma multiplex (<i>zie SNOMED</i>)
Stemband	
C32.0	NNO
C32.1	valse
C32.0	ware
C07.9	Stensen, ductus
C49.0	Sternocleidomastoideus, musculus
C41.3	Sternocostaal gewricht
C41.3	Sternum
M-8670/0	Steroïdceltumor, NNO (C56.9)
M-8670/3	Steroïdceltumor, maligne (C56.9)
C53.8	Stomp, cervicale
M-----	'Strawberry' naevus (<i>zie SNOMED</i>)
C54.1	Stroma, endometriaal
M-8345/3	Stroma, medullair carcinoom met amyloïd (C73.9)
M-8512/3	Stroma, medullair carcinoom met lymfoïd
Stroma-/Stroma(a)l(e)	
M-8931/3	endometriose (C54.1)
M-----	hyperplasie (<i>zie SNOMED</i>)
M-8931/3	myose, NNO (C54.1)
M-8931/3	myose, endolymfatische (C54.1)
M-8930/0	nodulus, endometriale (C54.1)

Stroma(a)l(e), vervolg	
Sarcoom	
M-8935/3	NNO
M-8930/3	endometriaal, NNO (C54.1)
M-8930/3	endometriaal, hooggradig (C54.1)
M-8931/3	endometriaal, laaggradig (C54.1)
M-8936/3	gastrointestinaal
Tumor	
M-8935/1	NNO
M-8935/0	benigne
M-8936/1	gastrointestinale, NNO
M-8936/0	gastrointestinale, benigne
M-8936/3	gastrointestinale, maligne
M-8936/1	gastrointestinale, onzeker maligne
	potentieel
M-8590/1	gonadale
M-8593/1	met mineure 'sex cord'-elementen (C56.9)
M-8590/1	ovariële (C56.9)
M-8602/0	scleroserende (C56.9)
M-8590/1	'sex cord'-gonadale
M-8591/1	'sex cord'-gonadale, onvolledig gedifferentieerde
M-8592/1	'sex cord'-gonadale, gemengde vormen
M-8590/1	testiculaire (C62._)
M-8931/3	Stromatose, endometriale (C54.1)
Struma ovarii	
M-9090/0	NNO (C56.9)
M-9091/1	en carcinoïd (C56.9)
M-9090/3	maligne (C56.9)
M-9091/1	Strumaal carcinoïd (C56.9)
M-8506/0	Subareolaire ductus, papillomatose (C50.0)
C49.3	Subclavia, arteria
C77.3	Subclaviculaire lymfeklier
Subcutaan weefsel	
C49.9	NNO
C49.0	aangezicht
C49.4	abdomen
C49.1	arm
C49.3	axilla
C49.5	bil
C49.4	buikwand
C49.0	cervicale regio
C49.2	dij
C49.1	duim
C49.1	elleboog
C49.1	elleboogplooï
C49.2	enkel
C49.6	flank
C49.5	gluteale regio

Subcutaan weefsel, vervolg		Submaxillaire	
C49.0	hals	C08.0	speekselklier
C49.1	hand	C08.0	speekselklier, ductus
C49.2	heup	C77.0	lymfeklier
C49.2	hiel		
C49.0	hoofd	C77.0	Submentale lymfeklier
C49.3	infraclaviculaire regio	C77.3	Subscapulaire lymfeklier
C49.5	inguinale region		
C49.0	kin	Sulcus	
C49.2	knie	C06.1	alveolaris
C49.2	knieholte	C06.1	buccalis
C49.2	kuit	C06.1	labialis
C49.5	lies		
C47.3	oksel	Superficieel	
C49.1	onderarm	M-8091/3	basaalcelcarcinoom, multifocaal (C44._)
C49.2	onderste extremiteit	M-8850/1	goed gedifferentieerd liposarcoom
C49.5	perineum	M-8143/3	spreidend adenocarcinoom
C49.1	pols	M-8743/3	spreidend melanoom (C44._)
C49.6	romp, NNO	M-8850/1	weke delen, goed gedifferentieerd liposarcoom
C49.6	rug		
C49.5	sacroccygeale regio		
C49.0	scalp	C49.3	Superior, vena cava
C49.3	scapulaire regio	C77.0	Supraclaviculaire lymfeklier
C49.1	schouder		
C49.0	supraclaviculaire regio	Supraclaviculaire regio	
C49.2	teen	C76.0	NNO
C49.3	thorax	C44.4	NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.3	thoraxwand	C49.0	NNO (sarcoom, lipoom)
C49.4	umbilicus	C47.0	autonoom zenuwstelsel
C49.1	vinger	C49.0	bindweefsel
C49.2	voet	C49.0	fibreus weefsel
C49.0	voorhoofd	C44.4	huid
C49.0	wang	C77.0	lymfeklier
		C47.0	perifere zenuw
Subependymaal		C49.0	subcutaan weefsel
M-9383/1	astrocytoom, NNO (C71._)	C49.0	vetweefsel
M-9384/1	astrocytoom, reuscel (C71._)	C49.0	weke delen
M-9383/1	glioom (C71._)		
M-9383/1	Subependymoom (C71._)	C32.1	Supraglottis
M-9383/1	Subependymoom-ependymoom, gemengd	C71.9	Suprasellair
M-8832/0	Subepidermale nodulaire fibrose (C44._)		
C32.2	Subglottis	M-9473/3	Supratentoriële PNET
C77.4	Subinguinale lymfeklier	C71.0	Supratentoriële hersenen, NNO (zie ook hersenen)
		C41.4	Symfyse, NNO
Sublinguale		M-9500/3	Sympathicoblastoom
C08.1	klier	M-8681/1	Sympathisch paraganglioom
C08.1	klier, ductus		
C77.0	lymfeklier		
C08.0	Submandibulaire klier	C47.9	Sympathisch zenuwstelsel, NNO
C77.0	Submandibulaire lymfeklier	C41.4	Symphysis pubica
		M-8893/0	Symplastisch leiomyoom
		M-9531/0	Syncytiaal meningeoom (C70._)

T

Syndroom

- M-9986/3** 5q deletie (5q-), met
myelodysplastisch syndroom
- M-9964/3** hypereosinofiel
- Myelodysplastisch
- M-9989/3** NNO (C42.1)
- M-9986/3** met 5q deletie (5q-) syndroom
- M-9895/3** voorafgaand, acute myeloïde
leukemie met
- M-9895/3** voorafgaand, acute myeloïde
leukemie zonder

- M-9989/3** preleukemisch (C42.1) [obs]
- M-9701/3** Sézary

- C49.9** Synovia, NNO

Synoviaal sarcoma

- M-9040/3** NNO
- M-9043/3** bifasisch
- M-9042/3** epitheloidcel
- M-9041/3** monofasisch fibreus
- M-9041/3** spoelcel

- M-----** Synoviale chondromatose (*zie SNOMED*)
- M-----** Synoviale osteochondromatose (*zie
SNOMED*)

Synovioom

- M-9040/3** NNO
- M-9040/0** benigne
- M-9040/3** maligne

- M-----** Synovitis, gepigmenteerd villonodulair (*zie
SNOMED*)

- M-8400/0** Syringadenoom, NNO (C44._)
- M-8406/0** Syringadenoom, papillair (C44._)
- M-8406/0** Syringocystadenoma papilliferum (C44._)
- M-8406/0** Syringocystadenoom, papillair (C44._)
- M-8392/0** Syringofibroadenoom (C44._)

Syringoom

- M-8407/0** NNO (C44._)
- M-8940/0** chondroid (C44._)
- M-8940/3** chondroid, maligne (C44._)

- M-8407/3** Syringomateus carcinoom (C44._)

Systemisch(e)

- M-----** hemangiomatose (*zie SNOMED*)
- M-9769/1** 'light chain disease'
- M-----** lymfangiomatose (*zie SNOMED*)
- M-9741/3** weefselmestcelziekte

- M-9837/3** T-ALL, corticaal (*zie ook M-9729/3*)
- M-9837/3** T-ALL, matuur (*zie ook M-9729/3*)
- M-----/-5** T-cel (*zie celaanduidingscode, pagina 31*)
- M-9831/1** T-cel grootcellig granulaire lymfocytose
- M-9718/3** T-cel lymfoproliferatieve aandoening,
primair cutaan CD30+ (C44._)
- M-9768/1** T-gamma lymfoproliferatieve aandoening

- C03.9** Tandkas

Tandvlees

- C03.9** NNO
- C03.0** bovenkaak
- C03.1** onderkaak

- M-9391/3** Tanycytisch ependymoom (C71._)

- C71.8** Tapetum
- C40.3** Tarsaal bot

- M-9183/3** Telangiëctatisch osteosarcoom (C40._,
C41._)

- C41.0** Temporale bot
- C71.2** Temporale kwab
- C41.1** Temporomandibulair gewricht

- M-9252/0** Tenosynoviale reusceltumor (C49._)

- M-9252/3** Tenosynoviale reusceltumor, maligne
(C49._)

- M-----** Tenosynovitis, nodulaire (*zie SNOMED*)

- C70.0** Tentorium, NNO
- C70.0** Tentorium cerebelli
- C50.0** Tepel

- M-9080/3** Teratoblastoom, maligne
- M-9081/3** Teratocarcinoom
- M-9502/3** Teratoïd medullo-epithelioom (C69.4)
- M-9502/0** Teratoïd medullo-epithelioom, benigne
(C69.4)
- M-9508/3** Teratoïde/rhabdoïde tumor, atypisch
(C71._)

Teratoom

- M-9080/1** NNO
- M-9082/3** anaplastisch, maligne
- M-9080/0** benigne
- M-9080/0** cystisch, NNO
- M-9080/0** cystisch, volwassen
- M-9080/3** embryonaal
- M-9081/3** en embryonaal carcinoom, gemengd

Teratoom, vervolg

M-9085/3	en seminoom, gemengd
M-9080/0	gedifferentieerd
M-9101/3	gecombineerd met choriocarcinoom
M-9080/3	immatuur, NNO
M-9080/3	immatuur, maligne
M-9083/3	intermediair, maligne

Maligne

M-9080/3	NNO
M-9082/3	anaplastisch
M-9083/3	intermediair
M-9082/3	ongedifferentieerd
M-9102/3	trofoblastisch

M-9080/0	matuur
M-9084/3	met maligne transformatie
M-9082/3	ongedifferentieerd, maligne
M-9080/1	solide
M-9102/3	trofoblastisch, maligne
M-9080/0	volwassen, NNO
M-9080/0	volwassen, cystisch

M-8525/3	Terminale ductus adenocarcinoom
M-8640/1	Testiculair adenoom (C62._)
M-8590/1	Testiculaire stromale tumor (C62._)

Testis

C62.9	NNO
C62.0	achtergebleven (<i>lokalisatie van neoplasma</i>)
C62.0	ectopische (<i>lokalisatie van neoplasma</i>)
C62.1	ingedaalde
C62.0	niet-ingedaalde (<i>lokalisatie van neoplasma</i>)
C62.1	scrotale

C71.0	Thalamus
-------	----------

M-8621/1	Theca-cel granulosa-celtumor (C56.9)
M-8600/0	Theca-celtumor (C56.9)

Thecoom

M-8600/0	NNO (C56.9)
M-8601/0	geluteïniseerd (C56.9)
M-8600/3	maligne (C56.9)

Therapiegerelateerd(e)

	Acute myeloïde leukemie
M-9920/3	NNO
M-9920/3	alkylerend agens gerelateerd
M-9920/3	epipodophyllotoxine gerelateerd

Therapiegerelateerd(e), vervolg

	Myelodysplastisch syndroom
M-9987/3	NNO
M-9987/3	alkylerend agens gerelateerd
M-9987/3	epipodophyllotoxine gerelateerd

Thoracale

C77.1	lymfeklier
C15.1	oesofagus
C72.0	ruggenmerg
C15.1	slokdarm

C49.3	Thoracicus, ductus
-------	--------------------

Thorax

C76.1	NNO
C44.5	NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.3	NNO (sarcoom, lipoom)
C47.3	autonoom zenuwstelsel
C49.3	bindweefsel (<i>exclusie thymus, hart en mediastinum C37._, C38._</i>)
C49.3	fibreus weefsel
C44.5	huid
C47.3	perifere zenuw
C49.3	subcutaan weefsel
C49.3	weke delen

Thoraxwand

C76.1	NNO
C44.5	NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.3	NNO (sarcoom, lipoom)
C47.3	autonoom zenuwstelsel
C49.3	fibreus weefsel
C44.5	huid
C47.3	perifere zenuw
C49.3	skeletspier
C49.3	spier
C49.3	subcutaan weefsel
C49.3	vetweefsel
C49.3	weke delen

Thymoom

M-8580/1	NNO (C37.9)
M-8580/3	NNO, maligne (C37.9)
M-8585/1	atypisch, NNO (C37.9)
M-8585/3	atypisch, maligne (C37.9)
M-8580/0	benigne (C37.9)
M-8584/1	corticaal, NNO (C37.9)
M-8584/3	corticaal, maligne (C37.9)
M-8587/0	ectopisch hamartomateus
M-8585/1	epitheliaal, NNO (C37.9)
M-8585/3	epitheliaal, maligne (C37.9)
M-8587/0	hamartomateus, ectopisch
M-8583/1	lymfocytenrijk, NNO (C37.9)
M-8583/3	lymfocytenrijk, maligne (C37.9)
M-8583/1	lymfocytair, NNO (C37.9)
M-8583/3	lymfocytair, maligne (C37.9)

Thymoom, vervolg	
M-8580/3	maligne, NNO (C37.9)
M-8581/1	medullair, NNO (C37.9)
M-8581/3	medullair, maligne (C37.9)
M-8582/1	gemengd type, NNO (C37.9)
M-8582/3	gemengd type, maligne (C37.9)
M-8583/1	organoïd, NNO (C37.9)
M-8583/3	organoïd, maligne (C37.9)
M-8583/1	predominant corticaal, NNO (C37.9)
M-8583/3	predominant corticaal, maligne (C37.9)
M-8581/1	spoelcel, NNO (C37.9)
M-8581/3	spoelcel, maligne (C37.9)
M-8581/1	type A, NNO (C37.9)
M-8581/3	type A, maligne (C37.9)
M-8582/1	type AB, NNO (C37.9)
M-8582/3	type AB, maligne (C37.9)
M-8583/1	type B1, NNO (C37.9)
M-8583/3	type B1, maligne (C37.9)
M-8584/1	type B2, NNO (C37.9)
M-8584/3	type B2, maligne (C37.9)
M-8585/1	type B3, NNO (C37.9)
M-8585/3	type B3, maligne (C37.9)
M-8586/3	type C (C37.9)

C37.9 Thymus

Thymusachtig(e)

M-8589/3	differentiatie, carcinoom met
M-8588/3	differentiatie, spoelcelvormige epitheliale tumor met
M-8589/3	element, carcinoom met
M-8588/3	element, spoelcelvormige epitheliale tumor met

C73.9 Thyroglossus, ductus

M----- Thyroglossus, cyste van ductus (*zie
SNOMED*)

C73.9	Thyroid, NNO
C32.3	Thyroid, kraakbeen
C73.9	Thyroidea, glandula
C40.2	Tibia

M-9261/3 Tibiaal adamantinoom (C40.2)

C77.4 Tibiale lymfeklier

Teen

C76.5	NNO
C44.7	NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.2	NNO (sarcoom, lipoom)
C47.2	autonoom zenuwstelsel
C40.3	bot
C49.2	bindweefsel
C49.2	fibreus weefsel
C44.7	huid

Teen, vervolg

C49.2	pees
C49.2	peesschede
C47.2	perifere zenuw
C49.2	spier
C49.2	subcutaan weefsel
C49.2	weke delen

Tong(-)

C02.9	NNO
C01.9	achterste, NNO
C01.9	achterste derde
C01.9	basis, NNO
C01.9	basis, dorsaal oppervlak
C02.0	dorsaal oppervlak, NNO
C01.9	dorsaal oppervlak van tongbasis
C02.2	frenulum linguae
C02.9	lingua, NNO
C02.4	linguale tonsil
C02.0	middellijn
C02.8	overgangszone
C02.1	punt
C02.1	rand
C02.2	ventraal oppervlak, NNO
C02.2	ventraal oppervlak, voorste
C02.2	ventraal oppervlak, voorste 2/3
C02.3	voorste, NNO
C02.0	voorste, dorsaal oppervlak
C02.2	voorste, ventraal oppervlak
C02.3	voorste 2/3, NNO
C02.0	voorste 2/3, dorsaal oppervlak
C02.2	voorste 2/3, ventraal oppervlak
C01.9	wortel

C01.9 Tongbasis, NNO

C01.9 Tongbasis, dorsaal oppervlak

C02.1 Tongrand

Tonsil(la)

C09.9	NNO (<i>exclusie tonsilla lingualis C02.4 en tonsilla faryngealis C11.1</i>)
C11.1	faryngealis
C09.9	keel-
C02.4	lingualis
C09.9	palatina

C09.0 Tonsillaris, fossa

C09.1 Tonsilpijler

Trabeculair

M-8190/3	adenocarcinoom
M-8190/0	adenoom
M-8336/0	adenoom, hyaliniserend (C73.9)
M-8190/3	carcinoom
M-8332/3	folliculair adenocarcinoom (C73.9)
M-8332/3	folliculair carcinoom (C73.9)

C33.9 Trachea
C77.1 Tracheale lymfeklier
C77.1 Tracheobronchiale lymfeklier

Tractus

C24.9 biliaire, NNO
C39.0 bovenste respiratoire, NNO
C26.9 digestivus, NNO
C26.0 intestinalis, NNO
C72.3 opticus
C39.9 respiratoire, NNO
C63.9 urogenitalis, mannelijke, NNO
C57.9 urogenitalis, vrouwelijke, NNO
C69.4 uvealis

C44.2 Tragus

M-9084/3 Transformatie, maligne, dermoïdcyste met (C56.9)

M-9084/3 Transformatie, maligne teratoom met

Transitione(e)l(e)

M-8120/3 carcinoom
M-9537/0 meningeoom (C70. _)
M-8120/0 papilloom
M-8121/1 papilloom, geïnverteerd, NNO
M-8121/0 papilloom, geïnverteerd, benigne
M-9362/3 pineale tumor (C75.3)

Transitioneelcel(-)

Carcinoom

M-8120/3 NNO
M-8120/2 in situ
M-8131/3 micropapillair (C67. _)
M-8130/3 papillair (C67. _)
M-8130/2 papillair, niet-invasief (C67. _)
M-8122/3 sarcomatoïd
M-8122/3 spoelceltype

M-8130/1 neoplasma, papillair, laag maligne potentieel (C67. _)

Papilloom

M-8120/1 NNO
M-8120/0 benigne
M-8121/1 geïnverteerd, NNO
M-8121/0 geïnverteerd, benigne

C18.4 Transversus, colon

C49.3 Trapezius, musculus

M----- Traumatisch neuroom (*zie SNOMED*)

C49.1 Triceps brachii, musculus

Tricholemma(a)l(e)

M-8102/3 carcinoom (C44. _)
M-8103/0 cyste, prolifererende
M-8103/0 tumor, prolifererende

M-8102/3 Tricholemmocarcinoom (C44. _)

M-8102/0 Tricholemmoom (C44. _)

M-8391/0 Trichodiscoom (C44. _)

M-8100/0 Tricho-epithelioom (C44. _)

M-8101/0 Trichofolliculoom (C44. _)

C72.5 Trigeminalis, nervus

C67.0 Trigonum, blaas

C06.2 Trigonum retromolare

M-8383/3 Trilhaarcelvariant, endometrioïd adenocarcinoom

M-9561/3 Triton-tumor, maligne

C72.5 Trochlearis nervus

Trofoblast(-)

M-9102/3 maligne teratoom
M-9105/3 tumor, epitheloïde
M-9104/1 tumor, placentaire (C58.9)

Trombocytemie

M-9962/3 essentiële (C42.1)
M-9962/3 essentiële, hemorragische (C42.1)
M-9962/3 idiopathische (C42.1)
M-9962/3 idiopathische, hemorragische (C42.1)

M-8586/3 Thymisch carcinoom, NNO (C37.9)

M-8585/3 Thymisch carcinoom, goed gedifferentieerd (C37.9)

C57.0 Tuba fallopii

C57.0 Tuba uterina

C57.8 Tubo-ovarieel

Tubulair

M-8211/3 adenocarcinoom

Adenoom

M-8211/0 NNO
M-8210/3 adenocarcinoom in
M-8210/2 adenocarcinoma in situ in
M-8640/1 Pick-
M-8640/1 androblastoom, NNO
M-8641/0 androblastoom met lipidenstapeling (C56.9)
M-8245/1 carcinoïd
M-8211/3 carcinoom
M-8523/3 en infiltrerend ductaal carcinoom (C50. _)

M-8623/1 Tubuli, annulaire, 'sex cord'-tumor met (C56.9)
M-8263/3 Tubulopapillair adenocarcinoom

Tubulovilleus adenoom

M-8263/0 NNO
M-8263/2 adenocarcinoma in situ in
M-8263/3 adenocarcinoom in

M-9161/0 'Tufted' hemangioom, verworven

Tumor(-)

M-8000/1 NNO
M-8550/1 acinuscel- [obs]
M-8245/3 adenocarcinoïd
M-9054/0 adenomatoïde, NNO
M-9300/0 adenomatoïde, odontogene (C41._)
M-8390/0 adnexiële, benigne (C44._)

M-8671/0 adrenale rest-

Adrenocorticale

M-8370/0 NNO (C74.0)
M-8370/0 benigne (C74.0)
M-8370/3 maligne (C74.0)

M-8152/1 alfacel-, NNO (C25._)
M-8152/3 alfacel-, maligne (C25._)
M-9133/3 bronchio-alveolaire, intravasculaire (C34._) [obs]

M----- amyloïd-, zie *SNOMED*)
M-9365/3 Askin-
M-8249/3 atypische carcinoïd-
M-9508/3 atypische teratoïde/rhabdoïde (C71._)
M-8936/1 autonome zenuw-, gastrointestinale
M-8090/1 basaalcel- (C44._)
M-8833/3 Bednar- (C44._)
M-8000/0 benigne
M-8000/0 benigne, niet geclassificeerde
M-8151/3 betacel-, maligne

Brenner

M-9000/0 NNO (C56.9)
M-9000/1 'borderline' maligniteit (C56.9)
M-9000/3 maligne (C56.9)
M-9000/1 prolifererende (C56.9)

M-9133/3 bronchio-alveolaire, intravasculaire (C34._) [obs]
M-8100/0 Brooke-(C44._)
M-8880/0 bruinvet-
M-9687/3 Burkitt [obs] (*omvat alle varianten*)

Carcinoïd(-)

M-8240/3 NNO (*exclusie: appendix M-8240/1*)
M-8240/1 NNO, appendix (C18.1)
M-8240/1 argentaffien, NNO

Tumor(-), vervolg

M-8241/3 Carcinoïd(-), vervolg
 argentaffien, maligne (*exclusie: appendix M-8240/1*)
M-8249/3 atypische
M-8240/1 onzeker maligne potentieel

M-8692/1 carotislichaam- (C75.4)

Cellen

M-8001/1 NNO
M-8001/0 benigne
M-8001/3 maligne
M-8001/1 onzeker benigne of maligne

M-9473/3 centrale primitieve neuro-ectodermale, NNO (C71._)
M-9230/0 chondromateuze reuscel- (C40._, C41._)
M-8700/0 chromaffiene

'Clear cell'

M-8005/0 NNO
M-8444/1 atypische prolifererende (C56.9)
M-8444/1 cystische, 'borderline' maligniteit (C56.9)
M-8005/3 type, maligne

M-9230/0 Codman- (C40._, C41._)

Cystische

M-8454/0 atrio-ventriculaire knoop (C38.0)
M-8444/1 'clear cell', 'borderline' maligniteit (C56.9)
M-8452/1 en solide (C25._)
M-8470/1 mucineuze, met matige dysplasie (C25._)
M-8452/1 papillaire (C25._)

M-9135/1 Dabska-
M-9758/3 dendritische cel-, folliculaire
M-8806/3 desmoplastische klein- en rondcellige
M-9071/3 dooierzak-
M-9413/0 dysembryoplastische neuro-epitheliale
M-8000/6 embolie
M-9071/3 endodermale sinus
M-8380/1 endometrioïde, atypische proliferatieve
M-8380/1 endometrioïde, laag maligne potentieel
M-8242/3 enterochromaffienachtige cel-, maligne
M-8010/0 epitheliale, benigne
M-8010/3 epitheliale, maligne
M-9260/3 Ewing- (C40._, C41._)
M-8835/1 fibrohistiocyttaire, plexiforme
M-8842/0 fibromyxoïde, ossificerende

<i>Tumor(-), vervolg</i>	
Fibreuze	
M-8815/0	gelokaliseerde
M-8815/0	solitaire
M-8815/3	solitaire, maligne
M-9756/3	folliculaire dendritische cel-
M-8004/3	fusiform celtype, maligne
M-8153/1	G-cel, NNO
M-8153/3	G-cel, maligne
M-8153/1	gastrinecel-
M-8153/3	gastrinecel-, maligne
Gastrointestinale	
M-8936/1	autonome zenuw-
M-8936/1	pacemakercel-
M-8936/1	stromale, NNO
M-8936/0	stromale, benigne
M-8936/3	stromale, maligne
M-8936/1	stromale, onzeker maligne
	potentieel
Gemengde	
M-8940/0	NNO
M-9085/3	kiemcel-
M-8940/3	maligne, NNO
M-8990/1	mesenchymale
M-8951/3	mesodermale
M-8940/0	speekselkliertype, NNO (C07._, C08._)
M-8940/3	speekselkliertype, maligne (C07._, C08._)
M-9302/0	‘ghost cell’-, odontogene (C41._)
M-8897/1	glad spierweefsel, NNO
M-8897/1	glad spierweefsel, onzeker maligne
	potentieel
Glomus(-)	
M-8711/0	NNO
M-8690/1	jugulare, NNO (C75.5)
M-8711/3	maligne
M-8590/1	gonadale stromale
Gonadale stromale ‘sex cord’(-)	
M-8590/1	NNO
M-8592/1	gemengde vormen
M-8591/1	onvolledig gedifferentieerde
Granulaircel-	
M-9580/0	NNO
M-9580/3	maligne
M-9582/0	sellaire regio (C75.1)

<i>Tumor(-), vervolg</i>	
Granulosacel-	
M-8620/1	NNO (C56.9)
M-8622/1	juvenile (C56.9)
M-8620/3	maligne (C56.9)
M-8620/3	sarcomatoïde (C56.9)
M-8620/1	volwassen type (C56.9)
M-8621/1	granulosacel-thecacel- (C56.9)
M-8312/3	Grawitz- [obs] (C64.9)
M-8660/0	hilairecel- (C56.9)
M-8660/0	hiluscel- (C56.9)
M-8390/0	huidaanhangsel, benigne (C44._)
M-8290/0	Hürthle-cel- (C73.9)
M-8311/1	hypernefroïde [obs]
Interstitiumcel(-)	
M-8650/1	NNO
M-8650/0	benigne
M-8650/3	maligne
M-8453/1	intraductale papillaire-mucineuze, met matige dysplasie (C25._)
M-9133/3	intravasculaire bronchio-alveolaire (C34._) [obs]
M-8150/1	eilandcel-, NNO (C25._)
M-8150/0	eilandcel-, benigne
M-8622/1	juvenile granulosacel- (C56.9)
M-8361/0	juxtaglomerulaire (C64.9)
Kiemcel-	
M-9064/3	NNO
M-9085/3	gemengde
M-9065/3	non-seminoma (C62._)
M-8162/3	Klatskin- (C22.1, C24.0)
M-8002/3	kleincellig type, maligne
M-8806/3	klein- en rondcellige, desmoplastische
M-8490/6	Krukenberg-
Leydig-cel	
M-8650/1	NNO (C62._)
M-8650/0	benigne (C62._)
M-8650/3	maligne (C62._)
M-8631/0	Leydig- en Sertoli-cel-, goed gedifferentieerd
M-8670/0	lipoidcel-, ovarium (C56.9)
Maligne	
M-8000/3	NNO
M-8005/3	‘clear cell’-type
M-8004/3	fusiform celtype
M-8005/3	heldercellige
M-8002/3	kleincellig type
M-8800/3	mesenchymale
M-8000/3	niet geclassificeerde
M-8940/3	gemengde, NNO

Tumor(-), vervolg*Maligne, vervolg*

M-8940/3	gemengde, speekselkliertype (C07._,C08._)
M-8000/9	niet geclassificeerde, primaire of secundaire lokalisatie onzeker
M-9540/3	perifere zenuwschede
M-8003/3	reusceltype
M-8004/3	spoelceltype
M-9363/0	melanotische neuro-ectodermale
M-8247/3	Merkel-cel- (C44._)
M-8990/1	mesenchymale, gemengde
M-8800/3	mesenchymale, maligne
M-8951/3	mesodermale gemengde
M-9110/1	mesonefrische, NNO
M-9740/1	mestcel, NNO
M-9740/3	mestcel, maligne
M-8000/6	metastatische
Mucineuze	
M-8472/1	atypische proliferatieve (C56.9)
M-8472/1	cystische, 'borderline' maligniteit (C56.9)
M-8470/1	cystische, met matige dysplasie (C25._)
M-8472/1	NNO, laag maligne potentieel (C56.9)
M-8473/1	papillaire, laag maligne potentieel (C56.9)
M-8453/1	mucineuze-papillaire, intraductale, met matige dysplasie (C25._)
M-8243/3	mucocarcinoïde
M-8430/1	muco-epidermoïde [obs]
M-8982/0	myo-epitheliale
Myofibroblastische	
M-8825/1	NNO
M-8827/1	congenitale peribronchiale
M-8825/1	inflammatoire
M-8827/1	peribronchiale (C34._)
Neuro-ectodermale	
M-9364/3	NNO
M-9473/3	centrale primitieve, NNO (C71._)
M-9363/0	melanotische
M-9364/3	perifere
M-9473/3	primitieve, NNO
M-9413/0	neuro-epitheliale, dysembryoplastische
M-9520/3	neurogene, olfactoire
Niet-geclassificeerde	
M-8000/0	benigne
M-8000/1	'borderline' maligniteit
M-8000/3	maligne

Tumor(-), vervolg*Niet-geclassificeerde, vervolg*

M-8000/9	maligne, onzeker primaire of metastatische lokalisatie
M-8000/1	onzeker benigne of maligne
M-8350/3	niet-omkapselde scleroserende (C73.9)
M-9065/3	non-seminoma, kiemcel- (C62._)
Odontogene	
M-9270/1	NNO (C41._)
M-9300/0	adenomatoïde (C41._)
M-9270/0	benigne (C41._)
M-9340/0	calcificerende epitheliale (C41._)
M-9341/1	'clear cell' (C41._)
M-9302/0	'ghost cell' (C41._)
M-9341/1	heldercellige (C41._)
M-9270/3	maligne (C41._)
M-9312/0	squameuze (C41._)
M-9340/0	verkalkende epitheliale (C41._)
M-9520/3	olfactoire neurogene
M-8842/0	ossificerende fibromyxoïde
M-8967/0	ossificerende renale (C64.9)
M-8590/1	ovariële stromale (C56.9)
M-8936/1	pacemakercel, gastrointestinale
M-9507/0	Pacini-
Papillaire	
M-8452/1	cystische (C25._)
M-8473/1	mucineuze, laag maligne potentieel (C56.9)
M-8462/1	sereuze, atypische proliferatieve (C56.9)
M-8462/1	sereuze, laag maligne potentieel (C56.9)
M-8453/1	papillaire-mucineuze, intraductale, met matige dysplasie (C25._)
M-9362/3	parenchymale, pineale, intermediaire differentiatie (C75.3)
Perifere	
M-9540/3	zenuwschede-, maligne
M-9561/3	zenuwschede-, maligne, met rhabdomyoblastische differentiatie
M-9364/3	neuro-ectodermale
M-9364/3	primitieve neuro-ectodermale, NNO
Phyllodes(-)	
M-9020/1	NNO (C50._)
M-9020/0	benigne (C50._)
M-9020/1	'borderline' maligniteit (C50._)
M-9020/3	maligne (C50._)
M-8103/0	pilaire (C44._)
M-9340/0	Pindborg- (C41._)

<i>Tumor(-), vervolg</i>		<i>Tumor(-), vervolg</i>	
	Pineale		<i>Sereuze, vervolg</i>
M-9362/3	gemengde (C75.3)	M-8462/1	papillaire, cystische, 'borderline' maligniteit (C56.9)
M-9362/3	parenchymale, intermediaire differentiatie (C75.3)	M-8462/1	papillaire, laag maligne potentieel (C56.9)
M-9362/3	transitionele (C75.3)		
M-8093/3	Pinkus-		Sertoli-cel(-)
M-9104/1	placentaire trofoblast- (C58.9)	M-8640/1	NNO (C56.9)
M-9731/3	plasmacel-	M-8642/1	grootcellige calcificerende
M-8835/1	plexiform fibrohistiocytair	M-8642/1	grootcellige verkalkende
M-9071/3	polyvesiculaire vitelliene	M-8641/0	lipidenrijke
		M-8641/0	met lipidenstapeling
	Primitieve neuro-ectodermale		
M-9473/3	NNO		Sertoli- en Leydig-cel-
M-9473/3	centrale, NNO (C71._)	M-8631/1	NNO
M-9364/3	perifere, NNO	M-8631/0	goed gedifferentieerde
		M-8631/1	intermediaire differentiatie
M-8103/0	prolifererende tricholemmale	M-8634/1	intermediaire differentiatie, met heterologe elementen
M-8452/1	pseudopapillaire, soliede (C25._)		retiform
M-9350/1	Rathke-, zakje van (C75.1)	M-8633/1	retiform, met heterologe elementen
M-8967/0	nier-, ossificerende (C64.9)	M-8634/1	sarcomatoïde
M-8967/0	renale ossificerende (C64.9)		weinig gedifferentieerd
M-8966/0	renomedullaire interstitiumcel- (C64.9)	M-8631/3	weinig gedifferentieerd, met heterologe elementen
M-9363/0	retinale 'anlage'-	M-8631/3	
		M-8634/3	
	Reuscel-		
M-9250/1	bot, NNO (C40._, C41._)	M-8590/1	'sex cord', NNO
M-9250/3	bot, maligne (C40._, C41._)	M-8623/1	'sex cord', met ringvormige tubuli (C56.9)
M-9230/0	chondromateuze (C40._, C41._)		
M-9252/0	peesschede (C49._)		'Sex cord'-gonadale stromale
M-9252/3	peesschede, maligne (C49._)	M-8590/1	NNO
M-9252/0	tenosynoviale (C49._)	M-8592/1	gemengde vormen
M-9252/3	tenosynoviale, maligne (C49._)	M-8591/1	onvolledig gedifferentieerd
M-8003/3	type, maligne		
M-9251/1	weke delen, NNO		
M-9251/3	weke delen, maligne	M-9071/3	sinus, endodermale
M-8963/3	rhabdoïde, NNO	M-8452/1	soliede en cystische (C25._)
M-8963/3	rhabdoïde, maligne	M-8156/1	somatostatinecel-, NNO
M-9508/3	rhabdoïde/teratoïde, atypische (C71._)	M-8156/3	somatostatinecel-, maligne
M-8806/3	rondcellige, desmoplastische, kleincellige		
M-8082/3	Schmincke- (C11._)	M-8588/3	Spoelcel(-)
M-8350/3	scleroserende, niet ingekapselde (C73.9)	M-8588/3	epitheliale, met thymusachtige differentiatie
M-8602/0	scleroserende stromale (C56.9)	M-8004/3	epitheliale, met thymusachtig element
M-8000/6	secundaire		type, maligne
M-9084/3	secundaire, dermoïdcyste met		
	Sereuze	M-9312/0	squameuze odontogene (C41._)
M-8442/1	NNO, laag maligne potentieel (C56.9)	M-8670/0	steroïdcel-, NNO
M-8442/1	atypische prolifererende (C56.9)	M-8670/3	steroïdcel, maligne
M-8463/1	oppervlakte, papillaire, 'borderline' maligniteit (C56.9)		
		M-8935/1	Stromale
		M-8935/0	NNO
		M-8936/0	benigne
			gastrointestinale, benigne

Tumor(-), vervolg*Stromale, vervolg*

M-8936/3	gastrointestinale, maligne
M-8936/1	gastrointestinale, onzeker maligne potentieel
M-8593/1	met mineure 'sex cord'-elementen (C56.9)
M-8602/0	scleroserende (C56.9)
M-9252/0	tenosynoviale reuscel- (C49.)
M-9252/3	tenosynoviale reuscel-, maligne (C49.)
M-9508/3	teratoïde/rhabdoïde, atypische (C71.)
M-8590/1	testiculaire stromale (C62.)
M-8600/0	thecacel- (C56.9)
M-8621/1	thecacel-granulosacel- (C56.9)
M-9362/3	transitionele pineale (C75.3)
M-8103/0	tricholemmale, prolifererende
M-9561/3	Triton-, maligne
M-9105/3	trofoblastische, epitheloïde
M-9104/1	trofoblastische, placentaire (C58.9)
M-8200/0	Turban- (C44.4)
M-8950/3	van gang van Müller gemengde (C54.)
M-9071/3	vitelliene, polyvesiculaire
M-8561/0	Warthin- (C07., C08.)
M-8800/0	weke delen, benigne
M-8800/3	weke delen, maligne
M-8960/3	Wilms- (C64.9)
M-9110/1	Wolff-, gang van
M-9071/3	'yolk sac'-
M-9071/3	'yolk sac', hepatoïde
M-9540/3	zenuwschede, maligne perifere
M-9561/3	zenuwschede, maligne perifere rhabdomyoblastische differentiatie
	Zweetklier(-)
M-8400/1	NNO (C44.)
M-8400/0	benigne (C44.)
M-8400/3	maligne (C44.)
M-----	Tumorale calcinose (<i>zie SNOMED</i>)
M-8040/1	'Tumorlet', NNO
M-8040/0	'Tumorlet', benigne
C63.7	Tunica vaginalis
M-8200/0	Turban-tumor (C44.4)
M-8076/2	Twijfelachtige stroma(le)-invasie, epidermoïd carcinoma in situ met (C53.)
M-8076/2	Twijfelachtige stroma(le)-invasie, plaveisel- celcarcinoma in situ met (C53.)
C30.1	Tympani, cavum
M-8240/3	Typisch carcinoïd

U

	Uitwendige
C00.0	bovenlip
C44.2	gehoorgang
C00.2	lip, NNO
C00.1	onderlip
M-8090/3	Ulcus, rodens (C44.)
C40.0	Ulna
C49.1	Ulnaris, arteria
C47.1	Ulnaris, nervus
	Umbilicus
C44.5	NNO
C44.5	NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.4	NNO (sarcoom, lipoom)
C47.4	autonoom zenuwstelsel
C49.4	bindweefsel
C49.4	fibreus weefsel
C44.5	huid
C47.4	perifere zenuw
C49.4	subcutaan weefsel
C49.4	weke delen
C71.2	Uncus
M-9752/1	Unifocale Langerhans-celgranulomatose
M-9752/1	Unifocale Langerhans-celhistiocytose
C67.7	Urachus
C66.9	Ureter
C67.6	Uretermond in blaas
C68.0	Urethra
C67.5	Urethrae, ostium internum
C57.9	Urethrovaginaal septum
C67.9	Urinaire blaas, NNO (<i>zie ook blaas</i>)
C68.9	Urinair systeem, NNO
	Urotheliaal
M-8120/2	carcinoma in situ (C67.)
M-8120/3	carcinoom, NNO (C67.)
M-8130/3	carcinoom, papillair (C67.)
M-8130/2	carcinoom, papillair, niet-invasief (C67.)
M-8130/1	neoplasma, papillair, laag maligne potentieel (C67.)
M-8120/1	papilloom, NNO (C67.)
C57.4	Uteri, adnexa
C53.9	Uteri, cervix
C57.0	Uterina, tuba
C57.8	Utero-ovarieel
C57.3	Uterosacraal ligament

	Uterus(-)
C55.9	NNO
C57.4	adnexen, NNO
C57.4	adnexen, uteriene
C57.1	band, brede
C57.2	band, ronde
C53.0	cervicaal kanaal
C53.8	cervicale stomp
C53.9	cervix, NNO
C53.9	cervix uteri
C54.9	corpus uteri
C53.0	endocervicaal kanaal
C53.0	endocervicale klier
C53.0	endocervix
C54.1	endometrium
C53.1	exocervix
C58.9	foetale membranen
C54.3	fundus uteri
C54.0	isthmus uteri
C54.9	lichaam
C57.3	ligament
C57.3	ligament, uterosacraal
C54.2	myometrium
C53.0	Naboth, klier
C54.0	onderste uterussegment
C57.3	parametrium
C58.9	placenta
C53.8	squamocolumnaire overgang, cervix
C54.1	stroma van endometrium
C57.4	uteriene adnexen
C53.9	uteriene cervix
M-8890/0	Uterus, fibroïde (C55.9)
C68.0	Utriculus prostaticus
C69.4	Uvealis, tractus
C05.2	Uvula

V

	Vagina(-)
C52.9	NNO
C52.9	fornix
C52.9	top
M-8077/2	Vaginale intra-epitheliale neoplasie, graad III (C52._)
C72.5	Vagus, nervus
M-8077/2	VAIN III (C52._)
C10.0	Vallecula

C32.1	Valse stemband
C63.1	Vas deferens
M-8894/0	Vasculair leiomyoom
M-----	Vasculaire naevus (<i>zie SNOMED</i>)
C24.1	Vater, ampul van
C49.9	Vat, NNO
C49.9	Vena, NNO
	Vena cava
C49.4	NNO
C49.4	abdominale
C49.4	inferior
C49.3	superior
C49.5	Vena, iliaca
C49.9	Vene, NNO
M-9122/0	Veneus hemangioom
	Ventraal oppervlak van tong
C02.2	NNO
C02.2	voorste
C02.2	voorste 2/3
	Ventrikel
C71.5	NNO
C38.0	cardiale
C71.5	cerebrale
C71.5	derde, NNO
C71.5	derde, plexus choroideus
C71.5	laterale, NNO
C71.5	laterale, plexus choroideus
C71.7	vierde, NNO
C71.7	vierde, plexus choroideus
C32.1	Ventricularia, ligamenta
C71.6	Vermis van cerebellum
	Verruca
M-----	NNO (<i>zie SNOMED</i>)
M-----	plana (<i>zie SNOMED</i>)
M-----	seborrhoica (<i>zie SNOMED</i>)
M-----	vulgaris (<i>zie SNOMED</i>)
	Verruceus
M-8051/3	carcinoom, NNO
M-8051/3	carcinoom, epidermoïd
M-8051/3	carcinoom, plaveiselcel-
M-9142/0	keratotisch hemangioom
M-8051/0	papilloom
C41.2	Vertebra
M-9161/0	Verworven 'tufted' hemangioom
M-8319/3	Verzamelbuiscarcinoom (C64.9)

C57.9 Vesicocervicaal weefsel
C57.9 Vesicovaginaal septum
C63.7 Vesicula seminalis
C06.1 Vestibulum oris
C30.0 Vestibulum nasi

Vet-

M-8880/0 cellipoom, fetaal
M----- necrose (*zie SNOMED*)
M-8880/0 tumor, bruin

Vetweefsel

C49.9 NNO
C49.0 aangezicht
C49.1 arm
C49.3 axilla
C49.5 bil
C49.4 buikwand
C49.0 cervicale regio
C49.2 dij
C49.1 elleboogplooi
C49.6 flank
C49.5 gluteale regio
C49.0 hals
C49.1 hand
C49.2 heup
C49.0 hoofd
C49.3 infraclaviculaire regio
C49.5 inguinale regio
C49.2 knie
C49.2 knieholte
C49.2 kuit
C49.5 lies
C47.3 oksel
C49.1 onderarm
C49.2 onderste extremiteit
C49.6 romp, NNO
C49.6 rug
C49.5 sacrococcygeale regio
C49.0 scalp
C49.1 schouder
C49.0 supraclavicular region
C49.3 thorax
C49.3 thoraxwand
C49.0 voorhoofd
C49.2 voet
C49.0 wang

C71.7 Vierde ventrikel

Villeus

M-8262/3 adenocarcinoom
M-8261/0 adenoom, NNO
M-8261/3 adenoom, adenocarcinoma in
M-8261/2 adenoom, adenocarcinoma in situ in
M-8261/0 papilloom

M-8263/0 Villoglandulair adenoom
M----- Villonodulaire gepigmenteerde synovitis
(zie SNOMED)

M-8077/2 VIN III (C51._)

Vinger

C76.4 NNO
C44.6 NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.1 NNO (sarcoom, lipoom)
C47.1 autonoom zenuwstelsel
C40.1 bot
C49.1 bindweefsel
C49.1 fibreus weefsel
C44.6 huid
C44.6 nagel
C49.1 pees
C49.1 peesschede
C47.1 perifere zenuw
C49.1 skeletspier
C49.1 spier
C49.1 subcutaan weefsel
C49.1 weke delen

M-8155/1 Vipoom, NNO

M-8155/3 Vipoom, maligne

C38.4 Viscerale pleura

M-9071/3 Vitelliene tumor, polyvesiculaire

M-8212/0 Vlak adenoom

Voet(-)

C76.5 NNO
C44.7 NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.2 NNO (sarcoom, lipoom)
C47.2 autonoom zenuwstelsel
C40.3 bot
C49.2 bindweefsel
C40.3 falanx
C49.2 fibreus weefsel
C40.3 gewricht
C44.7 huid
C49.2 pees
C49.2 peeschede
C47.2 perifere zenuw
C49.2 skeletspier
C49.2 spier
C49.2 subcutaan weefsel
C49.2 vetweefsel
C49.2 weke delen
C44.7 zool

Volwassen

M-9080/0 cystisch teratoom
M-8904/0 rhabdomyoom
M-9080/0 teratoom, NNO

Volwassen, vervolg

M-9080/0	teratoom, cystisch
M-8620/1	type, granulosa-celtumor (C56.9)
8901/3	type, pleomorf rhabdomyosaroom
M-9540/1	Von Recklinghausen, ziekte van (<i>behalve van bot</i>)
M-----	Von Recklinghausen, ziekte van, bot (<i>zie SNOMED</i>)
Voorhoofd	
C44.3	NNO
C44.3	NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.0	NNO (sarcoom, lipoom)
C47.0	autonoom zenuwstelsel
C49.0	bindweefsel
C49.0	fibreus weefsel
C44.3	huid
C47.0	perifere zenuw
C49.0	subcutaan weefsel
C49.0	vetweefsel
C49.0	weke delen
C60.0	Voorhuid
Voorste	
C71.9	fossa cranialis
C04.0	mondbodem
C38.1	mediastinum
C10.1	oppervlak van epiglottis
Voorste tong	
C02.3	NNO
C02.0	dorsaal oppervlak
C02.2	ventraal oppervlak
Voorste 2/3 van tong	
C02.3	NNO
C02.0	dorsaal oppervlak
C02.2	ventraal oppervlak
Voorwand	
C67.3	blaas
C11.3	nasofarynx
C16.8	maag, NNO (<i>niet classificeerbaar onder C16.0 tot C16.4</i>)
C57.9	Vrouwelijk geslachtsorgaan, NNO
C57.9	Vrouwelijke tractus urogenitalis, NNO
C51.9	Vulva, NNO
C51.9	Vulva, huid
M-8077/2	Vulvaire intra-epitheliale neoplasie, graad III (C51._)

W

M-9761/3	Waldenström macroglobulinemia (C42.0) (<i>zie ook M-9671/3</i>)
C14.2	Waldeyer, ring van
Wang	
C76.0	NNO
C44.3	NNO (carcinoom, melanoom, naevus)
C49.0	NNO (sarcoom, lipoom)
C47.0	autonoom zenuwstelsel
C49.0	bindweefsel
C44.3	externe
C49.0	fibreus weefsel
C44.3	huid
C06.0	interne
C06.0	mucosa
C47.0	perifere zenuw
C06.0	slijmvlies
C49.0	subcutaan weefsel
C49.0	vetweefsel
C49.0	weke delen
M-----	Walther-rest (<i>zie SNOMED</i>)
C32.0	Ware stemband
M-8561/0	Warthin tumor (C07._, C08._)
M-8051/3	Warty-carcinoom
Water-‘clear cell’-	
M-8322/3	adenocarcinoom (C75.0)
M-8322/0	adenoom (C75.0)
M-8322/3	carcinoom (C75.0)
Water-heldercellig	
M-8322/3	adenocarcinoom (C75.0)
M-8322/0	adenoom (C75.0)
M-8322/3	carcinoom (C75.0)
Week gehemelte	
C05.1	NNO (<i>exclusie nasofaryngeaal oppervlak C11.3</i>)
C05.8	en hard gehemelte, overgang
C11.3	nasofaryngeaal oppervlak
M-----/-3	Weinig gedifferentieerd (<i>zie graderingscode, pagina 30</i>)
M-8631/3	Weinig gedifferentieerd Sertoli- en Leydig-celtumor
M-8634/3	Weinig gedifferentieerd Sertoli- en Leydig-celtumor met heterologe elementen

Weke delen

M-9044/3	melanoom, maligne (C49._)
M-9251/1	reusceltumor, NNO
M-9251/3	reusceltumor, maligne

Weke delen

M-9571/0	perineurioom
M-8800/3	sarcoom
M-8850/1	superficieel, goed gedifferentieerd liposarcoom
M-8800/0	tumor, benigne
M-8800/3	tumor, maligne

Weke delen

C49.9	NNO
C49.0	aangezicht
C49.4	abdomen
C49.1	arm
C49.3	axilla
C49.5	bil
C49.4	buikwand
C49.0	cervicale regio
C49.2	dij
C49.1	duim
C49.1	elleboog
C49.1	elleboogplooï
C49.2	enkel
C49.6	flank
C49.0	fossa pterygoidea, NNO
C49.5	gluteale regio
C49.0	hals
C49.1	hand
C49.2	heup
C49.2	hiel
C49.0	hoofd
C49.3	infraclavculaire regio
C49.5	inguinale regio
C49.0	kin
C49.2	knïe
C49.2	knïeholte
C49.2	kuit
C49.5	lies
C47.3	oksel
C49.1	onderarm
C49.2	onderste extremitëit
C69.6	orbita
C49.5	perineum
C49.1	pols
C49.6	romp, NNO
C49.6	rug
C49.5	sacroccygeale regio
C49.0	scalp
C49.3	scapulaire regio
C49.1	schouder
C49.0	supraclavculaire regio
C49.2	teen
C49.3	thorax

Weke delen, vervolg

C49.3	thoraxwand
C49.4	umbilicus
C49.1	vinger
C49.2	voet
C49.1	onderarm
C49.0	voorhoofd
C49.0	wang
M-9581/3	Weke delensarcoom, alveolair
C44.3	Wenkbrauw
C41.2	Wervelkolom
C41.2	Wervelzuil (<i>exclusie sacrum en os coccygis C41.4</i>)
C41.2	Wervelzuil, spinaal
C08.0	Wharton, ductus van
M-8960/3	Wilms-tumor (C64.9)
M-----	Wijnrode naevus (<i>zie SNOMED</i>)
C25.3	Wirsung, ductus van
C71.0	Witte stof, centraal
C71.0	Witte stof, cerebraal
M-----	Witte sponsnaevus (<i>zie SNOMED</i>)
C57.7	Wolffii, corpus
C57.7	Wolffii, ductus
Wolff(-), gang van	
M-9110/0	adenoom
M-9110/3	carcinoom
M-9110/1	tumor

C01.9	Wortel, tong-
--------------	---------------

X

M-9424/3	Xanthoastrocytoom, pleomorf (C71._)
M-8830/0	Xanthofibroom
M-----	Xanthogranuloom, NNO (<i>zie SNOMED</i>)
M-----	Xanthogranuloom, juveniel (<i>zie SNOMED</i>)
M-----	Xanthoom, NNO (<i>zie SNOMED</i>)
M-----	Xeroderma pigmentosum (<i>zie SNOMED</i>)

Y

M-9071/3	'Yolk sac'-tumor
M-9071/3	'Yolk sac'-tumor, hepatoid

Z

C63.1 Zaadstreng
C69.5 Zak, traan-
C03.9 Zakje, tand-
C75.1 Zakje van Rathke

M-9350/1 Zakje van Rathke-tumor (C75.1)

Zegelringcel-

M-8490/3 adenocarcinoom
M-8490/3 carcinoom
M-8490/6 carcinoom, metastatisch

Zenuwschede(-)

M-9562/0 myxoom
M-9540/3 tumor, maligne perifere
M-9561/3 tumor, maligne perifere met
rhabdomyoblastische differentiatie

Zenuwstelsel

C72.9 NNO
C47.9 autonoom, NNO
C72.9 centraal
C47.9 parasymphatisch, NNO
C47.9 symphatisch, NNO

Ziekte

M-9762/3 'alpha heavy chain'-
M-8081/2 Bowen (C44.)
M-9960/3 chronische myeloproliferatieve
(C42.1)
M-9769/1 stapelings-, immuunglobuline
M-9840/3 Di Guglielmo-[obs]
M-9764/3 dunne darm, immunoproliferatieve
(C17.)
M-9762/3 Franklin-
M-9762/3 'gamma heavy chain'
M-9753/1 Hand-Schuller-Christian- [obs]

'Heavy chain'

M-9762/3 NNO
M-9762/3 'alpha'
M-9762/3 'gamma'
M-9762/3 'mu'

M----- Hodgkin (*zie Hodgkin-lymfoom*)
M-9769/1 immuunglobuline stapelingsziekte
M-9760/3 immunoproliferatieve, NNO
M-9764/3 immunoproliferatieve, dunne darm
(C17.)
M-9754/3 Letterer-Siwe
M-9970/1 lymfoproliferatieve, NNO
M-9768/1 lymfoproliferatieve, T-gamma
M-9741/3 mestcel-, systemische
M-9762/3 'mu heavy chain'

Ziekte, vervolg

M-9975/1 myeloproliferatieve, NNO (C42.1)
M-9960/3 myeloproliferatieve, chronische
(C42.1)
M----- Paget (*zie ziekte van Paget*)
M-9540/1 Recklinghausen (*exclusie: bot*)
M-9701/3 Sézary
M-9769/1 systemische 'light chain'
M-9741/3 systemische weefselmestcel-
M-9768/1 T-gamma lymfoproliferatieve
M-9540/1 von Recklinghausen (*exclusie: bot*)

Ziekte van Paget

M-8540/3 borst (C50.)
M----- bot (*zie SNOMED*)
M-9184/3 bot, osteosarcoom in (C40., C41.)
M-8541/3 en infiltrerend ductaal carcinoom van
borst (C50.)
M-8543/3 en intraductaal carcinoom van (C50.)
M-8542/3 extramammair (*behalve ziekte
van Paget van bot*)
M-8540/3 mammair (C50.)

C21.2 Zone, cloacogene
C02.8 Zone, overgangs- van tong
C75.5 Zuckerlandl-orgaan

M----- Zwangerschapsluteoom (*zie SNOMED*)
M-8372/0 Zwart adenoom (C74.0)

Zweetklier(-)

M-8400/3 adenocarcinoom (C44.)
M-8400/0 adenoom (C44.)
M-8400/3 carcinoom (C44.)
M-8407/3 carcinoom, scleroserend (C44.)

C41.0 Zygomatium, os

APPENDIX 1: NIEUWE ICD-O, DERDE EDITIE, CODES

(De volgende 4-karakter morfologiecodes bestonden niet in ICD-O, tweede editie.)

Een term zonder nummer is een synoniem van de voorgaande code.

8005/0	‘Clear cell’-tumor, NNO
8005/3	Maligne tumor, ‘clear cell’-type
8013/3	Grootcellig neuro-endocrien carcinoom
8014/3	Grootcellig carcinoom met rhabdoïd fenotype
8015/3	Matglascelcarcinoom
8035/3	Carcinoom met osteoclastachtige reuscellen
8046/3	Niet-kleincellig carcinoom (C34._)
8078/3	Plaveiselcelcarcinoom met hoornvorming
8083/3	Basaloïd plaveiselcelcarcinoom
8084/3	Plaveiselcelcarcinoom, ‘clear cell’ type
8097/3	Basaalcelcarcinoom, nodulair (C44._)
	Basaalcelcarcinoom, micronodulair (C44._)
8098/3	Adenoïd basaalcelcarcinoom (C53._)
8103/0	Pilaire tumor (C44._)
	Prolifererende tricholemmale cyste
	Prolifererende tricholemmale tumor
8131/3	Micropapillair carcinoom van overgangsepitheel (C67._)
8148/2	Glandulaire intra-epitheliale neoplasie, graad III
	Intra-epitheliale neoplasie van prostaat, graad III (C61.9)
	PIN III (C61.9)
8149/0	Canaliculair adenoom
8156/1	Somatostatinoom, NNO
	Somatostatineceltumor, NNO
8156/3	Somatostatinoom, maligne
	Somatostatineceltumor, maligne
8157/1	Enteroglucagonoom, NNO
8157/3	Enteroglucagonoom, maligne
8172/3	Hepatocellulair carcinoom, scirreus (C22.0)
	Scleroserend hepatisch carcinoom (C22.0)
8173/3	Hepatocellulair carcinoom, spoelcelvormige variant (C22.0)
	Hepatocellulair carcinoom, sarcomatoïd (C22.0)
8174/3	Hepatocellulair carcinoom, heldercellig type (C22.0)
8175/3	Hepatocellulair carcinoom, pleomorf type (C22.0)
8204/0	Lacterend adenoom (C50._)
8212/0	Vlak adenoom
8213/0	Sessiel adenoom (C18._)
	Gemengde adenomateuze en hyperplastische poliep (C18._)
8214/3	Pariëtaalcelcarcinoom (C16._)
	Pariëtaalceladenocarcinoom (C16._)
8215/3	Adenocarcinoom van anale klieren (C21.1)
	Adenocarcinoom van anale ducti (C21.1)
8242/1	Enterochromaffiencelachtig carcinoïd, NNO
	ECL-celcarcinoïd, NNO
8242/3	Enterochromaffiencelachtige tumor, maligne
	ECL-celcarcinoïd, maligne
8249/3	Atypische carcinoïdtumor

Appendix 1: Nieuwe ICD-O-codes in de derde editie

8252/3	Bronchiolo-alveolair carcinoom, niet-mucineus (C34._)
	Bronchiolo-alveolair carcinoom, Clara-cel (C34._)
	Bronchiolo-alveolair carcinoom, type II pneumocyt (C34._)
8253/3	Bronchiolo-alveolair carcinoom, mucineus (C34._)
	Bronchiolo-alveolair carcinoom, slijmbekerceltype (C34._)
8254/3	Bronchiolo-alveolair carcinoom, gemengd mucineus en niet-mucineus (C34._)
	Bronchiolo-alveolair carcinoom, Clara-cel en slijmbekerceltype (C34._)
	Bronchiolo-alveolair carcinoom, type II pneumocyt- en bekerceltype (C34._)
	Bronchiolo-alveolair carcinoom, intermediair type (C34._)
8255/3	Adenocarcinoom met gemengde subtypes
	Adenocarcinoom gemengd met andere carcinoomtypes
8264/0	Papillomatose, glandulair
	Biliaire papillomatose (C22.1, C24.0)
8272/0	Hypofysair adenoom, NNO (C75.1)
8272/3	Hypofysair carcinoom, NNO (C75.1)
8316/3	Cyste-geassocieerd niercelcarcinoom (C64.9)
8317/3	Niercelcarcinoom, chromofoob type (C64.9)
	Renaalcelcarcinoom, chromofoob type (C64.9)
8318/3	Niercelcarcinoom, sarcomatoïd (C64.9)
	Niercelcarcinoom, spoelcelvormig (C64.9)
8319/3	Verzamelbuis carcinoom (C64.9)
	Ductus van Bellini-carcinoom (C64.9)
	Niercarcinoom, verzamelbuistype (C64.9)
8325/0	Metanefrisch adenoom (C64.9)
8335/3	Folliculair carcinoom, minimaal invasief (C73.9)
	Folliculair carcinoom, omkapseld (C73.9)
8336/0	Hyaliniserend trabeculair adenoom (C73.9)
8337/3	Insulinair carcinoom (C73.9)
8341/3	Papillair microcarcinoom (C73.9)
8342/3	Papillair carcinoom, oxyfiel celtype (C73.9)
8343/3	Papillair carcinoom, omkapseld (C73.9)
8344/3	Papillair carcinoom, cilindrisch celtype (C73.9)
	Papillair carcinoom, grootcellig (C73.9)
8346/3	Gemengd medullair en folliculair carcinoom (C73.9)
8347/3	Gemengd medullair en papillair carcinoom (C73.9)
8382/3	Endometrioïd adenocarcinoom, secretoire variant
8383/3	Endometrioïd adenocarcinoom, trilhaarcelvariant
8384/3	Adenocarcinoom, endocervicaal type
8391/0	Folliculair fibroom (C44._)
	Trichodiscoom (C44._)
	Fibrofolliculoom (C44._)
	Perifolliculair fibroom (C44._)
8392/0	Syringofibroadenoom (C44._)
8409/3	Eccrien poroom, maligne
	Porocarcinoom (C44._)
8413/3	Eccrien adenocarcinoom (C44._)
8443/0	'Clear cell'-cystadenoom (C56.9)
8444/1	Heldercellige cystische tumor, 'borderline' maligniteit (C56.9)
	Atypische prolifererende heldercellige tumor (C56.9)
8453/0	Intraductaal papillair mucineus adenoom (C25._)
8453/1	Intraductale papillaire mucineuze tumor met matige dysplasie (C25._)
8453/2	Intraductaal papillair mucineus carcinoom, niet-invasief (C25._)
8453/3	Intraductaal papillair mucineus carcinoom, invasief (C25._)

Appendix 1: Nieuwe ICD-O-codes in de derde editie

8454/0	Cystische tumor van de atrioventriculaire knoop (C38.0)
8463/1	Papillaire sereuze oppervlaktetumor, 'borderline' maligniteit (C56.9)
8482/3	Mucineus adenocarcinoom, endocervicaal type
8507/2	Intraductaal micropapillair carcinoom (C50.-) Ductaal carcinoma in situ, micropapillair (C50._)
	Intraductaal carcinoom, 'clinging' (C50._)
8508/3	Cystisch hypersecretoir carcinoom (C50._)
8513/3	Atypisch medullair carcinoom (C50._)
8514/3	Ductaal carcinoom, desmoplastisch type
8523/3	Infiltrerend ductaal carcinoom gemengd met andere types van carcinoom (C50._) Infiltrerend ductaal en cribriform carcinoom (C50._) Infiltrerend ductaal en mucineus carcinoom (C50._) Infiltrerend ductaal en tubulair carcinoom (C50._) Infiltrerend ductaal en colloïd carcinoom (C50._)
8524/3	Infiltrerend lobulair carcinoom gemengd met andere types van carcinoom (C50._)
8525/3	Polymorf laaggradig adenocarcinoom Terminale ductus adenocarcinoom
8551/3	Acinuscel-cystadenocarcinoom
8574/3	Adenocarcinoom met neuro-endocriene differentiatie Carcinoom met neuro-endocriene differentiatie
8575/3	Metaplastisch carcinoom, NNO
8576/3	Hepatoïd adenocarcinoom Hepatoïd carcinoom
8581/1	Thymoom, type A, NNO (C37.9) Thymoom, spoelceltype, NNO (C37.9) Thymoom, medullair type, NNO (C37.9)
8581/3	Thymoom, type A, maligne (C37.9) Thymoom, spoelceltype, maligne (C37.9) Thymoom, medullair type, maligne (C37.9)
8582/1	Thymoom, type AB, NNO (C37.9) Thymoom, gemengd type, NNO (C37.9)
8582/3	Thymoom, type AB, maligne (C37.9) Thymoom, gemengd type, maligne (C37.9)
8583/1	Thymoom, type B1, NNO (C37.9) Thymoom, lymfocytenrijk, NNO (C37.9) Thymoom, lymfocytair, NNO (C37.9) Thymoom, predominant corticaal, NNO (C37.9) Thymoom, organoïd, NNO (C37.9)
8583/3	Thymoom, type B1, maligne (C37.9) Thymoom, lymfocytenrijk, maligne (C37.9) Thymoom, lymfocytair, maligne (C37.9) Thymoom, predominant corticaal, maligne (C37.9) Thymoom, organoïd, maligne (C37.9)
8584/1	Thymoom, type B2, NNO (C37.9) Thymoom, corticaal, NNO (C37.9)
8584/3	Thymoom, type B2, maligne (C37.9) Thymoom, corticaal, maligne (C37.9)
8585/1	Thymoom, type B3, NNO (C37.9) Thymoom, epitheliaal, NNO (C37.9) Thymoom, atypisch, NNO (C37.9)
8585/3	Thymoom, type B3, maligne (C37.9) Thymoom, epitheliaal, maligne (C37.9) Thymoom, atypisch, maligne (C37.9) Goed gedifferentieerd carcinoom van thymus (C37.9)

Appendix 1: Nieuwe ICD-O-codes in de derde editie

8586/3	Thymoom, type C (C37.9)
8587/0	Ectopisch hamartomateus thymoom
8588/3	Spoelcelvormige epitheliale tumor met thymusachtig element Spoelcelvormige epitheliale tumor met thymusachtige differentiatie SETTLE
8598/3	Carcinoom met thymusachtig element Carcinoom met thymusachtige differentiatie CASTLE
8591/1	‘Sex cord’-gonadale stromale tumor, onvolledig gedifferentieerd
8592/1	‘Sex cord’-gonadale stromale tumor, gemengde vormen
8593/1	Stromale tumor met mineure ‘sex cord’-elementen (C56.9)
8633/1	Sertoli- en Leydigceltumor, retiform
8634/1	Sertoli- en Leydigceltumor, intermediaire differentiatie, met heterologe elementen Sertoli- en Leydigceltumor, retiform, met heterologe elementen
8634/3	Sertoli- en Leydigceltumor, weinig gedifferentieerd, met heterologe elementen
8642/1	Grootcellige calcifiërende Sertoli-celtumor
8728/0	Diffuse melanocytose (C70.9)
8728/1	Meningeaal melanocytoom (C70.9)
8728/3	Meningeale melanomatose (C70.9)
8746/3	Mucosaal lentigineus melanoom
8762/1	Proliferatief dermaal letsel in congenitale naevus (C44._)
8805/3	Ongedifferentieerd sarcoom
8806/3	Desmoplastische klein- en rondcellige tumor
8815/0	Solitaire fibreuze tumor Gelokaliseerde fibreuze tumor
8815/3	Solitaire fibreuze tumor, maligne
8825/0	Myofibroblastoom
8825/1	Myofibroblastische tumor, NNO
8825/1	Inflammatoire myofibroblastische tumor
8826/0	Angiomyofibroblastoom
8827/1	Myofibroblastische tumor, peribronchiaal (C34_) Congenitale peribronchiale myofibroblastische tumor (C34_)
8831/0	Diep histiocytoom Juveniel histiocytoom Reticulohistiocytoom
8834/1	Reuscelfibroblastoom
8835/1	Plexiforme fibrohistiocyttaire tumor
8836/1	Angiomatoïd fibreus histiocytoom
8842/0	Ossificerende fibromyxoïde tumor
8862/0	Chondroïd lipoom
8898/1	Metastaserend leiomyoom
8905/0	Genitaal rhabdomyosarcoom (C51_, C52.9)
8912/3	Spoelcellig rhabdomyosarcoom
8921/3	Rhabdomyosarcoom met ganglionaire differentiatie Ectomesenchymoom
8934/3	Carcinofibroom
8935/1	Stromale tumor, NNO
8935/3	Stromaal sarcoom, NNO
8936/0	Gastrointestinale stromale tumor, benigne GIST, benigne

Appendix 1: Nieuwe ICD-O-codes in de derde editie

8936/1	Gastrointestinale stromale tumor, NNO GIST, NNO Gastrointestinale stromale tumor, onzeker maligne potentieel Gastrointestinale autonome zenuwtumor GANT Gastrointestinale pacemakerceltumor
8936/3	Gastrointestinaal stromaal sarcoom Gastrointestinale stromale tumor, maligne GIST, maligne
8959/0	Benigne cystisch nefroom (C64.9)
8959/1	Cystisch partieel gedifferentieerd nefroblastoom (C64.9)
8959/3	Maligne cystisch nefroom (C64.9) Maligne multiloculair cystisch nefroom (C64.9)
8965/0	Nefrogeen adenofibroom (C64.9)
8966/0	Renomedullair interstitiumceltumor (C64.9) Renomedullair fibroom (C64.9)
8967/0	Ossificerende renale tumor (C64.9)
8973/3	Pleuropulmonaal blastoom
8974/1	Sialoblastoom
8983/0	Adenomyo-epithelioom (C50._)
9065/3	Kiemceltumor, non-seminoma (C62._)
9105/3	Epitheloïde trofoblasttumor
9135/1	Endovasculair papillair angio-endothelioom Dabska-tumor
9136/1	Spoelcelhemangio-endothelioom Spoelcelangio-endothelioom
9186/3	Centraal osteosarcoom (C40._, C41._) Conventioneel centraal osteosarcoom (C40._, C41._) Medullair osteosarcoom (C40._, C41._)
9187/3	Intraossaal goed gedifferentieerd osteosarcoom (C40._, C41._) Intraossaal laaggradig osteosarcoom (C40._, C41._)
9193/3	Periostaal osteosarcoom (C40._, C41._)
9194/3	Hooggradig oppervlakte osteosarcoom (C40._, C41._)
9195/3	Intracorticaal osteosarcoom (C40._, C41._)
9242/3	'Clear-cell'-chondrosarcoom (C40._, C41._)
9243/3	Ongedifferentieerd chondrosarcoom (C40._, C41._)
9252/0	Tenosynoviale reusceltumor (C49._) Fibreus histiocytoom van peesschede (C49._) Reusceltumor van peesschede (C49._)
9252/3	Maligne tenosynoviale reusceltumor (C49._) Reusceltumor van peesschede, maligne (C49._)
9341/1	'Clear cell'-odontogene tumor
9342/3	Odontogeen carcinosarcoom
9351/1	Craniofaryngeoom, adamantinomateus (C75.2)
9352/1	Craniofaryngeoom, papillair (C75.2)
9365/3	Askin-tumor
9371/3	Chondroïd chordoom
9372/3	Ongedifferentieerd chordoom
9373/0	Parachordoom
9412/1	Desmoplastisch infantiel astrocytoom Desmoplastisch infantiel ganglioglioom
9413/0	Dysembryoplastische neuro-epitheliale tumor

Appendix 1: Nieuwe ICD-O-codes in de derde editie

9444/1	Chordoïd glioom (C71._) Chordoïd glioom van de derde ventrikel (C71.5)
9474/3	Grootcellig medulloblastoom (C71.6)
9493/0	Dysplastisch gangliocytoom van het cerebellum (Lhermitte-Duclos) (C71.6)
9508/3	Atypische teratoïde /rhabdoïde tumor (C71._)
9513/3	Retinoblastoom, diffuus (C69.2)
9514/1	Retinoblastoom, spontaan geregresseerd (C69.2)
9571/0	Perineurioom Intraneuraal perineurioom Weke weefsel perineurioom
9571/3	Perineurioom, maligne Perineurale MPNST
9582/0	Granulairceltumor van de sellaire regio (C75.1)
9596/3	Gemengd Hodgkin- en non-Hodgkin-lymfoom
9651/3	Hodgkin-lymfoom, lymfocytenrijke vorm Klassiek Hodgkin-lymfoom, lymfocytenrijke vorm
9678/3	Primair effusielymfoom
9679/3	Mediastinaal grootcellig B-cellymfoom (C38.3) Thymisch grootcellig B-lymfoom (C37.9)
9689/3	Splenisch marginale zone B-cellymfoom (C42.2) Splenisch marginale zone lymfoom, NNO (C42.2) Splenisch lymfoom met villeuze lymfocyten (C42.2)
9699/3	Marginale zone B-cellymfoom, NNO Marginale zone lymfoom, NNO Mucosa-geassocieerd lymfoïd weefselymfoom MALT-lymfoom Bronchiaal-geassocieerd lymfoïd weefselymfoom BALT-lymfoom Huid-geassocieerd lymfoïd weefselymfoom SALT-lymfoom Nodaal marginale zone lymfoom
9708/3	‘Subcutaneous panniculitis like T-cell lymphoma’
9716/3	Hepatosplenisch (gamma-delta) cellymfoom
9717/3	Intestinaal T-cellymfoom Enteropathietype intestinaal T-cellymfoom Enteropathie-geassocieerd T-cellymfoom
9718/3	Primair cutaan CD30+ T-cellymfoproliferatieve aandoening (C44._) Lymfomatoïde papulose (C44._) Primair cutaan anaplastisch grootcellig lymfoom (C44._) Primair cutaan CD30+ grootcellig lymfoom (C44._)
9719/3	NK/T-cellymfoom, nasaal en nasaaltype T/NK-cellymfoom
9727/3	Precursorcel lymfoblastenlymfoom, NNO (<i>zie ook M-9835/3</i>)
9728/3	Precursor B-cel-lymfoblastenlymfoom (<i>zie ook M-9836/3</i>)
9729/3	Precursor T-cel-lymfoblastenlymfoom (<i>zie ook M-9835/3</i>)
9751/1	Langerhans-celhistiocytose, NNO Langerhans-celgranulomatose Histiocytose X, NNO [obs]
9752/1	Langerhans-celhistiocytose, unifocaal Langerhans-celgranulomatose, unifocaal Langerhans-celhistiocytose, mono-ostotisch Eosinofiel granuloom

Appendix 1: Nieuwe ICD-O-codes in de derde editie

9753/1	Langerhans-celhistiocytose, multifocaal Langerhans-celhistiocytose, poly-ostotisch Ziekte van Hand-Schuller-Christian [obs]
9754/3	Langerhans-celhistiocytose, uitgezaaid Langerhans-celhistiocytose, gegeneraliseerd
9755/3	Histiocytair sarcoom
9756/3	Langerhans-celsarcoom
9757/3	'Interdigitating dendritic cell sarcoma' Interdigitating cell sarcoma' Dendritisch celsarcoom, NNO
9758/3	Folliculair dendritisch celsarcoom 'Follicular dendritic cell tumor'
9769/1	Immuunglobuline stapelingsziekte Systemische 'light chain disease' Primaire amyloïdose
9805/3	Acute bifenotypische leukemie Acute gemengde lijn leukemie Acute bilineaire leukemie
9831/1	Grootcellige granulaire T-cel lymfocyttaire leukemie Grootcellige granulaire T-cel lymfocytose Grootcellige granulaire NK-cel lymfocyttaire leukemie Grootcellige granulaire lymfocytose, NNO
9833/3	Prolymfocyttaire leukemie, B-celtype
9834/3	Prolymfocyttaire leukemie, T-celtype
9835/3	Precursorcel-lymfoblastenleukemie, NNO (<i>zie ook M-9727/3</i>) Precursorcel-lymfoblastenleukemie, geen fenotype Acute lymfoblastenleukemie, precursorceltype Acute lymfoblastenleukemie-lymfoom, NNO FAB L1 [obs] Acute lymfoblastenleukemie, L2-type, NNO FAB L2
9836/3	Precursor-B-cel-lymfoblastische leukemie (<i>zie ook M-9728/3</i>) Pro-B-ALL 'Common precursor B-ALL' Pre-B-ALL Pre-pre-B-ALL 'Common-ALL' c-ALL
9837/3	Precursor-T-cel-lymfoblastische leukemie (<i>zie ook M-9729/3</i>) Pro-T-ALL Pre-T-ALL Corticaal T-ALL Matuur T-ALL
9871/3	Acute myeloïde leukemie met abnormale beenmergeeosinofielen (<i>omvat alle varianten</i>) Acute myeloïde leukemie, inv(16)(p13;q22) Acute myeloïde leukemie, t(16;16)(p13;q11) Acute myeloïde leukemie, CBF-beta/MYH11 Acute myelomonocytaire leukemie met abnormale eosinofielen FAB M4Eo
9872/3	Acute myeloïde leukemie, minimale differentiatie FAB M0
9873/3	Acute myeloïde leukemie zonder maturatie FAB M1

Appendix 1: Nieuwe ICD-O-codes in de derde editie

9874/3	Acute myeloïde leukemie met maturatie FAB M2, NNO
9875/3	Chronische myelogene leukemie, BCR/ABL positief Chronische myelogene leukemie, Philadelphia-chromosoom (Ph1) positief Chronische myelogene leukemie t(9;22)(q34;q11) Chronische granulocyttaire leukemie, Philadelphia-chromosoom (Ph1) positief Chronische granulocyttaire leukemie, t(9;22)(q34;q11) Chronische granulocyttaire leukemie, BCR/ABL
9876/3	Atypische chronische myeloïde leukemie, BCR/ABL negatief Atypische chronische myeloïde leukemie, Philadelphia-chromosoom (Ph1) negatief
9895/3	Acute myeloïde leukemie met 'multilineage' dysplasie (<i>zie ook M-9984/3</i>) Acute myeloïde leukemie met voorafgaand myelodysplastisch syndroom Acute myeloïde leukemie zonder voorafgaand myelodysplastisch syndroom
9896/3	Acute myeloïde leukemie, t(8;21)(q22;q22) Acute myeloïde leukemie, AML 1 (CBF-alfa)/ETO FAB M2, t(8;21)(q22;q22) FAB M2, AML 1 (CBF-alfa)/ETO
9897/3	Acute myeloïde leukemie, 11q23 abnormaliteiten Acute myeloïde leukemie, MLL
9920/3	Therapiegerelateerde acute myeloïde leukemie en myelodysplastisch syndroom, NNO Therapiegerelateerde acute myeloïde leukemie, alkylender agens gerelateerd Therapiegerelateerde acute myeloïde leukemie, epipodophyllotoxine-gerelateerd
9945/3	Chronische myelomonocyttaire leukemie, Type I Chronische myelomonocyttaire leukemie, Type II Chronische myelomonocyttaire leukemie in transformatie [obs]
9946/3	Juveniele myelomonocyttaire leukemie Juveniele chronische myelomonocyttaire leukemie
9948/3	Agressieve NK-cel leukemie
9963/3	Chronische neutrofiele leukemie
9964/3	Hypereosinofiel syndroom Chronische eosinofiele leukemie
9985/3	Refractaire cytopenie met 'multilineage' dysplasie
9986/3	Myelodysplastisch syndroom met 5q deletie (5q-)-syndroom
9987/3	Therapiegerelateerd myelodysplastisch syndroom, NNO Therapiegerelateerd myelodysplastisch syndroom, alkylender agens gerelateerd Therapiegerelateerd myelodysplastisch syndroom, epipodophyllotoxine-gerelateerd

Appendix 2: Nieuwe morfologietermen en synoniemen

APPENDIX 2: NIEUWE MORFOLOGIETERMEN EN SYNONIEMEN

(de volgende 4-karakter morfologiecodes bestonden in ICD-O, 2^{de} editie.)

8000/1	Niet geclassificeerde tumor, 'borderline' maligniteit
8033/3	Sarcomatoïd carcinoom
8040/0	'Tumorlet', benigne
8040/1	'Tumorlet', NNO
8041/3	Kleincellig neuro-endocrien carcinoom
8045/3	Gemengd kleincellig carcinoom
	Gemengd kleincellig carcinoom en adenocarcinoom
	Gemengd kleincellig carcinoom en plaveiselcelcarcinoom
8051/3	Condylomateus carcinoom
	Warty-carcinoom
8052/2	Papillair plaveiselcelcarcinoom, niet-invasief
	Papillair plaveiselcelcarcinoma in situ
8053/0	Omgekeerd plaveiselcelpapilloom
8060/0	Plaveiselcelpapillomatose
8074/3	Plaveiselcelcarcinoom, sarcomatoïd
8075/3	Plaveiselcelcarcinoom, acantholytisch
8077/2	Squameuze intra-epitheliale neoplasie, graad III
	Vaginale intra-epitheliale neoplasie, graad III (C52._)
	Vulvaire intra-epitheliale neoplasie, graad III (C51._)
	Anale intra-epitheliale neoplasie, graad III (C21.1)
	AIN III (C21.1)
8082/3	Lymfo-epithelioomachtig carcinoom
8091/3	Multifocaal superficieel basaalcelcarcinoom (C44._)
8092/3	Infiltrerend basaalcelcarcinoom, NNO (C44._)
	Infiltrerend basaalcelcarcinoom, niet-scleroserend (C44._)
	Infiltrerend basaalcelcarcinoom, scleroserend (C44._)
	Basaalcelcarcinoom, morphea type (C44._)
	Basaalcelcarcinoom, desmoplastisch type (C44._)
8093/3	Fibro-epithelioom van Pinkus-type
	Fibro-epitheliaal basaalcelcarcinoom, Pinkustype
	Pinkus-tumor
	Fibro-epithelioom, NNO
8102/3	Tricholemmocarcinoom (C44._)
	Tricholemmaal carcinoom (C44._)
8110/0	Pilomatrixoom, NNO (C44._)
8110/3	Pilomatrixoom, maligne (C44._)
	Matriciaal carcinoom (C44._)
8120/1	Transitioeelcelpapilloom, NNO
8120/2	Urotheelcelcarcinoma in situ
8121/0	Sinonasaal papilloom, NNO (C30.0, C31._)
	Sinonasaal papilloom, exofytisch (C30.0, C31._)
	Sinonasaal papilloom, fungiform (C30.0, C31._)
	Papilloom van overgangsepitheel, geïnverteerd, benigne
	Transitioeel papilloom, geïnverteerd, benigne

Appendix 2: Nieuwe morfologietermen en synoniemen

8121/1	Papilloom van overgangsepitheel, geïnverteerd, NNO Papilloom van Schneider, geïnverteerd (C30.0, C31._) Columnaircelpapilloom Cilindercelpapilloom (C30.0, C31._) Oncocytisch papilloom van Schneider (C30.0, C31._)
8121/3	Cylindercelcarcinoom (C30.0, C31._)
8122/3	Transitioneelcelcarcinoom, sarcomatoïd
8130/1	Papillair transitioneelcelneoplasma met laag maligne potentieel (C67._) Papillair urotheelcelneoplasma met laag maligne potentieel (C67._)
8130/2	Papillair transitioneelcelcarcinoom, niet-invasief (C67._) Papillair urotheelcelcarcinoom, niet-invasief (C67._)
8130/3	Papillair urotheelcelcarcinoom (C67._)
8140/1	Atypisch adenoom
8150/0	Eilandceladenomatose (C25._)
8150/1	Eilandceltumor, NNO (C25._)
8152/1	Alfaceltumor, NNO (C25._)
8153/1	Gastrineceltumor
8153/3	Gastrineceltumor, maligne
8154/3	Gemengd acinair-endocrien carcinoom (C25._) Gemengd ductaal-endocrien carcinoom (C25._)
8155/3	Vipoom, maligne
8201/2	Ductaal carcinoma in situ, cribriform type (C50._)
8201/3	Ductaal carcinoom, cribriform type (C50._)
8230/2	Ductaal carcinoma in situ, soliede type (C50._) Intraductaal carcinoom, soliede type (C50._)
8240/1	Carcinoïde tumor met onzeker maligne potentieel
8240/3	Typisch carcinoïd
8241/3	Enterochromaffiencelcarcinoïd EC-cel carcinoïd Serotonineproducerend carcinoïd
8244/3	Gemengd carcinoïd-adenocarcinoom
8245/1	Tubulair carcinoïd
8247/3	Primair cutaan neuro-endocrien carcinoom (C44._)
8260/0	Glandulair papilloom
8260/3	Papillair carcinoom van de schildklier (C73.9) Papillair renaalcelcarcinoom (C64.9)
8263/3	Papillotubulair adenocarcinoom Tubulopapillair adenocarcinoom
8290/0	Folliculair adenoom, oxyfielcel (C73.9)
8290/3	Folliculair carcinoom, oxyfielcel (C73.9)
8313/1	‘Clear cell’-adenofibroom, ‘borderline’ maligniteit (C56.9) ‘Clear cell’-cystadenofibroom, ‘borderline’ maligniteit (C56.9)
8313/3	‘Clear cell’-adenocarcinofibroom (C56.9) ‘Clear cell’-cystadenocarcinofibroom (C56.9)
8330/1	Atypisch folliculair adenoom (C73.9)
8333/3	Foetaal adenocarcinoom
8350/3	Papillair carcinoom, diffuus scleroserend (C73.9)
8372/0	Gepigmenteerd adenoom (C74.0)
8380/1	Atypische proliferatieve endometrioïde tumor (C56.9)
8401/0	Apocrien cystadenoom

Appendix 2: Nieuwe morfologietermen en synoniemen

8402/3	Nodulair hidradenoom, maligne (C44._)
	Hidradenocarcinoom (C44._)
8403/3	Maligne eccrien spiradenoom (C44._)
8404/0	Eccrien cystadenoom (C44._)
8405/0	Hidradenoma papilliferum
8406/0	Syringocystadenoma papilliferum
8407/3	Scleroserend zweetkliercarcinoom (C44._)
	Syngomateus carcinoom (C44._)
	Microcystisch adnexieel carcinoom (C44._)
8408/1	Aggressief digitaal papillair adenoom (C44._)
8408/3	Eccrien papillair adenocarcinoom (C44._)
	Digitaal papillair adenocarcinoom (C44._)
8410/0	Talgklierepithelioom (C44._)
8441/0	Sereus microcystisch adenoom
8441/3	Sereus carcinoom, NNO
8442/1	Atypische prolifererende sereuze tumor (C56.9)
8452/1	Solide pseudopapillaire tumor (C25._)
	Solide en papillair epitheliaal neoplasma (C25._)
	Solide en cystische tumor (C25._)
8452/3	Solide pseudopapillair carcinoom (C25._)
8460/3	Micropapillair sereus carcinoom (C56.9)
8461/3	Primair sereus papillair carcinoom van het peritoneum (C48.1)
8462/1	Sereuze papillaire cystische tumor, 'borderline' maligniteit (C56.9)
	Atypische proliferatieve papillaire sereuze tumor (C56.9)
8470/1	Mucineuze cystische tumor met matige dysplasie (C25._)
8470/2	Mucineus cystadenocarcinoom, niet-invasief (C25._)
8472/1	Mucineuze cystische tumor, 'borderline' maligniteit (C56.9)
	Atypische proliferatieve mucineuze tumor (C56.9)
8480/3	Pseudomyxoma peritonei met ongekende primaire lokalisatie (C80.9)
8500/2	Ductaal carcinoma in situ, NNO (C50._)
	DCIS, NNO (C50._)
	Ductale intra-epitheliale neoplasie (C50._)
	DIN 3 (C50._)
8501/2	Ductaal carcinoma in situ, comedotype (C50._)
	DCIS, comedotype (C50._)
8503/2	Ductaal carcinoma in situ, papillair (C50._)
	DCIS, papillair (C50._)
8503/3	Infiltrerend papillair adenocarcinoom
8520/2	LCIS, NNO (C50._)
8522/3	Infiltrerend lobulair carcinoom en ductaal carcinoma in situ (C50._)
8560/0	Gemengd plaveiselcel- en glandulair papilloom
8620/1	Granulosaceltumor, volwassen type (C56.9)
8620/3	Granulosaceltumor, sarcomatoïd (C56.9)
8631/0	Sertoli- en Leydig-celtumor, goed gedifferentieerd
8631/1	Sertoli- en Leydig-celtumor, intermediaire differentiatie
	Sertoli- en Leydig-celtumor, NNO
8631/3	Sertoli- en Leydig-celtumor, weinig gedifferentieerd
	Sertoli- en Leydig-celtumor, sarcomatoïd
8641/0	Lipidenrijke Sertoli-celtumor (C56.9)
8670/0	Steroïdceltumor, NNO
8670/3	Steroïdceltumor, maligne
8680/0	Paraganglioom, benigne
8690/1	Jugulotympanisch paraganglioom (C75.5)

Appendix 2: Nieuwe morfologietermen en synoniemen

8691/1	Aortopulmonaal paraganglioom (C75.5)
8700/0	Adrenomedullair paraganglioom (C74.1)
8700/3	Adrenomedullair paraganglioom, maligne (C74.1)
8711/3	Glomustumor, maligne
8726/0	Melanocytoom, NNO
8745/3	Desmoplastisch melanoom, amelanotisch (C44._)
8761/0	Kleine congenitale naevus (C44._)
8761/1	Intermediaire en congenitale reuzennaevus (C44._)
8761/3	Maligne melanoom in congenitale melanotische naevus (C44._)
8770/0	Gepigmenteerde spoelcelnaevus van Reed (C44._)
8810/1	Cellulair fibroom (C56.9)
8824/1	Infantiele myofibromatose
8830/0	Benigne fibromateus histiocytoom
8832/0	Cutaan histiocytoom, NNO (C44._)
8841/1	Agressief angiomyxoom
8850/1	Atypisch lipoom
	Superficieel goed gedifferentieerd liposarcoom
	Goed gedifferentieerd liposarcoom van superficiële weke delen
8851/3	Lipoomachtig liposarcoom
	Scleroserend liposarcoom
	Inflammatoir liposarcoom
8857/3	Fibroplastisch liposarcoom
8890/0	Plexiform leiomyoom
	Lipoleiomyoom
8893/0	Symplastisch leiomyoom
	Atypisch leiomyoom
	Pleomorf leiomyoom
8897/1	Tumor van glad spierweefsel met onzeker maligne potentieel
8901/3	Pleomorf rhabdomyosarcoom, volwassen type
8902/3	Gemengd embryonaal rhabdomyosarcoom en alveolair rhabdomyosarcoom
8905/0	Genitaal rhabdomyoom (C51_, C52.9)
8910/3	Embryonaal rhabdomyosarcoom, pleomorf
8930/3	Endometriaal stromaal sarcoom, hooggradig (C54.1)
8931/3	Endometriaal stromaal sarcoom, laaggradig (C54.1)
8932/0	Atypisch polypoïd adenomyoom
8940/3	Maligne chondroïd syringoom (C44._)
8963/3	Maligne rhabdoïde tumor
	Rhabdoïde tumor, NNO
8982/0	Myo-epitheliaal adenoom
8982/3	Maligne myo-epithelioom
	Myo-epitheliaal carcinoom
9014/1	Sereus adenofibroom, 'borderline' maligniteit (C56.9)
	Sereus cystadenofibroom, 'borderline' maligniteit (C56.9)
9014/3	Sereus adenocarcinofibroom (C56.9)
	Maligne sereus adenofibroom (C56.9)
	Sereus cystadenocarcinofibroom (C56.9)
	Maligne sereus cystadenofibroom (C56.9)
9015/1	Mucineus adenofibroom, 'borderline' maligniteit (C56.9)
	Mucineus cystadenofibroom, 'borderline' maligniteit (C56.9)
9015/3	Mucineus adenocarcinofibroom (C56.9)
	Maligne mucineus adenofibroom (C56.9)
	Mucineus cystadenocarcinofibroom (C56.9)
	Maligne mucineus cystadenofibroom (C56.9)

Appendix 2: Nieuwe morfologietermen en synoniemen

9020/1	Phyllodes-tumor, 'borderline' maligniteit (C50._)
9041/3	Synoviaal sarcoom, monofasisch fibreus
9051/3	Spoelcelvormig mesothelioom
	Sarcomatoïd mesothelioom
	Desmoplastisch mesothelioom
9052/0	Goed gedifferentieerd papillair mesothelioom, benigne
	Mesotheliaal papilloom
9055/0	Multicystisch mesothelioom, benigne
	Cystisch mesothelioom, benigne (C48._)
9062/3	Seminoom met hoge mitotische index (C62._)
9064/2	Intratubulaire maligne kiemcellen (C62._)
	Intratubulaire kiemcelneoplasie (C62._)
9071/3	'Hepatoid yolk sac'-tumor
9080/3	Immatuur teratoom, maligne
9084/3	Dermoïdcyste met secundaire tumor
9085/3	Gemengd teratoom en seminoom
9110/1	Tumor van gang van Wolff
9130/1	Kaposiform hemangio-endothelioom
9160/0	Reuscelangiofibroom
	Cellulair angiofibroom
9161/0	Verworven 'tufted' hemangioom
9174/1	Lymfangioleiomyomatose
9185/3	Rondcellig osteosarcoom (C40._, C41._)
9221/3	Periostaal chondrosarcoom (C40.-, C41._)
9270/3	Primair intraossaal carcinoom
9271/0	Ameloblastisch fibrodentinoom
9274/0	Cemento-ossificerend fibroom
9290/3	Ameloblastisch fibrodentinosarcoom
	Ameloblastisch fibro-odontosarcoom
9362/3	Gemengde pineale tumor (C75.3)
	Gemengd pineocytoom-pineoblastoom (C75.3)
	Pineale parenchymale tumor van intermediaire differentiatie (C75.3)
	Transitionele pineale tumor (C75.3)
9364/3	Perifere primitieve neuro-ectodermale tumor, NNO
	PPNET
9382/3	Anaplastisch oligoastrocytoom (C71._)
9383/1	Gemengd subependymoom-ependymoom (C71._)
9390/1	Atypisch papilloom van plexus choroïdeus (C71.5)
9390/3	Carcinoom van plexus choroïdeus (C71.5)
9391/3	Cellulair ependymoom (C71._)
	'Clear cell'-ependymoom (C71._)
	Tanycytisch ependymoom (C71._)
9400/3	Diffuus astrocytoom (C71._)
	Astrocytoom, laaggradig (C71._)
	Diffuus astrocytoom, laaggradig (C71._)
9423/3	Polair spongioblastoom (C71.-)
9442/1	Gliofibroom (C71._)
9470/3	Melanotisch medulloblastoom (C71.6)
9471/3	Desmoplastisch nodulair medulloblastoom (C71.6)
9473/3	PNET, NNO
	Centrale primitieve neuro-ectodermale tumor, NNO (C71._)
	CPNET (C71._)
	Supratentoriële PNET (C71._)

Appendix 2: Nieuwe morfologietermen en synoniemen

9500/3	Centraal neuroblastoom (C71._)
9501/0	Diktyoom, benigne (C69._)
9501/3	Diktyoom, maligne (C69._)
9502/0	Teratoïd medullo-epithelioom, benigne (C69.4)
9505/3	Ganglioglioom, anaplastisch type
9506/1	Centraal neurocytoom
	Cerebellair liponeurocytoom (C71.6)
	Lipomateus medulloblastoom (C71.6)
	Neurolipocytoom (C71.6)
	Medullocytoom (C71.6)
9510/0	Retinocytoom (C69.2)
9521/3	Neurocytoom van olfactorius (C30.0)
9530/0	Microcystisch meningeoom
	Secretoir meningeoom
	Lymfoplasmocytenrijk meningeoom
	Metaplastisch meningeoom
9530/3	Meningeoom, anaplastisch type
9538/1	'Clear cell'-meningeoom
	Chordoïd meningeoom
9538/3	Rhabdoïd meningeoom
9539/1	Atypisch meningeoom
9540/3	Maligne perifere zenuwschedetumor
	MPNST, NNO
	MPNST met glandulaire differentiatie
	Epithelioïd MPNST
	MPNST met mesenchymale differentiatie
	Melanotisch MPNST
	Melanotisch psammomateus MPNST
9560/0	Melanotisch schwannoom
	Plexiform schwannoom
	Cellulair schwannoom
	Gedegeneerd schwannoom
	Oud schwannoom
	Psammomateus schwannoom
9561/3	Maligne perifere zenuwschedetumor met rhabdomyoblastische differentiatie
	MPNST met rhabdomyoblastische differentiatie
9591/3	B-cellymfoom, NNO
9652/3	Klassiek Hodgkin-lymfoom, gemengdcellig, NNO
9653/3	Klassiek Hodgkin-lymfoom, lymfocytenarme vorm, NNO
9654/3	Klassiek Hodgkin-lymfoom, lymfocytenarme vorm, diffuse fibrose
9655/3	Klassiek Hodgkin-lymfoom, lymfocytenarme vorm, reticulair
9663/3	Klassiek Hodgkin-lymfoom, nodulair scleroserend, NNO
9664/3	Klassiek Hodgkin-lymfoom, nodulair scleroserend, cellulaire fase
9665/3	Ziekte van Hodgkin, nodulair scleroserend, graad 1
	Klassiek Hodgkin-lymfoom, nodulair scleroserend, graad 1
9667/3	Ziekte van Hodgkin, nodulair scleroserend, graad 2
	Klassiek Hodgkin-lymfoom, nodulair scleroserend, graad 2
9670/3	Maligne lymfoom, kleincellig B-lymfocytair, NNO (<i>zie ook M-9823/3</i>)
	Maligne lymfoom, klein lymfocytair, NNO
	Maligne lymfoom, kleincellig diffuus
9673/3	Mantelcellymfoom

Appendix 2: Nieuwe morfologietermen en synoniemen

9680/3	Maligne grootcellig B-cellymfoom, diffuus, centroblastair, NNO Intravasculair grootcellig B-cellymfoom (C49.9) Intravasculair B-cellymfoom Angiotroop lymfoom T-celrijk grootcellig B-cellymfoom Histiocytenrijk grootcellig B-cellymfoom T-celrijk/histiocytenrijk grootcellig B-cellymfoom Anaplastisch grootcellig B-cellymfoom
9684/3	Maligne grootcellig B-cellymfoom, diffuus, immunoblastisch, NNO Plasmablastisch lymfoom
9687/3	Burkitt-achtig lymfoom
9690/3	Folliculair lymfoom, NNO (<i>zie ook M-9675/3</i>) Maligne lymfoom, follikelcentrum, folliculair Maligne lymfoom, follikelcentrum, NNO
9691/3	Folliculair lymfoom, graad 2
9695/3	Folliculair lymfoom, graad 1
9698/3	Folliculair lymfoom, graad 3
9700/3	Pagetoïde reticulose
9702/3	Matuur T-cellymfoom, NNO T-cellymfoom, NNO Perifeer T-cellymfoom, grootcellig
9709/3	Cutaan T-cellymfoom, NNO (C44. _)
9714/3	Anaplastisch grootcellig lymfoom, T-cel en Null-celtype Anaplastisch grootcellig lymfoom, NNO Anaplastisch grootcellig lymfoom, CD30+
9731/3	Plasmacytoom van bot (C40. _, C41. _)
9762/3	'Heavy chain disease', NNO 'Mu heavy chain disease'
9765/1	Monoclonale gammopathie van onduidelijke betekenis MGUS
9801/3	Stamcelleukemie
8923/3	B-cel chronische lymfocyttaire leukemie/kleincellig lymfocytair lymfoom (<i>zie ook M-9670/3</i>) Chronische lymfocyttaire leukemie, B-celtype (omvat alle varianten van BCLL)
9826/3	Burkitt-celleukemie (<i>zie ook M-9687/3</i>) B-ALL [obs] FAB L3 [obs] Acute lymfoblastenleukemie, matuur B-celtype
9827/3	'Adult T-cell leukemia/lymphoma' (HTLV-1 positief) (omvat alle varianten)
9840/3	Acute myeloïde leukemie, M6-type Acute erythroïde leukemie M6A M6B FAB M6 AML M6
9860/3	Non-lymfocyttaire leukemie, NNO
9861/3	Acute myeloïde leukemie, NNO (FAB of WHO-type niet gespecificeerd) (<i>zie ook M-9930/3</i>) Acute niet-lymfocyttaire leukemie
9866/3	Acute promyelocyttaire leukemie, t(15;17)(q22 ;q11-12) Acute promyelocyttaire leukemie, PML/RAR-alfa Acute myeloïde leukemie, t(15;17)(q22 ;q11-12) Acute myeloïde leukemie, PML/RAR-alfa FAB M3 (omvat alle varianten)

Appendix 2: Nieuwe morfologietermen en synoniemen

9867/3	FAB M4
9870/3	Acute basofiele leukemie
9891/3	FAB M5 (omvat alle varianten)
9910/3	FAB M7
9930/3	Myeloïd sarcoom (<i>zie ook M-9861/3</i>)
9931/3	Acute panmyelose met myelofibrose (C42.1)
	Acute myelosclerose
	Maligne myelosclerose [obs]
9940/3	'Hairy cell'-leukemievariant
9950/3	Proliferatieve polycytemie
9961/3	Myelofibrose als resultaat van myeloproliferatieve aandoening
	Chronische idiopathische myelofibrose
	Agnogene myeloïde metaplasie
9982/3	Refractaire anemie met sideroblasten
	RARS
9983/3	RAEB
	RAEB I
	RAEB II
9984/3	RAEB-T

APPENDIX 3: TERMEN MET GEWIJZIGDE MORFOLOGIECODE

ICD-O, Tweede Editie	Termen zoals opgenomen in ICD-O, derde editie	ICD-O Derde Editie
8241/1	Carcinoïde tumor, argentaffien, NNO	8240/1
8241/1	Argentaffinoom, NNO [obs]	8240/1
8400/0	Nodulair hidradenoom (C44._)	8402/0
8402/0	Eccrien poroom (C44._)	8409/0
8510/3	Parafolliculair celcarcinoom (C73.9)	8345/3
8510/3	C-celcarcinoom (C73.9)	8345/3
8511/3	Medullair carcinoom met amyloïd stroma (C73.9)	8345/3
8580/3	Carcinoom van thymus (C37.9)	8586/3
8724/0	Fibreuze papel van de neus (C44.3)	9160/0
8724/0	Involuerende naevus (C44._)	9160/0
8803/3	Askin-tumor	9365/3
8832/0	Histiocytoom, NNO	8831/0
8890/0	Myofibroom	8824/0
8930/3	Stromaal sarcoom, NNO	8935/3
9126/0	Histiocytoïd hemangioom	9125/0
9190/3	Paraostaal osteosarcoom (C40._, C41._)	9192/3
9190/3	Juxtacorticaal osteosarcoom (C40._, C41._)	9192/3
9190/3	Periostaal osteosarcoom (C40._, C41._)	9193/3
9422/3	Spongioblastoom, NNO (C71._) [obs]	9421/1
9443/3	Primitief polair spongioblastoom (C71._) [obs]	9423/3
9481/3	Monstrocellulair sarcoom (C71._) [obs]	9441/3
9490/0	Gangliocytoom	9492/0
9536/0	Hemangiopericytair meningeoom (C70._) [obs]	9150/1
9592/3	Lymfosarcoom, NNO [obs]	9591/3
9592/3	Lymfosarcoom, diffuus [obs]	9591/3
9593/3	Reticulumcelsarcoom, NNO [obs]	9591/3
9593/3	Reticulumcelsarcoom, diffuus [obs]	9591/3
9593/3	Reticulosarcoom, NNO [obs]	9591/3
9593/3	Reticulosarcoom, diffuus [obs]	9591/3
9594/3	Microglioom (C71._) [obs]	9590/3
9595/3	Maligne lymfoom, diffuus, NNO	9591/3
9657/3	Ziekte van Hodgkin, lymfocytenrijke vorm, NNO [obs]	9651/3
9657/3	Ziekte van Hodgkin, lymfocyten- en histiocytenrijke vorm, [obs]	9651/3
9658/3	Ziekte van Hodgkin, lymfocytenrijke vorm, diffuus [obs]	9651/3
9660/3	Hodgkin-paragranuloom, NNO [obs]	9659/3
9660/3	Hodgkin-paragranuloom, nodulair [obs]	9659/3
9666/3	Ziekte van Hodgkin, nodulair scleroserend, gemengdcellig	9665/3
9672/3	Maligne lymfoom, kleincellig gekliefd, diffuus [obs]	9591/3
9672/3	Maligne lymfoom, lymfocytair, weinig gedifferentieerd, diffuus [obs]	9591/3
9672/3	Maligne lymfoom, kleincellig, gekliefd, NNO [obs]	9591/3
9672/3	Maligne lymfoom, gekliefd celtype, NNO [obs]	9591/3
9674/3	Maligne lymfoom, centrocytair [obs]	9673/3
9676/3	Maligne lymfoom, centroblastair-centrocytair, diffuus [obs]	9675/3
9676/3	Maligne lymfoom, centroblastair-centrocytair, NNO [obs]	9675/3
9677/3	Maligne lymfomateuze polypose [obs]	9673/3

Appendix 3: termen met gewijzigde morfologiecode

ICD-O, Tweede Editie	Termen zoals opgenomen in ICD-O, derde editie	ICD-O Derde Editie
9681/3	Maligne lymfoom, grootcellig, gekliefd, NNO	9680/3
9681/3	Maligne lymfoom, grootcellig, gekliefd, diffuus	9680/3
9682/3	Maligne lymfoom, grootcellig, niet-gekliefd, diffuus	9680/3
9682/3	Maligne lymfoom, grootcellig, niet-gekliefd, NNO	9680/3
9682/3	Maligne lymfoom, niet-gekliefd, diffuus, NNO	9680/3
9682/3	Maligne lymfoom, niet-gekliefd, NNO	9680/3
9683/3	Maligne lymfoom, centroblastair, NNO	9680/3
9683/3	Maligne lymfoom, centroblastair, diffuus	9680/3
9685/3	Maligne lymfoom, lymfoblastisch (<i>zie ook M-9821/3</i>)	9727/3
9685/3	Maligne lymfoom, 'convoluted cell' [obs]	9727/3
9685/3	Lymfoblastoom	9727/3
9686/3	Maligne lymfoom, kleincellig, niet-gekliefd celtype, diffuus [obs]	9591/3
9686/3	Maligne lymfoom, ongedifferentieerd celtype, non-Burkitt [obs]	9591/3
9686/3	Maligne lymfoom, ongedifferentieerd celtype, NNO [obs]	9591/3
9688/3*	T-celrijk grootcellig B-cellymfoom	9680/3
9692/3	Maligne lymfoom, centroblastair-centrocytair, folliculair	9690/3
9693/3	Maligne lymfoom, lymfocytair, goed gedifferentieerd, nodulair [obs]	9698/3
9694/3	Maligne lymfoom, lymfocytair, intermediaire differentiatie, nodulair [obs]	9591/3
9696/3	Maligne lymfoom, lymfocytair, weinig gedifferentieerd, nodulair [obs]	9695/3
9697/3	Maligne lymfoom, centroblastair, folliculair	9698/3
9703/3	T-zone lymfoom	9702/3
9704/3	Lymfo-epithelioïd lymfoom	9702/3
9704/3	Lennert-lymfoom	9702/3
9706/3	Perifeer T-cellymfoom, pleomorf kleincellig	9702/3
9707/3	Perifeer T-cellymfoom, pleomorf middel- en grootcellig	9702/3
9710/3*	Marginale zone lymfoom, NNO	9699/3
9711/3	Monocytoïd B-cellymfoom	9699/3
9712/3	Angio-endotheliomatose	9680/3
9713/3	Angiocentrisch T-cellymfoom [obs]	9719/3
9713/3	Maligne reticulose, NNO [obs]	9719/3
9713/3	Maligne middellijn reticulose, [obs]	9719/3
9713/3	Polymorfe reticulose, [obs]	9719/3
9715/3*	Mucosa-geassocieerd lymfoïd weefsellymfoom	9699/3
9715/3*	MALT-lymfoom	9699/3
9720/3	Maligne histiocytose	9750/3
9720/3	Histiocyttaire medullaire reticulose [obs]	9750/3
9722/3	Ziekte van Letterer-Siwe	9754/3
9722/3	Acute progressieve histiocytose X	9754/3
9722/3	'Nonlipid' reticulo-endotheliose [obs]	9754/3
9723/3	Waar histiocytair lymfoom [obs]	9755/3
9731/3	Plasmacytoom, extramedullair (<i>niet in bot voorkomend</i>)	9734/3
9763/3	'Gamma heavy chain disease'	9762/3
9763/3	Ziekte van Franklin	9762/3
9802/3	Subacute leukemie, NNO [obs]	9800/3
9803/3	Chronische leukemie, NNO [obs]	9800/3
9804/3	Aleukemische leukemie, NNO [obs]	9800/3

Appendix 3: termen met gewijzigde morfologiecode

ICD-O, Tweede Editie	Termen zoals opgenomen in ICD-O, derde editie	ICD-O Derde Editie
9821/3	Acute lymfocyttaire leukemie	9835/3
9821/3	Acute lymfoïde leukemie	9835/3
9821/3	Acute lymfatische leukemie	9835/3
9821/3	Lymfoblastenleukemie, NNO	9835/3
9821/3**	FAB L1	9835/3
9822/3	Subacute lymfoïde leukemie [obs]	9820/3
9822/3	Subacute lymfocyttaire leukemie [obs]	9820/3
9822/3	Subacute lymfatische leukemie	9820/3
9824/3	Aleukemische lymfoïde leukemie [obs]	9820/3
9824/3	Aleukemische lymfocyttaire leukemie [obs]	9820/3
9824/3	Aleukemische lymfatische leukemie [obs]	9820/3
9825/3	Prolymfocyttaire leukemie, NNO	9832/3
9828/3**	Acute lymfoblastenleukemie, L2-type, NNO	9835/3
9828/3**	FAB L2	9835/3
9830/3	Plasmacelleukemie (C42.1)	9733/3
9830/3	Plasmacytaire leukemie (C42.1)	9733/3
9841/3	Acute erytremie [obs]	9840/3
9841/3	Ziekte van Di Guglielmo [obs]	9840/3
9841/3	Acute erytremische myelose	9840/3
9842/3	Chronische erytremie [obs]	9950/3
9850/3	Lymfosarcomacelleukemie [obs]	9820/3
9862/3	Subacute myeloïde leukemie [obs]	9860/3
9862/3	Subacute granulocyttaire leukemie [obs]	9860/3
9862/3	Subacute myeloïde leukemie [obs]	9860/3
9864/3	Aleukemische myeloïde leukemie [obs]	9860/3
9864/3	Aleukemische granulocyttaire leukemie [obs]	9860/3
9864/3	Aleukemische myeloïde leukemie [obs]	9860/3
9865/3**	Acute myeloïde leukemie met maturatie	9874/3
9865/3**	FAB M2, NNO	9874/3
9868/3	Chronische myelomonocytaire leukemie, NNO	9945/3
9869/3**	Acute myeloblastenleukemie	9872/3
9869/3**	FAB M0	9872/3
9880/3	Eosinofiele leukemie	9860/3
9890/3	Monocytaire leukemie, NNO	9860/3
9892/3	Subacute monocytaire leukemie, [obs]	9860/3
9893/3	Chronische monocytaire leukemie, [obs]	9860/3
9894/3	Aleukemische monocytaire leukemie, [obs]	9860/3
9900/3	Mestcelleukemie (C42.1)	9742/3
9932/3	Acute myelofibrose	9931/3
9941/3	Leukemische reticulo-endotheliose	9940/3
9960/1	Myeloproliferatieve ziekte, NNO	9975/1
9981/1	Refractaire anemie zonder sideroblasten	9980/3

* code, alleen in de V.S. gebruikt (1995-2000)

**code, alleen in de V.S. gebruikt (1998-2000)

Appendix 4: Termen die van tumorachtige letsels naar neoplasmata gewijzigd zijn

Appendix 5: Termen die weggelaten zijn uit ICD-O, derde editie

APPENDIX 4: TERMEN DIE VAN TUMORACHTIGE LETSELS NAAR NEOPLASMATA GEWIJZIGD ZIJN

		ICD-O Derde Editie
	Termen zoals ze voorkomen in ICD-O, derde editie	
M-----	Reticulohistiocytoom	8831/0
M-----	Lymfomatoïde papulose (C44._)	9718/3
M-----	Reusceltumor van peesschede	9252/0
M-----	Histiocytose X, NNO	9751/1
M-----	Eosinofiel granuloom	9752/1
M-----	Ziekte van Hand-Schuller-Christian	9753/1

APPENDIX 5: TERMEN DIE WEGGELATEN ZIJN IN ICD-O, DERDE EDITIE

ICD-O Tweede Editie	
8077/2	Intra-epitheliale neoplasie, graad III van cervix, vulva en vagina (<i>vervangen door</i> sqaumeuze intra-epitheliale neoplasie, graad III; cervicale intra-epitheliale neoplasie, graad III; vaginale intra-epitheliale neoplasie, graad III; vulvaire intra-epitheliale neoplasie, graad III)
8092/3	Basaalcelcarcinoom, morphea (<i>vervangen door</i> basaalcelcarcinoom, morphea type)
8152/0	Alfaceladenoom (<i>vervangen door</i> 8152/1 Alfaceltumor, NNO)
8332/3	Wuchernde Struma Langhans (C73.9) [obs] (<i>weggelaten</i>)
8810/0	Fibroma durum (<i>weggelaten</i>)
8851/0	Fibroma molle (<i>weggelaten</i>)
8851/0	Soft fibroma (<i>weggelaten</i>)
9053/0	Mesothelioom, bifasisch, benigne (<i>weggelaten</i>)
9190/3	Juxtacorticaal osteogeen sarcoom (C40._, C41._) [obs] (<i>vervangen door</i> 9192/3 Juxtacorticaal osteosarcoom)
9190/3	Periostaal osteogeen sarcoom (C40._, C41.-) (<i>vervangen door</i> 9193/3 Periostaal osteosarcoom)
9382/3	Gemengd oligoastrocytoom (<i>vervangen door</i> Oligoastrocytoom)
9531/0	Meningotheliomateus meningeoom (<i>vervangen door</i> Meningotheliaal meningeoom)
9560/0	Melanocytisch schwannoom (<i>vervangen door</i> Melanotisch schwannoom)
9722/3	Acute gedifferentieerde progressieve histiocytose (<i>vervangen door</i> 9754/3 Acute progressieve histiocytose X)

APPENDIX 6: TERMEN WAARVAN DE GEDRAGSCODE GEWIJZIGD WERD

Termen die van ‘borderline’ maligniteit naar maligne gewijzigd zijn

ICD-O, Tweede Editie	Termen, zoals opgenomen in ICD-O, derde editie	ICD-O, Derde Editie
8931/1	Stromaal sarcoom van endometrium, laaggradig (C54.1)	8931/3
8931/1	Endolymfatische stromale myose (C54.1)	8931/3
8931/1	Endometriale stromatose (C54.1)	8931/3
8931/1	Stromale endometriose (C54.1)	8931/3
8931/1	Stromale myose, NNO (C54.1)	8931/3
9393/1	Papillair ependymoom (C71._)	9393/3
9538/1	Papillair meningeoom	9538/3
9950/1	Polycythaemia vera	9950/3
9950/1	Polycythaemia rubra vera	9950/3
9960/1	Chronische myeloproliferatieve aandoening, NNO	9960/3
9960/1	Chronische myeloproliferatieve stoornis	9960/3
9961/1	Myelosclerose met myeloïde metaplasie	9961/3
9961/1	Megakaryocyttaire myelosclerose	9961/3
9961/1	Myelofibrose met myeloïde metaplasie	9961/3
9962/1	Idiopathische trombocytémie	9962/3
9962/1	Essentiële trombocytémie	9962/3
9962/1	Essentiële hemorragische trombocytémie	9962/3
9962/1	Idiopathische hemorragische trombocytémie	9962/3
9980/1	Refractaire anemie, NNO	9980/3
9981/1	Refractaire anemie zonder sideroblasten	9980/3
9982/1	Refractaire anemie met sideroblasten	9982/3
9982/1	Refractaire anemie met ringsideroblasten	9982/3
9983/1	Refractaire anemie met overmatig veel blasten	9983/3
9984/1	Refractaire anemie met overmatig veel blasten in transformatie	9984/3
9989/1	Myelodysplastisch syndroom, NNO	9989/3
	Preleukemie	9989/3
	Preleukemisch syndroom	9989/3

Appendix 6: Termen waarvan de gedragscode gewijzigd werd

Termen die van maligne naar 'borderline' maligniteit gewijzigd zijn

ICD-O, Tweede Editie	Termen, zoals opgenomen in ICD-O, derde editie	ICD-O, Derde Editie
8442/3	Sereus cystadenoom, 'borderline' maligniteit (C56.9)	8442/1
8442/3	Sereuze tumor, NNO, met laag maligne potentieel (C56.9)	8442/1
8451/3	Papillair cystadenoom, 'borderline' maligniteit (C56.9)	8451/1
8462/3	Sereuze papillaire cystische tumor, 'borderline' maligniteit (C56.9)	8462/1
8462/3	Papillair sereus cystadenoom, 'borderline' maligniteit (C56.9)	8462/1
8462/3	Papillaire sereuze tumor met laag maligne potentieel (C56.9)	8462/1
8462/3	Atypische proliferatieve papillaire sereuze tumor (C56.9)	8462/1
8472/3	Mucineuze cystische tumor, 'borderline' maligniteit (C56.9)	8472/1
8472/3	Mucineus cystadenoom, 'borderline' maligniteit (C56.9)	8472/1
8472/3	Pseudomucineus cystadenoom, 'borderline' maligniteit (C56.9)	8472/1
8472/3	Mucineuze tumor, NNO, met laag maligne potentieel (C56.9)	8472/1
8473/3	Papillair mucineus cystadenoom, 'borderline' maligniteit (C56.9)	8473/1
8473/3	Papillair pseudomucineus cystadenoom, 'borderline' maligniteit (C56.9)	8473/1
8473/3	Papillaire mucineuze tumor met laag maligne potentieel	8473/1
9421/3	Pilocytair astrocytoom (C71._)	9421/1
9421/3	Piloïd astrocytoom (C71._)	9421/1
9421/3	Juveniel astrocytoom (C71._)	9421/1
9422/3	Spongioblastoom, NNO (C71._) [obs]	9421/1

Termen die van benigne naar 'borderline' maligniteit gewijzigd zijn

ICD-O, Tweede Editie	Termen, zoals opgenomen in ICD-O, derde editie	ICD-O, Derde Editie
8120/0	Transitieeelcelpapilloom, NNO	8120/1
8152/0	Glucagonoom, NNO (C25._)	8152/1
8580/0	Thymoom, NNO (C37.9)	8580/1
8640/0	Sertoli-celtumor, NNO	8640/1
8640/0	Tubulair adenoom van Pick	8640/1
8640/0	Tubulair androblastoom, NNO	8640/1
8640/0	Testiculair adenoom	8640/1
9506/0	Neurocytoom	9506/1

Termen die van benigne naar 'borderline' maligniteit gewijzigd zijn

ICD-O, Tweede Editie	Termen, zoals opgenomen in ICD-O, derde editie	ICD-O, Derde Editie
8261/1	Villeus adenoom, NNO	8261/0
8261/1	Villeus papilloom	8261/0
8361/1	Juxtaglomerulaire tumor (C64.9)	8361/0
8361/1	Reninoom (C64.9)	8361/0
8823/1	Desmoplastisch fibroom	8823/0
9080/1	Matuur teratoom	9080/0

