



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport



Gehoorscreening 1^e en 2^e ronde (OAE)

Het gesprek met de ouders

De eerste screeningsronde

Het gesprek vooraf

- > Vraag of de ouders de folder over de gehoorscreening en de hielprik hebben ontvangen en gelezen. Laat zo nodig de folder zien op www.rivm.nl/geboorte. Hier staan ook enkele vertalingen van de folder. Vraag of alles duidelijk is.
- > Zo nee, leg het doel van de gehoorscreening dan nog eens uit:
 - Alle baby's krijgen kort na de geboorte een gehoortest aangeboden.
 - Met deze test kunnen we ontdekken of uw kind voldoende hoort om goed te leren praten.
 - Dat doen we in een vroeg stadium, zodat een behandeling ook vroeg kan beginnen als dat nodig is, in ieder geval voordat uw kind een halfjaar oud is. Dat is belangrijk voor de taalontwikkeling.
- > Ouders hebben de vrijheid om zelf te bepalen of hun kind meedoet aan de screening. Vraag daarom toestemming om de test uit te voeren:
 - Vindt u het goed dat ik de gehoortest bij uw kind afneem?
- > Zo nee, registreer dat in het screeningsapparaat en rond het bezoek af.
- > Ga na of het kind in het ziekenhuis heeft gelegen:
 - Hoe gaat het met uw kind?
 - Heeft uw kind vanwege zijn/haar eigen gezondheid in het ziekenhuis gelegen?
- > Zo ja, stel de vragen uit het ziekenhuisprotocol in het draaiboek. Beantwoorden de ouders één of meer vragen met ja? Neem dan geen test af, maar neem contact op met de regiocoördinator en rond het bezoek af.
- > Geef uitleg over de gehoortest:

- Uw kind krijgt een zacht dopje in elk oor.
- Dit dopje maakt een zacht geluid in het oor.
- Als het oor goed werkt, reageert het oor door zelf ook een geluidje te maken.
- Dit geluidje vangen we op via een microfoon in het dopje.
- Het apparaat beoordeelt het geluidje en geeft een uitslag. Daarna stopt het apparaat automatisch.
- Het apparaat is gevoelig voor omgevingsgeluiden. Daarom is het belangrijk dat het tijdens de meting zo stil mogelijk is.

Het gesprek na afloop

- A. **Is de uitslag voldoende aan beide oren? Breng de ouders op de hoogte:**
 - De uitslag is aan beide oren voldoende.
 - Dat betekent dat uw kind op dit moment met beide oren voldoende hoort om goed te leren praten.
 - De test geeft geen 100% zekerheid dat uw kind voldoende hoort. Daarom is het belangrijk dat u op het gehoor van uw kind blijft letten. Ook omdat het heel soms voorkomt dat een kind op latere leeftijd slechthorend wordt.
 - Als u zich zorgen maakt over het gehoor van uw kind, neem dan contact op met uw huisarts of het consultatiebureau.
- B. **Is de uitslag aan één oor voldoende, aan één oor onvoldoende? Breng de ouders op de hoogte:**
 - De uitslag is aan één oor voldoende.
 - Dat betekent dat uw kind op dit moment met dit oor voldoende hoort om goed te leren praten.
 - Bij het andere oor kan ik dat op dit moment niet aantonen.
 - Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn, zoals omgevingsgeluiden, oorsmeer of verkoudheid. Maar het kan ook zijn dat uw kind slechthorend is.
 - De oorzaak is op dit moment niet duidelijk. Daarom krijgt uw kind een tweede gehoortest.
 - U wordt gebeld om een afspraak te maken.
- C. **Is de uitslag aan beide oren onvoldoende? Breng de ouders op de hoogte:**
 - De uitslag is aan beide oren onvoldoende.
 - Dat betekent dat ik niet kan aantonen dat uw kind op dit moment voldoende hoort om goed te leren praten.
 - Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn, zoals omgevingsgeluiden, oorsmeer of verkoudheid. Maar het kan ook zijn dat uw kind slechthorend is.
 - De oorzaak is op dit moment niet duidelijk. Daarom krijgt uw kind een tweede gehoortest.
 - U wordt gebeld om een afspraak te maken.

De tweede screeningsronde

Het gesprek vooraf

- > Vraag of de ouders nog vragen hebben. Leg zo nodig de gang van zaken nog eens uit (zie 'De eerste screeningsronde').
- > Voer daarna de gehoortest uit aan het oor waarvan de uitslag tijdens de vorige test onvoldoende was.

Het gesprek na afloop

- A. **Is de uitslag voldoende aan beide oren?**
Breng de ouders op de hoogte:
 - De uitslag is aan beide oren voldoende.
 - Dat betekent dat uw kind op dit moment met beide oren voldoende hoort om goed te leren praten.
 - De test geeft geen 100% zekerheid dat uw kind voldoende hoort. Daarom is het belangrijk dat u op het gehoor van uw kind blijft letten. Ook omdat het heel soms voorkomt dat een kind op latere leeftijd slechthorend wordt.
 - Als u zich zorgen maakt over het gehoor van uw kind, neem dan contact op met uw huisarts of het consultatiebureau.
- B. **Is de uitslag aan één oor of beide oren onvoldoende? Breng de ouders op de hoogte:**
 - Ik kan niet aantonen dat uw kind op dit moment met beide oren voldoende hoort om goed te leren praten.
 - Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn, zoals omgevingsgeluiden, oorsmeer of verkoudheid. Het kan ook zijn dat uw kind een blijvend gehoorverlies heeft.
 - De oorzaak is op dit moment niet duidelijk. Daarom krijgt uw kind een gehoortest met een ander apparaat.
 - Deze test kan iets langer duren en is niet pijnlijk voor uw kind.
 - U wordt gebeld om een afspraak te maken.
- > Geef aan de regiocoördinator door dat het kind in aanmerking komt voor een AABR-screening. Geef de NAW-gegevens van het kind en eventuele andere relevante gegevens door.

U herkent de bevolkingsonderzoeken aan dit logo:

***bevolkings*onderzoek**

Dit is een uitgave van:

**Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu**

Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

Centrum voor Bevolkingsonderzoek
Postbak 49

november 2018