

Ziekenhuizen

Aërogene isolatie kinderen

Werkgroep Infectie Preventie
Vastgesteld: april 2004
Revisie: april 2009

Aan de samenstelling van deze richtlijn werd, behalve door leden en medewerkers van de WIP, bijgedragen door: mevrouw W.J. Broekhof, LUMC Leiden en mevrouw dr. M. van Furth, VU-medisch Centrum Amsterdam.

Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) als bron wordt vermeld.

Controleer altijd of dit de meest recente versie van de richtlijn is (zie www.wip.nl). De WIP acht zich na het verschijnen van een update niet meer verantwoordelijk voor gedateerde versies van de richtlijn.

Opmerkingen over deze richtlijn ontvangen wij graag via stwip@wip.nl.

DISCLAIMER

De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is.

Werkgroep Infectie Preventie
p/a Leids Universitair Medisch Centrum
Kamer C7-P-131
Postbus 9600
2300 RC Leiden
T 071 52 66 756
E stwip@wip.nl
I www.wip.nl

Inhoudsopgave

1	Algemeen.....	1
2	Indicaties.....	1
3	Ruimte	1
4	Kleding van de patiënt.....	1
5	Linnengoed.....	1
6	Serviesgoed.....	1
7	Speelgoed	1
8	Persoonlijke beschermingsmiddelen	1
9	Vervoer van de patiënt.....	2
10	Bezoek	2
11	Reiniging	2
12	Beëindiging van de isolatie	2
Bijlage A.	Literatuur	3

1 Algemeen

Deze richtlijn bouwt voort op de WIP-richtlijn Aërogene isolatie [1], met aanvullende maatregelen voor aërogene isolatie van kinderen.

2 Indicaties

Deze vorm van isolatie is voor ziekten die zich langs aërogene weg verspreiden. Zie de WIP-richtlijn Indicaties voor isolatie: Infectieziekten en isolatiemaatregelen [2].

3 Ruimte

- ☞ De patiënt wordt op een isolatiekamer verpleegd. Zie voor de omschrijving van een isolatiekamer de WIP-richtlijn Bouw- en inrichtingseisen isolatie-afdeling [2,3].
- ☞ Aan de deur van de kamer wordt het type van isolatie aangegeven.
- ☞ Alle dagelijkse behoeften voor de verpleging en eenvoudig onderzoek van de patiënt moeten in de kamer aanwezig zijn. Verband- en ander steriel materiaal wordt in een gesloten kast bewaard. Het verdient aanbeveling geen grote voorraden verpleegartikelen aan te leggen.
- ☞ Na het beëindigen van de isolatie wordt de voorraad zonodig vernietigd of gedecontamineerd.

4 Kleding van de patiënt

- ☞ De patiënt draagt eigen kleding, die op 60°C gewassen kan worden.

5 Linnengoed

Voor linnengoed hoeven geen bijzondere maatregelen te worden genomen.

6 Serviesgoed

Voor serviesgoed hoeven geen maatregelen te worden genomen. Ook is er geen indicatie voor het gebruik van disposable serviesgoed.

7 Speelgoed

- ☞ Eigen speelgoed van het kind mag niet door andere kinderen worden gebruikt. Speelgoed van het ziekenhuis moet worden gereinigd en gedesinfecteerd voordat het door een ander kind wordt gebruikt. Het moet daarom zijn gemaakt van een materiaal dat tegen reiniging en desinfectie bestand is.

8 Persoonlijke beschermingsmiddelen

- ☞ Voor het betreden van de kamer wordt een mondneusmasker voorgedaan. Dit mondneusmasker moet voldoen aan de Europese richtlijn, in deze EN 149-2001, masker type FFP-2. Per persoon wordt per dienst een nieuw masker gebruikt.
- ☞ Na contact met de patiënt wordt het mondneusmasker afgedaan en worden vervolgens de handen ingewreven met handalcohol.

9 Vervoer van de patiënt

- ☞ De vervoersdienst en de afdeling waar de patiënt heen gaat, worden vooraf gewaarschuwd.
 - ☞ De patiënt wordt een FFP-2 masker voorgedaan, om besmetting van anderen tijdens het vervoer te voorkomen.
 - ☞ De ontvangende afdeling neemt dezelfde maatregelen als hier beschreven.
- Er zijn geen bijzondere maatregelen nodig bij het vervoer van een overleden patiënt.

10 Bezoek

- ☞ Bezoekers dienen zich vooraf bij de verpleging te melden.
De verpleging dient het bezoek te instrueren omtrent de te nemen maatregelen en dient erop toe te zien dat deze juist worden uitgevoerd.
- ☞ Het bezoek dient een mondneusmasker te dragen. Dit mondneusmasker moet voldoen aan de Europese richtlijn, in deze EN 149-2001, masker type FFP-2.
- ☞ Bij het verlaten van de kamer dienen de handen te worden ingewreven met handalcohol.
- ☞ Kinderen mogen, onder begeleiding, alleen komen als ze zich aan de gestelde regels voor bezoekers (kunnen) houden.

11 Reiniging

- ☞ De kamer en de sluis worden dagelijks en voordat een nieuwe patiënt in de kamer wordt opgenomen, gereinigd.

12 Beëindiging van de isolatie

- ☞ Medisch en verpleegkundig materiaal dat in direct contact met de patiënt is geweest moet worden gereinigd.

Bijlage A. Literatuur

- 1 W.I.P. Aerogene isolatie. 2001.
- 2 W.I.P. Indicaties voor isolatie. 2001.
- 3 W.I.P. Bouw- en inrichtingseisen isolatie-afdeling. 2001.