



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
*Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport*








Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid  
**Checklist voor GGD'en**

Augustus 2012

Naam locatie	
Contactpersoon	
Datum	
Ingevuld door	

# 1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

## 1.1 Handhygiëne

<input type="checkbox"/>	 Er wordt alleen handalcohol gebruikt die is opgenomen door of aangemeld bij het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden).
<input type="checkbox"/>	 Handhygiëne wordt op de juiste momenten toegepast.
<input type="checkbox"/>	 De handen worden op de juiste manier gedesinfecteerd met handalcohol.
<input type="checkbox"/>	 De handen worden op de juiste manier gewassen met water en zeep.
<input type="checkbox"/>	 Er worden handschoenen gedragen wanneer de handen in contact kunnen komen met lichaamsvloeistoffen.
<input type="checkbox"/>	 Wondjes aan de handen worden afgedekt met vochtwerende pleisters.
<input type="checkbox"/>	 Na het uittrekken van handschoenen wordt handhygiëne toegepast.


Beoordeling:

<b>Goed</b>	<b>Verbetering noodzakelijk</b>	
-------------	---------------------------------	--

Punten ter verbetering:

---

## 1.2 Persoonlijke hygiëne

<input type="checkbox"/>	 Er wordt niet gerookt in het gebouw (evt. alleen in daartoe aangewezen ruimten).
<input type="checkbox"/>	 De kleding is schoon.
<input type="checkbox"/>	 Er worden geen hand- en polsieraden gedragen.
<input type="checkbox"/>	 De haren zijn kort of opgestoken. Baarden en snorren zijn kortgeknipt en verzorgd.
<input type="checkbox"/>	 Nagels zijn kort en zonder nagellak. Er worden geen kunstnagels en gelnagels gedragen.
<input type="checkbox"/>	 Wondjes worden tijdens medische handelingen afgedekt met waterafstotende pleister. Eventueel worden handschoenen gedragen.
<input type="checkbox"/>	 Medewerkers worden erop geattendeerd dat eten en drinken niet is toegestaan in ruimten waar gewerkt wordt met cliënten en/of cliëntenmateriaal.
<input type="checkbox"/>	 Tijdens de werkzaamheden worden papieren zakdoekjes gebruikt. Na gebruik worden de zakdoekjes direct weggegooid en worden de handen gewassen of gedesinfecteerd.


Beoordeling:

<b>Goed</b>	<b>Verbetering noodzakelijk</b>	
-------------	---------------------------------	--

Punten ter verbetering:

---

## 1.3 Desinfectie van de huid

<input type="checkbox"/>	 Er wordt uitsluitend een huiddesinfectiemiddel gebruikt dat voorzien is van een RVG nummer of er wordt alcohol 70-80% gebruikt.
--------------------------	---

Beoordeling:

<b>Goed</b>	<b>Verbetering noodzakelijk</b>	
-------------	---------------------------------	--

Punten ter verbetering:

---

#### 1.4 Persoonlijke beschermingsmiddelen

	☞	Er worden handschoenen gedragen in die gevallen waarbij de handen in contact kunnen komen met bloed, lichaamsvloeistoffen, slijmvliezen, niet intacte huid of behandelmaterialen die (mogelijk) besmet zijn
	☞	Handschoenen worden eenmalig gedragen en bij eenzelfde cliënt en direct na gebruik uitgetrokken.
	☞	Er worden geen lange mouwen gedragen bij het dragen van handschoenen.
	☞	Na het uittrekken van de handschoenen worden de handen gewassen of gedesinfecteerd.
	☞	Tijdens het dragen van handschoenen wordt contact met deurknoppen, telefoon, apparatuur, toetsenborden, etc. vermeden.
	☞	Er wordt beschermende kleding met lange mouwen over de kleding gedragen.
	☞	De beschermende kleding wordt na afloop van de handeling direct uitgetrokken en in het geval van een plastic schort direct weggegooid.
	☞	Een stoffen jasschort wordt direct in de was gedaan en gewassen op 60 °C.
	☞	De kleding onder het schort wordt vervangen als deze vochtig is geworden of als er zichtbare verontreiniging aanwezig is.
	☞	De beschermende kleding wordt gesloten gedragen, zodat de dienst- of privékleiding wordt beschermd.
	☞	Er wordt een chirurgisch mondneusmasker gedragen bij iedere handeling waarbij kans bestaat op spatten in het gezicht. Direct na gebruik wordt het masker weggegooid.
	☞	Bij contact met een (mogelijke) tuberculose cliënt wordt een speciaal ademhalingsbeschermingsmasker gedragen met een filterklasse FFP2. De maskers zijn persoonsgebonden en mogen (mits droog en schoon bewaard) meerdere dagen worden gebruikt.
	☞	Er zijn FFP2 maskers voorradig op de afdelingen Infectieziekte.

Beoordeling:

<b>Goed</b>	<b>Verbetering noodzakelijk</b>	
-------------	---------------------------------	--

Punten ter verbetering:

---

## 2 Preventie- en vaccinatiebeleid

### 2.1 Hepatitis B, C en HIV

<input type="checkbox"/>	☞	Er is een prikaccidentenprotocol.
<input type="checkbox"/>	☺	In ruimten waar gewerkt wordt met naalden hangt een korte instructie met wat te doen bij prikaccidenten.

Beoordeling:

<b>Goed</b>	<b>Verbetering noodzakelijk</b>	<b>Verbetering wenselijk</b>
-------------	---------------------------------	------------------------------

Punten ter verbetering:

---

## 3 Bouw en inrichting

### 3.1 Behandel-, onderzoeks- en/of spreekkamer

<input type="checkbox"/>	☞ De vloer is goed reinigbaar, naadloos en stroef.
<input type="checkbox"/>	☞ De behandeltafel of –stoel is van niet-absorberend en goed schoon te maken materiaal. De tafel is voorzien van een papierrol.
<input type="checkbox"/>	☞ Het werkblad is overzichtelijk en van materiaal dat goed te reinigen is.
<input type="checkbox"/>	☞ Verbandkarren worden minimaal wekelijks gereinigd.
<input type="checkbox"/>	☞ De handvatten van de onderzoekslamp worden na gebruik gereinigd en gedesinfecteerd.
<input type="checkbox"/>	☞ Flexibele lichtslangen worden periodiek gereinigd en gedesinfecteerd.
<input type="checkbox"/>	☞ De handenwasgelegenheid is voorzien van vloeibare zeep en handdesinfectans in niet navulbare flacons, papieren handdoekjes en een pedaalemmer met afvalzak en voetbediening.
<input type="checkbox"/>	☞ Er is een UN goedgekeurde naaldencontainer.
<input type="checkbox"/>	☞ Er is een UN-gekeurde container voor lichaamsmateriaal.
<input type="checkbox"/>	☞ Koelkasten waarin cliëntenmateriaal wordt opgeslagen worden een keer per kwartaal en bij zichtbare verontreiniging gereinigd en zo nodig gedesinfecteerd.
<input type="checkbox"/>	☞ Na Kweekafname wordt het protocol van het betrokken laboratorium gevolgd.

Beoordeling:

<b>Goed</b>	<b>Verbetering noodzakelijk</b>	
-------------	---------------------------------	--

Punten ter verbetering:

---

### 3.2 Röntgenkamer

<input type="checkbox"/>	☞ De vloer is goed reinigbaar, naadloos en stroef.
<input type="checkbox"/>	☞ De stoelen zijn van niet-absorberend en goed schoon te maken materiaal.
<input type="checkbox"/>	☞ De handenwasgelegenheid is voorzien van vloeibare zeep en handdesinfectans in niet navulbare flacons, papieren handdoekjes en een pedaalemmer met afvalzak en voetbediening.
<input type="checkbox"/>	☞ Er is alcohol 70-80% als desinfectiemiddel aanwezig.
<input type="checkbox"/>	☞ Na elk tuberculose-onderzoek wordt de directe onderzoeksomgeving gereinigd. Hierbij is extra aandacht voor kinsteun en handgrepen.
<input type="checkbox"/>	☞ Er zijn ademhalingsbeschermingsmaskers (FFP2).
<input type="checkbox"/>	☞ Er wordt aangegeven wanneer de ruimte na aanwezigheid van een potentieel besmettelijke patiënt weer gebruikt mag worden.

Beoordeling:

<b>Goed</b>	<b>Verbetering noodzakelijk</b>	
-------------	---------------------------------	--

Punten ter verbetering:

---

### 3.3 Sputuminductiekamer

<input type="checkbox"/>	☞ De vloer is goed reinigbaar, naadloos en stroef.
<input type="checkbox"/>	☞ De stoelen zijn van niet-absorberend en goed schoon te maken materiaal.
<input type="checkbox"/>	☞ De kamer wordt betreden met ademhalingsbeschermingsmasker (FFP2) indien een cliënt aanwezig is. De ademhalingsbeschermingsmaskers zijn persoonsgebonden en worden maximaal acht uur achtereen gebruikt.
<input type="checkbox"/>	☞ Na elke cliënt wordt de directe onderzoeksomgeving gereinigd.
<input type="checkbox"/>	☞ Na sputuminductie is de kamer gesloten en wordt eventueel de UV-lamp aangezet tot deze voldoende gezuiverd is.
<input type="checkbox"/>	☞ Er wordt aangegeven wanneer de ruimte weer opnieuw gebruikt mag worden, na aanwezigheid van een potentieel besmettelijke patiënt.

Beoordeling:

<b>Goed</b>	<b>Verbetering noodzakelijk</b>	
-------------	---------------------------------	--

Punten ter verbetering:

---

### 3.4 Toiletten

<input type="checkbox"/>	☞ De handenwasgelegenheid is voorzien van vloeibare zeep en handdesinfectans in niet navulbare flacons, papieren handdoekjes en een pedaalemmer met afvalzak en voetbediening.
<input type="checkbox"/>	☞ Er is een afsluitbare afvaalemmer voor tampons en maandverband op de damestoiletten.
<input type="checkbox"/>	☞ Er is goede ventilatie.
<input type="checkbox"/>	☞ De vloer, muren (tot 1,50 meter) en sanitair zijn van materiaal dat geen vocht absorbeert en goed te reinigen is.
<input type="checkbox"/>	☞ De toiletten zijn voorzien van goede verlichting.
<input type="checkbox"/>	☺ Er is voldoende toiletpapier.

Beoordeling:

<b>Goed</b>	<b>Verbetering noodzakelijk</b>	
-------------	---------------------------------	--

Punten ter verbetering:

---

### 3.5 Wachtruimte

<input type="checkbox"/>	☞ Alle aanwezige materialen, zoals speelgoed, tafels en stoelen, zijn goed afwasbaar.
<input type="checkbox"/>	☞ Er is een goed luchtverversingssysteem in de wachtruimtes.
<input type="checkbox"/>	☺ De vloer is goed reinigbaar, naadloos en stroef.

Beoordeling:

<b>Goed</b>	<b>Verbetering noodzakelijk</b>	
-------------	---------------------------------	--

Punten ter verbetering:

---

### 3.6 Mobiele units

<input type="checkbox"/>	☞ De vloer is goed reinigbaar, naadloos en stroef.
<input type="checkbox"/>	☞ De stoelen zijn van niet-absorberend en goed schoon te maken materiaal.
<input type="checkbox"/>	☞ De handenwasgelegenheid is voorzien van vloeibare zeep en handdesinfectans in niet navulbare flacons, papieren handdoekjes en een pedaalemmer met afvalzak en voetbediening.
<input type="checkbox"/>	☞ Er is alcohol 70-80% als desinfectiemiddel aanwezig.
<input type="checkbox"/>	☞ Er zijn ademhalingsbeschermingsmaskers (FFP2).
<input type="checkbox"/>	☞ De Er zijn voldoende ventilatiemogelijkheden in de mobiele unit.
<input type="checkbox"/>	☞ Er wordt aangegeven wanneer de ruimte weer opnieuw gebruikt mag worden, na aanwezigheid van een potentieel besmettelijke patiënt.
<input type="checkbox"/>	☞ Er is een werkinstructie opgesteld voor het juist gebruik van beschermende middelen bij het ledigen van septic tanks.

Beoordeling:

<b>Goed</b>	<b>Verbetering noodzakelijk</b>	
-------------	---------------------------------	--

Punten ter verbetering:

---

### 3.7 Werkzaamheden op locatie

<input type="checkbox"/>	☞ Er wordt een handdesinfectans in een meeneemflacon meegenomen.
<input type="checkbox"/>	☞ Er wordt een kleine handzame UN-gekeurde naaldencontainer meegenomen.
<input type="checkbox"/>	☞ Er worden nitril handschoenen en ademhalingsbeschermingsmaskers meegenomen.
<input type="checkbox"/>	☞ Er wordt disposable beschermende kleding meegenomen.
<input type="checkbox"/>	☞ Er wordt een koelbox met koelelementen (vaccintransport) meegenomen.
<input type="checkbox"/>	☞ Er wordt een protocol prikaccidenten meegenomen.

Beoordeling:

<b>Goed</b>	<b>Verbetering noodzakelijk</b>	
-------------	---------------------------------	--

Punten ter verbetering:

---

### 3.8 Consultatiebureaus

<input type="checkbox"/>	☞ De vloer is goed reinigbaar, naadloos en stroef.
<input type="checkbox"/>	☞ De stoelen zijn van niet-absorberend en goed schoon te maken materiaal.
<input type="checkbox"/>	☞ Aankleedkussens en onderzoekskussens zijn van glad en goed te reinigen materiaal. De kussens zijn onbeschadigd.
<input type="checkbox"/>	☞ Er is speelgoed aanwezig dat goed afwasbaar of wasmachine bestendig is.
<input type="checkbox"/>	☞ Voor een gehoortest worden disposable oorstukjes gebruikt.
<input type="checkbox"/>	☺ Aan de ouders wordt gevraagd een handdoek mee te nemen waarop het kind kan liggen.

Beoordeling:

<b>Goed</b>	<b>Verbetering noodzakelijk</b>	
-------------	---------------------------------	--

Punten ter verbetering:

---

### 3.9 Behandelkamers SOA polikliniek

	☞	De vloer van een afneembaar rooster en een stankafsluiter.
	☞	De wanden zijn tot tenminste 1,70 meter vanaf de vloer van materiaal dat geen vocht absorbeert en gemakkelijk schoon te maken is. De overige delen van de wanden en het plafond zijn van materiaal dat niet door water en waterdamp kan worden aangetast.
	☞	De vloer is van materiaal dat geen vocht doorlaat of opneemt, gemakkelijk schoon is te houden en eventueel te desinfecteren.
	☞	De doucheruimte wordt voldoende geventileerd; zodanig dat er geen condens en/of schimmelgroei op de wanden, kitnaden en het plafond zichtbaar is.
	☺	De vloer is op afschot.
	☺	De douche- en badruimte is voorzien van een zeepdispenser met vloeibare zeep.
	☺	Er zijn voldoende kledinghaakjes.
	☺	Aanwezige plankjes, zitbankjes e.d. zijn van goed reinigbaar en vochtbestendige materialen.
	☺	Er is een spoelsysteem t.a.v. legionellapreventie voor de douche.

Beoordeling:

<b>Goed</b>	<b>Verbetering noodzakelijk</b>	
-------------	---------------------------------	--

Punten ter verbetering:

---



## 4 Opslag materialen en goederen

### 4.1 Kasten

- Er zijn schone, stofvrije kasten van goed te reinigen materiaal.
- De kasten zijn opgenomen in het schoonmaakschema.
- Materialen zijn geordend opgeborgen.

Beoordeling:

<b>Goed</b>	<b>Verbetering noodzakelijk</b>	
-------------	---------------------------------	--

Punten ter verbetering:

---

### 4.2 Koelkasten

- Voedsel wordt in een aparte, daar specifiek voor bedoelde koelkast bewaard.
- Materialen zijn geordend opgeborgen.
- De temperatuur van de koelkast wordt dagelijks gecontroleerd en één keer per week geregistreerd.
- Er is een verantwoordelijke aangesteld voor de korte keten.
- Er zijn afspraken met een toezichhoudend apotheker over een periodieke controle van de koelkast.
- De koelkast is opgenomen in het schoonmaakschema.

Beoordeling:

<b>Goed</b>	<b>Verbetering noodzakelijk</b>	
-------------	---------------------------------	--

Punten ter verbetering:

---

### 4.3 Goederen met een beperkte houdbaarheidsdatum

- De materialen worden droog en stofvrij opborgen.
- Het 'first-in-first-out' (FIFO) principe wordt gehanteerd.
- Maandelijks wordt de vervaldata gecontroleerd.
- Men is op de hoogte van de Cold Chain-richtlijn en vaccins worden dienovereenkomstig bewaart en vervoert.

Beoordeling:

<b>Goed</b>	<b>Verbetering noodzakelijk</b>	
-------------	---------------------------------	--

Punten ter verbetering:

---

#### 4.4 Steriele materialen

- |                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | ☞ | Steriele materialen zijn droog en stofvrij opgeslagen in een afsluitbare kast.   |
| <input type="checkbox"/> | ☞ | Het 'first-in-first-out' (FIFO) principe wordt gehanteerd.   |
| <input type="checkbox"/> | ☞ | Er worden geen plakbandjes, elastiekjes, veiligheidsspelden, nietjes en dergelijke gebruikt om materialen te bundelen.                         |
| <input type="checkbox"/> | ☞ | Er worden alleen materialen gebruikt uit een steriele verpakking die onbeschadigd en droog is en geen verkleuring (van vochtplekken) vertoont. |
| <input type="checkbox"/> | ☞ | Maandelijks worden de vervaldata gecontroleerd.  |

Beoordeling:

<b>Goed</b>	<b>Verbetering noodzakelijk</b>	
-------------	---------------------------------	--

Punten ter verbetering:

---

#### 4.5 Diagnostisch materiaal

- |                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | ☞ | Er worden alleen de door het laboratorium beschikbaar gestelde materialen voor diagnostiek en verzending gebruikt. Bij de opslag wordt het 'first-in-first-out' (FIFO) principe wordt gehanteerd. |
| <input type="checkbox"/> | ☺ | Diagnostisch materiaal wordt volgens de instructies van het onderzoekslaboratorium bewaard en verzonden.  |

Beoordeling:

<b>Goed</b>	<b>Verbetering noodzakelijk</b>	
-------------	---------------------------------	--

Punten ter verbetering:

---

## 5 Reiniging en desinfectie

### 5.1 Reinigen

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | ☞ Er wordt volgens een schoonmaakschema gewerkt. Eventueel wordt een afvinklijst gebruikt, waarop de uitgevoerde periodieke werkzaamheden worden genoteerd. |
|--------------------------|---|

Beoordeling:

<b>Goed</b>	<b>Verbetering noodzakelijk</b>	<b>Verbetering wenselijk</b>
-------------	---------------------------------	------------------------------

Punten ter verbetering:

---

### 5.2 Desinfectie

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | ☞ Voor de desinfectie van een specifiek medisch hulpmiddel worden alleen middelen gebruikt die zijn voorzien van een CE-markering.   |
| <input type="checkbox"/> | ☞ Voor de desinfectie van vloeren, materialen en andere oppervlakken wordt alleen alcohol gebruikt of middelen voorzien van een N-nummer.  |
| <input type="checkbox"/> | ☞ Er wordt alcohol 70% of chloor 1000 ppm gebruikt voor de desinfectie van oppervlakken besmet met bloed. Alcohol 70% wordt alleen gebruikt bij oppervlakken kleiner dan 0,5 m <sup>2</sup> .                            |
| <input type="checkbox"/> | ☞ Er wordt alcohol 70% of chloor 250 ppm gebruikt indien oppervlaktedesinfectie nodig is, en het oppervlak niet besmet is met bloed. Alcohol 70% wordt alleen gebruikt bij oppervlakken kleiner dan 0,5 m <sup>2</sup> . |

Beoordeling:

<b>Goed</b>	<b>Verbetering noodzakelijk</b>	<b>Verbetering wenselijk</b>
-------------	---------------------------------	------------------------------

Punten ter verbetering:

---

### 5.3 Oppervlaktedesinfectie met een chlooroplossing

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | ☞ Er worden handschoenen aangetrokken. Bij oppervlakken besmet met bloed wordt ook een veiligheidsbril gedragen en wordt de ruimte waarin gewerkt wordt geventileerd.     |
| <input type="checkbox"/> | ☞ De bevuiling wordt opgenomen met keukenrol of wegwerphanddoekjes en deze worden weggegooid in een vuilniszak. Direct daarna worden ook de handschoenen weggegooid.      |
| <input type="checkbox"/> | ☞ Er worden nieuwe handschoenen aangetrokken. Het oppervlak wordt gereinigd met een allesreiniger, nagespoeld met schoon water en gedroogd met een schone doek of papier. |
| <input type="checkbox"/> | ☞ De chlooroplossing wordt pas vlak voor gebruik aangemaakt met koud of lauwwarm water. Chloor wordt nooit gebruikt in combinatie met andere schoonmaakmiddelen.          |
| <input type="checkbox"/> | ☞ Het oppervlak wordt ingesopt met de chlooroplossing en deze kan minimaal vijf minuten inwerken. Het oppervlak wordt vervolgens nagespoeld met schoon water.             |
| <input type="checkbox"/> | ☞ De schoonmaakmaterialen worden na het desinfecteren weggegooid of gewassen op 60°C.   |

Beoordeling:

<b>Goed</b>	<b>Verbetering noodzakelijk</b>	<b>Verbetering wenselijk</b>
-------------	---------------------------------	------------------------------

Punten ter verbetering:

---

#### **5.4 Oppervlaktedesinfectie met alcohol 70%**

<input type="checkbox"/>	☞ Er worden handschoenen aangetrokken.
<input type="checkbox"/>	☞ De bevulling wordt opgenomen met keukenrol of wegwerphanddoekjes en deze worden weggegooid in een vuilniszak. Direct daarna worden ook de handschoenen weggegooid.
<input type="checkbox"/>	☞ Er worden nieuwe handschoenen aangetrokken. Het oppervlak wordt gereinigd met een allesreiniger, nagespoeld met schoon water en gedroogd met een schone doek of papier.
<input type="checkbox"/>	☞ Op de plek wordt met de alcohol gedept. Het oppervlak blijft minimaal 30 seconden nat van de alcohol. Het wordt vervolgens aan de lucht gedroogd.

Beoordeling:

<b>Goed</b>	<b>Verbetering noodzakelijk</b>	<b>Verbetering wenselijk</b>
-------------	---------------------------------	------------------------------

Punten ter verbetering:

---

## 5.5 Schoonmaakmateriaal

	☞	Er worden alleen kunststof borstels gebruikt, die na gebruik grondig met heet water worden uitgespoeld, uitgeslagen en opgehangen.
	☞	Toiletborstels worden alleen toiletgebonden gebruikt. De borstel wordt huishoudelijk gereinigd wanneer deze zichtbaar is verontreinigd en vervolgens hangend gedroogd.
	☞	Emmers worden na gebruik huishoudelijk gereinigd, goed schoongespoeld en daarna droog opgeborgen.
	☞	De materiaalwagen wordt wekelijks huishoudelijk gereinigd.
	☞	Microvezeldoekjes worden zonder reinigingsmiddelen gebruikt, tenzij anders voorgeschreven door de leverancier. De doekjes worden vlak voor gebruik klamvochtig gemaakt onder de kraan en dus niet in een emmer met water gelegd. De doekjes worden een aantal maal dubbel gevouwen en hetzelfde vlak wordt gebruikt tot de werking minder wordt.
	☞	Microvezeldoekjes worden tussentijds niet uitgespoeld, verontreinigde doekjes gaan direct in de was. De doekjes worden gewassen met een vloeibaar wasmiddel, zonder wasverzachter, bij een temperatuur van tenminste 60 °C en vervolgens gedroogd. Schone doekjes worden tot gebruik droog bewaard.
	☞	Er worden wegwerpmoppen gebruikt. Niet-wegwerpmoppen worden na elke werkdag gewassen (in de wasserij) met een totaalwasmiddel volgens wasvoorschrift en gedroogd (bij voorkeur in de droger). Na reiniging van een sanitaire ruimte worden niet-wegwerpmoppen in de was gedaan.
	☞	Sproeiflacons met detergens worden dagelijks leeggegooid, omgespoeld en gedroogd (handmatig of in de vaatwasser).
	☞	Sopdoeken zijn van wegwerpmateriaal of kunnen op 60°C gewassen worden. Niet-wegwerp sopdoeken worden volgens wasvoorschrift gewassen. Niet-wegwerpsopdoeken worden na reiniging van een sanitaire ruimte in de was gedaan.
	☞	Sponzen worden alleen gebruikt voor het reinigen van ramen en spiegels.
	☞	Het stofwisapparaat wordt dagelijks huishoudelijk gereinigd. Het doekje wordt dagelijks en bij zichtbare verontreiniging verwijderd.
	☞	De stofzuiger, inclusief borstelmondstuk, wordt maandelijks huishoudelijk gereinigd.
	☞	De werkkast wordt minimaal eenmaal per maand huishoudelijk gereinigd.

Beoordeling:

<b>Goed</b>	<b>Verbetering noodzakelijk</b>	<b>Verbetering wenselijk</b>
-------------	---------------------------------	------------------------------

Punten ter verbetering:

## 6 Afval

### 6.1 Huishoudafval

<input type="checkbox"/>	☞	Gebruikte verband, wattendeppertjes met bloed, pleisters en disposable verpleegartikelen, wordt op normale wijze via het huishoudelijk afval, afgevoerd.
<input type="checkbox"/>	☞	De afvalbakken worden wekelijks en bij zichtbare verontreiniging diezelfde dag, van binnen en van buiten gereinigd met een reinigingsmiddel.

Beoordeling:

<b>Goed</b>	<b>Verbetering noodzakelijk</b>	
-------------	---------------------------------	--

Punten ter verbetering:

---

### 6.2 Specifiek afval

<input type="checkbox"/>	☞	Klein scherp afval wordt direct na gebruik in een UN-gekeurde naaldencontainer gedeponeerd.
<input type="checkbox"/>	☞	De naaldcontainer staat binnen handbereik, wordt niet gevuld boven de indicatielijn voor maximale hoeveelheid en wordt in zijn geheel afgevoerd.
<input type="checkbox"/>	☞	Specifiek afval wordt na afvoeren van de afdeling/behandelkamer altijd in een gesloten ruimte bewaard.
<input type="checkbox"/>	☞	Verpleeg- en onderzoeksmateriaal dat gebruikt is bij cliënten die (mogelijk) een infectie hebben, wordt afgevoerd in speciale UN-gekeurde containers.

Beoordeling:

<b>Goed</b>	<b>Verbetering noodzakelijk</b>	
-------------	---------------------------------	--

Punten ter verbetering:

---

## 7 Dierplaagbeheersing

### 7.1 Dierplaagbeheersing

- |                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | ☞ | Sporen van plaagdieren worden gemeld.                               |
| <input type="checkbox"/> | ☞ | De GGD heeft een beleid voor dierplaagbeheersing.                   |
| <input type="checkbox"/> | ☞ | Geopende verpakkingen met levensmiddelen worden afgesloten bewaard. |

Beoordeling:

<b>Goed</b>	<b>Verbetering noodzakelijk</b>	
-------------	---------------------------------	--

Punten ter verbetering:

---