

Ziekenhuizen

Contactisolatie

Werkgroep Infectie Preventie
Vastgesteld: november 2006
Revisie: november 2011

Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) als bron wordt vermeld.

Controleer altijd of dit de meest recente versie van de richtlijn is (zie www.wip.nl). De WIP acht zich na het verschijnen van een update niet meer verantwoordelijk voor gedateerde versies van de richtlijn.

Opmerkingen over deze richtlijn ontvangen wij graag via stwip@wip.nl.

DISCLAIMER

De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is.

Werkgroep Infectie Preventie
p/a Leids Universitair Medisch Centrum
Kamer C7-P-131
Postbus 9600
2300 RC Leiden
T 071 52 66 756
E stwip@wip.nl
I www.wip.nl

Inhoudsopgave

1	Indicaties.....	1
2	Ruimte	1
3	Kleding van de patiënt.....	1
4	Linnengoed	1
5	Serviesgoed.....	1
6	Persoonlijke beschermingsmiddelen	1
7	Handhygiëne.....	1
8	Vervoer van de patiënt.....	1
9	Bezoek	2
10	Reiniging	2
11	Afval.....	2
12	Beëindiging van de isolatie	2
	Bijlage A Literatuur.....	3

Deze richtlijn beschrijft de maatregelen die extra moeten worden genomen naast de algemene voorzorgsmaatregelen.

1 Indicaties

Deze vorm van isolatie is voor ziekten die zich via contact verspreiden. Zie Indicaties voor isolatie: Infectieziekten en isolatiemaatregelen.

2 Ruimte

- ☞ De patiënt wordt op een eenpersoonskamer verpleegd. Bij wijze van uitzondering mag verpleging op zaal plaatsvinden, mits wordt voldaan aan de eis van het College van Ziekenhuisvoorzieningen dat rondom het bed een ruimte van 1,5 meter vrij is [1].
- ☞ Aan de deur van de kamer wordt het type van isolatie aangegeven. Wanneer de patiënt op zaal wordt verpleegd, wordt deze aanwijzing aan het bed aangebracht.
De deur mag open staan. De patiënt mag de kamer verlaten indien dit van belang is in het kader van mobilisatie van de patiënt, onder de voorwaarden dat eventuele wonden goed zijn afgedekt en de patiënt geen contact heeft met andere patiënten.
- ☞ Alle dagelijkse behoeften voor de verpleging en eenvoudig onderzoek van de patiënt moeten in de kamer aanwezig zijn. Verband- en ander steriel materiaal wordt (in een hoeveelheid voor maximaal een week) in een gesloten kast bewaard. Het verdient aanbeveling geen grote voorraden verpleegartikelen aan te leggen.

3 Kleding van de patiënt

- ☞ De patiënt draagt eigen kleding.

4 Linnengoed

Voor linnengoed hoeven geen bijzondere maatregelen te worden genomen.

5 Serviesgoed

Voor serviesgoed hoeven geen maatregelen te worden genomen. Ook is er geen indicatie voor het gebruik van disposable serviesgoed.

6 Persoonlijke beschermingsmiddelen

- ☞ Handschoenen worden aangetrokken vóór ieder contact met de patiënt of zijn directe omgeving.

7 Handhygiëne

- ☞ Na het uittrekken van handschoenen worden de handen ingewreven met handalcohol.

8 Vervoer van de patiënt

- ☞ De vervoersdienst en de afdeling waar de patiënt heen gaat, worden vooraf ingelicht over de isolatie en eventueel te nemen maatregelen.
- ☞ De patiënt wordt vervoerd met schone kleding en schoon beddengoed.
- ☞ De ontvangende afdeling neemt dezelfde maatregelen als hier beschreven.

Er zijn geen bijzondere maatregelen nodig bij het vervoer van een overleden patiënt.

9 Bezoek

Voor bezoekers gelden geen bijzondere regelingen.

10 Reiniging

- ☞ De ruimte wordt dagelijks en voordat een nieuwe patiënt in de kamer wordt opgenomen, gereinigd.

11 Afval

Zie de WIP-richtlijn Infectiepreventie bij afvalverwijdering vanuit instellingen voor gezondheidszorg [2].

12 Beëindiging van de isolatie

- ☞ Medisch en verpleegkundig materiaal dat in direct contact met de patiënt is geweest, moet worden gereinigd en gedesinfecteerd.

Bijlage A Literatuur

- 1 Ziekenhuisvoorzieningen C. Bouwkundig-functionele maatstaven t.b.v. nieuwbouwplannen voor een algemene of standaard-verpleegafdeling van een algemeen ziekenhuis. Rapport: 053 1995.
- 2 W.I.P. Infectiepreventie bij Afvalverwerking en -verwijdering vanuit instellingen voor gezondheidszorg. 2004.