

Ziekenhuizen

## Druppelisolatie

Werkgroep Infectie Preventie  
Vastgesteld: november 2006  
Revisie: november 2011

Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) als bron wordt vermeld.

Controleer altijd of dit de meest recente versie van de richtlijn is (zie [www.wip.nl](http://www.wip.nl)). De WIP acht zich na het verschijnen van een update niet meer verantwoordelijk voor gedateerde versies van de richtlijn.

Opmerkingen over deze richtlijn ontvangen wij graag via [stwip@wip.nl](mailto:stwip@wip.nl).

#### DISCLAIMER

De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is.

Werkgroep Infectie Preventie  
p/a Leids Universitair Medisch Centrum  
Kamer C7-P-131  
Postbus 9600  
2300 RC Leiden  
T 071 52 66 756  
E [stwip@wip.nl](mailto:stwip@wip.nl)  
I [www.wip.nl](http://www.wip.nl)

# Inhoudsopgave

1	Indicaties.....	1
2	Ruimte .....	1
3	Kleding van de patiënt.....	1
4	Linnengoed.....	1
5	Serviesgoed.....	1
6	Persoonlijke beschermingsmiddelen .....	1
7	Handhygiëne.....	1
8	Vervoer van de patiënt.....	1
9	Bezoek .....	2
10	Reiniging .....	2
11	Afval.....	2
12	Beëindiging van de isolatie .....	2
	Bijlage A Literatuur.....	3

Deze richtlijn beschrijft de maatregelen die extra moeten worden genomen naast de algemene voorzorgsmaatregelen.

## 1 Indicaties

Deze vorm van isolatie is voor ziekten die zich verspreiden via druppels over een afstand tot plm. 1,5 meter.

Zie Indicaties voor isolatie: Infectieziekten en isolatiemaatregelen.

## 2 Ruimte

- ☞ De patiënt wordt op een eenpersoonskamer verpleegd.
- ☞ Aan de deur van de kamer wordt het type van isolatie aangegeven.

De deur mag open staan. De patiënt mag de kamer verlaten indien dit van belang is in het kader van mobilisatie van de patiënt, onder de voorwaarden dat de patiënt geen contact heeft met andere patiënten. Bovendien moet de patiënt buiten de kamer een chirurgisch mondneusmasker dragen.

Toelichting: Er is voor gekozen de patiënt een chirurgisch mondneusmasker te laten dragen, omdat naar het oordeel van de Werkgroep het dragen van een FFP2-masker voor de patiënt te belastend is.

- ☞ Alle benodigdheden voor de verpleging en eenvoudig onderzoek van de patiënt moeten in de kamer aanwezig zijn. Verband- en ander steriel materiaal wordt (in een hoeveelheid voor maximaal een week) in een gesloten kast bewaard. Het verdient aanbeveling geen grote voorraden verpleegartikelen aan te leggen.

## 3 Kleding van de patiënt

- ☞ De patiënt draagt eigen kleding.

## 4 Linnengoed

Voor linnengoed hoeven geen bijzondere maatregelen te worden genomen.

## 5 Serviesgoed

Voor serviesgoed hoeven geen maatregelen te worden genomen. Ook is er geen indicatie voor het gebruik van disposable serviesgoed.

## 6 Persoonlijke beschermingsmiddelen

- ☞ Voor het betreden van de kamer wordt een mondneusmasker (type FFP 1) voorgegaan.

Het masker moet voldoen aan EN 149 2001.

## 7 Handhygiëne

- ☞ Na contact met de patiënt en nadat het mondneusmasker is afgedaan, worden de handen ingewreven met handalcohol.

## 8 Vervoer van de patiënt

- ☞ De vervoersdienst en de afdeling waar de patiënt heen gaat, worden vooraf ingelicht over de isolatie en eventueel te nemen maatregelen.

- ☞ De patiënt wordt vervoerd met schone kleding en schoon beddengoed.
  - ☞ De patiënt wordt een chirurgisch mondneusmasker voorgedaan, om besmetting van anderen tijdens het vervoer te voorkomen.
  - ☞ De ontvangende afdeling neemt dezelfde maatregelen als hier beschreven.
- Er zijn geen bijzondere maatregelen nodig bij het vervoer van een overleden patiënt.

## **9 Bezoek**

- ☞ Bezoekers dienen zich vooraf bij de verpleging te melden.  
De verpleging dient het bezoek te instrueren omtrent de te nemen maatregelen en dient erop toe te zien dat deze juist worden uitgevoerd.
- ☞ Het bezoek dient een mondneusmasker (type FFP 1) te dragen.
- ☞ Bij het verlaten van de kamer dienen de handen te worden gewassen.

## **10 Reiniging**

- ☞ De ruimte wordt dagelijks en voordat een nieuwe patiënt in de kamer wordt opgenomen, gereinigd.

## **11 Afval**

Zie de WIP-richtlijn Infectiepreventie bij afvalverwijdering vanuit instellingen voor gezondheidszorg [1].

## **12 Beëindiging van de isolatie**

- ☞ Medisch en verpleegkundig materiaal dat in direct contact met de patiënt is geweest, moet worden gereinigd en gedesinfecteerd.

## **Bijlage A Literatuur**

- 1 W.I.P. Infectiepreventie bij Afvalverwerking en -verwijdering vanuit instellingen voor gezondheidszorg. 2004.