



# Nog geen 15 jaar?

Wijziging HPV-vaccinatie

# Dan met twee

Informatie voor JGZ-medewerkers

# HPV-prikken klaar!

## Wat verandert er?

Voortaan krijgen meisjes tot 15 jaar twee vaccinaties tegen HPV in plaats van drie. Uit onderzoek door de fabrikant is gebleken dat, indien gestart met HPV-vaccinatie in de leeftijd tot 15 jaar, twee vaccinaties met Cervarix® even goede bescherming geven als drie vaccinaties. Voor meisjes van 15 jaar en ouder blijven drie doses nodig. De Europese geneesmiddelenautoriteit heeft onlangs naar aanleiding van dit onderzoek de vergunning aangepast.

## Wat betekent dit in de praktijk?

De meisjes krijgen standaard een uitnodiging voor vaccinatie in het jaar dat ze 13 jaar worden. De uitnodiging voor de eerste vaccinatie vindt normaliter in de eerste helft van het jaar plaats. Zes maanden later plant de JGZ-organisatie de tweede vaccinatie.

Voor meisjes die als vestiger op latere leeftijd een oproep krijgen geldt:

- in de leeftijd tot 15 jaar (gestart) een 0-6-schema<sup>1</sup>
- In de leeftijd van 15 jaar of ouder een 0-1-6-schema<sup>1</sup> (mits geboren in 1997 of later)

## Wanneer en voor wie?

Het nieuwe schema is vanaf eind januari van kracht. Dat betekent dat dit nieuwe schema geldt voor het hele cohort meisjes uit 2001 dat dit jaar uitgenodigd wordt voor de HPV-vaccinatie. Maar ook voor meisjes die vorig jaar begonnen zijn en die de serie nog niet afgerond hebben, kan het nieuwe schema gelden. Dat hangt af van de al gegeven vaccinatie(s) en het eventuele interval tussen de eerste en tweede vaccinatie. Vestigers die jonger zijn dan 15 jaar, krijgen ook een 0-6-schema. Voor vestigers van 15 jaar en ouder blijft het 0-1-6-schema van toepassing.

## Informatie voor de planning van de JGZ-organisaties

### Het standaard vaccinatieschema voor meisjes van 12 jaar:

| Leeftijd                           | HPV  | Minimum interval | Maximum interval |
|------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Oproep in het jaar dat ze 13 wordt | HPV1 |                  |                  |
| 6 maanden na HPV1                  | HPV2 | 5 maanden        | 7 maanden        |

<sup>1</sup> 0-6-schema is vaccinatie op tijdstip 0 en 6 maanden,

0-1-6-schema is vaccinatie op tijdstip 0, 1 en 6 maanden.

### Het (inhaal)schema voor vestigers geboren vanaf 1997:

| Leeftijd tot 15 jaar:                         | HPV  | Streef-interval   | Minimum interval      |
|---|------|-------------------|-----------------------|
| Oproep voor eerst volgende (groeps)vaccinatie | HPV1 |                   |                       |
| 6 maanden later                               | HPV2 | 6 maanden na HPV1 | 5 maanden (150 dagen) |
| Leeftijd 15 tot 19 jaar:                      | HPV  | Streef-interval   | Minimum interval      |
| Oproep voor eerst volgende (groeps)vaccinatie | HPV1 |                   |                       |
| 1 maand later                                 | HPV2 | 1 maand na HPV1   | 3 weken (21 dagen)    |
| 6 maanden na HPV1                             | HPV3 | 5 maanden na HPV2 | 12 weken (84 dagen)   |

### Bij individuele vaccinatieschema's geldt:

Als het interval korter is dan het minimum interval moet er een extra vaccinatie gegeven worden.

Als het streefinterval overschreden is dient de vaccinatie zo spoedig mogelijk gegeven te worden.

### Wanneer komt een meisje in aanmerking voor twee of voor drie vaccinaties?

Afhankelijk van hun leeftijd en de al gegeven vaccinaties kunnen meisjes die vorig jaar begonnen zijn met de HPV-serie nu ook overstappen op het 0-6-schema. Zij hebben nog wel een vaccinatiebewijs waarop drie vaccinaties kunnen worden ingevuld, ontvangen. Een vakje kan weggestreept worden.


### Hulp bij het bepalen of twee of drie vaccinaties nodig zijn:

Aan de hand van het beslisschema hieronder, kunt u bepalen of een meisje twee of drie vaccinaties nodig heeft.

## Beslisschema HPV-vaccinatie: 2 of 3 prikken nodig?

|   |   |
|---|---|
| 1+1 schema:<br>2x HPV met interval van<br>6 maanden | 2+1 schema:<br>2x HPV met interval van 1 maand<br>1x HPV 5 maanden daarna |
|---|---|

### Voor meisjes tot 15 jaar



Voor meisjes die na hun 15<sup>e</sup> verjaardag starten met de HPV-vaccinatie blijven 3 vaccinaties nodig.

## Informatie voor ouders en meisjes

### **Brief en folder:**

Ouders en meisjes worden zo goed mogelijk via de uitnodigingsbrief geïnformeerd over deze wijziging. Degenen die al uitgenodigd zijn, krijgen een nieuwe brief waarin de wijziging wordt toegelicht. Zij ontvangen hierbij ook een folder. Deze folder is ook beschikbaar op de priklocaties.

### **Beslisschema:**

Ook voor de ouders en meisjes is er een beslisschema beschikbaar op de website. Aan de hand hiervan kunnen zij zelf kijken hoeveel vaccinaties nodig zijn.

### **Online tool:**

Begin februari is er een online tool 'Prik kenteller' ([www.prikkenteller.nl](http://www.prikkenteller.nl)) beschikbaar. Hierin kan op eenvoudige wijze door het beantwoorden van enkele ja/nee-vragen bekeken worden of twee of drie prikken nodig zijn.

### **Bijsluiter:**

De bijsluiter van het vaccin dat gegeven wordt, Cervarix®, vindt u op onze website: [www.rivm.nl/hpv](http://www.rivm.nl/hpv).

## Meer informatie en vragen?

Alle informatie is ook beschikbaar op de website:  
**[www.rivm.nl/hpv](http://www.rivm.nl/hpv)**

Vragen kunt u stellen aan uw RIVM-regiokantoor:

- *Noord: Groningen, Friesland, Drenthe*  
050 368 6350 | [dvpnoord@rivm.nl](mailto:dvpnoord@rivm.nl)
- *Oost: Overijssel, Flevoland, Gelderland*  
0570 661520 | [dvpoost@rivm.nl](mailto:dvpoost@rivm.nl)
- *Midden-West: Utrecht en Noord-Holland*  
0346 55 00 40 | [dvpmiddenwest@rivm.nl](mailto:dvpmiddenwest@rivm.nl)
- *Zuid-West: Zuid-Holland*  
079 341 82 38 | [dvpzuidwest@rivm.nl](mailto:dvpzuidwest@rivm.nl)
- *Zuid: Noord-Brabant, Limburg, Zeeland*  
040 232 9111 | [dvpzuid@rivm.nl](mailto:dvpzuid@rivm.nl)

Dit is een uitgave van:

**Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu**

Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) | januari 2014