



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
*Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport*



**Jaarcijfers 2017:**  
**Thema Urethrakatheter landelijke cijfers**  
PREZIES – versie: maart 2018  
Documentversie: 1.0

## Inhoudsopgave

Rapportage PREZIES Prevalentiestudie Thema beoordeling urethrakathetergebruik 2017. Alle ziekenhuizen.....	3
Tabel U1. Aantal deelnemende patiënten .....	3
Tabel U2. Gebruik urethrakatheter .....	3
Tabel U3. Beoordeling urethrakathetergebruik op registratiedag.....	3
Tabel U4. Beoordeling urethrakathetergebruik op registratiedag in detail.....	4
Tabel U5. Beoordeling urethrakathetergebruik op dag van inbreng in detail .....	5
Tabel U6. Urethrakathetergebruik voor IZ* op de registratiedag.....	6
Tabel U7. Urethrakathetergebruik voor specialisme op de registratiedag.....	6
Tabel U8. Beoordeling urethrakathetergebruik voor IZ* op de registratiedag.....	7
Tabel U9. Beoordeling urethrakathetergebruik per specialisme op de registratiedag.....	8

**Rapportage PREZIES Prevalentiestudie Thema beoordeling urethrakathetergebruik 2017. Alle ziekenhuizen**  
Deze rapportage betreft de gegevens van de prevalentiemetingen van maart en oktober 2017.

**Tabel U1. Aantal deelnemende patiënten**

	Landelijk
	N
Aantal patiënten	9736

**Tabel U2. Gebruik urethrakatheter**

	Landelijk	
	N <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>
Ja	1880	19,3
Nee	7856	80,7

<sup>1</sup> Aantal patiënten

<sup>2</sup> Percentage patiënten per categorie

**Tabel U3. Beoordeling urethrakathetergebruik op registratiedag**

	Landelijk	
Op registratiedag	N <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>
A1 Urethrakatheter in situ en terechte indicatie	1724	92,1
A2 Urethrakatheter in situ en onterechte indicatie	72	3,8
A3 Urethrakatheter in situ en te weinig informatie omtrent indicatie	76	4,1

<sup>1</sup> Aantal patiënten; dit item is missing bij 8 patiënten.

<sup>2</sup> Percentage patiënten per categorie

Tabel U4. Beoordeling urethrakathetergebruik op registratiedag in detail

Op registratiedag	Landelijk	
	N <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>
<b>A1 Urethrakatheter in situ en terechte indicatie</b>	1724	92,1
1.1 Groot urineresidu in de blaas/afvloedbelemmering	364	19,4
1.2 Monitoren urineproductie onder niet productieve omstandigheden	626	33,4
1.3 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur volgens eigen protocol	478	25,5
1.4 Neurogene (overloop) blaas	18	1,0
1.5 Incontinentie in aanwezigheid open perianale of sacrale wond	13	0,7
1.6 Toediening van medicatie in de blaas/blaasspoelen bij bloeding	23	1,2
1.7 Verzorging terminale patiënt	44	2,4
1.8 Andere terechte indicatie	158	8,4
<b>A2 Urethrakatheter in situ en onterechte indicatie</b>	72	3,8
2.1 Incontinentie zonder open perianale of sacrale wond	25	1,3
2.2 Decubituspreventie	1	0,1
2.3 Residubepaling	3	0,2
2.4 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur NIET volgens eigen protocol	17	0,9
2.5 Andere onterechte indicatie	26	1,4
<b>A3 Urethrakatheter in situ en te weinig informatie omtrent indicatie</b>	76	4,1
3 Indicatie onbekend	76	4,1

<sup>1</sup> Aantal patiënten

<sup>2</sup> Percentage patiënten per categorie

Tabel U5. Beoordeling urethrakathetergebruik op dag van inbreng in detail

Op dag van inbreng	Landelijk	
	N <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>
<b>A1 Urethrakatheter in situ en terechte indicatie</b>	1756	93,8
1.1 Groot urineresidu in de blaas/afvloedbelemmering	377	20,1
1.2 Monitoren urineproductie onder niet productieve omstandigheden	610	32,6
1.3 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur volgens eigen protocol	546	29,2
1.4 Neurogene (overloop) blaas)	20	1,1
1.5 Incontinentie in aanwezigheid open perianale of sacrale wond	10	0,5
1.6 Toediening van medicatie in de blaas/blaasspoelen bij bloeding	22	1,2
1.7 Verzorging terminale patiënt	33	1,8
1.8 Andere terechte indicatie	138	7,4
<b>A2 Urethrakatheter in situ en onterechte indicatie</b>	51	2,7
2.1 Incontinentie zonder open perianale of sacrale wond	23	1,2
2.2 Decubituspreventie	0	0,0
2.3 Residubepaling	3	0,2
2.4 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur NIET volgens eigen protocol	12	0,6
2.5 Andere onterechte indicatie	13	0,7
<b>A3 Urethrakatheter in situ en te weinig informatie omtrent indicatie</b>	65	3,5
3 Indicatie onbekend	65	3,5

<sup>1</sup> Aantal patiënten

<sup>2</sup> Percentage patiënten per categorie

Tabel U6. Urethrakathetergebruik voor IZ\* op de registratiedag

Op registratiedag	Landelijk				
	Aantal <sup>1</sup>	Katheter <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Sympt. UWI <sup>4*</sup>	% <sup>5</sup>
Geen intensieve zorg	9110	1557	17	33	2,1
Intensieve zorg	626	323	52	0	0,0

<sup>1</sup> Totaal aantal patiënten

<sup>2</sup> Aantal patiënten met katheter

<sup>3</sup> Percentage patiënten met een katheter per categorie

<sup>4</sup> Aantal gekatheteriseerde patiënten met een UWI\*

<sup>5</sup> Percentage gekatheteriseerde patiënten met een UWI\*

\* IZ, intensieve zorg (categorie: IC, MC, NICU, NHCU, NMCU); Sympt. UWI, symptomatische urineweginfectie

Tabel U7. Urethrakathetergebruik voor specialisme op de registratiedag

Op registratiedag	Landelijk				
	Aantal <sup>1</sup>	Katheter <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Sympt. UWI <sup>2*</sup>	% <sup>4</sup>
Anesthesiologie	41	29	71	0	0,0
Cardio-thoracale chirurgie	168	49	29	0	0,0
Cardiologie	1156	169	15	11	1,0
Dermatologie	7	0	0	0	0,0
Geriatric	200	56	28	1	0,5
Heelkunde	1587	388	24	11	0,7
Hematologie	108	17	16	1	0,9
Interne Geneeskunde	1264	245	19	7	0,6
Keel-neus-oor	123	9	7	1	0,8
Kindergeneeskunde	630	3	0	0	0,0
Longziekten en tuberculose	962	134	14	4	0,4
MDL*	390	49	13	4	1,0
Neonatalogie	93	5	5	1	1,1
Neurochirurgie	221	58	26	2	0,9
Neurologie	799	129	16	17	2,1
Obstetrie en gynaecologie	501	97	19	0	0,0
Onbekend	182	111	61	1	0,5
Oncologie	130	17	13	0	0,0
Oogheelkunde	13	2	15	0	0,0
Orthopedie	668	118	18	8	1,2
Plastische chirurgie	70	14	20	0	0,0
Reumatologie	23	1	4	0	0,0
Traumatologie	59	18	31	3	5,1
Urologie	341	162	48	8	2,3

<sup>1</sup> Totaal aantal patiënten

<sup>2</sup> Aantal patiënten

<sup>3</sup> Percentage patiënten met een katheter per categorie

<sup>4</sup> Percentage patiënten met een symptomatische urineweginfectie per categorie

\* Sympt. UWI, symptomatische urineweginfectie

Tabel U8. Beoordeling urethrakathetergebruik voor IZ\* op de registratiedag

Op registratiedag	Landelijk						
	Aantal <sup>1</sup>	Terecht <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Onterecht <sup>2</sup>	% <sup>4</sup>	Te weinig info <sup>2</sup>	% <sup>5</sup>
Geen intensieve zorg	1549	1409	91,0	66	4,3	74	4,8
Intensieve zorg	323	315	97,5	6	1,9	2	<1

<sup>1</sup> Totaal aantal patiënten

<sup>2</sup> Aantal patiënten

<sup>3</sup> Percentage patiënten met een beoordeling terecht

<sup>4</sup> Percentage patiënten met een beoordeling onterecht

<sup>5</sup> Percentage patiënten met een beoordeling onbekend

\* IZ, intensieve zorg (categorie: IC, MC, NICU, NHCU, NMCU)

Tabel U9. Beoordeling urethrakathetergebruik per specialisme op de registratiedag

Op registratiedag	Landelijk						
	Aantal <sup>1</sup>	Terecht <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Onterecht <sup>2</sup>	% <sup>4</sup>	Te weinig info <sup>2</sup>	% <sup>5</sup>
Anesthesiologie	29	29	100,0	0	0,0	0	0,0
Cardio-thoracale chirurgie	49	46	93,9	3	6,1	0	0,0
Cardiologie	169	156	92,3	3	1,8	10	5,9
Dermatologie	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Geriatric	56	45	80,4	5	8,9	6	10,7
Heelkunde	382	352	92,1	16	4,2	14	3,7
Hematologie	17	16	94,1	1	5,9	0	0,0
Interne Geneeskunde	245	219	89,4	8	3,3	18	7,3
Keel-neus-oor	9	9	100,0	0	0,0	0	0,0
Kindergeneeskunde	3	3	100,0	0	0,0	0	0,0
Longziekten en tuberculose	133	119	89,5	8	6,0	6	4,5
MDL*	48	45	93,8	1	2,1	2	4,2
Neonatalogie	5	5	100,0	0	0,0	0	0,0
Neurochirurgie	58	49	84,5	5	8,6	4	6,9
Neurologie	129	116	89,9	8	6,2	5	3,9
Obstetrie en gynaecologie	97	97	100,0	0	0,0	0	0,0
Onbekend	111	106	95,5	2	1,8	3	2,7
Oncologie	17	15	88,2	1	5,9	1	5,9
Oogheelkunde	2	2	100,0	0	0,0	0	0,0
Orthopedie	118	106	89,8	7	5,9	5	4,2
Plastische chirurgie	14	14	100,0	0	0,0	0	0,0
Reumatologie	1	1	100,0	0	0,0	0	0,0
Traumatologie	18	13	72,2	3	16,7	2	11,1
Urologie	162	161	99,4	1	0,6	0	0,0

<sup>1</sup> Totaal aantal patiënten

<sup>2</sup> Aantal patiënten

<sup>3</sup> Percentage patiënten met een beoordeling terecht per categorie

<sup>4</sup> Percentage patiënten met een beoordeling onterecht per categorie

<sup>5</sup> Percentage patiënten met een beoordeling onbekend per categorie

\* MDL, maag-darm-lever