



Gemiddelde bijdrage (%\*) van plaats aan inname van energie en macronutriënten van Nederlandse kinderen met leeftijd 2-6 jaar\*\*, opgesplitst naar geslacht binnen leeftijd

	Thuis			
	2-3			
	Jongen		Meisje	
	Gemiddelde%	SD	Gemiddelde%	SD
<b>Energie</b>	78	19	76	20
<b>Eiwit</b>	83	18	80	20
<b>Vet, totaal</b>	80	21	77	22
<b>Verzadigde vetzuren</b>	79	21	76	22
<b>Transvetzuren</b>	76	24	73	25
<b>Onverzadigde vetzuren</b>	81	21	77	22
<b>Enkelvoudig onverzadigde vetzuren</b>	80	21	77	22
<b>Meervoudig onverzadigde vetzuren</b>	82	21	79	23
<b>Koolhydraten</b>	77	20	75	20
<b>Mono- en disachariden</b>	76	20	74	21
<b>Polysachariden</b>	78	21	77	21
<b>Voedingsvezel</b>	80	20	78	21
<b>Cholesterol</b>	82	22	79	24
<b>Water</b>	79	18	77	19

\*gewogen voor socio-demografische factoren en seizoen

\*\*percentages tellen niet op tot 100% vanwege ontbrekende locatiegegevens



Gemiddelde bijdrage (%\*) van plaats aan inname van energie en macronutriënten van Nederlandse kinderen met leeftijd 2-6 jaar\*\*, opgesplitst naar geslacht binnen leeftijd

	Thuis			
	4-6			
	Jongen		Meisje	
	Gemiddelde%	SD	Gemiddelde%	SD
<b>Energie</b>	70	21	72	20
<b>Eiwit</b>	75	21	77	21
<b>Vet, totaal</b>	72	23	74	22
<b>Verzadigde vetzuren</b>	71	23	73	23
<b>Transvetzuren</b>	68	27	70	27
<b>Onverzadigde vetzuren</b>	73	23	75	22
<b>Enkelvoudig onverzadigde vetzuren</b>	72	24	75	23
<b>Meervoudig onverzadigde vetzuren</b>	74	24	76	23
<b>Koolhydraten</b>	68	20	70	20
<b>Mono- en disachariden</b>	66	21	67	21
<b>Polysachariden</b>	71	22	73	21
<b>Voedingsvezel</b>	73	22	73	21
<b>Cholesterol</b>	75	26	78	24
<b>Water</b>	70	20	71	19

\*gewogen voor socio-demografische factoren en seizoen

\*\*percentages tellen niet op tot 100% vanwege ontbrekende locatiegegevens



Gemiddelde bijdrage (%\*) van plaats aan inname van energie en macronutriënten van Nederlandse kinderen met leeftijd 2-6 jaar\*\*, opgesplitst naar geslacht binnen leeftijd

	<b>Buitenshuis</b>			
	<b>2-3</b>			
	<b>Jongen</b>		<b>Meisje</b>	
	<b>Gemiddelde%</b>	<b>SD</b>	<b>Gemiddelde%</b>	<b>SD</b>
<b>Energie</b>	19	18	21	19
<b>Eiwit</b>	15	17	17	18
<b>Vet, totaal</b>	17	19	20	21
<b>Verzadigde vetzuren</b>	18	19	21	21
<b>Transvetzuren</b>	21	24	24	24
<b>Onverzadigde vetzuren</b>	16	19	20	21
<b>Enkelvoudig onverzadigde vetzuren</b>	17	20	20	21
<b>Meervoudig onverzadigde vetzuren</b>	15	19	18	21
<b>Koolhydraten</b>	21	19	22	19
<b>Mono- en disachariden</b>	22	20	24	20
<b>Polysachariden</b>	19	19	20	20
<b>Voedingsvezel</b>	18	19	19	20
<b>Cholesterol</b>	16	21	19	22
<b>Water</b>	19	18	21	19

\*gewogen voor socio-demografische factoren en seizoen

\*\*percentages tellen niet op tot 100% vanwege ontbrekende locatiegegevens



Gemiddelde bijdrage (%\*) van plaats aan inname van energie en macronutriënten van Nederlandse kinderen met leeftijd 2-6 jaar\*\*, opgesplitst naar geslacht binnen leeftijd

	<b>Buitenshuis</b>			
	<b>4-6</b>			
	<b>Jongen</b>		<b>Meisje</b>	
	<b>Gemiddelde%</b>	<b>SD</b>	<b>Gemiddelde%</b>	<b>SD</b>
<b>Energie</b>	26	20	25	19
<b>Eiwit</b>	21	20	19	19
<b>Vet, totaal</b>	24	22	22	21
<b>Verzadigde vetzuren</b>	25	23	23	21
<b>Transvetzuren</b>	28	26	27	25
<b>Onverzadigde vetzuren</b>	23	22	22	21
<b>Enkelvoudig onverzadigde vetzuren</b>	24	22	22	21
<b>Meervoudig onverzadigde vetzuren</b>	22	23	21	21
<b>Koolhydraten</b>	29	20	28	19
<b>Mono- en disachariden</b>	31	21	31	20
<b>Polysachariden</b>	26	21	24	20
<b>Voedingsvezel</b>	24	21	24	20
<b>Cholesterol</b>	22	24	19	23
<b>Water</b>	28	19	27	19

\*gewogen voor socio-demografische factoren en seizoen

\*\*percentages tellen niet op tot 100% vanwege ontbrekende locatiegegevens