

Ziekenhuizen

Operatie geïsoleerde patiënten

Werkgroep Infectie Preventie
Vastgesteld: maart 2004
Gewijzigd: januari 2006
Revisie: januari 2009

Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) als bron wordt vermeld.

Controleer altijd of dit de meest recente versie van de richtlijn is (zie www.wip.nl). De WIP acht zich na het verschijnen van een update niet meer verantwoordelijk voor gedateerde versies van de richtlijn.

Opmerkingen over deze richtlijn ontvangen wij graag via stwip@wip.nl.

DISCLAIMER

De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is.

Werkgroep Infectie Preventie
p/a Leids Universitair Medisch Centrum
Kamer C7-P-131
Postbus 9600
2300 RC Leiden
T 071 52 66 756
E stwip@wip.nl
I www.wip.nl

Inhoudsopgave

1	Patiënten in strikte isolatie.....	4
2	Patiënten in aëroge isolatie	4
	Bijlage A Literatuur.....	5

1 Patiënten in strikte isolatie

- ☞ Bij operatie van een patiënt die in strikte isolatie wordt verpleegd, dienen de volgende extra aandachtspunten in acht te worden genomen.
 - Zorgvuldig dient te worden afgewogen of een operatie direct nodig is of dat deze kan worden uitgesteld tot de uitslagen bekend zijn of totdat de kweken negatief zijn.
 - De patiënt in strikte isolatie wordt op een zodanig tijdstip gepland, dat voldoende tijd is voor de extra maatregelen.
 - Uit de betreffende operatiekamer worden voor de operatie alle niet-benodigde materialen en apparatuur verwijderd.
 - De patiënt komt met voorzorgsmaatregelen (zie bijvoorbeeld WIP-richtlijn Beleid bij Meticillineresistente *Staphylococcus aureus* (1) pas naar de operatie-afdeling als alles in gereedheid is, zodat deze direct naar de operatiekamer gereden kan worden.
 - De patiënt wordt ingeleid, geopereerd en verkoeverd op de operatiekamer.
 - Het operatieteam blijft gedurende de operatie in de operatiekamer. Er is een binnen- en een buitenomloop, de buitenomloop zorgt voor de aanvoer van extra benodigde materialen.
 - Na afloop van de operatie worden alle gebruikte en niet-gebruikte disposable materialen verwijderd.
 - Alle niet-disposable materialen worden in gesloten containers naar de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) afgevoerd (2).
 - Anesthesie-apparatuur en dergelijke worden na afloop van de operatie gereinigd en gedesinfecteerd.
 - De leden van het operatieteam vervangen hun scrubsuits.
 - De operatiekamer en de bijbehorende wasruimte worden tenslotte geheel gereinigd en gedesinfecteerd.
 - Gebruikt linnengoed wordt behandeld conform de WIP-richtlijn Linnengoed en afval wordt verwijderd conform de WIP-richtlijn Infectiepreventie bij afvalverwerking vanuit instellingen voor gezondheidszorg (3;4).

2 Patiënten in aërogene isolatie

- ☞ Bij operatie van een patiënt die in aërogene isolatie wordt verpleegd, dienen de volgende extra aandachtspunten in acht te worden genomen.
 - De in de operatiekamer aanwezigen dragen een ademhalingsbeschermings van het type EN 149 - FFP2.
 - Zorgvuldig dient te worden afgewogen of een operatie direct nodig is of dat deze kan worden uitgesteld tot de uitslagen bekend zijn of totdat de kweken negatief zijn.
 - De operatie van een patiënt in aërogene isolatie wordt zoveel mogelijk aan het eind van een dagprogramma gepland.
 - De patiënt wordt ingeleid, geopereerd en verkoeverd op de operatiekamer.

Bijlage A Literatuur

- (1) W.I.P. *Beleid bij Meticilline resistente Staphylococcus aureus*. Richtlijn nr 35A 1994.
- (2) W.I.P. *Transport en verwerking gebruikt instrumentarium*. 1999.
- (3) W.I.P. *Linnengoed*. 2002.
- (4) W.I.P. *Infectiepreventie bij Afvalverwerking en -verwijdering vanuit instellingen voor gezondheidszorg*. 2004.