

Osiris-NTR

Tuberculose ziekte

Handleiding clusteroverzicht maken

M.i.v. februari 2014

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Osiris Versie 9.0

Helpdesk: 030 174 33 80
osiris.helpdesk@rivm.nl

Login

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


[Nieuwe gebruiker aanmelden](#)
[Wachtwoord vergeten?](#)

INLOGGEN

Wachtwoord vergeten?
Bent u uw wachtwoord vergeten? Dit kunt u zelf opnieuw aanmaken. Klik hierboven op "Wachtwoord vergeten". Na invullen van het formulier ontvangt u verdere instructies per e-mail.

Inspectie voor de Gezondheidszorg
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

KNCV  **TUBERCULOSEFONDS**

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

GGD
Nederland

Het maken van een clusteroverzicht

Toelichting:

Het is mogelijk een actueel clusteroverzicht te downloaden vanuit Osiris. Het overzicht wordt opgesteld op basis van het VNTR-nummer. Registratie van tuberculose gebeurt sinds 2005 in de Osiris-applicatie; alleen meldingen vanaf 2005 die horen tot een cluster zijn zichtbaar in een clusteroverzicht.

Bij een patiënt met **2 VNTR typeringsresultaten** kan van beide VNTR nummers een clusteroverzicht worden gemaakt.

Voorwaarden waar een melding aan moet voldoen om zichtbaar te zijn in een clusteroverzicht:

- 1. het VNTR nummer is ingevuld op deel 2**
- 2. de melding moet deel 2 gemeld en gezien zijn, dus in ieder geval status 't14 Gezien RIVM-EPI dI2' hebben**
- 3. minstens één van de patiënten in het cluster in Osiris staat geregistreerd onder de eigen GGD**
- 4. er moet sprake zijn van clustering met patiënten met een diagnose van na 01-01-2005**

NB: Het is belangrijk meldingen in Osiris op tijd naar de juiste status (t11 Gemeld dI2) te zetten om clusteroverzichten actueel te houden!

Te nemen stappen:

Klik op het tabblad '**Rapporten**' in Osiris.



Kies rapport type: '**Clusteroverzicht**'

Vul het **VNTR-nummer** in waar u het clusteroverzicht van wilt zien en klik op 'OK'.

Rapport type: Clusteroverzicht

Vntr nr.: 900055

OK

Opties:


- Codes ipv tekst
- Extra velden
- Vaste naam
- Alle versies
- Onderdruk lege antwoorden
- Bewaar instellingen

Osiris begint meteen met **downloaden**.

The screenshot shows the Osiris web application interface. A dialog box titled "Osiris Versie 8.1.0.3" is displayed, indicating that the report is being generated and the user should wait. In the background, the main application window is visible, showing the "Rapport type" dropdown set to "Clusteroverzicht" and the "Vntr nr." field containing "900055". A "File Download" dialog box is also present, asking if the user wants to open or save the file "2010-12-21_132749_rapport.xls" (Microsoft Office Excel 97-2003 Worksheet, 18,3KB) from "acceptatie.osiris.rivm.nl". The background also shows the logo of the Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) and the text "Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport".

Sla het bestand op de gewenste plek op en open het daarna.

Er komt een **waarschuwingmelding; klik op 'yes'**, zodat het bestand in Excel geopend wordt.



De download ziet er als volgt uit:

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1	NTR19A4	NTR33A	IGZ3001	DIAG	IGZ2000	PAT	GEBOC	NTR5: GEBOC	NTR13: RISICOGROEP	NTR4: SOORT TBC	NTR17A: SPUTUMONDERZOEK	NTR17B: UITSLAG BAL	NTR19B: RESISTENTIE	NTR19A3: RESULTAAT EPI-VERBAND	NTR31: OSIRISNUMMER BRONPATIENT	NTR32: EPI-VERBAND BEKEND VÓÓR VNTR	C1: BEROEP TOT 2 JAAR VOOR DIAGNOSE	C2: BEROEPSGROEP
2	9001139	29-07-2005	Vrouw	1915	Nederland				pulmonaal	Zuurvaste staven posit	Niet gedaan	nee						
3	9001139	28-09-2005	Man	1934	Nederland			Ander	pulmonaal en extrapulmonaal	Zuurvaste staven posit	Zuurvaste staven posit	nee	Geen epidemiologi					
4	9001139	09-08-2011	Man	1951	Suriname	01-01-1979	Verstlaafd aan alcohol											
5	9001139	9004553	23-02-2012	Man	1955	Suriname	01-07-1970	Verstlaafd aan drugs	pulmonaal	Zuurvaste staven posit	Niet gedaan	nee	Aangetoond epide			Nee	overig nl	
6	9001139	9004553	23-05-2012	Vrouw	1957	Nederland												
7	9001139	9004553	14-06-2012	Man	1988	Nederland		Beroepscontact van risico	pulmonaal	Zuurvaste staven posit	Zuurvaste staven posit	nee	Vermoedelijk epide			Ja	gezondhe	
8	9001139	9004553	04-12-2012	Man	1949	Suriname	01-01-1970	Verstlaafd aan drugs	pulmonaal	Zuurvaste staven posit	Niet gedaan	nee	Aangetoond epide			Nee		
9	9001139	9004553	15-02-2013	Man	1948	Suriname	22-01-1948	Verstlaafd aan drugs	pulmonaal	Zuurvaste staven posit	Niet gedaan	nee				Nee		

De gegevens die in het clusteroverzicht komen (nieuwe variabelen per 2014 in geel), zijn:

OSIRISNR
EIGENAAR
NTR19A4: VNTR NUMMER 1
NTR33A: VNTR NUMMER 2
IGZ3001: DIAGNOSEDATUM
IGZ2000: GESLACHT
LCI2001: GEBOORTEJAAR
NTR5: GEBOORTELAND PATIENT
NTR5C: IN NEDERLAND SINDS
NTR13: RISICOGROEP
NTR4: SOORT TBC
NTR17A: SPUTUMONDERZOEK
NTR17B: UITSLAG BAL
NTR19B: RESISTENTIE
NTR19A3: RESULTAAT EPI-VERBAND
NTR31: OSIRISNUMMER BRONPATIENT
NTR 32: EPI-VERBAND BEKEND VÓÓR VNTR
C1: BEROEP TOT 2 JAAR VOOR DIAGNOSE
C2: BEROEPSGROEP
C2A: BEROEP OVERIG
C2B: REGIO BEROEP
C3: OPLEIDING TOT 2 JAAR VOOR DIAGNOSE
C4: TYPE OPLEIDING
C4A: OPLEIDING OVERIGE
C4B: REGIO OPLEIDING
C5: SOCIAAL ACTIEF
C6: SOORT SOCIALE ACTIVITEIT
C6A: HOBBY'S
C6B: OVERIGE SOCIALE ACTIVITEITEN
C7: REGIO VAN SOCIALE ACTIVITEIT

C8: INCIDENTELE ACTIVITEIT
C9: SOORT INCIDENTELE ACTIVITEIT
C9A: INCIDENTELE BIJEENKOMST
C9B: INCIDENTEEL BEZOEK AAN INSTELING
C9C: OVERIGE INCIDENTELE ACTIVITEIT
C10: REGIO VAN INCIDENTELE ACTIVITEIT

Het verkregen clusteroverzicht helpt u bij het nemen van vervolgstappen wanneer u op zoek gaat naar epidemiologische verbanden (epi-links) tussen patiënten in een cluster.

Let op!

- **NTR31: Osirisnummer bron patiënt:** bij een patiënt waar 2 VNTR typeringspatronen zijn vastgesteld, kan de bron patiënt ook gevonden zijn in het *andere* VNTR cluster. U dient daarom altijd na te gaan of het genoemde Osirisnummer van de bron patiënt in het clusteroverzicht van het 1^e of het 2^e VNTR terug te vinden is.
- **Wanneer een patiënt recidiveert,** is het mogelijk dat éénzelfde patiënt twee keer in het clusteroverzicht voorkomt.

Het bewaren van een overzicht:

Verberg kolommen die voor het eerste inzicht minder interessant zijn, zodat *bijvoorbeeld* alleen deze kolommen zichtbaar zijn:

VNTR nummer 900....					
osiris nr	GGD bron	patgeboortejaar	m/v	dd diagnose	soort tbc
OSIRIS NR	EIGENAAR	NTR2: GEBOORTEJAAR	IGZ2000: GESLACHT	IGZ3001: DIAGNOSE DATUM	NTR4: SOORT TBC

geb. land	risicogroep	sputum	BAL	vrij veld voor aantekeningen
NTR5: GEBOORTE LAND PATIENT	NTR13: RISICOGROEP	NTR17A: SPUTUM ONDERZOEK	NTR17B: UITSLAG BAL	

In dit voorbeeld zijn extra vrije velden aangemaakt voor aantekeningen per patiënt (blauwe velden) vanuit de GGD.

Stappenplan:

1. Maak een map "VNTR clusters" aan op een goed terug te vinden plek op de computer
2. Maak een clusterdownload uit Osiris met behulp van het VNTR clusternummer
3. Sla het Excel bestand op onder vermelding van het VNTR clusternummer in de map "VNTR clusters"
4. Verberg de kolommen (zie voorbeeld)
5. Maak een extra kolom aan voor aantekeningen per patiënt (zie voorbeeld)
6. Desgewenst kunt u een papieren versie uitprinten
7. Wees er van bewust dat een cluster kan groeien; wanneer u verder moet werken met een cluster is het altijd goed eerst te kijken hoe het cluster er op dat moment uitziet in Osiris. Maak een nieuwe download, vergelijk het overzicht met het opgeslagen bestand en als er nieuwe patiënten bij gekomen zijn, kunnen deze aan het opgeslagen overzicht met de eigen aantekeningen worden toegevoegd.