

Tabel 1. Medische achtergrond op basis van de Osiris-melding (2009) of vragenlijstgegevens (2005-2008) van patiënten met een *L. monocytogenes*-infectie.

Medische achtergrond	2009 (n=48) N (%)		2008 (n=38) N (%)		2007 (n=45) N (%)		2006 (n=50) N (%)		2005 (n=69) N (%)	
Medicijngebruik										
Immunosuppressiva	19	(40)	14	(37)	15	(33)	22	(44)	29	(42)
Maagzuurremmers	8	(17)	5	(13)	4	(9)	6	(12)	18	(26)
Kanker	13	(27)	13	(35)	16	(35)	18	(36)	18	(26)
Diabetes mellitus	10	(21)	11	(29)	6	(13)	7	(14)	15	(22)
Transplantatie	3	(6)	5	(13)	1	(2)	2	(4)	7	(10)
Chronische nierziekten	5	(10)	4	(11)	2	(4)	9	(18)	5	(7)
Chronische leverziekten	4	(8)	2	(5)	1	(2)	2	(4)	6	(9)
Immuunstoornissen	7	(15)	2	(5)	1	(2)	2	(4)	9	(13)
Zwangerschap (of geboorte)	3	(6)	1	(3)	3	(7)	5	(10)	4	(6)
waarvan sterfte baby	1		1		1		3		3	
Alcoholisme	2	(4)	0		0		2	(4)	6	(9)
Hart- en vaatziekten	11	(23)	15	(39)	13	(29)	9	(18)	28	(41)
Longziekten	10	(21)	7	(18)	7	(16)	7	(14)	14	(20)
Ziekten van maagdarmkanaal	2	(4)	6	(16)	8	(18)	4	(8)	14	(20)
Reuma	1	(2)	1	(3)	3	(7)	2	(4)	10	(14)
Overige ziekten	11	(23)	7	(18)	11	(24)	16	(32)	17	(25)
Aantal gezonde patiënten zonder medicijnen	3	(6)	4	(11)	3	(7)	5	(10)	3	(5)