

Melden resistentie voor influenza antivirale middelen

Aan microbiologische laboratoria wordt gevraagd om, evenals afgelopen winter, het vaststellen van influenzastammen die resistent zijn voor antivirale middelen door te geven aan het RIVM en de lokale GGD. Hiervoor is de volgende procedure nog van kracht:

- Laboratorium vindt virus met resistentiemutatie.
- Laboratorium seint RIVM (LIS dienstdoende viroloog 030-2748558) en lokale GGD in.
- LIS-viroloog vult met het meldende laboratorium het meldingsformulier zo ver mogelijk in en seint daarna LCI in (zie voorbeeldformulier in bijlage).
- De LCI neemt contact op met de GGD (GGD van woonplaats van patiënt).
- Het meldingsformulier wordt door laboratorium en LCI verder ingevuld en aan LIS-viroloog geretourneerd.
- LCI en GGD stemmen af over contactonderzoek in kliniek en bij familiecontacten en zorgen dat eventuele monsters op het RIVM geanalyseerd worden (of elders als tegelijkertijd naar resistentiemutatie gekeken kan worden). Contactonderzoek bij familiecontacten richt zich met name op contacten die symptomen passend bij influenza (recentelijk) hebben (gehad) in de periode dat in de indexpatiënt resistent virus werd uitgescheiden. De GGD bespreekt contactonderzoek in de kliniek met de betrokken ziekenhuishygiënist of andere verantwoordelijke voor infectiepreventie. Resultaten worden aan LIS-viroloog doorgegeven voor opname in het meldingsformulier.
- RIVM/Erasmus MC ontvangen graag de monsters van patiënten met resistente influenzastammen voor verder onderzoek.

Vanwege internationaal belang worden de meldingen samengevat naar ECDC en WHO doorgestuurd.