

Ziekenhuizen

Strikte isolatie

Werkgroep Infectie Preventie
Vastgesteld: november 2006
Revisie: november 2011

Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) als bron wordt vermeld.

Controleer altijd of dit de meest recente versie van de richtlijn is (zie www.wip.nl). De WIP acht zich na het verschijnen van een update niet meer verantwoordelijk voor gedateerde versies van de richtlijn.

Opmerkingen over deze richtlijn ontvangen wij graag via stwip@wip.nl.

DISCLAIMER

De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is.

Werkgroep Infectie Preventie
p/a Leids Universitair Medisch Centrum
Kamer C7-P-131
Postbus 9600
2300 RC Leiden
T 071 52 66 756
E stwip@wip.nl
I www.wip.nl

Inhoudsopgave

1	Indicaties.....	1
2	Ruimte	1
3	Kleding van de patiënt.....	1
4	Linnengoed.....	1
5	Serviesgoed.....	1
6	Persoonlijke beschermingsmiddelen	1
7	Verlaten van de isolatiekamer	1
8	Vervoer van de patiënt.....	2
9	Bezoek	2
10	Reiniging	2
11	Afval.....	2
12	Beëindiging van de isolatie	2
	Bijlage A Literatuur.....	4

Deze richtlijn beschrijft de maatregelen die extra moeten worden genomen naast de algemene voorzorgsmaatregelen.

1 Indicaties

Strikte isolatie combineert de maatregelen van contactisolatie met die van aërogene isolatie.

Zie Indicaties voor isolatie: Infectieziekten en isolatiemaatregelen.

2 Ruimte

☞ De patiënt wordt op een isolatiekamer verpleegd.

Zie voor de eisen waaraan een isolatiekamer moet voldoen, de WIP-richtlijn Bouw- en inrichtingseisen isolatie-afdeling, ventilatie van isolatiekamers [1].

☞ Aan de deur van de kamer wordt het type van isolatie aangegeven.

☞ Alle benodigdheden voor de verpleging en eenvoudig onderzoek van de patient moeten in de kamer aanwezig zijn. Verband- en ander steriel materiaal wordt (in een hoeveelheid voor maximaal een week) in een gesloten kast bewaard. Het verdient aanbeveling geen grote voorraden aan te leggen.

3 Kleding van de patiënt

☞ De patiënt draagt eigen kleding.

Voor kleding van een patiënt met virale hemorrhagische koorts, zie de WIP-richtlijnen Hygiënische maatregelen bij virale hemorrhagische koorts en Linnengoed [2,3].

4 Linnengoed

Voor linnengoed hoeven geen bijzondere maatregelen te worden genomen.

5 Serviesgoed

Voor serviesgoed hoeven geen maatregelen te worden genomen.

6 Persoonlijke beschermingsmiddelen

☞ Voor het betreden van de kamer worden handschoenen aangedaan.

☞ Voor het betreden van de kamer wordt beschermende kleding met lange mouwen aangedaan.

☞ Voor het betreden van de kamer wordt een mondneusmasker voorgedaan.

Het type (EN 149-2001, FFP1 of FFP2) is afhankelijk van het micro-organisme. Bij MRSA wordt een chirurgisch mondneusmasker voorgedaan.

☞ Bij strikte isolatie voor MRSA wordt hoofdbedekking gedragen.

7 Verlaten van de isolatiekamer

☞ Bij het verlaten van de isolatiekamer handelt men als volgt.

- In de kamer worden de handschoenen uitgedaan, waarna de handen worden ingewreven met handalcohol.

- In de sluis wordt vervolgens het overschort uitgedaan, en binnenstebuiten gevouwen bij het afval gedaan of binnenstebuiten opgehangen bij hergebruik.
- Vervolgens worden de muts (indien gedragen) en daarna het mondneusmasker afgedaan en bij het afval gedaan.
- Ter afsluiting worden de handen ingewreven met handalcohol.

8 Vervoer van de patiënt

- ☞ De vervoersdienst en de afdeling waar de patiënt heengaat, worden vooraf gewaarschuwd over de isolatie en eventueel te nemen maatregelen.
- ☞ De patiënt wordt vervoerd met schone kleding en schoon beddengoed.
- ☞ De patiënt wordt een chirurgisch mondneusmasker voorgedaan, om besmetting van anderen tijdens het vervoer te voorkomen (alleen bij aërogene besmetting).
- ☞ De ontvangende afdeling neemt dezelfde maatregelen als hier beschreven.

Er zijn geen bijzondere maatregelen nodig bij het vervoer van een overleden patiënt, uitgezonderd een overledene die leed aan lassakoorts, ebolakoorts of een andere verwante ziekte (Zie de WIP-richtlijn Hygiënische maatregelen bij virale hemorrhagische koorts) [3]).

9 Bezoek

- ☞ Bezoekers dienen zich vooraf bij de verpleging te melden.
De verpleging dient het bezoek te instrueren omtrent de te nemen maatregelen en dient erop toe te zien dat deze juist worden uitgevoerd. Kinderen worden alleen in overleg toegelaten.
- ☞ Bij het betreden van de kamer wordt door bezoekers een mondneusmasker voorgedaan. Het type (EN 149-2001, FFP1 of FFP2) is afhankelijk van het micro-organisme. Bij MRSA wordt een chirurgisch mondneusmasker voorgedaan. Ook wordt beschermende kleding aangetrokken.
- ☞ Bij het verlaten van de kamer volgen bezoekers dezelfde procedure als het personeel.
- ☞ Bezoekers dienen na hun bezoek hun handen te desinfecteren en vervolgens niet aansluitend andere patiënten te bezoeken.

10 Reiniging

- ☞ De kamer en de sluis worden dagelijks en voordat een nieuwe patiënt in de kamer wordt opgenomen, gereinigd.

11 Afval

Zie de WIP-richtlijn Infectiepreventie bij afvalverwijdering vanuit instellingen voor gezondheidszorg [4].

12 Beëindiging van de isolatie

- ☞ Medisch en verpleegkundig materiaal dat in de kamer is geweest moet worden gereinigd en gedesinfecteerd.

Materialen die niet kunnen worden gereinigd en gedesinfecteerd, moeten worden afgevoerd.

- ☞ De kamer wordt gedesinfecteerd volgens de procedure die wordt weergegeven in de WIP-richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie van ruimten, meubilair en voorwerpen [5].

Bijlage A Literatuur

- 1 W.I.P. Bouw- en inrichtingseisen isolatie-afdeling Ventilatie isolatiekamers. 2004.
- 2 W.I.P. Linnengoed.
- 3 W.I.P. Hygienische maatregelen bij virale hemorrhagische koorts. 2004.
- 4 W.I.P. Infectiepreventie bij Afvalverwerking en -verwijdering vanuit instellingen voor gezondheidszorg. 2004.
- 5 W.I.P. Reiniging en desinfectie van ruimten, meubilair en voorwerpen. 2000.