Tabel 11 Percentage wondinfecties naar risicofactor, per CTG code, met standaard methode surveillance na ontslag (SNO)***

Per ingreep, met standaard SNO

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	laminectomie anders dan wegens tumor extraduraal 30301		**laminectomie, 1niveau 30322**		**laminectomie, 2 of meer niveaus 30323**		**lobectomie of segmentresectie 32530**	
Totaal	0.5	(1/205)	0.7	(6/923)	1.3	(7/558)	2.4	(4/164)
Wondklasse								
schoon	0.5	(1/205)	0.7	(6/914)	1.3	(7/556)	0.0	(0/0)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	2.5	(4/163)
besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/2)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/0)	0.0	(0/4)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/3)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)
ASA-score								
normaal gezond	1.4	(1/69)	0.4	(1/255)	1.0	(1/101)	0.0	(0/18)
lichte systemische aandoening	0.0	(0/99)	0.6	(3/542)	1.1	(4/367)	1.0	(1/102)
niet-invaliderende syst.aand.	0.0	(0/36)	2.2	(2/90)	2.4	(2/84)	5.4	(2/37)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/0)	0.0	(0/3)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/1)	0.0	(0/33)	0.0	(0/5)	16.7	(1/6)
Operatieduur								
≤ 75e percentiel	0.0	(0/137)	0.6	(4/694)	0.5	(2/420)	2.6	(3/115)
> 75e percentiel	1.5	(1/68)	0.9	(2/229)	3.6	(5/138)	2.0	(1/49)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
NNIS-index								
0	0.0	(0/116)	0.5	(3/598)	0.6	(2/358)	1.2	(1/81)
1	1.4	(1/72)	0.8	(2/266)	1.8	(3/165)	1.5	(1/67)
2	0.0	(0/16)	4.3	(1/23)	6.9	(2/29)	11.1	(1/9)
3	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/1)	0.0	(0/36)	0.0	(0/6)	14.3	(1/7)
Geslacht								
vrouw	0.0	(0/112)	0.2	(1/447)	1.1	(3/274)	4.8	(3/62)
man	1.1	(1/93)	1.1	(5/476)	1.4	(4/284)	1.0	(1/102)
Leeftijdsgroep								
0-44 jaar	3.4	(1/29)	0.0	(0/112)	0.0	(0/34)	0.0	(0/5)
45-64 jaar	0.0	(0/84)	0.8	(3/398)	1.4	(3/218)	3.0	(2/66)
65-74 jaar	0.0	(0/49)	0.0	(0/250)	0.0	(0/168)	3.1	(2/65)
75 jaar en ouder	0.0	(0/43)	1.8	(3/163)	2.9	(4/138)	0.0	(0/28)
Preoperatieve opnameduur								
0-2 dagen	0.5	(1/199)	0.7	(6/890)	1.3	(7/544)	2.5	(4/157)
3 dagen en langer	0.0	(0/6)	0.0	(0/33)	0.0	(0/14)	0.0	(0/7)
Antibioticaprofylaxe								
ja	0.5	(1/189)	0.7	(6/830)	1.5	(7/479)	2.6	(4/154)
nee	0.0	(0/16)	0.0	(0/93)	0.0	(0/79)	0.0	(0/10)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
Operatie onder spoedeisende omstandigheden								
nee, electief	0.6	(1/170)	0.7	(6/909)	1.3	(7/547)	1.9	(3/162)
ja, spoed	0.0	(0/1)	0.0	(0/14)	0.0	(0/11)	0.0	(0/1)
onbekend	0.0	(0/34)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	100	(1/1)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

Per ingreep, met standaard SNO

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	reconstr. slagader zoals a. carotis dmv van transpl.... 33450		**gebarsten aneurysma aortae abdominalis 33531**		**reconstructie aorta of directe zijtakken zoals ….. 33554**		**reconstructie aorta of directe zijtakken, endovasculair 33555**	
Totaal	1.8	(5/281)	6.7	(8/120)	4.8	(43/887)	1.9	(10/514)
Wondklasse								
schoon	1.8	(5/278)	6.9	(8/116)	4.7	(39/829)	2.0	(10/495)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/2)	0.0	(0/0)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/7)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/3)	0.0	(0/3)	8.2	(4/49)	0.0	(0/19)
ASA-score								
normaal gezond	0.0	(0/2)	6.7	(1/15)	5.9	(1/17)	0.0	(0/6)
lichte systemische aandoening	1.6	(2/127)	0.0	(0/30)	4.9	(19/385)	0.9	(2/211)
niet-invaliderende syst.aand.	0.7	(1/139)	13.3	(4/30)	5.5	(18/328)	2.4	(6/250)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/9)	21.4	(3/14)	2.9	(2/68)	7.7	(2/26)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/12)	3.7	(1/27)	0.0	(0/7)
onbekend	50.0	(2/4)	0.0	(0/19)	3.2	(2/62)	0.0	(0/14)
Operatieduur								
≤ 75e percentiel	1.7	(4/235)	6.3	(6/96)	4.4	(30/681)	1.8	(7/387)
> 75e percentiel	2.2	(1/46)	8.3	(2/24)	6.3	(13/206)	2.4	(3/127)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
NNIS-index								
0	1.9	(2/104)	2.9	(1/34)	4.5	(13/287)	0.6	(1/159)
1	0.7	(1/149)	9.4	(5/53)	5.0	(20/401)	2.7	(7/259)
2	0.0	(0/21)	20.0	(2/10)	4.2	(4/96)	3.2	(2/63)
3	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)
onbekend	28.6	(2/7)	0.0	(0/22)	5.9	(6/102)	0.0	(0/33)
Geslacht								
vrouw	1.0	(1/102)	4.2	(1/24)	4.4	(8/180)	2.5	(2/80)
man	2.2	(4/179)	7.3	(7/96)	5.0	(35/707)	1.8	(8/434)
Leeftijdsgroep								
0-44 jaar	0.0	(0/4)	0.0	(0/0)	21.4	(3/14)	0.0	(0/1)
45-64 jaar	0.0	(0/73)	4.3	(1/23)	4.7	(11/234)	5.6	(4/71)
65-74 jaar	2.8	(3/108)	7.7	(3/39)	4.2	(15/358)	1.4	(3/208)
75 jaar en ouder	2.1	(2/96)	6.9	(4/58)	5.0	(14/281)	1.3	(3/234)
Preoperatieve opnameduur								
0-2 dagen	1.7	(4/234)	6.2	(7/113)	4.7	(38/817)	2.1	(10/473)
3 dagen en langer	2.1	(1/47)	14.3	(1/7)	7.1	(5/70)	0.0	(0/41)
Antibioticaprofylaxe								
ja	1.1	(3/269)	6.7	(7/104)	4.6	(36/777)	2.1	(10/470)
nee	16.7	(2/12)	6.3	(1/16)	6.4	(7/110)	0.0	(0/44)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
Operatie onder spoedeisende omstandigheden								
nee, electief	1.9	(5/258)	2.4	(1/41)	4.9	(35/718)	2.1	(10/469)
ja, spoed	0.0	(0/22)	8.9	(7/79)	4.7	(8/169)	0.0	(0/45)
onbekend	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)

* In Bijlage I (‘Lijst met codes per ingreep’) staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

Per ingreep, met standaard SNO

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	reconstructie aorta 33556-33558		**embolectomie perifeer bloedvat 33600**		**reconstructie perifere slagader 33670**		**aanleggen cross-over a. subclavia of a. femoralis 33677**	
Totaal	5.4	(70/1301)	8.7	(12/138)	9.0	(61/679)	7.8	(8/103)
Wondklasse								
schoon	5.3	(67/1256)	8.2	(11/134)	8.7	(57/657)	6.3	(6/95)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
besmet	0.0	(0/3)	100	(1/1)	0.0	(0/1)	50.0	(1/2)
vuil, geïnfecteerd	20.0	(1/5)	0.0	(0/0)	20.0	(1/5)	50.0	(1/2)
onbekend	5.4	(2/37)	0.0	(0/3)	18.8	(3/16)	0.0	(0/4)
ASA-score								
normaal gezond	1.8	(2/109)	0.0	(0/4)	5.3	(1/19)	20.0	(1/5)
lichte systemische aandoening	4.4	(29/660)	2.4	(1/42)	7.3	(21/288)	8.7	(4/46)
niet-invaliderende syst.aand.	6.9	(30/437)	10.7	(8/75)	9.7	(31/321)	7.9	(3/38)
invaliderende syst.aandoening	14.0	(6/43)	27.3	(3/11)	14.8	(4/27)	0.0	(0/4)
stervend	0.0	(0/6)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)
onbekend	6.5	(3/46)	0.0	(0/5)	16.7	(4/24)	0.0	(0/9)
Operatieduur								
≤ 75e percentiel	4.4	(43/972)	7.7	(8/104)	8.9	(44/497)	8.3	(6/72)
> 75e percentiel	8.3	(27/327)	11.8	(4/34)	9.4	(17/181)	6.5	(2/31)
onbekend	0.0	(0/2)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)
NNIS-index								
0	3.4	(19/553)	0.0	(0/30)	7.3	(15/205)	10.5	(4/38)
1	5.8	(32/552)	9.6	(8/83)	9.1	(33/362)	2.6	(1/38)
2	11.6	(13/112)	23.5	(4/17)	8.5	(6/71)	23.1	(3/13)
3	50.0	(1/2)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)
onbekend	6.1	(5/82)	0.0	(0/8)	17.1	(7/41)	0.0	(0/13)
Geslacht								
vrouw	6.0	(16/267)	10.5	(6/57)	9.8	(20/205)	9.4	(3/32)
man	5.2	(54/1034)	7.4	(6/81)	8.6	(41/474)	7.0	(5/71)
Leeftijdsgroep								
0-44 jaar	8.0	(2/25)	25.0	(1/4)	0.0	(0/18)	0.0	(0/2)
45-64 jaar	6.1	(23/377)	9.3	(5/54)	8.5	(17/199)	8.8	(3/34)
65-74 jaar	5.5	(29/529)	6.9	(2/29)	9.8	(23/235)	8.8	(3/34)
75 jaar en ouder	4.3	(16/370)	7.8	(4/51)	9.3	(21/227)	6.1	(2/33)
Preoperatieve opnameduur								
0-2 dagen	4.9	(58/1177)	8.4	(9/107)	8.6	(51/592)	8.0	(7/87)
3 dagen en langer	9.7	(12/124)	9.7	(3/31)	11.5	(10/87)	6.3	(1/16)
Antibioticaprofylaxe								
ja	5.3	(66/1257)	8.7	(9/104)	9.3	(58/621)	8.2	(8/98)
nee	9.1	(4/44)	8.8	(3/34)	5.2	(3/58)	0.0	(0/5)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
Operatie onder spoedeisende omstandigheden								
nee, electief	5.2	(63/1202)	8.3	(8/96)	8.9	(52/582)	7.1	(6/85)
ja, spoed	9.2	(7/76)	9.5	(4/42)	10.3	(9/87)	11.8	(2/17)
onbekend	0.0	(0/23)	0.0	(0/0)	0.0	(0/10)	0.0	(0/1)

* In Bijlage I (‘Lijst met codes per ingreep’) staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

Per ingreep, met standaard SNO

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	aanleggen femoro-popliteale bypass, open procedure 33678		**aanleggen femoro-tibiale bypass, open procedure 33680**		**regionale klierdissectie, enkelzijdig 33740**		**regionale klierdissectie, open procedure 33741**	
Totaal	10.7	(44/411)	21.8	(29/133)	8.8	(59/671)	5.2	(13/251)
Wondklasse								
schoon	11.3	(44/390)	21.0	(26/124)	8.4	(52/622)	4.8	(12/248)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
besmet	0.0	(0/1)	66.7	(2/3)	100	(1/1)	0.0	(0/0)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/5)	33.3	(1/3)	33.3	(1/3)	100	(1/1)
onbekend	0.0	(0/15)	0.0	(0/3)	11.1	(5/45)	0.0	(0/2)
ASA-score								
normaal gezond	20.0	(1/5)	0.0	(0/2)	9.2	(31/336)	5.3	(5/94)
lichte systemische aandoening	8.3	(11/133)	15.2	(5/33)	7.9	(23/291)	3.6	(5/137)
niet-invaliderende syst.aand.	12.6	(32/253)	25.9	(22/85)	12.8	(5/39)	16.7	(3/18)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/13)	18.2	(2/11)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/7)	0.0	(0/1)	0.0	(0/5)	0.0	(0/1)
Operatieduur								
≤ 75e percentiel	9.1	(28/309)	21.0	(21/100)	8.3	(43/518)	5.2	(10/192)
> 75e percentiel	15.7	(16/102)	24.2	(8/33)	10.5	(16/153)	3.4	(2/58)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	100	(1/1)
NNIS-index								
0	9.3	(10/108)	7.1	(2/28)	8.1	(37/457)	4.5	(8/176)
1	9.8	(20/205)	26.8	(19/71)	8.8	(13/148)	4.6	(3/65)
2	18.7	(14/75)	27.6	(8/29)	25.0	(4/16)	16.7	(1/6)
3	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/22)	0.0	(0/4)	10.0	(5/50)	25.0	(1/4)
Geslacht								
vrouw	13.5	(19/141)	14.0	(6/43)	9.0	(58/642)	5.6	(13/233)
man	9.3	(25/270)	25.6	(23/90)	3.4	(1/29)	0.0	(0/18)
Leeftijdsgroep								
0-44 jaar	0.0	(0/5)	0.0	(0/2)	5.5	(5/91)	10.3	(4/39)
45-64 jaar	11.5	(12/104)	23.7	(9/38)	9.6	(36/375)	3.9	(6/152)
65-74 jaar	9.5	(15/158)	25.0	(9/36)	10.3	(14/136)	4.3	(2/46)
75 jaar en ouder	11.8	(17/144)	19.3	(11/57)	5.8	(4/69)	7.1	(1/14)
Preoperatieve opnameduur								
0-2 dagen	10.9	(35/322)	19.3	(17/88)	8.8	(59/670)	5.2	(13/248)
3 dagen en langer	10.1	(9/89)	26.7	(12/45)	0.0	(0/1)	0.0	(0/3)
Antibioticaprofylaxe								
ja	10.2	(39/383)	21.8	(27/124)	11.7	(12/103)	3.8	(3/80)
nee	17.9	(5/28)	22.2	(2/9)	8.3	(47/568)	5.8	(10/171)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
Operatie onder spoedeisende omstandigheden								
nee, electief	11.5	(44/383)	21.7	(26/120)	8.7	(55/634)	5.2	(13/250)
ja, spoed	0.0	(0/28)	23.1	(3/13)	0.0	(0/2)	0.0	(0/1)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	11.4	(4/35)	0.0	(0/0)

* In Bijlage I (‘Lijst met codes per ingreep’) staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

Per ingreep, met standaard SNO

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	supra-/infraclaviculaire lymfklierextirpatie 33780		**lokale excisie mammatumor 33911**		**conusexcisie mamma 33913**		**mastectomie zonder verwijderen oksellymfklier 33920**	
Totaal	1.2	(11/895)	1.9	(81/4246)	4.9	(13/267)	4.8	(236/4926)
Wondklasse								
schoon	1.2	(11/887)	1.9	(79/4104)	4.3	(11/258)	4.7	(226/4801)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/1)	0.0	(0/6)	50.0	(1/2)	10.0	(1/10)
onbekend	0.0	(0/7)	1.5	(2/136)	14.3	(1/7)	7.8	(9/115)
ASA-score								
normaal gezond	1.3	(4/318)	1.3	(31/2321)	6.3	(9/144)	3.4	(67/1947)
lichte systemische aandoening	1.1	(5/463)	2.4	(41/1703)	3.6	(4/110)	5.5	(136/2470)
niet-invaliderende syst.aand.	1.9	(2/107)	4.9	(8/163)	0.0	(0/12)	7.3	(30/413)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/1)	0.0	(0/7)	0.0	(0/1)	0.0	(0/12)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/6)	2.0	(1/51)	0.0	(0/0)	3.6	(3/84)
Operatieduur								
≤ 75e percentiel	1.7	(11/660)	1.9	(59/3158)	6.1	(12/196)	4.5	(168/3720)
> 75e percentiel	0.0	(0/234)	2.0	(22/1079)	1.4	(1/71)	5.6	(68/1204)
onbekend	0.0	(0/1)	0.0	(0/9)	0.0	(0/0)	0.0	(0/2)
NNIS-index								
0	1.6	(9/579)	1.8	(52/2901)	5.6	(10/177)	4.3	(137/3223)
1	0.8	(2/265)	2.1	(23/1106)	2.5	(2/80)	5.6	(79/1418)
2	0.0	(0/38)	5.9	(3/51)	0.0	(0/3)	9.2	(8/87)
3	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/13)	1.6	(3/188)	14.3	(1/7)	6.1	(12/198)
Geslacht								
vrouw	1.3	(11/827)	1.9	(80/4217)	4.8	(12/251)	4.8	(234/4841)
man	0.0	(0/68)	3.4	(1/29)	6.3	(1/16)	2.4	(2/85)
Leeftijdsgroep								
0-44 jaar	3.5	(4/114)	1.0	(10/987)	9.5	(7/74)	3.8	(22/585)
45-64 jaar	1.0	(5/480)	2.0	(44/2238)	3.0	(4/132)	4.3	(104/2420)
65-74 jaar	0.0	(0/211)	2.0	(16/808)	4.8	(2/42)	6.1	(64/1057)
75 jaar en ouder	2.2	(2/90)	5.2	(11/213)	0.0	(0/19)	5.3	(46/864)
Preoperatieve opnameduur								
0-2 dagen	1.2	(11/889)	1.9	(81/4237)	4.9	(13/267)	4.8	(236/4885)
3 dagen en langer	0.0	(0/6)	0.0	(0/9)	0.0	(0/0)	0.0	(0/41)
Antibioticaprofylaxe								
ja	2.2	(1/45)	1.6	(3/182)	0.0	(0/7)	5.9	(70/1189)
nee	1.2	(10/850)	1.9	(78/4064)	5.0	(13/260)	4.4	(166/3737)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
Operatie onder spoedeisende omstandigheden								
nee, electief	1.5	(11/720)	1.9	(79/4124)	4.6	(12/262)	4.9	(233/4776)
ja, spoed	0.0	(0/9)	9.1	(1/11)	100	(1/1)	0.0	(0/20)
onbekend	0.0	(0/166)	0.9	(1/111)	0.0	(0/4)	2.3	(3/130)

* In Bijlage I (‘Lijst met codes per ingreep’) staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

Per ingreep, met standaard SNO

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	mastectomie met verwijderen oksellymfklier 33930		**plastische chirurgie mamma 33971**		**dunne darmresectie 34638**		**colonresectie 34738**	
Totaal	4.3	(382/8873)	2.1	(9/436)	25.8	(56/217)	15.4	(1410/9146)
Wondklasse								
schoon	4.2	(362/8630)	2.1	(9/427)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	24.1	(33/137)	13.3	(957/7179)
besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	31.6	(12/38)	23.6	(232/983)
vuil, geïnfecteerd	40.0	(4/10)	0.0	(0/0)	28.2	(11/39)	24.0	(161/671)
onbekend	6.9	(16/233)	0.0	(0/9)	0.0	(0/3)	19.2	(60/313)
ASA-score								
normaal gezond	3.3	(126/3817)	2.1	(6/287)	15.8	(6/38)	12.0	(182/1522)
lichte systemische aandoening	4.7	(195/4152)	2.3	(3/133)	33.3	(25/75)	15.2	(693/4562)
niet-invaliderende syst.aand.	7.3	(53/727)	0.0	(0/5)	21.9	(14/64)	17.3	(391/2263)
invaliderende syst.aandoening	9.4	(3/32)	0.0	(0/0)	29.2	(7/24)	18.6	(55/296)
stervend	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	50.0	(1/2)	14.8	(4/27)
onbekend	3.5	(5/144)	0.0	(0/11)	21.4	(3/14)	17.9	(85/476)
Operatieduur								
≤ 75e percentiel	3.9	(265/6842)	1.2	(4/342)	27.0	(43/159)	14.4	(980/6799)
> 75e percentiel	5.8	(117/2022)	5.3	(5/94)	22.4	(13/58)	18.3	(429/2340)
onbekend	0.0	(0/9)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	14.3	(1/7)
NNIS-index								
0	3.5	(212/5990)	1.2	(4/326)	26.8	(15/56)	11.4	(425/3712)
1	5.6	(133/2358)	5.4	(5/93)	25.6	(21/82)	16.4	(550/3358)
2	10.3	(16/155)	0.0	(0/1)	26.9	(14/52)	22.5	(268/1192)
3	100	(1/1)	0.0	(0/0)	27.3	(3/11)	24.0	(35/146)
onbekend	5.4	(20/369)	0.0	(0/16)	18.8	(3/16)	17.9	(132/738)
Geslacht								
vrouw	4.2	(372/8804)	2.1	(9/432)	25.0	(29/116)	14.3	(683/4775)
man	14.5	(10/69)	0.0	(0/4)	26.7	(27/101)	16.6	(727/4371)
Leeftijdsgroep								
0-44 jaar	2.2	(23/1049)	2.4	(6/255)	31.6	(6/19)	15.0	(85/568)
45-64 jaar	4.2	(185/4412)	1.8	(3/168)	23.0	(17/74)	16.6	(442/2670)
65-74 jaar	3.9	(76/1943)	0.0	(0/12)	28.6	(16/56)	15.4	(391/2538)
75 jaar en ouder	6.7	(98/1469)	0.0	(0/1)	25.0	(17/68)	14.6	(492/3370)
Preoperatieve opnameduur								
0-2 dagen	4.3	(377/8793)	2.1	(9/433)	25.6	(34/133)	14.6	(1072/7322)
3 dagen en langer	6.3	(5/80)	0.0	(0/3)	26.2	(22/84)	18.5	(338/1824)
Antibioticaprofylaxe								
ja	4.4	(50/1124)	4.9	(6/123)	26.6	(55/207)	15.2	(1253/8235)
nee	4.3	(332/7748)	1.0	(3/313)	10.0	(1/10)	17.2	(157/911)
onbekend	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
Operatie onder spoedeisende omstandigheden								
nee, electief	4.3	(379/8760)	1.9	(8/415)	24.7	(23/93)	14.4	(1052/7314)
ja, spoed	0.0	(0/16)	0.0	(0/0)	26.6	(33/124)	19.8	(353/1787)
onbekend	3.1	(3/97)	4.8	(1/21)	0.0	(0/0)	11.1	(5/45)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

Per ingreep, met standaard SNO

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	endoscopische colonresectie 34739		**aanleggen anus praeternaturalis 34752**		**opheffen anus praeternaturalis dmv colonresectie 34850**		**ileusoperatie zonder resectie of anastomose 34880**	
Totaal	11.0	(148/1349)	20.8	(52/250)	17.8	(19/107)	11.8	(16/136)
Wondklasse								
schoon	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
schoon-besmet	10.2	(130/1273)	12.1	(21/173)	18.4	(18/98)	9.3	(8/86)
besmet	21.6	(11/51)	38.5	(10/26)	14.3	(1/7)	23.1	(3/13)
vuil, geïnfecteerd	35.3	(6/17)	42.0	(21/50)	0.0	(0/1)	20.0	(1/5)
onbekend	12.5	(1/8)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)	12.5	(4/32)
ASA-score								
normaal gezond	10.0	(34/341)	23.8	(5/21)	18.8	(3/16)	8.7	(2/23)
lichte systemische aandoening	10.6	(79/748)	20.0	(20/100)	14.5	(10/69)	18.2	(8/44)
niet-invaliderende syst.aand.	13.7	(32/233)	21.3	(19/89)	31.6	(6/19)	9.5	(4/42)
invaliderende syst.aandoening	25.0	(2/8)	24.0	(6/25)	0.0	(0/1)	0.0	(0/5)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/4)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	5.3	(1/19)	18.2	(2/11)	0.0	(0/2)	9.1	(2/22)
Operatieduur								
≤ 75e percentiel	10.0	(101/1010)	19.7	(39/198)	14.3	(11/77)	11.4	(12/105)
> 75e percentiel	13.9	(47/339)	25.0	(13/52)	26.7	(8/30)	12.9	(4/31)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
NNIS-index								
0	8.9	(70/789)	10.9	(7/64)	10.7	(6/56)	15.0	(6/40)
1	13.1	(58/443)	19.8	(24/121)	27.5	(11/40)	5.4	(2/37)
2	19.0	(16/84)	32.6	(14/43)	28.6	(2/7)	21.4	(3/14)
3	33.3	(2/6)	45.5	(5/11)	0.0	(0/1)	16.7	(1/6)
onbekend	7.4	(2/27)	18.2	(2/11)	0.0	(0/3)	10.3	(4/39)
Geslacht								
vrouw	10.8	(76/702)	20.9	(24/115)	21.7	(10/46)	10.3	(6/58)
man	11.1	(72/647)	20.7	(28/135)	14.8	(9/61)	12.8	(10/78)
Leeftijdsgroep								
0-44 jaar	9.1	(10/110)	27.3	(3/11)	50.0	(2/4)	0.0	(0/16)
45-64 jaar	11.7	(49/418)	21.3	(16/75)	12.0	(6/50)	23.9	(11/46)
65-74 jaar	11.8	(48/407)	27.8	(20/72)	19.2	(5/26)	14.3	(4/28)
75 jaar en ouder	9.9	(41/414)	14.1	(13/92)	22.2	(6/27)	2.2	(1/46)
Preoperatieve opnameduur								
0-2 dagen	10.9	(139/1280)	15.4	(22/143)	18.3	(19/104)	7.8	(5/64)
3 dagen en langer	13.0	(9/69)	28.0	(30/107)	0.0	(0/3)	15.3	(11/72)
Antibioticaprofylaxe								
ja	11.1	(140/1257)	20.6	(46/223)	17.8	(16/90)	11.8	(11/93)
nee	8.7	(8/92)	22.2	(6/27)	17.6	(3/17)	11.6	(5/43)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
Operatie onder spoedeisende omstandigheden								
nee, electief	11.0	(144/1306)	15.6	(22/141)	17.9	(19/106)	10.5	(4/38)
ja, spoed	9.3	(4/43)	27.8	(30/108)	0.0	(0/1)	12.2	(12/98)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

Per ingreep, met standaard SNO

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	appendectomie 34910		**endoscopische appendectomie 34911**		**rectumextirpatie 35023**		**anteriorresectie rectosigmoid 35024**	
Totaal	4.6	(101/2184)	4.8	(67/1388)	19.0	(45/237)	17.1	(347/2030)
Wondklasse								
schoon	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
schoon-besmet	2.2	(29/1323)	2.2	(18/804)	21.7	(38/175)	15.3	(244/1591)
besmet	6.2	(31/501)	6.9	(29/419)	8.9	(5/56)	20.7	(54/261)
vuil, geïnfecteerd	12.0	(41/342)	12.6	(20/159)	0.0	(0/1)	28.3	(36/127)
onbekend	0.0	(0/18)	0.0	(0/6)	40.0	(2/5)	25.5	(13/51)
ASA-score								
normaal gezond	4.1	(67/1635)	5.0	(53/1063)	17.9	(10/56)	11.8	(54/456)
lichte systemische aandoening	5.8	(20/346)	3.2	(7/221)	20.7	(28/135)	17.4	(179/1031)
niet-invaliderende syst.aand.	6.4	(5/78)	12.5	(3/24)	13.5	(5/37)	20.1	(86/428)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/7)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)	14.3	(5/35)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	7.6	(9/118)	5.1	(4/79)	25.0	(2/8)	28.8	(23/80)
Operatieduur								
≤ 75e percentiel	4.5	(75/1665)	4.5	(49/1089)	19.6	(35/179)	15.9	(240/1505)
> 75e percentiel	5.0	(26/517)	6.0	(18/298)	17.2	(10/58)	20.2	(106/524)
onbekend	0.0	(0/2)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	100	(1/1)
NNIS-index								
0	2.2	(21/940)	1.4	(8/557)	22.8	(26/114)	12.7	(113/891)
1	5.5	(49/892)	7.1	(46/645)	13.8	(11/80)	18.6	(136/733)
2	9.9	(20/202)	9.0	(9/100)	12.0	(3/25)	21.9	(59/270)
3	12.5	(2/16)	0.0	(0/1)	14.3	(1/7)	23.5	(4/17)
onbekend	6.7	(9/134)	4.7	(4/85)	36.4	(4/11)	29.4	(35/119)
Geslacht								
vrouw	4.5	(42/935)	4.3	(34/792)	17.0	(17/100)	17.7	(168/951)
man	4.7	(59/1249)	5.5	(33/596)	20.4	(28/137)	16.6	(179/1079)
Leeftijdsgroep								
0-44 jaar	4.8	(77/1588)	4.8	(52/1075)	0.0	(0/5)	14.9	(14/94)
45-64 jaar	3.9	(15/387)	3.6	(9/251)	13.2	(10/76)	17.5	(116/664)
65-74 jaar	6.7	(8/120)	12.2	(5/41)	21.5	(17/79)	16.8	(102/608)
75 jaar en ouder	1.1	(1/89)	4.8	(1/21)	23.4	(18/77)	17.3	(115/664)
Preoperatieve opnameduur								
0-2 dagen	4.6	(100/2151)	4.8	(66/1379)	18.1	(41/226)	16.1	(283/1757)
3 dagen en langer	3.0	(1/33)	11.1	(1/9)	36.4	(4/11)	23.4	(64/273)
Antibioticaprofylaxe								
ja	3.9	(62/1590)	4.8	(52/1094)	19.4	(44/227)	17.2	(335/1947)
nee	6.6	(39/594)	5.1	(15/294)	10.0	(1/10)	14.5	(12/83)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
Operatie onder spoedeisende omstandigheden								
nee, electief	6.1	(69/1135)	6.0	(61/1018)	19.0	(45/237)	16.9	(300/1773)
ja, spoed	3.0	(31/1044)	1.6	(6/367)	0.0	(0/0)	17.9	(45/251)
onbekend	20.0	(1/5)	0.0	(0/3)	0.0	(0/0)	33.3	(2/6)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

Per ingreep, met standaard SNO

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	endosc. anteriorresectie rectosigmoid 35025		**cholecystectomie 35350**		**laparoscopische cholecystectomie 35355**		**proeflaparotomie 35512**	
Totaal	11.3	(76/673)	5.6	(20/355)	2.2	(250/11383)	10.8	(13/120)
Wondklasse								
schoon	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
schoon-besmet	10.7	(69/642)	5.3	(17/319)	2.1	(229/10716)	8.2	(8/98)
besmet	26.1	(6/23)	11.5	(3/26)	3.6	(15/417)	25.0	(3/12)
vuil, geïnfecteerd	25.0	(1/4)	0.0	(0/8)	6.0	(4/67)	11.1	(1/9)
onbekend	0.0	(0/4)	0.0	(0/2)	1.1	(2/183)	100	(1/1)
ASA-score								
normaal gezond	8.3	(15/181)	4.2	(3/71)	1.8	(87/4843)	5.9	(2/34)
lichte systemische aandoening	11.5	(42/365)	4.9	(9/182)	2.4	(130/5513)	15.8	(6/38)
niet-invaliderende syst.aand.	17.0	(19/112)	5.6	(5/89)	3.4	(23/669)	13.5	(5/37)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/4)	33.3	(3/9)	0.0	(0/19)	0.0	(0/7)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/2)
onbekend	0.0	(0/11)	0.0	(0/4)	3.0	(10/338)	0.0	(0/2)
Operatieduur								
≤ 75e percentiel	10.3	(53/515)	5.1	(13/253)	2.0	(175/8683)	12.5	(10/80)
> 75e percentiel	14.6	(23/158)	6.9	(7/102)	2.8	(75/2698)	7.5	(3/40)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/2)	0.0	(0/0)
NNIS-index								
0	8.9	(36/404)	4.3	(7/161)	1.9	(145/7539)	10.6	(5/47)
1	14.3	(31/217)	5.4	(8/148)	2.4	(72/2976)	4.8	(2/42)
2	25.0	(9/36)	14.7	(5/34)	5.9	(20/337)	23.8	(5/21)
3	0.0	(0/2)	0.0	(0/6)	6.3	(1/16)	0.0	(0/7)
onbekend	0.0	(0/14)	0.0	(0/6)	2.3	(12/515)	33.3	(1/3)
Geslacht								
vrouw	8.6	(25/291)	4.2	(8/192)	2.1	(173/8159)	10.7	(9/84)
man	13.4	(51/382)	7.4	(12/163)	2.4	(77/3224)	11.1	(4/36)
Leeftijdsgroep								
0-44 jaar	9.1	(3/33)	5.3	(2/38)	1.7	(71/4123)	6.9	(2/29)
45-64 jaar	10.7	(26/243)	5.8	(7/120)	2.4	(114/4819)	19.4	(7/36)
65-74 jaar	9.9	(22/223)	5.3	(5/94)	2.6	(41/1579)	3.6	(1/28)
75 jaar en ouder	14.4	(25/174)	5.8	(6/103)	2.8	(24/862)	11.1	(3/27)
Preoperatieve opnameduur								
0-2 dagen	11.0	(72/652)	5.7	(19/332)	2.2	(248/11158)	7.5	(6/80)
3 dagen en langer	19.0	(4/21)	4.3	(1/23)	0.9	(2/225)	17.5	(7/40)
Antibioticaprofylaxe								
ja	11.3	(74/655)	3.6	(7/196)	1.5	(64/4315)	8.2	(7/85)
nee	11.1	(2/18)	8.2	(13/159)	2.6	(186/7068)	17.1	(6/35)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
Operatie onder spoedeisende omstandigheden								
nee, electief	11.3	(75/665)	4.8	(12/250)	2.2	(240/10786)	9.5	(7/74)
ja, spoed	16.7	(1/6)	6.8	(7/103)	1.7	(10/588)	13.6	(6/44)
onbekend	0.0	(0/2)	50.0	(1/2)	0.0	(0/9)	0.0	(0/2)

* In Bijlage I (‘Lijst met codes per ingreep’) staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

Per ingreep, met standaard SNO

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	diagnostische laparoscopie incl. evt. proefexcisie (s) 35584		**endosc. operatie hernia inguinalis (zie 35700 voor open…) 35710**		**endoscopische operatie aan het adnexum in verband met…… 36915**		**abdominale uterusextirpatie 37111**	
Totaal	4.0	(6/151)	0.7	(1/146)	1.9	(3/162)	1.4	(64/4484)
Wondklasse								
schoon	0.0	(0/0)	0.0	(0/144)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
schoon-besmet	2.9	(4/139)	0.0	(0/0)	1.9	(3/162)	1.5	(64/4408)
besmet	0.0	(0/6)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/4)
vuil, geïnfecteerd	40.0	(2/5)	100	(1/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/5)
onbekend	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/67)
ASA-score								
normaal gezond	4.3	(4/94)	0.0	(0/80)	1.4	(1/71)	1.2	(27/2259)
lichte systemische aandoening	4.9	(2/41)	1.6	(1/61)	1.2	(1/84)	1.3	(25/1919)
niet-invaliderende syst.aand.	0.0	(0/3)	0.0	(0/3)	25.0	(1/4)	4.0	(6/149)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/3)
stervend	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/11)	0.0	(0/2)	0.0	(0/3)	3.9	(6/154)
Operatieduur								
≤ 75e percentiel	2.0	(2/102)	0.0	(0/121)	2.4	(3/124)	1.2	(38/3224)
> 75e percentiel	8.2	(4/49)	4.0	(1/25)	0.0	(0/38)	2.1	(26/1251)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/9)
NNIS-index								
0	1.2	(1/86)	0.0	(0/116)	1.7	(2/121)	1.1	(33/2970)
1	8.7	(4/46)	0.0	(0/26)	2.8	(1/36)	1.7	(21/1224)
2	14.3	(1/7)	100	(1/1)	0.0	(0/2)	6.2	(4/65)
3	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/12)	0.0	(0/3)	0.0	(0/3)	2.7	(6/225)
Geslacht								
vrouw	4.1	(5/121)	0.0	(0/15)	1.9	(3/162)	1.4	(64/4484)
man	3.3	(1/30)	0.8	(1/131)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
Leeftijdsgroep								
0-44 jaar	2.3	(2/88)	0.0	(0/44)	0.0	(0/109)	1.4	(23/1673)
45-64 jaar	9.5	(4/42)	0.0	(0/65)	7.0	(3/43)	1.5	(35/2384)
65-74 jaar	0.0	(0/15)	0.0	(0/30)	0.0	(0/7)	1.5	(4/266)
75 jaar en ouder	0.0	(0/6)	14.3	(1/7)	0.0	(0/3)	1.2	(2/161)
Preoperatieve opnameduur								
0-2 dagen	4.1	(6/148)	0.7	(1/146)	1.9	(3/160)	1.4	(64/4444)
3 dagen en langer	0.0	(0/3)	0.0	(0/0)	0.0	(0/2)	0.0	(0/40)
Antibioticaprofylaxe								
ja	8.2	(5/61)	1.0	(1/98)	5.0	(1/20)	1.5	(61/4148)
nee	1.1	(1/90)	0.0	(0/48)	1.4	(2/142)	0.9	(3/336)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
Operatie onder spoedeisende omstandigheden								
nee, electief	2.8	(3/109)	0.7	(1/146)	1.9	(3/162)	1.4	(62/4297)
ja, spoed	7.1	(3/42)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/17)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	1.2	(2/170)

* In Bijlage I (‘Lijst met codes per ingreep’) staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

Per ingreep, met standaard SNO

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	vaginale uterusextirpatie 37131		**normale prolaps operatie, voor- en achterwandplastiek 37263**		**prolaps operatie met vaginale uterus extirpatie 37265**		**uitgebreide incont. urinae behandeling, inclusief voor- en ……. 37343**	
Totaal	1.2	(18/1560)	0.2	(1/464)	0.6	(3/468)	0.6	(1/158)
Wondklasse								
schoon	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
schoon-besmet	1.2	(18/1542)	0.2	(1/457)	0.6	(3/467)	0.6	(1/158)
besmet	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/17)	0.0	(0/7)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)
ASA-score								
normaal gezond	1.0	(9/872)	0.5	(1/185)	1.0	(2/203)	0.0	(0/65)
lichte systemische aandoening	1.5	(9/609)	0.0	(0/237)	0.4	(1/231)	1.1	(1/88)
niet-invaliderende syst.aand.	0.0	(0/29)	0.0	(0/24)	0.0	(0/22)	0.0	(0/4)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/50)	0.0	(0/17)	0.0	(0/12)	0.0	(0/1)
Operatieduur								
≤ 75e percentiel	1.0	(11/1141)	0.3	(1/349)	0.9	(3/322)	0.0	(0/124)
> 75e percentiel	1.7	(7/417)	0.0	(0/115)	0.0	(0/145)	3.0	(1/33)
onbekend	0.0	(0/2)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)
NNIS-index								
0	1.0	(11/1077)	0.3	(1/314)	1.0	(3/299)	0.0	(0/121)
1	1.7	(7/410)	0.0	(0/122)	0.0	(0/153)	2.9	(1/34)
2	0.0	(0/8)	0.0	(0/5)	0.0	(0/3)	0.0	(0/1)
3	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/65)	0.0	(0/23)	0.0	(0/13)	0.0	(0/2)
Geslacht								
vrouw	1.2	(18/1560)	0.2	(1/464)	0.6	(3/468)	0.6	(1/158)
man	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
Leeftijdsgroep								
0-44 jaar	1.6	(13/831)	1.7	(1/60)	4.2	(2/48)	2.0	(1/51)
45-64 jaar	0.8	(5/643)	0.0	(0/216)	0.4	(1/237)	0.0	(0/87)
65-74 jaar	0.0	(0/62)	0.0	(0/111)	0.0	(0/114)	0.0	(0/13)
75 jaar en ouder	0.0	(0/24)	0.0	(0/77)	0.0	(0/69)	0.0	(0/7)
Preoperatieve opnameduur								
0-2 dagen	1.2	(18/1553)	0.2	(1/461)	0.6	(3/465)	0.6	(1/158)
3 dagen en langer	0.0	(0/7)	0.0	(0/3)	0.0	(0/3)	0.0	(0/0)
Antibioticaprofylaxe								
ja	1.1	(16/1448)	0.0	(0/386)	0.7	(3/444)	0.7	(1/150)
nee	1.8	(2/112)	1.3	(1/78)	0.0	(0/24)	0.0	(0/8)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
Operatie onder spoedeisende omstandigheden								
nee, electief	1.2	(17/1462)	0.2	(1/426)	0.7	(3/443)	0.8	(1/124)
ja, spoed	0.0	(0/2)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)
onbekend	1.0	(1/96)	0.0	(0/38)	0.0	(0/24)	0.0	(0/34)

* In Bijlage I (‘Lijst met codes per ingreep’) staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

Per ingreep, met standaard SNO

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	acromionresectie 38100		**prothese implantatie humeruskop 38163**		**hernia lumbalis 38441**		**dorsale verstijving wervelkolom 38451**	
Totaal	2.2	(3/134)	0.0	(0/180)	0.0	(0/143)	4.2	(6/142)
Wondklasse								
schoon	2.2	(3/134)	0.0	(0/179)	0.0	(0/143)	4.2	(6/142)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
ASA-score								
normaal gezond	1.3	(1/76)	0.0	(0/14)	0.0	(0/51)	4.8	(3/63)
lichte systemische aandoening	4.2	(2/48)	0.0	(0/98)	0.0	(0/65)	3.2	(2/62)
niet-invaliderende syst.aand.	0.0	(0/10)	0.0	(0/66)	0.0	(0/24)	0.0	(0/12)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/0)	0.0	(0/2)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/3)	25.0	(1/4)
Operatieduur								
≤ 75e percentiel	1.3	(1/78)	0.0	(0/135)	0.0	(0/106)	4.5	(5/110)
> 75e percentiel	3.6	(2/56)	0.0	(0/45)	0.0	(0/36)	3.1	(1/32)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)
NNIS-index								
0	1.4	(1/73)	0.0	(0/86)	0.0	(0/90)	4.1	(4/97)
1	3.6	(2/56)	0.0	(0/74)	0.0	(0/41)	2.6	(1/38)
2	0.0	(0/5)	0.0	(0/19)	0.0	(0/9)	0.0	(0/3)
3	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/3)	25.0	(1/4)
Geslacht								
vrouw	3.2	(2/63)	0.0	(0/146)	0.0	(0/73)	5.0	(4/80)
man	1.4	(1/71)	0.0	(0/34)	0.0	(0/70)	3.2	(2/62)
Leeftijdsgroep								
0-44 jaar	0.0	(0/21)	0.0	(0/7)	0.0	(0/66)	8.5	(4/47)
45-64 jaar	1.2	(1/81)	0.0	(0/33)	0.0	(0/57)	2.9	(2/70)
65-74 jaar	8.7	(2/23)	0.0	(0/59)	0.0	(0/13)	0.0	(0/20)
75 jaar en ouder	0.0	(0/9)	0.0	(0/81)	0.0	(0/7)	0.0	(0/5)
Preoperatieve opnameduur								
0-2 dagen	2.3	(3/133)	0.0	(0/168)	0.0	(0/140)	4.5	(6/133)
3 dagen en langer	0.0	(0/1)	0.0	(0/12)	0.0	(0/3)	0.0	(0/9)
Antibioticaprofylaxe								
ja	2.9	(1/34)	0.0	(0/173)	0.0	(0/118)	3.8	(5/131)
nee	2.0	(2/100)	0.0	(0/7)	0.0	(0/25)	9.1	(1/11)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
Operatie onder spoedeisende omstandigheden								
nee, electief	2.3	(3/132)	0.0	(0/173)	0.0	(0/107)	3.6	(5/137)
ja, spoed	0.0	(0/2)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	20.0	(1/5)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/6)	0.0	(0/36)	0.0	(0/0)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

Per ingreep, met standaard SNO

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	ventrale spondylodese 38452		**operatieve verstijving wervelkolom (4+ wervels) 38453**		**osteosynthese collumfractuur 38533**		**osteosynthese diaphysiale/distale femurfractuur 38534**	
Totaal	0.0	(0/130)	9.1	(22/242)	2.6	(162/6175)	2.3	(25/1093)
Wondklasse								
schoon	0.0	(0/128)	9.1	(22/241)	2.6	(159/6008)	2.2	(24/1077)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/4)	25.0	(1/4)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/2)	0.0	(0/1)	33.3	(1/3)	0.0	(0/1)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	1.3	(2/160)	0.0	(0/11)
ASA-score								
normaal gezond	0.0	(0/55)	4.0	(4/100)	1.0	(10/1010)	1.1	(3/270)
lichte systemische aandoening	0.0	(0/63)	9.4	(9/96)	2.9	(82/2802)	2.3	(9/390)
niet-invaliderende syst.aand.	0.0	(0/9)	19.5	(8/41)	3.1	(58/1849)	2.8	(11/388)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/0)	0.0	(0/2)	2.6	(4/151)	0.0	(0/22)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/3)	33.3	(1/3)	2.2	(8/362)	8.7	(2/23)
Operatieduur								
≤ 75e percentiel	0.0	(0/96)	7.5	(13/173)	2.5	(119/4766)	2.4	(20/826)
> 75e percentiel	0.0	(0/34)	13.2	(9/68)	3.1	(43/1406)	1.9	(5/265)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/3)	0.0	(0/2)
NNIS-index								
0	0.0	(0/88)	5.0	(7/140)	2.3	(66/2876)	1.8	(9/489)
1	0.0	(0/34)	13.1	(11/84)	3.1	(73/2376)	2.7	(13/476)
2	0.0	(0/5)	21.4	(3/14)	3.2	(14/431)	1.1	(1/91)
3	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/2)
onbekend	0.0	(0/3)	25.0	(1/4)	1.8	(9/491)	5.7	(2/35)
Geslacht								
vrouw	0.0	(0/63)	8.6	(12/139)	2.5	(105/4182)	1.8	(14/759)
man	0.0	(0/67)	9.7	(10/103)	2.9	(57/1993)	3.3	(11/334)
Leeftijdsgroep								
0-44 jaar	0.0	(0/55)	7.7	(8/104)	0.4	(1/265)	1.4	(2/144)
45-64 jaar	0.0	(0/65)	9.4	(8/85)	1.8	(20/1113)	4.1	(6/145)
65-74 jaar	0.0	(0/7)	12.8	(5/39)	1.8	(18/983)	2.5	(4/158)
75 jaar en ouder	0.0	(0/3)	7.1	(1/14)	3.2	(123/3814)	2.0	(13/646)
Preoperatieve opnameduur								
0-2 dagen	0.0	(0/116)	7.8	(17/218)	2.5	(146/5863)	2.3	(21/911)
3 dagen en langer	0.0	(0/14)	20.8	(5/24)	5.1	(16/312)	2.2	(4/182)
Antibioticaprofylaxe								
ja	0.0	(0/115)	9.1	(21/230)	2.6	(148/5727)	2.2	(23/1031)
nee	0.0	(0/15)	8.3	(1/12)	3.1	(14/448)	3.2	(2/62)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
Operatie onder spoedeisende omstandigheden								
nee, electief	0.0	(0/122)	8.8	(20/228)	2.8	(101/3608)	2.8	(15/542)
ja, spoed	0.0	(0/8)	14.3	(2/14)	2.3	(55/2401)	1.8	(10/550)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	3.6	(6/166)	0.0	(0/1)

* In Bijlage I (‘Lijst met codes per ingreep’) staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

Per ingreep, met standaard SNO

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	osteosynthese pertrochantaire collumfractuur 38535		**kop/hals prothese 38565**		**totale heupoperatie 38567**		**verwijdering geïnfecteerde heupprothese 38568**	
Totaal	2.2	(93/4164)	5.0	(538/10794)	1.8	(1429/78668)	8.5	(14/164)
Wondklasse								
schoon	2.2	(90/4033)	5.0	(531/10623)	1.8	(1409/77910)	7.8	(10/129)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
besmet	0.0	(0/2)	50.0	(1/2)	11.1	(2/18)	0.0	(0/5)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/1)	16.7	(1/6)	33.3	(8/24)	17.4	(4/23)
onbekend	2.3	(3/128)	3.1	(5/163)	1.4	(10/716)	0.0	(0/7)
ASA-score								
normaal gezond	1.7	(11/637)	4.2	(31/730)	1.2	(223/18024)	0.0	(0/13)
lichte systemische aandoening	2.0	(33/1689)	5.2	(245/4706)	1.8	(887/48711)	6.3	(5/80)
niet-invaliderende syst.aand.	2.7	(41/1541)	5.1	(214/4160)	2.7	(276/10238)	10.7	(6/56)
invaliderende syst.aandoening	5.0	(5/101)	6.7	(25/372)	4.1	(10/242)	14.3	(1/7)
stervend	0.0	(0/2)	0.0	(0/2)	0.0	(0/7)	0.0	(0/0)
onbekend	1.5	(3/194)	2.8	(23/824)	2.3	(33/1446)	25.0	(2/8)
Operatieduur								
≤ 75e percentiel	1.8	(57/3101)	4.7	(373/7980)	1.8	(1060/59974)	6.5	(8/124)
> 75e percentiel	3.4	(36/1058)	5.9	(165/2805)	2.0	(367/18644)	15.0	(6/40)
onbekend	0.0	(0/5)	0.0	(0/9)	4.0	(2/50)	0.0	(0/0)
NNIS-index								
0	1.6	(28/1699)	5.0	(193/3878)	1.6	(831/50825)	3.6	(2/55)
1	2.4	(43/1765)	4.9	(241/4887)	2.0	(459/22885)	8.7	(6/69)
2	4.3	(17/397)	7.3	(77/1050)	3.4	(96/2810)	17.4	(4/23)
3	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/5)	0.0	(0/2)
onbekend	1.7	(5/302)	2.8	(27/979)	2.0	(43/2143)	13.3	(2/15)
Geslacht								
vrouw	2.3	(69/2981)	4.9	(387/7869)	1.7	(911/53774)	8.0	(9/113)
man	2.0	(24/1183)	5.2	(151/2925)	2.1	(518/24894)	9.8	(5/51)
Leeftijdsgroep								
0-44 jaar	1.1	(1/87)	15.8	(3/19)	1.1	(16/1516)	0.0	(0/2)
45-64 jaar	2.4	(10/419)	4.2	(13/312)	1.4	(314/21885)	12.1	(4/33)
65-74 jaar	1.5	(8/542)	5.5	(61/1103)	1.7	(473/28557)	2.0	(1/49)
75 jaar en ouder	2.4	(74/3116)	4.9	(461/9360)	2.3	(626/26710)	11.3	(9/80)
Preoperatieve opnameduur								
0-2 dagen	2.1	(82/3946)	4.8	(475/9828)	1.8	(1372/77140)	7.5	(8/106)
3 dagen en langer	5.0	(11/218)	6.5	(63/966)	3.7	(57/1528)	10.3	(6/58)
Antibioticaprofylaxe								
ja	2.3	(88/3897)	4.9	(494/10111)	1.8	(1372/76101)	8.2	(11/134)
nee	1.9	(5/267)	6.4	(44/683)	2.2	(57/2564)	10.0	(3/30)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/3)	0.0	(0/0)
Operatie onder spoedeisende omstandigheden								
nee, electief	1.9	(47/2493)	5.0	(320/6460)	1.8	(1367/75887)	10.2	(14/137)
ja, spoed	2.9	(45/1557)	5.0	(203/4100)	3.3	(50/1502)	0.0	(0/22)
onbekend	0.9	(1/114)	6.4	(15/234)	0.9	(12/1279)	0.0	(0/5)

* In Bijlage I (‘Lijst met codes per ingreep’) staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

Per ingreep, met standaard SNO

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	revisie totale heup 38569		**operatie bi- of trimalleolaire fractuur 38630**		**operatie fractuur malleolus 38631**		**eenvoudige arthrotomie of achterste capsulotomie 38640**	
Totaal	4.2	(189/4507)	1.4	(3/212)	0.0	(0/106)	0.0	(0/114)
Wondklasse								
schoon	3.9	(171/4379)	1.5	(3/206)	0.0	(0/104)	0.0	(0/98)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
besmet	22.2	(2/9)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)
vuil, geïnfecteerd	29.7	(11/37)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/3)
onbekend	6.1	(5/82)	0.0	(0/6)	0.0	(0/2)	0.0	(0/12)
ASA-score								
normaal gezond	3.8	(28/733)	0.0	(0/96)	0.0	(0/65)	0.0	(0/71)
lichte systemische aandoening	3.8	(99/2636)	3.0	(3/101)	0.0	(0/31)	0.0	(0/37)
niet-invaliderende syst.aand.	5.2	(52/992)	0.0	(0/13)	0.0	(0/7)	0.0	(0/3)
invaliderende syst.aandoening	9.4	(3/32)	0.0	(0/1)	0.0	(0/2)	0.0	(0/0)
stervend	0.0	(0/2)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	6.3	(7/112)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)	0.0	(0/3)
Operatieduur								
≤ 75e percentiel	4.1	(139/3424)	1.5	(2/131)	0.0	(0/71)	0.0	(0/101)
> 75e percentiel	4.6	(50/1078)	1.2	(1/81)	0.0	(0/35)	0.0	(0/12)
onbekend	0.0	(0/5)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)
NNIS-index								
0	3.4	(86/2518)	1.7	(2/117)	0.0	(0/63)	0.0	(0/84)
1	4.5	(68/1500)	1.2	(1/85)	0.0	(0/37)	0.0	(0/11)
2	7.9	(23/291)	0.0	(0/3)	0.0	(0/3)	0.0	(0/3)
3	0.0	(0/2)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	6.1	(12/196)	0.0	(0/7)	0.0	(0/3)	0.0	(0/16)
Geslacht								
vrouw	3.6	(112/3083)	1.7	(2/120)	0.0	(0/50)	0.0	(0/55)
man	5.4	(77/1424)	1.1	(1/92)	0.0	(0/56)	0.0	(0/59)
Leeftijdsgroep								
0-44 jaar	5.9	(5/85)	0.0	(0/82)	0.0	(0/55)	0.0	(0/64)
45-64 jaar	3.8	(36/941)	1.2	(1/83)	0.0	(0/38)	0.0	(0/33)
65-74 jaar	4.1	(59/1431)	3.4	(1/29)	0.0	(0/9)	0.0	(0/9)
75 jaar en ouder	4.3	(89/2050)	5.6	(1/18)	0.0	(0/4)	0.0	(0/8)
Preoperatieve opnameduur								
0-2 dagen	3.9	(151/3824)	1.0	(2/200)	0.0	(0/104)	0.0	(0/106)
3 dagen en langer	5.6	(38/683)	8.3	(1/12)	0.0	(0/2)	0.0	(0/8)
Antibioticaprofylaxe								
ja	4.1	(179/4330)	1.0	(2/197)	0.0	(0/95)	0.0	(0/4)
nee	5.6	(10/177)	6.7	(1/15)	0.0	(0/11)	0.0	(0/110)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
Operatie onder spoedeisende omstandigheden								
nee, electief	4.2	(178/4244)	1.4	(2/146)	0.0	(0/71)	0.0	(0/99)
ja, spoed	3.4	(6/176)	1.5	(1/66)	0.0	(0/35)	0.0	(0/11)
onbekend	5.7	(5/87)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/4)

* In Bijlage I (‘Lijst met codes per ingreep’) staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

Per ingreep, met standaard SNO

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	uitgebreide arthrotomie patellectomie cheilectomie 38641		**totale of partiële meniscectomie 38643**		**knie prothese 38663**		**revisie knie prothese 38665**	
Totaal	0.0	(0/108)	0.0	(0/909)	1.3	(762/57078)	2.6	(39/1497)
Wondklasse								
schoon	0.0	(0/97)	0.0	(0/789)	1.3	(757/56588)	2.4	(35/1457)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
besmet	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/8)	25.0	(1/4)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/2)	0.0	(0/1)	37.5	(3/8)	21.4	(3/14)
onbekend	0.0	(0/8)	0.0	(0/119)	0.4	(2/474)	0.0	(0/22)
ASA-score								
normaal gezond	0.0	(0/64)	0.0	(0/581)	1.0	(105/10510)	0.9	(2/215)
lichte systemische aandoening	0.0	(0/32)	0.0	(0/303)	1.2	(451/37769)	1.9	(18/928)
niet-invaliderende syst.aand.	0.0	(0/9)	0.0	(0/12)	2.4	(192/7859)	5.6	(18/323)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	4.0	(4/99)	0.0	(0/4)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/3)	0.0	(0/13)	1.2	(10/840)	3.7	(1/27)
Operatieduur								
≤ 75e percentiel	0.0	(0/86)	0.0	(0/706)	1.3	(551/43405)	2.1	(23/1116)
> 75e percentiel	0.0	(0/22)	0.0	(0/203)	1.5	(211/13626)	4.2	(16/380)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/47)	0.0	(0/1)
NNIS-index								
0	0.0	(0/72)	0.0	(0/599)	1.1	(405/36497)	1.2	(10/856)
1	0.0	(0/25)	0.0	(0/174)	1.7	(287/17307)	4.2	(20/478)
2	0.0	(0/2)	0.0	(0/4)	3.0	(58/1947)	6.4	(7/110)
3	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)	25.0	(1/4)
onbekend	0.0	(0/9)	0.0	(0/131)	0.9	(12/1326)	2.0	(1/49)
Geslacht								
vrouw	0.0	(0/37)	0.0	(0/351)	1.2	(460/39256)	2.3	(23/992)
man	0.0	(0/71)	0.0	(0/558)	1.7	(302/17822)	3.2	(16/505)
Leeftijdsgroep								
0-44 jaar	0.0	(0/47)	0.0	(0/386)	1.6	(8/490)	0.0	(0/17)
45-64 jaar	0.0	(0/41)	0.0	(0/415)	1.1	(198/18373)	2.3	(13/566)
65-74 jaar	0.0	(0/12)	0.0	(0/82)	1.3	(255/20239)	2.2	(10/456)
75 jaar en ouder	0.0	(0/8)	0.0	(0/26)	1.7	(301/17976)	3.5	(16/458)
Preoperatieve opnameduur								
0-2 dagen	0.0	(0/103)	0.0	(0/909)	1.3	(751/56658)	2.2	(32/1425)
3 dagen en langer	0.0	(0/5)	0.0	(0/0)	2.6	(11/420)	9.7	(7/72)
Antibioticaprofylaxe								
ja	0.0	(0/15)	0.0	(0/7)	1.3	(732/55620)	2.7	(38/1405)
nee	0.0	(0/93)	0.0	(0/902)	2.1	(30/1454)	1.1	(1/92)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/4)	0.0	(0/0)
Operatie onder spoedeisende omstandigheden								
nee, electief	0.0	(0/100)	0.0	(0/839)	1.3	(756/56428)	2.5	(37/1453)
ja, spoed	0.0	(0/8)	0.0	(0/34)	1.2	(2/162)	0.0	(0/23)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/36)	0.8	(4/488)	9.5	(2/21)

* In Bijlage I (‘Lijst met codes per ingreep’) staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

Per ingreep, met standaard SNO

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	verwijdering plaat en schroeven uit een bot 38824		**verwijdering schroeven uit een bot 38826**		**alloplastiek 39040**		**capsulotomie na mamma-augmentatie 39043**	
Totaal	1.8	(5/283)	0.0	(0/104)	8.4	(23/275)	5.9	(23/387)
Wondklasse								
schoon	1.5	(4/274)	0.0	(0/103)	8.4	(23/274)	6.0	(23/383)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/3)
onbekend	11.1	(1/9)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)
ASA-score								
normaal gezond	1.8	(3/167)	0.0	(0/57)	7.2	(12/166)	4.2	(9/215)
lichte systemische aandoening	2.2	(2/90)	0.0	(0/38)	9.7	(10/103)	9.0	(14/155)
niet-invaliderende syst.aand.	0.0	(0/17)	0.0	(0/6)	25.0	(1/4)	0.0	(0/10)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
stervend	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/8)	0.0	(0/2)	0.0	(0/2)	0.0	(0/7)
Operatieduur								
≤ 75e percentiel	0.5	(1/188)	0.0	(0/67)	6.0	(12/199)	5.4	(17/316)
> 75e percentiel	4.2	(4/95)	0.0	(0/37)	14.5	(11/76)	8.5	(6/71)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
NNIS-index								
0	0.6	(1/170)	0.0	(0/64)	5.7	(11/194)	5.6	(17/301)
1	3.4	(3/88)	0.0	(0/32)	15.4	(12/78)	8.0	(6/75)
2	0.0	(0/9)	0.0	(0/6)	0.0	(0/0)	0.0	(0/4)
3	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	6.3	(1/16)	0.0	(0/2)	0.0	(0/3)	0.0	(0/7)
Geslacht								
vrouw	2.0	(3/149)	0.0	(0/56)	8.5	(23/270)	6.0	(23/385)
man	1.5	(2/134)	0.0	(0/48)	0.0	(0/5)	0.0	(0/2)
Leeftijdsgroep								
0-44 jaar	0.8	(1/118)	0.0	(0/49)	2.7	(3/111)	6.3	(8/126)
45-64 jaar	2.6	(3/117)	0.0	(0/34)	12.7	(20/158)	5.8	(14/241)
65-74 jaar	3.4	(1/29)	0.0	(0/14)	0.0	(0/6)	5.6	(1/18)
75 jaar en ouder	0.0	(0/19)	0.0	(0/7)	0.0	(0/0)	0.0	(0/2)
Preoperatieve opnameduur								
0-2 dagen	1.8	(5/272)	0.0	(0/101)	8.4	(23/274)	6.0	(23/383)
3 dagen en langer	0.0	(0/11)	0.0	(0/3)	0.0	(0/1)	0.0	(0/4)
Antibioticaprofylaxe								
ja	1.6	(1/61)	0.0	(0/66)	8.5	(22/258)	5.6	(18/321)
nee	1.8	(4/222)	0.0	(0/38)	5.9	(1/17)	7.6	(5/66)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
Operatie onder spoedeisende omstandigheden								
nee, electief	1.8	(5/273)	0.0	(0/100)	8.9	(23/258)	5.9	(23/387)
ja, spoed	0.0	(0/7)	0.0	(0/4)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/3)	0.0	(0/0)	0.0	(0/17)	0.0	(0/0)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.