

Tabel 19 Percentage wondinfecties naar risicofactor, per ingreep*, zonder (standaard methode) surveillance na ontslag (SNO)**

Per ingreep, zonder (standaard) SNO	Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)							
	laminectomie (groep herzien 2010)*		strumectomie of sternotomie*		long4*		hart/vaat neurochirurgie*	
<i>Totaal</i>	1.2	(17/1472)	0.0	(0/128)	7.8	(15/192)	1.5	(2/135)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	1.1	(16/1451)	0.0	(0/116)	0.0	(0/0)	1.5	(2/133)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	7.8	(15/192)	0.0	(0/0)
besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/5)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	6.3	(1/16)	0.0	(0/11)	0.0	(0/0)	0.0	(0/2)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	0.7	(6/838)	0.0	(0/45)	0.0	(0/29)	0.0	(0/29)
lichte systemische aandoening	1.5	(8/543)	0.0	(0/71)	7.7	(10/130)	2.9	(2/68)
niet-invaliderende syst.aand.	3.5	(3/86)	0.0	(0/5)	15.6	(5/32)	0.0	(0/36)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/4)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/2)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/1)	0.0	(0/7)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	0.7	(8/1213)	0.0	(0/96)	7.9	(12/152)	0.0	(0/56)
> 75e percentiel	3.5	(9/259)	0.0	(0/32)	7.5	(3/40)	2.5	(2/79)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>NNIS-index</i>								
0	0.5	(6/1149)	0.0	(0/83)	6.3	(8/128)	0.0	(0/42)
1	3.0	(8/263)	0.0	(0/30)	10.9	(6/55)	3.0	(2/66)
2	4.7	(2/43)	0.0	(0/0)	11.1	(1/9)	0.0	(0/25)
3	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	5.9	(1/17)	0.0	(0/14)	0.0	(0/0)	0.0	(0/2)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	1.4	(10/701)	0.0	(0/106)	3.2	(2/62)	1.6	(1/62)
man	0.9	(7/771)	0.0	(0/22)	10.0	(13/130)	1.4	(1/73)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	0.5	(2/387)	0.0	(0/55)	0.0	(0/10)	0.0	(0/14)
45-64 jaar	1.4	(9/638)	0.0	(0/52)	8.3	(6/72)	3.0	(2/66)
65-74 jaar	1.6	(5/311)	0.0	(0/15)	7.8	(6/77)	0.0	(0/30)
75 jaar en ouder	0.7	(1/136)	0.0	(0/6)	9.1	(3/33)	0.0	(0/25)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	1.1	(15/1406)	0.0	(0/125)	7.4	(14/188)	1.0	(1/100)
3 dagen en langer	3.0	(2/66)	0.0	(0/3)	25.0	(1/4)	2.9	(1/35)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	1.3	(17/1357)	0.0	(0/7)	7.8	(14/179)	1.5	(2/133)
nee	0.0	(0/115)	0.0	(0/121)	7.7	(1/13)	0.0	(0/2)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	1.1	(15/1416)	0.0	(0/128)	7.8	(15/192)	1.6	(2/127)
ja, spoed	4.2	(2/48)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/8)
onbekend	0.0	(0/8)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

<i>Per ingreep, zonder (standaard) SNO</i>	Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)							
	bloedvaten in de buik (groep herzien 2012) *		operatieve behandeling veneuze insufficiëntie been 33650+33656+33657		femoro- popliteale/tibiale bypass (groep CTG- codes) *		aanleggen/opheffen arterioveneuze shunt *	
<i>Totaal</i>	4.1	(41/990)	1.0	(11/1093)	11.2	(64/570)	5.7	(7/122)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	4.0	(37/927)	1.0	(11/1089)	10.3	(53/517)	3.7	(4/108)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
besmet	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	66.7	(2/3)	66.7	(2/3)
vuil, geïnfecteerd	40.0	(2/5)	0.0	(0/1)	33.3	(2/6)	25.0	(1/4)
onbekend	3.5	(2/57)	0.0	(0/3)	15.9	(7/44)	0.0	(0/7)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	0.0	(0/62)	0.8	(6/738)	0.0	(0/38)	0.0	(0/0)
lichte systemische aandoening	4.0	(20/505)	0.9	(3/321)	10.2	(31/303)	5.9	(1/17)
niet-invalidiserende syst.aand.	5.6	(17/303)	8.7	(2/23)	15.3	(32/209)	5.8	(6/104)
invalidiserende syst.aandoening	5.5	(3/55)	0.0	(0/1)	10.0	(1/10)	0.0	(0/0)
stervend	0.0	(0/32)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	3.0	(1/33)	0.0	(0/10)	0.0	(0/10)	0.0	(0/1)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	3.4	(24/711)	0.2	(2/832)	9.9	(48/484)	6.5	(5/77)
> 75e percentiel	6.1	(17/279)	3.4	(9/261)	18.8	(16/85)	6.3	(2/32)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/13)
<i>NNIS-index</i>								
0	2.7	(11/404)	0.1	(1/814)	6.5	(18/275)	0.0	(0/10)
1	4.6	(18/392)	3.6	(9/252)	14.2	(29/204)	5.1	(3/59)
2	7.8	(9/115)	7.7	(1/13)	22.0	(9/41)	12.1	(4/33)
3	0.0	(0/2)	0.0	(0/1)	50.0	(1/2)	0.0	(0/0)
onbekend	3.9	(3/77)	0.0	(0/13)	14.6	(7/48)	0.0	(0/20)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	3.8	(7/186)	0.7	(5/768)	12.4	(26/209)	3.8	(2/52)
man	4.2	(34/804)	1.8	(6/325)	10.5	(38/361)	7.1	(5/70)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	4.8	(1/21)	0.2	(1/423)	0.0	(0/7)	16.7	(3/18)
45-64 jaar	5.0	(16/320)	1.0	(5/509)	7.7	(12/156)	6.8	(3/44)
65-74 jaar	3.3	(13/392)	1.5	(2/131)	11.1	(23/207)	2.5	(1/40)
75 jaar en ouder	4.3	(11/257)	10.0	(3/30)	14.5	(29/200)	0.0	(0/20)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	3.8	(35/916)	0.9	(10/1079)	9.4	(41/437)	5.6	(5/89)
3 dagen en langer	8.1	(6/74)	7.1	(1/14)	17.3	(23/133)	6.1	(2/33)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	4.2	(39/918)	5.1	(2/39)	11.0	(56/507)	6.2	(7/113)
nee	2.8	(2/72)	0.9	(9/1054)	12.7	(8/63)	0.0	(0/9)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	4.8	(38/791)	1.0	(11/1091)	11.6	(60/519)	5.6	(5/90)
ja, spoed	1.1	(1/91)	0.0	(0/2)	13.3	(4/30)	6.3	(2/32)
onbekend	1.9	(2/108)	0.0	(0/0)	0.0	(0/21)	0.0	(0/0)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

<i>Per ingreep, zonder (standaard)</i> <i>SNO</i>		Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)							
	regionale klierdissectie (groep CTG-codes) 33740+33741		dunne darm 34602+34612+34638		colonresectie (groep CTG-codes) 34738+34739		aanleggen anus praeternaturalis (groep CTG-codes) 34752+34753		
<i>Totaal</i>	3.7	(21/565)	9.0	(15/167)	12.4	(276/2227)	9.3	(14/151)	
<i>Wondklasse</i>									
schoon	3.3	(18/540)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	
schoon-besmet	0.0	(0/0)	8.6	(10/116)	11.6	(222/1908)	8.1	(8/99)	
besmet	50.0	(1/2)	10.7	(3/28)	15.0	(31/206)	9.7	(3/31)	
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/2)	16.7	(2/12)	24.7	(18/73)	37.5	(3/8)	
onbekend	9.5	(2/21)	0.0	(0/11)	12.5	(5/40)	0.0	(0/13)	
<i>ASA-score</i>									
normaal gezond	4.2	(11/262)	6.1	(2/33)	8.9	(36/404)	5.6	(1/18)	
lichte systemische aandoening	2.9	(8/276)	7.5	(4/53)	12.5	(140/1121)	3.8	(2/52)	
niet-invaliderende syst.aand.	8.3	(2/24)	14.6	(6/41)	15.2	(81/532)	16.0	(8/50)	
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/1)	10.5	(2/19)	18.6	(13/70)	20.0	(1/5)	
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/2)	20.0	(1/5)	50.0	(1/2)	
onbekend	0.0	(0/2)	5.3	(1/19)	5.3	(5/95)	4.2	(1/24)	
<i>Operatieduur</i>									
≤ 75e percentiel	3.6	(14/390)	6.9	(9/131)	12.2	(217/1772)	10.8	(12/111)	
> 75e percentiel	4.0	(7/173)	16.7	(6/36)	13.0	(59/455)	5.0	(2/40)	
onbekend	0.0	(0/2)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	
<i>NNIS-index</i>									
0	2.8	(10/358)	5.7	(3/53)	10.5	(116/1103)	2.9	(1/35)	
1	4.7	(8/171)	10.0	(7/70)	13.7	(107/783)	11.9	(8/67)	
2	9.1	(1/11)	11.1	(2/18)	21.8	(43/197)	14.3	(3/21)	
3	0.0	(0/0)	33.3	(2/6)	6.9	(2/29)	33.3	(1/3)	
onbekend	8.0	(2/25)	5.0	(1/20)	7.0	(8/115)	4.0	(1/25)	
<i>Geslacht</i>									
vrouw	3.5	(17/481)	9.2	(8/87)	13.0	(147/1128)	12.7	(9/71)	
man	4.8	(4/84)	8.8	(7/80)	11.7	(129/1099)	6.3	(5/80)	
<i>Leeftijdsgroep</i>									
0-44 jaar	6.4	(7/110)	7.1	(2/28)	11.7	(21/179)	11.1	(1/9)	
45-64 jaar	2.5	(7/282)	11.3	(6/53)	11.3	(74/652)	5.6	(3/54)	
65-74 jaar	4.3	(5/116)	9.1	(3/33)	13.3	(82/615)	12.2	(5/41)	
75 jaar en ouder	3.5	(2/57)	7.5	(4/53)	12.7	(99/781)	10.6	(5/47)	
<i>Preoperatieve opnameduur</i>									
0-2 dagen	3.8	(21/557)	9.3	(10/108)	10.6	(192/1807)	8.2	(7/85)	
3 dagen en langer	0.0	(0/8)	8.5	(5/59)	20.0	(84/420)	10.6	(7/66)	
<i>Antibioticaprofylaxe</i>									
ja	7.4	(8/108)	9.4	(12/128)	12.3	(248/2010)	8.4	(9/107)	
nee	2.8	(13/457)	7.7	(3/39)	12.9	(28/217)	11.4	(5/44)	
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>									
nee, electief	3.8	(21/549)	10.1	(9/89)	12.0	(220/1833)	9.8	(11/112)	
ja, spoed	0.0	(0/2)	7.7	(6/78)	14.2	(56/393)	7.7	(3/39)	
onbekend	0.0	(0/14)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

Per ingreep, zonder (standaard)

SNO

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	reconstructie of opheffen anus praeternaturalis 34833+34834+34850		ileusoperatie zonder resectie of (groep CTG codes) 34880+34881		appendix 34900+34910		anteriorresectie rectosigmoid (groep CTG-codes) 35024+35025	
<i>Totaal</i>	9.9	(16/161)	12.2	(28/229)	4.0	(57/1430)	11.2	(92/818)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
schoon-besmet	9.2	(13/142)	12.9	(25/194)	4.3	(32/744)	11.0	(82/744)
besmet	9.1	(1/11)	15.8	(3/19)	7.4	(9/122)	11.4	(5/44)
vuil, geïnfecteerd	50.0	(2/4)	0.0	(0/7)	3.2	(15/476)	12.5	(1/8)
onbekend	0.0	(0/4)	0.0	(0/9)	1.1	(1/88)	18.2	(4/22)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	0.0	(0/24)	15.9	(7/44)	3.9	(41/1046)	8.9	(18/203)
lichte systemische aandoening	11.5	(12/104)	5.1	(4/78)	5.6	(13/231)	9.8	(43/438)
niet-invaliderende syst.aand.	15.4	(4/26)	18.8	(13/69)	5.3	(2/38)	20.0	(24/120)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/1)	28.6	(4/14)	0.0	(0/2)	12.5	(1/8)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/2)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)
onbekend	0.0	(0/6)	0.0	(0/22)	0.9	(1/113)	12.5	(6/48)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	10.2	(13/127)	13.0	(22/169)	3.8	(39/1035)	10.9	(69/631)
> 75e percentiel	8.8	(3/34)	10.0	(6/60)	4.6	(18/395)	12.3	(23/187)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>NNIS-index</i>								
0	8.9	(9/101)	8.0	(7/87)	4.8	(22/459)	9.7	(46/473)
1	10.3	(4/39)	18.2	(16/88)	3.5	(26/740)	12.6	(30/239)
2	23.1	(3/13)	17.2	(5/29)	6.7	(7/105)	19.6	(9/46)
3	0.0	(0/2)	0.0	(0/3)	50.0	(1/2)	0.0	(0/1)
onbekend	0.0	(0/6)	0.0	(0/22)	0.8	(1/124)	11.9	(7/59)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	9.3	(7/75)	15.1	(19/126)	3.2	(21/663)	11.2	(42/374)
man	10.5	(9/86)	8.7	(9/103)	4.7	(36/767)	11.3	(50/444)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	0.0	(0/19)	8.2	(4/49)	3.5	(37/1063)	9.7	(3/31)
45-64 jaar	11.7	(9/77)	10.3	(7/68)	6.1	(17/278)	9.5	(30/316)
65-74 jaar	16.2	(6/37)	13.3	(6/45)	3.4	(2/58)	11.9	(30/253)
75 jaar en ouder	3.6	(1/28)	16.4	(11/67)	3.2	(1/31)	13.3	(29/218)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	10.2	(15/147)	12.3	(17/138)	4.0	(56/1414)	10.5	(78/745)
3 dagen en langer	7.1	(1/14)	12.1	(11/91)	6.3	(1/16)	19.2	(14/73)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	9.9	(13/131)	11.6	(17/146)	3.9	(39/1006)	11.8	(91/770)
nee	10.0	(3/30)	13.3	(11/83)	4.2	(18/424)	2.1	(1/48)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	10.1	(16/158)	8.7	(6/69)	6.5	(27/414)	11.5	(89/777)
ja, spoed	0.0	(0/3)	13.8	(22/160)	3.0	(30/1013)	7.7	(3/39)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/3)	0.0	(0/2)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

*Per ingreep, zonder (standaard)
SNO*

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	operatie anaal fistel 35121+35122	cholecystectomie (groep CTG codes) 35350-35352	laparoscopie 35584+35588	(recidief) hernia inguinalis (groep CTG- codes) *
<i>Totaal</i>	0.0 (0/141)	4.7 (22/464)	1.9 (12/642)	0.9 (24/2676)
<i>Wondklasse</i>				
schoon	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.9 (23/2627)
schoon-besmet	0.0 (0/103)	3.8 (14/370)	2.1 (11/520)	0.0 (0/0)
besmet	0.0 (0/18)	13.3 (2/15)	7.1 (1/14)	0.0 (0/0)
vuil, geïnfecteerd	0.0 (0/11)	23.1 (6/26)	0.0 (0/11)	33.3 (1/3)
onbekend	0.0 (0/9)	0.0 (0/53)	0.0 (0/97)	0.0 (0/46)
<i>ASA-score</i>				
normaal gezond	0.0 (0/76)	2.3 (3/132)	2.6 (8/302)	0.7 (10/1442)
lichte systemische aandoening	0.0 (0/50)	7.2 (15/209)	2.3 (4/173)	1.0 (10/1022)
niet-invaliderende syst.aand.	0.0 (0/4)	4.5 (3/66)	0.0 (0/42)	1.9 (3/157)
invaliderende syst.aandoening	0.0 (0/0)	25.0 (1/4)	0.0 (0/8)	0.0 (0/2)
stervend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)
onbekend	0.0 (0/11)	0.0 (0/53)	0.0 (0/117)	1.9 (1/53)
<i>Operatieduur</i>				
≤ 75e percentiel	0.0 (0/111)	4.8 (17/353)	1.6 (8/499)	0.7 (13/1969)
> 75e percentiel	0.0 (0/30)	4.5 (5/111)	2.8 (4/143)	1.6 (11/706)
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/1)
<i>NNIS-index</i>				
0	0.0 (0/87)	4.0 (9/225)	2.2 (8/360)	0.7 (12/1794)
1	0.0 (0/33)	6.9 (9/131)	2.5 (3/121)	1.0 (7/724)
2	0.0 (0/8)	12.9 (4/31)	4.2 (1/24)	6.5 (4/62)
3	0.0 (0/2)	0.0 (0/1)	0.0 (0/1)	0.0 (0/0)
onbekend	0.0 (0/11)	0.0 (0/76)	0.0 (0/136)	1.0 (1/96)
<i>Geslacht</i>				
vrouw	0.0 (0/58)	4.2 (11/263)	1.8 (9/503)	1.1 (3/275)
man	0.0 (0/83)	5.5 (11/201)	2.2 (3/139)	0.9 (21/2401)
<i>Leeftijdsgroep</i>				
0-44 jaar	0.0 (0/76)	2.4 (2/85)	1.8 (7/392)	1.0 (8/793)
45-64 jaar	0.0 (0/55)	5.3 (9/171)	0.7 (1/143)	0.6 (6/992)
65-74 jaar	0.0 (0/9)	3.5 (4/113)	4.5 (3/66)	1.3 (7/536)
75 jaar en ouder	0.0 (0/1)	7.4 (7/95)	2.4 (1/41)	0.8 (3/355)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>				
0-2 dagen	0.0 (0/138)	4.4 (19/428)	2.0 (12/601)	0.9 (24/2662)
3 dagen en langer	0.0 (0/3)	8.3 (3/36)	0.0 (0/41)	0.0 (0/14)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>				
ja	0.0 (0/7)	6.9 (15/216)	4.0 (9/227)	0.8 (3/399)
nee	0.0 (0/134)	2.8 (7/248)	0.7 (3/415)	0.9 (21/2277)
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>				
nee, electief	0.0 (0/119)	4.7 (17/360)	1.9 (9/478)	0.9 (23/2571)
ja, spoed	0.0 (0/22)	3.9 (4/102)	1.8 (3/163)	0.0 (0/25)
onbekend	0.0 (0/0)	50.0 (1/2)	0.0 (0/1)	1.3 (1/80)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

<i>Per ingreep, zonder (standaard)</i> <i>SNO</i>		Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)					
	hernia cicatrisialis (groep CTG-codes) 35740+35741	hernia umbilicalis (groep CTG codes) 35760+35762	urologie: open procedures *	urologie: minimaal invasieve procedures *			
<i>Totaal</i>	4.7 (22/465)	3.2 (9/283)	2.1 (13/624)	0.2 (1/549)			
<i>Wondklasse</i>							
schoon	3.3 (13/399)	2.9 (8/274)	0.0 (0/116)	0.0 (0/0)			
schoon-besmet	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	2.4 (12/492)	0.2 (1/518)			
besmet	37.5 (3/8)	0.0 (0/1)	0.0 (0/5)	0.0 (0/16)			
vuil, geïnfecteerd	50.0 (1/2)	0.0 (0/0)	20.0 (1/5)	0.0 (0/2)			
onbekend	8.9 (5/56)	12.5 (1/8)	0.0 (0/6)	0.0 (0/13)			
<i>ASA-score</i>							
normaal gezond	2.7 (3/112)	3.7 (5/136)	0.9 (3/333)	0.0 (0/310)			
lichte systemische aandoening	4.7 (12/256)	1.6 (2/124)	3.4 (8/232)	0.5 (1/185)			
niet-invalidiserende syst.aand.	6.4 (5/78)	0.0 (0/18)	4.8 (2/42)	0.0 (0/37)			
invalidiserende syst.aandoening	14.3 (1/7)	0.0 (0/1)	0.0 (0/2)	0.0 (0/2)			
stervend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/2)	0.0 (0/0)			
onbekend	8.3 (1/12)	50.0 (2/4)	0.0 (0/13)	0.0 (0/15)			
<i>Operatieduur</i>							
≤ 75e percentiel	4.6 (16/349)	1.4 (3/213)	1.6 (8/510)	0.2 (1/464)			
> 75e percentiel	5.2 (6/116)	8.7 (6/69)	4.4 (5/114)	0.0 (0/85)			
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/1)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)			
<i>NNIS-index</i>							
0	3.2 (8/251)	1.5 (3/196)	1.3 (6/458)	0.3 (1/394)			
1	1.5 (2/132)	6.1 (4/66)	4.4 (6/135)	0.0 (0/115)			
2	33.3 (6/18)	0.0 (0/9)	6.7 (1/15)	0.0 (0/13)			
3	0.0 (0/1)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)			
onbekend	9.5 (6/63)	16.7 (2/12)	0.0 (0/16)	0.0 (0/27)			
<i>Geslacht</i>							
vrouw	4.5 (11/242)	3.9 (3/77)	4.1 (3/74)	0.8 (1/124)			
man	4.9 (11/223)	2.9 (6/206)	1.8 (10/550)	0.0 (0/425)			
<i>Leeftijdsgroep</i>							
0-44 jaar	3.8 (3/80)	2.1 (2/96)	0.0 (0/255)	0.0 (0/270)			
45-64 jaar	3.2 (6/190)	2.3 (3/131)	3.0 (5/167)	0.6 (1/171)			
65-74 jaar	6.7 (8/120)	7.9 (3/38)	3.1 (4/130)	0.0 (0/61)			
75 jaar en ouder	6.7 (5/75)	5.6 (1/18)	5.6 (4/72)	0.0 (0/47)			
<i>Preoperatieve opnameduur</i>							
0-2 dagen	4.0 (17/422)	3.2 (9/278)	1.9 (11/592)	0.2 (1/535)			
3 dagen en langer	11.6 (5/43)	0.0 (0/5)	6.3 (2/32)	0.0 (0/14)			
<i>Antibioticaprofylaxe</i>							
ja	5.0 (13/259)	0.0 (0/40)	3.0 (7/230)	0.7 (1/152)			
nee	4.4 (9/206)	3.7 (9/243)	1.5 (6/394)	0.0 (0/397)			
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)			
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>							
nee, electief	4.8 (21/435)	3.3 (9/275)	2.3 (12/528)	0.2 (1/494)			
ja, spoed	3.3 (1/30)	0.0 (0/8)	1.3 (1/75)	0.0 (0/55)			
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/21)	0.0 (0/0)			

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

<i>Per ingreep, zonder (standaard)</i> <i>SNO</i>		Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)							
	urologie: transurethrale procedures *		abdominale adnexchirurgie 36913+36951+37043		vaginale uterusextirpatie (groep CTG codes) 37131+37265+37266		abdominale uterusextirpatie (groep CTG codes) *		
<i>Totaal</i>	0.0	(0/1102)	1.4	(4/276)	0.9	(7/793)	1.1	(12/1134)	
<i>Wondklasse</i>									
schoon	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	
schoon-besmet	0.0	(0/1095)	0.8	(2/265)	0.9	(7/791)	1.0	(11/1127)	
besmet	0.0	(0/2)	0.0	(0/3)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)	
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/0)	66.7	(2/3)	0.0	(0/1)	50.0	(1/2)	
onbekend	0.0	(0/5)	0.0	(0/5)	0.0	(0/0)	0.0	(0/4)	
<i>ASA-score</i>									
normaal gezond	0.0	(0/196)	0.0	(0/153)	0.9	(4/441)	1.1	(7/656)	
lichte systemische aandoening	0.0	(0/696)	3.7	(4/109)	0.9	(3/340)	1.1	(5/440)	
niet-invalidiserende syst.aand.	0.0	(0/176)	0.0	(0/8)	0.0	(0/10)	0.0	(0/33)	
invalidiserende syst.aandoening	0.0	(0/5)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	
onbekend	0.0	(0/29)	0.0	(0/6)	0.0	(0/2)	0.0	(0/4)	
<i>Operatieduur</i>									
≤ 75e percentiel	0.0	(0/855)	0.9	(2/219)	0.3	(2/629)	1.1	(11/1000)	
> 75e percentiel	0.0	(0/247)	3.5	(2/57)	3.0	(5/164)	0.7	(1/134)	
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	
<i>NNIS-index</i>									
0	0.0	(0/690)	0.9	(2/211)	0.3	(2/617)	1.0	(10/969)	
1	0.0	(0/336)	0.0	(0/50)	2.9	(5/172)	1.4	(2/147)	
2	0.0	(0/44)	28.6	(2/7)	0.0	(0/2)	0.0	(0/11)	
3	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	
onbekend	0.0	(0/32)	0.0	(0/8)	0.0	(0/2)	0.0	(0/7)	
<i>Geslacht</i>									
vrouw	0.0	(0/115)	1.4	(4/276)	0.9	(7/793)	1.1	(12/1134)	
man	0.0	(0/987)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	
<i>Leeftijdsgroep</i>									
0-44 jaar	0.0	(0/22)	0.0	(0/129)	0.6	(2/325)	2.0	(9/447)	
45-64 jaar	0.0	(0/313)	1.9	(2/108)	1.0	(3/306)	0.3	(2/602)	
65-74 jaar	0.0	(0/359)	0.0	(0/25)	1.0	(1/101)	2.1	(1/48)	
75 jaar en ouder	0.0	(0/408)	14.3	(2/14)	1.6	(1/61)	0.0	(0/37)	
<i>Preoperatieve opnameduur</i>									
0-2 dagen	0.0	(0/1067)	1.5	(4/270)	0.9	(7/792)	1.1	(12/1130)	
3 dagen en langer	0.0	(0/35)	0.0	(0/6)	0.0	(0/1)	0.0	(0/4)	
<i>Antibioticaprofylaxe</i>									
ja	0.0	(0/270)	3.8	(3/80)	0.6	(4/633)	0.9	(9/1025)	
nee	0.0	(0/832)	0.5	(1/196)	1.9	(3/160)	2.8	(3/109)	
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>									
nee, electief	0.0	(0/1091)	1.6	(4/257)	0.9	(7/793)	1.2	(11/904)	
ja, spoed	0.0	(0/8)	0.0	(0/19)	0.0	(0/0)	0.0	(0/5)	
onbekend	0.0	(0/3)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.4	(1/225)	

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

*Per ingreep, zonder (standaard)
SNO*

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	radicale chirurgie oncologie *		bekkenbodemp chirurgie *		sectio caesarea (groep herzien 2010) 37891+37892+37851		weke delen *	
<i>Totaal</i>	1.5	(3/196)	0.0	(0/116)	0.5	(10/2033)	0.7	(16/2436)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.5	(9/1986)	0.4	(7/1894)
schoon-besmet	1.6	(3/193)	0.0	(0/116)	2.9	(1/34)	0.0	(0/0)
besmet	0.0	(0/2)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/7)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.7	(3/402)
onbekend	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/12)	4.5	(6/133)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	0.0	(0/42)	0.0	(0/66)	0.2	(4/1601)	0.3	(3/1183)
lichte systemische aandoening	0.8	(1/120)	0.0	(0/45)	0.5	(2/365)	0.9	(7/813)
niet-invaliderende syst.aand.	6.3	(2/32)	0.0	(0/5)	9.1	(3/33)	3.7	(5/134)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	33.3	(1/3)	7.1	(1/14)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/2)	0.0	(0/0)	0.0	(0/31)	0.0	(0/292)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	0.0	(0/155)	0.0	(0/96)	0.4	(6/1704)	0.4	(7/1867)
> 75e percentiel	7.3	(3/41)	0.0	(0/20)	1.2	(4/326)	1.6	(9/561)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/3)	0.0	(0/8)
<i>NNIS-index</i>								
0	0.0	(0/133)	0.0	(0/93)	0.2	(3/1651)	0.2	(2/1107)
1	2.1	(1/47)	0.0	(0/21)	1.8	(6/332)	0.8	(6/796)
2	14.3	(2/14)	0.0	(0/2)	20.0	(1/5)	1.0	(1/101)
3	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	7.1	(1/14)
onbekend	0.0	(0/2)	0.0	(0/0)	0.0	(0/45)	1.4	(6/418)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	1.5	(3/196)	0.0	(0/116)	0.5	(10/2033)	0.6	(8/1416)
man	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.8	(8/1020)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	0.0	(0/7)	0.0	(0/30)	0.5	(10/2029)	0.3	(2/783)
45-64 jaar	1.1	(1/91)	0.0	(0/59)	0.0	(0/4)	0.5	(5/1083)
65-74 jaar	3.9	(2/51)	0.0	(0/19)	0.0	(0/0)	1.6	(5/320)
75 jaar en ouder	0.0	(0/47)	0.0	(0/8)	0.0	(0/0)	1.6	(4/250)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	1.6	(3/188)	0.0	(0/116)	0.5	(10/1937)	0.4	(10/2335)
3 dagen en langer	0.0	(0/8)	0.0	(0/0)	0.0	(0/96)	5.9	(6/101)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	1.2	(2/164)	0.0	(0/57)	0.6	(9/1576)	1.3	(3/228)
nee	3.1	(1/32)	0.0	(0/59)	0.2	(1/457)	0.6	(13/2208)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	0.8	(1/128)	0.0	(0/115)	0.8	(3/374)	0.8	(16/1963)
ja, spoed	0.0	(0/2)	0.0	(0/1)	0.2	(1/553)	0.0	(0/473)
onbekend	3.0	(2/66)	0.0	(0/0)	0.5	(6/1106)	0.0	(0/0)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

Per ingreep, zonder (standaard)
SNO

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	groot gewricht *		groot bot *		overige orthopedie *		fractuur overig *	
<i>Totaal</i>	1.0	(14/1449)	1.6	(24/1487)	0.8	(3/380)	1.0	(15/1572)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	0.9	(13/1389)	1.6	(23/1409)	0.8	(3/355)	0.9	(13/1476)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
besmet	7.7	(1/13)	0.0	(0/16)	0.0	(0/2)	3.4	(1/29)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/19)	3.6	(1/28)	0.0	(0/0)	0.0	(0/13)
onbekend	0.0	(0/28)	0.0	(0/34)	0.0	(0/23)	1.9	(1/54)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	0.5	(4/825)	0.9	(8/868)	0.0	(0/206)	0.1	(1/904)
lichte systemische aandoening	1.6	(8/515)	2.9	(13/452)	2.9	(3/103)	1.6	(8/493)
niet-invaliderende syst.aand.	1.3	(1/77)	2.2	(3/139)	0.0	(0/57)	3.6	(5/138)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/2)	0.0	(0/4)	0.0	(0/1)	0.0	(0/8)
stervend	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)
onbekend	3.4	(1/29)	0.0	(0/23)	0.0	(0/12)	3.6	(1/28)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	0.8	(8/971)	0.8	(9/1172)	0.0	(0/289)	0.7	(9/1252)
> 75e percentiel	1.3	(6/477)	4.8	(15/312)	3.5	(3/86)	1.9	(6/319)
onbekend	0.0	(0/1)	0.0	(0/3)	0.0	(0/5)	0.0	(0/1)
<i>NNIS-index</i>								
0	0.8	(7/894)	0.9	(9/1014)	0.0	(0/230)	0.5	(5/1074)
1	1.3	(6/455)	3.0	(11/362)	3.0	(3/99)	1.6	(6/367)
2	0.0	(0/47)	8.2	(4/49)	0.0	(0/17)	1.8	(1/56)
3	0.0	(0/6)	0.0	(0/7)	0.0	(0/1)	100	(1/1)
onbekend	2.1	(1/47)	0.0	(0/55)	0.0	(0/33)	2.7	(2/74)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	0.1	(1/700)	1.2	(9/732)	1.3	(3/228)	0.7	(6/822)
man	1.7	(13/749)	2.0	(15/755)	0.0	(0/152)	1.2	(9/750)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	0.0	(0/560)	1.8	(13/717)	0.5	(1/193)	0.5	(4/794)
45-64 jaar	1.9	(12/624)	1.6	(7/446)	0.0	(0/41)	1.1	(4/380)
65-74 jaar	0.6	(1/155)	1.1	(2/182)	2.5	(1/40)	1.6	(3/187)
75 jaar en ouder	0.9	(1/110)	1.4	(2/142)	0.9	(1/106)	1.9	(4/211)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	1.0	(14/1399)	1.5	(21/1421)	0.8	(3/364)	0.8	(12/1429)
3 dagen en langer	0.0	(0/50)	4.5	(3/66)	0.0	(0/16)	2.1	(3/143)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	1.3	(7/527)	3.3	(15/457)	2.3	(2/88)	1.0	(11/1060)
nee	0.8	(7/922)	0.8	(8/1028)	0.3	(1/292)	0.8	(4/512)
onbekend	0.0	(0/0)	50.0	(1/2)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	0.9	(13/1370)	1.5	(22/1429)	1.1	(1/87)	1.3	(8/613)
ja, spoed	1.3	(1/78)	1.8	(1/55)	0.3	(1/292)	0.8	(7/910)
onbekend	0.0	(0/1)	33.3	(1/3)	100	(1/1)	0.0	(0/49)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

<i>Per ingreep, zonder (standaard)</i> SNO		Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)						
	overige prothese *		klein bot *		fractuur DHS-type 38533-38535		heup prothese 38562+38567	
<i>Totaal</i>	0.0	(0/178)	0.8	(6/786)	4.1	(107/2601)	1.7	(307/17589)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	0.0	(0/174)	0.7	(5/763)	4.1	(101/2488)	1.7	(302/17405)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
besmet	0.0	(0/0)	14.3	(1/7)	0.0	(0/4)	9.1	(1/11)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/1)	0.0	(0/5)	25.0	(1/4)	0.0	(0/5)
onbekend	0.0	(0/3)	0.0	(0/11)	4.8	(5/105)	2.4	(4/168)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	0.0	(0/35)	0.0	(0/434)	2.1	(9/425)	1.2	(71/6134)
lichte systemische aandoening	0.0	(0/107)	1.4	(4/294)	4.8	(51/1060)	1.9	(172/9249)
niet-invaliderende syst.aand.	0.0	(0/32)	4.4	(2/45)	5.0	(39/780)	3.1	(53/1725)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	3.6	(3/83)	3.4	(1/29)
stervend	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/2)	0.0	(0/1)
onbekend	0.0	(0/3)	0.0	(0/12)	2.0	(5/251)	2.2	(10/451)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	0.0	(0/134)	0.5	(3/615)	3.7	(69/1853)	1.5	(192/12587)
> 75e percentiel	0.0	(0/44)	1.8	(3/170)	5.1	(38/748)	2.3	(115/4991)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/11)
<i>NNIS-index</i>								
0	0.0	(0/104)	0.4	(2/558)	4.0	(42/1056)	1.4	(158/11061)
1	0.0	(0/61)	1.6	(3/188)	3.8	(39/1029)	2.0	(106/5319)
2	0.0	(0/8)	0.0	(0/15)	8.1	(18/222)	4.6	(29/629)
3	0.0	(0/0)	100	(1/1)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)
onbekend	0.0	(0/5)	0.0	(0/24)	2.7	(8/293)	2.4	(14/579)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	0.0	(0/143)	0.5	(3/562)	4.3	(77/1802)	1.8	(214/12153)
man	0.0	(0/35)	1.3	(3/224)	3.8	(30/799)	1.7	(93/5436)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	0.0	(0/16)	0.7	(2/294)	0.0	(0/161)	0.2	(1/422)
45-64 jaar	0.0	(0/48)	1.3	(4/319)	3.6	(13/366)	1.2	(64/5305)
65-74 jaar	0.0	(0/46)	0.0	(0/108)	3.9	(15/380)	1.6	(101/6358)
75 jaar en ouder	0.0	(0/68)	0.0	(0/65)	4.7	(79/1694)	2.6	(141/5504)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	0.0	(0/167)	0.8	(6/776)	4.0	(96/2423)	1.7	(289/16736)
3 dagen en langer	0.0	(0/11)	0.0	(0/10)	6.2	(11/178)	2.1	(18/853)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	0.0	(0/157)	1.2	(2/173)	4.3	(98/2295)	1.7	(299/17235)
nee	0.0	(0/21)	0.7	(4/613)	2.9	(9/306)	2.3	(8/354)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	0.0	(0/172)	0.8	(6/768)	5.6	(51/914)	1.7	(284/16243)
ja, spoed	0.0	(0/6)	0.0	(0/17)	3.4	(56/1664)	4.9	(14/286)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/23)	0.8	(9/1060)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

Per ingreep, zonder (standaard)

SNO	Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)							
	revisie heup prothese (groep CTG-codes) 38568+38569		revisie knie prothese (groep CTG-codes) 38664+38665		amputatie knie/onderbeen 38690+38691		amputatie enkel/voet *	
<i>Totaal</i>	4.2	(52/1237)	2.5	(10/398)	6.6	(10/151)	17.6	(29/165)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	4.0	(46/1158)	2.3	(9/386)	6.6	(8/122)	16.3	(14/86)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
besmet	21.4	(3/14)	0.0	(0/2)	0.0	(0/9)	22.6	(7/31)
vuil, geïnfecteerd	7.1	(1/14)	16.7	(1/6)	16.7	(1/6)	28.6	(6/21)
onbekend	3.9	(2/51)	0.0	(0/4)	7.1	(1/14)	7.4	(2/27)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	1.8	(5/277)	1.3	(1/80)	0.0	(0/1)	0.0	(0/3)
lichte systemische aandoening	4.2	(28/660)	2.4	(6/249)	8.7	(2/23)	19.4	(13/67)
niet-invaliderende syst.aand.	5.6	(12/213)	1.9	(1/53)	7.6	(8/105)	19.0	(16/84)
invaliderende syst.aandoening	22.2	(2/9)	0.0	(0/0)	0.0	(0/21)	0.0	(0/8)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	6.4	(5/78)	12.5	(2/16)	0.0	(0/1)	0.0	(0/3)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	4.0	(36/896)	2.2	(7/312)	6.9	(8/116)	19.2	(24/125)
> 75e percentiel	4.7	(16/340)	3.5	(3/85)	5.7	(2/35)	12.5	(5/40)
onbekend	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>NNIS-index</i>								
0	3.3	(22/657)	1.6	(4/255)	6.7	(1/15)	25.0	(8/32)
1	4.4	(17/386)	3.8	(4/105)	7.1	(6/84)	15.7	(8/51)
2	7.2	(6/83)	0.0	(0/19)	5.6	(2/36)	20.9	(9/43)
3	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	18.2	(2/11)
onbekend	6.3	(7/111)	10.5	(2/19)	6.7	(1/15)	7.1	(2/28)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	3.3	(28/857)	2.6	(7/274)	9.7	(6/62)	18.6	(11/59)
man	6.3	(24/380)	2.4	(3/124)	4.5	(4/89)	17.0	(18/106)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	0.0	(0/26)	0.0	(0/5)	0.0	(0/4)	0.0	(0/5)
45-64 jaar	3.3	(8/241)	2.1	(3/144)	8.3	(2/24)	15.2	(7/46)
65-74 jaar	4.3	(18/419)	2.1	(2/97)	4.3	(2/46)	15.4	(6/39)
75 jaar en ouder	4.7	(26/551)	3.3	(5/152)	7.8	(6/77)	21.3	(16/75)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	3.2	(32/1009)	2.4	(9/374)	6.7	(3/45)	13.8	(11/80)
3 dagen en langer	8.8	(20/228)	4.2	(1/24)	6.6	(7/106)	21.2	(18/85)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	4.3	(51/1183)	2.3	(9/384)	3.1	(2/64)	12.8	(6/47)
nee	1.9	(1/54)	7.1	(1/14)	9.2	(8/87)	19.5	(23/118)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	3.9	(44/1125)	2.7	(10/377)	7.6	(9/119)	19.1	(27/141)
ja, spoed	9.0	(8/89)	0.0	(0/5)	3.2	(1/31)	8.3	(2/24)
onbekend	0.0	(0/23)	0.0	(0/16)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

<i>Per ingreep, zonder (standaard)</i> <i>SNO</i>		Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)						
	artroscopie zonder heelkundige ingreep *		artroscopie met heelkundige ingreep *		verwijderen gezwollen/corpora aliene 38910-38912		wondexcisie en -toilet 38941-38943	
<i>Totaal</i>	0.0	(0/209)	0.1	(2/2150)	1.2	(14/1211)	1.6	(2/125)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	0.0	(0/205)	0.1	(2/2138)	0.6	(6/1076)	0.0	(0/0)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
besmet	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	14.3	(5/35)	0.0	(0/14)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/1)	0.0	(0/4)	3.8	(2/53)	18.2	(2/11)
onbekend	0.0	(0/2)	0.0	(0/8)	2.1	(1/47)	0.0	(0/100)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	0.0	(0/158)	0.1	(2/1700)	0.5	(3/657)	0.0	(0/71)
lichte systemische aandoening	0.0	(0/47)	0.0	(0/362)	1.6	(7/427)	3.0	(1/33)
niet-invalidiserende syst.aand.	0.0	(0/4)	0.0	(0/77)	3.4	(3/87)	7.1	(1/14)
invalidiserende syst.aandoening	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	10.0	(1/10)	0.0	(0/0)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/11)	0.0	(0/29)	0.0	(0/6)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	0.0	(0/196)	0.1	(2/1743)	0.9	(8/940)	2.1	(2/95)
> 75e percentiel	0.0	(0/13)	0.0	(0/407)	2.2	(6/268)	0.0	(0/30)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/3)	0.0	(0/0)
<i>NNIS-index</i>								
0	0.0	(0/191)	0.1	(2/1672)	0.3	(2/763)	0.0	(0/0)
1	0.0	(0/14)	0.0	(0/450)	1.9	(6/323)	7.7	(1/13)
2	0.0	(0/1)	0.0	(0/15)	10.4	(5/48)	10.0	(1/10)
3	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/6)	0.0	(0/2)
onbekend	0.0	(0/2)	0.0	(0/13)	1.4	(1/71)	0.0	(0/100)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	0.0	(0/115)	0.0	(0/883)	1.0	(8/788)	1.8	(1/56)
man	0.0	(0/94)	0.2	(2/1267)	1.4	(6/423)	1.4	(1/69)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	0.0	(0/118)	0.2	(2/1159)	0.8	(4/521)	0.0	(0/63)
45-64 jaar	0.0	(0/59)	0.0	(0/741)	0.4	(2/456)	0.0	(0/38)
65-74 jaar	0.0	(0/24)	0.0	(0/183)	3.7	(5/134)	0.0	(0/8)
75 jaar en ouder	0.0	(0/8)	0.0	(0/67)	3.0	(3/100)	12.5	(2/16)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	0.0	(0/204)	0.1	(2/2129)	1.1	(13/1162)	0.0	(0/109)
3 dagen en langer	0.0	(0/5)	0.0	(0/21)	2.0	(1/49)	12.5	(2/16)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	0.0	(0/12)	0.0	(0/276)	4.7	(5/106)	3.0	(1/33)
nee	0.0	(0/197)	0.1	(2/1874)	0.8	(9/1105)	1.1	(1/92)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	0.0	(0/205)	0.1	(2/2117)	1.2	(14/1127)	2.6	(1/39)
ja, spoed	0.0	(0/4)	0.0	(0/32)	0.0	(0/82)	1.2	(1/85)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/2)	0.0	(0/1)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

*Per ingreep, zonder (standaard)**SNO*

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	transplantatie dermatoomlap 39000-39003		transpositie dermatoomlap 39011-39014	
<i>Totaal</i>	2.8	(3/107)	1.9	(2/106)
<i>Wondklasse</i>				
schoon	2.5	(2/79)	2.7	(2/73)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
besmet	0.0	(0/8)	0.0	(0/5)
vuil, geïnfecteerd	20.0	(1/5)	0.0	(0/4)
onbekend	0.0	(0/15)	0.0	(0/24)
<i>ASA-score</i>				
normaal gezond	0.0	(0/23)	0.0	(0/38)
lichte systemische aandoening	1.9	(1/54)	3.1	(1/32)
niet-invaliderende syst.aand.	8.3	(2/24)	7.1	(1/14)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/2)	0.0	(0/2)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/4)	0.0	(0/20)
<i>Operatieduur</i>				
≤ 75e percentiel	2.5	(2/79)	1.3	(1/79)
> 75e percentiel	3.6	(1/28)	3.7	(1/27)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>NNIS-index</i>				
0	0.0	(0/42)	2.1	(1/47)
1	4.7	(2/43)	0.0	(0/27)
2	20.0	(1/5)	16.7	(1/6)
3	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/16)	0.0	(0/26)
<i>Geslacht</i>				
vrouw	1.6	(1/62)	1.4	(1/73)
man	4.4	(2/45)	3.0	(1/33)
<i>Leeftijdsgroep</i>				
0-44 jaar	0.0	(0/28)	0.0	(0/52)
45-64 jaar	6.3	(1/16)	3.6	(1/28)
65-74 jaar	0.0	(0/18)	0.0	(0/10)
75 jaar en ouder	4.4	(2/45)	6.3	(1/16)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>				
0-2 dagen	1.8	(1/55)	2.0	(2/98)
3 dagen en langer	3.8	(2/52)	0.0	(0/8)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>				
ja	0.0	(0/11)	5.0	(1/20)
nee	3.1	(3/96)	1.2	(1/86)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>				
nee, electief	2.9	(3/102)	2.0	(2/98)
ja, spoed	0.0	(0/4)	0.0	(0/8)
onbekend	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.