

Tabel 20 Percentage diepe wondinfecties naar risicofactor, per ingreep\*, zonder (standaard methode) surveillance na ontslag (SNO)\*\*

Per ingreep, zonder (standaard) SNO, alleen diepe infecties	Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)							
	laminectomie (groep herzien 2010) *		strumectomie of sternotomie *		long4 *		hart/vaat neurochirurgie *	
<i>Totaal</i>	0.7	(11/1472)	0.0	(0/128)	4.7	(9/192)	1.5	(2/135)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	0.7	(10/1451)	0.0	(0/116)	0.0	(0/0)	1.5	(2/133)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	4.7	(9/192)	0.0	(0/0)
besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/5)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	6.3	(1/16)	0.0	(0/11)	0.0	(0/0)	0.0	(0/2)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	0.5	(4/838)	0.0	(0/45)	0.0	(0/29)	0.0	(0/29)
lichte systemische aandoening	0.9	(5/543)	0.0	(0/71)	4.6	(6/130)	2.9	(2/68)
niet-invaliderende syst.aand.	2.3	(2/86)	0.0	(0/5)	9.4	(3/32)	0.0	(0/36)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/4)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/2)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/1)	0.0	(0/7)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	0.4	(5/1213)	0.0	(0/96)	3.9	(6/152)	0.0	(0/56)
> 75e percentiel	2.3	(6/259)	0.0	(0/32)	7.5	(3/40)	2.5	(2/79)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>NNIS-index</i>								
0	0.3	(3/1149)	0.0	(0/83)	3.1	(4/128)	0.0	(0/42)
1	2.3	(6/263)	0.0	(0/30)	7.3	(4/55)	3.0	(2/66)
2	2.3	(1/43)	0.0	(0/0)	11.1	(1/9)	0.0	(0/25)
3	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	5.9	(1/17)	0.0	(0/14)	0.0	(0/0)	0.0	(0/2)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	0.7	(5/701)	0.0	(0/106)	3.2	(2/62)	1.6	(1/62)
man	0.8	(6/771)	0.0	(0/22)	5.4	(7/130)	1.4	(1/73)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	0.0	(0/387)	0.0	(0/55)	0.0	(0/10)	0.0	(0/14)
45-64 jaar	0.9	(6/638)	0.0	(0/52)	6.9	(5/72)	3.0	(2/66)
65-74 jaar	1.3	(4/311)	0.0	(0/15)	3.9	(3/77)	0.0	(0/30)
75 jaar en ouder	0.7	(1/136)	0.0	(0/6)	3.0	(1/33)	0.0	(0/25)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	0.7	(10/1406)	0.0	(0/125)	4.3	(8/188)	1.0	(1/100)
3 dagen en langer	1.5	(1/66)	0.0	(0/3)	25.0	(1/4)	2.9	(1/35)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	0.8	(11/1357)	0.0	(0/7)	5.0	(9/179)	1.5	(2/133)
nee	0.0	(0/115)	0.0	(0/121)	0.0	(0/13)	0.0	(0/2)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	0.6	(9/1416)	0.0	(0/128)	4.7	(9/192)	1.6	(2/127)
ja, spoed	4.2	(2/48)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/8)
onbekend	0.0	(0/8)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)

\* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

\*\* Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

<i>Per ingreep, zonder (standaard)</i> <i>SNO, alleen diepe infecties</i>		Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)					
	<b>bloedvaten in de buik (groep herzien 2012) *</b>	<b>operatieve behandeling veneuze insufficiëntie been 33650+33656+33657</b>	<b>femoro- popliteale/tibiale bypass (groep CTG- codes) *</b>	<b>aanleggen/opheffen arterioveneuze shunt *</b>			
<i>Totaal</i>	1.6 (16/990)	0.2 (2/1093)	2.1 (12/570)	4.1 (5/122)			
<i>Wondklasse</i>							
schoon	1.5 (14/927)	0.2 (2/1089)	1.4 (7/517)	1.9 (2/108)			
schoon-besmet	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)			
besmet	0.0 (0/1)	0.0 (0/0)	66.7 (2/3)	66.7 (2/3)			
vuil, geïnfecteerd	20.0 (1/5)	0.0 (0/1)	0.0 (0/6)	25.0 (1/4)			
onbekend	1.8 (1/57)	0.0 (0/3)	6.8 (3/44)	0.0 (0/7)			
<i>ASA-score</i>							
normaal gezond	0.0 (0/62)	0.3 (2/738)	0.0 (0/38)	0.0 (0/0)			
lichte systemische aandoening	1.0 (5/505)	0.0 (0/321)	1.0 (3/303)	5.9 (1/17)			
niet-invaliderende syst.aand.	2.6 (8/303)	0.0 (0/23)	3.8 (8/209)	3.8 (4/104)			
invaliderende syst.aandoening	5.5 (3/55)	0.0 (0/1)	10.0 (1/10)	0.0 (0/0)			
stervend	0.0 (0/32)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)			
onbekend	0.0 (0/33)	0.0 (0/10)	0.0 (0/10)	0.0 (0/1)			
<i>Operatieduur</i>							
≤ 75e percentiel	1.1 (8/711)	0.0 (0/832)	2.3 (11/484)	5.2 (4/77)			
> 75e percentiel	2.9 (8/279)	0.8 (2/261)	1.2 (1/85)	3.1 (1/32)			
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/1)	0.0 (0/13)			
<i>NNIS-index</i>							
0	0.5 (2/404)	0.0 (0/814)	0.7 (2/275)	0.0 (0/10)			
1	2.0 (8/392)	0.8 (2/252)	2.0 (4/204)	3.4 (2/59)			
2	4.3 (5/115)	0.0 (0/13)	7.3 (3/41)	9.1 (3/33)			
3	0.0 (0/2)	0.0 (0/1)	0.0 (0/2)	0.0 (0/0)			
onbekend	1.3 (1/77)	0.0 (0/13)	6.3 (3/48)	0.0 (0/20)			
<i>Geslacht</i>							
vrouw	1.6 (3/186)	0.0 (0/768)	2.9 (6/209)	1.9 (1/52)			
man	1.6 (13/804)	0.6 (2/325)	1.7 (6/361)	5.7 (4/70)			
<i>Leeftijdsgroep</i>							
0-44 jaar	0.0 (0/21)	0.0 (0/423)	0.0 (0/7)	16.7 (3/18)			
45-64 jaar	2.2 (7/320)	0.2 (1/509)	0.6 (1/156)	4.5 (2/44)			
65-74 jaar	1.3 (5/392)	0.8 (1/131)	3.4 (7/207)	0.0 (0/40)			
75 jaar en ouder	1.6 (4/257)	0.0 (0/30)	2.0 (4/200)	0.0 (0/20)			
<i>Preoperatieve opnameduur</i>							
0-2 dagen	1.5 (14/916)	0.2 (2/1079)	1.4 (6/437)	3.4 (3/89)			
3 dagen en langer	2.7 (2/74)	0.0 (0/14)	4.5 (6/133)	6.1 (2/33)			
<i>Antibioticaprofylaxe</i>							
ja	1.7 (16/918)	0.0 (0/39)	2.4 (12/507)	4.4 (5/113)			
nee	0.0 (0/72)	0.2 (2/1054)	0.0 (0/63)	0.0 (0/9)			
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)			
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>							
nee, electief	1.6 (13/791)	0.2 (2/1091)	2.1 (11/519)	4.4 (4/90)			
ja, spoed	1.1 (1/91)	0.0 (0/2)	3.3 (1/30)	3.1 (1/32)			
onbekend	1.9 (2/108)	0.0 (0/0)	0.0 (0/21)	0.0 (0/0)			

\* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

\*\* Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

<i>Per ingreep, zonder (standaard) SNO, alleen diepe infecties</i>		Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)							
	regionale klierdissectie (groep CTG-codes) 33740+33741		dunne darm 34602+34612+34638		colonresectie (groep CTG-codes) 34738+34739		aanleggen anus praeternaturalis (groep CTG-codes) 34752+34753		
<i>Totaal</i>	1.2	(7/565)	5.4	(9/167)	7.9	(177/2227)	5.3	(8/151)	
<i>Wondklasse</i>									
schoon	1.1	(6/540)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	
schoon-besmet	0.0	(0/0)	5.2	(6/116)	7.4	(141/1908)	5.1	(5/99)	
besmet	0.0	(0/2)	3.6	(1/28)	8.7	(18/206)	3.2	(1/31)	
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/2)	16.7	(2/12)	19.2	(14/73)	25.0	(2/8)	
onbekend	4.8	(1/21)	0.0	(0/11)	10.0	(4/40)	0.0	(0/13)	
<i>ASA-score</i>									
normaal gezond	1.5	(4/262)	6.1	(2/33)	5.7	(23/404)	0.0	(0/18)	
lichte systemische aandoening	1.1	(3/276)	1.9	(1/53)	7.5	(84/1121)	1.9	(1/52)	
niet-invalidiserende syst.aand.	0.0	(0/24)	7.3	(3/41)	10.7	(57/532)	10.0	(5/50)	
invalidiserende syst.aandoening	0.0	(0/1)	10.5	(2/19)	12.9	(9/70)	20.0	(1/5)	
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/2)	0.0	(0/5)	50.0	(1/2)	
onbekend	0.0	(0/2)	5.3	(1/19)	4.2	(4/95)	0.0	(0/24)	
<i>Operatieduur</i>									
≤ 75e percentiel	1.0	(4/390)	3.8	(5/131)	7.4	(131/1772)	6.3	(7/111)	
> 75e percentiel	1.7	(3/173)	11.1	(4/36)	10.1	(46/455)	2.5	(1/40)	
onbekend	0.0	(0/2)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	
<i>NNIS-index</i>									
0	0.8	(3/358)	1.9	(1/53)	6.1	(67/1103)	0.0	(0/35)	
1	1.8	(3/171)	7.1	(5/70)	8.8	(69/783)	9.0	(6/67)	
2	0.0	(0/11)	5.6	(1/18)	16.8	(33/197)	4.8	(1/21)	
3	0.0	(0/0)	16.7	(1/6)	6.9	(2/29)	33.3	(1/3)	
onbekend	4.0	(1/25)	5.0	(1/20)	5.2	(6/115)	0.0	(0/25)	
<i>Geslacht</i>									
vrouw	1.2	(6/481)	3.4	(3/87)	8.6	(97/1128)	7.0	(5/71)	
man	1.2	(1/84)	7.5	(6/80)	7.3	(80/1099)	3.8	(3/80)	
<i>Leeftijdsgroep</i>									
0-44 jaar	2.7	(3/110)	7.1	(2/28)	8.9	(16/179)	11.1	(1/9)	
45-64 jaar	0.7	(2/282)	9.4	(5/53)	7.5	(49/652)	3.7	(2/54)	
65-74 jaar	1.7	(2/116)	6.1	(2/33)	8.5	(52/615)	7.3	(3/41)	
75 jaar en ouder	0.0	(0/57)	0.0	(0/53)	7.7	(60/781)	4.3	(2/47)	
<i>Preoperatieve opnameduur</i>									
0-2 dagen	1.3	(7/557)	5.6	(6/108)	6.9	(124/1807)	4.7	(4/85)	
3 dagen en langer	0.0	(0/8)	5.1	(3/59)	12.6	(53/420)	6.1	(4/66)	
<i>Antibioticaprofylaxe</i>									
ja	1.9	(2/108)	5.5	(7/128)	8.0	(160/2010)	4.7	(5/107)	
nee	1.1	(5/457)	5.1	(2/39)	7.8	(17/217)	6.8	(3/44)	
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>									
nee, electief	1.3	(7/549)	4.5	(4/89)	7.7	(141/1833)	5.4	(6/112)	
ja, spoed	0.0	(0/2)	6.4	(5/78)	9.2	(36/393)	5.1	(2/39)	
onbekend	0.0	(0/14)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	

\* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

\*\* Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

<i>Per ingreep, zonder (standaard) SNO, alleen diepe infecties</i>		Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)					
	<b>reconstructie of opheffen anus praeternaturalis 34833+34834+34850</b>	<b>ileusoperatie zonder resectie of .... (groep CTG codes) 34880+34881</b>	<b>appendix 34900+34910</b>	<b>anteriorresectie rectosigmoid (groep CTG-codes) 35024+35025</b>			
<i>Totaal</i>	5.6 (9/161)	7.0 (16/229)	2.4 (34/1430)	7.3 (60/818)			
<i>Wondklasse</i>							
schoon	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)			
schoon-besmet	5.6 (8/142)	7.2 (14/194)	2.8 (21/744)	7.1 (53/744)			
besmet	9.1 (1/11)	10.5 (2/19)	2.5 (3/122)	9.1 (4/44)			
vuil, geïnfecteerd	0.0 (0/4)	0.0 (0/7)	1.9 (9/476)	12.5 (1/8)			
onbekend	0.0 (0/4)	0.0 (0/9)	1.1 (1/88)	9.1 (2/22)			
<i>ASA-score</i>							
normaal gezond	0.0 (0/24)	9.1 (4/44)	2.5 (26/1046)	5.4 (11/203)			
lichte systemische aandoening	7.7 (8/104)	5.1 (4/78)	2.6 (6/231)	7.3 (32/438)			
niet-invalidiserende syst.aand.	3.8 (1/26)	8.7 (6/69)	2.6 (1/38)	11.7 (14/120)			
invalidiserende syst.aandoening	0.0 (0/1)	14.3 (2/14)	0.0 (0/2)	0.0 (0/8)			
stervend	0.0 (0/0)	0.0 (0/2)	0.0 (0/0)	0.0 (0/1)			
onbekend	0.0 (0/6)	0.0 (0/22)	0.9 (1/113)	6.3 (3/48)			
<i>Operatieduur</i>							
≤ 75e percentiel	5.5 (7/127)	7.1 (12/169)	2.0 (21/1035)	7.1 (45/631)			
> 75e percentiel	5.9 (2/34)	6.7 (4/60)	3.3 (13/395)	8.0 (15/187)			
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)			
<i>NNIS-index</i>							
0	5.9 (6/101)	5.7 (5/87)	2.6 (12/459)	6.8 (32/473)			
1	5.1 (2/39)	9.1 (8/88)	2.4 (18/740)	7.5 (18/239)			
2	7.7 (1/13)	10.3 (3/29)	1.9 (2/105)	15.2 (7/46)			
3	0.0 (0/2)	0.0 (0/3)	50.0 (1/2)	0.0 (0/1)			
onbekend	0.0 (0/6)	0.0 (0/22)	0.8 (1/124)	5.1 (3/59)			
<i>Geslacht</i>							
vrouw	4.0 (3/75)	9.5 (12/126)	1.5 (10/663)	7.2 (27/374)			
man	7.0 (6/86)	3.9 (4/103)	3.1 (24/767)	7.4 (33/444)			
<i>Leeftijdsgroep</i>							
0-44 jaar	0.0 (0/19)	4.1 (2/49)	2.0 (21/1063)	0.0 (0/31)			
45-64 jaar	6.5 (5/77)	7.4 (5/68)	4.3 (12/278)	7.0 (22/316)			
65-74 jaar	10.8 (4/37)	4.4 (2/45)	1.7 (1/58)	7.9 (20/253)			
75 jaar en ouder	0.0 (0/28)	10.4 (7/67)	0.0 (0/31)	8.3 (18/218)			
<i>Preoperatieve opnameduur</i>							
0-2 dagen	6.1 (9/147)	6.5 (9/138)	2.4 (34/1414)	7.0 (52/745)			
3 dagen en langer	0.0 (0/14)	7.7 (7/91)	0.0 (0/16)	11.0 (8/73)			
<i>Antibioticaprofylaxe</i>							
ja	6.9 (9/131)	8.2 (12/146)	2.3 (23/1006)	7.7 (59/770)			
nee	0.0 (0/30)	4.8 (4/83)	2.6 (11/424)	2.1 (1/48)			
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)			
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>							
nee, electief	5.7 (9/158)	4.3 (3/69)	4.3 (18/414)	7.5 (58/777)			
ja, spoed	0.0 (0/3)	8.1 (13/160)	1.6 (16/1013)	5.1 (2/39)			
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/3)	0.0 (0/2)			

\* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

\*\* Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

<i>Per ingreep, zonder (standaard) SNO, alleen diepe infecties</i>		Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)					
	<b>operatie anaal fistel 35121+35122</b>	<b>cholecystectomie (groep CTG codes) 35350-35352</b>	<b>laparoscopie 35584+35588</b>	<b>(recidief) hernia inguinalis (groep CTG- codes) *</b>			
<i>Totaal</i>	0.0 (0/141)	2.8 (13/464)	1.2 (8/642)	0.4 (11/2676)			
<i>Wondklasse</i>							
schoon	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.4 (11/2627)			
schoon-besmet	0.0 (0/103)	2.4 (9/370)	1.3 (7/520)	0.0 (0/0)			
besmet	0.0 (0/18)	0.0 (0/15)	7.1 (1/14)	0.0 (0/0)			
vuil, geïnfecteerd	0.0 (0/11)	15.4 (4/26)	0.0 (0/11)	0.0 (0/3)			
onbekend	0.0 (0/9)	0.0 (0/53)	0.0 (0/97)	0.0 (0/46)			
<i>ASA-score</i>							
normaal gezond	0.0 (0/76)	1.5 (2/132)	1.7 (5/302)	0.3 (5/1442)			
lichte systemische aandoening	0.0 (0/50)	3.8 (8/209)	1.7 (3/173)	0.3 (3/1022)			
niet-invaliderende syst.aand.	0.0 (0/4)	4.5 (3/66)	0.0 (0/42)	1.3 (2/157)			
invaliderende syst.aandoening	0.0 (0/0)	0.0 (0/4)	0.0 (0/8)	0.0 (0/2)			
stervend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)			
onbekend	0.0 (0/11)	0.0 (0/53)	0.0 (0/117)	1.9 (1/53)			
<i>Operatieduur</i>							
≤ 75e percentiel	0.0 (0/111)	3.1 (11/353)	0.8 (4/499)	0.4 (7/1969)			
> 75e percentiel	0.0 (0/30)	1.8 (2/111)	2.8 (4/143)	0.6 (4/706)			
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/1)			
<i>NNIS-index</i>							
0	0.0 (0/87)	2.7 (6/225)	1.1 (4/360)	0.3 (6/1794)			
1	0.0 (0/33)	3.8 (5/131)	2.5 (3/121)	0.3 (2/724)			
2	0.0 (0/8)	6.5 (2/31)	4.2 (1/24)	3.2 (2/62)			
3	0.0 (0/2)	0.0 (0/1)	0.0 (0/1)	0.0 (0/0)			
onbekend	0.0 (0/11)	0.0 (0/76)	0.0 (0/136)	1.0 (1/96)			
<i>Geslacht</i>							
vrouw	0.0 (0/58)	1.9 (5/263)	1.0 (5/503)	0.4 (1/275)			
man	0.0 (0/83)	4.0 (8/201)	2.2 (3/139)	0.4 (10/2401)			
<i>Leeftijdsgroep</i>							
0-44 jaar	0.0 (0/76)	1.2 (1/85)	1.0 (4/392)	0.5 (4/793)			
45-64 jaar	0.0 (0/55)	3.5 (6/171)	0.7 (1/143)	0.3 (3/992)			
65-74 jaar	0.0 (0/9)	3.5 (4/113)	3.0 (2/66)	0.7 (4/536)			
75 jaar en ouder	0.0 (0/1)	2.1 (2/95)	2.4 (1/41)	0.0 (0/355)			
<i>Preoperatieve opnameduur</i>							
0-2 dagen	0.0 (0/138)	2.6 (11/428)	1.3 (8/601)	0.4 (11/2662)			
3 dagen en langer	0.0 (0/3)	5.6 (2/36)	0.0 (0/41)	0.0 (0/14)			
<i>Antibioticaprofylaxe</i>							
ja	0.0 (0/7)	3.7 (8/216)	3.1 (7/227)	0.3 (1/399)			
nee	0.0 (0/134)	2.0 (5/248)	0.2 (1/415)	0.4 (10/2277)			
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)			
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>							
nee, electief	0.0 (0/119)	2.8 (10/360)	1.3 (6/478)	0.4 (10/2571)			
ja, spoed	0.0 (0/22)	2.9 (3/102)	1.2 (2/163)	0.0 (0/25)			
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/2)	0.0 (0/1)	1.3 (1/80)			

\* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

\*\* Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

<i>Per ingreep, zonder (standaard) SNO, alleen diepe infecties</i>		Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)					
	<b>hernia cicatrisialis (groep CTG-codes) 35740+35741</b>	<b>hernia umbilicalis (groep CTG codes) 35760+35762</b>	<b>urologie: open procedures *</b>	<b>urologie: minimaal invasieve procedures *</b>			
<i>Totaal</i>	2.6 (12/465)	0.4 (1/283)	1.0 (6/624)	0.2 (1/549)			
<i>Wondklasse</i>							
schoon	1.8 (7/399)	0.4 (1/274)	0.0 (0/116)	0.0 (0/0)			
schoon-besmet	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	1.0 (5/492)	0.2 (1/518)			
besmet	25.0 (2/8)	0.0 (0/1)	0.0 (0/5)	0.0 (0/16)			
vuil, geïnfecteerd	50.0 (1/2)	0.0 (0/0)	20.0 (1/5)	0.0 (0/2)			
onbekend	3.6 (2/56)	0.0 (0/8)	0.0 (0/6)	0.0 (0/13)			
<i>ASA-score</i>							
normaal gezond	0.9 (1/112)	0.0 (0/136)	0.0 (0/333)	0.0 (0/310)			
lichte systemische aandoening	2.7 (7/256)	0.0 (0/124)	1.7 (4/232)	0.5 (1/185)			
niet-invalidiserende syst.aand.	3.8 (3/78)	0.0 (0/18)	4.8 (2/42)	0.0 (0/37)			
invalidiserende syst.aandoening	14.3 (1/7)	0.0 (0/1)	0.0 (0/2)	0.0 (0/2)			
stervend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/2)	0.0 (0/0)			
onbekend	0.0 (0/12)	25.0 (1/4)	0.0 (0/13)	0.0 (0/15)			
<i>Operatieduur</i>							
≤ 75e percentiel	1.7 (6/349)	0.0 (0/213)	0.6 (3/510)	0.2 (1/464)			
> 75e percentiel	5.2 (6/116)	1.4 (1/69)	2.6 (3/114)	0.0 (0/85)			
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/1)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)			
<i>NNIS-index</i>							
0	1.2 (3/251)	0.0 (0/196)	0.2 (1/458)	0.3 (1/394)			
1	1.5 (2/132)	0.0 (0/66)	3.0 (4/135)	0.0 (0/115)			
2	27.8 (5/18)	0.0 (0/9)	6.7 (1/15)	0.0 (0/13)			
3	0.0 (0/1)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)			
onbekend	3.2 (2/63)	8.3 (1/12)	0.0 (0/16)	0.0 (0/27)			
<i>Geslacht</i>							
vrouw	2.5 (6/242)	0.0 (0/77)	2.7 (2/74)	0.8 (1/124)			
man	2.7 (6/223)	0.5 (1/206)	0.7 (4/550)	0.0 (0/425)			
<i>Leeftijdsgroep</i>							
0-44 jaar	1.3 (1/80)	0.0 (0/96)	0.0 (0/255)	0.0 (0/270)			
45-64 jaar	1.6 (3/190)	0.8 (1/131)	0.6 (1/167)	0.6 (1/171)			
65-74 jaar	4.2 (5/120)	0.0 (0/38)	2.3 (3/130)	0.0 (0/61)			
75 jaar en ouder	4.0 (3/75)	0.0 (0/18)	2.8 (2/72)	0.0 (0/47)			
<i>Preoperatieve opnameduur</i>							
0-2 dagen	2.4 (10/422)	0.4 (1/278)	0.7 (4/592)	0.2 (1/535)			
3 dagen en langer	4.7 (2/43)	0.0 (0/5)	6.3 (2/32)	0.0 (0/14)			
<i>Antibioticaprofylaxe</i>							
ja	3.5 (9/259)	0.0 (0/40)	1.7 (4/230)	0.7 (1/152)			
nee	1.5 (3/206)	0.4 (1/243)	0.5 (2/394)	0.0 (0/397)			
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)			
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>							
nee, electief	2.8 (12/435)	0.4 (1/275)	0.9 (5/528)	0.2 (1/494)			
ja, spoed	0.0 (0/30)	0.0 (0/8)	1.3 (1/75)	0.0 (0/55)			
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/21)	0.0 (0/0)			

\* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

\*\* Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

*Per ingreep, zonder (standaard)  
SNO, alleen diepe infecties*

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	urologie: transurethrale procedures *		abdominale adnexchirurgie 36913+36951+37043		vaginale uterusextirpatie (groep CTG codes) 37131+37265+37266		abdominale uterusextirpatie (groep CTG codes) *	
<i>Totaal</i>	0.0	(0/1102)	0.7	(2/276)	0.5	(4/793)	0.4	(5/1134)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
schoon-besmet	0.0	(0/1095)	0.8	(2/265)	0.5	(4/791)	0.4	(5/1127)
besmet	0.0	(0/2)	0.0	(0/3)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/0)	0.0	(0/3)	0.0	(0/1)	0.0	(0/2)
onbekend	0.0	(0/5)	0.0	(0/5)	0.0	(0/0)	0.0	(0/4)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	0.0	(0/196)	0.0	(0/153)	0.5	(2/441)	0.6	(4/656)
lichte systemische aandoening	0.0	(0/696)	1.8	(2/109)	0.6	(2/340)	0.2	(1/440)
niet-invalidiserende syst.aand.	0.0	(0/176)	0.0	(0/8)	0.0	(0/10)	0.0	(0/33)
invalidiserende syst.aandoening	0.0	(0/5)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/29)	0.0	(0/6)	0.0	(0/2)	0.0	(0/4)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	0.0	(0/855)	0.9	(2/219)	0.2	(1/629)	0.5	(5/1000)
> 75e percentiel	0.0	(0/247)	0.0	(0/57)	1.8	(3/164)	0.0	(0/134)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>NNIS-index</i>								
0	0.0	(0/690)	0.9	(2/211)	0.2	(1/617)	0.5	(5/969)
1	0.0	(0/336)	0.0	(0/50)	1.7	(3/172)	0.0	(0/147)
2	0.0	(0/44)	0.0	(0/7)	0.0	(0/2)	0.0	(0/11)
3	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/32)	0.0	(0/8)	0.0	(0/2)	0.0	(0/7)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	0.0	(0/115)	0.7	(2/276)	0.5	(4/793)	0.4	(5/1134)
man	0.0	(0/987)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	0.0	(0/22)	0.0	(0/129)	0.3	(1/325)	0.9	(4/447)
45-64 jaar	0.0	(0/313)	0.9	(1/108)	0.7	(2/306)	0.0	(0/602)
65-74 jaar	0.0	(0/359)	0.0	(0/25)	0.0	(0/101)	2.1	(1/48)
75 jaar en ouder	0.0	(0/408)	7.1	(1/14)	1.6	(1/61)	0.0	(0/37)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	0.0	(0/1067)	0.7	(2/270)	0.5	(4/792)	0.4	(5/1130)
3 dagen en langer	0.0	(0/35)	0.0	(0/6)	0.0	(0/1)	0.0	(0/4)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	0.0	(0/270)	1.3	(1/80)	0.3	(2/633)	0.2	(2/1025)
nee	0.0	(0/832)	0.5	(1/196)	1.3	(2/160)	2.8	(3/109)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	0.0	(0/1091)	0.8	(2/257)	0.5	(4/793)	0.6	(5/904)
ja, spoed	0.0	(0/8)	0.0	(0/19)	0.0	(0/0)	0.0	(0/5)
onbekend	0.0	(0/3)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/225)

\* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

\*\* Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

<i>Per ingreep, zonder (standaard) SNO, alleen diepe infecties</i>		Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)					
	<b>radicale chirurgie oncologie *</b>	<b>bekkenbodemp chirurgie *</b>	<b>sectio caesarea (groep herzien 2010) 37891+37892+37851</b>	<b>weke delen *</b>			
<i>Totaal</i>	1.5 (3/196)	0.0 (0/116)	0.0 (1/2033)	0.2 (5/2436)			
<i>Wondklasse</i>							
schoon	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/1986)	0.1 (2/1894)			
schoon-besmet	1.6 (3/193)	0.0 (0/116)	2.9 (1/34)	0.0 (0/0)			
besmet	0.0 (0/2)	0.0 (0/0)	0.0 (0/1)	0.0 (0/7)			
vuil, geïnfecteerd	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.7 (3/402)			
onbekend	0.0 (0/1)	0.0 (0/0)	0.0 (0/12)	0.0 (0/133)			
<i>ASA-score</i>							
normaal gezond	0.0 (0/42)	0.0 (0/66)	0.1 (1/1601)	0.1 (1/1183)			
lichte systemische aandoening	0.8 (1/120)	0.0 (0/45)	0.0 (0/365)	0.2 (2/813)			
niet-invaliderende syst.aand.	6.3 (2/32)	0.0 (0/5)	0.0 (0/33)	0.7 (1/134)			
invaliderende syst.aandoening	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/3)	7.1 (1/14)			
stervend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)			
onbekend	0.0 (0/2)	0.0 (0/0)	0.0 (0/31)	0.0 (0/292)			
<i>Operatieduur</i>							
≤ 75e percentiel	0.0 (0/155)	0.0 (0/96)	0.1 (1/1704)	0.1 (2/1867)			
> 75e percentiel	7.3 (3/41)	0.0 (0/20)	0.0 (0/326)	0.5 (3/561)			
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/3)	0.0 (0/8)			
<i>NNIS-index</i>							
0	0.0 (0/133)	0.0 (0/93)	0.1 (1/1651)	0.0 (0/1107)			
1	2.1 (1/47)	0.0 (0/21)	0.0 (0/332)	0.4 (3/796)			
2	14.3 (2/14)	0.0 (0/2)	0.0 (0/5)	1.0 (1/101)			
3	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	7.1 (1/14)			
onbekend	0.0 (0/2)	0.0 (0/0)	0.0 (0/45)	0.0 (0/418)			
<i>Geslacht</i>							
vrouw	1.5 (3/196)	0.0 (0/116)	0.0 (1/2033)	0.2 (3/1416)			
man	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.2 (2/1020)			
<i>Leeftijdsgroep</i>							
0-44 jaar	0.0 (0/7)	0.0 (0/30)	0.0 (1/2029)	0.1 (1/783)			
45-64 jaar	1.1 (1/91)	0.0 (0/59)	0.0 (0/4)	0.2 (2/1083)			
65-74 jaar	3.9 (2/51)	0.0 (0/19)	0.0 (0/0)	0.6 (2/320)			
75 jaar en ouder	0.0 (0/47)	0.0 (0/8)	0.0 (0/0)	0.0 (0/250)			
<i>Preoperatieve opnameduur</i>							
0-2 dagen	1.6 (3/188)	0.0 (0/116)	0.1 (1/1937)	0.1 (2/2335)			
3 dagen en langer	0.0 (0/8)	0.0 (0/0)	0.0 (0/96)	3.0 (3/101)			
<i>Antibioticaprofylaxe</i>							
ja	1.2 (2/164)	0.0 (0/57)	0.1 (1/1576)	0.9 (2/228)			
nee	3.1 (1/32)	0.0 (0/59)	0.0 (0/457)	0.1 (3/2208)			
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)			
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>							
nee, electief	0.8 (1/128)	0.0 (0/115)	0.0 (0/374)	0.3 (5/1963)			
ja, spoed	0.0 (0/2)	0.0 (0/1)	0.0 (0/553)	0.0 (0/473)			
onbekend	3.0 (2/66)	0.0 (0/0)	0.1 (1/1106)	0.0 (0/0)			

\* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

\*\* Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.



<i>Per ingreep, zonder (standaard)</i>		<i>SNO, alleen diepe infecties</i>					
		Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)					
	<b>groot gewricht</b>	<b>groot bot</b>	<b>overige orthopedie</b>	<b>fractuur overig</b>			
	*	*	*	*	*	*	*
<i>Totaal</i>	0.5 (7/1449)	1.2 (18/1487)	0.0 (0/380)	0.6 (9/1572)			
<i>Wondklasse</i>							
schoon	0.4 (6/1389)	1.2 (17/1409)	0.0 (0/355)	0.5 (7/1476)			
schoon-besmet	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)			
besmet	7.7 (1/13)	0.0 (0/16)	0.0 (0/2)	3.4 (1/29)			
vuil, geïnfecteerd	0.0 (0/19)	3.6 (1/28)	0.0 (0/0)	0.0 (0/13)			
onbekend	0.0 (0/28)	0.0 (0/34)	0.0 (0/23)	1.9 (1/54)			
<i>ASA-score</i>							
normaal gezond	0.2 (2/825)	0.6 (5/868)	0.0 (0/206)	0.1 (1/904)			
lichte systemische aandoening	0.6 (3/515)	2.2 (10/452)	0.0 (0/103)	1.0 (5/493)			
niet-invaliderende syst.aand.	1.3 (1/77)	2.2 (3/139)	0.0 (0/57)	1.4 (2/138)			
invaliderende syst.aandoening	0.0 (0/2)	0.0 (0/4)	0.0 (0/1)	0.0 (0/8)			
stervend	0.0 (0/1)	0.0 (0/1)	0.0 (0/1)	0.0 (0/1)			
onbekend	3.4 (1/29)	0.0 (0/23)	0.0 (0/12)	3.6 (1/28)			
<i>Operatieduur</i>							
≤ 75e percentiel	0.4 (4/971)	0.5 (6/1172)	0.0 (0/289)	0.3 (4/1252)			
> 75e percentiel	0.6 (3/477)	3.8 (12/312)	0.0 (0/86)	1.6 (5/319)			
onbekend	0.0 (0/1)	0.0 (0/3)	0.0 (0/5)	0.0 (0/1)			
<i>NNIS-index</i>							
0	0.3 (3/894)	0.6 (6/1014)	0.0 (0/230)	0.2 (2/1074)			
1	0.7 (3/455)	2.2 (8/362)	0.0 (0/99)	1.1 (4/367)			
2	0.0 (0/47)	8.2 (4/49)	0.0 (0/17)	0.0 (0/56)			
3	0.0 (0/6)	0.0 (0/7)	0.0 (0/1)	100 (1/1)			
onbekend	2.1 (1/47)	0.0 (0/55)	0.0 (0/33)	2.7 (2/74)			
<i>Geslacht</i>							
vrouw	0.0 (0/700)	0.7 (5/732)	0.0 (0/228)	0.1 (1/822)			
man	0.9 (7/749)	1.7 (13/755)	0.0 (0/152)	1.1 (8/750)			
<i>Leeftijdsgroep</i>							
0-44 jaar	0.0 (0/560)	1.1 (8/717)	0.0 (0/193)	0.5 (4/794)			
45-64 jaar	1.0 (6/624)	1.3 (6/446)	0.0 (0/41)	0.8 (3/380)			
65-74 jaar	0.6 (1/155)	1.1 (2/182)	0.0 (0/40)	0.5 (1/187)			
75 jaar en ouder	0.0 (0/110)	1.4 (2/142)	0.0 (0/106)	0.5 (1/211)			
<i>Preoperatieve opnameduur</i>							
0-2 dagen	0.5 (7/1399)	1.2 (17/1421)	0.0 (0/364)	0.6 (8/1429)			
3 dagen en langer	0.0 (0/50)	1.5 (1/66)	0.0 (0/16)	0.7 (1/143)			
<i>Antibioticaprofylaxe</i>							
ja	0.6 (3/527)	2.6 (12/457)	0.0 (0/88)	0.8 (8/1060)			
nee	0.4 (4/922)	0.6 (6/1028)	0.0 (0/292)	0.2 (1/512)			
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/2)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)			
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>							
nee, electief	0.4 (6/1370)	1.2 (17/1429)	0.0 (0/87)	0.8 (5/613)			
ja, spoed	1.3 (1/78)	0.0 (0/55)	0.0 (0/292)	0.4 (4/910)			
onbekend	0.0 (0/1)	33.3 (1/3)	0.0 (0/1)	0.0 (0/49)			

\* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

\*\* Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

<i>Per ingreep, zonder (standaard)</i> <i>SNO, alleen diepe infecties</i>		Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)						
	overige prothese *		klein bot *		fractuur DHS-type 38533-38535		heup prothese 38562+38567	
<i>Totaal</i>	0.0	(0/178)	0.4	(3/786)	1.6	(42/2601)	1.0	(180/17589)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	0.0	(0/174)	0.3	(2/763)	1.6	(39/2488)	1.0	(177/17405)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
besmet	0.0	(0/0)	14.3	(1/7)	0.0	(0/4)	9.1	(1/11)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/1)	0.0	(0/5)	25.0	(1/4)	0.0	(0/5)
onbekend	0.0	(0/3)	0.0	(0/11)	1.9	(2/105)	1.2	(2/168)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	0.0	(0/35)	0.0	(0/434)	1.2	(5/425)	0.7	(42/6134)
lichte systemische aandoening	0.0	(0/107)	0.7	(2/294)	1.8	(19/1060)	1.1	(98/9249)
niet-invaliderende syst.aand.	0.0	(0/32)	2.2	(1/45)	1.7	(13/780)	1.9	(33/1725)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	1.2	(1/83)	3.4	(1/29)
stervend	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/2)	0.0	(0/1)
onbekend	0.0	(0/3)	0.0	(0/12)	1.6	(4/251)	1.3	(6/451)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	0.0	(0/134)	0.2	(1/615)	1.4	(26/1853)	0.9	(116/12587)
> 75e percentiel	0.0	(0/44)	1.2	(2/170)	2.1	(16/748)	1.3	(64/4991)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/11)
<i>NNIS-index</i>								
0	0.0	(0/104)	0.2	(1/558)	1.6	(17/1056)	0.9	(96/11061)
1	0.0	(0/61)	0.5	(1/188)	1.1	(11/1029)	1.1	(57/5319)
2	0.0	(0/8)	0.0	(0/15)	4.1	(9/222)	3.0	(19/629)
3	0.0	(0/0)	100	(1/1)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)
onbekend	0.0	(0/5)	0.0	(0/24)	1.7	(5/293)	1.4	(8/579)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	0.0	(0/143)	0.4	(2/562)	1.6	(28/1802)	1.0	(118/12153)
man	0.0	(0/35)	0.4	(1/224)	1.8	(14/799)	1.1	(62/5436)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	0.0	(0/16)	0.7	(2/294)	0.0	(0/161)	0.2	(1/422)
45-64 jaar	0.0	(0/48)	0.3	(1/319)	2.7	(10/366)	0.8	(43/5305)
65-74 jaar	0.0	(0/46)	0.0	(0/108)	1.3	(5/380)	0.9	(58/6358)
75 jaar en ouder	0.0	(0/68)	0.0	(0/65)	1.6	(27/1694)	1.4	(78/5504)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	0.0	(0/167)	0.4	(3/776)	1.5	(37/2423)	1.0	(169/16736)
3 dagen en langer	0.0	(0/11)	0.0	(0/10)	2.8	(5/178)	1.3	(11/853)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	0.0	(0/157)	0.6	(1/173)	1.6	(37/2295)	1.0	(175/17235)
nee	0.0	(0/21)	0.3	(2/613)	1.6	(5/306)	1.4	(5/354)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	0.0	(0/172)	0.4	(3/768)	1.3	(12/914)	1.1	(171/16243)
ja, spoed	0.0	(0/6)	0.0	(0/17)	1.8	(30/1664)	1.7	(5/286)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/23)	0.4	(4/1060)

\* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

\*\* Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

<i>Per ingreep, zonder (standaard)</i> <i>SNO, alleen diepe infecties</i>		Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)						
	revisie heup prothese (groep CTG-codes) 38568+38569		revisie knie prothese (groep CTG-codes) 38664+38665		amputatie knie/onderbeen 38690+38691		amputatie enkel/voet *	
<i>Totaal</i>	2.5	(31/1237)	0.8	(3/398)	1.3	(2/151)	2.4	(4/165)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	2.3	(27/1158)	0.8	(3/386)	0.8	(1/122)	4.7	(4/86)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
besmet	21.4	(3/14)	0.0	(0/2)	0.0	(0/9)	0.0	(0/31)
vuil, geïnfecteerd	7.1	(1/14)	0.0	(0/6)	0.0	(0/6)	0.0	(0/21)
onbekend	0.0	(0/51)	0.0	(0/4)	7.1	(1/14)	0.0	(0/27)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	1.1	(3/277)	0.0	(0/80)	0.0	(0/1)	0.0	(0/3)
lichte systemische aandoening	2.7	(18/660)	0.8	(2/249)	0.0	(0/23)	4.5	(3/67)
niet-invalidiserende syst.aand.	2.8	(6/213)	1.9	(1/53)	1.9	(2/105)	1.2	(1/84)
invalidiserende syst.aandoening	11.1	(1/9)	0.0	(0/0)	0.0	(0/21)	0.0	(0/8)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	3.8	(3/78)	0.0	(0/16)	0.0	(0/1)	0.0	(0/3)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	2.3	(21/896)	0.6	(2/312)	1.7	(2/116)	2.4	(3/125)
> 75e percentiel	2.9	(10/340)	1.2	(1/85)	0.0	(0/35)	2.5	(1/40)
onbekend	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>NNIS-index</i>								
0	2.0	(13/657)	0.4	(1/255)	0.0	(0/15)	6.3	(2/32)
1	3.1	(12/386)	1.9	(2/105)	1.2	(1/84)	3.9	(2/51)
2	3.6	(3/83)	0.0	(0/19)	0.0	(0/36)	0.0	(0/43)
3	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/11)
onbekend	2.7	(3/111)	0.0	(0/19)	6.7	(1/15)	0.0	(0/28)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	1.4	(12/857)	0.7	(2/274)	1.6	(1/62)	1.7	(1/59)
man	5.0	(19/380)	0.8	(1/124)	1.1	(1/89)	2.8	(3/106)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	0.0	(0/26)	0.0	(0/5)	0.0	(0/4)	0.0	(0/5)
45-64 jaar	2.9	(7/241)	0.0	(0/144)	4.2	(1/24)	2.2	(1/46)
65-74 jaar	3.1	(13/419)	1.0	(1/97)	2.2	(1/46)	5.1	(2/39)
75 jaar en ouder	2.0	(11/551)	1.3	(2/152)	0.0	(0/77)	1.3	(1/75)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	1.9	(19/1009)	0.5	(2/374)	0.0	(0/45)	2.5	(2/80)
3 dagen en langer	5.3	(12/228)	4.2	(1/24)	1.9	(2/106)	2.4	(2/85)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	2.6	(31/1183)	0.8	(3/384)	0.0	(0/64)	0.0	(0/47)
nee	0.0	(0/54)	0.0	(0/14)	2.3	(2/87)	3.4	(4/118)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	2.4	(27/1125)	0.8	(3/377)	0.8	(1/119)	2.8	(4/141)
ja, spoed	4.5	(4/89)	0.0	(0/5)	3.2	(1/31)	0.0	(0/24)
onbekend	0.0	(0/23)	0.0	(0/16)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)

\* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

\*\* Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

<i>Per ingreep, zonder (standaard) SNO, alleen diepe infecties</i>		Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)						
	artroscopie zonder heelkundige ingreep *		artroscopie met heelkundige ingreep *		verwijderen gezwellen/corpora aliena 38910-38912		wondexcisie en -toilet 38941-38943	
<i>Totaal</i>	0.0	(0/209)	0.0	(0/2150)	0.1	(1/1211)	0.8	(1/125)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	0.0	(0/205)	0.0	(0/2138)	0.0	(0/1076)	0.0	(0/0)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
besmet	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/35)	0.0	(0/14)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/1)	0.0	(0/4)	0.0	(0/53)	9.1	(1/11)
onbekend	0.0	(0/2)	0.0	(0/8)	2.1	(1/47)	0.0	(0/100)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	0.0	(0/158)	0.0	(0/1700)	0.0	(0/657)	0.0	(0/71)
lichte systemische aandoening	0.0	(0/47)	0.0	(0/362)	0.0	(0/427)	0.0	(0/33)
niet-invalidiserende syst.aand.	0.0	(0/4)	0.0	(0/77)	1.1	(1/87)	7.1	(1/14)
invalidiserende syst.aandoening	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/10)	0.0	(0/0)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/11)	0.0	(0/29)	0.0	(0/6)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	0.0	(0/196)	0.0	(0/1743)	0.1	(1/940)	1.1	(1/95)
> 75e percentiel	0.0	(0/13)	0.0	(0/407)	0.0	(0/268)	0.0	(0/30)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/3)	0.0	(0/0)
<i>NNIS-index</i>								
0	0.0	(0/191)	0.0	(0/1672)	0.0	(0/763)	0.0	(0/0)
1	0.0	(0/14)	0.0	(0/450)	0.0	(0/323)	0.0	(0/13)
2	0.0	(0/1)	0.0	(0/15)	0.0	(0/48)	10.0	(1/10)
3	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/6)	0.0	(0/2)
onbekend	0.0	(0/2)	0.0	(0/13)	1.4	(1/71)	0.0	(0/100)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	0.0	(0/115)	0.0	(0/883)	0.1	(1/788)	0.0	(0/56)
man	0.0	(0/94)	0.0	(0/1267)	0.0	(0/423)	1.4	(1/69)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	0.0	(0/118)	0.0	(0/1159)	0.0	(0/521)	0.0	(0/63)
45-64 jaar	0.0	(0/59)	0.0	(0/741)	0.0	(0/456)	0.0	(0/38)
65-74 jaar	0.0	(0/24)	0.0	(0/183)	0.7	(1/134)	0.0	(0/8)
75 jaar en ouder	0.0	(0/8)	0.0	(0/67)	0.0	(0/100)	6.3	(1/16)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	0.0	(0/204)	0.0	(0/2129)	0.0	(0/1162)	0.0	(0/109)
3 dagen en langer	0.0	(0/5)	0.0	(0/21)	2.0	(1/49)	6.3	(1/16)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	0.0	(0/12)	0.0	(0/276)	0.9	(1/106)	3.0	(1/33)
nee	0.0	(0/197)	0.0	(0/1874)	0.0	(0/1105)	0.0	(0/92)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	0.0	(0/205)	0.0	(0/2117)	0.1	(1/1127)	0.0	(0/39)
ja, spoed	0.0	(0/4)	0.0	(0/32)	0.0	(0/82)	1.2	(1/85)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/2)	0.0	(0/1)

\* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

\*\* Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

<i>Per ingreep, zonder (standaard)</i>			
<i>SNO, alleen diepe infecties</i>		Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)	
	<b>transplantatie dermatoomlap 39000-39003</b>	<b>transpositie dermatoomlap 39011-39014</b>	
<i>Totaal</i>	0.0 (0/107)	0.0 (0/106)	
<i>Wondklasse</i>			
schoon	0.0 (0/79)	0.0 (0/73)	
schoon-besmet	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	
besmet	0.0 (0/8)	0.0 (0/5)	
vuil, geïnfecteerd	0.0 (0/5)	0.0 (0/4)	
onbekend	0.0 (0/15)	0.0 (0/24)	
<i>ASA-score</i>			
normaal gezond	0.0 (0/23)	0.0 (0/38)	
lichte systemische aandoening	0.0 (0/54)	0.0 (0/32)	
niet-invalidiserende syst.aand.	0.0 (0/24)	0.0 (0/14)	
invalidiserende syst.aandoening	0.0 (0/2)	0.0 (0/2)	
stervend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	
onbekend	0.0 (0/4)	0.0 (0/20)	
<i>Operatieduur</i>			
≤ 75e percentiel	0.0 (0/79)	0.0 (0/79)	
> 75e percentiel	0.0 (0/28)	0.0 (0/27)	
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	
<i>NNIS-index</i>			
0	0.0 (0/42)	0.0 (0/47)	
1	0.0 (0/43)	0.0 (0/27)	
2	0.0 (0/5)	0.0 (0/6)	
3	0.0 (0/1)	0.0 (0/0)	
onbekend	0.0 (0/16)	0.0 (0/26)	
<i>Geslacht</i>			
vrouw	0.0 (0/62)	0.0 (0/73)	
man	0.0 (0/45)	0.0 (0/33)	
<i>Leeftijdsgroep</i>			
0-44 jaar	0.0 (0/28)	0.0 (0/52)	
45-64 jaar	0.0 (0/16)	0.0 (0/28)	
65-74 jaar	0.0 (0/18)	0.0 (0/10)	
75 jaar en ouder	0.0 (0/45)	0.0 (0/16)	
<i>Preoperatieve opnameduur</i>			
0-2 dagen	0.0 (0/55)	0.0 (0/98)	
3 dagen en langer	0.0 (0/52)	0.0 (0/8)	
<i>Antibioticaprofylaxe</i>			
ja	0.0 (0/11)	0.0 (0/20)	
nee	0.0 (0/96)	0.0 (0/86)	
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>			
nee, electief	0.0 (0/102)	0.0 (0/98)	
ja, spoed	0.0 (0/4)	0.0 (0/8)	
onbekend	0.0 (0/1)	0.0 (0/0)	

\* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

\*\* Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.