

Tabel 21 Percentage wondinfecties naar risicofactor, per ingreep*, alleen infecties tijdens opname

	Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)							
	laminectomie (groep herzien 2010) *		strumectomie of sternotomie *		long4 *		hart/ vaat neurochirurgie *	
<i>Totaal</i>	0.2	(7/3270)	0.0	(0/146)	4.8	(17/357)	1.0	(4/416)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	0.2	(7/3238)	0.0	(0/133)	0.0	(0/0)	1.0	(4/411)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	4.8	(17/356)	0.0	(0/0)
besmet	0.0	(0/2)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/10)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/20)	0.0	(0/12)	0.0	(0/1)	0.0	(0/5)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	0.0	(0/1283)	0.0	(0/54)	0.0	(0/47)	0.0	(0/31)
lichte systemische aandoening	0.2	(3/1628)	0.0	(0/79)	4.3	(10/233)	1.0	(2/195)
niet-invaliderende syst.aand.	1.3	(4/310)	0.0	(0/6)	8.7	(6/69)	0.0	(0/175)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/9)	0.0	(0/0)	0.0	(0/2)	0.0	(0/11)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/40)	0.0	(0/7)	16.7	(1/6)	50.0	(2/4)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	0.1	(2/2472)	0.0	(0/111)	5.2	(14/268)	0.3	(1/312)
> 75e percentiel	0.6	(5/798)	0.0	(0/35)	3.4	(3/89)	2.9	(3/104)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>NNIS-index</i>								
0	0.1	(2/2218)	0.0	(0/96)	4.3	(9/210)	0.0	(0/160)
1	0.1	(1/879)	0.0	(0/34)	4.1	(5/122)	1.0	(2/208)
2	3.5	(4/113)	0.0	(0/0)	11.1	(2/18)	0.0	(0/39)
3	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/60)	0.0	(0/15)	14.3	(1/7)	22.2	(2/9)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	0.3	(4/1593)	0.0	(0/122)	4.0	(5/124)	0.6	(1/164)
man	0.2	(3/1677)	0.0	(0/24)	5.2	(12/233)	1.2	(3/252)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	0.2	(1/573)	0.0	(0/61)	0.0	(0/15)	0.0	(0/18)
45-64 jaar	0.1	(1/1389)	0.0	(0/59)	5.0	(7/139)	1.4	(2/139)
65-74 jaar	0.2	(2/805)	0.0	(0/20)	4.9	(7/142)	0.7	(1/138)
75 jaar en ouder	0.6	(3/503)	0.0	(0/6)	4.9	(3/61)	0.8	(1/121)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	0.2	(5/3140)	0.0	(0/143)	4.6	(16/346)	0.6	(2/334)
3 dagen en langer	1.5	(2/130)	0.0	(0/3)	9.1	(1/11)	2.4	(2/82)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	0.2	(7/2965)	0.0	(0/9)	4.8	(16/334)	1.0	(4/402)
nee	0.0	(0/305)	0.0	(0/137)	4.3	(1/23)	0.0	(0/14)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	0.2	(7/3149)	0.0	(0/146)	4.5	(16/355)	1.0	(4/385)
ja, spoed	0.0	(0/76)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/30)
onbekend	0.0	(0/45)	0.0	(0/0)	100	(1/1)	0.0	(0/1)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

Per ingreep, infecties tijdens opname

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	bloedvaten in de buik (groep herzien 2012) *		operatieve behandeling veneuze insufficiëntie been 33650+33656+33657		femoro- popliteale/tibiale bypass (groep CTG- codes) *		aanleggen/opheffen arterioveneuze shunt *	
<i>Totaal</i>	2.2	(92/4125)	0.3	(3/1181)	6.2	(150/2436)	3.2	(6/186)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	2.1	(84/3915)	0.3	(3/1173)	5.8	(132/2285)	1.7	(3/172)
schoon-besmet	0.0	(0/6)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
besmet	0.0	(0/8)	0.0	(0/0)	19.0	(4/21)	66.7	(2/3)
vuil, geïnfecteerd	10.0	(2/20)	0.0	(0/1)	14.3	(2/14)	25.0	(1/4)
onbekend	3.4	(6/176)	0.0	(0/7)	10.3	(12/116)	0.0	(0/7)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	0.9	(2/212)	0.0	(0/793)	1.7	(2/120)	0.0	(0/0)
lichte systemische aandoening	1.8	(34/1929)	0.6	(2/353)	4.7	(49/1044)	4.8	(1/21)
niet-invaliderende syst.aand.	2.9	(43/1483)	4.2	(1/24)	8.2	(92/1123)	3.1	(5/162)
invaliderende syst.aandoening	3.5	(8/226)	0.0	(0/1)	7.9	(5/63)	0.0	(0/1)
stervend	1.1	(1/88)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)
onbekend	2.1	(4/187)	0.0	(0/10)	2.4	(2/85)	0.0	(0/2)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	1.7	(52/3096)	0.0	(0/893)	5.6	(102/1830)	3.7	(5/135)
> 75e percentiel	3.9	(40/1027)	1.0	(3/288)	7.9	(48/604)	2.6	(1/38)
onbekend	0.0	(0/2)	0.0	(0/0)	0.0	(0/2)	0.0	(0/13)
<i>NNIS-index</i>								
0	1.0	(16/1534)	0.0	(0/872)	3.4	(29/843)	0.0	(0/14)
1	2.6	(47/1823)	0.7	(2/277)	7.2	(80/1113)	2.7	(3/112)
2	4.3	(18/420)	7.1	(1/14)	8.7	(25/289)	7.7	(3/39)
3	11.1	(1/9)	0.0	(0/1)	42.9	(3/7)	0.0	(0/0)
onbekend	2.9	(10/339)	0.0	(0/17)	7.1	(13/184)	0.0	(0/21)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	2.3	(18/799)	0.0	(0/829)	8.1	(68/843)	2.7	(2/74)
man	2.2	(74/3326)	0.9	(3/352)	5.1	(82/1593)	3.6	(4/112)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	1.5	(1/65)	0.0	(0/451)	0.0	(0/39)	13.6	(3/22)
45-64 jaar	2.1	(23/1097)	0.0	(0/551)	3.8	(25/657)	3.4	(2/59)
65-74 jaar	2.2	(36/1646)	0.7	(1/143)	6.1	(53/873)	1.7	(1/59)
75 jaar en ouder	2.4	(32/1317)	5.6	(2/36)	8.3	(72/867)	0.0	(0/46)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	2.0	(76/3781)	0.2	(2/1167)	5.0	(95/1912)	2.7	(4/149)
3 dagen en langer	4.7	(16/344)	7.1	(1/14)	10.5	(55/524)	5.4	(2/37)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	2.2	(83/3817)	4.7	(2/43)	6.2	(141/2287)	4.3	(6/141)
nee	2.9	(9/308)	0.1	(1/1138)	6.0	(9/149)	0.0	(0/45)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	2.1	(72/3472)	0.3	(3/1175)	6.4	(144/2241)	3.3	(5/153)
ja, spoed	3.8	(19/494)	0.0	(0/2)	4.7	(6/128)	3.0	(1/33)
onbekend	0.6	(1/159)	0.0	(0/4)	0.0	(0/67)	0.0	(0/0)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

Per ingreep, infecties tijdens opname

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	regionale klierdissectie (groep CTG-codes) 33740+33741		dunne darm 34602+34612+34638		colonresectie (groep CTG-codes) 34738+34739		aanleggen anus praeternaturalis (groep CTG-codes) 34752+34753	
<i>Totaal</i>	0.6	(10/1542)	14.6	(57/390)	10.9	(1382/12722)	13.9	(63/453)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	0.5	(8/1464)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	12.4	(32/258)	9.4	(975/10360)	9.1	(29/317)
besmet	0.0	(0/3)	21.2	(14/66)	16.1	(200/1240)	19.7	(12/61)
vuil, geïnfecteerd	16.7	(1/6)	21.2	(11/52)	20.8	(158/761)	36.1	(22/61)
onbekend	1.4	(1/69)	0.0	(0/14)	13.6	(49/361)	0.0	(0/14)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	0.7	(5/733)	6.9	(5/72)	7.4	(168/2267)	13.3	(6/45)
lichte systemische aandoening	0.6	(4/718)	16.0	(21/131)	10.2	(653/6431)	12.1	(21/173)
niet-invalidiserende syst.aand.	1.2	(1/81)	15.9	(17/107)	13.9	(420/3028)	16.4	(26/159)
invalidiserende syst.aandoening	0.0	(0/2)	20.9	(9/43)	16.6	(62/374)	21.2	(7/33)
stervend	0.0	(0/0)	25.0	(1/4)	12.5	(4/32)	16.7	(1/6)
onbekend	0.0	(0/8)	12.1	(4/33)	12.7	(75/590)	5.4	(2/37)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	0.5	(6/1162)	14.6	(43/294)	10.1	(966/9551)	12.6	(43/341)
> 75e percentiel	1.1	(4/377)	14.6	(14/96)	13.1	(415/3164)	17.9	(20/112)
onbekend	0.0	(0/3)	0.0	(0/0)	14.3	(1/7)	0.0	(0/0)
<i>NNIS-index</i>								
0	0.5	(5/1055)	11.7	(13/111)	7.5	(416/5551)	6.7	(8/119)
1	0.8	(3/375)	13.5	(21/155)	12.0	(555/4642)	13.2	(27/205)
2	3.1	(1/32)	19.7	(14/71)	17.7	(261/1476)	27.1	(19/70)
3	0.0	(0/0)	29.4	(5/17)	22.5	(39/173)	33.3	(7/21)
onbekend	1.3	(1/80)	11.1	(4/36)	12.6	(111/880)	5.3	(2/38)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	0.6	(8/1408)	15.5	(32/207)	10.1	(670/6605)	15.2	(32/210)
man	1.5	(2/134)	13.7	(25/183)	11.6	(712/6117)	12.8	(31/243)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	1.6	(4/245)	6.3	(3/48)	9.5	(81/857)	11.1	(3/27)
45-64 jaar	0.4	(3/843)	15.7	(20/127)	11.0	(410/3740)	11.0	(16/146)
65-74 jaar	0.3	(1/309)	16.5	(15/91)	10.5	(375/3560)	21.1	(27/128)
75 jaar en ouder	1.4	(2/145)	15.3	(19/124)	11.3	(516/4565)	11.2	(17/152)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	0.7	(10/1529)	13.5	(33/245)	9.7	(1009/10409)	10.2	(27/265)
3 dagen en langer	0.0	(0/13)	16.6	(24/145)	16.1	(373/2313)	19.1	(36/188)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	1.4	(4/294)	15.9	(54/340)	10.7	(1235/11502)	14.4	(54/374)
nee	0.5	(6/1248)	6.0	(3/50)	12.0	(147/1220)	11.4	(9/79)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	0.7	(10/1480)	13.6	(25/184)	9.9	(1032/10453)	10.6	(31/292)
ja, spoed	0.0	(0/5)	15.5	(32/206)	15.6	(346/2223)	20.0	(32/160)
onbekend	0.0	(0/57)	0.0	(0/0)	8.7	(4/46)	0.0	(0/1)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

Per ingreep, infecties tijdens opname

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	entero-anastomose operatie (groep CTG- codes) 34808+34809		reconstructie of opheffen anus praeternaturalis 34833+34834+34850		ileusoperatie zonder resectie of ... (groep CTG codes) 34880+34881		appendix 34900+34910	
<i>Totaal</i>	12.1	(14/116)	10.6	(30/283)	10.7	(39/365)	1.7	(83/5005)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
schoon-besmet	9.4	(9/96)	9.9	(25/252)	10.4	(29/280)	0.8	(22/2873)
besmet	12.5	(1/8)	10.5	(2/19)	18.8	(6/32)	2.4	(25/1042)
vuil, geïnfecteerd	42.9	(3/7)	50.0	(3/6)	0.0	(0/12)	3.7	(36/978)
onbekend	20.0	(1/5)	0.0	(0/6)	9.8	(4/41)	0.0	(0/112)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	15.4	(2/13)	9.3	(4/43)	10.4	(7/67)	1.4	(52/3746)
lichte systemische aandoening	7.0	(4/57)	8.9	(16/179)	9.0	(11/122)	2.1	(17/798)
niet-invaliderende syst.aand.	25.0	(7/28)	20.0	(10/50)	13.5	(15/111)	5.0	(7/140)
invaliderende syst.aandoening	16.7	(1/6)	0.0	(0/2)	21.1	(4/19)	0.0	(0/10)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/2)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/12)	0.0	(0/9)	4.5	(2/44)	2.3	(7/311)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	10.3	(9/87)	9.9	(21/213)	11.3	(31/274)	1.5	(56/3792)
> 75e percentiel	17.2	(5/29)	12.9	(9/70)	8.8	(8/91)	2.2	(27/1210)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/3)
<i>NNIS-index</i>								
0	4.2	(2/48)	7.5	(12/161)	9.4	(12/127)	0.6	(12/1956)
1	17.9	(7/39)	15.1	(13/86)	12.0	(15/125)	1.9	(44/2279)
2	23.1	(3/13)	19.0	(4/21)	16.3	(7/43)	4.2	(17/408)
3	50.0	(1/2)	25.0	(1/4)	11.1	(1/9)	16.7	(3/18)
onbekend	7.1	(1/14)	0.0	(0/11)	6.6	(4/61)	2.0	(7/344)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	12.7	(8/63)	12.7	(16/126)	11.4	(21/184)	1.5	(35/2391)
man	11.3	(6/53)	8.9	(14/157)	9.9	(18/181)	1.8	(48/2614)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	16.7	(2/12)	8.7	(2/23)	4.6	(3/65)	1.5	(55/3728)
45-64 jaar	5.6	(2/36)	9.0	(12/133)	14.9	(17/114)	1.7	(16/917)
65-74 jaar	13.3	(4/30)	11.9	(8/67)	12.3	(9/73)	4.1	(9/219)
75 jaar en ouder	15.8	(6/38)	13.3	(8/60)	8.8	(10/113)	2.1	(3/141)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	11.0	(9/82)	10.9	(29/265)	8.9	(18/202)	1.7	(82/4947)
3 dagen en langer	14.7	(5/34)	5.6	(1/18)	12.9	(21/163)	1.7	(1/58)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	13.6	(14/103)	10.3	(24/233)	10.5	(25/239)	1.7	(64/3692)
nee	0.0	(0/13)	12.0	(6/50)	11.1	(14/126)	1.4	(19/1313)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	13.2	(12/91)	10.8	(30/279)	6.5	(7/107)	2.3	(58/2569)
ja, spoed	8.0	(2/25)	0.0	(0/4)	12.4	(32/258)	1.0	(24/2425)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	9.1	(1/11)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

Per ingreep, infecties tijdens opname

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	anteriorresectie rectosigmoid (groep CTG-codes) 35024+35025		operatie anaal fistel 35121+35122		cholecystectomie (groep CTG codes) 35350-35352		laparoscopie 35584+35588	
<i>Totaal</i>	11.8	(414/3521)	0.0	(0/154)	3.0	(25/825)	1.1	(9/823)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
schoon-besmet	10.6	(316/2977)	0.0	(0/114)	2.4	(17/695)	0.9	(6/685)
besmet	15.9	(52/328)	0.0	(0/20)	9.8	(4/41)	4.5	(1/22)
vuil, geïnfecteerd	20.9	(29/139)	0.0	(0/11)	11.8	(4/34)	11.1	(2/18)
onbekend	22.1	(17/77)	0.0	(0/9)	0.0	(0/55)	0.0	(0/98)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	7.3	(61/840)	0.0	(0/88)	2.4	(5/205)	1.4	(6/414)
lichte systemische aandoening	11.3	(208/1834)	0.0	(0/51)	3.0	(12/394)	1.3	(3/226)
niet-invalidiserende syst.aand.	17.0	(112/660)	0.0	(0/4)	3.2	(5/155)	0.0	(0/45)
invalidiserende syst.aandoening	8.5	(4/47)	0.0	(0/0)	21.4	(3/14)	0.0	(0/9)
stervend	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)
onbekend	20.9	(29/139)	0.0	(0/11)	0.0	(0/57)	0.0	(0/128)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	11.3	(298/2643)	0.0	(0/116)	2.9	(18/620)	0.6	(4/620)
> 75e percentiel	13.1	(115/877)	0.0	(0/38)	3.4	(7/205)	2.5	(5/203)
onbekend	100	(1/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>NNIS-index</i>								
0	8.6	(151/1752)	0.0	(0/91)	2.3	(9/396)	0.6	(3/463)
1	13.0	(158/1211)	0.0	(0/41)	3.2	(9/277)	2.2	(4/178)
2	17.3	(60/346)	0.0	(0/9)	10.9	(7/64)	6.1	(2/33)
3	15.0	(3/20)	0.0	(0/2)	0.0	(0/6)	0.0	(0/1)
onbekend	21.9	(42/192)	0.0	(0/11)	0.0	(0/82)	0.0	(0/148)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	11.8	(190/1616)	0.0	(0/63)	2.2	(10/460)	1.1	(7/648)
man	11.8	(224/1905)	0.0	(0/91)	4.1	(15/365)	1.1	(2/175)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	12.0	(19/158)	0.0	(0/83)	1.6	(2/124)	0.8	(4/498)
45-64 jaar	10.5	(129/1223)	0.0	(0/60)	3.1	(9/293)	1.6	(3/192)
65-74 jaar	10.6	(115/1084)	0.0	(0/10)	1.9	(4/209)	2.4	(2/84)
75 jaar en ouder	14.3	(151/1056)	0.0	(0/1)	5.0	(10/199)	0.0	(0/49)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	10.8	(341/3154)	0.0	(0/151)	2.9	(22/765)	1.2	(9/778)
3 dagen en langer	19.9	(73/367)	0.0	(0/3)	5.0	(3/60)	0.0	(0/45)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	11.9	(401/3372)	0.0	(0/10)	3.4	(14/416)	3.0	(9/304)
nee	8.7	(13/149)	0.0	(0/144)	2.7	(11/409)	0.0	(0/519)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	11.4	(367/3215)	0.0	(0/130)	2.9	(18/616)	1.0	(6/613)
ja, spoed	15.2	(45/296)	0.0	(0/24)	2.9	(6/205)	1.4	(3/209)
onbekend	20.0	(2/10)	0.0	(0/0)	25.0	(1/4)	0.0	(0/1)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

Per ingreep, infecties tijdens opname

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	(recidief) hernia inguinalis (groep CTG-codes) *	hernia cicatrialis (groep CTG-codes) 35740+35741	hernia umbilicalis (groep CTG codes) 35760+35762	urologie: open procedures *
<i>Totaal</i>	0.0 (2/5707)	2.6 (13/492)	0.0 (0/294)	1.1 (10/871)
<i>Wondklasse</i>				
schoon	0.0 (1/5625)	1.4 (6/422)	0.0 (0/284)	0.0 (0/157)
schoon-besmet	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	1.3 (9/693)
besmet	0.0 (0/2)	33.3 (3/9)	0.0 (0/1)	0.0 (0/7)
vuil, geïnfecteerd	25.0 (1/4)	50.0 (1/2)	0.0 (0/0)	14.3 (1/7)
onbekend	0.0 (0/76)	5.1 (3/59)	0.0 (0/9)	0.0 (0/7)
<i>ASA-score</i>				
normaal gezond	0.0 (0/3062)	0.0 (0/119)	0.0 (0/144)	0.9 (4/436)
lichte systemische aandoening	0.0 (1/2221)	3.0 (8/269)	0.0 (0/127)	1.4 (5/345)
niet-invalidiserende syst.aand.	0.3 (1/340)	3.6 (3/84)	0.0 (0/18)	1.4 (1/69)
invalidiserende syst.aandoening	0.0 (0/12)	25.0 (2/8)	0.0 (0/1)	0.0 (0/3)
stervend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/2)
onbekend	0.0 (0/72)	0.0 (0/12)	0.0 (0/4)	0.0 (0/16)
<i>Operatieduur</i>				
≤ 75e percentiel	0.0 (0/4358)	2.7 (10/369)	0.0 (0/221)	0.8 (5/654)
> 75e percentiel	0.1 (2/1348)	2.4 (3/123)	0.0 (0/72)	2.3 (5/217)
onbekend	0.0 (0/1)	0.0 (0/0)	0.0 (0/1)	0.0 (0/0)
<i>NNIS-index</i>				
0	0.0 (0/4004)	1.1 (3/266)	0.0 (0/203)	0.7 (4/584)
1	0.0 (0/1442)	2.2 (3/139)	0.0 (0/69)	2.1 (5/234)
2	1.7 (2/117)	21.1 (4/19)	0.0 (0/9)	3.0 (1/33)
3	0.0 (0/0)	0.0 (0/2)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)
onbekend	0.0 (0/144)	4.5 (3/66)	0.0 (0/13)	0.0 (0/20)
<i>Geslacht</i>				
vrouw	0.0 (0/577)	2.0 (5/256)	0.0 (0/82)	2.7 (3/110)
man	0.0 (2/5130)	3.4 (8/236)	0.0 (0/212)	0.9 (7/761)
<i>Leeftijdsgroep</i>				
0-44 jaar	0.0 (0/1613)	0.0 (0/84)	0.0 (0/102)	0.0 (0/322)
45-64 jaar	0.0 (0/2139)	2.0 (4/200)	0.0 (0/135)	0.8 (2/248)
65-74 jaar	0.1 (1/1159)	4.0 (5/126)	0.0 (0/39)	2.7 (5/184)
75 jaar en ouder	0.1 (1/796)	4.9 (4/82)	0.0 (0/18)	2.6 (3/117)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>				
0-2 dagen	0.0 (2/5678)	1.6 (7/446)	0.0 (0/289)	1.0 (8/837)
3 dagen en langer	0.0 (0/29)	13.0 (6/46)	0.0 (0/5)	5.9 (2/34)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>				
ja	0.2 (2/1034)	3.6 (10/276)	0.0 (0/43)	1.5 (5/335)
nee	0.0 (0/4673)	1.4 (3/216)	0.0 (0/251)	0.9 (5/536)
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>				
nee, electief	0.0 (2/5210)	2.4 (11/460)	0.0 (0/286)	1.1 (8/726)
ja, spoed	0.0 (0/51)	6.3 (2/32)	0.0 (0/8)	0.0 (0/76)
onbekend	0.0 (0/446)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	2.9 (2/69)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

Per ingreep, infecties tijdens opname

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	urologie: minimaal invasieve procedures *		urologie: transurethrale procedures *		abdominale adnexchirurgie 36913+36951+37043		vaginale uterusextirpatie (groep CTG codes) 37131+37265+37266	
<i>Totaal</i>	0.0	(0/638)	0.0	(0/1111)	0.6	(4/669)	0.1	(4/2829)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
schoon-besmet	0.0	(0/606)	0.0	(0/1104)	0.3	(2/656)	0.1	(4/2808)
besmet	0.0	(0/16)	0.0	(0/2)	0.0	(0/4)	0.0	(0/2)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/2)	0.0	(0/0)	50.0	(2/4)	0.0	(0/1)
onbekend	0.0	(0/14)	0.0	(0/5)	0.0	(0/5)	0.0	(0/18)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	0.0	(0/333)	0.0	(0/200)	0.3	(1/355)	0.2	(3/1521)
lichte systemische aandoening	0.0	(0/239)	0.0	(0/701)	1.1	(3/283)	0.1	(1/1183)
niet-invaliderende syst.aand.	0.0	(0/49)	0.0	(0/176)	0.0	(0/21)	0.0	(0/61)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/2)	0.0	(0/5)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/15)	0.0	(0/29)	0.0	(0/10)	0.0	(0/64)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	0.0	(0/479)	0.0	(0/863)	0.2	(1/501)	0.1	(2/2130)
> 75e percentiel	0.0	(0/159)	0.0	(0/248)	1.8	(3/167)	0.3	(2/696)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/3)
<i>NNIS-index</i>								
0	0.0	(0/409)	0.0	(0/698)	0.2	(1/484)	0.1	(2/2029)
1	0.0	(0/176)	0.0	(0/337)	0.6	(1/158)	0.3	(2/705)
2	0.0	(0/25)	0.0	(0/44)	14.3	(2/14)	0.0	(0/15)
3	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/28)	0.0	(0/32)	0.0	(0/13)	0.0	(0/80)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	0.0	(0/169)	0.0	(0/116)	0.6	(4/669)	0.1	(4/2829)
man	0.0	(0/469)	0.0	(0/995)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	0.0	(0/291)	0.0	(0/22)	0.3	(1/341)	0.1	(1/1206)
45-64 jaar	0.0	(0/205)	0.0	(0/313)	0.4	(1/248)	0.2	(2/1189)
65-74 jaar	0.0	(0/85)	0.0	(0/363)	0.0	(0/49)	0.0	(0/279)
75 jaar en ouder	0.0	(0/57)	0.0	(0/413)	6.5	(2/31)	0.6	(1/155)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	0.0	(0/623)	0.0	(0/1076)	0.6	(4/654)	0.1	(4/2818)
3 dagen en langer	0.0	(0/15)	0.0	(0/35)	0.0	(0/15)	0.0	(0/11)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	0.0	(0/224)	0.0	(0/272)	1.7	(4/233)	0.1	(2/2532)
nee	0.0	(0/414)	0.0	(0/839)	0.0	(0/436)	0.7	(2/297)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	0.0	(0/583)	0.0	(0/1100)	0.7	(4/610)	0.1	(4/2705)
ja, spoed	0.0	(0/55)	0.0	(0/8)	0.0	(0/28)	0.0	(0/3)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/3)	0.0	(0/31)	0.0	(0/121)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

<i>Per ingreep, infecties tijdens opname</i>	Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)							
	abdominale uterusexstirpatie (groep CTG codes) *		radicale chirurgie oncologie *		bekkenbodemp chirurgie *		vulva chirurgie *	
<i>Totaal</i>	0.5	(27/5704)	1.0	(4/416)	0.0	(0/357)	0.0	(0/116)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
schoon-besmet	0.5	(27/5621)	1.0	(4/408)	0.0	(0/357)	0.0	(0/111)
besmet	0.0	(0/5)	0.0	(0/4)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/7)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/4)
onbekend	0.0	(0/71)	0.0	(0/3)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	0.4	(11/2966)	0.0	(0/102)	0.0	(0/162)	0.0	(0/90)
lichte systemische aandoening	0.4	(10/2392)	0.8	(2/245)	0.0	(0/177)	0.0	(0/24)
niet-invalidiserende syst.aand.	2.2	(4/182)	3.3	(2/61)	0.0	(0/16)	0.0	(0/1)
invalidiserende syst.aandoening	0.0	(0/5)	0.0	(0/3)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	1.3	(2/159)	0.0	(0/5)	0.0	(0/2)	0.0	(0/1)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	0.4	(18/4294)	0.3	(1/314)	0.0	(0/273)	0.0	(0/89)
> 75e percentiel	0.6	(9/1401)	2.9	(3/102)	0.0	(0/83)	0.0	(0/27)
onbekend	0.0	(0/9)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)
<i>NNIS-index</i>								
0	0.3	(14/4008)	0.4	(1/266)	0.0	(0/263)	0.0	(0/82)
1	0.6	(9/1387)	0.9	(1/116)	0.0	(0/84)	0.0	(0/33)
2	2.6	(2/76)	7.4	(2/27)	0.0	(0/7)	0.0	(0/0)
3	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.9	(2/233)	0.0	(0/7)	0.0	(0/3)	0.0	(0/1)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	0.5	(27/5704)	1.0	(4/416)	0.0	(0/357)	0.0	(0/116)
man	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	0.4	(9/2156)	0.0	(0/23)	0.0	(0/91)	0.0	(0/83)
45-64 jaar	0.5	(15/3030)	1.1	(2/189)	0.0	(0/185)	0.0	(0/28)
65-74 jaar	0.6	(2/318)	1.9	(2/106)	0.0	(0/57)	0.0	(0/3)
75 jaar en ouder	0.5	(1/200)	0.0	(0/98)	0.0	(0/24)	0.0	(0/2)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	0.5	(27/5660)	1.0	(4/399)	0.0	(0/356)	0.0	(0/115)
3 dagen en langer	0.0	(0/44)	0.0	(0/17)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	0.5	(26/5250)	1.1	(4/372)	0.0	(0/283)	0.0	(0/10)
nee	0.2	(1/454)	0.0	(0/44)	0.0	(0/74)	0.0	(0/106)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	0.5	(26/5234)	1.0	(3/296)	0.0	(0/322)	0.0	(0/85)
ja, spoed	0.0	(0/22)	0.0	(0/3)	0.0	(0/1)	0.0	(0/31)
onbekend	0.2	(1/448)	0.9	(1/117)	0.0	(0/34)	0.0	(0/0)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

Per ingreep, infecties tijdens opname

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	sectio caesarea (groep herzien 2010) 37891+37892+37851		weke delen *		groot gewricht *		groot bot *	
<i>Totaal</i>	0.2	(46/24028)	0.4	(10/2557)	0.1	(4/2890)	0.4	(8/2151)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	0.2	(29/18066)	0.1	(2/1967)	0.1	(3/2660)	0.3	(7/2056)
schoon-besmet	0.2	(11/4955)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
besmet	0.0	(0/9)	0.0	(0/7)	5.0	(1/20)	0.0	(0/17)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/8)	0.9	(4/432)	0.0	(0/35)	0.0	(0/33)
onbekend	0.6	(6/990)	2.6	(4/151)	0.0	(0/175)	2.2	(1/45)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	0.1	(19/14480)	0.1	(1/1232)	0.1	(1/1718)	0.2	(2/1218)
lichte systemische aandoening	0.3	(20/7005)	0.5	(4/859)	0.1	(1/984)	0.9	(6/702)
niet-invaliderende syst.aand.	0.0	(0/361)	2.6	(4/151)	0.8	(1/129)	0.0	(0/187)
invaliderende syst.aandoening	4.5	(1/22)	7.1	(1/14)	0.0	(0/6)	0.0	(0/6)
stervend	0.0	(0/3)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/2)
onbekend	0.3	(6/2157)	0.0	(0/301)	1.9	(1/52)	0.0	(0/36)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	0.2	(33/18453)	0.3	(6/1920)	0.1	(3/2180)	0.2	(3/1621)
> 75e percentiel	0.2	(13/5552)	0.6	(4/626)	0.1	(1/708)	1.0	(5/526)
onbekend	0.0	(0/23)	0.0	(0/11)	0.0	(0/2)	0.0	(0/4)
<i>NNIS-index</i>								
0	0.2	(25/15938)	0.1	(1/1122)	0.1	(2/1908)	0.2	(3/1421)
1	0.2	(12/5086)	0.4	(3/856)	0.1	(1/686)	0.7	(4/567)
2	0.0	(0/96)	0.8	(1/118)	0.0	(0/73)	0.0	(0/77)
3	0.0	(0/2)	6.3	(1/16)	0.0	(0/8)	0.0	(0/8)
onbekend	0.3	(9/2906)	0.9	(4/445)	0.5	(1/215)	1.3	(1/78)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	0.2	(46/24028)	0.3	(5/1481)	0.2	(2/1282)	0.4	(4/1075)
man	0.0	(0/0)	0.5	(5/1076)	0.1	(2/1608)	0.4	(4/1076)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	0.2	(46/23966)	0.1	(1/816)	0.0	(0/1163)	0.4	(4/975)
45-64 jaar	0.0	(0/55)	0.3	(3/1126)	0.1	(1/1225)	0.1	(1/685)
65-74 jaar	0.0	(0/0)	0.9	(3/342)	0.6	(2/310)	0.7	(2/282)
75 jaar en ouder	0.0	(0/7)	1.1	(3/273)	0.5	(1/192)	0.5	(1/209)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	0.2	(37/22256)	0.2	(5/2447)	0.1	(3/2790)	0.3	(6/2064)
3 dagen en langer	0.5	(9/1772)	4.5	(5/110)	1.0	(1/100)	2.3	(2/87)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	0.2	(38/20113)	1.1	(3/283)	0.6	(4/649)	0.7	(5/758)
nee	0.2	(8/3915)	0.3	(7/2274)	0.0	(0/2241)	0.1	(2/1391)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	50.0	(1/2)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	0.1	(15/13653)	0.5	(10/2062)	0.1	(2/2682)	0.3	(7/2074)
ja, spoed	0.3	(29/8611)	0.0	(0/492)	1.2	(2/165)	1.4	(1/71)
onbekend	0.1	(2/1764)	0.0	(0/3)	0.0	(0/43)	0.0	(0/6)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

Per ingreep, infecties tijdens opname

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	overige orthopedie *		fractuur overig *		overige prothese *		klein bot *	
<i>Totaal</i>	0.3	(1/394)	0.4	(8/2048)	0.0	(0/415)	0.2	(2/895)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	0.3	(1/368)	0.3	(5/1938)	0.0	(0/409)	0.2	(2/870)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
besmet	0.0	(0/2)	6.3	(2/32)	0.0	(0/0)	0.0	(0/7)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/0)	0.0	(0/13)	0.0	(0/1)	0.0	(0/5)
onbekend	0.0	(0/24)	1.5	(1/65)	0.0	(0/5)	0.0	(0/13)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	0.0	(0/210)	0.1	(1/1138)	0.0	(0/59)	0.0	(0/494)
lichte systemische aandoening	0.9	(1/109)	0.4	(3/686)	0.0	(0/240)	0.3	(1/338)
niet-invaliderende syst.aand.	0.0	(0/61)	2.3	(4/176)	0.0	(0/108)	2.1	(1/48)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/1)	0.0	(0/13)	0.0	(0/4)	0.0	(0/1)
stervend	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/12)	0.0	(0/34)	0.0	(0/3)	0.0	(0/14)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	0.0	(0/295)	0.3	(4/1536)	0.0	(0/315)	0.1	(1/675)
> 75e percentiel	1.1	(1/94)	0.8	(4/511)	0.0	(0/100)	0.5	(1/219)
onbekend	0.0	(0/5)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)
<i>NNIS-index</i>								
0	0.0	(0/232)	0.1	(1/1325)	0.0	(0/226)	0.0	(0/616)
1	0.9	(1/109)	0.7	(4/557)	0.0	(0/152)	0.9	(2/232)
2	0.0	(0/18)	1.4	(1/74)	0.0	(0/30)	0.0	(0/18)
3	0.0	(0/1)	100	(1/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)
onbekend	0.0	(0/34)	1.1	(1/91)	0.0	(0/7)	0.0	(0/28)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	0.4	(1/235)	0.4	(4/1075)	0.0	(0/336)	0.2	(1/647)
man	0.0	(0/159)	0.4	(4/973)	0.0	(0/79)	0.4	(1/248)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	0.0	(0/198)	0.1	(1/985)	0.0	(0/26)	0.0	(0/323)
45-64 jaar	0.0	(0/42)	0.2	(1/546)	0.0	(0/107)	0.5	(2/367)
65-74 jaar	0.0	(0/44)	0.8	(2/248)	0.0	(0/117)	0.0	(0/124)
75 jaar en ouder	0.9	(1/110)	1.5	(4/269)	0.0	(0/165)	0.0	(0/81)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	0.3	(1/373)	0.3	(6/1874)	0.0	(0/388)	0.2	(2/883)
3 dagen en langer	0.0	(0/21)	1.1	(2/174)	0.0	(0/27)	0.0	(0/12)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	1.1	(1/95)	0.5	(7/1487)	0.0	(0/383)	0.5	(1/206)
nee	0.0	(0/299)	0.2	(1/561)	0.0	(0/32)	0.1	(1/689)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	0.0	(0/94)	0.5	(5/961)	0.0	(0/397)	0.2	(2/873)
ja, spoed	0.0	(0/299)	0.3	(3/1038)	0.0	(0/7)	0.0	(0/21)
onbekend	100	(1/1)	0.0	(0/49)	0.0	(0/11)	0.0	(0/1)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

Per ingreep, infecties tijdens opname

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	spinal fusion *		fractuur DHS-type 38533-38535		heup prothese 38562+38567		revisie heup prothese (groep CTG-codes) 38568+38569	
<i>Totaal</i>	1.2	(9/754)	1.5	(215/14069)	0.5	(462/97906)	2.1	(125/6039)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	1.1	(8/747)	1.5	(207/13642)	0.5	(452/96948)	1.9	(108/5791)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
besmet	100	(1/1)	7.1	(1/14)	6.5	(2/31)	13.3	(4/30)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/4)	11.1	(1/9)	6.9	(2/29)	12.2	(9/74)
onbekend	0.0	(0/2)	1.5	(6/404)	0.7	(6/898)	2.8	(4/144)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	0.0	(0/354)	0.9	(20/2344)	0.2	(61/24775)	1.3	(14/1058)
lichte systemische aandoening	1.0	(3/303)	1.5	(87/5947)	0.5	(271/58783)	1.7	(58/3451)
niet-invaliderende syst.aand.	6.1	(5/82)	1.9	(88/4574)	0.9	(110/12110)	3.2	(41/1275)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/5)	3.1	(11/358)	2.5	(7/275)	6.3	(3/48)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/5)	0.0	(0/8)	0.0	(0/2)
onbekend	10.0	(1/10)	1.1	(9/841)	0.7	(13/1955)	4.4	(9/205)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	0.9	(5/568)	1.4	(149/10697)	0.4	(298/73806)	2.0	(89/4544)
> 75e percentiel	2.2	(4/185)	2.0	(66/3362)	0.7	(163/24039)	2.4	(36/1489)
onbekend	0.0	(0/1)	0.0	(0/10)	1.6	(1/61)	0.0	(0/6)
<i>NNIS-index</i>								
0	0.2	(1/493)	1.2	(74/6224)	0.3	(215/62956)	1.4	(45/3303)
1	1.8	(4/219)	1.8	(99/5562)	0.6	(180/28672)	2.4	(49/2001)
2	10.3	(3/29)	2.4	(28/1146)	1.4	(48/3478)	4.5	(18/399)
3	0.0	(0/0)	0.0	(0/5)	0.0	(0/6)	0.0	(0/3)
onbekend	7.7	(1/13)	1.2	(14/1132)	0.7	(19/2794)	3.9	(13/333)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	1.3	(5/381)	1.5	(150/9750)	0.5	(328/67125)	2.0	(83/4155)
man	1.1	(4/373)	1.5	(65/4319)	0.4	(134/30781)	2.2	(42/1884)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	0.6	(2/325)	0.2	(1/660)	0.1	(1/1964)	1.8	(2/114)
45-64 jaar	1.6	(5/319)	0.8	(17/2048)	0.3	(71/27620)	1.2	(15/1230)
65-74 jaar	2.5	(2/79)	1.0	(21/2066)	0.3	(122/35552)	1.8	(35/1946)
75 jaar en ouder	0.0	(0/31)	1.9	(176/9295)	0.8	(268/32770)	2.7	(73/2749)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	1.0	(7/688)	1.4	(191/13177)	0.4	(427/95397)	1.7	(84/5044)
3 dagen en langer	3.0	(2/66)	2.7	(24/892)	1.4	(35/2509)	4.1	(41/995)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	1.1	(8/711)	1.6	(202/12983)	0.5	(446/94966)	2.0	(117/5777)
nee	2.3	(1/43)	1.2	(13/1086)	0.5	(16/2937)	3.1	(8/262)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/3)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	1.0	(7/710)	1.4	(109/7562)	0.5	(425/93549)	2.1	(119/5618)
ja, spoed	4.5	(2/44)	1.7	(103/6202)	1.7	(30/1809)	1.7	(5/289)
onbekend	0.0	(0/0)	1.0	(3/305)	0.3	(7/2548)	0.8	(1/132)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

Per ingreep, infecties tijdens opname

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	revisie knie prothese (groep CTG-codes) 38664+38665		amputatie knie/onderbeen 38690+38691		amputatie enkel/voet *		artroscopie zonder heelkundige ingreep *	
<i>Totaal</i>	0.7	(15/2019)	6.8	(11/161)	12.0	(21/175)	0.0	(0/255)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	0.6	(11/1950)	6.8	(9/132)	11.8	(11/93)	0.0	(0/226)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
besmet	14.3	(1/7)	0.0	(0/9)	15.6	(5/32)	0.0	(0/3)
vuil, geïnfecteerd	9.7	(3/31)	16.7	(1/6)	13.6	(3/22)	0.0	(0/2)
onbekend	0.0	(0/31)	7.1	(1/14)	7.1	(2/28)	0.0	(0/24)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	0.6	(2/322)	0.0	(0/1)	0.0	(0/3)	0.0	(0/194)
lichte systemische aandoening	0.6	(7/1250)	11.5	(3/26)	11.1	(8/72)	0.0	(0/56)
niet-invaliderende syst.aand.	1.0	(4/395)	7.5	(8/107)	14.8	(13/88)	0.0	(0/5)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/4)	0.0	(0/26)	0.0	(0/9)	0.0	(0/0)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	4.2	(2/48)	0.0	(0/1)	0.0	(0/3)	0.0	(0/0)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	0.5	(8/1521)	6.5	(8/123)	12.1	(16/132)	0.0	(0/224)
> 75e percentiel	1.4	(7/496)	7.9	(3/38)	11.6	(5/43)	0.0	(0/31)
onbekend	0.0	(0/2)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>NNIS-index</i>								
0	0.3	(4/1178)	11.1	(2/18)	15.2	(5/33)	0.0	(0/199)
1	0.8	(5/622)	5.7	(5/88)	10.3	(6/58)	0.0	(0/28)
2	2.2	(3/136)	7.7	(3/39)	13.6	(6/44)	0.0	(0/3)
3	16.7	(1/6)	0.0	(0/1)	18.2	(2/11)	0.0	(0/1)
onbekend	2.6	(2/77)	6.7	(1/15)	6.9	(2/29)	0.0	(0/24)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	0.7	(10/1348)	9.1	(6/66)	12.1	(8/66)	0.0	(0/147)
man	0.7	(5/671)	5.3	(5/95)	11.9	(13/109)	0.0	(0/108)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	0.0	(0/24)	0.0	(0/4)	0.0	(0/5)	0.0	(0/145)
45-64 jaar	0.7	(5/747)	7.7	(2/26)	12.0	(6/50)	0.0	(0/69)
65-74 jaar	0.3	(2/595)	3.9	(2/51)	7.1	(3/42)	0.0	(0/28)
75 jaar en ouder	1.2	(8/653)	8.8	(7/80)	15.4	(12/78)	0.0	(0/13)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	0.6	(11/1914)	6.1	(3/49)	5.8	(5/86)	0.0	(0/250)
3 dagen en langer	3.8	(4/105)	7.1	(8/112)	18.0	(16/89)	0.0	(0/5)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	0.7	(13/1907)	4.4	(3/68)	8.3	(4/48)	0.0	(0/54)
nee	1.8	(2/112)	8.6	(8/93)	13.4	(17/127)	0.0	(0/201)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	0.7	(13/1942)	7.8	(10/128)	12.6	(19/151)	0.0	(0/220)
ja, spoed	0.0	(0/28)	3.1	(1/32)	8.3	(2/24)	0.0	(0/35)
onbekend	4.1	(2/49)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

Per ingreep, infecties tijdens opname

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	artroscopie met heelkundige ingreep *		verwijderen gezwollen/corpora aliëna 38910-38912		wondexcisie en -toilet 38941-38943		transplantatie dermatoomlap 39000-39003	
<i>Totaal</i>	0.0	(0/2224)	0.6	(8/1301)	1.6	(2/128)	1.7	(2/118)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	0.0	(0/2209)	0.1	(1/1135)	0.0	(0/0)	1.1	(1/88)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
besmet	0.0	(0/0)	7.7	(3/39)	0.0	(0/14)	0.0	(0/9)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/5)	4.4	(3/68)	16.7	(2/12)	16.7	(1/6)
onbekend	0.0	(0/10)	1.7	(1/59)	0.0	(0/102)	0.0	(0/15)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	0.0	(0/1745)	0.0	(0/693)	0.0	(0/72)	0.0	(0/25)
lichte systemische aandoening	0.0	(0/382)	0.9	(4/465)	2.9	(1/34)	1.7	(1/58)
niet-invaliderende syst.aand.	0.0	(0/83)	3.1	(3/98)	6.7	(1/15)	3.4	(1/29)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/1)	8.3	(1/12)	0.0	(0/0)	0.0	(0/2)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/13)	0.0	(0/32)	0.0	(0/6)	0.0	(0/4)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	0.0	(0/1780)	0.6	(6/992)	2.1	(2/96)	1.1	(1/89)
> 75e percentiel	0.0	(0/444)	0.7	(2/306)	0.0	(0/32)	3.4	(1/29)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/3)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>NNIS-index</i>								
0	0.0	(0/1704)	0.0	(0/793)	0.0	(0/0)	0.0	(0/47)
1	0.0	(0/482)	0.8	(3/354)	7.7	(1/13)	2.1	(1/48)
2	0.0	(0/21)	6.6	(4/61)	10.0	(1/10)	20.0	(1/5)
3	0.0	(0/0)	0.0	(0/7)	0.0	(0/3)	0.0	(0/2)
onbekend	0.0	(0/17)	1.2	(1/86)	0.0	(0/102)	0.0	(0/16)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	0.0	(0/920)	0.6	(5/841)	1.7	(1/58)	0.0	(0/71)
man	0.0	(0/1304)	0.7	(3/460)	1.4	(1/70)	4.3	(2/47)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	0.0	(0/1187)	0.0	(0/548)	0.0	(0/65)	0.0	(0/29)
45-64 jaar	0.0	(0/770)	0.2	(1/494)	0.0	(0/38)	5.9	(1/17)
65-74 jaar	0.0	(0/194)	2.1	(3/146)	0.0	(0/9)	0.0	(0/18)
75 jaar en ouder	0.0	(0/73)	3.5	(4/113)	12.5	(2/16)	1.9	(1/54)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	0.0	(0/2203)	0.5	(6/1243)	0.0	(0/112)	1.5	(1/65)
3 dagen en langer	0.0	(0/21)	3.4	(2/58)	12.5	(2/16)	1.9	(1/53)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	0.0	(0/302)	1.7	(2/120)	2.9	(1/35)	0.0	(0/13)
nee	0.0	(0/1922)	0.5	(6/1181)	1.1	(1/93)	1.9	(2/105)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	0.0	(0/2184)	0.6	(7/1214)	2.4	(1/41)	1.8	(2/113)
ja, spoed	0.0	(0/37)	1.2	(1/85)	1.2	(1/86)	0.0	(0/4)
onbekend	0.0	(0/3)	0.0	(0/2)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

*Per ingreep, infecties tijdens
opname*

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	transpositie dermatoomlap 39011-39014		transpositie huidspierlap 39025-39028	
<i>Totaal</i>	0.9	(1/110)	7.6	(14/184)
<i>Wondklasse</i>				
schoon	1.3	(1/76)	6.9	(12/175)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
besmet	0.0	(0/5)	0.0	(0/2)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/4)	100	(2/2)
onbekend	0.0	(0/25)	0.0	(0/5)
<i>ASA-score</i>				
normaal gezond	0.0	(0/40)	2.4	(2/83)
lichte systemische aandoening	3.1	(1/32)	13.3	(11/83)
niet-invaliderende syst.aand.	0.0	(0/15)	9.1	(1/11)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/2)	0.0	(0/0)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/21)	0.0	(0/7)
<i>Operatieduur</i>				
≤ 75e percentiel	1.2	(1/83)	7.3	(10/137)
> 75e percentiel	0.0	(0/27)	8.9	(4/45)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/2)
<i>NNIS-index</i>				
0	2.1	(1/48)	5.7	(7/123)
1	0.0	(0/28)	14.3	(7/49)
2	0.0	(0/6)	0.0	(0/3)
3	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/28)	0.0	(0/9)
<i>Geslacht</i>				
vrouw	0.0	(0/75)	6.8	(12/176)
man	2.9	(1/35)	25.0	(2/8)
<i>Leeftijdsgroep</i>				
0-44 jaar	0.0	(0/53)	3.5	(2/57)
45-64 jaar	0.0	(0/29)	6.5	(7/108)
65-74 jaar	0.0	(0/11)	16.7	(2/12)
75 jaar en ouder	5.9	(1/17)	42.9	(3/7)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>				
0-2 dagen	1.0	(1/102)	7.4	(13/176)
3 dagen en langer	0.0	(0/8)	12.5	(1/8)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>				
ja	4.8	(1/21)	6.1	(9/147)
nee	0.0	(0/89)	13.5	(5/37)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>				
nee, electief	1.0	(1/102)	7.6	(14/184)
ja, spoed	0.0	(0/8)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.