

Tabel 22 Percentage diepe wondinfecties naar risicofactor, per ingreep\*, alleen infecties tijdens opname

Per ingreep, diepe infecties tijdens opname	Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)							
	laminectomie (groep herzien 2010)*		strumectomie of sternotomie*		long4*		hart/vaat neurochirurgie*	
<i>Totaal</i>	0.1	(3/3270)	0.0	(0/146)	2.2	(8/357)	0.7	(3/416)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	0.1	(3/3238)	0.0	(0/133)	0.0	(0/0)	0.7	(3/411)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	2.2	(8/356)	0.0	(0/0)
besmet	0.0	(0/2)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/10)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/20)	0.0	(0/12)	0.0	(0/1)	0.0	(0/5)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	0.0	(0/1283)	0.0	(0/54)	0.0	(0/47)	0.0	(0/31)
lichte systemische aandoening	0.1	(2/1628)	0.0	(0/79)	2.1	(5/233)	1.0	(2/195)
niet-invaliderende syst.aand.	0.3	(1/310)	0.0	(0/6)	4.3	(3/69)	0.0	(0/175)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/9)	0.0	(0/0)	0.0	(0/2)	0.0	(0/11)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/40)	0.0	(0/7)	0.0	(0/6)	25.0	(1/4)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	0.1	(2/2472)	0.0	(0/111)	2.2	(6/268)	0.3	(1/312)
> 75e percentiel	0.1	(1/798)	0.0	(0/35)	2.2	(2/89)	1.9	(2/104)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>NNIS-index</i>								
0	0.1	(2/2218)	0.0	(0/96)	1.9	(4/210)	0.0	(0/160)
1	0.0	(0/879)	0.0	(0/34)	2.5	(3/122)	1.0	(2/208)
2	0.9	(1/113)	0.0	(0/0)	5.6	(1/18)	0.0	(0/39)
3	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/60)	0.0	(0/15)	0.0	(0/7)	11.1	(1/9)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	0.1	(2/1593)	0.0	(0/122)	1.6	(2/124)	0.6	(1/164)
man	0.1	(1/1677)	0.0	(0/24)	2.6	(6/233)	0.8	(2/252)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	0.0	(0/573)	0.0	(0/61)	0.0	(0/15)	0.0	(0/18)
45-64 jaar	0.0	(0/1389)	0.0	(0/59)	2.9	(4/139)	1.4	(2/139)
65-74 jaar	0.1	(1/805)	0.0	(0/20)	2.1	(3/142)	0.7	(1/138)
75 jaar en ouder	0.4	(2/503)	0.0	(0/6)	1.6	(1/61)	0.0	(0/121)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	0.1	(2/3140)	0.0	(0/143)	2.0	(7/346)	0.6	(2/334)
3 dagen en langer	0.8	(1/130)	0.0	(0/3)	9.1	(1/11)	1.2	(1/82)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	0.1	(3/2965)	0.0	(0/9)	2.4	(8/334)	0.7	(3/402)
nee	0.0	(0/305)	0.0	(0/137)	0.0	(0/23)	0.0	(0/14)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	0.1	(3/3149)	0.0	(0/146)	2.3	(8/355)	0.8	(3/385)
ja, spoed	0.0	(0/76)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/30)
onbekend	0.0	(0/45)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)

\* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

<i>Per ingreep, diepe infecties tijdens opname</i>	Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)							
	bloedvaten in de buik (groep herzien 2012) *		operatieve behandeling veneuze insufficiëntie been 33650+33656+33657		femoro- popliteale/tibiale bypass (groep CTG- codes) *		aanleggen/opheffen arterioveneuze shunt *	
<i>Totaal</i>	1.1	(45/4125)	0.0	(0/1181)	1.5	(37/2436)	2.2	(4/186)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	1.0	(41/3915)	0.0	(0/1173)	1.3	(30/2285)	0.6	(1/172)
schoon-besmet	0.0	(0/6)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
besmet	0.0	(0/8)	0.0	(0/0)	14.3	(3/21)	66.7	(2/3)
vuil, geïnfecteerd	10.0	(2/20)	0.0	(0/1)	0.0	(0/14)	25.0	(1/4)
onbekend	1.1	(2/176)	0.0	(0/7)	3.4	(4/116)	0.0	(0/7)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	0.5	(1/212)	0.0	(0/793)	0.8	(1/120)	0.0	(0/0)
lichte systemische aandoening	0.7	(13/1929)	0.0	(0/353)	1.1	(11/1044)	4.8	(1/21)
niet-invaliderende syst.aand.	1.5	(22/1483)	0.0	(0/24)	2.0	(23/1123)	1.9	(3/162)
invaliderende syst.aandoening	2.2	(5/226)	0.0	(0/1)	1.6	(1/63)	0.0	(0/1)
stervend	0.0	(0/88)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)
onbekend	2.1	(4/187)	0.0	(0/10)	1.2	(1/85)	0.0	(0/2)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	0.8	(26/3096)	0.0	(0/893)	1.2	(22/1830)	3.0	(4/135)
> 75e percentiel	1.9	(19/1027)	0.0	(0/288)	2.5	(15/604)	0.0	(0/38)
onbekend	0.0	(0/2)	0.0	(0/0)	0.0	(0/2)	0.0	(0/13)
<i>NNIS-index</i>								
0	0.4	(6/1534)	0.0	(0/872)	0.6	(5/843)	0.0	(0/14)
1	1.2	(22/1823)	0.0	(0/277)	1.7	(19/1113)	1.8	(2/112)
2	2.4	(10/420)	0.0	(0/14)	2.4	(7/289)	5.1	(2/39)
3	11.1	(1/9)	0.0	(0/1)	28.6	(2/7)	0.0	(0/0)
onbekend	1.8	(6/339)	0.0	(0/17)	2.2	(4/184)	0.0	(0/21)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	1.1	(9/799)	0.0	(0/829)	2.3	(19/843)	1.4	(1/74)
man	1.1	(36/3326)	0.0	(0/352)	1.1	(18/1593)	2.7	(3/112)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	0.0	(0/65)	0.0	(0/451)	0.0	(0/39)	13.6	(3/22)
45-64 jaar	0.8	(9/1097)	0.0	(0/551)	1.2	(8/657)	1.7	(1/59)
65-74 jaar	1.0	(16/1646)	0.0	(0/143)	1.5	(13/873)	0.0	(0/59)
75 jaar en ouder	1.5	(20/1317)	0.0	(0/36)	1.8	(16/867)	0.0	(0/46)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	1.0	(38/3781)	0.0	(0/1167)	1.2	(22/1912)	1.3	(2/149)
3 dagen en langer	2.0	(7/344)	0.0	(0/14)	2.9	(15/524)	5.4	(2/37)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	1.1	(42/3817)	0.0	(0/43)	1.6	(36/2287)	2.8	(4/141)
nee	1.0	(3/308)	0.0	(0/1138)	0.7	(1/149)	0.0	(0/45)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	1.0	(33/3472)	0.0	(0/1175)	1.6	(35/2241)	2.6	(4/153)
ja, spoed	2.2	(11/494)	0.0	(0/2)	1.6	(2/128)	0.0	(0/33)
onbekend	0.6	(1/159)	0.0	(0/4)	0.0	(0/67)	0.0	(0/0)

\* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

<i>Per ingreep, diepe infecties tijdens opname</i>	Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)							
	regionale klierdissectie (groep CTG-codes) 33740+33741		dunne darm 34602+34612+34638		colonresectie (groep CTG-codes) 34738+34739		aanleggen anus praeternaturalis (groep CTG-codes) 34752+34753	
<i>Totaal</i>	0.3	(5/1542)	7.4	(29/390)	6.3	(796/12722)	9.1	(41/453)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	0.2	(3/1464)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	5.4	(14/258)	5.5	(572/10360)	6.3	(20/317)
besmet	0.0	(0/3)	13.6	(9/66)	9.0	(111/1240)	11.5	(7/61)
vuil, geïnfecteerd	16.7	(1/6)	11.5	(6/52)	11.7	(89/761)	23.0	(14/61)
onbekend	1.4	(1/69)	0.0	(0/14)	6.6	(24/361)	0.0	(0/14)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	0.4	(3/733)	6.9	(5/72)	4.2	(95/2267)	4.4	(2/45)
lichte systemische aandoening	0.3	(2/718)	6.9	(9/131)	5.6	(360/6431)	6.4	(11/173)
niet-invaliderende syst.aand.	0.0	(0/81)	5.6	(6/107)	8.4	(255/3028)	13.2	(21/159)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/2)	14.0	(6/43)	11.8	(44/374)	18.2	(6/33)
stervend	0.0	(0/0)	25.0	(1/4)	3.1	(1/32)	16.7	(1/6)
onbekend	0.0	(0/8)	6.1	(2/33)	6.9	(41/590)	0.0	(0/37)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	0.2	(2/1162)	7.5	(22/294)	5.7	(543/9551)	7.9	(27/341)
> 75e percentiel	0.8	(3/377)	7.3	(7/96)	8.0	(253/3164)	12.5	(14/112)
onbekend	0.0	(0/3)	0.0	(0/0)	0.0	(0/7)	0.0	(0/0)
<i>NNIS-index</i>								
0	0.2	(2/1055)	5.4	(6/111)	4.1	(229/5551)	3.4	(4/119)
1	0.3	(1/375)	7.7	(12/155)	7.0	(325/4642)	8.8	(18/205)
2	3.1	(1/32)	8.5	(6/71)	10.9	(161/1476)	17.1	(17/70)
3	0.0	(0/0)	17.6	(3/17)	13.9	(24/173)	33.3	(7/21)
onbekend	1.3	(1/80)	5.6	(2/36)	6.5	(57/880)	0.0	(0/38)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	0.4	(5/1408)	8.2	(17/207)	5.6	(371/6605)	9.5	(20/210)
man	0.0	(0/134)	6.6	(12/183)	6.9	(425/6117)	8.6	(21/243)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	0.8	(2/245)	4.2	(2/48)	6.4	(55/857)	7.4	(2/27)
45-64 jaar	0.4	(3/843)	10.2	(13/127)	6.5	(243/3740)	8.2	(12/146)
65-74 jaar	0.0	(0/309)	5.5	(5/91)	6.4	(228/3560)	13.3	(17/128)
75 jaar en ouder	0.0	(0/145)	7.3	(9/124)	5.9	(270/4565)	6.6	(10/152)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	0.3	(5/1529)	6.5	(16/245)	5.4	(563/10409)	6.8	(18/265)
3 dagen en langer	0.0	(0/13)	9.0	(13/145)	10.1	(233/2313)	12.2	(23/188)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	0.7	(2/294)	8.2	(28/340)	6.2	(712/11502)	9.1	(34/374)
nee	0.2	(3/1248)	2.0	(1/50)	6.9	(84/1220)	8.9	(7/79)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	0.3	(5/1480)	6.5	(12/184)	5.6	(586/10453)	6.8	(20/292)
ja, spoed	0.0	(0/5)	8.3	(17/206)	9.4	(208/2223)	13.1	(21/160)
onbekend	0.0	(0/57)	0.0	(0/0)	4.3	(2/46)	0.0	(0/1)

\* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

<i>Per ingreep, diepe infecties tijdens opname</i>	Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)							
	entero-anastomose operatie (groep CTG-codes) 34808+34809		reconstructie of opheffen anus praeternaturalis 34833+34834+34850		ileusoperatie zonder resectie of ... (groep CTG codes) 34880+34881		appendix 34900+34910	
<i>Totaal</i>	5.2	(6/116)	5.3	(15/283)	5.2	(19/365)	1.1	(57/5005)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
schoon-besmet	2.1	(2/96)	5.2	(13/252)	5.0	(14/280)	0.5	(15/2873)
besmet	12.5	(1/8)	5.3	(1/19)	15.6	(5/32)	1.7	(18/1042)
vuil, geïnfecteerd	28.6	(2/7)	16.7	(1/6)	0.0	(0/12)	2.5	(24/978)
onbekend	20.0	(1/5)	0.0	(0/6)	0.0	(0/41)	0.0	(0/112)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	15.4	(2/13)	4.7	(2/43)	6.0	(4/67)	1.0	(39/3746)
lichte systemische aandoening	3.5	(2/57)	5.0	(9/179)	5.7	(7/122)	1.3	(10/798)
niet-invalidiserende syst.aand.	7.1	(2/28)	8.0	(4/50)	5.4	(6/111)	2.9	(4/140)
invalidiserende syst.aandoening	0.0	(0/6)	0.0	(0/2)	10.5	(2/19)	0.0	(0/10)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/2)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/12)	0.0	(0/9)	0.0	(0/44)	1.3	(4/311)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	4.6	(4/87)	5.2	(11/213)	5.1	(14/274)	1.0	(37/3792)
> 75e percentiel	6.9	(2/29)	5.7	(4/70)	5.5	(5/91)	1.7	(20/1210)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/3)
<i>NNIS-index</i>								
0	2.1	(1/48)	5.6	(9/161)	5.5	(7/127)	0.4	(7/1956)
1	5.1	(2/39)	3.5	(3/86)	5.6	(7/125)	1.4	(33/2279)
2	15.4	(2/13)	9.5	(2/21)	9.3	(4/43)	2.9	(12/408)
3	0.0	(0/2)	25.0	(1/4)	11.1	(1/9)	5.6	(1/18)
onbekend	7.1	(1/14)	0.0	(0/11)	0.0	(0/61)	1.2	(4/344)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	6.3	(4/63)	4.8	(6/126)	7.1	(13/184)	1.0	(24/2391)
man	3.8	(2/53)	5.7	(9/157)	3.3	(6/181)	1.3	(33/2614)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	16.7	(2/12)	4.3	(1/23)	3.1	(2/65)	1.1	(40/3728)
45-64 jaar	2.8	(1/36)	4.5	(6/133)	7.9	(9/114)	1.1	(10/917)
65-74 jaar	3.3	(1/30)	7.5	(5/67)	4.1	(3/73)	2.3	(5/219)
75 jaar en ouder	5.3	(2/38)	5.0	(3/60)	4.4	(5/113)	1.4	(2/141)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	3.7	(3/82)	5.7	(15/265)	4.5	(9/202)	1.2	(57/4947)
3 dagen en langer	8.8	(3/34)	0.0	(0/18)	6.1	(10/163)	0.0	(0/58)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	5.8	(6/103)	6.0	(14/233)	5.4	(13/239)	1.3	(49/3692)
nee	0.0	(0/13)	2.0	(1/50)	4.8	(6/126)	0.6	(8/1313)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	6.6	(6/91)	5.4	(15/279)	4.7	(5/107)	1.7	(43/2569)
ja, spoed	0.0	(0/25)	0.0	(0/4)	5.4	(14/258)	0.5	(13/2425)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	9.1	(1/11)

\* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

*Per ingreep, diepe infecties tijdens opname*

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	anteriorresectie rectosigmoid (groep CTG-codes) 35024+35025		operatie anaal fistel 35121+35122		cholecystectomie (groep CTG codes) 35350-35352		laparoscopie 35584+35588	
<i>Totaal</i>	6.8	(238/3521)	0.0	(0/154)	2.1	(17/825)	0.9	(7/823)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
schoon-besmet	6.1	(181/2977)	0.0	(0/114)	1.9	(13/695)	0.7	(5/685)
besmet	10.7	(35/328)	0.0	(0/20)	4.9	(2/41)	4.5	(1/22)
vuil, geïnfecteerd	10.1	(14/139)	0.0	(0/11)	5.9	(2/34)	5.6	(1/18)
onbekend	10.4	(8/77)	0.0	(0/9)	0.0	(0/55)	0.0	(0/98)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	4.9	(41/840)	0.0	(0/88)	1.5	(3/205)	1.2	(5/414)
lichte systemische aandoening	6.2	(114/1834)	0.0	(0/51)	1.8	(7/394)	0.9	(2/226)
niet-invalidiserende syst.aand.	9.8	(65/660)	0.0	(0/4)	3.2	(5/155)	0.0	(0/45)
invalidiserende syst.aandoening	2.1	(1/47)	0.0	(0/0)	14.3	(2/14)	0.0	(0/9)
stervend	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)
onbekend	12.2	(17/139)	0.0	(0/11)	0.0	(0/57)	0.0	(0/128)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	6.4	(168/2643)	0.0	(0/116)	1.9	(12/620)	0.5	(3/620)
> 75e percentiel	8.0	(70/877)	0.0	(0/38)	2.4	(5/205)	2.0	(4/203)
onbekend	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>NNIS-index</i>								
0	4.9	(86/1752)	0.0	(0/91)	1.5	(6/396)	0.4	(2/463)
1	7.4	(90/1211)	0.0	(0/41)	2.2	(6/277)	2.2	(4/178)
2	11.3	(39/346)	0.0	(0/9)	7.8	(5/64)	3.0	(1/33)
3	5.0	(1/20)	0.0	(0/2)	0.0	(0/6)	0.0	(0/1)
onbekend	11.5	(22/192)	0.0	(0/11)	0.0	(0/82)	0.0	(0/148)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	6.1	(99/1616)	0.0	(0/63)	1.3	(6/460)	0.8	(5/648)
man	7.3	(139/1905)	0.0	(0/91)	3.0	(11/365)	1.1	(2/175)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	7.0	(11/158)	0.0	(0/83)	0.8	(1/124)	0.6	(3/498)
45-64 jaar	6.9	(84/1223)	0.0	(0/60)	2.7	(8/293)	1.0	(2/192)
65-74 jaar	5.8	(63/1084)	0.0	(0/10)	1.4	(3/209)	2.4	(2/84)
75 jaar en ouder	7.6	(80/1056)	0.0	(0/1)	2.5	(5/199)	0.0	(0/49)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	6.3	(200/3154)	0.0	(0/151)	2.0	(15/765)	0.9	(7/778)
3 dagen en langer	10.4	(38/367)	0.0	(0/3)	3.3	(2/60)	0.0	(0/45)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	6.8	(230/3372)	0.0	(0/10)	1.9	(8/416)	2.3	(7/304)
nee	5.4	(8/149)	0.0	(0/144)	2.2	(9/409)	0.0	(0/519)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	6.7	(217/3215)	0.0	(0/130)	1.9	(12/616)	0.8	(5/613)
ja, spoed	6.8	(20/296)	0.0	(0/24)	2.4	(5/205)	1.0	(2/209)
onbekend	10.0	(1/10)	0.0	(0/0)	0.0	(0/4)	0.0	(0/1)

\* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

*Per ingreep, diepe infecties tijdens opname*

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	(recidief) hernia inguinalis (groep CTG-codes) *		hernia cicatricialis (groep CTG-codes) 35740+35741		hernia umbilicalis (groep CTG codes) 35760+35762		urologie: open procedures *	
<i>Totaal</i>	0.0	(1/5707)	1.4	(7/492)	0.0	(0/294)	0.6	(5/871)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	0.0	(1/5625)	0.9	(4/422)	0.0	(0/284)	0.0	(0/157)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.6	(4/693)
besmet	0.0	(0/2)	22.2	(2/9)	0.0	(0/1)	0.0	(0/7)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/4)	50.0	(1/2)	0.0	(0/0)	14.3	(1/7)
onbekend	0.0	(0/76)	0.0	(0/59)	0.0	(0/9)	0.0	(0/7)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	0.0	(0/3062)	0.0	(0/119)	0.0	(0/144)	0.2	(1/436)
lichte systemische aandoening	0.0	(0/2221)	1.5	(4/269)	0.0	(0/127)	0.9	(3/345)
niet-invaliderende syst.aand.	0.3	(1/340)	1.2	(1/84)	0.0	(0/18)	1.4	(1/69)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/12)	25.0	(2/8)	0.0	(0/1)	0.0	(0/3)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/2)
onbekend	0.0	(0/72)	0.0	(0/12)	0.0	(0/4)	0.0	(0/16)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	0.0	(0/4358)	1.1	(4/369)	0.0	(0/221)	0.3	(2/654)
> 75e percentiel	0.1	(1/1348)	2.4	(3/123)	0.0	(0/72)	1.4	(3/217)
onbekend	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)
<i>NNIS-index</i>								
0	0.0	(0/4004)	0.4	(1/266)	0.0	(0/203)	0.2	(1/584)
1	0.0	(0/1442)	2.2	(3/139)	0.0	(0/69)	1.3	(3/234)
2	0.9	(1/117)	15.8	(3/19)	0.0	(0/9)	3.0	(1/33)
3	0.0	(0/0)	0.0	(0/2)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/144)	0.0	(0/66)	0.0	(0/13)	0.0	(0/20)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	0.0	(0/577)	0.8	(2/256)	0.0	(0/82)	1.8	(2/110)
man	0.0	(1/5130)	2.1	(5/236)	0.0	(0/212)	0.4	(3/761)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	0.0	(0/1613)	0.0	(0/84)	0.0	(0/102)	0.0	(0/322)
45-64 jaar	0.0	(0/2139)	1.0	(2/200)	0.0	(0/135)	0.4	(1/248)
65-74 jaar	0.1	(1/1159)	2.4	(3/126)	0.0	(0/39)	1.6	(3/184)
75 jaar en ouder	0.0	(0/796)	2.4	(2/82)	0.0	(0/18)	0.9	(1/117)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	0.0	(1/5678)	0.9	(4/446)	0.0	(0/289)	0.4	(3/837)
3 dagen en langer	0.0	(0/29)	6.5	(3/46)	0.0	(0/5)	5.9	(2/34)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	0.1	(1/1034)	2.2	(6/276)	0.0	(0/43)	0.9	(3/335)
nee	0.0	(0/4673)	0.5	(1/216)	0.0	(0/251)	0.4	(2/536)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	0.0	(1/5210)	1.3	(6/460)	0.0	(0/286)	0.6	(4/726)
ja, spoed	0.0	(0/51)	3.1	(1/32)	0.0	(0/8)	0.0	(0/76)
onbekend	0.0	(0/446)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	1.4	(1/69)

\* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

<i>Per ingreep, diepe infecties tijdens opname</i>	Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)							
	urologie: minimaal invasieve procedures *		urologie: transurethrale procedures *		abdominale adnexchirurgie 36913+36951+37043		vaginale uterusextirpatie (groep CTG codes) 37131+37265+37266	
<i>Totaal</i>	0.0	(0/638)	0.0	(0/1111)	0.3	(2/669)	0.1	(3/2829)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
schoon-besmet	0.0	(0/606)	0.0	(0/1104)	0.3	(2/656)	0.1	(3/2808)
besmet	0.0	(0/16)	0.0	(0/2)	0.0	(0/4)	0.0	(0/2)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/2)	0.0	(0/0)	0.0	(0/4)	0.0	(0/1)
onbekend	0.0	(0/14)	0.0	(0/5)	0.0	(0/5)	0.0	(0/18)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	0.0	(0/333)	0.0	(0/200)	0.3	(1/355)	0.1	(2/1521)
lichte systemische aandoening	0.0	(0/239)	0.0	(0/701)	0.4	(1/283)	0.1	(1/1183)
niet-invalidiserende syst.aand.	0.0	(0/49)	0.0	(0/176)	0.0	(0/21)	0.0	(0/61)
invalidiserende syst.aandoening	0.0	(0/2)	0.0	(0/5)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/15)	0.0	(0/29)	0.0	(0/10)	0.0	(0/64)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	0.0	(0/479)	0.0	(0/863)	0.2	(1/501)	0.0	(1/2130)
> 75e percentiel	0.0	(0/159)	0.0	(0/248)	0.6	(1/167)	0.3	(2/696)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/3)
<i>NNIS-index</i>								
0	0.0	(0/409)	0.0	(0/698)	0.2	(1/484)	0.0	(1/2029)
1	0.0	(0/176)	0.0	(0/337)	0.6	(1/158)	0.3	(2/705)
2	0.0	(0/25)	0.0	(0/44)	0.0	(0/14)	0.0	(0/15)
3	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/28)	0.0	(0/32)	0.0	(0/13)	0.0	(0/80)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	0.0	(0/169)	0.0	(0/116)	0.3	(2/669)	0.1	(3/2829)
man	0.0	(0/469)	0.0	(0/995)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	0.0	(0/291)	0.0	(0/22)	0.3	(1/341)	0.0	(0/1206)
45-64 jaar	0.0	(0/205)	0.0	(0/313)	0.0	(0/248)	0.2	(2/1189)
65-74 jaar	0.0	(0/85)	0.0	(0/363)	0.0	(0/49)	0.0	(0/279)
75 jaar en ouder	0.0	(0/57)	0.0	(0/413)	3.2	(1/31)	0.6	(1/155)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	0.0	(0/623)	0.0	(0/1076)	0.3	(2/654)	0.1	(3/2818)
3 dagen en langer	0.0	(0/15)	0.0	(0/35)	0.0	(0/15)	0.0	(0/11)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	0.0	(0/224)	0.0	(0/272)	0.9	(2/233)	0.0	(1/2532)
nee	0.0	(0/414)	0.0	(0/839)	0.0	(0/436)	0.7	(2/297)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	0.0	(0/583)	0.0	(0/1100)	0.3	(2/610)	0.1	(3/2705)
ja, spoed	0.0	(0/55)	0.0	(0/8)	0.0	(0/28)	0.0	(0/3)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/3)	0.0	(0/31)	0.0	(0/121)

\* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

<i>Per ingreep, diepe infecties tijdens opname</i>	Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)							
	abdominale uterusexstirpatie (groep CTG codes) *		radicale chirurgie oncologie *		bekkenbodemp chirurgie *		vulva chirurgie *	
<i>Totaal</i>	0.2	(14/5704)	0.5	(2/416)	0.0	(0/357)	0.0	(0/116)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
schoon-besmet	0.2	(14/5621)	0.5	(2/408)	0.0	(0/357)	0.0	(0/111)
besmet	0.0	(0/5)	0.0	(0/4)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/7)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/4)
onbekend	0.0	(0/71)	0.0	(0/3)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	0.3	(9/2966)	0.0	(0/102)	0.0	(0/162)	0.0	(0/90)
lichte systemische aandoening	0.2	(4/2392)	0.4	(1/245)	0.0	(0/177)	0.0	(0/24)
niet-invaliderende syst.aand.	0.0	(0/182)	1.6	(1/61)	0.0	(0/16)	0.0	(0/1)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/5)	0.0	(0/3)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.6	(1/159)	0.0	(0/5)	0.0	(0/2)	0.0	(0/1)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	0.2	(10/4294)	0.0	(0/314)	0.0	(0/273)	0.0	(0/89)
> 75e percentiel	0.3	(4/1401)	2.0	(2/102)	0.0	(0/83)	0.0	(0/27)
onbekend	0.0	(0/9)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)
<i>NNIS-index</i>								
0	0.2	(9/4008)	0.0	(0/266)	0.0	(0/263)	0.0	(0/82)
1	0.3	(4/1387)	0.9	(1/116)	0.0	(0/84)	0.0	(0/33)
2	0.0	(0/76)	3.7	(1/27)	0.0	(0/7)	0.0	(0/0)
3	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.4	(1/233)	0.0	(0/7)	0.0	(0/3)	0.0	(0/1)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	0.2	(14/5704)	0.5	(2/416)	0.0	(0/357)	0.0	(0/116)
man	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	0.3	(6/2156)	0.0	(0/23)	0.0	(0/91)	0.0	(0/83)
45-64 jaar	0.3	(8/3030)	0.5	(1/189)	0.0	(0/185)	0.0	(0/28)
65-74 jaar	0.0	(0/318)	0.9	(1/106)	0.0	(0/57)	0.0	(0/3)
75 jaar en ouder	0.0	(0/200)	0.0	(0/98)	0.0	(0/24)	0.0	(0/2)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	0.2	(14/5660)	0.5	(2/399)	0.0	(0/356)	0.0	(0/115)
3 dagen en langer	0.0	(0/44)	0.0	(0/17)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	0.2	(13/5250)	0.5	(2/372)	0.0	(0/283)	0.0	(0/10)
nee	0.2	(1/454)	0.0	(0/44)	0.0	(0/74)	0.0	(0/106)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	0.3	(14/5234)	0.3	(1/296)	0.0	(0/322)	0.0	(0/85)
ja, spoed	0.0	(0/22)	0.0	(0/3)	0.0	(0/1)	0.0	(0/31)
onbekend	0.0	(0/448)	0.9	(1/117)	0.0	(0/34)	0.0	(0/0)

\* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.



<i>Per ingreep, diepe infecties tijdens opname</i>		Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)							
	sectio caesarea (groep herzien 2010) 37891+37892+37851		weke delen *		groot gewricht *		groot bot *		
<i>Totaal</i>	0.1	(16/24028)	0.2	(5/2557)	0.1	(3/2890)	0.2	(5/2151)	
<i>Wondklasse</i>									
schoon	0.1	(10/18066)	0.1	(2/1967)	0.1	(2/2660)	0.2	(4/2056)	
schoon-besmet	0.1	(5/4955)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	
besmet	0.0	(0/9)	0.0	(0/7)	5.0	(1/20)	0.0	(0/17)	
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/8)	0.7	(3/432)	0.0	(0/35)	0.0	(0/33)	
onbekend	0.1	(1/990)	0.0	(0/151)	0.0	(0/175)	2.2	(1/45)	
<i>ASA-score</i>									
normaal gezond	0.0	(6/14480)	0.1	(1/1232)	0.0	(0/1718)	0.1	(1/1218)	
lichte systemische aandoening	0.1	(8/7005)	0.2	(2/859)	0.1	(1/984)	0.6	(4/702)	
niet-invaliderende syst.aand.	0.0	(0/361)	0.7	(1/151)	0.8	(1/129)	0.0	(0/187)	
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/22)	7.1	(1/14)	0.0	(0/6)	0.0	(0/6)	
stervend	0.0	(0/3)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/2)	
onbekend	0.1	(2/2157)	0.0	(0/301)	1.9	(1/52)	0.0	(0/36)	
<i>Operatieduur</i>									
≤ 75e percentiel	0.1	(12/18453)	0.2	(3/1920)	0.1	(2/2180)	0.0	(0/1621)	
> 75e percentiel	0.1	(4/5552)	0.3	(2/626)	0.1	(1/708)	1.0	(5/526)	
onbekend	0.0	(0/23)	0.0	(0/11)	0.0	(0/2)	0.0	(0/4)	
<i>NNIS-index</i>									
0	0.1	(11/15938)	0.1	(1/1122)	0.1	(1/1908)	0.0	(0/1421)	
1	0.1	(3/5086)	0.2	(2/856)	0.1	(1/686)	0.7	(4/567)	
2	0.0	(0/96)	0.8	(1/118)	0.0	(0/73)	0.0	(0/77)	
3	0.0	(0/2)	6.3	(1/16)	0.0	(0/8)	0.0	(0/8)	
onbekend	0.1	(2/2906)	0.0	(0/445)	0.5	(1/215)	1.3	(1/78)	
<i>Geslacht</i>									
vrouw	0.1	(16/24028)	0.1	(2/1481)	0.2	(2/1282)	0.1	(1/1075)	
man	0.0	(0/0)	0.3	(3/1076)	0.1	(1/1608)	0.4	(4/1076)	
<i>Leeftijdsgroep</i>									
0-44 jaar	0.1	(16/23966)	0.1	(1/816)	0.0	(0/1163)	0.1	(1/975)	
45-64 jaar	0.0	(0/55)	0.1	(1/1126)	0.0	(0/1225)	0.1	(1/685)	
65-74 jaar	0.0	(0/0)	0.9	(3/342)	0.6	(2/310)	0.7	(2/282)	
75 jaar en ouder	0.0	(0/7)	0.0	(0/273)	0.5	(1/192)	0.5	(1/209)	
<i>Preoperatieve opnameduur</i>									
0-2 dagen	0.1	(14/22256)	0.1	(2/2447)	0.1	(2/2790)	0.2	(5/2064)	
3 dagen en langer	0.1	(2/1772)	2.7	(3/110)	1.0	(1/100)	0.0	(0/87)	
<i>Antibioticaprofylaxe</i>									
ja	0.1	(15/20113)	0.7	(2/283)	0.5	(3/649)	0.5	(4/758)	
nee	0.0	(1/3915)	0.1	(3/2274)	0.0	(0/2241)	0.1	(1/1391)	
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/2)	
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>									
nee, electief	0.0	(4/13653)	0.2	(5/2062)	0.0	(1/2682)	0.2	(5/2074)	
ja, spoed	0.1	(12/8611)	0.0	(0/492)	1.2	(2/165)	0.0	(0/71)	
onbekend	0.0	(0/1764)	0.0	(0/3)	0.0	(0/43)	0.0	(0/6)	

\* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

*Per ingreep, diepe infecties tijdens opname*

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	overige orthopedie *		fractuur overig *		overige prothese *		klein bot *	
<i>Totaal</i>	0.0	(0/394)	0.2	(5/2048)	0.0	(0/415)	0.1	(1/895)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	0.0	(0/368)	0.1	(2/1938)	0.0	(0/409)	0.1	(1/870)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
besmet	0.0	(0/2)	6.3	(2/32)	0.0	(0/0)	0.0	(0/7)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/0)	0.0	(0/13)	0.0	(0/1)	0.0	(0/5)
onbekend	0.0	(0/24)	1.5	(1/65)	0.0	(0/5)	0.0	(0/13)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	0.0	(0/210)	0.1	(1/1138)	0.0	(0/59)	0.0	(0/494)
lichte systemische aandoening	0.0	(0/109)	0.3	(2/686)	0.0	(0/240)	0.3	(1/338)
niet-invaliderende syst.aand.	0.0	(0/61)	1.1	(2/176)	0.0	(0/108)	0.0	(0/48)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/1)	0.0	(0/13)	0.0	(0/4)	0.0	(0/1)
stervend	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/12)	0.0	(0/34)	0.0	(0/3)	0.0	(0/14)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	0.0	(0/295)	0.1	(2/1536)	0.0	(0/315)	0.0	(0/675)
> 75e percentiel	0.0	(0/94)	0.6	(3/511)	0.0	(0/100)	0.5	(1/219)
onbekend	0.0	(0/5)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)
<i>NNIS-index</i>								
0	0.0	(0/232)	0.0	(0/1325)	0.0	(0/226)	0.0	(0/616)
1	0.0	(0/109)	0.5	(3/557)	0.0	(0/152)	0.4	(1/232)
2	0.0	(0/18)	0.0	(0/74)	0.0	(0/30)	0.0	(0/18)
3	0.0	(0/1)	100	(1/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)
onbekend	0.0	(0/34)	1.1	(1/91)	0.0	(0/7)	0.0	(0/28)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	0.0	(0/235)	0.1	(1/1075)	0.0	(0/336)	0.2	(1/647)
man	0.0	(0/159)	0.4	(4/973)	0.0	(0/79)	0.0	(0/248)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	0.0	(0/198)	0.1	(1/985)	0.0	(0/26)	0.0	(0/323)
45-64 jaar	0.0	(0/42)	0.2	(1/546)	0.0	(0/107)	0.3	(1/367)
65-74 jaar	0.0	(0/44)	0.4	(1/248)	0.0	(0/117)	0.0	(0/124)
75 jaar en ouder	0.0	(0/110)	0.7	(2/269)	0.0	(0/165)	0.0	(0/81)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	0.0	(0/373)	0.2	(4/1874)	0.0	(0/388)	0.1	(1/883)
3 dagen en langer	0.0	(0/21)	0.6	(1/174)	0.0	(0/27)	0.0	(0/12)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	0.0	(0/95)	0.3	(5/1487)	0.0	(0/383)	0.5	(1/206)
nee	0.0	(0/299)	0.0	(0/561)	0.0	(0/32)	0.0	(0/689)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	0.0	(0/94)	0.2	(2/961)	0.0	(0/397)	0.1	(1/873)
ja, spoed	0.0	(0/299)	0.3	(3/1038)	0.0	(0/7)	0.0	(0/21)
onbekend	0.0	(0/1)	0.0	(0/49)	0.0	(0/11)	0.0	(0/1)

\* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

*Per ingreep, diepe infecties tijdens opname*

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	spinal fusion *		fractuur DHS-type 38533-38535		heup prothese 38562+38567		revisie heup prothese (groep CTG-codes) 38568+38569	
<i>Totaal</i>	1.2	(9/754)	0.4	(57/14069)	0.2	(151/97906)	1.2	(73/6039)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	1.1	(8/747)	0.4	(55/13642)	0.2	(146/96948)	1.0	(60/5791)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
besmet	100	(1/1)	0.0	(0/14)	3.2	(1/31)	13.3	(4/30)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/4)	11.1	(1/9)	3.4	(1/29)	10.8	(8/74)
onbekend	0.0	(0/2)	0.2	(1/404)	0.3	(3/898)	0.7	(1/144)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	0.0	(0/354)	0.3	(8/2344)	0.0	(11/24775)	0.8	(8/1058)
lichte systemische aandoening	1.0	(3/303)	0.4	(24/5947)	0.2	(91/58783)	1.0	(34/3451)
niet-invaliderende syst.aand.	6.1	(5/82)	0.4	(19/4574)	0.3	(39/12110)	2.0	(26/1275)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/5)	0.3	(1/358)	1.5	(4/275)	2.1	(1/48)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/5)	0.0	(0/8)	0.0	(0/2)
onbekend	10.0	(1/10)	0.6	(5/841)	0.3	(6/1955)	2.0	(4/205)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	0.9	(5/568)	0.3	(35/10697)	0.1	(90/73806)	1.2	(54/4544)
> 75e percentiel	2.2	(4/185)	0.7	(22/3362)	0.3	(61/24039)	1.3	(19/1489)
onbekend	0.0	(0/1)	0.0	(0/10)	0.0	(0/61)	0.0	(0/6)
<i>NNIS-index</i>								
0	0.2	(1/493)	0.4	(22/6224)	0.1	(61/62956)	0.7	(23/3303)
1	1.8	(4/219)	0.4	(20/5562)	0.2	(63/28672)	1.8	(36/2001)
2	10.3	(3/29)	0.9	(10/1146)	0.5	(19/3478)	2.3	(9/399)
3	0.0	(0/0)	0.0	(0/5)	0.0	(0/6)	0.0	(0/3)
onbekend	7.7	(1/13)	0.4	(5/1132)	0.3	(8/2794)	1.5	(5/333)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	1.3	(5/381)	0.4	(36/9750)	0.2	(106/67125)	1.0	(42/4155)
man	1.1	(4/373)	0.5	(21/4319)	0.1	(45/30781)	1.6	(31/1884)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	0.6	(2/325)	0.2	(1/660)	0.0	(0/1964)	1.8	(2/114)
45-64 jaar	1.6	(5/319)	0.4	(9/2048)	0.1	(26/27620)	0.9	(11/1230)
65-74 jaar	2.5	(2/79)	0.4	(8/2066)	0.1	(32/35552)	1.2	(23/1946)
75 jaar en ouder	0.0	(0/31)	0.4	(39/9295)	0.3	(93/32770)	1.3	(37/2749)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	1.0	(7/688)	0.4	(51/13177)	0.1	(134/95397)	1.0	(48/5044)
3 dagen en langer	3.0	(2/66)	0.7	(6/892)	0.7	(17/2509)	2.5	(25/995)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	1.1	(8/711)	0.4	(51/12983)	0.2	(147/94966)	1.2	(67/5777)
nee	2.3	(1/43)	0.6	(6/1086)	0.1	(4/2937)	2.3	(6/262)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/3)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	1.0	(7/710)	0.3	(25/7562)	0.2	(141/93549)	1.3	(71/5618)
ja, spoed	4.5	(2/44)	0.5	(31/6202)	0.6	(10/1809)	0.3	(1/289)
onbekend	0.0	(0/0)	0.3	(1/305)	0.0	(0/2548)	0.8	(1/132)

\* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

<i>Per ingreep, diepe infecties tijdens opname</i>		Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)							
		revisie knie prothese (groep CTG-codes) 38664+38665		amputatie knie/onderbeen 38690+38691		amputatie enkel/voet *		artroscopie zonder heelkundige ingreep *	
<i>Totaal</i>		0.3	(7/2019)	0.6	(1/161)	1.1	(2/175)	0.0	(0/255)
<i>Wondklasse</i>									
schoon		0.3	(6/1950)	0.0	(0/132)	2.2	(2/93)	0.0	(0/226)
schoon-besmet		0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
besmet		0.0	(0/7)	0.0	(0/9)	0.0	(0/32)	0.0	(0/3)
vuil, geïnfecteerd		3.2	(1/31)	0.0	(0/6)	0.0	(0/22)	0.0	(0/2)
onbekend		0.0	(0/31)	7.1	(1/14)	0.0	(0/28)	0.0	(0/24)
<i>ASA-score</i>									
normaal gezond		0.3	(1/322)	0.0	(0/1)	0.0	(0/3)	0.0	(0/194)
lichte systemische aandoening		0.4	(5/1250)	0.0	(0/26)	1.4	(1/72)	0.0	(0/56)
niet-invaliderende syst.aand.		0.3	(1/395)	0.9	(1/107)	1.1	(1/88)	0.0	(0/5)
invaliderende syst.aandoening		0.0	(0/4)	0.0	(0/26)	0.0	(0/9)	0.0	(0/0)
stervend		0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend		0.0	(0/48)	0.0	(0/1)	0.0	(0/3)	0.0	(0/0)
<i>Operatieduur</i>									
≤ 75e percentiel		0.2	(3/1521)	0.8	(1/123)	0.8	(1/132)	0.0	(0/224)
> 75e percentiel		0.8	(4/496)	0.0	(0/38)	2.3	(1/43)	0.0	(0/31)
onbekend		0.0	(0/2)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>NNIS-index</i>									
0		0.2	(2/1178)	0.0	(0/18)	0.0	(0/33)	0.0	(0/199)
1		0.6	(4/622)	0.0	(0/88)	3.4	(2/58)	0.0	(0/28)
2		0.7	(1/136)	0.0	(0/39)	0.0	(0/44)	0.0	(0/3)
3		0.0	(0/6)	0.0	(0/1)	0.0	(0/11)	0.0	(0/1)
onbekend		0.0	(0/77)	6.7	(1/15)	0.0	(0/29)	0.0	(0/24)
<i>Geslacht</i>									
vrouw		0.3	(4/1348)	0.0	(0/66)	1.5	(1/66)	0.0	(0/147)
man		0.4	(3/671)	1.1	(1/95)	0.9	(1/109)	0.0	(0/108)
<i>Leeftijdsgroep</i>									
0-44 jaar		0.0	(0/24)	0.0	(0/4)	0.0	(0/5)	0.0	(0/145)
45-64 jaar		0.3	(2/747)	3.8	(1/26)	2.0	(1/50)	0.0	(0/69)
65-74 jaar		0.2	(1/595)	0.0	(0/51)	0.0	(0/42)	0.0	(0/28)
75 jaar en ouder		0.6	(4/653)	0.0	(0/80)	1.3	(1/78)	0.0	(0/13)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>									
0-2 dagen		0.2	(3/1914)	0.0	(0/49)	0.0	(0/86)	0.0	(0/250)
3 dagen en langer		3.8	(4/105)	0.9	(1/112)	2.2	(2/89)	0.0	(0/5)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>									
ja		0.3	(6/1907)	0.0	(0/68)	0.0	(0/48)	0.0	(0/54)
nee		0.9	(1/112)	1.1	(1/93)	1.6	(2/127)	0.0	(0/201)
onbekend		0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>									
nee, electief		0.4	(7/1942)	0.0	(0/128)	1.3	(2/151)	0.0	(0/220)
ja, spoed		0.0	(0/28)	3.1	(1/32)	0.0	(0/24)	0.0	(0/35)
onbekend		0.0	(0/49)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)

\* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

<i>Per ingreep, diepe infecties tijdens opname</i>	Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)							
	artroscopie met heilkundige ingreep *		verwijderen gezwellen/corpora aliena 38910-38912		wondexcisie en -toilet 38941-38943		transplantatie dermatoomlap 39000-39003	
<i>Totaal</i>	0.0	(0/2224)	0.2	(2/1301)	0.8	(1/128)	0.0	(0/118)
<i>Wondklasse</i>								
schoon	0.0	(0/2209)	0.0	(0/1135)	0.0	(0/0)	0.0	(0/88)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
besmet	0.0	(0/0)	2.6	(1/39)	0.0	(0/14)	0.0	(0/9)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/5)	0.0	(0/68)	8.3	(1/12)	0.0	(0/6)
onbekend	0.0	(0/10)	1.7	(1/59)	0.0	(0/102)	0.0	(0/15)
<i>ASA-score</i>								
normaal gezond	0.0	(0/1745)	0.0	(0/693)	0.0	(0/72)	0.0	(0/25)
lichte systemische aandoening	0.0	(0/382)	0.2	(1/465)	0.0	(0/34)	0.0	(0/58)
niet-invalidiserende syst.aand.	0.0	(0/83)	1.0	(1/98)	6.7	(1/15)	0.0	(0/29)
invalidiserende syst.aandoening	0.0	(0/1)	0.0	(0/12)	0.0	(0/0)	0.0	(0/2)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/13)	0.0	(0/32)	0.0	(0/6)	0.0	(0/4)
<i>Operatieduur</i>								
≤ 75e percentiel	0.0	(0/1780)	0.1	(1/992)	1.0	(1/96)	0.0	(0/89)
> 75e percentiel	0.0	(0/444)	0.3	(1/306)	0.0	(0/32)	0.0	(0/29)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/3)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>NNIS-index</i>								
0	0.0	(0/1704)	0.0	(0/793)	0.0	(0/0)	0.0	(0/47)
1	0.0	(0/482)	0.0	(0/354)	0.0	(0/13)	0.0	(0/48)
2	0.0	(0/21)	1.6	(1/61)	10.0	(1/10)	0.0	(0/5)
3	0.0	(0/0)	0.0	(0/7)	0.0	(0/3)	0.0	(0/2)
onbekend	0.0	(0/17)	1.2	(1/86)	0.0	(0/102)	0.0	(0/16)
<i>Geslacht</i>								
vrouw	0.0	(0/920)	0.1	(1/841)	0.0	(0/58)	0.0	(0/71)
man	0.0	(0/1304)	0.2	(1/460)	1.4	(1/70)	0.0	(0/47)
<i>Leeftijdsgroep</i>								
0-44 jaar	0.0	(0/1187)	0.0	(0/548)	0.0	(0/65)	0.0	(0/29)
45-64 jaar	0.0	(0/770)	0.0	(0/494)	0.0	(0/38)	0.0	(0/17)
65-74 jaar	0.0	(0/194)	0.7	(1/146)	0.0	(0/9)	0.0	(0/18)
75 jaar en ouder	0.0	(0/73)	0.9	(1/113)	6.3	(1/16)	0.0	(0/54)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>								
0-2 dagen	0.0	(0/2203)	0.0	(0/1243)	0.0	(0/112)	0.0	(0/65)
3 dagen en langer	0.0	(0/21)	3.4	(2/58)	6.3	(1/16)	0.0	(0/53)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>								
ja	0.0	(0/302)	1.7	(2/120)	2.9	(1/35)	0.0	(0/13)
nee	0.0	(0/1922)	0.0	(0/1181)	0.0	(0/93)	0.0	(0/105)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>								
nee, electief	0.0	(0/2184)	0.1	(1/1214)	0.0	(0/41)	0.0	(0/113)
ja, spoed	0.0	(0/37)	1.2	(1/85)	1.2	(1/86)	0.0	(0/4)
onbekend	0.0	(0/3)	0.0	(0/2)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)

\* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

<i>Per ingreep, diepe infecties tijdens opname</i>	Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)			
	<b>transpositie dermatoomlap 39011-39014</b>		<b>transpositie huidspierlap 39025-39028</b>	
<i>Totaal</i>	0.0	(0/110)	2.7	(5/184)
<i>Wondklasse</i>				
schoon	0.0	(0/76)	2.9	(5/175)
schoon-besmet	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
besmet	0.0	(0/5)	0.0	(0/2)
vuil, geïnfecteerd	0.0	(0/4)	0.0	(0/2)
onbekend	0.0	(0/25)	0.0	(0/5)
<i>ASA-score</i>				
normaal gezond	0.0	(0/40)	0.0	(0/83)
lichte systemische aandoening	0.0	(0/32)	4.8	(4/83)
niet-invaliderende syst.aand.	0.0	(0/15)	9.1	(1/11)
invaliderende syst.aandoening	0.0	(0/2)	0.0	(0/0)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/21)	0.0	(0/7)
<i>Operatieduur</i>				
≤ 75e percentiel	0.0	(0/83)	2.9	(4/137)
> 75e percentiel	0.0	(0/27)	2.2	(1/45)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/2)
<i>NNIS-index</i>				
0	0.0	(0/48)	2.4	(3/123)
1	0.0	(0/28)	4.1	(2/49)
2	0.0	(0/6)	0.0	(0/3)
3	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/28)	0.0	(0/9)
<i>Geslacht</i>				
vrouw	0.0	(0/75)	2.8	(5/176)
man	0.0	(0/35)	0.0	(0/8)
<i>Leeftijdsgroep</i>				
0-44 jaar	0.0	(0/53)	1.8	(1/57)
45-64 jaar	0.0	(0/29)	2.8	(3/108)
65-74 jaar	0.0	(0/11)	0.0	(0/12)
75 jaar en ouder	0.0	(0/17)	14.3	(1/7)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>				
0-2 dagen	0.0	(0/102)	2.8	(5/176)
3 dagen en langer	0.0	(0/8)	0.0	(0/8)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>				
ja	0.0	(0/21)	2.0	(3/147)
nee	0.0	(0/89)	5.4	(2/37)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>				
nee, electief	0.0	(0/102)	2.7	(5/184)
ja, spoed	0.0	(0/8)	0.0	(0/0)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)

\* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.