

**Tabel 3** LTBI-dekkingsgraad en LTBI-opbrengst onder eersteringscontacten van autochtone en immigrantenindexpatiënten

Karakteristieken	Autochtone indexpatiënt			
	IP n	Contacten n	LTBI dekkingsgr.* n (%)	LTBI opbrengst† n (%)
Totaal	227	2648	1973 (74.5)	206 (10.4)
Geslacht				
Man	133	1474	1099 (74.6)	103 (9.4)
Vrouw	94	1174	874 (74.4)	103 (11.8)
Leeftijd (jr)				
0-14	4	42	41 (97.6)	15 (36.6)
15-34	33	381	323 (84.8)	56 (17.3)
35-64	90	1198	893 (74.5)	98 (11.0)
65+	100	1027	716 (69.7)	37 (5.2)
Smear positief				
Nee/Onbek.	110	713	506 (71.0)	31 (6.1)
Ja	117	1935	1467 (75.8)	175 (11.9)
Opsporing				
Passief	192	2495	1853 (74.3)	193 (10.4)
Actief	25	106	79 (74.5)	11 (13.9)
Onbekend	10	47	41 (87.2)	2 (4.9)
Risicogroep				
Nee	151	1964	1495 (76.1)	167 (11.2)
Ja	76	684	478 (69.9)	39 (8.2)
Regio				
Urbaan	43	318	204 (64.2)	13 (6.4)
Ruraal	184	2330	1769 (75.9)	193 (10.9)

Immigrantenindexpatiënt			
IP n	Contacten n	LTBI dekkingsgr.* n (%)	LTBI opbrengst† n (%)
415	4334	2146 (49.5)	270 (12.6)
Geslacht			
240	2773	1390 (50.1)	195 (14.0)
175	1561	756 (48.4)	75 (9.9)
Leeftijd (jr)			
15	258	142 (55.0)	7 (4.9)
189	2186	1103 (50.5)	181 (16.4)
160	1298	658 (50.7)	61 (9.3)
51	592	243 (41.0)	21 (8.6)
Smear positief			
184	1194	463 (38.8)	24 (5.2)
231	3140	1683 (53.6)	246 (14.6)
Opsporing			
326	3663	1870 (51.1)	254 (13.6)
77	623	253 (40.6)	16 (6.3)
12	48	23 (47.9)	0 (0.0)
Risicogroep			
262	2854	1402 (49.1)	180 (12.8)
153	1480	744 (50.3)	90 (12.1)
Regio			
131	872	292 (33.5)	27 (9.2)
284	3462	1854 (53.6)	243 (13.1)

Immigrant vs autochtoon §	
Dekkingsgr. POR (95% CI) ‡ ¶	Opbrengst POR (95% CI) ‡ ¶
0.3 (0.3-0.4)	1.2 (1.0-1.5)
0.3 (0.3-0.4) ¶	1.6 (1.2-2.0)
	0.8 (0.6-1.1)
0.0 (0.0-0.2)	0.1 (0.0-0.2)
0.2 (0.1-0.2)	0.9 (0.7-1.3)
0.4 (0.3-0.4)	0.8 (0.6-1.2)
0.3 (0.2-0.4)	1.7 (1.0-3.0)
0.3 (0.2-0.3)	1.2 (1.0-1.5) ¶
0.4 (0.3-0.4)	
0.4 (0.3-0.4)	1.4 (1.1-1.7)
0.2 (0.1-0.4)	0.4 (0.2-0.9)
0.1 (0.0-0.4)	0.6 (0.1-5.6)
0.3 (0.3-0.3)	1.3 (1.0-1.5) ¶
0.4 (0.4-0.5)	
0.4 (0.3-0.4) ¶	1.3 (1.0-1.5) ¶

Afkortingen: IP = indexpatiënt, LTBI = latente tbc infectie, POR = prevalentie odds ratio

\* Dekkingsgraad: aantal contacten onderzocht voor TBC (als het percentage van het aantal geïdentificeerde contacten)

† Aantal contacten gediagnosticeerd met TBC (als het percentage van het aantal onderzochte contacten)

‡ Indien een cel een 0 bevatte is 0,5 toegevoegd zodat de stratumspecifieke POR's berekend konden worden.

§ Autochtone indexpatiënten zijn als referentiecategorie gekozen.

¶ Mantel-Haenszel pooled PORs zijn weergegeven behalve als testen voor homogeniteit heterogene PORs opleverden (in dat geval zijn stratumspecifieke PORs weergegeven)