

Tabel 5 Aantal operaties, aantal wondinfecties en percentage wondinfecties na ontslag, per ingreep. Standaard methode SNO versus geen (standaard methode) SNO.

In deze tabel worden de infectiepercentages per ingreep opgesplitst in infectiepercentages na operaties waarvoor surveillance na ontslag (SNO) is uitgevoerd volgens de door PREZIES aanbevolen methode (= 'standaard methode SNO') (zie http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/PREZIES/Incidentieonderzoek_POWI/Surveillance_na_ontslag_SNO) en infectiepercentages na operaties waarvoor geen (standaard) surveillance na ontslag is gedaan (= 'geen (standaard methode) SNO'). Alleen ingrepen met voor beide methoden SNO meer dan 100 operaties, die geregistreerd zijn door minimaal 3 ziekenhuizen zijn weergegeven. De volgorde van ingrepen in de tabel volgt de indeling van de CTG codes. Als een ingreep bestaat uit meer dan 3 CTG codes, staat er een *. In Bijlage I ('Lijst met CTG codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG codes per ingreep, op alfabetische volgorde van de ingreep.

Ingreep	CTG	Standaard methode SNO**			Geen (standaard methode) SNO				
		Aantal operaties	Aantal POWI (%)	% POWI na ontslag	Aantal operaties	Aantal POWI (%)	% POWI na ontslag		
laminectomie anders dan wegens tumor extraduraal	30301	205	1	(0,5)	100	1350	14	(1,0)	86
laminectomie (groep herzien 2010)	*	1798	17	(0,9)	76	1472	17	(1,2)	82
laminectomie, 1 niveau	30322	923	6	(0,7)	67				
laminectomie, 2 of meer niveau's	30323	558	7	(1,3)	71				
long4	*	165	4	(2,4)	25	192	15	(7,8)	7
lobectomie of segmentresectie	32530	164	4	(2,4)	25	184	14	(7,6)	7
hart/vaat neurochirurgie	*	281	5	(1,8)	60	135	2	(1,5)	0
bloedvaten in de buik (groep herzien 2012)	*	3107	141	(4,5)	53	990	41	(4,1)	37
gebarsten aneurysma aortae abdominalis	33531	120	8	(6,7)	13	152	6	(3,9)	67
reconstructie aorta of directe zijtakken, endovasculair	33555	514	10	(1,9)	90				
reconstructie aorta	33556-33558	1258	69	(5,5)	49	723	27	(3,7)	33
embolectomie perifere bloedvat	33600	138	12	(8,7)	42	153	11	(7,2)	36
(subfasciale) perforantectomie mits niet vallend.....	33658					115	0	(0,0)	0
reconstructie perifere slagader	33670	679	61	(9,0)	79	329	21	(6,4)	57
femoro-popliteale/tibiale bypass (groep CTG-codes)	*	1843	257	(13,9)	60	570	64	(11,2)	28
regionale klierdissectie (groep CTG-codes)	33740+33741	922	72	(7,8)	93	565	21	(3,7)	76
regionale klierdissectie, enkelzijdig	33740	671	59	(8,8)	95	565	21	(3,7)	76
regionale klierdissectie, open procedure	33741	251	13	(5,2)	85				
supra-/infraclaviculaire lymfklierextirpatie	33780	895	11	(1,2)	100	483	14	(2,9)	93

Ingreep	CTG	Standaard methode SNO**			Geen (standaard methode) SNO		
		Aantal operaties	Aantal POWI (%)	% POWI na ontslag	Aantal operaties	Aantal POWI (%)	% POWI na ontslag
lokale excisie mammatumor	33911	4246	81 (1,9)	100	1104	15 (1,4)	100
conusexexcisie mamma	33913	267	13 (4,9)	85	126	3 (2,4)	100
mastectomie zonder verwijderen oksellymfklier	33920	4926	236 (4,8)	94	634	29 (4,6)	79
mastectomie met verwijderen oksellymfklier	33930	8873	382 (4,3)	88	1994	70 (3,5)	69
plastische chirurgie mamma	33971	436	9 (2,1)	100	435	1 (0,2)	0
dunne darm	34602+34612+34638	223	56 (25,1)	20	167	15 (9,0)	20
dunne darmresectie	34638	217	56 (25,8)	20	145	12 (8,3)	17
colonresectie (groep CTG-codes)	34738+34739	10495	1558 (14,8)	26	2227	276 (12,4)	12
colonresectie	34738	9146	1410 (15,4)	25	2184	271 (12,4)	13
aanleggen anus praeternaturalis (groep CTG-codes)	34752+34753	302	55 (18,2)	7	151	14 (9,3)	14
aanleggen anus praeternaturalis	34752	250	52 (20,8)	8	148	14 (9,4)	14
reconstructie of opheffen anus praeternaturalis	34833+34834+34850	122	21 (17,2)	19	161	16 (9,9)	19
opheffen anus praeternaturalis dmv colonresectie.....	34850	107	19 (17,8)	21	106	13 (12,3)	23
ileusoperatie zonder resectie of (groep CTG codes)	34880+34881	136	16 (11,8)	6	229	28 (12,2)	11
ileusoperatie zonder resectie of anastomose	34880	136	16 (11,8)	6	229	28 (12,2)	11
appendix	34900+34910	3575	168 (4,7)	65	1430	57 (4,0)	54
appendectomie	34910	2184	101 (4,6)	62	1351	55 (4,1)	55
rectumextirpatie	35023	237	45 (19,0)	27	202	42 (20,8)	17
anteriorresectie rectosigmoid (groep CTG-codes)	35024+35025	2703	423 (15,6)	22	818	92 (11,2)	10
anteriorresectie rectosigmoid	35024	2030	347 (17,1)	19	764	87 (11,4)	9
cholecystectomie (groep CTG codes)	35350-35352	361	21 (5,8)	57	464	22 (4,7)	27
cholecystectomie	35350	355	20 (5,6)	55	422	20 (4,7)	25
laparoscopische cholecystectomie	35355	11383	250 (2,2)	94	2835	35 (1,2)	80
proeflaparotomie	35512	120	13 (10,8)	31	657	55 (8,4)	9
laparoscopie	35584+35588	181	9 (5,0)	56	642	12 (1,9)	58
diagnostische laparoscopie incl. evt. proefexcisie (s)	35584	151	6 (4,0)	67	486	9 (1,9)	44
(recidief) hernia inguinalis (groep CTG-codes)	*	3031	26 (0,9)	96	2676	24 (0,9)	96
urologie: open procedures	*	217	5 (2,3)	80	624	13 (2,1)	38
abdominale adnexchirurgie	*	393	7 (1,8)	71	276	4 (1,4)	25
abdominale uterusextirpatie (groep CTG codes)	*	4520	64 (1,4)	64	1134	12 (1,1)	50
abdominale uterusextirpatie	37111	4484	64 (1,4)	64	1077	12 (1,1)	50
radicale chirurgie oncologie	*	183	4 (2,2)	50	196	3 (1,5)	0

Ingreep	CTG	Standaard methode SNO**			Geen (standaard methode) SNO		
		Aantal operaties	Aantal POWI (%)	% POWI na ontslag	Aantal operaties	Aantal POWI (%)	% POWI na ontslag
vaginale uterusextirpatie (groep CTG codes)	37131+37265+37266	2035	21 (1,0)	90	793	7 (0,9)	57
vaginale uterusextirpatie	37131	1560	18 (1,2)	89	499	2 (0,4)	50
bekkenbodem chirurgie	*	241	1 (0,4)	100	116	0 (0,0)	0
prolaps operatie met vaginale uterus extirpatie	37265	468	3 (0,6)	100	293	5 (1,7)	60
sectio caesarea (groep herzien 2010)	37891+37892+37851	21771	292 (1,3)	85	2033	10 (0,5)	80
weke delen	*	118	4 (3,4)	50	2436	16 (0,7)	50
groot gewricht	*	1441	5 (0,3)	60	1449	14 (1,0)	86
acromionresectie	38100	134	3 (2,2)	100	562	5 (0,9)	100
groot bot	*	662	8 (1,2)	75	1487	24 (1,6)	71
fractuur overig	*	476	4 (0,8)	75	1572	15 (1,0)	53
overige prothese	*	237	0 (0,0)	0	178	0 (0,0)	0
prothese implantatie humeruskop	38163	180	0 (0,0)	0	122	0 (0,0)	0
klein bot	*	109	5 (4,6)	80	786	6 (0,8)	83
hernia lumbalis	38441	143	0 (0,0)	0	803	4 (0,5)	100
fractuur DHS-type	38533-38535	11432	280 (2,4)	49	2601	107 (4,1)	28
osteosynthese collumfractuur	38533	6175	162 (2,7)	45	1350	66 (4,9)	27
osteosynthese diaphysiale/distale femurfractuur	38534	1093	25 (2,3)	40	432	17 (3,9)	35
osteosynthese pertrochantaire collumfractuur	38535	4164	93 (2,2)	59	819	24 (2,9)	25
heup prothese	38562+38567	78733	1432 (1,8)	75	17589	307 (1,7)	66
kop/hals prothese	38565	10794	538 (5,0)	52	3531	142 (4,0)	46
totale heupoperatie	38567	78668	1429 (1,8)	75	17535	306 (1,7)	66
revisie heup prothese (groep CTG-codes)	38568+38569	4671	203 (4,3)	57	1237	52 (4,2)	38
verwijdering geïnfecteerde heupprothese	38568	164	14 (8,5)	14	108	3 (2,8)	0
revisie totale heup	38569	4507	189 (4,2)	60	1129	49 (4,3)	41
operatie bi- of trimalleolaire fractuur	38630	212	3 (1,4)	100	302	3 (1,0)	33
operatie fractuur malleolus	38631	106	0 (0,0)	0	147	1 (0,7)	100
uitgebreide arthrotomie patellectomie cheilectomie.....	38641	108	0 (0,0)	0	135	0 (0,0)	0
totale of partiële meniscectomie	38643	909	0 (0,0)	0	180	0 (0,0)	0
knie prothese	38663	57078	762 (1,3)	87	12060	153 (1,3)	82
revisie knie prothese (groep CTG-codes)	38664+38665	1576	43 (2,7)	74	398	10 (2,5)	50
revisie knie prothese	38665	1497	39 (2,6)	74	376	9 (2,4)	56
verwijdering plaat en schroeven uit een bot	38824	283	5 (1,8)	80	404	4 (1,0)	75

Ingreep	CTG	Standaard methode SNO**			Geen (standaard methode) SNO				
		Aantal operaties	Aantal POWI (%)	% POWI na ontslag	Aantal operaties	Aantal POWI (%)	% POWI na ontslag		
verwijdering schroeven uit een bot	38826	104	0	(0,0)	0	279	3	(1,1)	67
alloplastiek	39040	275	23	(8,4)	83	127	3	(2,4)	100

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.