

Tabel 6 25ste percentiel (P25) van alle en diepe wondinfecties per ingreep. Standaard methode versus geen (standaard methode) SNO.

In deze tabel wordt per ingreep het 25^{ste} percentiel weergegeven voor alle en voor diepe wondinfecties. Dit is apart weergegeven voor ziekenhuizen met de aanbevolen methode voor surveillance na ontslag ('Standaard methode SNO') en ziekenhuizen zonder (standaard methode) SNO.

Voor betrouwbare data, zijn per ingreep alleen ziekenhuizen meegenomen die minimaal 50 operaties van die ingreep hebben geregistreerd. En in de tabel zijn alleen ingrepen weergegeven met data van minimaal 4 ziekenhuizen.

De volgorde van ingrepen in de tabel volgt de indeling van de CTG codes. Als een ingreep bestaat uit meer dan 3 CTG codes, staat er een *. In Bijlage I ('Lijst met CTG codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG codes per ingreep, op alfabetische volgorde van de ingreep.

Ingreep	CTG-code(s)	standaard methode SNO***				geen (standaard methode) SNO***			
		alle POWI		diepe POWI		alle POWI		diepe POWI	
		P25*	#zkh**	P25*	#zkh**	P25*	#zkh**	P25*	#zkh**
laminectomie anders dan wegens tumor extraduraal	30301					0	4	0	4
laminectomie (groep herzien 2010)	*	0.2	8	0	8	0	4	0	4
laminectomie, 1 niveau	30322	0	5	0	5				
laminectomie, 2 of meer niveau's	30323	0	4	0	4				
hart/vaat neurochirurgie	*	0	4	0	4				
reconstr. slagader zoals a. carotis dmv van transpl....	33450	0	4	0	4				
bloedvaten in de buik (groep herzien 2012)	*	2.9	16	1.5	16	2.8	7	0.6	7
reconstructie aorta of directe zijtakken zoals	33554	2.8	5	1.7	5				
reconstructie aorta of directe zijtakken, endovasculair	33555	1.1	4	0.9	4				
reconstructie aorta	33556-33558	3.5	7	0	7	1.2	5	0	5
reconstructie perifere slagader	33670	9	5	3	5				
femoro-popliteale/tibiale bypass (groep CTG-codes)	*	9.4	11	2.4	11				
aanleggen femoro-popliteale bypass	33675	9.8	7	3.2	7				
regionale klierdissectie (groep CTG-codes)	33740+33741	4.9	7	0	7	2	4	0.9	4
regionale klierdissectie, enkelzijdig	33740	5.5	5	1.4	5	2	4	0.9	4
supra-/infraclaviculaire lymfklierextirpatie	33780	0	5	0	5				

Ingreep	CTG-code(s)	standaard methode SNO***				geen (standaard methode) SNO***			
		alle POWI		diepe POWI		alle POWI		diepe POWI	
		P25*	#zkh**	P25*	#zkh**	P25*	#zkh**	P25*	#zkh**
lokale excisie mammatumor	33911	1.5	16	0.2	16	0	7	0	7
mastectomie zonder verwijderen oksellymfklier	33920	2.6	33	0.8	33	1.9	6	0.8	6
mastectomie met verwijderen oksellymfklier	33930	3	33	0.4	33	2.7	11	0	11
plastische chirurgie mamma	33971	0.9	4	0	4				
colonresectie (groep CTG-codes)	34738+34739	9.7	38	6.2	38	6.7	10	3.5	10
colonresectie	34738	9.7	37	6	37	6.7	10	3.6	10
endoscopische colonresectie	34739	6.1	7	1.9	7				
appendix	34900+34910	1.9	11	1.2	11	1.2	7	0.8	7
appendectomie	34910	2.3	10	1.2	10	1.2	7	0.8	7
endoscopische appendectomie	34911	1.9	6	1.4	6				
anteriorresectie rectosigmoid (groep CTG-codes)	35024+35025	9.2	15	5	15	5.8	9	1.9	9
anteriorresectie rectosigmoid	35024	11.3	13	5.3	13	5.8	9	1.9	9
endosc. anteriorresectie rectosigmoid	35025	8.7	4	5.3	4				
cholecystectomie (groep CTG codes)	35350-35352					4.2	5	1.1	5
cholecystectomie	35350					3.4	5	1.1	5
laparoscopische cholecystectomie	35355	0.9	29	0	29	0.5	8	0.3	8
laparoscopie	35584+35588					0.9	4	0.7	4
(recidief) hernia inguinalis (groep CTG-codes)	*	0.5	9	0	9	0.4	6	0.2	6
hernia inguinalis, open procedure	35700	0.6	9	0	9	0.4	6	0.2	6
urologie: transurethrale procedures	*					0	4	0	4
abdominale uterusextirpatie (groep CTG codes)	*	0	27	0	27	0.5	5	0	5
abdominale uterusextirpatie	37111	0	26	0	26	0.5	5	0	5
vaginale uterusextirpatie (groep CTG codes)	37131+37265+37266	0	10	0	10				
vaginale uterusextirpatie	37131	0	9	0	9				
sectio caesarea (groep herzien 2010)	37891+37892+37851	0.5	34	0	34	0.1	4	0	4
sectio caesarea zonder voorbehandeling	37891	0.5	34	0	34	0.1	4	0	4

Ingreep	CTG-code(s)	standaard methode SNO***				geen (standaard methode) SNO***			
		alle POWI		diepe POWI		alle POWI		diepe POWI	
		P25*	#zkh**	P25*	#zkh**	P25*	#zkh**	P25*	#zkh**
weke delen	*					0.5	4	0.1	4
groot gewricht	*	0	4	0	4				
groot bot	*	0	4	0	4	1.4	5	0	5
fractuur overig	*	0	4	0	4	0	6	0	6
fractuur DHS-type	38533-38535	1	25	0.6	25	1.8	10	0.9	10
osteosynthese collumfractuur	38533	1	18	0.3	18	0.7	8	0.6	8
osteosynthese diaphysiale/distale femurfractuur	38534	1.4	6	0	6				
osteosynthese petrochantaire collumfractuur	38535	0.9	13	0.4	13	1.3	6	0	6
heup prothese	38562+38567	1	87	0.5	87	1.1	26	0.5	26
kop/hals prothese	38565	2.1	35	1.2	35	2	17	1.1	17
totale heupoperatie	38567	1	87	0.5	87	1.1	26	0.5	26
revisie heup prothese (groep CTG-codes)	38568+38569	3.3	26	1.1	26	2.4	8	0	8
revisie totale heup	38569	2.7	25	1.2	25	2.4	8	0	8
knie prothese	38663	0.7	82	0.4	82	0.9	26	0.3	26
revisie knie prothese (groep CTG-codes)	38664+38665	1.3	11	1.3	11				
revisie knie prothese	38665	1.3	11	1.3	11				

* P25 = het 25^{ste} percentiel. Dat wil zeggen dat 25% van de ziekenhuizen een infectiepercentage heeft lager of gelijk aan deze waarde.

** #zkh = het aantal ziekenhuizen waarop de P25 is gebaseerd.

Alleen ziekenhuizen die minimaal 50 operaties hebben geregistreerd van een ingreep zijn meegenomen bij de berekening van de P25 van deze ingreep.

Alleen ingrepen met data van minimaal 4 ziekenhuizen zijn weergegeven.

*** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.