

Revalidatiecentra

## Opslag steriele materialen

Werkgroep Infectie Preventie  
Vastgesteld: oktober 2008  
Revisie: oktober 2013

Aan de samenstelling van deze richtlijn werd, behalve door leden en medewerkers van de WIP, bijgedragen door: de heer dr. G.I. Andriessse (arts-microbioloog), Amphia Ziekenhuis, Breda; de heer drs. J.M. Kruitbosch (revalidatiearts), Revalidatiecentrum De Hoogstraat, Utrecht; mevrouw M. van Rijen (hygiënist), Amphia Ziekenhuis, Breda en mevrouw N. Tuinman (coördinerend verpleegkundige), De Vogellanden, Centrum voor Revalidatie, Zwolle.

Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) als bron wordt vermeld.

Controleer altijd of dit de meest recente versie van de richtlijn is (zie [www.wip.nl](http://www.wip.nl)). De WIP acht zich na het verschijnen van een update niet meer verantwoordelijk voor gedateerde versies van de richtlijn.

Opmerkingen over deze richtlijn ontvangen wij graag via [stwip@wip.nl](mailto:stwip@wip.nl).

#### **DISCLAIMER**

De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is.

Werkgroep Infectie Preventie  
p/a Leids Universitair Medisch Centrum  
Kamer C7-P-131  
Postbus 9600  
2300 RC Leiden  
T 071 52 66 756  
E [stwip@wip.nl](mailto:stwip@wip.nl)  
I [www.wip.nl](http://www.wip.nl)

# Inhoudsopgave

1	Algemeen.....	1
2	Opslag in het centrale magazijn.....	1
3	Opslag op de zorgafdeling.....	1
Bijlage A.	Literatuur .....	3



# 1 Algemeen

Raadpleeg voor de opslag van steriele materialen ook de Wegwijzer Richtlijnen steriliseren en steriliteit [1].

- ☞ De transportverpakking van het gesteriliseerde materiaal moet onbeschadigd zijn en mag geen vochtplekken en dergelijke hebben.

De verpakking vanaf de leverancier bestaat uit een drietal lagen:

1. straatverpakking/transportverpakking,
2. distributieverpakking/afdelingsverpakking,
3. direct omsluitende verpakking.

## 2 Opslag in het centrale magazijn

Zie hiervoor ook de Wegwijzer Richtlijnen steriliseren en steriliteit [1].

- ☞ Bulkvoorraad (= straatverpakking / transportverpakking) van gesteriliseerde materialen mag in het centrale magazijn alleen bij andere goederen worden opgeslagen, als de straatverpakking/transportverpakking niet is verbroken.

Steriele materialen in straatverpakking/transportverpakking moeten vrij staan van vloer, buitenmuren en plafond.

- ☞ Als de straatverpakking/transportverpakking geopend of beschadigd is, zal opslag van de inhoud, ontdaan van de straatverpakking/transportverpakking, in een magazijn voor steriele materialen moeten plaatsvinden.

In dit magazijn kunnen ook in eigen beheer gesteriliseerde materialen en steriele materialen in distributieverpakking / afdelingsverpakking worden opgeslagen, conform de Wegwijzer Richtlijnen steriliseren en steriliteit [1]. Als een dergelijk magazijn er niet is, kan worden volstaan met opslag in gesloten kasten in het centrale magazijn.

- ☞ Producten in beschadigde straatverpakking/transportverpakking mogen alleen worden over gepakt als de direct omsluitende verpakking nog intact is. Dit mag alleen gebeuren na goedkeuring en onder toezicht van de door de directie aangewezen verantwoordelijke persoon.

## 3 Opslag op de zorgafdeling

Bij goede verpakking bestaat geen bezwaar tegen opslag van gedesinfecteerde en steriele materialen in dezelfde ruimte of kast.

Wel moeten de artikelen gescheiden van niet-steriele, niet-gedesinfecteerde en vuile materialen worden opgeslagen.

- ☞ De kast moet worden geplaatst in een ruimte waarin zo min mogelijk kans op besmetting van materialen bestaat, dus niet in een badkamer, bewonerskamer of speelruimte.
- ☞ De kast moet van goed te reinigen materiaal zijn gemaakt en moet stofvrij worden gehouden.
- ☞ Controleer voor gebruik van steriel materiaal de uiterste gebruiksdatum.
- ☞ Van steriele materialen moeten niet te grote voorraden worden ingekocht zodat de expiratedatum (de datum tot welke de steriliteit kan worden gegarandeerd) niet wordt overschreden.

- ☞ De omvang van de voorraad moet zo beperkt mogelijk worden gehouden, met een aanvulfrequentie van minimaal eenmaal per week.

Aanvulling van materialen op de zorgafdeling moet plaatsvinden op basis van daadwerkelijk gebruik.

- ☞ Het “first-in-first-out”-principe moet worden gehanteerd.
- ☞ Bij het aanvullen van de voorraad moeten de verpakkingen en vervaldata worden gecontroleerd.
- ☞ Beschadiging van de verpakkingen moet worden voorkomen.

Plakbandjes, elastiekjes, veiligheidsspelden, nietjes en dergelijke beschadigen de verpakking en mogen niet worden gebruikt. Beschadiging kan ook optreden door het te dicht opeen stapelen van verpakkingen.

- ☞ Alle steriele materialen die verpakt zijn in de direct omsluitende verpakking, moeten gesorteerd en overzichtelijk worden opgeslagen.

## **Bijlage A.     Literatuur**

1. NEN, Wegwijzer Richtlijnen steriliseren en steriliteit.