

## SOAP 2018

### Demografie

Uniek ID

Locatie.....

Datum consult (dd mm jj)

Geboorteland .....

Geboorteland moeder .....

Geboorteland vader .....

Postcode cliënt (4-cijfers)

Geen vast verblijfadres

Wonend in buitenland

Onbekend

Laatst genoten of huidige opleiding

geen

basisonderwijs

lbo/mavo/vmbo/mbo

havo/vwo/gymnasium

hbo/wo

anders, nl...

onbekend

Geslacht

Man

Vrouw

Transgender

▪ **Indien Transgender:**

Voelt zich man, met vrouwelijke geslachtsdelen

Voelt zich man, met mannelijke geslachtsdelen

Voelt zich vrouw, met mannelijke geslachtsdelen

Voelt zich vrouw, met vrouwelijke geslachtsdelen

Geboortejaar

Onbekend

### Hulpvraag

Hulpvraag

seksualiteit

seksueel geweld

anticonceptie

onbedoelde zwangerschap

soa-consult

soa (geen test)

anders, nl

Hulpvraag seksualiteit:

vragen/problemen over lichaam

seksuele dysfuncties

seksuele oriëntatie

genderidentiteit

seksueel gedrag/techniek

anders

Soa-consult

Regulier soa consult GGD

Via Man tot Man

O GGD thuishet pakket

### Indicatiestelling

Declaratienummer

Seksuele voorkeur

heteroseksueel

homoseksueel

biseksueel

onbekend

Prostitué(e)

ja

nee

onbekend

Partner uit doelgroep

ja

nee

onbekend

▪ **Indien ja: welke doelgroep?**

partner geboren in soa endemisch gebied

ouder(s) van partner geboren in soa endemisch gebied

geboorteland partner/ouders onbekend

indien geslacht van cliënt is vrouw: partner is MSM

Soa-klachten

ja

nee

onbekend

▪ **Indien ja: heeft of had de cliënt klachten die kunnen wijzen op syfilis of hiv?**  ja  nee  onbekend

Gewaarschuwd door partner  ja  nee  onbekend

▪ **Indien ja: voor welke soa**

- Chlamydia     Gonorrhoe     Syfilis     Hiv     LGV     Hepatitis B  
 Hepatitis C     Trichomonas     Onbekend / weet niet     Anders

**Slachtoffer van seksueel geweld/verkrachting? (Facultatief)**     ja     nee     onbekend

## Historie soa en hiv en seksueel risico gedrag

**Heeft de cliënt het afgelopen jaar een soa-test gedaan?**

ja     nee     onbekend

▪ **Indien ja: GO, CT en/of SYF gehad?**

ja     nee     weet niet     onbekend

▪ **Indien ja: waar heeft de cliënt zich laten testen?**

(Facultatief)

- GGD     Huisarts     Elders  
 Thuis, testresultaat zelf afgelezen  
 Thuis, monster opgestuurd naar lab (niet via GGD)

**Eerdere hiv-test?**

nee

ja, positief    jaar test..... maand test.....

ja, negatief    jaar test..... maand test.....

ja, uitslag onbekend

onbekend

**Met hoeveel personen heeft u seksueel contact gehad in de laatste 6 maanden?**              Onbekend

**Seks en condoomgebruik in de afgelopen 6 maanden:**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| ▪ <b>Receptieve anale seks</b> | <input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja, altijd met condoom <input type="radio"/> Ja, niet altijd met condoom <input type="radio"/> onbekend |
| ▪ <b>Insertieve anale seks</b> | <input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja, altijd met condoom <input type="radio"/> Ja, niet altijd met condoom <input type="radio"/> onbekend |
| ▪ <b>Vaginale seks</b>         | <input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja, altijd met condoom <input type="radio"/> Ja, niet altijd met condoom <input type="radio"/> onbekend |
| ▪ <b>Een man gepijpt</b>       | <input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja, altijd met condoom <input type="radio"/> Ja, niet altijd met condoom <input type="radio"/> onbekend |

**Prostituant(e)**     ja     nee     onbekend

**Swinger (Facultatief)**     ja     nee     onbekend

**Drugs gebruikt of aangeschoten/dronken door alcohol vóór of tijdens seks in de afgelopen 6 maanden? (Facultatief)**

ja     nee

▪ **Indien ja: welke drugs? (Facultatief)**

Uppers

- Cocaine     Mephedrone ("Miau Miau")  
 XTC/MDMA     3-MMC  
 Speed     4-MEC  
 Heroïne     4-FA  
 Crystal Meth ("Tina")

Downers

- Alcohol: aangeschoten/dronken  
 Wiet/hasj  
 GHB/GBL ("Gina")  
 Ketamine

Anders

- Poppers  
 Anders, nl...

▪ **Indien ja: heb je drugs geslamt/geinjecteerd (Facultatief)**     Ja     Nee

## Extra (gedrags)vragen voor MSM

**Heeft u in de afgelopen 6 maanden seksueel contact gehad met:**

- **Hiv-positieve mannen?**     ja     nee     weet ik niet  
 ▪ **Meerdere mannen tegelijk of kort achter elkaar (groepsseks)?**     ja     nee

Heeft u ooit PrEP gebruikt?  Nee  Ja, langer dan 6 maanden geleden  Ja, in de afgelopen 6 maanden

▪ **Indien ooit PrEP gebruikt: hoe komt/kwam u aan uw PrEP medicatie?**

- Via een Nederlandse zorgverlener (huisarts, deelname aan onderzoek, GGD/CSG arts, hiv behandelaar)
- Via een onofficiële weg (informeel gebruik, o.a. via website, in het buitenland, buyers clubs, etc)
- Via een PEP kuur

## Uitgevoerd laboratorium onderzoek en uitslagen

**Gonorrhoe Onderzoek**

- |  |                                    |                           |  |                           |                           |
|--|------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> Gram preparaat                | <input type="radio"/> pos          | <input type="radio"/> neg | <input type="checkbox"/> NAAT cervicaal  | <input type="radio"/> pos | <input type="radio"/> neg |
| <input type="checkbox"/> Kweek vaginaal /<br>cervicaal | <input type="radio"/> pos          | <input type="radio"/> neg | <input type="checkbox"/> NAAT urethraal  | <input type="radio"/> pos | <input type="radio"/> neg |
|  | <input type="radio"/> test mislukt |                           | <input type="checkbox"/> NAAT anorectaal | <input type="radio"/> pos | <input type="radio"/> neg |
| <input type="checkbox"/> Kweek urethraal               | <input type="radio"/> pos          | <input type="radio"/> neg | <input type="checkbox"/> NAAT oraal      | <input type="radio"/> pos | <input type="radio"/> neg |
| <input type="checkbox"/> Kweek anorectaal              | <input type="radio"/> pos          | <input type="radio"/> neg | <input type="checkbox"/> NAAT urine      | <input type="radio"/> pos | <input type="radio"/> neg |
| <input type="checkbox"/> Kweek oraal                   | <input type="radio"/> pos          | <input type="radio"/> neg | <input type="checkbox"/> NAAT vaginaal   | <input type="radio"/> pos | <input type="radio"/> neg |
|  | <input type="radio"/> test mislukt |                           |  |                           |                           |

Indien positieve kweek: gevoeligheidsbepaling gedaan?  ja, GRAS  nee  nvt

Indien gevoeligheidsbepaling gedaan, welke locatie?  urethraal  cervicaal  anaal  oraal  onbekend

**Uitslagen GRAS urethraal:**

- Beta lactamase (*Facultatief*)  
 positief  negatief
- Cefotaxim MIC:.....
- Ceftriaxon MIC:.....
- Azithromycine MIC:.....
- Spectinomycine (*Facultatief*) MIC:.....
- Ciprofloxacine MIC:.....
- Penicilline (*Facultatief*) MIC:.....
- Tetracycline (*Facultatief*) MIC:.....

**Uitslagen GRAS cervicaal:**

- Beta lactamase (*Facultatief*)  
 positief  negatief
- Cefotaxim MIC:.....
- Ceftriaxon MIC:.....
- Azithromycine MIC:.....
- Spectinomycine (*Facultatief*) MIC:.....
- Ciprofloxacine MIC:.....
- Penicilline (*Facultatief*) MIC:.....
- Tetracycline (*Facultatief*) MIC:.....

**Uitslagen GRAS anaal:**

- Beta lactamase (*Facultatief*)  
 positief  negatief
- Cefotaxim MIC:.....
- Ceftriaxon MIC:.....
- Azithromycine MIC:.....
- Spectinomycine (*Facultatief*) MIC:.....
- Ciprofloxacine MIC:.....
- Penicilline (*Facultatief*) MIC:.....
- Tetracycline (*Facultatief*) MIC:.....

**Uitslagen GRAS oraal:**

- Beta lactamase (*Facultatief*)  
 positief  negatief
- Cefotaxim MIC:.....
- Ceftriaxon MIC:.....
- Azithromycine MIC:.....
- Spectinomycine (*Facultatief*) MIC:.....
- Ciprofloxacine MIC:.....
- Penicilline (*Facultatief*) MIC:.....
- Tetracycline (*Facultatief*) MIC:.....

## SOAP 2018

### Chlamydia Onderzoek

- vaginaal
- cervicaal
- urethraal
- anorectaal
- oraal
- urine

### Indien positief: Serovartering voor LGV gedaan?

ja  nee

### Uitslag typering?

pos  neg  LGV-PCR niet te beoordelen

### Syfilis onderzoek

### HIV onderzoek

Opt out voor HIV onderzoek

### Hepatitis B onderzoek

### Hepatitis C onderzoek

### Trichomonas onderzoek

### HSV onderzoek

Condylomata acuminata onderzoek:  ja  nee

### Overig onderzoek, nl.....

## Diagnose (meerdere antwoorden mogelijk)

### GONORROE

- negatief
- urethraal
- cervicaal
- vaginaal
- anorectaal
- oraal
- Op basis van gepoolde monsters

### CHLAMYDIA

- negatief
- urethraal
- cervicaal
- vaginaal
- anorectaal
- oraal
- Op basis van gepoolde monsters

### SYFILIS

- negatief
- Lues I
- Lues II
- Lues latens recens
- Lues latens tarda
- Lues, (eerder) behandeld
- Lues, stadium onbekend

### HIV

- Hiv-positief
- Hiv-negatief

### HEPATITIS B

- Infectieus
- Doorgemaakt
- Negatief

### Indien positief: Infectieus (Facultatief):

- Acuut
- Chronisch
- Onbekend

### HEPATITIS C

- Positief
- Negatief

### Indien positief: Infectieus (Facultatief):

- Ja
- Nee
- Niet getest/onbekend

### ULCERATIES

- herpes gen. primo-inf. type 1
- herpes gen. primo-inf. type 2
- herpes gen. primo-inf. type onbekend
- herpes genitalis recidief
- ulcus molle
- lymphogranuloma venereum anorectaal
- lymphogranuloma venereum urethraal
- lymphogranuloma venereum oraal

## SOAP 2018

### CONDYLOMATA ACUMINATA

- Ja, nieuw
- Ja, reeds eerder geconstateerd
- Nee

### OVERIGE SOA DIAGNOSES

- urethritis / mycoplasma
- trichomoniasis
- schaamluis
- scabiës

### ANDERE (HUID-)AANDOENINGEN

- candidiasis / balanitis
- bacteriële vaginose / gardnerella
- proctitis
- Epididymitis
- ulcus e.c.i.
- mollusca contagiosa
- PID
- anders, nl. ....

GEEN SOA VASTGESTELD

## Partner waarschuwing bij soa en hiv

Voor hoeveel partners is PW geïndiceerd (aantal te waarschuwen riscopartners)? Totaal:

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Hoeveel van deze partners kunnen gewaarschuwd worden?

Totaal:

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Hoeveel partners worden en/of zijn er gewaarschuwd?

Door index cliënt:

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Door GGD:

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|