

## Demografie

Uniek ID

Locatie .....

Consultnummer

Geboortejaar     O onbekend

Datum consult (dd mm jj)

Geboorteland .....

Geboorteland moeder .....

Geboorteland vader .....

Postcode cliënt (4-cijfers)

- Geen vast verblijfadres
- Wonend in buitenland
- Onbekend

Geslacht

- Man
- Vrouw
- Transgender

▪ **Indien Transgender:**

- Voelt zich man, met vrouwelijke geslachtsdelen
- Voelt zich man, met mannelijke geslachtsdelen
- Voelt zich vrouw, met mannelijke geslachtsdelen
- Voelt zich vrouw, met vrouwelijke geslachtsdelen

**Laatst genoten of huidige opleiding**

- geen
- basisonderwijs
- praktijkonderwijs
- lbo/mavo/vmbo
- mbo 1
- mbo 2-4
- havo/vwo/gymnasium
- hbo/wo
- anders, nl...
- onbekend

## Hulpvraag

**Hulpvraag**

- seksualiteit
- seksueel geweld
- anticonceptie
- onbedoelde zwangerschap
- soa-consult
- soa (geen test)
- anders, nl

**Hulpvraag seksualiteit:**

- vragen/problemen over lichaam
- seksuele dysfuncties
- seksuele oriëntatie
- genderidentiteit
- seksueel gedrag/techniek
- anders

**Soa-consult**

- Regulier soa consult GGD
- Via Man tot Man
- GGD thuishetst pakket

## Indicatiestelling

**Seksuele voorkeur:**  heteroseksueel  homoseksueel  biseksueel  onbekend

**Gewaarschuwd door partner:**  ja  nee  onbekend

▪ **Indien gewaarschuwd:**

- Voor welke soa?**
- Chlamydia
  - LGV
  - Gonorrhoe
  - Syfilis
  - Hiv
  - Hepatitis B
  - Hepatitis C
  - Trichomonas
  - Ander
  - Onbekend/weet niet

**Gewaarschuwd door een recente (seks)partner?**

- Nee, laatste sekscontact met deze partner meer dan 2 maanden geleden
- Ja, laatste sekscontact met deze partner ≤ 2 maanden geleden (huidig of ex)
- Waarschuwer/waarschuwster anoniem/onbekend

**Hoe is de cliënt gewaarschuwd?**

- Door de partner (index): persoonlijk, telefonisch, sms, whatsapp, messenger, e-mail
- Door de partner (index) via een waarschuwingsstrook
- Via PW.nl met een code
- Via een zorgverlener van CSG

**Prostitué(e):**                    O ja O nee O onbekend

**Partner uit doelgroep:**    O ja O nee O onbekend

▪ **Indien ja: welke doelgroep?**

- partner geboren in soa endemisch gebied                     ouder(s) van partner geboren in soa endemisch gebied
- geboorteland partner/ouders onbekend                     indien geslacht van cliënt is vrouw: partner is MSM

**Soa-klachten:**                    O ja O nee O onbekend

- **Indien klachten: heeft of had de cliënt klachten die kunnen wijzen op syfilis of hiv?**    O ja O nee O onbekend

**Slachtoffer van seksueel geweld/verkrachting? (Facultatief)**    O ja O nee O onbekend

**Andere indicatie (Facultatief)**                    .....

## Historie soa/hiv en seksueel risicogedrag

**Heeft de cliënt het afgelopen jaar een soa-test gedaan?**

O ja O nee O onbekend

- **Indien getest: gonorrhoe, chlamydia en/of syfilis gehad?** O ja O nee O weet niet O onbekend

**Eerdere hiv-test?**

O nee

O ja, positief jaar test.....maand test.....

O ja, negatief jaar test.....maand test.....

O ja, uitslag onbekend

O onbekend

**Met hoeveel personen heeft u seksueel contact gehad in de laatste 6 maanden?**          O Onbekend

**Seks en condoomgebruik in de afgelopen 6 maanden:**

- **Receptieve anale seks:**                    O nee O ja, altijd met condoom O Ja, niet altijd met condoom O onbekend
- **Insertieve anale seks:**                    O nee O ja, altijd met condoom O Ja, niet altijd met condoom O onbekend
- **Vaginale seks:**                    O nee O ja, altijd met condoom O Ja, niet altijd met condoom O onbekend
- **Een man gepijpt:**                    O nee O ja, altijd met condoom O Ja, niet altijd met condoom O onbekend

**Prostituant(e)**                    O ja O nee O onbekend

**Swinger (Facultatief)**    O ja O nee O onbekend

**Seks onder invloed van drugs of alcohol of erectiestimulerende middelen gebruikt in de afgelopen 6 maanden?**

(Facultatief vrouwen en heteromannen, verplicht voor MSM)

O ja O nee O onbekend

▪ **Indien ja:**

**Welke drugs? (Facultatief vrouwen en heteromannen, verplicht voor MSM)**

Uppers

- Cocaine
- XTC/MDMA
- Speed
- Crystal Meth ("Tina")
- Mephedrone ("Miau Miau")
- 3-MMC
- 4-MEC
- 4-FA

Downers

- Alcohol: aangeschoten/dronken
- Wiet/hasj
- GHB/GBL ("Gina")
- Ketamine
- Heroïne

Anders

- Poppers
- Erectiestimulerende middelen
- Anders, nl...

**Heb je drugs geslamt/geinjecteerd (Facultatief)**    O Ja O Nee

## Extra (gedrags)vragen MSM

Heeft u in de afgelopen 6 maanden seksueel contact gehad met:

- **Meerdere mannen tegelijk of kort achter elkaar (groepsseks)?**  ja  nee  onbekend
- **Hiv-positieve mannen?** (*Facultatief*)  ja  nee  weet ik niet

Heeft u PrEP gebruikt in de laatste 6 maanden?

- Nee, ook niet van plan om te starten
- Nee, van plan om binnen 1 maand te starten
- Ja, maar langer dan 3 maanden geleden (inmiddels gestopt)
- Ja, in de afgelopen 3 maanden

▪ **Wie heeft PrEP voorgeschreven/gaat PrEP voorschrijven?**

- GGD
- Huisarts
- Hiv behandelaar
- Andere arts/specialist
- PrEP binnen studieverband (AMPREP, INPREP, Discover)
- Informeel/buitenland
- Anders

## Uitgevoerd laboratorium onderzoek en uitslagen

- |  |                           |                           |                                    |
|--|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Gonorroe Onderzoek</b> | <input type="radio"/> pos | <input type="radio"/> neg |                                    |
| <input type="checkbox"/> Gram preparaat            | <input type="radio"/> pos | <input type="radio"/> neg | <input type="radio"/> test mislukt |
| <input type="checkbox"/> Kweek vaginaal /cervicaal | <input type="radio"/> pos | <input type="radio"/> neg | <input type="radio"/> test mislukt |
| <input type="checkbox"/> Kweek urethraal           | <input type="radio"/> pos | <input type="radio"/> neg | <input type="radio"/> test mislukt |
| <input type="checkbox"/> Kweek anorectaal          | <input type="radio"/> pos | <input type="radio"/> neg | <input type="radio"/> test mislukt |
| <input type="checkbox"/> Kweek oraal               | <input type="radio"/> pos | <input type="radio"/> neg | <input type="radio"/> test mislukt |
| <input type="checkbox"/> NAAT cervicaal            | <input type="radio"/> pos | <input type="radio"/> neg |                                    |
| <input type="checkbox"/> NAAT urethraal            | <input type="radio"/> pos | <input type="radio"/> neg |                                    |
| <input type="checkbox"/> NAAT anorectaal           | <input type="radio"/> pos | <input type="radio"/> neg |                                    |
| <input type="checkbox"/> NAAT oraal                | <input type="radio"/> pos | <input type="radio"/> neg |                                    |
| <input type="checkbox"/> NAAT urine                | <input type="radio"/> pos | <input type="radio"/> neg |                                    |
| <input type="checkbox"/> NAAT vaginaal             | <input type="radio"/> pos | <input type="radio"/> neg |                                    |

**Indien positieve kweek: gevoeligheidsbepaling gedaan?**

- ja, GRAS
- nee
- nvt

**Indien gevoeligheidsbepaling gedaan: welke locaties(s)?**

- Urethraal
- Cervicaal
- Anaal
- Oraal

**Uitslagen GRAS urethraal:**

- Cefotaxim MIC:.....
- Ceftriaxon MIC:.....
- Azithromycine MIC:.....
- Ciprofloxacin MIC:.....

*Facultatief:*

- Beta lactamase*  pos  neg
- Spectinomycine* MIC:.....
- Penicilline* MIC:.....
- Tetracycline* MIC:.....

**Uitslagen GRAS cervicaal:**

- Cefotaxim MIC:.....
- Ceftriaxon MIC:.....
- Azithromycine MIC:.....
- Ciprofloxacin MIC:.....

*Facultatief:*

- Beta lactamase*  pos  neg
- Spectinomycine* MIC:.....
- Penicilline* MIC:.....
- Tetracycline* MIC:.....

**Uitslagen GRAS anaal:**

- Cefotaxim MIC:.....
- Ceftriaxon MIC:.....
- Azithromycine MIC:.....
- Ciprofloxacin MIC:.....

*Facultatief:*

- Beta lactamase*  pos  neg
- Spectinomycine* MIC:.....
- Penicilline* MIC:.....
- Tetracycline* MIC:.....

**Uitslagen GRAS oraal:**

- Cefotaxim MIC:.....
- Ceftriaxon MIC:.....
- Azithromycine MIC:.....
- Ciprofloxacin MIC:.....

*Facultatief:*

- Beta lactamase*  pos  neg
- Spectinomycine* MIC:.....
- Penicilline* MIC:.....
- Tetracycline* MIC:.....

**Chlamydia Onderzoek**

- vaginaal
- cervicaal
- urethraal
- anorectaal
- oraal
- urine
- **Indien positief: Serovartypering voor LGV gedaan?**
  - ja  nee
- **Uitslag typering?**
  - pos  neg  LGV-PCR niet te beoordelen

**Syfilis onderzoek**

- HIV onderzoek**
  - Opt out voor HIV onderzoek
- Hepatitis B onderzoek**
- Hepatitis C onderzoek**
- Trichomonas onderzoek**
- HSV onderzoek**
- Condylomata acuminata onderzoek:**  ja  nee
- Overig onderzoek, namelijk....**

## Diagnose (meerdere antwoorden mogelijk)

**GONORROE**

- negatief
- urethraal
- cervicaal
- vaginaal
- anorectaal
- oraal
- Op basis van gepoolde monsters

**CHLAMYDIA**

- negatief
- urethraal
- cervicaal
- vaginaal
- anorectaal
- oraal
- Op basis van gepoolde monsters

**SYFILIS**

- negatief
- Lues I
- Lues II
- Lues latens recens
- Lues latens tarda
- Lues, (eerder) behandeld
- Lues, stadium onbekend

**HIV**

- Hiv positief
- Hiv negatief

**HEPATITIS B**

- Infectieus
- Doorgemaakt
- Negatief
- **Indien positief: Infectieus (Facultatief):**
  - Acuut
  - Chronisch
  - Onbekend

**ULCERATIES**

- herpes gen. primo-inf. type 1
- herpes gen. primo-inf. type 2
- herpes gen. primo-inf. type onbekend
- herpes genitalis recidief
- ulcus molle
- LGV anorectaal
- LGV urogenitaal
- LGV oraal
- LGV ulcus

**HEPATITIS C**

- Positief
- Negatief
- **Indien positief: Infectieus (Facultatief):**
  - Ja
  - Nee
  - Niet getest/onbekend

**CONDYLOMATA ACUMINATA**

- Ja, nieuw
- Ja, reeds eerder geconstateerd
- Nee

**OVERIGE SOA DIAGNOSES**

- urethritis
- mycoplasma genitalium
- trichomoniasis
- schaamluis
- scabiës

**ANDERE (HUID-)AANDOENINGEN**

- candidiasis / balanitis
- bacteriële vaginose / gardnerella
- proctitis
- Epididymitis
- ulcus e.c.i.
- mollusca contagiosa
- PID
- Anders, nl....

## Partner waarschuwing bij soa en hiv

Voor hoeveel partners is PW geïndiceerd (aantal te waarschuwen riscopartners)? Totaal:

--	--	--	--	--

Hoeveel van deze partners kunnen gewaarschuwd worden? Totaal:

--	--	--	--	--

Hoeveel partners worden en/of zijn er gewaarschuwd? Door index cliënt:

--	--	--	--	--

Door GGD:

--	--	--	--	--