



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
*Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport*



**Jaarcijfers 2019:**

**Thema Urethrakathetergebruik**

PREZIES – versie: februari 2020

Documentversie: 1.0

## Rapportage PREZIES Prevalentiestudie Thema beoordeling urethrakathetergebruik 2019. Landelijk

**Tabel U1. Aantal deelnemende patiënten**

	Landelijk
	N
Aantal patiënten	6708

**Tabel U2. Gebruik urethrakatheter**

	Landelijk	
	N <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>
Ja	1340	20,0
Nee	5368	80,0

<sup>1</sup> Aantal patiënten

<sup>2</sup> Percentage patiënten per categorie

**Tabel U3. Beoordeling urethrakathetergebruik op registratiedag**

	Landelijk	
Op registratiedag	N <sup>1</sup>	%
<b>A1 Urethrakatheter in situ en terechte indicatie</b>	1244	92,8
<b>A2 Urethrakatheter in situ en onterechte indicatie</b>	44	3,3
<b>A3 Urethrakatheter in situ en te weinig informatie omtrent indicatie</b>	52	3,9

<sup>1</sup> Aantal patiënten

<sup>2</sup> Percentage patiënten per categorie

**Tabel U4. Beoordeling urethrakathetergebruik op registratiedag in detail**

Op registratiedag	Landelijk	
	N <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>
<b>A1 Urethrakatheter in situ en terechte indicatie</b>	1244	92,8
1.1 Groot urineresidu in de blaas/afvloedbelemmering	238	17,8
1.2 Monitoren urineproductie onder niet productieve omstandigheden	477	35,6
1.3 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur volgens eigen protocol	362	27,0
1.4 Neurogene (overloop) blaas	15	1,1
1.5 Incontinentie in aanwezigheid open perianale of sacrale wond	7	0,5
1.6 Toediening van medicatie in de blaas/blaasspoelen bij bloeding	17	1,3
1.7 Verzorging terminale patiënt	27	2,0
1.8 Andere terechte indicatie	101	7,5
<b>A2 Urethrakatheter in situ en onterechte indicatie</b>	44	3,3
2.1 Incontinentie zonder open perianale of sacrale wond	13	1,0
2.2 Decubituspreventie	4	0,3
2.3 Residubepaling	2	0,1
2.4 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur NIET volgens eigen protocol	7	0,5
2.5 Andere onterechte indicatie	18	1,3
<b>A3 Urethrakatheter in situ en te weinig informatie omtrent indicatie</b>	52	3,9
3 Indicatie onbekend	52	3,9

<sup>1</sup> Aantal patiënten<sup>2</sup> Percentage patiënten per categorie**Tabel U5. Beoordeling urethrakathetergebruik op dag van inbreng in detail**

Op dag van inbreng	0	
	N <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>
<b>A1 Urethrakatheter in situ en terechte indicatie</b>	1260	94,0
1.1 Groot urineresidu in de blaas/afvloedbelemmering	261	19,5
1.2 Monitoren urineproductie onder niet productieve omstandigheden	454	33,9
1.3 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur volgens eigen protocol	401	29,9
1.4 Neurogene (overloop) blaas	16	1,2
1.5 Incontinentie in aanwezigheid open perianale of sacrale wond	6	0,4
1.6 Toediening van medicatie in de blaas/blaasspoelen bij bloeding	20	1,5
1.7 Verzorging terminale patiënt	19	1,4
1.8 Andere terechte indicatie	83	6,2
<b>A2 Urethrakatheter in situ en onterechte indicatie</b>	25	1,9
2.1 Incontinentie zonder open perianale of sacrale wond	12	0,9
2.2 Decubituspreventie	3	0,2
2.3 Residubepaling	0	0,0
2.4 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur NIET volgens eigen protocol	2	0,1
2.5 Andere onterechte indicatie	8	0,6
<b>A3 Urethrakatheter in situ en te weinig informatie omtrent indicatie</b>	55	4,1
3 Indicatie onbekend	55	4,1

<sup>1</sup> Aantal patiënten<sup>2</sup> Percentage patiënten per categorie

**Tabel U6. Urethrakathetergebruik voor IZ\* op de registratiedag**

Op registratiedag	Landelijk				
	Aantal <sup>1</sup>	Katheter <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Sympt. UWI <sup>4*</sup>	% <sup>5</sup>
Geen intensieve zorg	6306	1123	17,8	38	3,4
Intensieve zorg	402	217	54,0	0	0

<sup>1</sup> Totaal aantal patiënten

<sup>2</sup> Aantal patiënten met katheter

<sup>3</sup> Percentage patiënten met een katheter per categorie

<sup>4</sup> Aantal gekatheteriseerde patiënten met een UWI<sup>†</sup>

<sup>5</sup> Percentage gekatheteriseerde patiënten met een UWI<sup>†</sup>

\* IZ, intensieve zorg (categorie: IC, MC, NICU, NHCU, NMCU); Sympt. UWI, symptotomatische urineweginfectie

**Tabel U7. Urethrakathetergebruik voor specialisme op de registratiedag**

Op registratiedag	Landelijk				
	Aantal <sup>1</sup>	Katheter <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Sympt. UWI <sup>2*</sup>	% <sup>4</sup>
Anesthesiologie	10	3	30,0	0	0
Cardio-thoracale chirurgie	50	15	30,0	0	0
Cardiologie	818	136	16,6	6	4,4
Dermatologie	4	1	25,0	0	0
Geriatricie	164	44	26,8	0	0
Heelkunde	948	238	25,1	7	2,9
Hematologie	51	5	9,8	0	0
Interne Geneeskunde	907	196	21,6	10	5,1
Keel-neus-oor	65	6	9,2	0	0
Kindergeneeskunde	439	8	1,8	1	12,5
Longziekten en tuberculose	701	101	14,4	1	<1
MDL*	279	42	15,1	1	2,4
Neonatalogie	83	3	3,6	0	0
Neurochirurgie	207	47	22,7	2	4,3
Neurologie	535	83	15,5	6	7,2
Obstetrie en gynaecologie	404	85	21,0	2	2,4
Onbekend	136	68	50,0	0	0
Oncologie	134	21	15,7	0	0
Oogheelkunde	3	1	33,3	0	0
Orthopedie	434	81	18,7	2	2,5
Plastische chirurgie	40	6	15,0	0	0
Reumatologie	2	0	0	0	0
Traumatologie	53	20	37,7	0	0
Urologie	241	130	53,9	0	0

<sup>1</sup> Totaal aantal patiënten

<sup>2</sup> Aantal patiënten

<sup>3</sup> Percentage patiënten met een katheter per categorie

<sup>4</sup> Percentage patiënten met een symptotomatische urineweginfectie per categorie

\* IZ, intensieve zorg (categorie: IC, MC, NICU, NHCU, NMCU); UOM, urineopvangmateriaal; Sympt. UWI, symptotomatische urineweginfectie

**Tabel U8. Beoordeling urethrakathetergebruik voor IZ\* op de registratiedag**

Op registratiedag	Landelijk						
	Aantal <sup>1</sup>	Terecht <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Onterecht <sup>2</sup>	% <sup>4</sup>	Te weinig info <sup>2</sup>	% <sup>5</sup>
Geen intensieve zorg	1123	1031	91,8	43	3,8	49	4,4
Intensieve zorg	217	213	98,2	1	<1	3	1,4

<sup>1</sup> Totaal aantal patiënten

<sup>2</sup> Aantal patiënten

<sup>3</sup> Percentage patiënten met een beoordeling terecht

<sup>4</sup> Percentage patiënten met een beoordeling onterecht

<sup>5</sup> Percentage patiënten met een beoordeling onbekend

\* IZ, intensieve zorg (categorie: IC, MC, NICU, NHCU, NMCU)

**Tabel U9. Beoordeling urethrakathetergebruik per specialisme op de registratiedag**

Op registratiedag	Landelijk						
	Aantal <sup>1</sup>	Terecht <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Onterecht <sup>2</sup>	% <sup>4</sup>	Te weinig info <sup>2</sup>	% <sup>5</sup>
Anesthesiologie	3	3	100,0	0	0	0	0
Cardio-thoracale chirurgie	15	14	93,3	0	0	1	6,7
Cardiologie	136	122	89,7	8	5,9	6	4,4
Dermatologie	1	1	100,0	0	0	0	0
Geriatric	44	40	90,9	2	4,5	2	4,5
Heelkunde	238	218	91,6	9	3,8	11	4,6
Hematologie	5	4	80,0	1	20,0	0	0
Interne Geneeskunde	196	184	93,9	1	<1	11	5,6
Keel-neus-oor	6	6	100,0	0	0	0	0
Kindergeneeskunde	8	8	100,0	0	0	0	0
Longziekten en tuberculose	101	94	93,1	0	0	7	6,9
MDL*	42	36	85,7	2	4,8	4	9,5
Neonatalogie	3	3	100,0	0	0	0	0
Neurochirurgie	47	44	93,6	3	6,4	0	0
Neurologie	83	75	90,4	5	6,0	3	3,6
Obstetrie en gynaecologie	85	82	96,5	3	3,5	0	0
Onbekend	68	66	97,1	0	0	2	2,9
Oncologie	21	20	95,2	1	4,8	0	0
Oogheelkunde	1	0	0	1	100,0	0	0
Orthopedie	81	70	86,4	7	8,6	4	4,9
Plastische chirurgie	6	6	100,0	0	0	0	0
Reumatologie	0	0	0	0	0	0	0
Traumatologie	20	20	100,0	0	0	0	0
Urologie	130	128	98,5	1	<1	1	<1

<sup>1</sup> Totaal aantal patiënten

<sup>2</sup> Aantal patiënten

<sup>3</sup> Percentage patiënten met een beoordeling terecht per categorie

<sup>4</sup> Percentage patiënten met een beoordeling onterecht per categorie

<sup>5</sup> Percentage patiënten met een beoordeling onbekend per categorie

\* MDL, maag-darm-lever