



## Vragenlijst SOAP 2021

### Demografie

GGD locatie: -----

Persoonsnummer: -----

Consultnummer: -----

Datum consult: dd/mm/yyyy

Postcode cliënt (4 cijfers): ----

- Geen vast verblijfadres
- Wonend in het buitenland
- Onbekend

Geboortejaar: ----  
 Onbekend

Geslacht:

- Man
- Vrouw
- Transgender

Indien transgender, genderidentiteit:

- Voelt zich man, met vrouwelijke geslachtsdelen
- Voelt zich man, met mannelijke geslachtsdelen
- Voelt zich vrouw, met mannelijke geslachtsdelen
- Voelt zich vrouw, met vrouwelijke geslachtsdelen
- Geboren als man, voelt zich niet volledig man of vrouw, met mannelijke geslachtsdelen
- Geboren als man, voelt zich niet volledig man of vrouw, met vrouwelijke geslachtsdelen
- Geboren als vrouw, voelt zich niet volledig man of vrouw, met mannelijke geslachtsdelen
- Geboren als vrouw, voelt zich niet volledig man of vrouw, met vrouwelijke geslachtsdelen

Opleidingsniveau:

- Laag
- Middelbaar
- Hoog
- Anders, nl.....
- Onbekend

Land/werelddeel van geboorte	index	moeder	vader
Nederland	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Marokko	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Turkije	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Indonesië	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Suriname	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nederlandse Antillen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Noord/West/Midden Europa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zuid Europa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oost-Europa/MOE-landen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zuid Afrika	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
West Afrika	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oost Afrika	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Noord Afrika	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Midden Afrika	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Noord Amerika	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Midden Amerika	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zuid Amerika	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oceanië	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
West-Azië	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Azië	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Onbekend	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## Hulpvraag

### Hulpvraag

- Soa-consult
- Seksualiteit
- Seksueel geweld
- Anticonceptie
- Onbedoelde zwangerschap
- Soa (geen test)
- Anders, nl

### Hulpvraag seksualiteit

- Vragen over (problemen met) lichaam
- Seksuele dysfuncties
- Seksuele oriëntatie
- Genderidentiteit
- Seksueel gedrag/techniek
- Anders

### Soa consult

- Regulier soa consult
- Man tot man/Testlab
- GGD Thuisestpakket
- PrEP: start consult
- PrEP: follow-up consult

## Indicatiestelling

### Sekspartners in de afgelopen 6 maanden:

- Mannen
- Vrouwen
- Mannen en vrouwen

### Gewaarschuwd door partner:

- Nee
- Ja
- Onbekend

### Indien gewaarschuwd:

- **Voor welke soa?**  Chlamydia  LGV  Hiv  Hepatitis C  Anders  
 Gonorrhoe  Syfilis  Hepatitis B  Trichomonas  Onbekend/weet niet

### ▪ Gewaarschuwd door een recente sekspartner?

- Nee, laatste sekscontact met deze partner was meer dan 2 maanden geleden
- Ja, laatste sekscontact met deze partner was ≤2 maanden geleden
- Verzender waarschuwing onbekend/anoniem

### ▪ Hoe is de cliënt gewaarschuwd?

- Door de partner (index): persoonlijk, telefonisch, sms, whatsapp, e-mail, etc
- Door de partner (index) via een waarschuwingsstrook
- Via PW.nl met een code
- Via een zorgverlener van CSG

### Soa klachten:

- Nee
- Ja
- Onbekend

### Indien klachten: kunnen deze klachten wijzen op syfilis of hiv?

- Ja
- Nee
- Onbekend

### Partner uit doelgroep:

- Nee
- Ja
- Onbekend

### Indien ja: welke doelgroep?

- Partner geboren in soa endemisch gebied
- Ouders van partner geboren in soa endemisch gebied
- Geboorteland partner/ouders onbekend
- Indien vrouw: partner is MSM

### Seks werk in de afgelopen 6 maanden:

- Nee
- Ja
- Onbekend

**Slachtoffer van seksueel geweld/verkrachting? (Facultatief)**

- Nee
- Ja
- Onbekend

**Andere indicatie (Facultatief)** \_\_\_\_\_

**Soa/hiv test- en risicogedrag**

**Heeft u het afgelopen jaar een soa-test gedaan?**

- Nee
- Ja
- Onbekend

**Eerdere hiv-test?**

- Nee
- Ja, positief      Jaar test: \_\_\_\_\_ Maand test: \_\_
- Ja, negatief      Jaar test: \_\_\_\_\_ Maand test: \_\_
- Ja, uitslag onbekend
- Onbekend

**Indien getest: chlamydia, gonorrhoe of syfilis gehad?**

- Ja
- Nee
- Weet niet
- Onbekend

**Met hoeveel personen heeft u seksueel contact gehad in de laatste 6 maanden?**

- \_\_\_\_\_  Onbekend

**Prostituant(e) (afgelopen 6 maanden):**

- Nee
- Ja
- Onbekend

**Seks en condoomgebruik in de laatste 6 maanden:**

<u>Receptieve anale seks</u>	<u>Insertieve anale seks</u>	<u>Vaginale seks</u>	<u>Gepijpt (orale seks geven):</u>
<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Nee
<input type="radio"/> Ja, altijd met condoom	<input type="radio"/> Ja, altijd met condoom	<input type="radio"/> Ja, altijd met condoom	<input type="radio"/> Ja, altijd met condoom
<input type="radio"/> Ja, niet altijd met condoom	<input type="radio"/> Ja, niet altijd met condoom	<input type="radio"/> Ja, niet altijd met condoom	<input type="radio"/> Ja, niet altijd met condoom
<input type="radio"/> Ja, nooit met condoom	<input type="radio"/> Ja, nooit met condoom	<input type="radio"/> Ja, nooit met condoom	<input type="radio"/> Ja, nooit met condoom
<input type="radio"/> Onbekend	<input type="radio"/> Onbekend	<input type="radio"/> Onbekend	<input type="radio"/> Onbekend

**Seks onder invloed van drugs of alcohol of erectiestimulerende middelen gebruikt in de afgelopen 6 maanden? (Verplicht voor MSM, facultatief vrouwen en heteromannen)**

- Nee
- Ja
- Onbekend

**Indien ja: welke drugs?**

Uppers

- Cocaine
- XTC/MDMA
- Speed
- Crystal Meth ("Tina")
- Mephedrone ("Miau miau")
- 3-MMC
- 4-MEC
- 4-FA

Downers

- Alcohol (aangeschoten/dronken)
- Wiet/Hasj
- GHB/GBL ("Gina")
- Ketamine
- Heroïne

Anders

- Poppers
- Erectiestimulerende middelen
- Anders, nl.....

**Indien ja: heeft u drugs geslamt/geïnjecteerd? (Facultatief)**

- Nee
- Ja

## Extra vragen voor MSM

**Heeft u in de afgelopen 6 maanden seksueel contact gehad met:**

- **meerdere mannen tegelijk of kort achter elkaar (groepsseks)?**
  - Nee
  - Ja
  - Onbekend
- **hiv-positieve mannen? (Facultatief)**
  - Nee
  - Ja
  - Onbekend

## PrEP vragen regulier soa consult/via testlab

**Heeft u PrEP gebruikt in het afgelopen jaar?**

- Nee
- Ja, in de afgelopen 3 maanden
- Ja, 4-12 maanden geleden

**Indien PrEP gebruikt:**

▪ **hoe heeft u PrEP gebruikt? (beide antwoorden mogelijk)**

- Dagelijks
- Rndom seks

▪ **wie heeft PrEP voorgeschreven/schrijft PrEP voor (meer dan 1 antwoord mogelijk)**

- GGD-arts
- Huisarts
- Hiv behandelaar
- Andere arts/specialist
- PrEP binnen studieverband (AMPrEP, INPrEP, Discover)
- Informeel/buitenland
- Anders

**Indien PrEP 4-12 maanden geleden gebruikt: waarom gestopt? (Meerdere redenen mogelijk)**

Medische redenen:

- Nierfunctiestoornis
- Interacties
- Niet therapietrouw
- Hiv-diagnose

Persoonlijke redenen:

- Minder risicogedrag
- Ervaren bijwerkingen
- Logistieke redenen
- Niet therapietrouw

Anders

- Anders, nl....
- Onbekend

## PrEP vragen start consult

**Indien PrEP start consult: op basis van welke indicaties in de afgelopen 6 maanden? (meerdere antwoorden mogelijk)**

- Rectale soa of syfilis diagnose
- Onveilige anale seks met partner met onbekende hiv-status of detecteerbare viral load
- PEP-kuur
- Geen indicatie
- Andere redenen
  - Financiële redenen
  - Angst voor hiv
  - Cliënt wil/kan niet terecht bij de huisarts
  - Cliënt wil zich optimaal beschermen
  - Kwetsbaar (o.a. MSM <25 jaar, migrant, seks werk, transgender)
  - Anders, nl.....

### Heeft u PrEP gebruikt in het afgelopen jaar?

- Nee
- Ja, in de afgelopen 3 maanden
- Ja, 4-12 maanden geleden

### Indien PrEP gebruikt:

#### ▪ hoe heeft u PrEP gebruikt? (beide antwoorden mogelijk)

- Dagelijks
- Rondom seks

#### ▪ wie heeft PrEP voorgeschreven/schrijft PrEP voor (meer dan 1 antwoord mogelijk)

- GGD-arts
- Huisarts
- Hiv behandelaar
- Andere arts/specialist
- PrEP binnen studieverband (AMPrEP, INPrEP, Discover)
- Informeel/buitenland
- Anders

### Indien PrEP 4-12 maanden geleden gebruikt: waarom gestopt? (Meerdere redenen mogelijk)

#### Medische redenen:

- Nierfunctiestoornis
- Interacties
- Niet therapietrouw
- Hiv-diagnose

#### Persoonlijke redenen:

- Minder risicogedrag
- Ervaren bijwerkingen
- Logistieke redenen
- Niet therapietrouw

#### Anders

- Anders, nl....
- Onbekend

### Gaat u starten met PrEP?

- Ja
- Nee

### Indien ja: aantal voorgeschreven pillen?

- geen
- 30
- 60
- 90
- Anders, nl...

### Indien nee: waarom niet?

- Omdat er is sprake van een contra-indicatie (hiv-infectie, verminderde nierfunctie, hepatitis B-infectie, interactie met andere medicatie, slechte therapietrouw)
- Nee, omdat de cliënt zelf (nog) niet wil starten
- Nee, vanwege een andere reden, nl...

## PrEP vragen follow-up consult

### Heeft u PrEP gebruikt in het afgelopen jaar?

- Nee
- Ja, in de afgelopen 3 maanden
- Ja, 4-12 maanden geleden

### Indien PrEP gebruikt: hoe heeft u PrEP gebruikt? (beide antwoorden mogelijk)

- Dagelijks
- Rondom seks

### Gaat u de komende 3 maanden door met PrEP?

- Ja
- Ja, maar niet meer via CSG
- Nee, ik stop vanwege (meerdere antwoorden mogelijk)

### Indien ja: aantal voorgeschreven pillen?

- geen
- 30
- 60
- Anders, nl...

### Medische redenen:

- Nierfunctiestoornis
- Interacties
- Niet therapietrouw
- Hiv-diagnose

### Persoonlijke redenen:

- Minder risicogedrag
- Ervaren bijwerkingen
- Logistieke redenen
- Niet therapietrouw

### Anders

- Anders, nl....
- Onbekend

## **Uitgevoerd laboratorium onderzoek en uitslagen**

- Chlamydia onderzoek
- Gonorrhoe onderzoek
- Syfilis onderzoek
- Hiv onderzoek
  - o Opt out voor hiv
- Hepatitis B onderzoek

- Hepatitis C onderzoek
- Trichomonas onderzoek
- HSV onderzoek
- Geen lab onderzoek
- Overig onderzoek, nl....

### **Condylomata acuminata onderzoek**

- o Nee
- o Ja

### **Chlamydia onderzoek**

- Vaginaal
- Cervicaal
- Urethraal
- Anorectaal
- Oraal
- Urine

### **Indien chlamydia positief: serovartypering voor LGV gedaan?**

- o Ja
- o Nee

### **Uitslag typering?**

- o Positief
- o Negatief
- o LGV-PCR niet te beoordelen

### **Gonorrhoe onderzoek**

- Gram preparaat
- Kweek vaginaal/cervicaal
- Kweek urethraal
- Kweek anorectaal
- Kweek oraal
- NAAT cervicaal
- NAAT urethraal
- NAAT anorectaal
- NAAT oraal
- NAAT urine
- NAAT vaginaal

- o Positief
- o Positief
- o Positief
- o Positief
- o Positief
- o Positief
- o Positief
- o Positief
- o Positief
- o Positief
- o Positief

- o Negatief
- o Negatief
- o Negatief
- o Negatief
- o Negatief
- o Negatief
- o Negatief
- o Negatief
- o Negatief
- o Negatief
- o Negatief

- o Test mislukt
- o Test mislukt
- o Test mislukt
- o Test mislukt

### **Indien positieve kweek: gevoeligheidsbepaling gedaan?**

- o Ja, GRAS
- o Nee
- o Nvt

### **Indien gevoeligheidsbepaling gedaan: welke locaties(s)?**

- Urethraal
- Cervicaal
- Anaal
- Oraal

### **Uitslagen GRAS**

#### **urethraal:**

- Cefotaxim MIC:
- Ceftriaxon MIC:
- Azythromycine MIC:
- Ciprofloxacin MIC:

#### **cervicaal:**

- Cefotaxim MIC:
- Ceftriaxon MIC:
- Azythromycine MIC:
- Ciprofloxacin MIC:

#### **anaal:**

- Cefotaxim MIC:
- Ceftriaxon MIC:
- Azythromycine MIC:
- Ciprofloxacin MIC:

#### **oraal**

- Cefotaxim MIC:
- Ceftriaxon MIC:
- Azythromycine MIC:
- Ciprofloxacin MIC:

<i>Facultatief:</i> Beta lactamase: ○ Positief ○ Negatief Spectinomycine MIC: Penicilline MIC: Tetracycline MIC:	<i>Facultatief:</i> Beta lactamase ○ Positief ○ Negatief Spectinomycine MIC: Penicilline MIC: Tetracycline MIC:	<i>Facultatief:</i> Beta lactamase ○ Positief ○ Negatief Spectinomycine MIC: Penicilline MIC: Tetracycline MIC:	<i>Facultatief:</i> Beta lactamase ○ Positief ○ Negatief Spectinomycine MIC: Penicilline MIC: Tetracycline MIC:
--	---	---	---

## Diagnose

### Gonorrhoe

- Negatief
- Urethraal
- Cervicaal
- Vaginaal
- Anorectaal
- Oraal
- Obv gepoolde monsters

### Chlamydia

- Negatief
- Urethraal
- Cervicaal
- Vaginaal
- Anorectaal
- Oraal
- Obv gepoolde monsters

### Syfilis

- Negatief
- Lues I
- Lues II
- Lues latens recens
- Lues latens tarda
- Lues, (eerder) behandeld
- Lues, stadium onbekend

### Hiv

- Positief
- Negatief

### Indien positief, infectie duur:

- Onbepaalde duur
- Recente infectie
- Bekend hiv positief

### Hepatitis B

- Infectieus
- Doorgemaakt
- Negatief

### Indien infectieus

(*facultatief*):

- Acuut
- Chronisch
- Onbekend

### Hepatitis C

- Negatief
- Hepatitis C doorgemaakt
- Acute hepatitis C (*seroconversie <12 maanden geleden*)
- Chronische hepatitis C (*seroconversie ≥12 maanden geleden*)
- Stadium onbekend

### Infectieuze hepatitis C

(*facultatief*):

- Ja
- Nee
- Niet getest/onbekend

### Ulceraties

- Herpes gen. primo-inf. type 1
- Herpes gen. primo-inf. type 2
- Herpes gen. primo-inf. type onbekend
- Herpes genitalis recidief
- Ulcus molle
- LGV anorectaal
- LGV urogenitaal
- LGV oraal
- LGV ulcus

### Condylomata acuminata

- Ja, nieuw
- Ja, reeds eerder geconstateerd
- Nee

### Overige soa diagnoses

- Urethritis
- Mycoplasma genitalium
- Trichomoniasis
- Schaamluis
- Scabiës

### Andere (huid)aandoeningen

- Candidiasis / balanitis
- Bacteriële vaginose / gardnerella
- Proctitis
- Epididymitis
- Ulcus e.c.i.
- Mollusca contagiosa
- PID
- Anders, nl....

## Partnerwaarschuwing bij soa en hiv

Voor hoeveel partners is PW geïndiceerd (aantal te waarschuwen risicopartners)?

Aantal

Hoeveel van deze partners kunnen gewaarschuwd worden?

-----

Hoeveel partners worden en/of zijn er gewaarschuwd:

a. door de cliënt?

-----

b. door GGD?

-----