# Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in 2019-2020

## Highlights Surveillance

### Vaccinatiegraad

**De landelijke vaccinatiegraad** is voor het eerst in vijf jaar, voor vrijwel alle vaccinaties, gestegen. De BMR-vaccinatiegraad (pasgeborenen) steeg met **0,7%** ↑ **tot 93,6%**

De **HPV-vaccinatiegraad voor meisjes** is toegenomen met **7,5%** ↑ **tot 53%**

### Immuunsurveillance

**De HPV-seroprevalentie in Caribisch Nederland** was hoog bij personen van 15 jaar en ouder:




### Bijwerkingen

In 2019 werden **2.009 meldingen** gedaan van in totaal **7.378 mogelijke bijwerkingen** van vaccinatie. Dat is **32%** meer dan in 2018, met name door de inhaalcampagne van de MenACWY-vaccinatie bij adolescenten (520 in 2019 vs. 121 in 2018).

### Ziekte

Het aantal personen met **meningokokken serogroep W** ziekte is in 2019 en in de eerste zes maanden van 2020 sterk gedaald. In 2018 werd de MenACWY-vaccinatie geïmplementeerd.

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 50 | 80 | 103 | 62 | 8 |

*(tot juli)*



### Pathogeen

In de periode van 1 oktober 2019 tot 31 maart 2020 werden **14 epidemiologische bof clusters** (46 patiënten) geïdentificeerd. Hiervan zijn **11** clusters (27 patiënten) bevestigd door **moleculaire sequentie analyse.**

## Nieuwe adviezen en beslissingen

### Rotavirusvaccinatie voor hoog-risicogroepen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten de implementatie van vaccinatie tegen het **rotavirus voor hoog-risicogroepen** in het RVP in 2020 te **stoppen**. Het ministerie heeft om een nieuw advies van de Gezondheidsraad gevraagd.

### Pneumokokkenvaccinatie voor ouderen

Vanwege de COVID-19-pandemie wordt voor de pneumokokkenvaccinatie **prioriteit** gegeven aan de oudste leeftijdsgroepen: **alle 73-79-jarigen.**

### Waterpokkenvaccinatie in Caribisch Nederland

De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om vaccinatie tegen **waterpokken** toe te voegen aan het RVP in Caribisch Nederland.

## Effect COVID-19 maatregelen

### Minder meldingen gerapporteerd

Na invoering van de COVID-19-maatregelen werden **minder meldingen** gerapporteerd van kinkhoest, invasieve pneumokokkenziekte, meningokokkenziekte en de bof dan verwacht op basis van eerdere jaren.

### Effect op deelname beperkt

Het effect van de COVID-19-maatregelen op deelname aan de **eerste BMR-vaccinatie** lijkt, ondanks enige vertraging in vaccinatie, **beperkt**.

*Deze infographic is onderdeel van het RIVM-rapport "Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland: Surveillance en ontwikkelingen in 2019-2020"*