



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

## Nieuwsbericht Aanpassing termijn tussen 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> dosis COVID-19- vaccinatie met Comirnaty 22 januari 2021

Een groot deel van de instellingen heeft al een bestelling geplaatst voor het Comirnaty-vaccin van Pfizer/BioNTech en kan vanaf 25 januari starten met vaccineren. De rest van de instellingen kan volgende week een bestelling plaatsen om de week erna te starten met vaccinatie.

### Wijziging termijn tussen 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> dosis

In de kamerbrief van 20 januari 2021 wordt gesproken over het verlengen van het interval tussen de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> dosis van Comirnaty naar 5-6 weken. Op deze manier kunnen er meer mensen starten met een eerste dosis van het vaccin. Het verlengen van deze termijn leidt niet tot een slechtere immunerespons.

Voor de bewoners in instellingen die gevaccineerd zullen worden met Comirnaty is op 21 januari 2021 besloten dat het interval tussen 2 doses Comirnaty wordt aangepast naar 4 weken (28 dagen). Dit geldt voor de totale doelgroep\*. De interval van 4 weken is een afweging geweest tussen enerzijds het verzoek om meer mensen een eerste vaccinatie te geven en anderzijds de kwetsbaarheid van deze groep.

U ontvangt van het RIVM/SNPG bericht met een nieuwe datum als u al een afspraak had staan voor de tweede dosis.

Zie ook de aangepaste [werkinstructie](#).

#### \*Doelgroep:

- *Ouderen en mensen met een beperking: wonend in een instelling of in een groepsgebonden/geclusterde woning op basis van WLz-indicatie (verpleging en verzorging of een lichamelijke-, verstandelijke- of zintuiglijke beperking inclusief degene met VPT of PGB); en die **niet** bekend zijn bij een huisartsenpraktijk, maar **alleen** bekend bij een arts verbonden aan de zorgorganisatie (zijnde meestal een specialist ouderengeneeskunde (SO) of arts verstandelijk gehandicapten (AVG));*
- *Eerstelijnsverblijf/GRZ/crisis zorg: cliënten die tijdelijk verblijven binnen een zorginstelling waarbij de behandelregie tijdelijk bij de zorginstelling ligt. De zorginstelling stemt af met de huisarts. Hierbij zal overwegend de instelling waar de cliënt verblijft vaccineren.*