



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
*Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport*



**Jaarcijfers 2020:**  
**Thema Urethrakathetergebruik**  
PREZIES – versie: april 2021  
Documentversie: 1.0



## Jaarcijfers PREZIES Prevalentiestudie 2020 thema urethrakathetergebruik (alle ziekenhuizen)

**Tabel U1. Aantal deelnemende patiënten**

	Landelijk
	N
Aantal patiënten	3608

**Tabel U2. Gebruik urethrakatheter**

	Landelijk	
	N <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>
Ja	841	23,3
Nee	2767	76,7

<sup>1</sup> Aantal patiënten

<sup>2</sup> Percentage patiënten per categorie

**Tabel U3. Beoordeling urethrakathetergebruik op registratiedag**

	Landelijk	
Op registratiedag	N <sup>1</sup>	%
<b>A1 Urethrakatheter in situ en terechte indicatie</b>	152	93,8
<b>A2 Urethrakatheter in situ en onterechte indicatie</b>	7	4,3
<b>A3 Urethrakatheter in situ en te weinig informatie omtrent indicatie</b>	3	1,9

<sup>1</sup> Aantal patiënten

<sup>2</sup> Percentage patiënten per categorie

**Tabel U4. Beoordeling urethrakathetergebruik op registratiedag in detail**

Op registratiedag	Landelijk	
	N <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>
<b>A1 Urethrakatheter in situ en terechte indicatie</b>	152	93,8
1.1 Groot urineresidu in de blaas/afvloedbelemmering	28	17,3
1.2 Monitoren urineproductie onder niet productieve omstandigheden	48	29,6
1.3 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur volgens eigen protocol	37	22,8
1.4 Neurogene (overloop) blaas	0	0,0
1.5 Incontinentie in aanwezigheid open perianale of sacrale wond	1	0,6
1.6 Toediening van medicatie in de blaas/blaasspoelen bij bloeding	2	1,2
1.7 Verzorging terminale patiënt	7	4,3
1.8 Andere terechte indicatie	29	17,9
<b>A2 Urethrakatheter in situ en onterechte indicatie</b>	7	4,3
2.1 Incontinentie zonder open perianale of sacrale wond	2	1,2
2.2 Decubituspreventie	1	0,6
2.3 Residubepaling	0	0,0
2.4 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur NIET volgens eigen protocol	0	0,0
2.5 Andere onterechte indicatie	4	2,5
<b>A3 Urethrakatheter in situ en te weinig informatie omtrent indicatie</b>	3	1,9
3 Indicatie onbekend	3	1,9

<sup>1</sup> Aantal patiënten<sup>2</sup> Percentage patiënten per categorie**Tabel U5. Beoordeling urethrakathetergebruik op dag van inbreng in detail**

Op dag van inbreng	0	
	N <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>
<b>A1 Urethrakatheter in situ en terechte indicatie</b>	154	95,1
1.1 Groot urineresidu in de blaas/afvloedbelemmering	30	18,5
1.2 Monitoren urineproductie onder niet productieve omstandigheden	48	29,6
1.3 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur volgens eigen protocol	37	22,8
1.4 Neurogene (overloop) blaas	1	0,6
1.5 Incontinentie in aanwezigheid open perianale of sacrale wond	1	0,6
1.6 Toediening van medicatie in de blaas/blaasspoelen bij bloeding	2	1,2
1.7 Verzorging terminale patiënt	5	3,1
1.8 Andere terechte indicatie	30	18,5
<b>A2 Urethrakatheter in situ en onterechte indicatie</b>	7	4,3
2.1 Incontinentie zonder open perianale of sacrale wond	3	1,9
2.2 Decubituspreventie	1	0,6
2.3 Residubepaling	0	0,0
2.4 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur NIET volgens eigen protocol	0	0,0
2.5 Andere onterechte indicatie	3	1,9
<b>A3 Urethrakatheter in situ en te weinig informatie omtrent indicatie</b>	1	0,6
3 Indicatie onbekend	1	0,6

<sup>1</sup> Aantal patiënten<sup>2</sup> Percentage patiënten per categorie

**Tabel U6. Urethrakathetergebruik voor IZ\* op de registratiedag**

Op registratiedag	Landelijk				
	Aantal <sup>1</sup>	Katheter <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Sympt. UWI <sup>4*</sup>	% <sup>5</sup>
Geen intensieve zorg	3295	662	20,1	34	5,1
Intensieve zorg	313	179	57,2	2	1,1

<sup>1</sup> Totaal aantal patiënten

<sup>2</sup> Aantal patiënten met katheter

<sup>3</sup> Percentage patiënten met een katheter per categorie

<sup>4</sup> Aantal gekatheteriseerde patiënten met een UWI\*

<sup>5</sup> Percentage gekatheteriseerde patiënten met een UWI\*

\* IZ, intensieve zorg (categorie: IC, MC, NICU, NHCU, NMCU); Sympt. UWI, symptomatische urineweginfectie

**Tabel U7. Urethrakathetergebruik voor specialisme op de registratiedag**

Op registratiedag	Landelijk				
	Aantal <sup>1</sup>	Katheter <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Sympt. UWI <sup>2*</sup>	% <sup>4</sup>
Anesthesiologie	72	58	80,6	0	0
Cardio-thoracale chirurgie	128	50	39,1	3	2,3
Cardiologie	349	60	17,2	4	1,1
Dermatologie	2	1	50,0	0	0
Geriatric	68	18	26,5	2	2,9
Heelkunde	510	137	26,9	2	<1
Hematologie	127	11	8,7	1	<1
Interne Geneeskunde	393	99	25,2	6	1,5
Keel-neus-oor	62	7	11,3	0	0
Kindergeneeskunde	245	8	3,3	0	0
Longziekten en tuberculose	296	46	15,5	0	0
MDL*	152	22	14,5	0	0
Neonatalogie	73	3	4,1	0	0
Neurochirurgie	117	50	42,7	1	<1
Neurologie	239	53	22,2	8	3,3
Obstetrie en gynaecologie	192	44	22,9	2	1,0
Onbekend	78	37	47,4	2	2,6
Oncologie	89	12	13,5	1	1,1
Oogheelkunde	3	1	33,3	0	0
Orthopedie	173	33	19,1	2	1,2
Plastische chirurgie	19	1	5,3	0	0
Reumatologie	4	1	25,0	0	0
Traumatologie	63	11	17,5	1	1,6
Urologie	154	78	50,6	1	<1

<sup>1</sup> Totaal aantal patiënten

<sup>2</sup> Aantal patiënten

<sup>3</sup> Percentage patiënten met een katheter per categorie

<sup>4</sup> Percentage patiënten met een symptomatische urineweginfectie per categorie

\* IZ, intensieve zorg (categorie: IC, MC, NICU, NHCU, NMCU); UOM, urineopvangmateriaal; Sympt. UWI, symptomatische urineweginfectie

**Tabel U8. Beoordeling urethrakathetergebruik voor IZ\* op de registratiedag**

Op registratiedag	Landelijk						
	Aantal <sup>1</sup>	Terecht <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Onterecht <sup>2</sup>	% <sup>4</sup>	Te weinig info <sup>2</sup>	% <sup>5</sup>
Geen intensieve zorg	662	126	19,0	7	1,1	3	<1
Intensieve zorg	179	26	14,5	0	0	0	0

<sup>1</sup> Totaal aantal patiënten<sup>2</sup> Aantal patiënten<sup>3</sup> Percentage patiënten met een beoordeling terecht<sup>4</sup> Percentage patiënten met een beoordeling onterecht<sup>5</sup> Percentage patiënten met een beoordeling onbekend

\* IZ, intensieve zorg (categorie: IC, MC, NICU, NHCU, NMCU)

**Tabel U9. Beoordeling urethrakathetergebruik per specialisme op de registratiedag**

Op registratiedag	Landelijk						
	Aantal <sup>1</sup>	Terecht <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Onterecht <sup>2</sup>	% <sup>4</sup>	Te weinig info <sup>2</sup>	% <sup>5</sup>
Anesthesiologie	58	5	8,6	0	0	0	0
Cardio-thoracale chirurgie	50	0	0	0	0	0	0
Cardiologie	60	14	23,3	0	0	1	1,7
Dermatologie	1	0	0	0	0	0	0
Geriatric	18	4	22,2	0	0	0	0
Heelkunde	137	16	11,7	1	<1	2	1,5
Hematologie	11	0	0	0	0	0	0
Interne Geneeskunde	99	25	25,3	1	1,0	0	0
Keel-neus-oor	7	0	0	0	0	0	0
Kindergeneeskunde	8	0	0	0	0	0	0
Longziekten en tuberculose	46	7	15,2	2	4,3	0	0
MDL*	22	1	4,5	0	0	0	0
Neonatologie	3	0	0	0	0	0	0
Neurochirurgie	50	12	24,0	0	0	0	0
Neurologie	53	9	17,0	1	1,9	0	0
Obstetrie en gynaecologie	44	5	11,4	0	0	0	0
Onbekend	37	21	56,8	0	0	0	0
Oncologie	12	2	16,7	0	0	0	0
Oogheelkunde	1	0	0	0	0	0	0
Orthopedie	33	11	33,3	1	3,0	0	0
Plastische chirurgie	1	0	0	0	0	0	0
Reumatologie	1	0	0	0	0	0	0
Traumatologie	11	2	18,2	0	0	0	0
Urologie	78	18	23,1	1	1,3	0	0

<sup>1</sup> Totaal aantal patiënten<sup>2</sup> Aantal patiënten<sup>3</sup> Percentage patiënten met een beoordeling terecht per categorie<sup>4</sup> Percentage patiënten met een beoordeling onterecht per categorie<sup>5</sup> Percentage patiënten met een beoordeling onbekend per categorie

\* MDL, maag-darm-lever