



Werkinstructie COVID-19-vaccinatie voor mensen met een allergische reactie

Deze beschrijving is opgesteld door het RIVM in samenwerking met de NHG

6 december 2021

Inhoud

1. Inleiding	1
1.1 Op hoofdlijnen	1
1.2 Wijzigingen ten opzichte van versie 19-10-2021	2
2. Doelgroep	2
3. Selectie en doorverwijzen	2
Bij geen allergische reactie	2
Bij een allergische reactie	2
4. Financiële dekking	3
5. Q&A Veelgestelde vragen	3
Bijlage 1: Overzicht deelnemende ziekenhuizen	3

1. Inleiding

Er is een route ingeregeld voor mensen met een allergische reactie. Zij kunnen nu door de huisarts worden doorverwezen naar de allergoloog. Met name met oog op de Delta-variant is het belangrijk voor de bescherming dat een serie afgemaakt wordt. Met dit traject kan de vaccinatie van deze mensen veilig verlopen waardoor de risico's niet groter zijn dan anders. Het eerdere advies om bij allergische reactie niet te vaccineren komt daarmee te vervallen.

1.1 Op hoofdlijnen:

- Er is een route ingeregeld voor mensen met een allergische reactie.
- Patiënten die bij de GGD geregistreerd staat als patiënten die een tweede vaccinatie hebben afgewezen om medische redenen, ontvangen van de GGD een brief met het verzoek zich te melden bij hun huisarts

- Patiënten die nog niet zijn gevaccineerd i.v.m. een bevestigde allergie voor bestanddelen van het COVID-19-vaccin worden via het Nederlands Anafylaxis Netwerk opgeroepen zich bij hun huisarts te melden.
- De huisarts verwijst allergische patiënten door naar de allergoloog
- De allergoloog zal een medische beoordeling doen. Vervolgens wordt de patiënt gevaccineerd bij de GGD of in het ziekenhuis.

1.2 Wijzigingen ten opzichte van versie 25-11-2021

- Bijlage 1: Het Catharina Ziekenhuis en het Maxima Medisch Centrum zijn toegevoegd.

2. Doelgroep

De doelgroep bestaat uit:

- mensen met een bevestigde allergie voor bestanddelen van het COVID-19-vaccin.
- mensen met een aangetoonde ernstige* en/of onmiddellijke* allergie verdachte reactie na een eerdere toediening van het COVID-19-vaccin.

** NB. Met 'ernstig' worden geobjectiveerde major symptomen bedoeld zoals acute dyspneu, hypotensie met snelle pols of gegeneraliseerde huidreactie met urticaria/angio-oedeem. Met 'onmiddellijk' wordt binnen 4 uur bedoeld. Ook een acute (niet ernstige) gegeneraliseerde voor allergie verdachte huidreactie (zoals jeukend erytheem) is een contra-indicatie. Zie ook de handreiking [Beoordelen van een voor allergie verdachte reactie na COVID-19-vaccinatie](#).*

3. Selectie en doorverwijzen

Wanneer mensen bij de GGD geregistreerd staan als patiënten die een (tweede) vaccinatie hebben afgewezen om medische redenen, ontvangen zij van de GGD een brief. In dit bericht worden zij verwezen naar hun huisarts. Ook worden patiënten via het Nederlands Anafylaxis Netwerk opgeroepen zich bij u te melden, zij hebben mogelijk nog geen enkele vaccinatie ontvangen. De verwachting is dat er gemiddeld 0 tot 3 patiënten zich per praktijk melden. Wanneer patiënten zich bij u melden, vragen wij u na te gaan of er een allergische reactie speelt.

Bij geen allergische reactie

Als het helder is dat er geen kans op een allergische reactie is, verwijst u de patiënt door naar de GGD voor de COVID-19-vaccinatie. Voor de beoordeling van een allergische reactie kunt u de [Handreiking voor het beoordelen van een voor allergie verdachte reactie na COVID-19-vaccinatie](#) raadplegen.

Bij een allergische reactie

Als er wel indicatie is (eerder vastgesteld door de GGD) of er twijfel is op een mogelijke allergische reactie, verwijst u de patiënt door naar de allergoloog. Niet alle ziekenhuizen met allergologen vaccineren bij COVID-19 vaccinallergie. In Zorgdomein staan de ziekenhuizen die een allergoloog beschikbaar hebben. Onder Medisch Specialistische Hulp > Allergologie kunt u het speciaal voor COVID-19 beschikbare zorgproduct 'verhoogde kans op allergische reactie bij COVID 19 vaccin' kiezen. Door het specifieke zorgproduct te kiezen bij de verwijzing wordt ook gezorgd voor een tijdige afspraak bij de allergoloog. De allergoloog zal beoordelen en adviseren of een (tweede) vaccinatie

alsnog gegeven kan worden bij de GGD of poliklinisch in het ziekenhuis. Afhankelijk van de vraag die op de allergologen afkomt, kan het zijn dat er een wachttijd ontstaat voor deze consulten.

4. Financiële dekking

Een consult allergologie vanwege verdenking allergie COVID-19-vaccin en eventuele vaccinatie in het ziekenhuis hebben geen gevolgen voor het eigen risico van de patiënt. Deze regeling geldt tot 1 januari 2021. Hoe deze regeling er voor 2022 uit ziet, is nog onbekend.

5. Q&A Veelgestelde vragen

- Als patiënten aangeven een allergische reactie te hebben gehad, maar ik ben hier als huisarts niet bij betrokken geweest. Wat kan ik de patiënt het beste adviseren?*
Als uw patiënt aangeeft dat hij/zij een allergische reactie heeft gehad ten gevolge van de COVID-19-vaccinatie, dan kunt u uw patiënt aanmelden bij de allergoloog. De allergoloog zal beoordelen en adviseren of een (eerste/tweede) vaccinatie alsnog gegeven kan worden.
- Mijn patiënt durft een tweede vaccinatie niet te nemen, is het alsnog mogelijk een QR-code aan te vragen voor de CoronaCheck-app?*
Nee, dit is niet mogelijk. Een coronabewijs is een negatieve testuitslag óf een (volledig) vaccinatiebewijs óf een bewijs dat u bent hersteld van corona.
- Wat is de wachttijd van aanmelding tot afspraak bij de allergoloog?*
De wachttijd is afhankelijk van de exacte vraag aan dit traject. Helaas is het nu nog niet mogelijk om een exacte tijdslijn te benoemen.
- Zijn er ook nog andere ziekenhuizen die mee doen?*
Nee, u kunt alleen naar de ziekenhuizen die in Zorgdomein vermeld staan patiënten doorverwijzen.

Bijlage 1: Overzicht deelnemende ziekenhuizen

Ziekenhuis	Locatie	18+	12-17 jr.
Erasmus MC	Rotterdam	X	X
UMC Utrecht	Utrecht	X	
UMC Groningen	Groningen	X	X
UMC Maastricht	Maastricht	X	
ETZ	Tilburg	X	
Rijnstate ziekenhuis	Arnhem	X	X
Spaarnegasthuis	Haarlem	X	X
Groene Hart ziekenhuis	Gouda	X	X

Zaans medisch centrum	Zaandam	X	
Reinier de Graaf	Delft	X	X
Maasstadziekenhuis	Rotterdam	X	
Albert Schweitzerziekenhuis	Zwijndrecht	X	
ZGT	Hengelo	X	
UMC Amsterdam	Amsterdam	X	X
Deventer ziekenhuis	Deventer		X
Martini ziekenhuis	Groningen		X
Noordwest Ziekenhuis Groep	Alkmaar		X
Diakonessenhuis	Utrecht	X	X
Elkerliek ziekenhuis	Helmond		X
Zuyderland Medisch Centrum	Heerlen		X
Tergooi Ziekenhuis	Hilversum	X	
Catharina Ziekenhuis	Eindhoven		X
Maxima Medisch Centrum	Eindhoven	X	