



## Vragenlijst SOAP vervolgconsult 2022

### Algemeen

Datum vervolgconsult:                      dd/mm/yyyy

Consultnummer initiële consult:    -----

Persoonsnummer:                      -----

#### Consulttype:

- Serologie herhaalconsult
- 1 maand na start PrEP
- Gonorroe TOC
- Geen consult, PrEP zorg beëindigd: lost to follow-up (>6 maanden geen contact)
- Geen consult, PrEP zorg beëindigd: cliënt wil stoppen

### Consulttype: serologie herhaalconsult

#### Laboratoriumonderzoek:

- Syfilis
- Hiv
- Hepatitis B

#### Diagnose

##### Syfilis:

- Negatief
- Lues I
- Lues II
- Lues latens recens
- Lues latens tarda
- Lues, (eerder) behandeld
- Lues stadium onbekend

##### Hiv:

- Negatief
- Positief

##### Indien positief, infectieduur:

- Recent ( $\leq 6$  maanden)
- Onbepaalde duur
- Bekend hiv positief

##### Hepatitis B

- Infectieus
- Doorgemaakt
- Negatief

##### Indien infectieus:

- Acuut
- Chronisch
- Onbekend

## Consulttype: 1-maand na PrEP start consult

### Laboratoriumonderzoek en uitslagen

- Chlamydia
- Vaginaal
- Cervicaal
- Urethraal
- Anorectaal
- Oraal
- Urine

Gonorroe

- |   |                                |                                |                                    |
|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Gram preparaat           | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief |                                    |
| <input type="checkbox"/> Kweek vaginaal/cervicaal | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | <input type="radio"/> Test mislukt |
| <input type="checkbox"/> Kweek urethraal          | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | <input type="radio"/> Test mislukt |
| <input type="checkbox"/> Kweek anorectaal         | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | <input type="radio"/> Test mislukt |
| <input type="checkbox"/> Kweek oraal              | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | <input type="radio"/> Test mislukt |
| <input type="checkbox"/> NAAT cervicaal           | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief |                                    |
| <input type="checkbox"/> NAAT urethraal           | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief |                                    |
| <input type="checkbox"/> NAAT anorectaal          | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief |                                    |
| <input type="checkbox"/> NAAT oraal               | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief |                                    |
| <input type="checkbox"/> NAAT urine               | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief |                                    |
| <input type="checkbox"/> NAAT vaginaal            | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief |                                    |

**Indien positieve kweek: gevoeligheidsbepaling gedaan?**

- Ja, GRAS
- Nee
- Nvt

**GRAS uitslagen, MIC waarden**

**urethraal:**

- Cefotaxim:  
Ceftriaxon:  
Azitromycine:  
Ciprofloxacin:

**cervicaal:**

- Cefotaxim:  
Ceftriaxon:  
Azitromycine:  
Ciprofloxacin:

**Indien chlamydia positief: serovartypering voor LGV gedaan?**

- Ja
- Nee

**Uitslag typering?**

- Positief
- Negatief
- LGV-PCR niet te beoordelen
- Negatief
- Negatief
- Test mislukt
- Negatief
- Test mislukt
- Negatief
- Test mislukt
- Negatief
- Negatief
- Negatief
- Negatief
- Negatief
- Negatief
- Negatief

**Indien gevoeligheidsbepaling gedaan: welke locaties(s)?**

- Urethraal
- Cervicaal
- Anaal
- Oraal

**anaal:**

- Cefotaxim:  
Ceftriaxon:  
Azitromycine:  
Ciprofloxacin:

**oraal**

- Cefotaxim:  
Ceftriaxon:  
Azitromycine:  
Ciprofloxacin:

- Syfilis
- Hiv
- Hepatitis B
- Hepatitis C
- HSV onderzoek
- Geen onderzoek

**Hepatitis C onderzoek**

- anti-HCV
- HCV-RNA

## Diagnose

### GONORROE

- Negatief
- Urethraal
- Cervicaal
- Vaginaal
- Anorectaal
- Oraal
- Obv gepoolde monsters

### CHLAMYDIA

- Negatief
- Urethraal
- Cervicaal
- Vaginaal
- Anorectaal
- Oraal
- Obv gepoolde monsters

### SYFILIS

- Negatief
- Lues I
- Lues II
- Lues latens recens
- Lues latens tarda
- Lues, (eerder) behandeld
- Lues, stadium onbekend

### HIV

- Hiv positief
- Hiv negatief

#### Indien positief, hiv-infectie duur:

- Recente infectie
- Onbepaalde duur
- Bekend hiv positief

### HEPATITIS B

- Infectieus
- Doorgemaakt
- Negatief

#### Indien infectieus

##### (facultatief):

- Acuut
- Chronisch
- Onbekend

### ULCERATIES

- Herpes gen. primo-inf. type 1
- Herpes gen. primo-inf. type 2
- Herpes gen. primo-inf. type onbekend
- Herpes genitalis recidief
- Ulcus molle
- LGV anorectaal
- LGV urogenitaal
- LGV oraal
- LGV ulcus

### HEPATITIS C

- Negatief  
*antistof negatief, of antistof en RNA negatief, of RNA negatief zonder antistof test*
- Infectieus  
*RNA positief*
- Doorgemaakt of behandeld  
*antistof positief en RNA negatief*
- Infectieus/niet infectieus onbekend  
*antistof positief en geen RNA test verricht*

#### Is de cliënt bekend met een eerdere Hepatitis C infectie?

- Ja
- Nee

#### Indien infectieus:

- Nieuw/herinfectie
- Bekend

#### Indien niet negatief: gaat het om een recente seroconversie of switch naar positieve RNA (<12 maanden)?

- Ja
- Nee
- Onbekend

## PrEP vragen

### Gaat u door met PrEP?

- Ja
- Ja, maar niet meer via CSG
- Nee, ik stop

### Indien ja, aantal voorgeschreven pillen:

- Geen
- 120
- 30
- 150
- 60
- 180
- 90
- Anders, nl...

### Indien nee, waarom niet?

- Nierfunctiestoornis
- Interacties
- Niet therapiegetrouw (medisch)
- Hiv diagnose
- Minder risicogedrag
- Ervaren bijwerkingen
- Logistieke redenen
- Niet therapiegetrouw (cliënt)
- Onbekend
- Anders, nl...

## Consulttype: gonorroe test of cure

### Laboratorium onderzoek

- |   |                                |                                |                                    |
|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Gram preparaat           | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief |                                    |
| <input type="checkbox"/> Kweek vaginaal/cervicaal | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | <input type="radio"/> Test mislukt |
| <input type="checkbox"/> Kweek urethraal          | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | <input type="radio"/> Test mislukt |
| <input type="checkbox"/> Kweek anorectaal         | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | <input type="radio"/> Test mislukt |
| <input type="checkbox"/> Kweek oraal              | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | <input type="radio"/> Test mislukt |
| <input type="checkbox"/> NAAT cervicaal           | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief |                                    |
| <input type="checkbox"/> NAAT urethraal           | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief |                                    |
| <input type="checkbox"/> NAAT anorectaal          | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief |                                    |
| <input type="checkbox"/> NAAT oraal               | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief |                                    |
| <input type="checkbox"/> NAAT urine               | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief |                                    |
| <input type="checkbox"/> NAAT vaginaal            | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief |                                    |

### Indien positieve kweek: gevoeligheidsbepaling gedaan?

- Ja, GRAS
- Nee
- Nvt

### Indien gevoeligheidsbepaling gedaan: welke locaties(s)?

- Urethraal
- Cervicaal
- Anaal
- Oraal

### GRAS uitslagen, MIC waarden

#### urethraal:

Cefotaxim:

Ceftriaxon:

Azitromycine:

Ciprofloxacin:

#### cervicaal:

Cefotaxim:

Ceftriaxon:

Azitromycine:

Ciprofloxacin:

#### anaal:

Cefotaxim:

Ceftriaxon:

Azitromycine:

Ciprofloxacin:

#### oraal

Cefotaxim:

Ceftriaxon:

Azitromycine:

Ciprofloxacin:

### Diagnose gonorrhoe

- Negatief
- Urethraal
- Cervicaal
- Vaginaal
- Anorectaal
- Oraal
- Obv gepoolde monsters