



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

# Instructie plaatsen radonmeter

Fijn dat u meedoet aan het RIVM-onderzoek naar radon. U heeft nu de radonmeter ontvangen.

Lees de voor- en de achterkant van deze instructie eerst goed door, vóór u de meter uit de verpakking haalt.

De meter werkt helemaal vanzelf. U hoeft het apparaat alleen maar te plaatsen.

## Stap 1

Kies de ruimte in huis waar u de radonmeter gaat plaatsen. Dit moet de ruimte zijn die overdag het meest wordt gebruikt. Meestal is dat de woonkamer of een (thuis)werkplek.

## Stap 2

Haal de radonmeter uit de verpakking. De radonmeter meet vanaf nu vanzelf de hoeveelheid radon in uw woning.



### Stap 3

Hang de radonmeter op, of leg deze neer. Verplaats de radonmeter daarna niet meer.

Het is belangrijk dat het apparaat een jaar lang op dezelfde plek blijft.

- Een geschikte plek voor het plaatsen van een radonmeter is een (boeken)plank of boven op een kast.
- Ook kan de radonmeter aan een touwtje opgehangen worden in de ruimte.
- Houd bij het plaatsen rekening met het volgende:

#### Plaats of hang de radonmeter wel:

- Minimaal 25 cm van een binnenmuur en het plafond af
- Minimaal 50 cm van een buitenmuur af
- Minimaal 50 cm van buitendeuren, ramen, en ventilatievoorzieningen (bijvoorbeeld een luchtrooster)
- Minimaal 25 cm van een warmtebron (radiator, kachel, schoorsteen, elektronische apparaten, etc.)
- Buiten bereik van kinderen of huisdieren.


#### Plaats of hang de radonmeter niet:

- Op de vloer
- In de verpakking
- In direct zonlicht
- In een afgesloten (lade)kast of ander voorwerp dat afgesloten wordt
- Waar de meter nat kan worden

### Stap 4

Ga naar [https://fd23.formdesk.com/rivm/Radonmeter\\_woningen\\_2022](https://fd23.formdesk.com/rivm/Radonmeter_woningen_2022) en vul in:

- De datum waarop u de meter heeft geplaatst.
- Het nummer van de radonmeter. Dit bestaat uit 9 cijfers en staat op de meter (zie afbeelding).
- De plaats waar de meter hangt.
- Uw volgnummer. Dit staat in de brief die u met deze instructie ontving.



Over een jaar laten we u weten hoe u de meter terugstuurt. Als het onderzoek is afgerond, krijgt u ook de resultaten van uw meter thuisgestuurd. Ook vult u een half jaar na de start van het onderzoek een vragenlijst in. Hierin staan vragen over bijvoorbeeld de wijze van ventilatie van de ruimte waar de meter is geplaatst. U krijgt hierover vanzelf bericht via e-mail.

#### Meer informatie of vragen?

Kijk voor meer informatie over radon, het onderzoek en deze radonmeter op [www.rivm.nl/radon](http://www.rivm.nl/radon). Nog vragen? Neem contact met ons op via [radon@rivm.nl](mailto:radon@rivm.nl).



Dit is een uitgave van:

**Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu**

Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl)

*De zorg voor morgen begint vandaag*