



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
*Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport*



**Jaarcijfers 2021 thema urethrakathetergebruik:  
Alle ziekenhuizen**

PREZIES – versie: juli 2022  
Documentversie: 2.0



## Jaarcijfers PREZIES Prevalentiestudie 2021 thema urethrakathetergebruik (alle ziekenhuizen)

**Tabel U1. Aantal deelnemende patiënten**

	Landelijk
	N
Aantal patiënten	7333

**Tabel U2. Gebruik urethrakatheter**

	Landelijk	
	N <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>
Ja	1496	20,4
Nee	5837	79,6

<sup>1</sup> Aantal patiënten

<sup>2</sup> Percentage patiënten per categorie

**Tabel U3. Beoordeling urethrakathetergebruik op registratiedag**

	Landelijk	
Op registratiedag	N <sup>1</sup>	%
<b>A1 Urethrakatheter in situ en terechte indicatie</b>	693	91,9
<b>A2 Urethrakatheter in situ en onterechte indicatie</b>	25	3,3
<b>A3 Urethrakatheter in situ en te weinig informatie omtrent indicatie</b>	36	4,8

<sup>1</sup> Aantal patiënten

<sup>2</sup> Percentage patiënten per categorie

**Tabel U4. Beoordeling urethrakathetergebruik op registratiedag in detail**

Op registratiedag	Landelijk	
	N <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>
<b>A1 Urethrakatheter in situ en terechte indicatie</b>	693	91,9
1.1 Groot urineresidu in de blaas/afvloedbelemmering	110	14,6
1.2 Monitoren urineproductie onder niet productieve omstandigheden	262	34,7
1.3 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur volgens eigen protocol	175	23,2
1.4 Neurogene (overloop) blaas	9	1,2
1.5 Incontinentie in aanwezigheid open perianale of sacrale wond	1	0,1
1.6 Toediening van medicatie in de blaas/blaasspoelen bij bloeding	16	2,1
1.7 Verzorging terminale patiënt	29	3,8
1.8 Andere terechte indicatie	91	12,1
<b>A2 Urethrakatheter in situ en onterechte indicatie</b>	25	3,3
2.1 Incontinentie zonder open perianale of sacrale wond	1	0,1
2.2 Decubituspreventie	0	0,0
2.3 Residubepaling	1	0,1
2.4 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur NIET volgens eigen protocol	6	0,8
2.5 Andere onterechte indicatie	17	2,3
<b>A3 Urethrakatheter in situ en te weinig informatie omtrent indicatie</b>	36	4,8
3 Indicatie onbekend	36	4,8

<sup>1</sup> Aantal patiënten<sup>2</sup> Percentage patiënten per categorie**Tabel U5. Beoordeling urethrakathetergebruik op dag van inbreng in detail**

Op dag van inbreng	0	
	N <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>
<b>A1 Urethrakatheter in situ en terechte indicatie</b>	715	94,8
1.1 Groot urineresidu in de blaas/afvloedbelemmering	126	16,7
1.2 Monitoren urineproductie onder niet productieve omstandigheden	255	33,8
1.3 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur volgens eigen protocol	192	25,5
1.4 Neurogene (overloop) blaas	10	1,3
1.5 Incontinentie in aanwezigheid open perianale of sacrale wond	0	0,0
1.6 Toediening van medicatie in de blaas/blaasspoelen bij bloeding	17	2,3
1.7 Verzorging terminale patiënt	20	2,7
1.8 Andere terechte indicatie	95	12,6
<b>A2 Urethrakatheter in situ en onterechte indicatie</b>	15	2,0
2.1 Incontinentie zonder open perianale of sacrale wond	1	0,1
2.2 Decubituspreventie	0	0,0
2.3 Residubepaling	1	0,1
2.4 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur NIET volgens eigen protocol	7	0,9
2.5 Andere onterechte indicatie	6	0,8
<b>A3 Urethrakatheter in situ en te weinig informatie omtrent indicatie</b>	24	3,2
3 Indicatie onbekend	24	3,2

<sup>1</sup> Aantal patiënten<sup>2</sup> Percentage patiënten per categorie

**Tabel U6. Urethrakathetergebruik voor IZ\* op de registratiedag**

Op registratiedag	Landelijk				
	Aantal <sup>1</sup>	Katheter <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Sympt. UWI <sup>4*</sup>	% <sup>5</sup>
Geen intensieve zorg	6722	1158	17,2	43	3,7
Intensieve zorg	611	338	55,3	2	<1

<sup>1</sup> Totaal aantal patiënten

<sup>2</sup> Aantal patiënten met katheter

<sup>3</sup> Percentage patiënten met een katheter per categorie

<sup>4</sup> Aantal gekatheteriseerde patiënten met een UWI\*

<sup>5</sup> Percentage gekatheteriseerde patiënten met een UWI\*

\* IZ, intensieve zorg (categorie: IC, MC, NICU, NHCU, NMCU); Sympt. UWI, symptomatische urineweginfectie

**Tabel U7. Urethrakathetergebruik voor specialisme op de registratiedag**

Op registratiedag	Landelijk				
	Aantal <sup>1</sup>	Katheter <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Sympt. UWI <sup>2*</sup>	% <sup>4</sup>
Anesthesiologie	87	65	74,7	1	1,1
Cardio-thoracale chirurgie	143	51	35,7	1	<1
Cardiologie	818	114	13,9	3	<1
Dermatologie	1	0	0	0	0
Geriatricie	182	41	22,5	2	1,1
Heelkunde	1060	228	21,5	10	<1
Hematologie	93	9	9,7	0	0
Interne Geneeskunde	892	182	20,4	3	<1
Keel-neus-oor	63	7	11,1	1	1,6
Kindergeneeskunde	532	8	1,5	0	0
Longziekten en tuberculose	717	144	20,1	4	<1
MDL*	334	40	12,0	2	<1
Neonatalogie	107	2	1,9	0	0
Neurochirurgie	154	42	27,3	0	0
Neurologie	570	108	18,9	6	1,1
Obstetrie en gynaecologie	466	90	19,3	0	0
Onbekend	230	126	54,8	1	<1
Oncologie	126	14	11,1	1	<1
Oogheelkunde	0	0	0	0	0
Orthopedie	362	53	14,6	4	1,1
Plastische chirurgie	38	6	15,8	0	0
Reumatologie	9	0	0	0	0
Traumatologie	82	26	31,7	2	2,4
Urologie	267	140	52,4	4	1,5

<sup>1</sup> Totaal aantal patiënten

<sup>2</sup> Aantal patiënten

<sup>3</sup> Percentage patiënten met een katheter per categorie

<sup>4</sup> Percentage patiënten met een symptomatische urineweginfectie per categorie

\* IZ, intensieve zorg (categorie: IC, MC, NICU, NHCU, NMCU); UOM, urineopvangmateriaal; Sympt. UWI, symptomatische urineweginfectie

**Tabel U8. Beoordeling urethrakathetergebruik voor IZ\* op de registratiedag**

Op registratiedag	Landelijk						
	Aantal <sup>1</sup>	Terecht <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Onterecht <sup>2</sup>	% <sup>4</sup>	Te weinig info <sup>2</sup>	% <sup>5</sup>
Geen intensieve zorg	1158	527	45,5	23	2,0	32	2,8
Intensieve zorg	338	166	49,1	2	<1	4	1,2

<sup>1</sup> Totaal aantal patiënten<sup>2</sup> Aantal patiënten<sup>3</sup> Percentage patiënten met een beoordeling terecht<sup>4</sup> Percentage patiënten met een beoordeling onterecht<sup>5</sup> Percentage patiënten met een beoordeling onbekend

\* IZ, intensieve zorg (categorie: IC, MC, NICU, NHCU, NMCU)

**Tabel U9. Beoordeling urethrakathetergebruik per specialisme op de registratiedag**

Op registratiedag	Landelijk						
	Aantal <sup>1</sup>	Terecht <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Onterecht <sup>2</sup>	% <sup>4</sup>	Te weinig info <sup>2</sup>	% <sup>5</sup>
Anesthesiologie	65	13	20,0	1	1,5	0	0
Cardio-thoracale chirurgie	51	12	23,5	1	2,0	0	0
Cardiologie	114	48	42,1	2	1,8	4	3,5
Dermatologie	0	0	0	0	0	0	0
Geriatric	41	19	46,3	0	0	3	7,3
Heelkunde	228	112	49,1	6	2,6	9	3,9
Hematologie	9	1	11,1	1	11,1	0	0
Interne Geneeskunde	182	99	54,4	4	2,2	4	2,2
Keel-neus-oor	7	0	0	0	0	0	0
Kindergeneeskunde	8	0	0	0	0	0	0
Longziekten en tuberculose	144	68	47,2	5	3,5	7	4,9
MDL*	40	17	42,5	0	0	0	0
Neonatologie	2	0	0	0	0	0	0
Neurochirurgie	42	23	54,8	0	0	0	0
Neurologie	108	57	52,8	0	0	4	3,7
Obstetrie en gynaecologie	90	44	48,9	2	2,2	4	4,4
Onbekend	126	82	65,1	0	0	1	<1
Oncologie	14	6	42,9	0	0	0	0
Oogheelkunde	0	0	0	0	0	0	0
Orthopedie	53	22	41,5	2	3,8	0	0
Plastische chirurgie	6	3	50,0	0	0	0	0
Reumatologie	0	0	0	0	0	0	0
Traumatologie	26	9	34,6	1	3,8	0	0
Urologie	140	58	41,4	0	0	0	0

<sup>1</sup> Totaal aantal patiënten<sup>2</sup> Aantal patiënten<sup>3</sup> Percentage patiënten met een beoordeling terecht per categorie<sup>4</sup> Percentage patiënten met een beoordeling onterecht per categorie<sup>5</sup> Percentage patiënten met een beoordeling onbekend per categorie

\* MDL, maag-darm-lever