



## Vragenlijst SOAP 2022

### Demografie

GGD locatie: -----

Persoonsnummer: -----

Consultnummer: -----

Datum consult: dd/mm/yyyy

Postcode cliënt (4 cijfers): ----

- Geen vast verblijfadres
- Wonend in het buitenland
- Onbekend

Geboortjaar: ----  
 Onbekend

Geslacht geregistreerd bij geboorte:

- Man
- Vrouw

Genderidentiteit (geslacht volgens gevoel)

- Man
- Vrouw
- Anders (non-binair, genderfluïde, agender, etc.)

Is er sprake van gender-bevestigende chirurgie van de genitalia?

- Nee
- Ja, namelijk:
  - Vaginoplastiek / neo-vagina chirurgie
  - Phalloplastiek / neo-penis chirurgie
  - Hysterectomie / baarmoederverwijdering

Opleidingsniveau:

- Laag
- Middelbaar
- Hoog
- Anders, nl.....
- Onbekend

Land/werelddeel van geboorte	index	moeder	vader
Nederland	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Marokko	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Turkije	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Indonesië	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Suriname	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nederlandse Antillen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Noord/West/Midden Europa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zuid Europa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oost-Europa/MOE-landen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zuid Afrika	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
West Afrika	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oost Afrika	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Noord Afrika	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Midden Afrika	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Noord Amerika	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Midden Amerika	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zuid Amerika	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oceanië	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
West-Azië	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Azië	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Onbekend	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## Hulpvraag

### Hulpvraag

- Soa-consult
- Seksualiteit
- Seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld
- Anticonceptie
- Onbedoelde zwangerschap
- Genderidentiteit
- Soa (geen test)
- Anders, nl

### Hulpvraag seksualiteit

- Vragen over (problemen met) lichaam
- Seksuele dysfuncties
- Seksuele oriëntatie
- Seksueel gedrag/techniek
- Anders

## Consult

### Type soa-consult

- Soa
- PrEP start consult
- PrEP follow-up consult

### Gespreksvorm van het initiële consult

- Consult op locatie (CSG of outreach)
- Video/telefonisch consult
- Geen gesprek

### Manier van testafname

- Op CSG/outreach locatie
- Thuisestpakket
- Op priklocatie (niet testlab)
- Testlab / man tot man

## Indicatiestelling

### Sekspartners in de afgelopen 6 maanden:

- Cis-mannen
- Cis-vrouwen
- Genderdiverse personen (bijv. trans, non-binair, genderfluïde, etc.)
  - met (neo-)penis
  - met (neo-)vagina

### Gewaarschuwd door partner:

- Nee
- Ja
- Onbekend

### Indien gewaarschuwd:

- Voor welke soa?  Chlamydia  LGV  Hiv  Hepatitis C  Anders  
 Gonorrhoe  Syfilis  Hepatitis B  Trichomonas  Onbekend/weet niet

### ▪ Gewaarschuwd door een recente sekspartner?

- Nee, laatste sekscontact met deze partner was meer dan 2 maanden geleden
- Ja, laatste sekscontact met deze partner was  $\leq 2$  maanden geleden
- Verzender waarschuwing onbekend/anoniem

### ▪ Hoe is de cliënt gewaarschuwd?

- Door de partner (index): persoonlijk, telefonisch, sms, whatsapp, e-mail, etc
- Door de partner (index) via een waarschuwingsstrook
- Via PW.nl met een code
- Via een zorgverlener van CSG

### Soa klachten:

- Nee
- Ja
- Onbekend

### Indien klachten: kunnen deze klachten wijzen op syfilis of hiv?

- Nee
- Ja
- Onbekend

**Partner uit doelgroep:**

- Nee
- Ja
- Onbekend

**Indien ja: welke doelgroep?**

- Partner geboren in soa endemisch gebied
- Ouders van partner geboren in soa endemisch gebied
- Geboorteland partner/ouders onbekend
- Indien vrouw: partner is MSM

**Sekswerk in de afgelopen 6 maanden:**

- Nee
- Ja
- Onbekend

**Slachtoffer van seksueel geweld/verkrachting? (Facultatief)**

- Nee
- Ja
- Onbekend

**Andere indicatie (Facultatief)** \_\_\_\_\_

**Deelname aan onderzoek (in te vullen in overleg met RIVM)** \_\_\_\_\_

**Soa/hiv test- en risicogedrag****Heeft de cliënt in het afgelopen jaar een soa-test gedaan?**

- Nee
- Ja
- Onbekend

**Eerdere hiv-test?**

- Nee
- Ja, positief      Jaar test: \_\_\_\_\_ Maand test: \_\_
- Ja, negatief      Jaar test: \_\_\_\_\_ Maand test: \_\_
- Ja, uitslag onbekend
- Onbekend

**Indien getest: chlamydia, gonorrhoe of syfilis gehad?**

- Ja
- Nee
- Weet niet
- Onbekend

**Met hoeveel personen heeft de cliënt seksueel contact gehad in de laatste 6 maanden?** \_\_\_\_\_  Onbekend

**Prostituant(e) (afgelopen 6 maanden):**

- Nee
- Ja
- Onbekend

**Seks en condoomgebruik in de laatste 6 maanden:**Receptieve anale seks

- Nee
- Ja, altijd met condoom
- Ja, niet altijd met condoom
- Ja, nooit met condoom
- Onbekend

Insertieve anale seks

- Nee
- Ja, altijd met condoom
- Ja, niet altijd met condoom
- Ja, nooit met condoom
- Onbekend

Vaginale seks

- Nee
- Ja, altijd met condoom
- Ja, niet altijd met condoom
- Ja, nooit met condoom
- Onbekend

Gepijpt (orale seks geven):

- Nee
- Ja, altijd met condoom
- Ja, niet altijd met condoom
- Ja, nooit met condoom
- Onbekend

**Seks onder invloed van drugs of alcohol of erectiestimulerende middelen in de afgelopen 6 maanden?** (Verplicht voor MSM, facultatief voor vrouwen en heteromannen)

- Nee
- Ja
- Onbekend

**Indien ja: welke drugs?**

Uppers

- Cocaïne
- XTC/MDMA
- Speed
- Crystal Meth ("Tina")
- Mephedrone ("Miau miau")
- 3-MMC
- 4-MEC
- 4-FA

Downers

- Alcohol (aangeschoten/dronken)
- Wiet/Hasj
- GHB/GBL ("Gina")
- Ketamine
- Heroïne

Anders

- Poppers
- Erectiestimulerende middelen
- Anders, nl.....

**Indien ja: heeft de cliënt drugs geslamt/geïnjecteerd?** (Facultatief)

- Nee
- Ja

## Extra vragen voor MSM

**Heeft de cliënt in de afgelopen 6 maanden seksueel contact gehad met:**

▪ **meerdere mannen tegelijk of kort achter elkaar (groepsseks)?**

- Nee
- Ja
- Onbekend

▪ **hiv-positieve mannen?** (Facultatief)

- Nee
- Ja
- Onbekend

**Heeft de cliënt in de afgelopen 6 maanden MPX (apenpokkenvirus/Monkeypox) gehad?**

- Nee
- Ja

**Indien ja: maand en jaar MPX infectie**

(datum eerste ziektedag of indien onbekend datum positieve testuitslag)

Jaar: \_\_\_\_ Maand: \_\_

**Is de cliënt gevaccineerd tegen MPX (apenpokkenvirus/Monkeypox)?**

- Nee
- Ja

**Indien ja: maand en jaar laatste MPX vaccinatie**

Jaar: \_\_\_\_ Maand: \_\_

## PrEP vragen regulier soa consult/via testlab

### Heeft u PrEP gebruikt in het afgelopen jaar?

- Nee
- Ja, in de afgelopen 3 maanden
- Ja, 4-12 maanden geleden

### Indien PrEP gebruikt:

#### ▪ hoe heeft u PrEP gebruikt? (beide antwoorden mogelijk)

- Dagelijks
- Rondom seks

#### ▪ wie heeft PrEP voorgeschreven/schrijft PrEP voor (meer dan 1 antwoord mogelijk)

- GGD-arts
- Huisarts
- Hiv behandelaar
- Andere arts/specialist
- Informeel/buitenland
- Anders

### Indien PrEP 4-12 maanden geleden gebruikt: waarom gestopt? (Meerdere redenen mogelijk)

#### Medische redenen:

- Nierfunctiestoornis
- Medicatie interacties
- Hiv-diagnose

#### Persoonlijke redenen:

- Minder risicogedrag
- Ervaren bijwerkingen
- Logistieke redenen
- Niet therapiegetrouw

#### Anders

- Anders, nl...
- Onbekend

## PrEP vragen start consult

### Indien PrEP start consult: op basis van welke indicaties in de afgelopen 6 maanden?

(meerdere antwoorden mogelijk)

- Rectale soa of syfilis diagnose
- Anale seks zonder condoom met partner met onbekende hiv-status of detecteerbare viral load
- PEP-kuur
- Geen indicatie
- Andere redenen
  - Financiële redenen
  - Angst voor hiv
  - Cliënt wil/kan niet terecht bij de huisarts
  - Cliënt wil zich optimaal beschermen
  - Kwetsbaar (o.a. MSM <25 jaar, migrant, sekswerk, transgender, onverzekerd)
  - Anders, namelijk

### Heeft u PrEP gebruikt in het afgelopen jaar?

- Nee
- Ja, in de afgelopen 3 maanden
- Ja, 4-12 maanden geleden

### Indien PrEP gebruikt:

#### ▪ hoe heeft u PrEP gebruikt? (beide antwoorden mogelijk)

- Dagelijks
- Rondom seks

#### ▪ wie heeft PrEP voorgeschreven/schrijft PrEP voor (meer dan 1 antwoord mogelijk)

- GGD-arts
- Huisarts
- Hiv behandelaar
- Andere arts/specialist
- Informeel/buitenland
- Anders

### Indien PrEP 4-12 maanden geleden gebruikt: waarom gestopt? (Meerdere redenen mogelijk)

#### Medische redenen:

- Nierfunctiestoornis
- Medicatie interacties
- Hiv-diagnose

#### Persoonlijke redenen:

- Minder risicogedrag
- Ervaren bijwerkingen
- Logistieke redenen
- Niet therapiegetrouw

#### Anders

- Anders, nl...
- Onbekend

## PrEP vragen follow-up consult

### Heeft u PrEP gebruikt in het afgelopen jaar?

- Nee
- Ja, in de afgelopen 3 maanden
- Ja, 4-12 maanden geleden

### Indien PrEP gebruikt: hoe heeft u PrEP gebruikt? (beide antwoorden mogelijk)

- Dagelijks
- Rndom seks

### Gaat u de komende 3 maanden door met PrEP?

- Ja
- Ja, maar niet meer via CSG
- Nee, ik stop vanwege (meerdere antwoorden mogelijk)

#### Medische redenen:

- Nierfunctiestoornis
- Medicatie interacties
- Hiv-diagnose

#### Persoonlijke redenen:

- Minder risicogedrag
- Ervaren bijwerkingen
- Logistieke redenen
- Niet therapiegetrouw

#### Anders

- Anders, nl....
- Onbekend

### Indien ja: welke testfrequentie is in principe afgesproken met de cliënt?

- 3-maandelijks
- 4-maandelijks
- 5-maandelijks
- 6-maandelijks
- Anders, nl ...

## Uitgevoerd laboratorium onderzoek en uitslagen

- Chlamydia onderzoek
- Gonorrhoe onderzoek
- Syfilis onderzoek
- Hiv onderzoek
  - Opt out voor hiv
- Hepatitis B onderzoek
- Hepatitis C onderzoek
- Trichomonas onderzoek
- HSV onderzoek
- Geen lab onderzoek
- Overig onderzoek, nl....

### Chlamydia onderzoek

- Vaginaal
- Cervicaal
- Urethraal
- Anorectaal
- Oraal
- Urine

### Indien chlamydia positief: serovartypering voor LGV gedaan?

- Ja
- Nee

### Uitslag typering?

- Positief
- Negatief
- LGV-PCR niet te beoordelen

### Hepatitis C onderzoek

- anti-HCV
- HCV-RNA

### Condylomata acuminata onderzoek

- Nee
- Ja

### MPX (apenpokkenvirus/ Monkeypox) onderzoek

- Nee
- Ja

### Gonorrhoe onderzoek

- |   |                                |                                |                                    |
|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Gram preparaat           | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief |                                    |
| <input type="checkbox"/> Kweek vaginaal/cervicaal | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | <input type="radio"/> Test mislukt |
| <input type="checkbox"/> Kweek urethraal          | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | <input type="radio"/> Test mislukt |
| <input type="checkbox"/> Kweek anorectaal         | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | <input type="radio"/> Test mislukt |
| <input type="checkbox"/> Kweek oraal              | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief | <input type="radio"/> Test mislukt |
| <input type="checkbox"/> NAAT cervicaal           | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief |                                    |
| <input type="checkbox"/> NAAT urethraal           | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief |                                    |
| <input type="checkbox"/> NAAT anorectaal          | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief |                                    |
| <input type="checkbox"/> NAAT oraal               | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief |                                    |
| <input type="checkbox"/> NAAT urine               | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief |                                    |
| <input type="checkbox"/> NAAT vaginaal            | <input type="radio"/> Positief | <input type="radio"/> Negatief |                                    |

**Indien positieve kweek:  
gevoeligheidsbepaling gedaan?**

- Ja, GRAS
- Nee
- Nvt

**Indien gevoeligheidsbepaling gedaan: welke  
locaties(s)?**

- Urethraal
- Cervicaal
- Anaal
- Oraal

**Uitslagen GRAS**

**urethraal:**

- Cefotaxim MIC:
- Ceftriaxon MIC:
- Azitromycine MIC:
- Ciprofloxacin MIC:

*Facultatief:*

- Beta lactamase:
- Positief
- Negatief
- Spectinomycine MIC:
- Penicilline MIC:
- Tetracycline MIC:

**cervicaal:**

- Cefotaxim MIC:
- Ceftriaxon MIC:
- Azitromycine MIC:
- Ciprofloxacin MIC:

*Facultatief:*

- Beta lactamase
- Positief
- Negatief
- Spectinomycine MIC:
- Penicilline MIC:
- Tetracycline MIC:

**anaal:**

- Cefotaxim MIC:
- Ceftriaxon MIC:
- Azitromycine MIC:
- Ciprofloxacin MIC:

*Facultatief:*

- Beta lactamase
- Positief
- Negatief
- Spectinomycine MIC:
- Penicilline MIC:
- Tetracycline MIC:

**oraal**

- Cefotaxim MIC:
- Ceftriaxon MIC:
- Azitromycine MIC:
- Ciprofloxacin MIC:

*Facultatief:*

- Beta lactamase
- Positief
- Negatief
- Spectinomycine MIC:
- Penicilline MIC:
- Tetracycline MIC:

**Diagnose**

**Gonorrhoe**

- Negatief
- Urethraal
- Cervicaal
- Vaginaal
- Anorectaal
- Oraal
- Obv gepoolde monsters

**Chlamydia**

- Negatief
- Urethraal
- Cervicaal
- Vaginaal
- Anorectaal
- Oraal
- Obv gepoolde monsters

**Syfilis**

- Negatief
- Lues I
- Lues II
- Lues latens recens
- Lues latens tarda
- Lues, (eerder) behandeld
- Lues, stadium onbekend

**Hiv**

- Positief
- Negatief

**Indien positief, infectie  
duur:**

- Onbepaalde duur
- Recente infectie
- Bekend hiv positief

**Hepatitis B**

- Infectieus
- Doorgemaakt
- Negatief

**Indien infectieus**

*(facultatief):*

- Acuut
- Chronisch
- Onbekend

**Condylomata**

**acuminata**

- Ja, nieuw
- Ja, reeds eerder geconstateerd
- Nee

**MPX (apenpokkenvirus/  
Monkeypox)**

- Negatief
- Positief

**Ulceraties**

- Herpes gen. primo-inf. type 1
- Herpes gen. primo-inf. type 2
- Herpes gen. primo-inf. type onbekend
- Herpes genitalis recidief
- Ulcus molle
- LGV anorectaal
- LGV urogenitaal
- LGV oraal
- LGV ulcus

**Overige soa diagnoses**

- Urethritis
- Mycoplasma genitalium
- Trichomoniasis
- Schaamluis
- Scabiës

**Andere (huid)aandoeningen**

- Candidiasis / balanitis
- Bacteriële vaginose / gardnerella
- Proctitis
- Epididymitis
- Ulcus e.c.i.
- Mollusca contagiosa
- PID
- Anders, nl....

## Hepatitis C

- Negatief  
*antistof negatief, of antistof en RNA negatief, of RNA negatief zonder antistof test*
- Infectieus  
*RNA positief*
- Doorgemaakt of behandeld  
*antistof positief en RNA negatief*
- Infectieus/niet infectieus onbekend  
*antistof positief en geen RNA test verricht*

### Is de cliënt bekend met een eerdere Hepatitis C infectie?

- Ja
- Nee

### Indien infectieus:

- Nieuw/herinfectie
- Bekend

### Indien niet negatief: gaat het om een recente seroconversie of switch naar positieve RNA (<12 maanden)?

- Ja
- Nee
- Onbekend