



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
*Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport*



**Jaarcijfers 2023: thema urethrakathetergebruik  
Topklinische ziekenhuizen**

PREZIES – versie: juli 2023

Documentversie: 1.0



## Jaarcijfers PREZIES Prevalentiestudie 2023 Thema beoordeling urethrakathetergebruik (topklinische ziekenhuizen)

5 ziekenhuizen, met 6 locaties, namen deel aan dit thema

**Tabel U1. Aantal deelnemende patiënten**

	Landelijk
	N
Aantal patiënten	1740

**Tabel U2. Gebruik urethrakatheter**

	Landelijk	
	N <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>
Ja	308	17,7
Nee	1432	82,3

<sup>1</sup> Aantal patiënten

<sup>2</sup> Percentage patiënten per categorie

**Tabel U3. Beoordeling urethrakathetergebruik op registratiedag**

	Landelijk	
Op registratiedag	N <sup>1</sup>	%
<b>A1 Urethrakatheter in situ en terechte indicatie</b>	288	93,5
<b>A2 Urethrakatheter in situ en onterechte indicatie</b>	13	4,2
<b>A3 Urethrakatheter in situ en te weinig informatie omtrent indicatie</b>	7	2,3

<sup>1</sup> Aantal patiënten

<sup>2</sup> Percentage patiënten per categorie

**Tabel U4. Beoordeling urethrakathetergebruik op registratiedag in detail**

Op registratiedag	Landelijk	
	N <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>
<b>A1 Urethrakatheter in situ en terechte indicatie</b>	288	93,5
1.1 Groot urineresidu in de blaas/afvloedbelemmering	57	18,5
1.2 Monitoren urineproductie onder niet productieve omstandigheden	110	35,7
1.3 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur volgens eigen protocol	70	22,7
1.4 Neurogene (overloop) blaas	4	1,3
1.5 Incontinentie in aanwezigheid open perianale of sacrale wond	3	1,0
1.6 Toediening van medicatie in de blaas/blaasspoelen bij bloeding	1	0,3
1.7 Verzorging terminale patiënt	9	2,9
1.8 Andere terechte indicatie	34	11,0
<b>A2 Urethrakatheter in situ en onterechte indicatie</b>	13	4,2
2.1 Incontinentie zonder open perianale of sacrale wond	4	1,3
2.2 Decubituspreventie	1	0,3
2.3 Residubepaling	0	0,0
2.4 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur NIET volgens eigen protocol	2	0,6
2.5 Andere onterechte indicatie	6	1,9
<b>A3 Urethrakatheter in situ en te weinig informatie omtrent indicatie</b>	7	2,3
3 Indicatie onbekend	7	2,3

<sup>1</sup> Aantal patiënten<sup>2</sup> Percentage patiënten per categorie**Tabel U5. Beoordeling urethrakathetergebruik op dag van inbreng in detail**

Op dag van inbreng	0	
	N <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>
<b>A1 Urethrakatheter in situ en terechte indicatie</b>	292	94,8
1.1 Groot urineresidu in de blaas/afvloedbelemmering	57	18,5
1.2 Monitoren urineproductie onder niet productieve omstandigheden	101	32,8
1.3 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur volgens eigen protocol	92	29,9
1.4 Neurogene (overloop) blaas	5	1,6
1.5 Incontinentie in aanwezigheid open perianale of sacrale wond	2	0,6
1.6 Toediening van medicatie in de blaas/blaasspoelen bij bloeding	3	1,0
1.7 Verzorging terminale patiënt	6	1,9
1.8 Andere terechte indicatie	26	8,4
<b>A2 Urethrakatheter in situ en onterechte indicatie</b>	9	2,9
2.1 Incontinentie zonder open perianale of sacrale wond	4	1,3
2.2 Decubituspreventie	2	0,6
2.3 Residubepaling	1	0,3
2.4 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur NIET volgens eigen protocol	0	0,0
2.5 Andere onterechte indicatie	2	0,6
<b>A3 Urethrakatheter in situ en te weinig informatie omtrent indicatie</b>	7	2,3
3 Indicatie onbekend	7	2,3

<sup>1</sup> Aantal patiënten<sup>2</sup> Percentage patiënten per categorie

**Tabel U6. Urethrakathetergebruik voor IZ\* op de registratiedag**

Op registratiedag	Landelijk				
	Aantal <sup>1</sup>	Katheter <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Sympt. UWI <sup>4*</sup>	% <sup>5</sup>
Geen intensieve zorg	1634	258	15,8	20	7,8
Intensieve zorg	106	50	47,2	0	0

<sup>1</sup> Totaal aantal patiënten

<sup>2</sup> Aantal patiënten met katheter

<sup>3</sup> Percentage patiënten met een katheter per categorie

<sup>4</sup> Aantal gekatheteriseerde patiënten met een UWI\*

<sup>5</sup> Percentage gekatheteriseerde patiënten met een UWI\*

\* IZ, intensieve zorg (categorie: IC, MC, NICU, NHCU, NMCU); Sympt. UWI, symptomatische urineweginfectie

**Tabel U7. Urethrakathetergebruik voor specialisme op de registratiedag**

Op registratiedag	Landelijk				
	Aantal <sup>1</sup>	Katheter <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Sympt. UWI <sup>2*</sup>	% <sup>4</sup>
Anesthesiologie	16	11	68,8	0	0
Cardio-thoracale chirurgie	19	2	10,5	0	0
Cardiologie	233	27	11,6	4	1,7
Dermatologie	0	0	0	0	0
Geriatric	22	8	36,4	0	0
Heelkunde	263	50	19,0	4	1,5
Hematologie	0	0	0	0	0
Interne Geneeskunde	242	45	18,6	3	1,2
Keel-neus-oor	11	0	0	0	0
Kindergeneeskunde	85	0	0	0	0
Longziekten en tuberculose	157	17	10,8	0	0
MDL*	91	7	7,7	2	2,2
Neonatalogie	14	0	0	0	0
Neurochirurgie	80	28	35,0	0	0
Neurologie	150	24	16,0	1	<1
Obstetrie en gynaecologie	86	14	16,3	1	1,2
Onbekend	41	20	48,8	0	0
Oncologie	33	0	0	0	0
Oogheelkunde	0	0	0	0	0
Orthopedie	90	14	15,6	2	2,2
Plastische chirurgie	12	2	16,7	0	0
Reumatologie	0	0	0	0	0
Traumatologie	32	8	25,0	2	6,3
Urologie	63	31	49,2	1	1,6

<sup>1</sup> Totaal aantal patiënten

<sup>2</sup> Aantal patiënten

<sup>3</sup> Percentage patiënten met een katheter per categorie

<sup>4</sup> Percentage patiënten met een symptomatische urineweginfectie per categorie

\* IZ, intensieve zorg (categorie: IC, MC, NICU, NHCU, NMCU); UOM, urineopvangmateriaal; Sympt. UWI, symptomatische urineweginfectie

**Tabel U8. Beoordeling urethrakathetergebruik voor IZ\* op de registratiedag**

Op registratiedag	Landelijk						
	Aantal <sup>1</sup>	Terecht <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Onterecht <sup>2</sup>	% <sup>4</sup>	Te weinig info <sup>2</sup>	% <sup>5</sup>
Geen intensieve zorg	258	238	92,2	13	5,0	7	2,7
Intensieve zorg	50	50	100,0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Totaal aantal patiënten<sup>2</sup> Aantal patiënten<sup>3</sup> Percentage patiënten met een beoordeling terecht<sup>4</sup> Percentage patiënten met een beoordeling onterecht<sup>5</sup> Percentage patiënten met een beoordeling onbekend

\* IZ, intensieve zorg (categorie: IC, MC, NICU, NHCU, NMCU)

**Tabel U9. Beoordeling urethrakathetergebruik per specialisme op de registratiedag**

Op registratiedag	Landelijk						
	Aantal <sup>1</sup>	Terecht <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	Onterecht <sup>2</sup>	% <sup>4</sup>	Te weinig info <sup>2</sup>	% <sup>5</sup>
Anesthesiologie	11	11	100,0	0	0	0	0
Cardio-thoracale chirurgie	2	2	100,0	0	0	0	0
Cardiologie	27	24	88,9	3	11,1	0	0
Dermatologie	0	0	0	0	0	0	0
Geriatricie	8	8	100,0	0	0	0	0
Heelkunde	50	47	94,0	1	2,0	2	4,0
Hematologie	0	0	0	0	0	0	0
Interne Geneeskunde	45	43	95,6	1	2,2	1	2,2
Keel-neus-oor	0	0	0	0	0	0	0
Kindergeneeskunde	0	0	0	0	0	0	0
Longziekten en tuberculose	17	16	94,1	1	5,9	0	0
MDL*	7	7	100,0	0	0	0	0
Neonatologie	0	0	0	0	0	0	0
Neurochirurgie	28	25	89,3	3	10,7	0	0
Neurologie	24	19	79,2	2	8,3	3	12,5
Obstetrie en gynaecologie	14	13	92,9	1	7,1	0	0
Onbekend	20	20	100,0	0	0	0	0
Oncologie	0	0	0	0	0	0	0
Oogheelkunde	0	0	0	0	0	0	0
Orthopedie	14	13	92,9	0	0	1	7,1
Plastische chirurgie	2	2	100,0	0	0	0	0
Reumatologie	0	0	0	0	0	0	0
Traumatologie	8	7	87,5	1	12,5	0	0
Urologie	31	31	100,0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Totaal aantal patiënten<sup>2</sup> Aantal patiënten<sup>3</sup> Percentage patiënten met een beoordeling terecht per categorie<sup>4</sup> Percentage patiënten met een beoordeling onterecht per categorie<sup>5</sup> Percentage patiënten met een beoordeling onbekend per categorie

\* MDL, maag-darm-lever