



## Вакцинация во время беременности

Когда вы беременны, вы можете получить **2 прививки: против гриппа и против коклюша (вакцинация с 22 недели)**. Эти прививки защитят и вас, и вашего ребенка.



### Коклюш



Коклюш может вызвать сильный кашель. Такой кашель может длиться месяцами.



Младенцы могут получить пневмонию или повреждение мозга из-за кашля.



Некоторые младенцы умирают от коклюша.

### Грипп



Грипп может сильно навредить младенцам.



У них может возникнуть сильная одышка.



Некоторых малышей нужно будет госпитализировать.



Беременные женщины также могут сильно заболеть гриппом.

### Как работает вакцина?

После прививки организм начинает вырабатывать антитела. Они попадают через мать к ее ребенку. Антитела защитят вашего ребенка от коклюша и гриппа в первые месяцы после рождения.

### Малышам понадобится на одну вакцину меньше

Если вы сделаете прививку от коклюша, вашему ребенку понадобится на одну вакцину меньше.



### Когда?

Вы можете вакцинироваться начиная с 22 недели беременности до рождения ребенка. Вы можете вакцинироваться от гриппа только с 15 октября по 1 марта.



### Какие побочные эффекты?

Вакцины безопасны как для вас, так и для вашего ребенка, но могут возникнуть некоторые побочные эффекты.



Боль в месте инъекции



Вялость



Головная боль