

Constructen lang-cyclisch

Uitkomstvariabelen	ICPC/ATC/ICD-10 code(s)
Cluster benauwd/kortademig	R02 + R03 + R04 + R29
Cluster psychische klachten	P01 + P02 + P03
Angstig/nervuus/gespannen gevoel	P01
Crisis/voorbijgaande stressreactie (incl. PTSS)	P02
Down/depressief gevoel	P03
Hoesten	R05
Hoofdpijn	N01 + N02
Moeheid	A04
Misselijkheid	D09
Geheugen-concentratieproblemen	P20
Duizeligheid	N17
Slaapproblemen	P06
Prikkelbaar/boos gevoel/gedrag	P04
Suïcidaliteit: suïcide, suïcidepoging en suïcidale ideatie	P77
Reuk-smaakverlies	N16
Cluster gewichtsverandering	T07 + T08
Gewichtstoename	T07
Gewichtsverlies	T08
Obesitas	T82
Angst	P01 + P74
Depressie	P03 + P76
Probleem met opleiding	Z07
Eenzaamheid	Z04
Probleem toegankelijkheid/beschikbaarheid zorg	Z10
Cluster sociale problemen	Z01 + Z03 + Z04 + Z05 + Z06 + Z07 + Z10 + Z12
Antidepressiva	N06A
Anxiolytica	N05B
Antipsychotica	N05A
Pijnstillers	N02B
Verwijzingen naar secundaire psychische zorg	Dichotoom
Reguliere huisartsenzorg totaal	
Consulten korter dan 5 minuten	
Consulten tussen 5 en 20 minuten	
Consulten langer dan 20 minuten	
Reguliere visites korter dan 20 minuten	
Reguliere visites langer dan 20 minuten	
Mentale gezondheid (POH-GGZ)	
(Fatale) suïcide	X60 – X84

Risicofactoren	Definitie
Bestaande /comorbide psychische problemen	Patiënt geregistreerd met tenminste een van de volgende ICPC codes in 2019 en/of 2020: P01 P02 P03 P04 P15 P18 P19 P28 P29 P71 P72 P73 P74 P76 P77 P78 P79 P80 P98 P99
Chronische fysieke aandoeningen/lichamelijke comorbiditeiten	Patiënt geregistreerd met tenminste een van de volgende ICPC codes in 2019 en/of 2020: T90 R83 R88 R89 R91 R95 R96 A79, B72, B73, B74, D74, D75, D76, D77, F74.01, H75.01, K72.01, L71.01, N74, R84, R85, S77, T71, U75, U76, U77, W72, X75, X76, X77, Y77, Y78, K28, K73, K74, K75, K76, K77, K78, K79, K80, K81, K82, K83, K84, T82, B90 T99
Sociale problemen	Patiënt geregistreerd met tenminste een van de volgende ICPC codes in 2019 en/of 2020: Z04 Z05 Z07 Z10 Z12 Z16 Z20 Z21 Z24 Z25
Leeftijd	Leeftijd zoals geregistreerd in de GBA
Geslacht	Geslacht zoals geregistreerd in de GBA.
Laag inkomen	https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/begrippen/laag-inkomen
Migratieachtergrond	https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/begrippen/migratieachtergrond Mensen zonder migratieachtergrond als referentiepunt.

Constructen kort-cyclisch

<i>Symptomen</i>	<i>ICPC code (naam code)</i>
Benauwd of kortademig in rust (zonder inspanning)*	R02 (Dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen) R03 (Piepende ademhaling) R04 (Andere problemen ademhaling) R29 (Andere symptomen/klachten luchtwegen)
Moeheid*	A04 (Moeheid/zwakte)
Spierpijn*	L18
Misselijkheid	D09
Pijn of druk op de borst*	K01 (Pijn toegeschreven aan hart) K02 (Druk/beklemming toegeschreven aan hart) K03 (Andere pijn toegeschreven aan hartvaatstelsel)
Hartkloppingen*	K04 (Hartkloppingen/bewust van hartslag)
Angstig/nerveus/gespannen gevoel	P01
Plotselinge (hevige) stress of crisis	P02 (Crisis/voorbijgaande stressreactie)
Depressief gevoel*	P03 (Down/depressief gevoel)
Suicide(pogingen) en suïcidale gedachten	P77 (Suicide(poging))
Slaapproblemen	P06 (Slapeloosheid/andere slaapproblemen)
Hoofdpijn*	N01

	N02 (Spanningshoofdpijn)
Duizeligheid of licht in het hoofd	N17
Geheugen- of concentratieproblemen*	P20 (Geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen)
Andere afwijking(en) reuk/smaak*	N16
