



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*



**Jaarcijfers 2024: thema urethrakathetergebruik
Basisziekenhuizen**

PREZIES – versie: juli 2024

Documentversie: 1.0



Jaarcijfers PREZIES Prevalentiestudie 2024 Thema beoordeling urethrakathetergebruik (basisziekenhuizen)

4 ziekenhuizen namen deel aan dit thema

Tabel U1. Aantal deelnemende patiënten

	Landelijk
	N
Aantal patiënten	534

Tabel U2. Gebruik urethrakatheter

	Landelijk	
	N ¹	% ²
Ja	102	19,1
Nee	432	80,9

¹ Aantal patiënten

² Percentage patiënten per categorie

Tabel U3. Beoordeling urethrakathetergebruik op registratiedag

	Landelijk	
Op registratiedag	N ¹	%
A1 Urethrakatheter in situ en terechte indicatie	88	86,3
A2 Urethrakatheter in situ en onterechte indicatie	4	3,9
A3 Urethrakatheter in situ en te weinig informatie omtrent indicatie	10	9,8

¹ Aantal patiënten

² Percentage patiënten per categorie

Tabel U4. Beoordeling urethrakathetergebruik op registratiedag in detail

Op registratiedag	Landelijk	
	N ¹	% ²
A1 Urethrakatheter in situ en terechte indicatie	88	86,3
1.1 Groot urineresidu in de blaas/afvloedbelemmering	17	16,7
1.2 Monitoren urineproductie onder niet productieve omstandigheden	16	15,7
1.3 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur volgens eigen protocol	20	19,6
1.4 Neurogene (overloop) blaas	3	2,9
1.5 Incontinentie in aanwezigheid open perianale of sacrale wond	0	0,0
1.6 Toediening van medicatie in de blaas/blaasspoelen bij bloeding	6	5,9
1.7 Verzorging terminale patiënt	4	3,9
1.8 Andere terechte indicatie	22	21,6
A2 Urethrakatheter in situ en onterechte indicatie	4	3,9
2.1 Incontinentie zonder open perianale of sacrale wond	1	1,0
2.2 Decubituspreventie	0	0,0
2.3 Residubepaling	0	0,0
2.4 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur NIET volgens eigen protocol	1	1,0
2.5 Andere onterechte indicatie	2	2,0
A3 Urethrakatheter in situ en te weinig informatie omtrent indicatie	10	9,8
3 Indicatie onbekend	10	9,8

¹ Aantal patiënten² Percentage patiënten per categorie**Tabel U5. Beoordeling urethrakathetergebruik op dag van inbreng in detail**

Op dag van inbreng	0	
	N ¹	% ²
A1 Urethrakatheter in situ en terechte indicatie	94	92,2
1.1 Groot urineresidu in de blaas/afvloedbelemmering	22	21,6
1.2 Monitoren urineproductie onder niet productieve omstandigheden	17	16,7
1.3 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur volgens eigen protocol	24	23,5
1.4 Neurogene (overloop) blaas	3	2,9
1.5 Incontinentie in aanwezigheid open perianale of sacrale wond	0	0,0
1.6 Toediening van medicatie in de blaas/blaasspoelen bij bloeding	4	3,9
1.7 Verzorging terminale patiënt	1	1,0
1.8 Andere terechte indicatie	23	22,5
A2 Urethrakatheter in situ en onterechte indicatie	0	0,0
2.1 Incontinentie zonder open perianale of sacrale wond	0	0,0
2.2 Decubituspreventie	0	0,0
2.3 Residubepaling	0	0,0
2.4 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur NIET volgens eigen protocol	0	0,0
2.5 Andere onterechte indicatie	0	0,0
A3 Urethrakatheter in situ en te weinig informatie omtrent indicatie	8	7,8
3 Indicatie onbekend	8	7,8

¹ Aantal patiënten² Percentage patiënten per categorie

Tabel U6. Urethrakathetergebruik voor IZ* op de registratiedag

Op registratiedag	Landelijk				
	Aantal ¹	Katheter ²	% ³	Sympt. UWI ^{4*}	% ⁵
Geen intensieve zorg	514	86	16,7	6	7,0
Intensieve zorg	20	16	80,0	0	0

¹ Totaal aantal patiënten

² Aantal patiënten met katheter

³ Percentage patiënten met een katheter per categorie

⁴ Aantal gekatheteriseerde patiënten met een UWI*

⁵ Percentage gekatheteriseerde patiënten met een UWI*

* IZ, intensieve zorg (categorie: IC, MC, NICU, NHCU, NMCU); Sympt. UWI, symptomatische urineweginfectie

Tabel U7. Urethrakathetergebruik voor specialisme op de registratiedag

Op registratiedag	Landelijk				
	Aantal ¹	Katheter ²	% ³	Sympt. UWI ^{2*}	% ⁴
Anesthesiologie/intensieve care	3	2	66,7	0	0
Cardio-thoracale chirurgie	0	0	0	0	0
Cardiologie	59	7	11,9	1	1,7
Dermatologie	0	0	0	0	0
Geriatric	10	4	40,0	0	0
Heelkunde	69	9	13,0	1	1,4
Hematologie	0	0	0	0	0
Interne Geneeskunde	89	24	27,0	1	1,1
Keel-neus-oor	3	2	66,7	0	0
Kindergeneeskunde	42	0	0	0	0
Longziekten en tuberculose	67	9	13,4	0	0
MDL*	24	3	12,5	0	0
Neonatalogie	1	0	0	0	0
Neurochirurgie	29	5	17,2	2	6,9
Neurologie	31	6	19,4	1	3,2
Obstetrie en gynaecologie	31	12	38,7	0	0
Onbekend	6	4	66,7	0	0
Oncologie	0	0	0	0	0
Oogheelkunde	0	0	0	0	0
Orthopedie	48	5	10,4	0	0
Plastische chirurgie	3	0	0	0	0
Reumatologie	1	0	0	0	0
Traumatologie	0	0	0	0	0
Urologie	18	10	55,6	0	0

¹ Totaal aantal patiënten

² Aantal patiënten

³ Percentage patiënten met een katheter per categorie

⁴ Percentage patiënten met een symptomatische urineweginfectie per categorie

* IZ, intensieve zorg (categorie: IC, MC, NICU, NHCU, NMCU); UOM, urineopvangmateriaal; Sympt. UWI, symptomatische urineweginfectie

Tabel U8. Beoordeling urethrakathetergebruik voor IZ* op de registratiedag

Op registratiedag	Landelijk						
	Aantal ¹	Terecht ²	% ³	Onterecht ²	% ⁴	Te weinig info ²	% ⁵
Geen intensieve zorg	86	73	84,9	3	3,5	10	11,6
Intensieve zorg	16	15	93,8	1	6,3	0	0

¹ Totaal aantal patiënten² Aantal patiënten³ Percentage patiënten met een beoordeling terecht⁴ Percentage patiënten met een beoordeling onterecht⁵ Percentage patiënten met een beoordeling onbekend

* IZ, intensieve zorg (categorie: IC, MC, NICU, NHCU, NMCU)

Tabel U9. Beoordeling urethrakathetergebruik per specialisme op de registratiedag

Op registratiedag	Landelijk						
	Aantal ¹	Terecht ²	% ³	Onterecht ²	% ⁴	Te weinig info ²	% ⁵
Anesthesiologie/intensive care	2	2	100,0	0	0	0	0
Cardio-thoracale chirurgie	0	0	0	0	0	0	0
Cardiologie	7	7	100,0	0	0	0	0
Dermatologie	0	0	0	0	0	0	0
Geriatricie	4	4	100,0	0	0	0	0
Heelkunde	9	7	77,8	0	0	2	22,2
Hematologie	0	0	0	0	0	0	0
Interne Geneeskunde	24	19	79,2	2	8,3	3	12,5
Keel-neus-oor	2	2	100,0	0	0	0	0
Kindergeneeskunde	0	0	0	0	0	0	0
Longziekten en tuberculose	9	8	88,9	1	11,1	0	0
MDL*	3	3	100,0	0	0	0	0
Neonatalogie	0	0	0	0	0	0	0
Neurochirurgie	5	5	100,0	0	0	0	0
Neurologie	6	3	50,0	1	16,7	2	33,3
Obstetrie en gynaecologie	12	11	91,7	0	0	1	8,3
Onbekend	4	4	100,0	0	0	0	0
Oncologie	0	0	0	0	0	0	0
Oogheelkunde	0	0	0	0	0	0	0
Orthopedie	5	3	60,0	0	0	2	40,0
Plastische chirurgie	0	0	0	0	0	0	0
Reumatologie	0	0	0	0	0	0	0
Traumatologie	0	0	0	0	0	0	0
Urologie	10	10	100,0	0	0	0	0

¹ Totaal aantal patiënten² Aantal patiënten³ Percentage patiënten met een beoordeling terecht per categorie⁴ Percentage patiënten met een beoordeling onterecht per categorie⁵ Percentage patiënten met een beoordeling onbekend per categorie

* MDL, maag-darm-lever