

Monitor Seksuele Gezondheid (MSG) - 2022

CAWI, CAPI

Versie: 2.2

Datum: 12-07-2022

Thanée Franssen en Loes Boumans

CBS Heerlen
CBS-weg 11
6412 EX Heerlen
Postbus 4481
6401 CZ Heerlen
+31 45 570 60 00
www.cbs.nl

projectnummer

DVZ
12-07-2022

kennisgeving

De in dit rapport weergegeven opvattingen zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met het beleid van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Inhoudsopgave

Versiebeheer	4
Vragenlijstinstellingen	7
Stuurinformatie	8
Imputaties, Types en Verwijzingen	9
NAW_NEW	14
Introscherm CAWI	18
Blok: Leeftijd [Lft]	19
Blok MSG: Algemeen [AlgMSG]	20
Blok MSG: Gender [GenderMSG]	22
Blok MSG: Relaties en Kinderen [RelKindMSG]	27
Blok MSG: Stellingen [StelMSG]	32
Blok MSG: Ervaringen [ErvMSG]	33
Blok MSG: Ervaringen Seks [ErvSeksMSG]	36
Blok MSG: Laatste Keer Seks [LKeerSksMSG]	40
Blok MSG: Laatste Keer [LKeerMSG]	45
Blok MSG: Stellingen B [StelBMSG]	48
Blok MSG: Online Ervaringen [OnlErvMSG]	52
Blok MSG: SOA en HIV [SOAHIVMSG]	55
Blok MSG: Zwangerschap Voorkomen [ZwangVrkMSG]	60
Blok MSG: Zwangerschap [ZwangMSG]	63
Blok MSG: Kinderwens [KindWnsMSG]	66
Blok MSG: Grensoverschrijding [GrensOverMSG]	67
Blok MSG: Seksuele problemen [SeksProbMSG]	75
Blok MSG: Seks Betalen [SeksBetMSG]	80
Blok MSG: Welzijn en Gezondheid [WelGezMSG]	82
Blok: PECAN [PECAN]	86
Blok: Tot Slot [TotSlot]	88
Blok: Sluit CAWI [SluitCAWI]	89
Ontvangstbevestiging	90
Afleiding Status	91

Versiebeheer

Versie	Datum	Beschrijving
1.0	19-04-2022	Aangeleverde vragenlijst omgezet naar standaardvragenlijstontwerp incl. review vanuit het CBS (in rood).
1.1	28-04-2022	Aanpassingen n.a.v. video-overleg d.d. 21-04 en reacties Hanneke en Janneke per mail. Wijzigingen t.o.v. versie 1.0 zijn in rood doorgevoerd (m.u.v. de tijdsvorm, deze is teruggezet naar de verleden tijd cf. jullie aangeleverde infobehoeftte en m.u.v. het omwisselen van nee/ja naar ja/nee).
1.2	06-05-2022	Wijzigingen t.o.v. versie 1.1. zijn in groen doorgevoerd. Dit betreft o.a.: - Introscherm CAWI (voor MSG en SO25) - Blok Leeftijd: leeftijdsimputaties toegevoegd - Blok PECAN-blok MSG (SO25 volgt later) - Blok Tot Slot (voor MSG en SO25) - Blok Sluit CAWI (voor MSG en SO25) Daarnaast is ook jullie reactie op onze opmerkingen/vragen m.b.t. versie 1.1. hierin verwerkt.
1.3	09-05-2022	Aanpassingen n.a.v. video-overleg (9 mei) met Hanneke doorgevoerd in oranje .
1.4	18-05-2022	Na akkoord te hebben ontvangen van de klant zwarte versie gemaakt voor bouw.
1.5	23-05-2022	Aantal kleine foutjes nog eruit gehaald.
1.6	27-05-2022	Aantal kleine foutjes nog eruit gehaald. Wijzigingen t.o.v. versie 1.5 zijn in rood doorgevoerd. NB: deze versie is reeds doorgestuurd naar de bouwer.
1.7	02-06-2022	Wijzigingen n.a.v. opmerkingen klant m.b.t. de SO25-vragenlijst. Wijzigingen t.o.v. versie 1.5 zijn doorgevoerd in paars. NB: dit is nog niet naar de bouwer doorgestuurd. Hieronder een beknopte uiteenzetten voor de bouwer van de additionele wijzigingen: - Het type TJaNee komt te vervallen en wordt op alle plekken vervangen door het type TNeeJa (m.u.v. de vraag Werving in het blok PECAN). - Bij de vraag MaatsPos in het blok AlgMSG is antwoordoptie toegevoegd. - Bij de vraag Opleiding in het blok AlgMSG is antwoordoptie toegevoegd. - In het blok StelMSG is de volgorde van de stellingen StellingenA_Foto en StellingenA_Abortus omgedraaid. - Bij de vraag SeksTotWeek in het blok ErvaarMSG is het woordje 'ook' in de introtekst geschrapt. - Bij IntroSeks in het blok ErvSeksMSG is een zin toegevoegd. - Bij de vragen ManSeksVer6 en VrouwSeksVer6 in het blok ErvSeksMSG is de tekst van antwoordoptie 3 iets aangepast. - In de blokken LKeerSksMSG en LKeerMSG zijn de afleidingen Land_Landcode, AFL_LandcodeRcnt en AFL_Landcode toegevoegd. - In het blok LKeerSksMSG was de imputatievoorwaarde voor \$7 gelijk aan die voor \$5. \$7 daarom laten vervallen en vervangen door \$5. - De tekst van het item Lichaam_GslDeel in het blok StelBMSG is iets aangepast. - Bij TestWrom in het blok SOAHIVMSG is de vraagtekst iets aangepast. - Bij ProbSeks in het blok SeksProbMSG is de tekst van de 4^e antwoordoptie aangepast.

		- Bij ProbFreq_Opwind en ProbLast_Opwind in het blok SeksProbMSG is de tekst iets aangepast. - Bij de vraag Gepest in het blok WelGezMSG moet de tekst 'wel eens' geschrapt worden. - De vraagtekst van de vraag Thuis_Group in het blok WelGezMSG is iets aangepast. - Labels van antwoordcategorie 1 en 2 omgedraaid bij vraag 'HIVUitsl' in blok SOA en HIV. - Bloknaam van het blok KindWns aangepast naar KindWnsMSG. - Bloknaam van het blok PECANMSG aangepast naar PECAN. - Antwoordcategorie met invulvelden aangepast, zodat er geen tekst meer achter invulveld staat. Het gaat om de vragen: ManSeksVer, ManSeksVer6, ManOrAnHoev, ManVagOrAnHoev, VrouwSeksVer, VrouwSeksVer6, VrouwVagOrAnHoev, VrouwOrHoev
1.8	09-06-2022	Aanpassingen n.a.v. resultaten netwerktest. Wijzigingen doorgevoerd in blauw .
1.9	22-06-2022	Intro's toegevoegd in groen . Na testronde nog enkele wijzigingen doorgevoerd in groen : - FreqSeksRcnt (Blok: Laatste keer seks) tekst iets aangepast; - SoaTestPlk (Blok SOAHIV) het antwoord 'Wil ik niet zeggen' gewijzigd naar een SA_Nietzeggen - Vraagtekst bij vraag TestNiet (Blok SOAHIV) aangepast - Stamfixen gewijzigd bij vragen: ProbFreq_Group, ProbLast_Group, SksVerl_Group, SeksBet_Group, Parafrak_group, Lichaam_Group. - Type [TJaar] is aangepast - Vragen 'IntroSeks' en 'SrtPakket' op nieuwe pagina geplaatst.
2.0	28-6-2022	Na reactie te hebben ontvangen op PAPI-versie nog enkele wijzigingen doorgevoerd in oranje . - OplVoltooid: antwoordcategorie 2 tekstueel aangepast. - StellingenA_Gratis: tekstuele aanpassing. - Seks_group: tekstuele aanpassing. - SksDwangErg: antwoordcategorie toegevoegd. - SoaDiagn_Group: antwoordcategorie 2 tekstueel aangepast. - SeksBetWan_Group: antwoordcategorie 2 tekstueel aangepast.
2.1	30-6-2022	Aanpassingen n.a.v. testresultaten in roze : - Behandeling: aanpassing in routevoorwaarde. - PraatKindA_Beval+PraatKindA_Seks: onderstreping toegevoegd. - GslachtPartnr: tekstuele aanpassing in antwoordcategorie 3. - AntiConEerdr: tekstuele aanpassing. - AfsprkApp: 'een date' onderstreept. - SeksApp: 'seks' onderstreept. - LangdA08Prtnr & MedicatiePrtnr: DK toegevoegd. - SksDwangErg: antwoordcategorie verwijderd. - ErvaringSeks_Group: opgesplits tot 2 vragen. - SekstotWeek + IntroSeks: 'alleen' onderstreept. - SksVkr: 'laatste' onderstreept. - CndmMeer in het blok LKeerMSG: 'laatste' onderstreept. - ChlamyErg: antwoordopties qua volgorde omgedraaid. - SksDwang: introtekst is iets aangepast.

		- SeksWeek: Harde controle 1 toegevoegd. - Range van [TJaar] aangepast (2024 veranderd naar 2023). - Het selectiekader van het scroll down menu van TJaar graag bij 2023 laten beginnen i.p.v. bij 1940.
2.2	12-07-2022	Aanpassing n.a.v. testresultaten in donkergroen. - PECAN: E_Adres en E_Adres2, inclusief bijbehorende harde controles, moeten geschrapt worden. - SOAHIVMSG: IntroSoa toch weer toevoegen en de introtekst bij Chlamy verwijderen.
2.3	25-07-2022	Aanpassing op basis van testresultaten SO25 in zwart. - Lichaam_group: imputatievoorwaarden gewijzigd: gespecificeerd om iemand vagina/penisconstructie en/of borstverwijdering of borstconstructie heeft gehad.
2.4	26-7-2022	Na testronde de volgende aanpassing nog doorgevoerd in zwart. - ErvaringSeksA_Group: antwoordcategorieën omgewisseld. - OplVoltooid: hbo als voorbeeld verwijderd.
2.5	4-8-2022	Alle eerdere wijzigingen zwart gemaakt. Na de laatste testronde van de klant enkele wijzigingen doorgevoerd in rood. - Interseks: tekstuele aanpassing - ZwAfloopVkr: imputatie toegevoegd - Lichaam_Group: tekstuele aanpassing.

Vragenlijstinstellingen

*Algemeen

Onderzoekscade	MSG
Naam datamodel	MSG22
Vragenlijsttitel	Zie *Specificatie Vragenlijsttitel
Modes	CAWI, PAPI
Smartphone blokkade	Nee
Attributen	NODK, NORF, NO EMPTY
Knoppen CAWI	<vorige><volgende>
Bibliotheken	GenTypes (Opzoekbestanden)

*PeilStart (Main)

Als *PeilStart* = [Ja] dan is het interview gestart en wordt de referentiedatum vastgelegd (kan dan niet meer wijzigen). Bij non-respons is vanaf dit punt spraken van een afgebroken interview.

PeilStart	Als <i>Lft.Leeftijd</i> = response
-----------	------------------------------------

*Tijdmeting [Main.Tijdmeting]

Start.Tijd / Start.Datum	Bij beantwoorden variabele <i>Lft.Leeftijd</i>
Eind.Tijd / Eind.Datum	Bij beantwoorden variabele <i>TotSlot.OordeelVL_Prive</i>

*Tekstimputaties en instellingen standaardblokken

N.v.t.: Er wordt in dit onderzoek geen gebruik gemaakt van standaardblokken.

* Specificatie Vragenlijsttitel

Main.Stuur.Groep	Vragenlijsttitel
1 AGE(NAW.Geboren) >= 25	Seksuele Gezondheid in Nederland
2 AGE(NAW.Geboren) < 25	Seks onder je 25e

Stuurinformatie

Phoenix variabelen vragenlijst personenonderzoek					
Kenmerk		Waarde		Opmerking	
Onderzoekcode	MSG		Onderzoekscade zonder jaartal		Zie: Naamgevingsconventies
Vragenlijstontwerper	L.Boumans & T. Franssen		PID of naam		
Vaste kenmerken onderzoek t.b.v. vragenlijst					
Kenmerk		Waarde		Opmerking	
Productsjabloon	MSG22		Naam van de vragenlijst bestaande uit onderzoekcode en jaartal		
Naam_vragenlijst	Seksuele Gezondheid in Nederland		Titel van de vragenlijst		
Vaste kenmerken enquête t.b.v. vragenlijst					
Variabele in vragenlijst	Aanwezig	Format	Toekenning		Opmerkingen/ Mogelijke waarden in vragenlijst
			Uit bron	Variabele	
Main.NAW.SteekproefEenheidID	Ja - verplicht	STRING	CASE	CollectieEenheid.EenheidId	
Main.NAW.SteekproefEenheidType	Ja - verplicht	STRING	CASE	CollectieEenheid.EenheidType	
Main.NAW.Naam_vragenlijst	Ja - verplicht	STRING	OND	Naam_vragenlijst	
Main.NAW.OmschrijvingReferentieperiode	Nee	STRING	ENQ	OmschrijvingReferentieperiode	
Main.NAW.ReferentiePeriodeJaar	Nee	STRING	ENQ	CodeReferentieperiode.Jaar	
Main.NAW.Voorletters	Ja - optioneel	STRING	EAB	Persoon.Voorletters	
Main.NAW.Naam	Ja - verplicht	STRING	EAB	Persoon.Achternaam	
Main.NAW.Geb_datum	Ja - verplicht	STRING	EAB	Persoon.GeboorteDatum	
Main.NAW.Geslacht	Ja - verplicht	STRING	EAB	Persoon.Geslacht	
Main.NAW.SE_BurgStaat	Ja - optioneel	STRING	SKP	BurgerlijkeStaat	1 = NooitGeh 2 = Gehuwd 3 = WeduwSt 4 = Gescheid 5 = Partnerschap 6 = Partner v.u. Weduw 7 = Partner v.u. scheiding
Main.NAW.Postcode	Ja - verplicht	STRING	EAB	Postcode	
Main.NAW.Gemeente_code	Ja - verplicht	STRING	SKP	Gemeente_code	
Main.NAW.URL_specifiekesite	Ja - verplicht	STRING	OND	URL_specifiekesite	Zie brievenjabloon
Main.NAW.Correspondentienummer	Ja - verplicht	STRING	CASE	Correspondentienummer	nieuw toegevoegd t.b.v. welkomstscherm
Vragenlijstspecifieke variabelen	Aanwezig	Format	Toekenning		Opmerkingen/ Mogelijke waarden in vragenlijst
			Uit bron	Variabele	
Geef hier de vragenlijstspecifieke variabelen op, reeds gedefinieerde variabelen zijn opgenomen in 2e tabblad					

Imputaties, Types en Verwijzingen

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de imputaties, antwoordmogelijkheden of begrippen die regelmatig worden gebruikt in de vragenlijst. Deze kenmerken worden hier éénmalig gedefinieerd zodat in de vragenlijst hier slechts kort naar gerefereerd hoeft te worden.

1. Imputaties

\$W	Mode = CAWI
\$T	Mode = CATI
\$P	Mode = CAPI
\$A	Persoon beantwoordt zelf de vragen
\$B	Proxy beantwoording, OP is een man
\$C	Proxy beantwoording, OP is een vrouw

2. Types

TVoorlett

String[10]

TAchterNa

String[40]

TStraat

String[55]

THuisNr

String[5]

THuisNrTv

String[7]

TPostcode

String[6] {mask = 4 cijfers en 2 letters}

TWoonPlts

String[40]

TTelnr

String[10] {mask = 10 aaneengesloten cijfers, indien response}

TJaNee

- | | |
|--------|-------|
| 1. Ja | [Ja] |
| 2. Nee | [Nee] |

TNeeJa

- | | |
|--------|-------|
| 1. Nee | [Nee] |
| 2. Ja | [Ja] |

TJaar

[1940..2023]

TMaand

1. Januari	[Jan]
2. Februari	[Febr]
3. Maart	[Maart]
4. April	[April]
5. Mei	[Mei]
6. Juni	[Juni]
7. Juli	[Juli]
8. Augustus	[Aug]
9. September	[Sept]
10. Oktober	[Okt]
11. November	[Nov]
12. December	[Dec]

TUur

[0..95]

TLand

1. Nederland	[Nederland]
2. Marokko	[Marokko]
3. Turkije	[Turkije]
4. Suriname	[Suriname]
5. Ander land	[Anders]

TEens

1. Eens	[Eens]
2. Niet eens, niet oneens	[EensOneens]
3. Oneens	[Oneens]

TJNVaak

1. Ja, vaak	[Vaak]
2. Ja, soms	[Soms]
3. Nee, nooit	[Nooit]

TNJVaak

1. Nee, nooit	[Nooit]
2. Ja, soms	[Soms]
3. Ja, vaak	[Vaak]

TKlopt

1. Ja, klopt helemaal	[JaHeel]
2. Ja, klopt een beetje	[JaBeetje]
3. Nee, klopt niet	[Nee]

TVaak

- | | |
|----------|---------|
| 1. Vaak | [Vaak] |
| 2. Soms | [Soms] |
| 3. Nooit | [Nooit] |

TDagJaar

- | | |
|--|------------|
| 1. In de laatste 7 dagen | [Week] |
| 2. Tussen 7 dagen en 1 maand geleden | [Maand] |
| 3. Tussen 1 maand en 6 maanden geleden | [HalfJaar] |
| 4. Tussen 6 maanden en 1 jaar geleden | [Jaar] |
| 5. Tussen 1 en 5 jaar geleden | [Jaar5] |
| 6. Meer dan 5 jaar geleden | [Meer5] |

TDagJaarSO

- | | |
|--|------------|
| 1. In de laatste 7 dagen | [Week] |
| 2. Tussen 7 dagen en 1 maand geleden | [Maand] |
| 3. Tussen 1 maand en 6 maanden geleden | [HalfJaar] |
| 4. Tussen 6 maanden en 1 jaar geleden | [Jaar] |
| 5. Meer dan 1 jaar geleden | [Meer1] |

TTevr

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. Tevreden | [Tevr] |
| 2. Niet tevreden, niet ontevreden | [TevrOnt] |
| 3. Ontevreden | [Ontevr] |

TNJKeer

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. Nee | [Nee] |
| 2. Ja, 1 keer | [Keer1] |
| 3. Ja, meer dan 1 keer | [KeerM] |

TAfgJr

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. In de afgelopen 12 maanden | [AfgJr] |
| 2. Langer dan 12 maanden geleden | [LngerJr] |

TAltydZeld

- | | |
|-----------|----------|
| 1. Altijd | [Altyd] |
| 2. Vaak | [Vaak] |
| 3. Soms | [Soms] |
| 4. Zelden | [Zelden] |

TLast

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Erg veel last | [ErgLst] |
| 2. Behoorlijk veel last | [BehLst] |
| 3. Een beetje last | [BeetLst] |
| 4. Helemaal geen last | [GeenLst] |

TAltydNooit4

1. Altijd	[Altyd]
2. Meestal	[Meest]
3. Soms	[Soms]
4. Nooit	[Nooit]

TAltydNooit3

1. Altijd	[Altyd]
2. Soms	[Soms]
3. Nooit	[Nooit]

TGoedSlecht

1. 1 (Heel slecht)	[T1]
2. 2	[T2]
3. 3	[T3]
4. 4	[T4]
5. 5	[T5]
6. 6	[T6]
7. 7	[T7]
8. 8	[T8]
9. 9	[T9]
10. 10 (Heel goed)	[T10]

3. Special Attributes**GeenDeze**

Geen van deze (\$T/\$P: (Ctrl + 3))	[SA_GeenDeze]
-------------------------------------	---------------

Nee

Nee (\$T/\$P: (Ctrl + 4))	[SA_Nee]
---------------------------	----------

Geen

Geen van bovenstaande (\$T/\$P: (Ctrl + 6))	[SA_Geen]
---	-----------

GeenOWNL

Geen onderwijs in Nederland gevolgd (\$T/\$P: (Ctrl + 7))	[SA_GeenOWNL]
---	---------------

NietZeggen

Wil ik niet zeggen	[SA_NietZeggen]
--------------------	-----------------

NeeZoek

Nee, ik zoek nooit iets op	[SA_NeeZoek]
----------------------------	--------------

Genoeg

Geen van deze, ik weet hier genoeg over	[SA_Genoeg]
---	-------------

Niemand

Geen van deze, ik vraag dat aan niemand	[SA_Niemand]
---	--------------

NietPraat

Geen van deze, ik zou met niemand praten

[SA_NietPraat]

WeetNiet

Weet ik niet

[SA_WeetNiet]

4. Verwijzingen

RefDatum = startdatum (NAW_NEW.Datum_ref) (nb: wanneer deze datum eenmaal gevuld is, wordt deze niet meer overschreven wanneer de vragenlijst opnieuw gestart wordt)

RefJaar = jaar startdatum (NAW_NEW.Datum_ref.year) (nb: wanneer deze datum eenmaal gevuld is, wordt deze niet meer overschreven wanneer de vragenlijst opnieuw gestart wordt)

RefMaand = maand startdatum (NAW_NEW.Datum_ref.month) (nb: wanneer deze datum eenmaal gevuld is, wordt deze niet meer overschreven wanneer de vragenlijst opnieuw gestart wordt)

Lft_OP = *Lft*.Leeftijd

NAW_NEW

** Dit is een algemeen blok waarin achtergrondgegevens (zoals Naam, Adres en Woonplaats) in worden weggeschreven. Als in de vragenlijst naar achtergrondgegevens wordt verwezen, kan dit het beste vanuit dit blok gebeuren omdat ook gewijzigde gegevens hierin zijn opgenomen.*

** In de huishoudbox kunnen de gegevens van maximaal 8 personen worden weggeschreven. Deze worden weggeschreven in de array 'regel'. Als er geen huishoudbox in de vragenlijst is opgenomen wordt alleen de eerste regel (Regel[1]) gevuld.*

Datum_Ref

**Referentiedatum. Wordt 1x gevuld op het moment dat PeilStart = [Ja].*

[Datetype]

EMPTY

Code_mode

**Mode waarin de vragenlijst is ingevuld*

- | | |
|---------|----------|
| 1. CAWI | [M_CAWI] |
| 2. CAPI | [M_CAPI] |
| 3. CATI | [M_CATI] |

NORF

Regel[1..8].M_V

**Geslacht*

- | | |
|-----------|----------|
| 1. Man | [Man] |
| 2. Vrouw | [Vrouw] |
| 3. Overig | [Overig] |

NORF, EMPTY

Regel[1..8].Geboren

**Geboortedatum*

Datetype[]

EMPTY

Regel[1..8].Lft

**Leeftijd (wordt telkens ge-update bij starten vragenlijst)*

[0..125]

NORF, EMPTY

Regel[1..8].Lft_Ref

**Leeftijd op de Referentiedatum.*

[0..125]

NORF, EMPTY

Regel[1..8].BurgSt**Burgerlijke staat*

- | | |
|--|------------|
| 1. Gehuwd / geregistreerd partnerschap | [Gehuwd] |
| 2. Voor de wet gescheiden | [Gescheid] |
| 3. Weduwnaar / weduwe | [WeduwSt] |
| 4. Nooit gehuwd geweest | [NooitGeh] |

NORF, EMPTY

Regel[1..8].OP**Is deze persoon geselecteerd als onderzoekspersoon? Zo ja, dan is de waarde [HierOP], zo niet dan is deze variabele leeg.*

- | | |
|-----------|----------|
| 1. HierOP | [HierOP] |
|-----------|----------|

NORF, EMPTY

Regel[1..8].PLHH**Plek in het Huishouden (t.o.v. de huishoudkern op regel 1).*

- | | |
|--|------------|
| 1. Alleen | [Alleen] |
| 2. Kern bestaat uit 1 persoon, niet alleen | [K1_noAll] |
| 3. Echtgeno(o)t(e) | [Echtgen] |
| 4. Partner | [Partner] |
| 5. Kind | [Kind] |
| 6. Vader / moeder | [PaMa] |
| 7. Schoonvader / schoonmoeder | [SchoonPM] |
| 8. Broer / zus | [BroerZus] |
| 9. Schoonbroer (zwager) / schoonzus | [SchBrZus] |
| 10. Schoonzoon / schoondochter | [SchZoDoc] |
| 11. Kleinkind | [KleinKnd] |
| 12. Opa / oma | [OpaOma] |
| 13. Ander (schoon)familielid | [Over_Fam] |
| 14. Andere relatie | [Overig] |

NORF, EMPTY

Regel[1..8].PersID**Uniek kenmerk persoon in huishouden (t.b.v. panelonderzoeken).***PersID is opgebouwd uit het EenheidID (10 cijfers) + peilingnummer (1 cijfer) + oplopend cijfer (1 cijfer).*

String[12]

NORF, EMPTY

AantalPP**Aantal personen in het huishouden*

[1..49]

NORF, EMPTY

HHKern

**Huishoudsamenstelling (nb: indien leeg en de hhbox is gesteld, dan 1-persoonshh)*

- | | |
|---|------------|
| 1. Partners alleen | [PartnAll] |
| 2. Partners met kind(eren) | [PartKind] |
| 3. Partners met kind(eren) en ander(en) | [PKindAnd] |
| 4. Partners met ander(en) | [PartnAnd] |
| 5. Eenouder met kind(eren) | [EOudKind] |
| 6. Eenouder met kind(eren) en ander(en) | [EOKndAnd] |
| 7. Overige huishoudsamenstelling | [Overig] |

NORF, EMPTY

Voorlett

**Voorletters*

String[10]

Achterna

**AchterNa*

String[40]

Straat

**Straat*

String[55]

HuisNr

**Huisnummer*

String[5]

HuisNrTv

**Huisnummer toevoeging*

String[7]

WoonPlts

**Woonplaats*

String[40]

Postcode

**Postcode*

String[6]

Telefoon1

**Telefoonnummer (hoofd)*

String[10]

Telefoon2

**Telefoonnummer (extra)*

String[10]

Emailadres

**Emailadres*

String[60]

Introscherm CAWI

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code
\$1	Respondent die 25 jaar of ouder is o.b.v. steekproefinfo.	AGE(NAW.Geboren) >= 25
\$2	Respondent die jonger is dan 25 jaar o.b.v. steekproefinfo.	AGE(NAW.Geboren) < 25
\$3	Er is een onderzoekspecifieke website beschikbaar.	Main.NAW.URL_specifiekesite <> EMPTY
\$4	Er is geen onderzoekspecifieke website beschikbaar.	<>\$3
\$5	Er is een correspondentienummer beschikbaar.	Main.NAW.Correspondentienummer <> EMPTY

Nb: de kopjes op het introscherm zijn vetgedrukt, de tekst is niet vetgedrukt, de header is lichtblauw.

*Vraagteksten

{Header}**Welkom bij de vragenlijst**{/Header}

Bedankt dat (\$1: u \$2: je) de tijd neemt om deze vragenlijst over (\$1: relaties \$2: liefde) en seksualiteit in te vullen.

Het CBS is geïnteresseerd in (\$1: uw \$2: jouw) mening en ervaringen. Er zijn geen goede of foute antwoorden. (\$1: Twijfelt u \$2: Twijfel je) over een antwoord? Kies dan het antwoord dat het beste bij (\$1: u \$2: je) past.

Opslaan en sluiten

(\$1: U \$2: Je) kunt het invullen van de vragenlijst onderbreken met de knop 'Opslaan en sluiten'. (\$1: Uw \$2: Jouw) eerder ingevulde antwoorden blijven dan bewaard.

(\$1: Heeft u vragen? \$2: Heb je vragen?)

(\$3: Kijk op [Main.NAW.URL_specifiekesite](#) voor veelgestelde vragen over dit onderzoek.

Staat het antwoord op (\$1: uw \$2: jouw) vraag hier niet bij, bel \$4: Bel ons gerust op (045) 570 6400 of mail naar contactcenter@cbs.nl (\$5: onder vermelding van het correspondentienummer: <Main.NAW.Correspondentienummer>).

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Druk op 'Volgende' om verder te gaan met de vragenlijst.

Blok: Leeftijd [Lft]

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code
\$1	Respondent die 25 jaar of ouder is o.b.v. steekproefinfo.	AGE(NAW.Geboren) >= 25
\$2	Respondent die jonger is dan 25 jaar o.b.v. steekproefinfo.	AGE(NAW.Geboren) < 25

*Vraagteksten

{NewPage}

Leeftijd (A1)

Allereerst willen we een aantal algemene vragen stellen.

Hoe oud (\$1: bent u \$2: ben je)?

[0..125] jaar

Blok MSG: Algemeen [AlgMSG]

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code
\$1		

*Vraagteksten

{NewPage}

MaatsPos (A2)

Wat past het beste bij u?

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Ik ga naar school / ik studeer | [Studie] |
| 2. Ik werk | [Werk] |
| 3. Ik heb een uitkering | [Uitkering] |
| 4. Ik ben met pensioen | [Pensioen] |
| 5. Anders, namelijk: String[140] | [Anders] |

{NewPage}

OpVoltooid (A3)

Wat is tot nu toe de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt?

- | | |
|---|------------|
| 1. Lagere school / basisschool | [Basis] |
| 2. Lbo / vbo / ibo (bijv. lts, lhno, leao, praktijkonderwijs) | [Praktijk] |
| 3. Vmbo basisberoepsgericht / kaderberoepsgericht | [Vmbo] |
| 4. Mavo, (m)ulo, vmbo-theoretisch of vmbo-gemengd | [Mavo] |
| 5. Havo, hbs of mms | [Havo] |
| 6. Vwo, atheneum of gymnasium | [Vwo] |
| 7. Mbo (bijv. roc, bol of bbl) | [Mbo] |
| 8. Hbo (bijv. hts of heao) | [Hbo] |
| 9. Universiteit | [Uni] |
| 10. Een andere opleiding, namelijk: String[140] | [Anders] |

{NewPage}

GebLand (A4)

Bent u in Nederland geboren?

[TNeJa]

LftNed (A4+)

Hoe oud was u toen u in Nederland kwam wonen?

[0..125] jaar

Harde Controle 1

De leeftijd waarop u in Nederland kwam wonen, kan niet hoger zijn dan uw huidige leeftijd. Pas a.u.b. uw antwoord aan.

*{NewPage}***Gelovig (A8)**

Bent u gelovig?

- | | |
|--|------------|
| 1. Nee | [Nee] |
| 2. Ja, katholiek | [Kat] |
| 3. Ja, protestants | [Prot] |
| 4. Ja, islamitisch | [Islam] |
| 5. Ja, hindoeïstisch | [Hindo] |
| 6. Ja, joods | [Joods] |
| 7. Ja, boeddhistisch | [Boed] |
| 8. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 9. Een ander geloof, namelijk: String[140] | [Anders] |

*{NewPage}***BelangGeloof (A7)**

Hoe belangrijk is geloof voor u?

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Heel belangrijk | [HBelang] |
| 2. Een beetje belangrijk | [BBelang] |
| 3. Niet belangrijk | [NBelang] |

Blok MSG: Gender [GenderMSG]

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code
\$1	OP is als jongen geboren	GeslachtGeb = [Jongen]
\$2	OP is als meisje geboren	GeslachtGeb = [Meisje]
\$3	OP heeft een seksuele voorkeur aangegeven	(SeksAantrkM = [Vrouw]/[MeerVrouw]/[Gelijk]/[MeerMan]/[Man]) OF (SeksAantrkV = [Man]/[MeerMan]/[Gelijk]/[MeerVrouw]/[Vrouw])
\$4	OP is geboren als jongen en voelt zich zowel tot mannen als vrouwen seksueel aangetrokken	GeslachtGeb = [Jongen] EN SeksAantrkM = [Gelijk]
\$5	OP is geboren als meisje voelt zich zowel tot vrouwen als mannen seksueel aangetrokken	GeslachtGeb = [Meisje] EN SeksAantrkV = [Gelijk]

*Vraagteksten

{NewPage}

GeslachtGeb (C1)

De volgende vragen gaan over uw geslacht en seksuele voorkeuren.

Bent u geboren als jongen of als meisje?

>>We bedoelen hier hoe u bij uw geboorte bent ingeschreven bij de gemeente.<<

- | | |
|---------------|----------|
| 1. Als jongen | [Jongen] |
| 2. Als meisje | [Meisje] |

GeslachtGev (C2)

Wat bent u volgens uw gevoel?

>>Uw gevoel kan anders zijn dan hoe u bent geboren.<<

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1. Man | [Man] |
| 2. Vrouw | [Vrouw] |
| 3. Tussen man en vrouw in | [Tussen] |
| 4. Zowel man als vrouw | [Beide] |
| 5. Geen man en ook geen vrouw | [Geen] |
| 6. Anders, namelijk: String[140] | [Anders] |
| 7. Weet ik (nog) niet | [WeetNiet] |

{NewPage}

Behandeling (C3)

Heeft u een behandeling gehad, zodat uw lichaam past bij hoe u zich voelt?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Nee | [Nee] |
| 2. Ja, puberteitsremmers | [Rmmrs] |
| 3. Ja, hormonen | [Hormoon] |
| 4. Ja, (\$1: borstconstructie \$2: borstverwijdering) | [Borst] |
| 5. Ja, (\$1: vaginaconstructie \$2: penisconstructie) | [Geslacht] |
| 6. Ja, een andere behandeling, namelijk: String[255] | [Anders] |
| 7. Wil ik niet zeggen | [SA_NietZeggen] |

Harde Controle 1

Het antwoord 'Nee' kan niet samen met een ander antwoord gekozen worden. Pas a.u.b. uw antwoord aan.

{NewPage}

WilBehandel (C4)

Zou u wel een behandeling willen?

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Nee | [Nee] |
| 2. Ja, ik wil dat later | [Later] |
| 3. Ja, ik sta op de wachtlijst | [Wachtlijst] |
| 4. Weet ik nog niet | [WeetNiet] |

{NewPage}

Interseks (C5)

Bent u intersekse?

>>Intersekse is iets anders dan transgender of non-binair. Intersekse personen zijn geboren met een lichaam dat niet helemaal mannelijk of vrouwelijk is. Dat is niet altijd aan de buitenkant te zien. Dokters gebruiken vaak medische termen voor intersekse.<<

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Nee | [Nee] |
| 2. Ja | [Ja] |
| 3. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 4. Wil ik niet zeggen | [NietZeggen] |

{NewPage}

SeksAantrkM (C6A)

Tot wie voelt u zich seksueel aangetrokken?

- | | |
|--|--------------|
| 1. Alleen tot vrouwen | [Vrouw] |
| 2. Vooral tot vrouwen, maar ook wel tot mannen | [MeerVrouw] |
| 3. Evenveel tot vrouwen als tot mannen | [Gelijk] |
| 4. Vooral tot mannen, maar ook wel tot vrouwen | [MeerMan] |
| 5. Alleen tot mannen | [Man] |
| 6. Niet tot vrouwen en niet tot mannen | [Geen] |
| 7. Weet ik nog niet | [WeetNiet] |
| 8. Wil ik niet zeggen | [NietZeggen] |

SeksAantrkV (C6B)

Tot wie voelt u zich seksueel aangetrokken?

- | | |
|--|--------------|
| 1. Alleen tot mannen | [Man] |
| 2. Vooral tot mannen, maar ook wel tot vrouwen | [MeerMan] |
| 3. Evenveel tot mannen als tot vrouwen | [Gelijk] |
| 4. Vooral tot vrouwen, maar ook wel tot mannen | [MeerVrouw] |
| 5. Alleen tot vrouwen | [Vrouw] |
| 6. Niet tot mannen en niet tot vrouwen | [Geen] |
| 7. Weet ik nog niet | [WeetNiet] |
| 8. Wil ik niet zeggen | [NietZeggen] |

{NewPage}

SeksAantrkNB (C7)

Voelt u zich (\$3: ook) seksueel aangetrokken tot mensen die zich geen man of vrouw voelen?

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. Nee | [Nee] |
| 2. Ja | [Ja] |
| 3. Weet ik niet | [WeetNiet] |

{NewPage}

Geaardheid (C8)

Hoe ziet u zichzelf?

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Hetero | [Hetero] |
| 2. Homo of gay | [Gay] |
| 3. Lesbisch | [Lesbi] |
| 4. Bi | [Bi] |
| 5. Pan | [Pan] |
| 6. Queer | [Queer] |
| 7. Aseksueel | [Aseks] |
| 8. Anders, namelijk: String[140] | [Anders] |
| 9. Weet ik nog niet | [WeetNiet] |
| 10. Wil ik niet zeggen | [NietZeggen] |

{NewPage}

*MeningGay_Group: vragen MeningGay_Vertel t/m MeningGay_Trots in tabel weergegeven.
Mobiele lay-out: geen stamfix.*

MeningGay_Group (C9A/C9B)

Wat vindt u hiervan?

- | | |
|---------------------------|--------------|
| [TEens] | |
| 1. Eens | [Eens] |
| 2. Niet eens, niet oneens | [EensOneens] |
| 3. Oneens | [Oneens] |

MeningGay_Vertel

Ik vind het geen probleem om te vertellen dat ik (\$4: ook) op mannen val.

MeningGay_Normaal

Ik vind het heel normaal dat ik (\$4: ook) op mannen val.

MeningGay_LieverNiet

Ik zou liever niet (\$4: ook) op mannen vallen.

MeningGay_Trots

Ik ben er trots op dat ik (\$4: ook) op mannen val.

{NewPage}

DiscrmGay_Group: vragen DiscrmGay_Scheld t/m DiscrmGay_Slaan in tabel weergeven.

Mobiele lay-out: stamfix.

DiscrmGay_Group (C10A/C10B)

Gebeurde in de afgelopen 12 maanden wel eens het volgende?

[TJNVaak]

- | | |
|---------------|---------|
| 1. Ja, vaak | [Vaak] |
| 2. Ja, soms | [Soms] |
| 3. Nee, nooit | [Nooit] |

DiscrmGay_Scheld

Ik werd uitgescholden omdat ik (\$4: ook) op mannen val.

DiscrmGay_Gepest

Ik werd gepest omdat ik (\$4: ook) op mannen val.

DiscrmGay_Bedreig

Ik werd bedreigd omdat ik (\$4: ook) op mannen val.

DiscrmGay_Slaan

Ik werd geschopt of geslagen omdat ik (\$4: ook) op mannen val.

MeningLesbi_Group: vragen MeningLesbi_Vertel t/m MeningLesbi_Trots in tabel weergeven.

Mobiele lay-out: geen stamfix.

MeningLesbi_Group (C9C/C9D)

Wat vindt u hiervan?

[TEens]

MeningLesbi_Vertel

Ik vind het geen probleem om te vertellen dat ik (\$5: ook) op vrouwen val.

MeningLesbi_Normaal

Ik vind het heel normaal dat ik (\$5: ook) op vrouwen val.

MeningLesbi_LieverNiet

Ik zou liever niet (\$5: ook) op vrouwen vallen.

MeningLesbi_Trots

Ik ben er trots op dat ik (\$5: ook) op vrouwen val.

{NewPage}

*DiscrmLesbi_Group: vragen DiscrmLesbi_Scheld t/m DiscrmLesbi_Slaan in tabel weergeven.
Mobiele lay-out: stamfix.*

DiscrmLesbi_Group (C10C/C10D)

Gebeurde in de afgelopen 12 maanden wel eens het volgende?

[TJNVaak]

DiscrmLesbi_Scheld

Ik werd uitgescholden omdat ik (\$5: ook) op vrouwen val.

DiscrmLesbi_Gepest

Ik werd gepest omdat ik (\$5: ook) op vrouwen val.

DiscrmLesbi_Bedreig

Ik werd bedreigd omdat ik (\$5: ook) op vrouwen val.

DiscrmLesbi_Slaan

Ik werd geschopt of geslagen omdat ik (\$5: ook) op vrouwen val.

Blok MSG: Relaties en Kinderen [RelKindMSG]

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code
\$1	OP geeft soms eerlijk antwoord	PraatEerlyk = [Soms]
\$2	OP geeft nooit eerlijk antwoord	PraatEerlyk = [Nooit]
\$3	OP heeft op dit moment meerdere vaste partners	VastRelatieNu = [Meer]

*Vraagteksten

{NewPage}

VastRelatie (B1)

Nu volgen enkele vragen over relaties en kinderen.

Heeft u wel eens een vaste relatie gehad?

[TNeeJa]

{NewPage}

VastRelatieNu (B2)

Heeft u op dit moment een vaste relatie?

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| 1. Nee | [Nee] |
| 2. Ja, ik heb 1 vaste partner | [Een] |
| 3. Ja, ik heb meerdere vaste partners | [Meer] |

{NewPage}

SamenWoon (B3)

De volgende vragen gaan over uw vaste partner. (\$3: Heeft u meerdere vaste partners? Denk dan aan de vaste partner met wie u zich het meest verbonden voelt. Of kies er 1 uit.)

Woont u samen met uw vaste partner?

[TNeeJa]

GslachtPartnr (B4)

Wie is uw vaste partner?

- | | |
|---|-------------|
| 1. Een man | [Man] |
| 2. Een vrouw | [Vrouw] |
| 3. Iemand die zich geen man of geen vrouw voelt | [NonBinair] |

{NewPage}

RelatieDuur (B5)

Hoe lang zijn jullie al samen?

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Minder dan 1 jaar | [Minder1] |
| 2. 1 tot 2 jaar | [Tot2] |
| 3. 2 tot 5 jaar | [Tot5] |
| 4. 5 tot 10 jaar | [Tot10] |
| 5. 10 jaar of langer | [Meer10] |

{NewPage}

RelatieKennen (B6)

Hoe leerde u elkaar kennen?

- | | |
|--|------------|
| 1. Via school of werk | [Werk] |
| 2. Via vrienden, kennissen of familie | [Vrienden] |
| 3. Via een feestje of uitgaan | [Uitgaan] |
| 4. Via een datingapp of datingsite (bijv. Tinder, Lexa) | [App] |
| 5. Via sociale media (bijv. Facebook, Instagram) | [SocMedia] |
| 6. Via iets anders online (bijv. een forum of online game) | [Online] |
| 7. Op vakantie | [Vakan] |
| 8. Op een andere manier, namelijk: String[255] | [Anders] |

{NewPage}

*Partner_Group: vragen Partner_Aantr t/m Partner_Altijd in tabel weergeven.**Mobiele lay-out: geen stamfix.***Partner_Group (B7)**

Kloppen de volgende uitspraken voor u?

- | | |
|-------------------------|------------|
| [TKlopt] | |
| 1. Ja, klopt helemaal | [JaHeel] |
| 2. Ja, klopt een beetje | [JaBeetje] |
| 3. Nee, klopt niet | [Nee] |

Partner_Aantr

Ik vind mijn partner seksueel aantrekkelijk.

Partner_Liefde

Mijn partner en ik laten elkaar onze liefde duidelijk zien.

Partner_Vertel

Ik vertel alles aan mijn partner.

Partner_Voel

Mijn partner begrijpt hoe ik me voel.

Partner_Ander

Ik wil nooit een ander dan mijn partner.

Partner_Altijd

Ik wil dat de relatie met mijn partner voor altijd is.

{NewPage}

SeksPraat (B8)

Hoe makkelijk of moeilijk praat u over seksualiteit met uw partner?

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1. Makkelijk | [Makkelyk] |
| 2. Niet makkelijk en niet moeilijk | [MoeiMak] |
| 3. Moeilijk | [Moeilyk] |

{NewPage}

Kindrn (B9)

Heeft u kinderen?

>>Dit kunnen ook stiefkinderen, pleegkinderen of adoptiekinderen zijn.<<

[TNeeJa]

{NewPage}

PratenSeks (B12)

Hoe makkelijk of moeilijk praat u over seksualiteit met uw kind of kinderen?

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1. Makkelijk | [Makkelyk] |
| 2. Niet makkelijk en niet moeilijk | [MoeiMak] |
| 3. Moeilijk | [Moeilyk] |

{NewPage}

LftKind (B10)Wat is de leeftijd van uw jongste kind?

- | | |
|---------------------|----------|
| 1. 0 - 3 jaar | [Tot3] |
| 2. 4 - 7 jaar | [Tot7] |
| 3. 8 - 11 jaar | [Tot11] |
| 4. 12 - 16 jaar | [Tot16] |
| 5. 17 jaar of ouder | [Oudr17] |

{NewPage}

*PraatKindA_Group: vragen PraatKindA_Lichaam t/m PraatKindA_Aanrkn in tabel weergeven.**Mobiele lay-out: stamfix.***PraatKindA_Group (B11A)**Praat u wel eens hierover met uw jongste kind?

[TNeeJa]

PraatKindA_Lichaam

Lichamelijke verschillen tussen jongens en meisjes.

PraatKindA_Jongen

Hoe het geslachtsdeel van een jongen heet.

PraatKindA_Meisje

Hoe het geslachtsdeel van een meisje heet.

PraatKindA_SeksHoe een baby in de buik komt.

PraatKindA_Beval

Hoe een baby uit de buik komt.

PraatKindA_Verliefd

Verliefdheid.

PraatKindA_Homo

Verliefdheid op iemand van het eigen geslacht.

PraatKindA_Aanrkn

Dat anderen je niet mogen aanraken als je dat niet wilt.

{NewPage}

PraatKindB_Group: vragen PraatKindB_Lichaam t/m PraatKindB_Media in tabel weergeven.

Mobiele lay-out: stamfix.

PraatKindB_Group (B11B)

Praat u wel eens hierover met uw jongste kind?

[TNeeJa]

PraatKindB_Lichaam

Lichamelijke veranderingen in de puberteit.

PraatKindB_Menstr

Menstruatie of zaadlozing.

PraatKindB_AntiCon

Anticonceptie (bijv. de pil).

PraatKindB_SeksGedrg

Seksueel gedrag (bijv. masturbatie of vaginale seks).

PraatKindB_Seks

De leuke kanten van seks.

PraatKindB_Homo

Homoseksualiteit.

PraatKindB_Aanrkn

Dat anderen je niet mogen aanraken als je dat niet wilt.

PraatKindB_Media

Seks op televisie en internet.

{NewPage}

PraatKindC_Group: vragen PraatKindC_Verliefd t/m PraatKindC_Sexting in tabel weergeven.

Mobiele lay-out: stamfix.

PraatKindC_Group (B11C)

Praat u wel eens hierover met uw jongste kind?

[TNeeJa]

PraatKindC_Verliefd

Verliefdheid en relaties.

PraatKindC_AntiCon

Anticonceptie (bijv. de pil).

PraatKindC_Condoom

Condoms.

PraatKindC_Seks

De leuke kanten van seks.

PraatKindC_SeksNiet

Dat je niks moet doen met seks wat je niet wilt.

PraatKindC_SeksCon

Dat je moet checken of de ander ook seks wil.

PraatKindC_Homo

Homoseksualiteit.

PraatKindC_Sexting

Het versturen van naaktfoto's of seksfilmpjes.

{NewPage}

PraatEerlyk (B13)

Als uw jongste kind een vraag stelt over relaties en seksualiteit, geeft u dan eerlijk antwoord?

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. Ja, altijd | [Altyd] |
| 2. Soms wel, soms niet | [Soms] |
| 3. Nee, nooit | [Nooit] |

{NewPage}

PraatEerlykRdn (B14)

Wat is de reden dat u (\$1: soms geen \$2: nooit een) eerlijk antwoord geeft?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

- | | |
|---|------------|
| 1. Ik weet zelf het antwoord niet | [Antwoord] |
| 2. Ik weet niet hoe ik het in kindertaal moet uitleggen | [KindTaal] |
| 3. Ik vind mijn kind nog te jong om hierover te praten | [TeJong] |
| 4. Ik vind het ongemakkelijk om hierover te praten | [Ongemak] |
| 5. De vraag komt soms op een verkeerd moment | [Moment] |
| 6. Ik geef geen antwoord op persoonlijke (privé) vragen | [Prive] |
| 7. Een andere reden, namelijk: String[255] | [Anders] |

Blok MSG: Stellingen [StelMSG]

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code
\$1		

*Vraagteksten

{NewPage}

*StellingenA_Group: vragen StellingenA_Huwelyk t/m StellingenA_Check in tabel weergeven.
Mobiele lay-out: geen stamfix.*

StellingenA_Group (D1)

Wat vindt u hiervan?

[TEens]

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Eens | [Eens] |
| 2. Niet eens, niet oneens | [EensOneens] |
| 3. Oneens | [Oneens] |

StellingenA_Huwelyk

Seks voor het huwelijk is verkeerd.

StellingenA_Seks

Het is oké als iemand seks heeft zonder verliefd te zijn.

StellingenA_Gratis

Anticonceptie (bijv. de pil of condooms) moet gratis zijn voor iedereen.

StellingenA_Aandacht

Er is tegenwoordig te veel aandacht voor homo- en biseksualiteit.

StellingenA_Kleding

Als een vrouw sexy kleding draagt, is het haar eigen schuld als ze wordt lastiggevalen.

StellingenA_Beslis

Een vrouw moet zelf kunnen kiezen of ze een abortus wil.

StellingenA_Homo

Homoseksualiteit is normaal.

StellingenA_Foto

Als er een naaktfoto van je online komt, is dat je eigen schuld.

StellingenA_Abortus

Abortus is moord.

StellingenA_Voorlicht

Seksuele voorlichting moet op scholen verplicht zijn.

StellingenA_Check

Als je niet zeker weet of de ander seks wil, moet je dat altijd checken.

Blok MSG: Ervaringen [ErvaarMSG]

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code
\$1		

*Vraagteksten

{NewPage}

Masturbeer (F1)

De volgende vragen gaan over uw seksuele ervaringen.

Heeft u wel eens gemasturbeerd?

>>Masturberen is uzelf seksueel bevredigen.<<

[TNeeJa]

MasturbeerFreq (F2)

Hoe vaak masturbeerde u in de afgelopen 6 maanden?

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1. Nooit | [Nooit] |
| 2. Minder dan 1 keer per maand | [MinMaand] |
| 3. 1 keer per maand | [Maand1] |
| 4. 2 tot 3 keer per maand | [MaandMeer] |
| 5. 1 keer per week | [Week1] |
| 6. Een aantal keren per week | [WeekMeer] |
| 7. Elke dag | [Dag] |

{NewPage}

HandStim (F3)

Aftrekken of vingeren, deed u dat wel eens bij iemand? Of deed iemand dat wel eens bij u?

>>We bedoelen hier de penis of vagina met de hand stimuleren.<<

[TNeeJa]

HandStimFreq (F4)

Wanneer was dit voor het laatst?

- | | |
|--|------------|
| [TDagJaar] | |
| 1. In de laatste 7 dagen | [Week] |
| 2. Tussen 7 dagen en 1 maand geleden | [Maand] |
| 3. Tussen 1 maand en 6 maanden geleden | [HalfJaar] |
| 4. Tussen 6 maanden en 1 jaar geleden | [Jaar] |
| 5. Tussen 1 en 5 jaar geleden | [Jaar5] |
| 6. Meer dan 5 jaar geleden | [Meer5] |

{NewPage}

VagSeks (F5)

Heeft u wel eens vaginale seks gehad?

>>We bedoelen hier met de penis in de vagina gaan. Seks met vingers of seksspeeltjes valt hier niet onder.<<

[TNeeJa]

VagSeksFreq (F6)

Wanneer had u voor het laatst vaginale seks?

[TDagJaar]

{NewPage}

OralSeks (F7)

Heeft u wel eens orale seks gehad?

>>We bedoelen hier seks met de mond. Dit heet ook 'pijpen' of 'beffen'.<<

[TNeeJa]

OralSeksFreq (F8)

Wanneer had u voor het laatst orale seks?

[TDagJaar]

{NewPage}

AnalSeks (F9)

Heeft u wel eens anale seks gehad?

>>We bedoelen hier met de penis in de anus gaan. Seks met vingers of seksspeeltjes valt hier niet onder.<<

[TNeeJa]

AnalSeksFreq (F10)

Wanneer had u voor het laatst anale seks?

[TDagJaar]

{NewPage}

SeksTotWeek (F11)

In de vragen hierna bedoelen we met seks meerdere dingen:

- Elkaar vingeren of aftrekken (seks met de hand)
- Vaginale seks (penis in vagina)
- Orale seks (seks met de mond)
- Anale seks (penis in anus)

Sommige vragen gaan alleen over vaginale, orale of anale seks. Dat staat er dan duidelijk bij.

Hoe vaak had u in de afgelopen 4 weken seks?

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. 1 keer | [Keer1] |
| 2. 2 of 3 keer | [Keer3] |
| 3. 1 keer per week | [Week1] |
| 4. Een aantal keer per week | [WeekMeer] |
| 5. Elke dag | [Dag] |

*{NewPage}***SeksWeek (F12)**

Hoe vaak had u in de afgelopen 4 weken vaginale, orale of anale seks?

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. 1 keer | [Keer1] |
| 2. 2 of 3 keer | [Keer3] |
| 3. 1 keer per week | [Week1] |
| 4. Een aantal keer per week | [WeekMeer] |
| 5. Elke dag | [Dag] |

Harde Controle 1

Het aantal keren dat u vaginale, orale of anale seks had kan niet groter zijn dan het aantal keren dat u seks had (vingeren of aftrekken, vaginale, orale of anale seks). Pas a.u.b. uw antwoord aan.

Blok MSG: Ervaringen Seks [ErvSeksMSG]

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code
\$1	OP is als meisje geboren en heeft weleens vaginale of anale seks gehad	<i>GenderMSG.GeslachtGeb</i> = [Meisje] EN (<i>ErvaarMSG.VagSeks</i> = [Ja] OF <i>ErvaarMSG.AnalSeks</i> = [Ja])
\$2	OP is als jongen geboren en heeft weleens vaginale seks gehad	<i>GenderMSG.GeslachtGeb</i> = [Jongen] EN <i>ErvaarMSG.VagSeks</i> = [Ja]

*Vraagteksten

{NewPage}

IntroSeks

In de vragen hierna bedoelen we met seks meerdere dingen:

- Elkaar vingeren of aftrekken (seks met de hand)
- Vaginale seks (penis in vagina)
- Orale seks (seks met de mond)
- Anale seks (penis in anus)

Sommige vragen gaan alleen over vaginale, orale of anale seks. Dat staat er dan duidelijk bij.

[]

{NewPage}

ManSeks (G1)

Nu volgen een of meer vragen over seks met mannen.

Met mannen bedoelen we hier hoe iemand bij de geboorte is ingeschreven bij de gemeente.

Heeft u wel eens seks gehad met een man?

>>Seks is elkaar vingeren of aftrekken, vaginale, orale of anale seks.<<

[TNeeJa]

{NewPage}

ManSeksVer (G2)

(\$1: Nu volgen een of meer vragen over seks met mannen.

Met mannen bedoelen we hier hoe iemand bij de geboorte is ingeschreven bij de gemeente.)

Met hoeveel verschillende mannen had u tot nu toe seks?

>>Seks is elkaar vingeren of aftrekken, vaginale, orale of anale seks.<<

Als u dit niet precies weet, geef dan een schatting.<<

1. Met 1 man

[Man1]

2. Met verschillende mannen, namelijk: [2..999]

[ManMeer]

{NewPage}

ManSeks6 (G3A)

Had u in de afgelopen 6 maanden seks met deze man?

>>Seks is elkaar vingeren of aftrekken, vaginale, orale of anale seks.<<

[TNeeJa]

ManSeksVer6 (G3B)

Met hoeveel verschillende mannen had u in de afgelopen 6 maanden seks?

>>Seks is elkaar vingeren of aftrekken, vaginale, orale of anale seks.

Als u dit niet precies weet, geef dan een schatting.<<

- | | |
|--|-----------|
| 1. Met 1 man | [Man1] |
| 2. Met verschillende mannen, namelijk: [2..999] | [ManMeer] |
| 3. Ik had in de afgelopen 6 maanden geen seks met mannen | [Geen] |

Harde Controle 5

Het aantal mannen waarmee u in de afgelopen 6 maanden seks had kan niet groter zijn dan het aantal mannen waarmee u seks had (vingeren of aftrekken, orale of anale seks). Pas a.u.b. uw antwoord aan.

{NewPage}

ManOrAn (G4A)

Had u met deze man orale of anale seks?

[TNeeJa]

ManVagOrAn (G4B)

Had u met deze man vaginale, orale of anale seks?

[TNeeJa]

ManOrAnHoev (G4C)

Met hoeveel van deze mannen had u orale of anale seks?

- | | |
|--|-----------|
| 1. Ik had met 1 man orale of anale seks | [Man1] |
| 2. Ik had met verschillende mannen orale of anale seks, namelijk: [2..999] | [ManMeer] |
| 3. Ik had geen orale of anale seks met mannen | [Geen] |

Harde Controle 1

Het aantal mannen waarmee u orale of anale seks had kan niet groter zijn dan het aantal mannen waarmee u seks had (vingeren of aftrekken, orale of anale seks). Pas a.u.b. uw antwoord aan.

ManVagOrAnHoev (G4D)

Met hoeveel van deze mannen had u vaginale, orale, of anale seks?

- | | |
|--|-----------|
| 1. Ik had met 1 man vaginale, orale of anale seks | [Man1] |
| 2. Ik had met verschillende mannen vaginale, orale of anale seks, namelijk: [2..999] | [ManMeer] |
| 3. Ik had geen vaginale, orale of anale seks met mannen | [Geen] |

Harde Controle 2

Het aantal mannen waarmee u vaginale, orale of anale seks had kan niet groter zijn dan het aantal mannen waarmee u seks had (vingeren of aftrekken, vaginale, orale of anale seks). Pas a.u.b. uw antwoord aan.

{NewPage}

VrouwSeks (G5)

Nu volgen een of meer vragen over seks met vrouwen.

Met vrouwen bedoelen we hier hoe iemand bij de geboorte is ingeschreven bij de gemeente.

Heeft u wel eens seks gehad met een vrouw?

>>Seks is elkaar vingeren of aftrekken, vaginale, orale of anale seks.<<

[TNeeJa]

{NewPage}

VrouwSeksVer (G6)

(\$2: Nu volgen een of meer vragen over seks met vrouwen.

Met vrouwen bedoelen we hier hoe iemand bij de geboorte is ingeschreven bij de gemeente.)

Met hoeveel verschillende vrouwen had u tot nu toe seks?

>>Seks is elkaar vingeren of aftrekken, vaginale, orale of anale seks.

Als u dit niet precies weet, geef dan een schatting.<<

1. Met 1 vrouw

[Vrouw1]

2. Met verschillende vrouwen, namelijk: [2..999]

[VrouwMeer]

{NewPage}

VrouwSeks6 (G7A)

Had u in de afgelopen 6 maanden seks met deze vrouw?

>>Seks is elkaar vingeren of aftrekken, vaginale, orale of anale seks.<<

[TNeeJa]

VrouwSeksVer6 (G7B)

Met hoeveel verschillende vrouwen had u in de afgelopen 6 maanden seks?

>>Seks is elkaar vingeren of aftrekken, vaginale, orale of anale seks.

Als u dit niet precies weet, geef dan een schatting.<<

1. Met 1 vrouw

[Vrouw1]

2. Met verschillende vrouwen, namelijk: [2..999]

[VrouwMeer]

3. Ik had in de afgelopen 6 maanden geen seks met vrouwen

[Geen]

Harde Controle 6

Het aantal vrouwen waarmee u in de afgelopen 6 maanden seks had kan niet groter zijn dan het aantal vrouwen waarmee u seks had (vingeren of aftrekken, orale of anale seks). Pas a.u.b. uw antwoord aan.

{NewPage}

VrouwVagOrAn (G8A)

Had u met deze vrouw vaginale, orale of anale seks?

[TNeeJa]

VrouwOr (G8B)

Had u met deze vrouw orale seks?

[TNeeJa]

{NewPage}

VrouwVagOrAnHoev (G8C)Met hoeveel van deze vrouwen had u vaginale, orale of anale seks?

- | | |
|---|-------------|
| 1. Ik had met 1 vrouw vaginale, orale of anale seks | [Vrouw1] |
| 2. Ik had met verschillende vrouwen vaginale, orale of anale seks, namelijk: [2..999] | [VrouwMeer] |
| 3. Ik had geen vaginale, orale of anale seks met vrouwen | [Geen] |

Harde Controle 3

Het aantal vrouwen waarmee u vaginale, orale of anale seks had kan niet groter zijn dan het aantal vrouwen waarmee u seks had (vingeren of aftrekken, vaginale, orale of anale seks). Pas a.u.b. uw antwoord aan.

VrouwOrHoev (G8D)Met hoeveel van deze vrouwen had u orale seks?

- | | |
|--|-------------|
| 1. Ik had met 1 vrouw orale seks | [Vrouw1] |
| 2. Ik had met verschillende vrouwen orale seks, namelijk: [2..999] | [VrouwMeer] |
| 3. Ik had geen orale seks met vrouwen | [Geen] |

Harde Controle 4

Het aantal vrouwen waarmee u orale seks had kan niet groter zijn dan het aantal vrouwen waarmee u seks had (vingeren of aftrekken of orale seks). Pas a.u.b. uw antwoord aan.

Blok MSG: Laatste Keer Seks [LKeerSksMSG]

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code
\$1	OP heeft met hand seksueel bevredigd	<i>ErvaarMSG.HandStim</i> = [Ja]
\$2	OP heeft orale seks gehad	<i>ErvaarMSG.OralSeks</i> = [Ja]
\$3	OP heeft vaginale seks gehad	<i>ErvaarMSG.VagSeks</i> = [Ja]
\$4	OP heeft anale seks gehad	<i>ErvaarMSG.AnalSeks</i> = [Ja]
\$5	OP heeft meerdere keren seks gehad	<i>FreqSeksRcnt</i> = [MeerK]
\$6	OP heeft vaginale seks gehad, maar niet met de laatste persoon waarmee OP seks had	[Vagina] niet in <i>RcntSoort</i> EN <i>ErvaarMSG.VagSeks</i> = [Ja]

*Vraagteksten

{NewPage}

RcntSeks (J1)

Hierna volgen vragen over de laatste persoon met wie u seks had.

Met seks bedoelen we meerdere dingen:

- Elkaar vingeren of aftrekken (seks met de hand)
- Vaginale seks (penis in vagina)
- Orale seks (seks met de mond)
- Anale seks (penis in anus)

Met wie had u de laatste keer seks?

1. Met een man [Man]
2. Met een vrouw [Vrouw]
3. Met iemand die zich geen man of vrouw voelt [NonBinair]

{NewPage}

RcntRelatie (J2)

Had u een vaste relatie met de laatste persoon met wie u seks had?

1. Nee [Nee]
2. Ja, en dit is mijn huidige partner [NuPartnr]
3. Ja, we hadden toen een relatie, maar nu niet meer [ExPartnr]

RcntSeksVaak (J3)

Hoe vaak hadden jullie in totaal seks?

1. 1 keer [Keer1]
2. Meer dan 1 keer [KeerMeer]

{NewPage}

*ErvaringSeksA_Group: vragen ErvaringSeksA_Fijn t/m ErvaringSeksA_Bang in tabel weergegeven.
Mobiele lay-out: stamfix.*

ErvaringSeksA_Group (J4)

Hoe was de seks met deze persoon?

[TNeeJa]

1. Nee

[Nee]

2. Ja

[Ja]

ErvaringSeksA_Fijn

Ik voelde me fijn.

ErvaringSeksA_Opg

Ik voelde me opgewonden.

ErvaringSeksA_Lkkr

Ik liet weten wat ik lekker vond.

ErvaringSeksA_Invl

Ik had invloed op wat er gebeurde.

ErvaringSeksA_Org

Ik kwam klaar (orgasme).

ErvaringSeksA_Andr

Ik vroeg wat de ander lekker vond.

ErvaringSeksA_Check

Ik checkte of de ander dit wilde.

ErvaringSeksA_Onzkr

Ik voelde me onzeker over hoe ik eruit zag.

ErvaringSeksA_Bang

Ik was bang dat ik iets niet goed deed.

{NewPage}

*ErvaringSeksB_Group: vragen ErvaringSeksB_Fijn t/m ErvaringSeksB_Bang in tabel weergegeven.
Mobiele lay-out: stamfix.*

ErvaringSeksB_Group (J4)

Hoe was de seks met deze persoon?

1. Altijd

[Altyd]

2. Meestal

[Meest]

3. Soms

[Soms]

4. Nooit

[Nooit]

ErvaringSeksB_Fijn

Ik voelde me fijn.

ErvaringSeksB_Opg

Ik voelde me opgewonden.

ErvaringSeksB_Lkkr

Ik liet weten wat ik lekker vond.

ErvaringSeksB_Invl

Ik had invloed op wat er gebeurde.

ErvaringSeksB_Org

Ik kwam klaar (orgasme).

ErvaringSeksB_Andr

Ik vroeg wat de ander lekker vond.

ErvaringSeksB_Check

Ik checkte of de ander dit wilde.

ErvaringSeksB_Onzkr

Ik voelde me onzeker over hoe ik eruit zag.

ErvaringSeksB_Bang

Ik was bang dat ik iets niet goed deed.

{NewPage}

RcntSoort (J5)

Wat deed u met de laatste persoon met wie u seks had?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

- | | |
|---|----------|
| 1. (\$1: Vingeren) | [Vinger] |
| 2. (\$1: Aftrekken) | [Aftrek] |
| 3. (\$2: Pijpen) | [Pijp] |
| 4. (\$2: Beffen) | [Beffn] |
| 5. Kontlikken | [Kont] |
| 6. (\$3: Vaginale seks (penis in vagina)) | [Vagina] |
| 7. (\$4: Anale seks (penis in anus)) | [Anus] |
| 8. Seksspeeltjes gebruiken | [SeksSp] |

{NewPage}

GebPersRcnt (J6)

Waar is deze persoon geboren?

[Tland]

DK

GebPersRct_Andrs (J6)

Waar is deze persoon dan geboren?

STRING[90]= Codelijst_Land_actueel_2022_v1

AFL_LandcodeRcnt**Afleiding om code te geven aan de landen in [Tland].*

STRING[04]

NODK, NORF, EMPTY

Land_Landcode**Unieke code voor land*

STRING[04]

NODK, NORF, EMPTY

{NewPage}

FreqSeksRcnt (J7)Hoe vaak hadden jullie in totaal vaginale, orale of anale seks?

- | | |
|--------------------|---------|
| 1. 1 keer | [Keer1] |
| 2. Meer dan 1 keer | [MeerK] |

{NewPage}

Voor TJaar en TMaand de antwoordopties in een dropdown-menu onder elkaar tonen.

EerstSeksRcnt_Label (J8)Wanneer had u (\$5: voor het eerst) vaginale, orale of anale seks met deze persoon?

>>Als u dit niet meer precies weet, geef dan een schatting.<<

EerstSeksRcnt_Jaar

Jaar: [TJaar]

EerstSeksRcnt_Maand

Maand: [TMaand]

Harde controle 1*De datum die is ingevuld ligt in de toekomst, pas a.u.b. uw antwoord aan.*

Voor TJaar en TMaand de antwoordopties in een dropdown-menu onder elkaar tonen.

LtstSeksRcnt_Label (J9)Wanneer had u voor het laatst vaginale, orale of anale seks met deze persoon?

>>Als u dit niet meer precies weet, geef dan een schatting.<<

LtstSeksRcnt_Jaar

Jaar: [TJaar]

LtstSeksRcnt_Maand

Maand: [TMaand]

Harde controle 2*De datum die is ingevuld ligt in de toekomst, pas a.u.b. uw antwoord aan.***Harde controle 3***De datum waarop u voor het laatst vaginale, orale of anale seks had met deze persoon kan niet vóór de datum liggen waarop u voor het eerst vaginale, orale of anale seks had. Pas a.u.b. uw antwoord aan.*

{NewPage}

SeksAndr (J10)

Denk aan de tijd tussen de eerste en laatste keer vaginale, orale of anale seks met deze persoon. Had een van u toen ook seks met iemand anders?

- | | |
|---|------------|
| 1. Nee, niet dat ik weet | [Nee] |
| 2. Ja, ik had seks met iemand anders | [IkAndr] |
| 3. Ja, de ander had seks met iemand anders | [AndrAndr] |
| 4. Ja, we hadden allebei seks met iemand anders | [Beide] |

{NewPage}

SeksVkr (J11)

(\$5: Denk weer aan de laatste persoon met wie u seks had.) Denkt u dat u met deze persoon nog vaker seks gaat hebben?

- | | |
|---------------|-----------|
| 1. Zeker wel | [Zkr] |
| 2. Misschien | [Miss] |
| 3. Zeker niet | [ZkrNiet] |

DK

{NewPage}

CndmEen (J12A)

Gebruikten jullie een condoom bij vaginale of anale seks?

[TNeeJa]

CndmMeer (J12B)

Gebruikten jullie condooms bij vaginale of anale seks?

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Ja, altijd | [Altijd] |
| 2. Soms wel, soms niet | [Soms] |
| 3. In het begin wel, later niet meer | [Begin] |
| 4. Nee, nooit | [Nooit] |

CndmLaatst (J13)

Gebruikten jullie een condoom bij de laatste keer vaginale of anale seks?

[TNeeJa]

{NewPage}

SoaTest (J14)

Zijn jullie getest op soa's voordat jullie stopten met het gebruiken van condooms?

>>Soa's zijn ziektes die u kunt krijgen van seks zonder condoom.<<

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. Ja, we zijn allebei getest | [Beide] |
| 2. Ja, ik ben getest | [Ik] |
| 3. Ja, de ander is getest | [Andr] |
| 4. Nee | [Nee] |

{NewPage}

Anticon (J15A/J15B)

(\$6: De volgende vraag gaat over de laatste persoon met wie u vaginale seks had (penis in vagina). Dat kan iemand anders zijn dan de persoon met wie u voor het laatst seks had.)

Hebben jullie iets gebruikt om niet zwanger te worden?

(\$6:>>Denk hierbij aan de laatste persoon met wie u vaginale seks had.<<)

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. Ja, altijd | [Altyd] |
| 2. Soms wel, soms niet | [Soms] |
| 3. Nee, nooit | [Nee] |

DK

Blok MSG: Laatste Keer [LKeerMSG]

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code
\$1	OP heeft meerdere keren seks gehad met laatste sekspartner	FreqLaatSeks = [MeerK]

*Vraagteksten

{NewPage}

LaatSeks (K1)

De vragen hierna gaan over de laatste persoon met wie u vaginale, orale of anale seks had. Dat kan iemand anders zijn dan de persoon met wie u voor het laatst seks had.

Met wie had u de laatste keer vaginale, orale of anale seks?

- | | |
|--|-------------|
| 1. Met een man | [Man] |
| 2. Met een vrouw | [Vrouw] |
| 3. Met iemand die zich geen man of vrouw voelt | [NonBinair] |

{NewPage}

RelLaatSeks (K2)

Had u een vaste relatie met de laatste persoon met wie u vaginale, orale of anale seks had?

- | | |
|--|-----------|
| 1. Nee | [Nee] |
| 2. Ja, en dit is mijn huidige partner | [NuPrtnr] |
| 3. Ja, we hadden toen een relatie, maar nu niet meer | [ExPrtnr] |

{NewPage}

GebPrtnrSeks (K3)

Waar is deze persoon geboren?

[TLand]

DK

AFL_Landcode

*Afleiding om code te geven aan de landen in [TLand].

STRING[04]

NODK, NORF, EMPTY

GebPrtnrSeks_Andrs (K3)

Waar is deze persoon dan geboren?

STRING[90]= Codelijst_Land_actueel_2022_v1

Land_Landcode

*Unieke code voor land

STRING[04]

NODK, NORF, EMPTY

{NewPage}

FreqLaatSeks (K4)

Hoe vaak hadden jullie in totaal vaginale, orale of anale seks?

- | | |
|--------------------|---------|
| 1. 1 keer | [Keer1] |
| 2. Meer dan 1 keer | [MeerK] |

{NewPage}

Voor TJaar en TMaand de antwoordopties in een dropdown-menu onder elkaar tonen.

EerstLaatSeks_Label (K5A/K5B)Wanneer had u (\$1: voor het eerst) vaginale, orale of anale seks met deze persoon?

>>Als u dit niet meer precies weet, geef dan een schatting.<<

EerstLaatSeks_Jaar

Jaar: [TJaar]

EerstLaatSeks_Maand

Maand: [TMaand]

Harde controle 1

De datum die is ingevuld ligt in de toekomst, pas a.u.b. uw antwoord aan.

Voor TJaar en TMaand de antwoordopties in een dropdown-menu onder elkaar tonen.

LtstSeksRcnt_Label (K6)Wanneer had u voor het laatst vaginale, orale of anale seks met deze persoon?

>>Als u dit niet meer precies weet, geef dan een schatting.<<

LtstSeksRcnt_Jaar

Jaar: [TJaar]

LtstSeksRcnt_Maand

Maand: [TMaand]

Harde controle 2

De datum die is ingevuld ligt in de toekomst, pas a.u.b. uw antwoord aan.

Harde controle 3

De datum waarop u voor het laatst vaginale, orale of anale seks had met deze persoon kan niet vóór de datum liggen waarop u voor het eerst vaginale, orale of anale seks had. Pas a.u.b. uw antwoord aan.

{NewPage}

LtstSeksAndr (K7)

Denk aan de tijd tussen de eerste en laatste keer vaginale, orale of anale seks met deze persoon. Had een van jullie toen ook seks met iemand anders?

- | | |
|---|------------|
| 1. Nee, niet dat ik weet | [Nee] |
| 2. Ja, ik had seks met iemand anders | [IkAndr] |
| 3. Ja, de ander had seks met iemand anders | [AndrAndr] |
| 4. Ja, we hadden allebei seks met iemand anders | [Beide] |

{NewPage}

CndmEen (K8A)

Gebruikten jullie een condoom bij vaginale of anale seks?

[TNeeJa]

CndmMeer (K8B)

Denk weer aan de laatste persoon met wie u vaginale, orale of anale seks had.

Gebruikten jullie condooms bij vaginale of anale seks?

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Ja, altijd | [Altijd] |
| 2. Soms wel, soms niet | [Soms] |
| 3. In het begin wel, later niet meer | [Begin] |
| 4. Nee, nooit | [Nooit] |

CndmLaatst (K9)

Gebruikten jullie een condoom bij de laatste keer vaginale of anale seks?

[TNeeJa]

Blok MSG: Stellingen B [StelBMSG]

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code

*Vraagteksten

{NewPage}

Seks_Group: vragen Seks_Geniet t/m Seks_Schuldig in tabel weergeven.
Mobiele lay-out: geen stamfix.

Seks_Group (L2)

De volgende vragen gaan over hoe tevreden u bent met uw seksleven en welke dingen u hierbij belangrijk vindt.

Wat vindt u hiervan?

[TEens]

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Eens | [Eens] |
| 2. Niet eens, niet oneens | [EensOneens] |
| 3. Oneens | [Oneens] |

Seks_Geniet

Ik geniet erg van seks.

Seks_Schaam

Ik schaam me als ik seksuele gevoelens heb.

Seks_Belang

Seks is voor mij belangrijk.

Seks_Probeer

Ik wil van alles uitproberen op het gebied van seks.

Seks_Lekker

Ik weet wat ik lekker vind op het gebied van seks.

Seks_Schuldig

Ik voel me schuldig na het masturberen.

{NewPage}

WrmSks_Group: vragen WrmSks_Dicht t/m WrmSks_Verlies in tabel weergeven.
Mobiele lay-out: stamfix.

WrmSks_Group (L3)

Waarom heeft u seks?

>>Seks is elkaar vingeren of aftrekken, vaginale, orale of anale seks.<<

[TVaak]

- | | |
|---------|--------|
| 1. Vaak | [Vaak] |
| 2. Soms | [Soms] |

3. Nooit

[Nooit]

WrmSks_Dicht

Om emotioneel dicht bij de ander te zijn.

WrmSks_Opwind

Omdat ik me opgewonden voel.

WrmSks_Lekker

Omdat ik het lekker vind.

WrmSks_Geniet

Om de ander te laten genieten.

WrmSks_Liefde

Om mijn liefde te laten zien.

WrmSks_Plezier

Om de ander een plezier te doen.

WrmSks_Verlies

Om de ander niet te verliezen.

{NewPage}

Tevr_Group: vragen Tevr_HoeVaak t/m Tevr_SeksAlg in tabel weergeven.
Mobiele lay-out: stamfix.

Tevr_Group (L4)

Hoe tevreden of ontevreden bent u over:

>>Denk aan de afgelopen 12 maanden.<<

[TTevr]

1. Tevreden

[Tevr]

2. Niet tevreden, niet ontevreden

[TevrOnt]

3. Ontevreden

[Ontevr]

Tevr_HoeVaak

Hoe vaak u seks heeft.

Tevr_Verbond

De verbondenheid met de ander tijdens seks.

Tevr_Verlang

Uw seksuele verlangens.

Tevr_Opwind

Uw gevoel van opwinding tijdens seks.

Tevr_SeksAlg

Uw seksleven in het algemeen.

{NewPage}

CyferSeks (L5)

Welk rapportcijfer geeft u uw seksleven?

Een 1 is 'heel slecht' en een 10 is 'heel goed'.

[TGoedSlecht]

1. 1 (Heel slecht)

[T1]

2. 2

[T2]

3. 3

[T3]

4. 4

[T4]

5. 5	[T5]
6. 6	[T6]
7. 7	[T7]
8. 8	[T8]
9. 9	[T9]
10. 10 (Heel goed)	[T10]

{NewPage}

*Drugs_Group: vragen Drugs_Alc t/m Drugs_HardDrugs in tabel weergeven.
Mobiele lay-out: stamfix.*

Drugs_Group (L6)

Gebruikte u in de afgelopen 12 maanden wel eens de volgende middelen vóór of tijdens de seks?

[TNJVaak]

1. Nee, nooit

[Nooit]

2. Ja, soms

[Soms]

3. Ja, vaak

[Vaak]

Drugs_Alc

Alcohol

Drugs_HasjWiet

Hasj of wiet

Drugs_HardDrugs

Hard drugs (zoals XTC of cocaïne)

Blok MSG: Online Ervaringen [OnlErvMSG]

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code
\$1	OP is als jongen geboren OF als meisje geboren en heeft penisconstructie gehad	(GenderMSG.GeslachtGeb = [Jongen] EN GenderMSG.Behandeling <> [Geslacht]) OF (GenderMSG.GeslachtGeb = [Meisje] EN GenderMSG.Behandeling = [Geslacht])
\$2	OP is als meisje geboren OF als jongen geboren en heeft vaginaconstructie gehad	(GenderMSG.GeslachtGeb = [Meisje] EN GenderMSG.Behandeling <> [Geslacht]) OF (GenderMSG.GeslachtGeb = [Jongen] EN GenderMSG.Behandeling = [Geslacht])

*Vraagteksten

{NewPage}

DateApp (N1)

Dan nu enkele vragen over online daten en uw seksuele ervaringen via internet.

Gebruikte u in de afgelopen 6 maanden wel eens een datingsite of datingapp?

>>Dit is een website of app om iemand te zoeken voor een date of een relatie.

U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

- | | |
|---|----------|
| 1. Nee | [Nee] |
| 2. Ja, Tinder | [Tindr] |
| 3. Ja, Happn | [Hppn] |
| 4. Ja, Grindr | [Grindr] |
| 5. Ja, Her | [Her] |
| 6. Ja, Badoo | [Bado] |
| 7. Ja, Bumble | [Bumbl] |
| 8. Ja, Pepper | [Peppr] |
| 9. Ja, Lexa | [Lexa] |
| 10. Ja, Parship | [Parshp] |
| 11. Ja, een andere datingsite of datingapp, namelijk: String[140] | [Anders] |

Harde Controle 1

Het antwoord 'Nee' kan niet samen met een ander antwoord gekozen worden. Pas a.u.b. uw antwoord aan.

{NewPage}

AfsprkApp (N2)

Had u in de afgelopen 6 maanden een date met iemand die u leerde kennen via een datingsite of datingapp?

[TNJKeer]

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. Nee | [Nee] |
| 2. Ja, 1 keer | [Keer1] |
| 3. Ja, meer dan 1 keer | [KeerM] |

SeksApp (N3)

Had u in de afgelopen 6 maanden seks met iemand die u leerde kennen via een datingsite of datingapp?

>>Seks is elkaar vingeren of aftrekken, vaginale, orale of anale seks.<<

[TNJKeer]

{NewPage}

OnlineZelf_Group: vragenOnlineZelf_GeslZien t/m OnlineZelf_Masturb in tabel weergeven.

Mobiele lay-out: stamfix.

OnlineZelf_Group (N4)

Deed u in de afgelopen 6 maanden wel eens het volgende?

[TNJKeer]

OnlineZelf_GeslZien

Ik liet mijn (\$1: penis \$2: borsten of vagina) zien tijdens een videochat.

OnlineZelf_FotoZelf

Ik stuurde een naaktfoto of seksfilmpje van mezelf aan iemand.

OnlineZelf_FotoAnder

Ik stuurde een naaktfoto of seksfilmpje van iemand anders door.

OnlineZelf_Masturb

Ik masturbeerde tijdens een videochat.

{NewPage}

OnlineAndr_Group: vragen OnlineAndr_KreegFoto t/m OnlineAndr_DreigFoto in tabel weergeven.

Mobiele lay-out: stamfix.

OnlineAndr_Group (N5)

En gebeurde in de afgelopen 6 maanden wel eens het volgende?

[TNJKeer]

OnlineAndr_KreegFoto

Iemand stuurde mij een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf zonder dat ik dat wilde.

OnlineAndr_VerspreidFoto

Iemand verspreidde een naaktfoto of seksfilmpje van mij zonder dat ik dat wilde.

OnlineAndr_DwongFoto

Iemand dwong mij een naaktfoto of seksfilmpje van mezelf te sturen, door te dreigen met dingen.

OnlineAndr_DreigFoto

Iemand dreigde om een naaktfoto of seksfilmpje van mij te verspreiden, als ik geen geld zou betalen.

{NewPage}

Porno (N6)

Heeft u in de afgelopen 6 maanden porno gekeken?

>>Met porno bedoelen we foto's of filmpjes van mensen die seks hebben of masturberen.<<

1. Nee

[Nee]

2. Ja

[Ja]

3. Wil ik niet zeggen

[NietZeggen]

*{NewPage}***Prn6Mnd (N7)**

Hoe vaak keek u in de afgelopen 6 maanden porno?

1. Minder dan 1 keer per maand
2. 1 keer per maand
3. Een aantal keer per maand
4. 1 keer per week
5. Een aantal keer per week
6. Elke dag

[MndMin1]

[Mnd]

[MndKeer]

[Week]

[WeekKeer]

[Dag]

Blok MSG: SOA en HIV [SOAHIVMSG]

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code
\$1	OP heeft 1x een soa-test gedaan	SoaTst = [Keer1]
\$2	OP heeft meerdere soa testen gedaan	SoaTst = [KeerM]
\$3	OP heeft 1 keer op HIV getest	HIVTest = [Keer1]
\$4	OP heeft meerderere keren op HIV getest	HIVTest = [KeerM]
\$5	OP is als meisje geboren	GenderMSG.GeslachtGeb = [Meisje]

*Vraagteksten

{NewPage}

IntroSoa

Dan volgt nu een aantal vragen over seksueel overdraagbare aandoeningen, ook wel soa's genoemd.

>>Soa's zijn ziektes die u kunt krijgen van seks zonder condoom. Bijv. chlamydia.<<

[]

{NewPage}

Chlamy (P1)

Hoe groot denkt u dat de kans is dat u in de komende maanden chlamydia krijgt?

>>Chlamydia is een ziekte die u kunt krijgen van seks zonder condoom.<<

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Absoluut geen kans | [GeenKns] |
| 2. Zeer kleine kans | [ZKleinKns] |
| 3. Kleine kans | [KleinKns] |
| 4. Redelijke kans | [RedKns] |
| 5. Grote kans | [GrKns] |

ChlamyErg (P2)

Hoe zou u het vinden als u chlamydia krijgt?

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Helemaal niet erg | [HeINErg] |
| 2. Niet erg | [NErg] |
| 3. Neutraal | [Neutr] |
| 4. Erg | [Erg] |
| 5. Heel erg | [HErg] |

{NewPage}

SoaTest (P3)

Heeft u wel eens een soa-test gedaan?

>>Een soa is een ziekte die u kunt krijgen van seks zonder condoom. Bijv. chlamydia.<<

[TNJKeer]

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. Nee | [Nee] |
| 2. Ja, 1 keer | [Keer1] |
| 3. Ja, meer dan 1 keer | [KeerM] |

DK

{NewPage}

SoaTestLt (P4)

Wanneer deed u (\$1: deze \$2: voor het laatst een) soa-test?

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. Minder dan 1 jaar geleden | [MinJaar] |
| 2. Tussen 1 en 5 jaar geleden | [Jaar5] |
| 3. Langer dan 5 jaar geleden | [MrJaar5] |

{NewPage}

SoaTestWr (P5)

Waar deed u deze (\$2: laatste) soa-test?

- | | |
|---|----------|
| 1. Bij de huisarts | [HuisA] |
| 2. Bij de soa poli van een GGD | [GGD] |
| 3. In een ziekenhuis of kliniek | [Ziekh] |
| 4. Met een zelftest die ik naar een laboratorium stuurde | [Lab] |
| 5. Met een zelftest waarbij ik de uitslag gelijk thuis kon zien | [Thuis] |
| 6. Ergens anders, namelijk: String[255] | [Anders] |

{NewPage}

SoaTestPlk (P6)

Bij welk lichaamsdeel is deze (\$2: laatste) soa-test afgenomen?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Penis of vagina | [Geslacht] |
| 2. Anus | [Anus] |
| 3. Keel | [Keel] |
| 4. Wil ik niet zeggen | [SA_NietZeggen] |

{NewPage}

SoaGehad (P7)

Heeft u ooit een soa gehad?

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Nee | [Nee] |
| 2. Ja | [Ja] |
| 3. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 4. Wil ik niet zeggen | [NietZeggen] |

{NewPage}

SoaWlk (P8)

Welke soa had u?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Chlamydia | [Chlam] |
| 2. Gonorroe | [Gonor] |
| 3. Syfilis | [Syfil] |
| 4. Genitale wratten | [GenWrat] |
| 5. Herpes | [Herpes] |
| 6. Hepatitis B | [HepB] |
| 7. Een andere soa, namelijk: String[140] | [Ander] |
| 8. Wil ik niet zeggen | [SA_NietZeggen] |

{NewPage}

*SoaDiagn_Group: vragen SoaDiagn_Chlam t/m SoaDiagn_HepB in tabel weergeven.**Mobiele lay-out: wel stamfix.***SoaDiagn_Group (P9)**

Wanneer werd deze soa voor het laatst bij u vastgesteld?

[TAfgJr]

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. In de afgelopen 12 maanden | [AfgJr] |
| 2. Langer dan 12 maanden geleden | [LngerJr] |

SoaDiagn_Chlam

Chlamydia

SoaDiagn_Gonor

Gonorroe

SoaDiagn_Syfil

Syfilis

SoaDiagn_GenWrat

Genitale wratten

SoaDiagn_Herpes

Herpes

SoaDiagn_HepB

Hepatitis B

{NewPage}

SoaVrtl (P10)

Heeft u dit verteld aan de mensen met wie u seks had?

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| 1. Ja | [Ja] |
| 2. Aan sommigen wel, aan anderen niet | [Soms] |
| 3. Nee | [Nee] |

{NewPage}

HIVTest (P11)

Heeft u wel eens een hiv-test gedaan?

>>Hiv is het virus waardoor de ziekte aids kan ontstaan.<<

[TNJKeer]

DK

{NewPage}

HIVWnr (P12A/P12B)

Wanneer deed u (\$3: deze \$4: voor het laatst een) hiv-test?

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. Minder dan 1 jaar geleden | [MinJaar] |
| 2. Tussen 1 en 5 jaar geleden | [Jaar5] |
| 3. Langer dan 5 jaar geleden | [MrJaar5] |

HIVUitsl (P13A/P13B)

Wat was de uitslag van deze (\$4: laatste) hiv-test?

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Ik had geen hiv | [NietHIV] |
| 2. Ik had wel hiv | [WelHIV] |
| 3. Ik wacht nog op de uitslag | [Wacht] |
| 4. Wil ik niet zeggen | [NietZeggen] |

{NewPage}

TestWrom (P14)

Waarom deed u (de laatste keer) een soa-test of hiv-test?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

- | | |
|--|-----------|
| 1. Ik had seks zonder condoom | [Condm] |
| 2. Ik kreeg een nieuwe relatie | [Relat] |
| 3. Ik wilde geen condoom gebruiken met mijn vaste partner | [ZndrCon] |
| 4. (\$5: Ik was zwanger) | [Zwngr] |
| 5. Ik had klachten die passen bij een soa of hiv | [Klacht] |
| 6. Ik wilde zeker zijn dat ik geen soa of hiv had | [ZkrWtn] |
| 7. Ik was bang dat ik een soa of hiv had | [Bang] |
| 8. Iemand met wie ik seks had, vertelde dat die een soa of hiv had | [Bsmt] |
| 9. Om een andere reden, namelijk: String[255] | [Anders] |

*{NewPage}***TestNiet (P15)**

Wat is de reden dat u geen soa-test of hiv-test deed in de afgelopen 12 maanden?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

- | | |
|--|-------------|
| 1. Ik had alleen seks met mijn vaste partner | [VstPrtnr] |
| 2. Ik had geen onveilige seks | [NietOnv] |
| 3. Ik had daar niet aan gedacht | [NietDacht] |
| 4. Ik had geen lichamelijke klachten die passen bij soa of hiv | [GnKlacht] |
| 5. Ik wist niet dat ik me kon laten testen | [NietKon] |
| 6. Ik wist niet waar ik me kon laten testen | [NietWaar] |
| 7. Ik was bang voor de uitslag | [Bang] |
| 8. Ik vond het eng om me te laten testen | [Eng] |
| 9. Om een andere reden, namelijk: String[255] | [Anders] |

*{NewPage}***PREP (P16)**

Heeft u wel eens PrEP gebruikt?

>>PrEP zijn pillen die zorgen dat iemand geen hiv krijgt.<<

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Nee | [Nee] |
| 2. Ja, in de afgelopen 3 maanden | [Ja3Mnd] |
| 3. Ja, langer dan 3 maanden geleden | [JaLang3Mnd] |

Blok MSG: Zwangerschap Voorkomen [ZwangVrkMSG]

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code
\$1	OP gebruikt anticonceptie	AntiCon = [Ja]
\$2	OP gebruikt geen anticonceptie	AntiCon = [Nee]
\$3	OP gebruikt geen anticonceptie én geen natuurlijke methode	AntiCon = [Nee] EN NatAntiCon = [Nee]
\$4	OP gebruikt geen anticonceptie, maar wel een natuurlijke methode	AntiCon = [Nee] EN NatAntiCon = [GeenSks]/[TerugT]

*Vraagteksten

{NewPage}

AntiCon (Q1)

Het volgende onderwerp is anticonceptie.

Gebruikt u op dit moment anticonceptie?

>>Anticonceptie zorgt ervoor dat iemand niet zwanger wordt. Bijv. de pil, een spiraal of condooms.<<

[TNeeJa]

{NewPage}

AntiConWlk (Q2)

Welk anticonceptiemiddel gebruikt u?

- | | |
|--|-----------|
| 1. De pil | [Pil] |
| 2. Condooms | [Cndm] |
| 3. De pil en condooms tegelijkertijd | [PilCndm] |
| 4. Een koperspiraaltje | [KprSpir] |
| 5. Een hormoonspiraaltje (Mirena of Kyleena) | [HrmSpir] |
| 6. De prikpil | [Prik] |
| 7. De anticonceptiepleister (Evra) | [Pleistr] |
| 8. De anticonceptiering (NuvaRing) | [Ring] |
| 9. Het anticonceptiestaaftje (Implanon) | [Staaft] |
| 10. Iets anders, namelijk: String[255] | [Anders] |

{NewPage}

NatAntiCon (Q4)

Gebruikt u een natuurlijke methode om niet zwanger te worden?

- | | |
|---|-----------|
| 1. Nee | [Nee] |
| 2. Ja, ik heb geen seks op de dagen dat ik vruchtbaar ben | [GeenSks] |
| 3. Ja, de penis terugtrekken voor het klaarkomen | [TerugT] |

{NewPage}

DagVrucht (Q5)

Hoe weet u op welke dagen u vruchtbaar bent?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

- | | |
|--|----------|
| 1. Ik meet mijn temperatuur | [Temp] |
| 2. Ik kijk naar mijn afscheiding | [Afsch] |
| 3. Ik gebruik een app (zoals Daisy, Lady comp) | [App] |
| 4. Ik hou dit bij in mijn agenda | [Agend] |
| 5. Ik voel dat zelf aan | [Voel] |
| 6. Anders, namelijk: String[255] | [Anders] |

{NewPage}

AntiConNiet (Q3)

(\$3: Wat is de reden dat u op dit moment geen anticonceptie gebruikt?

\$4: Wat is de reden dat u een natuurlijke methode gebruikt?)

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

- | | |
|---|-----------------|
| 1. (\$3: Ik heb de laatste tijd geen seks met mannen) | [GeenSks] |
| 2. (\$3: Ik ben zwanger of wil zwanger worden) | [Zwngr] |
| 3. (\$3: Ik ben onvruchtbaar (bijv. overgang, geen baarmoeder of gesteriliseerd)) | [NietZwngrZelf] |
| 4. (\$3: Mijn partner is onvruchtbaar of gesteriliseerd) | [NietZwngrPart] |
| 5. Ik wil geen hormonen gebruiken | [GeenHor] |
| 6. Ik heb last van bijwerkingen (\$4: als ik anticonceptie gebruik) | [Bijwerk] |
| 7. Ik vind (\$3: het \$4: anticonceptie) te duur | [Duur] |
| 8. Om een andere reden, namelijk: String[255] | [Anders] |

{NewPage}

AntiConVroeg (Q6A/Q6B)

Heeft u vroeger (\$1: een ander anticonceptiemiddel \$2: wel anticonceptie) gebruikt?

[TNeeJa]

{NewPage}

AntiConEerdr (Q7A/Q7B)

Wat is het laatste anticonceptiemiddel dat u (\$1: vroeger) heeft gebruikt?

- | | |
|--|-----------|
| 1. De pil | [Pil] |
| 2. Condooms | [Cndm] |
| 3. De pil en condooms tegelijkertijd | [PilCndm] |
| 4. Een koperspiraaltje | [KprSpir] |
| 5. Een hormoonspiraaltje (Mirena of Kyleena) | [HrmSpir] |
| 6. De prikpil | [Prik] |
| 7. De anticonceptiepleister (Evra) | [Pleistr] |
| 8. De anticonceptiering (NuvaRing) | [Ring] |
| 9. Het anticonceptiestaaftje (Implanon) | [Staaft] |
| 10. Iets anders, namelijk: String[255] | [Anders] |

*{NewPage}***AntiConStop (Q8)**

Waarom bent u daar toen mee gestopt?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

1. Ik had een tijdje geen seks met mannen
2. Mijn relatie ging uit
3. Ik wilde zwanger worden
4. Ik had last van bijwerkingen
5. Ik wilde geen hormonen meer gebruiken
6. Om een andere reden, namelijk: String[255]

[GeenSks]

[Relatie]

[Znwgr]

[Bijwerk]

[NietHorm]

[Anders]

*{NewPage}***MrningAftr (Q9)**

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een morning-afterpil geslikt?

>>Dat is een pil tegen zwangerschap die u slikt na seks zonder anticonceptie.<<

[TNJKeer]

1. Nee
2. Ja, 1 keer
3. Ja, meer dan 1 keer

[Nee]

[Keer1]

[KeerM]

Blok MSG: Zwangerschap [ZwangMSG]

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code
\$1	OP is als jongen geboren	<i>Gender.GeslachtGeb</i> = [Jongen]
\$2	OP is als meisje geboren	<i>Gender.GeslachtGeb</i> = [Meisje]
\$3	OP of vrouw van OP was ongewenst zwanger	<i>ZwBedoeld1</i> = [Nee]
\$4	OP of vrouw van OP was een van de keren ongewenst zwanger	<i>ZwBedoeldMr</i> = [WelNiet]
\$5	OP of vrouw van OP was meerdere keren ongewenst zwanger	<i>ZwBedoeldMr</i> = [Nee]
\$6	OP of vrouw van OP is zowel bedoeld als onbedoeld zwanger geweest.	(<i>ZwVrouw</i> OF <i>ZwMan</i> = [KeerM]) EN <i>ZwBedoeldMr</i> = [Nee]/[WelNiet]/[NietZeggen]

*Vraagteksten

{NewPage}

ZwVrouw (R1A)

De volgende vragen gaan over zwangerschap en het krijgen van kinderen.

Bent u in de afgelopen 12 maanden zwanger geweest?

[TNJKeer]

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. Nee | [Nee] |
| 2. Ja, 1 keer | [Keer1] |
| 3. Ja, meer dan 1 keer | [KeerM] |

ZwMan (R1B)

De volgende vragen gaan over zwangerschap en het krijgen van kinderen.

Is er in de afgelopen 12 maanden een vrouw zwanger geweest van u?

[TNJKeer]

DK

{NewPage}

ZwBedoeld1 (R2A/R2B)

Was het de bedoeling dat (\$1: deze vrouw \$2: u) zwanger zou worden?

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Nee | [Nee] |
| 2. Ja | [Ja] |
| 3. Wil ik niet zeggen | [NietZeggen] |

ZwBedoeldMr (R2C/R2D)

Was het de bedoeling dat (\$1: deze vrouw \$2: u) zwanger zou worden?

- | | |
|---|--------------|
| 1. Nee | [Nee] |
| 2. De ene keer wel, de andere keer niet | [WelNiet] |
| 3. Ja | [Ja] |
| 4. Wil ik niet zeggen | [NietZeggen] |

{NewPage}

ZwAntiCn (R3A/R3B)

Gebruikten jullie anticonceptie voor (\$3: deze zwangerschap \$4: de onbedoelde zwangerschap \$5: deze zwangerschappen)?

>>Anticonceptie zorgt ervoor dat iemand niet zwanger wordt. Bijv. de pil, een spiraal of condooms.<<

- | | |
|--|------------|
| 1. Nee | [Nee] |
| 2. Ja, soms | [NAltyd] |
| 3. Ja, maar dit ging niet altijd goed (bijv. gescheurd condoom, de pil vergeten) | [Fout] |
| 4. Ja, altijd | [Altyd] |
| 5. Weet ik niet meer | [WeetNiet] |

{NewPage}

ZwGwnst (R4A/R4B)

(\$3: Was deze zwangerschap \$4: Was de onbedoelde zwangerschap \$5: Waren deze zwangerschappen) wat u betreft (\$4: wel) gewenst?

- | | |
|----------------------------------|---------|
| 1. Ja, meteen vanaf het begin | [Begin] |
| 2. Ja, eerst niet maar later wel | [Later] |
| 3. Nee | [Nee] |

{NewPage}

ZwAfloop (R5A)

Hoe is het met deze zwangerschap gegaan?

- | | |
|---|--------------|
| 1. (\$1: De vrouw is \$2: Ik ben) nog steeds zwanger | [Zwang] |
| 2. (\$1: De vrouw heeft \$2: Ik heb) een kind gekregen | [Kind] |
| 3. (\$1: De vrouw heeft \$2: Ik heb) een abortus gehad | [Abort] |
| 4. (\$1: De vrouw heeft \$2: Ik heb) een miskraam gehad | [Misk] |
| 5. De baby is dood geboren | [Dood] |
| 6. Anders, namelijk: String[255] | [Anders] |
| 7. Wil ik niet zeggen | [NietZeggen] |

ZwAfloopVkr (R5B)

Hoe is het met deze zwangerschappen gegaan?

>>(\$6: Deze vraag gaat over alle zwangerschappen, zowel bedoeld als onbedoeld.) U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

- | | |
|---|-----------------|
| 1. (\$1: De vrouw is \$2: Ik ben) nog steeds zwanger | [Zwang] |
| 2. (\$1: De vrouw heeft \$2: Ik heb) een kind gekregen | [Kind] |
| 3. (\$1: De vrouw heeft \$2: Ik heb) een abortus gehad | [Abort] |
| 4. (\$1: De vrouw heeft \$2: Ik heb) een miskraam gehad | [Misk] |
| 5. De baby is dood geboren | [Dood] |
| 6. Anders, namelijk: String[255] | [Anders] |
| 7. Wil ik niet zeggen | [SA_NietZeggen] |

{NewPage}

*Abort_Group: vragen Abort_Praat t/m Abort_Spijt tabel weergeven.
Mobiele lay-out: geen stamfix.*

Abort_Group (R7)

Wat vindt u hiervan?

[TEens]

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Eens | [Eens] |
| 2. Niet eens, niet oneens | [EensOneens] |
| 3. Oneens | [Oneens] |

Abort_Praat

Ik praat makkelijk over mijn abortus.

Abort_Schaam

Ik schaam me voor mijn abortus.

Abort_Keuze

Ik vind mijn abortus nog steeds een goede keuze.

Abort_Spijt

Ik heb spijt van mijn abortus.

Blok MSG: Kinderwens [KindWnsMSG]

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code
\$1	OP heeft kinderen	RelKindMSG.Kindrn = [Ja]

*Vraagteksten

{NewPage}

KindKryg (S1)

Hoe denkt u op dit moment over het krijgen van (\$1: meer) kinderen?

>>Denk hierbij aan verschillende manieren van kinderen krijgen, dus ook adoptie of IVF.<<

- | | |
|--|-----------|
| 1. Ik wil op dit moment graag (\$1: meer) kinderen | [Wel] |
| 2. Ik twijfel of ik (\$1: meer) kinderen wil | [Twijfel] |
| 3. Ik wil op dit moment geen kinderen (\$1: meer) | [Niet] |

{NewPage}

KindKrygNu (S2)

Probeert u op dit moment (\$1: meer) kinderen te krijgen?

>>Denk hierbij aan verschillende manieren van kinderen krijgen. Bijv. zwanger worden, adoptie of het zoeken van een zaaddonor of draagmoeder.<<

[TNeeJa]

{NewPage}

KindProb (S3)

Heeft u ooit langer dan 12 maanden geprobeerd om kinderen te krijgen, zonder dat het in die 12 maanden is gelukt?

>>Denk hierbij aan verschillende manieren van kinderen krijgen. Bijv. zwanger worden, adoptie of het zoeken van een zaaddonor of draagmoeder.<<

[TNeeJa]

{NewPage}

KindHulp (S4)

Heeft u ooit medische of professionele hulp gehad in verband met een kinderwens?

[TNeeJa]

Blok MSG: Grensoverschrijding [GrensOverMSG]

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code
\$1	OP is als jongen geboren OF als meisje geboren en heeft penisconstructie gehad	(GenderMSG.GeslachtGeb = [Jongen] EN GenderMSG.Behandeling <> [Geslacht]) OF (GenderMSG.GeslachtGeb = [Meisje] EN GenderMSG.Behandeling = [Geslacht])
\$2	OP is als meisje geboren OF als jongen geboren en heeft vaginaconstructie gehad	(GenderMSG.GeslachtGeb = [Meisje] EN GenderMSG.Behandeling <> [Geslacht]) OF (GenderMSG.GeslachtGeb = [Jongen] EN GenderMSG.Behandeling = [Geslacht])
\$3	Dader eerste keer was 1 persoon	PersSksDwang = [Een]
\$4	Dader eerste keer waren meerdere personen	PersSksDwang = [Meer]
\$5	Dader laatste keer was 1 persoon	HerhDdrs = [Een]
\$6	Dader laatste keer waren meerdere personen	HerhDdrs = [Meer]

*Vraagteksten

{NewPage}

SksDwang (U1)

De volgende vragen gaan over seks tegen uw wil. Deze vragen kunnen als onprettig worden ervaren.

Bent u wel eens gedwongen om seksuele dingen te doen die u niet wilde?

[TNJKeer]

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. Nee | [Nee] |
| 2. Ja, 1 keer | [Keer1] |
| 3. Ja, meer dan 1 keer | [KeerM] |

{NewPage}

MeeMaak_Group: vragen MeeMaak_SeksOpm t/m MeeMaak_Anaal in tabel weergegeven.

Mobiele lay-out: stamfix.

MeeMaak_Group (U2)

Heeft u het volgende wel eens meegemaakt?

>>Het gaat hier om iets wat iemand bij u deed of iets wat u bij iemand anders moest doen.<<

[TNJKeer]

MeeMaak_SeksOpm

Iemand maakte vervelende seksuele opmerkingen of geluiden.

MeeMaak_Zoen

Iemand zoende me zonder dat ik dat wilde.

MeeMaak_Aanraak

Iemand raakte mijn (\$1: billen of penis \$2: borsten, billen of vagina) aan zonder dat ik dat wilde.

MeeMaak_HandStim

Aftrekken of vingeren (seks met de hand) zonder dat ik dat wilde.

MeeMaak_Vaginaal

Vaginale seks (penis in vagina) zonder dat ik dat wilde.

MeeMaak_Oraal

Orale seks (seks met de mond) zonder dat ik dat wilde.

MeeMaak_Anaal

Anale seks (penis in anus) zonder dat ik dat wilde.

{NewPage}

SksDwang_Intro

De volgende vragen gaan over de eerste keer dat u seks tegen uw wil meemaakte. Als u één keer seks tegen uw wil meemaakte, gaat het om deze ene keer.

[]

LftSksDwang (U3)

Hoe oud was u de eerste keer dat u seks tegen uw wil meemaakte?

[0..125] jaar

Harde Controle 1

De ingevulde leeftijd kan niet hoger zijn dan uw huidige leeftijd. Pas a.u.b. uw antwoord aan.

{NewPage}

PersSksDwang (U4)

Deed 1 persoon dit de eerste keer of deden meerdere personen dit?

- | | |
|----------------------|--------|
| 1. 1 persoon | [Een] |
| 2. Meerdere personen | [Meer] |

{NewPage}

GesIDadr1 (U5A)

Wie deed dit de eerste keer?

- | | |
|--|-------------|
| 1. Een jongen of man | [Man] |
| 2. Een meisje of vrouw | [Vrouw] |
| 3. Iemand die zich geen man of vrouw voelt | [NonBinair] |

RelDadr1 (U6A)

Wie was dit de eerste keer?

- | | |
|--|--------------|
| 1. Mijn vaste partner of ex-partner | [Partnr] |
| 2. Iemand met wie ik seks had, maar geen relatie | [NietPartnr] |
| 3. Iemand met wie ik een date had | [Date] |
| 4. Een vriend of vriendin | [Vriend] |
| 5. Een bekende (bijv. iemand van werk of uit de buurt) | [Bekend] |
| 6. Een familielid (bijv. vader, oom of zus) | [Familie] |
| 7. Een onbekende | [Onbekend] |
| 8. Iemand anders, namelijk: String[255] | [Anders] |
| 9. Wil ik niet zeggen | [NietZeggen] |

{NewPage}

GesIDadrMeer (U5B)Wie deden dit de eerste keer?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

- | | |
|---|-------------|
| 1. Jongens of mannen | [Man] |
| 2. Meisjes of vrouwen | [Vrouw] |
| 3. Personen die zich geen man of vrouw voelen | [NonBinair] |

RelDadrMeer (U6B)Wie waren dit de eerste keer?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Mijn vaste partner of ex-partner | [Partnr] |
| 2. Iemand met wie ik seks had, maar geen relatie | [NietPartnr] |
| 3. Iemand met wie ik een date had | [Date] |
| 4. Een vriend of vriendin | [Vriend] |
| 5. Een bekende (bijv. iemand van werk of uit de buurt) | [Bekend] |
| 6. Een familielid (bijv. vader, oom of zus) | [Familie] |
| 7. Een onbekende | [Onbekend] |
| 8. Iemand anders, namelijk: String[255] | [Anders] |
| 9. Wil ik niet zeggen | [SA_NietZeggen] |

{NewPage}

LftDadr (U7A/U7B)Hoe oud (\$3: was degene \$4: waren degenen) die dit de eerste keer (\$3: deed \$4: deden)?

- | | |
|---|---------------|
| 1. (\$3: Jonger \$4: De meesten waren jonger) of ongeveer even oud als ik | [JongEvenOud] |
| 2. (\$4: De meesten waren) 5 tot 10 jaar ouder dan ik | [Oud5tot10] |
| 3. (\$3: Minstens \$4: De meesten waren minstens) 10 jaar ouder dan ik | [OudMr10] |

DK

{NewPage}

SignalNee (U8)

Liet u merken dat u geen seks wilde?

>>Kies het antwoord dat het beste past.<<

- | | |
|--|--------------|
| 1. Nee, dat durfde ik niet | [Durf] |
| 2. Nee, dat kon niet omdat ik verstijfde | [Verstijf] |
| 3. Nee, dat kon niet omdat ik sliep of bewusteloos was | [Sliep] |
| 4. Nee, ik besepte niet goed dat ik het niet wilde | [Besef] |
| 5. Ja, ik zei dat ik het niet wilde | [Verbaal] |
| 6. Ja, ik liet zonder woorden merken dat ik het niet wilde | [NonVerbaal] |
| 7. Anders, namelijk: String[255] | [Anders] |

{NewPage}

ReactDadr (U9A/U9B)

Wat (\$3: deed de ander \$4: deden diegenen) toen?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Gewoon doorgaan | [Doorg] |
| 2. Aandringen of zeuren | [Aandr] |
| 3. Dreigen iets vervelends te doen | [VervInd] |
| 4. Boos of agressief worden | [Boos] |
| 5. Dreigen met geweld | [Dreign] |
| 6. Vasthouden, slaan of een wapen gebruiken | [Slaan] |
| 7. Iets anders, namelijk: String[255] | [Anders] |
| 8. Wil ik niet zeggen | [SA_NietZeggen] |

{NewPage}

HerhSksDwang (U10)

Heeft u na die eerste keer opnieuw seks tegen uw wil meegemaakt?

[TNeeJa]

{NewPage}

HerhLft (U12)De volgende vragen gaan over de laatste keer dat u seks tegen uw wil meemaakte.Hoe oud was u de laatste keer dat u seks tegen uw wil meemaakte?

>>Als u dit niet precies weet, geef dan een schatting.<<

[0..125] jaar

Harde Controle 2*De ingevulde leeftijd kan niet hoger zijn dan uw huidige leeftijd. Pas a.u.b. uw antwoord aan.***HerhDadr (U11)**

Was dit door dezelfde (\$3: persoon \$4: personen) als de eerste keer dat u seks tegen uw wil meemaakte?

[TNeeJa]

{NewPage}

HerhDdrs (U13)Deed 1 persoon dit de laatste keer of deden meerdere personen dit?

- | | |
|----------------------|--------|
| 1. 1 persoon | [Een] |
| 2. Meerdere personen | [Meer] |

{NewPage}

HerhDdrGes1 (U14A)Wie deed dit de laatste keer?

- | | |
|--|-------------|
| 1. Een jongen of man | [Man] |
| 2. Een meisje of vrouw | [Vrouw] |
| 3. Iemand die zich geen man of vrouw voelt | [NonBinair] |

HerhDdrRel1 (U15A)Wie was dit de laatste keer?

- | | |
|--|--------------|
| 1. Mijn vaste partner of ex-partner | [Partnr] |
| 2. Iemand met wie ik seks had, maar geen relatie | [NietPartnr] |
| 3. Iemand met wie ik een date had | [Date] |
| 4. Een vriend of vriendin | [Vriend] |
| 5. Een bekende (bijv. iemand van het werk of uit de buurt) | [Bekend] |
| 6. Een familielid (bijv. vader, oom of zus) | [Familie] |
| 7. Een onbekende | [Onbekend] |
| 8. Iemand anders, namelijk: String[255] | [Anders] |
| 9. Wil ik niet zeggen | [NietZeggen] |

{NewPage}

HerhDdrGeslMeer (U14B)Wie deden dit de laatste keer?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

- | | |
|---|-------------|
| 1. Jongens of mannen | [Man] |
| 2. Meisjes of vrouwen | [Vrouw] |
| 3. Personen die zich geen man of vrouw voelen | [NonBinair] |

HerhDdrRelMeer (U15B)Wie waren dit de laatste keer?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Mijn vaste partner of ex-partner | [Partnr] |
| 2. Iemand met wie ik seks had, maar geen relatie | [NietPartnr] |
| 3. Iemand met wie ik een date had | [Date] |
| 4. Een vriend of vriendin | [Vriend] |
| 5. Een bekende (bijv. iemand van het werk of uit de buurt) | [Bekend] |
| 6. Een familielid (bijv. vader, oom of zus) | [Familie] |
| 7. Een onbekende | [Onbekend] |
| 8. Iemand anders, namelijk: String[255] | [Anders] |
| 9. Wil ik niet zeggen | [SA_NietZeggen] |

{NewPage}

HerhLftDadr (U16A/U16B)Hoe oud (\$5: was degene \$6: waren degenen) die dit de laatste keer (\$5: deed \$6: deden)?

- | | |
|---|---------------|
| 1. (\$5: Jonger \$6: De meesten waren jonger) of ongeveer even oud als ik | [JongEvenOud] |
| 2. (\$6: De meesten waren) 5 tot 10 jaar ouder dan ik | [Oud5tot10] |
| 3. (\$5: Minstens \$6: De meesten waren minstens) 10 jaar ouder dan ik | [OudMr10] |

DK

{NewPage}

HerhSignalNee (U17)

Liet u merken dat u geen seks wilde?

>>Kies het antwoord dat het beste past.<<

- | | |
|--|--------------|
| 1. Nee, dat durfde ik niet | [Durf] |
| 2. Nee, dat kon niet omdat ik verstijfde | [Verstijf] |
| 3. Nee, dat kon niet omdat ik sliep of bewusteloos was | [Sliep] |
| 4. Nee, ik besepte niet goed dat ik het niet wilde | [Besep] |
| 5. Ja, ik zei dat ik het niet wilde | [Verbaal] |
| 6. Ja, ik liet zonder woorden merken dat ik het niet wilde | [NonVerbaal] |
| 7. Anders, namelijk: String[255] | [Anders] |

{NewPage}

HerhReactDadr (U18A/U18B)

Wat (\$5: deed de ander \$6: deden diegenen) toen?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Gewoon doorgaan | [Doorg] |
| 2. Aandringen of zeuren | [Aandr] |
| 3. Dreigen iets vervelends te doen | [VervInd] |
| 4. Boos of agressief worden | [Boos] |
| 5. Dreigen met geweld | [Dreign] |
| 6. Vasthouden, slaan of een wapen gebruiken | [Slaan] |
| 7. Iets anders, namelijk: String[255] | [Anders] |
| 8. Wil ik niet zeggen | [SA_NietZeggen] |

{NewPage}

SksDwangErg (U19)

Hoe vindt u het dat u seks tegen uw wil heeft meegemaakt?

- | | |
|----------------------|----------|
| 1. Helemaal niet erg | [NErg] |
| 2. Een beetje erg | [BetErg] |
| 3. Behoorlijk erg | [BehErg] |
| 4. Heel erg | [HErg] |

{NewPage}

SksDwangGespr (U20)

Heeft u met iemand gepraat over wat u heeft meegemaakt?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

- | | |
|---|-----------|
| 1. Nee | [Nee] |
| 2. Ja, met mijn vaste partner | [Prtnr] |
| 3. Ja, met een vriend of vriendin | [Vriend] |
| 4. Ja, met mijn vader of moeder | [Ouder] |
| 5. Ja, met een ander gezinslid of familielid | [Fam] |
| 6. Ja, met een dokter of hulpverlener | [Doktr] |
| 7. Ja, met de politie | [Politie] |
| 8. Ja, met iemand anders, namelijk: String[140] | [Anders] |

Harde Controle 3

Het antwoord 'Nee' kan niet samen met een ander antwoord gekozen worden. Pas a.u.b. uw antwoord aan.

{NewPage}

SeksToest (U21)

Heeft u wel eens seks met iemand gehad, terwijl u niet zeker wist of de ander dat wilde?

[TNeeJa]

SeksCheck (U22)

Checkt u altijd of de ander ook seks wil?

- | | |
|--|---------|
| 1. Nee | [Nee] |
| 2. Ja | [Ja] |
| 3. Met een nieuwe partner wel, later niet meer | [Later] |

{NewPage}

SeksCheckWrm (U23)

Om welke reden doet u dat niet altijd?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

- | | |
|---|-----------|
| 1. Dat weet ik wel zonder dat te checken | [WeetWI] |
| 2. Ik denk daar niet altijd aan | [Denk] |
| 3. Ik weet niet goed hoe ik dat moet doen | [Manier] |
| 4. Ik vind dat niet altijd nodig | [NietNdg] |
| 5. Anders, namelijk: String[140] | [Anders] |

{NewPage}

*SksGdaan_Group: vragen SksGdaan_Aandring t/m SksGdaan_Geweld in tabel weergeven.
Mobiele lay-out: stamfix.*

SksGdaan_Group (U24)

Heeft u zelf wel eens het volgende gedaan om seks te kunnen hebben?

[TNeeJa]

SksGdaan_Aandring

Aandringen of zeuren.

SksGdaan_DreigVerv

Dreigen iets vervelends te doen.

SksGdaan_Boos

Boos of agressief worden.

SksGdaan_Misbruik

Er gebruik van maken dat de ander alcohol of drugs had gebruikt.

SksGdaan_DreigGew

Dreigen met geweld.

SksGdaan_Geweld

Vasthouden, slaan of een wapen gebruiken.

Blok MSG: Seksuele problemen [SeksProbMSG]

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code
\$1	OP is als meisje geboren OF als jongen geboren en heeft vaginaconstructie gehad	(GenderMSG.GeslachtGeb = [Meisje] EN GenderMSG.Behandeling <> [Geslacht]) OF (GenderMSG.GeslachtGeb = [Jongen] EN GenderMSG.Behandeling = [Geslacht])
\$2	OP is als jongen geboren OF als meisje geboren en heeft penisconstructie gehad	(GenderMSG.GeslachtGeb = [Jongen] EN GenderMSG.Behandeling <> [Geslacht]) OF (GenderMSG.GeslachtGeb = [Meisje] EN GenderMSG.Behandeling = [Geslacht])
\$3	OP is als jongen geboren	GenderMSG.GeslachtGeb = [Jongen]
\$4	OP is als meisje geboren	GenderMSG.GeslachtGeb = [Meisje]

*Vraagteksten

{NewPage}

ProbSeks (T1)

Dan volgen nu nog enkele vragen over uw seksuele gevoelens, ervaringen en verlangens.

Heeft u in de afgelopen 12 maanden het volgende meegemaakt?

Kies alles wat minstens 3 maanden voorkwam.

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

- | | |
|--|-----------|
| 1. Weinig of geen zin in seks | [GeenZin] |
| 2. Afkeer van seks | [Afkeer] |
| 3. Angstig voelen bij denken aan seks | [Angst] |
| 4. Niet of weinig opgewonden worden tijdens seks | [Opwind] |
| 5. Niet klaarkomen tijdens seks | [Orgas] |
| 6. Binnen een minuut klaarkomen tijdens seks | [Minuut] |
| 7. (\$1: Vagina niet vochtig (genoeg) tijdens seks) | [Vocht] |
| 8. (\$2: Penis niet stijf (genoeg) tijdens seks) | [Stijf] |
| 9. (\$1: Penis of vinger in mijn vagina stoppen lukt niet) | [Vagina] |
| 10. Seks deed pijn | [Pijn] |
| 11. Geen van bovenstaande | [SA_Geen] |

{NewPage}

*ProbFreq_Group: vragen ProbFreq_GeenZin t/m ProbFreq_Pijn in tabel weergeven.
Mobiele lay-out: wel stamfix.*

ProbFreq_Group (T2)

Hoe vaak gebeurde dit?

[TAltydZeld]

- | | |
|-----------|----------|
| 1. Altijd | [Altyd] |
| 2. Vaak | [Vaak] |
| 3. Soms | [Soms] |
| 4. Zelden | [Zelden] |

ProbFreq_GeenZin

Weinig of geen zin in seks.

ProbFreq_Afkeer

Afkeer van seks.

ProbFreq_Angst

Angstig voelen bij denken aan seks.

ProbFreq_Opwind

Niet of weinig opgewonden worden tijdens seks.

ProbFreq_Orgas

Niet klaarkomen tijdens seks.

ProbFreq_Minuut

Binnen een minuut klaarkomen tijdens seks.

ProbFreq_Vocht

Vagina niet vochtig (genoeg) tijdens seks.

ProbFreq_Stijf

Penis niet stijf (genoeg) tijdens seks.

ProbFreq_Vagina

Penis of vinger in mijn vagina stoppen lukt niet.

ProbFreq_Pijn

Seks deed pijn.

{NewPage}

*ProbLast_Group: vragen ProbLast_GeenZin t/m ProbLast_Pijn in tabel weergeven.
Mobiele lay-out: wel stamfix.*

ProbLast_Group (T3)

In hoeverre had u hier last van?

[TLast]

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Erg veel last | [ErgLst] |
| 2. Behoorlijk veel last | [BehLst] |
| 3. Een beetje last | [BeetLst] |
| 4. Helemaal geen last | [GeenLst] |

ProbLast_GeenZin

Weinig of geen zin in seks.

ProbLast_Afkeer

Afkeer van seks.

ProbLast_Angst

Angstig voelen bij denken aan seks.

ProbLast_Opwind

Niet of weinig opgewonden worden tijdens seks.

ProbLast_Orgas

Niet klaarkomen tijdens seks.

ProbLast_Minuut

Binnen een minuut klaarkomen tijdens seks.

ProbLast_Vocht

Vagina niet vochtig (genoeg) tijdens seks.

ProbLast_Stijf

Penis niet stijf (genoeg) tijdens seks.

ProbLast_Vagina

Penis of vinger in mijn vagina stoppen lukt niet.

ProbLast_Pijn

Seks deed pijn.

{NewPage}

ErecStim (T4)

Heeft u in de afgelopen 12 maanden erectie stimulerende middelen (bijv. Viagra) gebruikt?

[TNJKeer]

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. Nee | [Nee] |
| 2. Ja, 1 keer | [Keer1] |
| 3. Ja, meer dan 1 keer | [KeerM] |

{NewPage}

SksVerl_Group: vragen SksVerl_Tyd t/m SksVerl_Porno in tabel weergegeven.

Mobiele lay-out: wel stamfix.

SeksVerl_Group (T5)

Komt het volgende wel eens voor?

[TJNVaak]

- | | |
|---------------|---------|
| 1. Ja, vaak | [Vaak] |
| 2. Ja, soms | [Soms] |
| 3. Nee, nooit | [Nooit] |

SeksVerl_Tyd

Mijn seksuele verlangens kosten mij dagelijks veel tijd.

SeksVerl_Verplicht

Door mijn seksuele verlangens kom ik verplichtingen niet na.

SeksVerl_Toegeef

Ik geef toe aan mijn seksuele verlangens, terwijl ik dat eigenlijk niet wil.

SeksVerl_Porno

Ik ga door met porno kijken, terwijl ik eigenlijk wil stoppen.

{NewPage}

Paraf (T6)

Sommige mensen hebben bijzondere seksuele verlangens. Deze worden ook wel "parafilieën" genoemd. Heeft u de volgende bijzondere verlangens?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

- | | |
|---|-----------|
| 1. Verlangen naar BDSM (spelen met macht, vastbinden, pijn) | [BDSM] |
| 2. Seksuele opwindning door het dragen van (\$3: vrouwenkleding \$4: mannenkleding) | [Kleding] |
| 3. Seksuele opwindning van bepaalde voorwerpen, lichaamsdelen of rituelen (fetisj) | [Fetisj] |
| 4. Verlangen om iemand die naakt is of seks heeft, ongezien te bekijken | [Bekijk] |
| 5. Verlangen om iemand ongevraagd uw geslachtsdelen te laten zien | [Tonen] |
| 6. Verlangen om iemand ongevraagd aan te raken of tegen iemand aan te wrijven | [Wrijven] |
| 7. Verlangen naar seksuele handelingen met kinderen jonger dan 13 jaar | [Kind] |
| 8. Geen van bovenstaande | [SA_Geen] |

{NewPage}

ParafPrak_Group: vragen ParafPrak_BDSM t/m ParafPrak_Kind in tabel weergeven.

Mobiele lay-out: wel stamfix.

ParafPrak_Group (T7)

Heeft u het volgende wel eens gedaan?

[TNeeJa]

ParafPrak_BDSM

Ik deed aan BDSM (spelen met macht, vastbinden, pijn).

ParafPrak_Kleding

Ik droeg (\$3: vrouwenkleding \$4: mannenkleding) omdat dit mij seksueel opwindt.

ParafPrak_Fetisj

Ik gebruikte bepaalde voorwerpen, lichaamsdelen of rituelen (fetisj).

ParafPrak_Bekijk

Ik bekeek ongezien iemand die naakt was of seks had.

ParafPrak_Tonen

Ik liet iemand ongevraagd mijn geslachtsdelen zien.

ParafPrak_Wrijven

Ik raakte iemand ongevraagd aan of wreef ongevraagd tegen iemand aan.

ParafPrak_Kind

Ik verrichtte seksuele handelingen met kinderen jonger dan 13 jaar.

{NewPage}

HulpGez (T8)

Heeft u in de afgelopen 12 maanden hulp gezocht vanwege een seksueel probleem?

>>Denk bij seksuele problemen bijv. aan weinig zin in seks, penis niet stijf of pijn bij seks.

U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Nee | [Nee] |
| 2. Ja, bij mijn partner, vrienden of familie | [Familie] |
| 3. Ja, via een website of sociale media | [Online] |
| 4. Ja, bij een hulpverlener of dokter (dit kan ook online) | [Arts] |
| 5. Ja, bij een seksuoloog | [SeksLg] |
| 6. Ja, bij iemand anders, namelijk: String[140] | [Andrs] |
| 7. Wil ik niet zeggen | [SA_NietZeggen] |

Harde Controle 1

Het antwoord 'Nee' kan niet samen met een ander antwoord gekozen worden. Pas a.u.b. uw antwoord aan.

Blok MSG: Seks Betalen [SeksBetMSG]

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code

*Vraagteksten

{NewPage}

*SeksBet_Group: vragen SeksBet_GeldGfSeks t/m SeksBet_GeldKrFoto in tabel weergeven.
Mobiele lay-out: wel stamfix.*

SeksBet_Group (V1)

De volgende vragen gaan over betaalde seks.

Heeft u wel eens het volgende gedaan?

[TNJKeer]

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. Nee | [Nee] |
| 2. Ja, 1 keer | [Keer1] |
| 3. Ja, meer dan 1 keer | [KeerM] |

SeksBet_GeldGfSeks

Ik gaf iemand geld voor seks.

SeksBet_SpulGfSeks

Ik gaf iemand dure spullen, drank, drugs of een slaappleats voor seks.

SeksBet_GeldGfFoto

Ik gaf iemand geld voor naaktfoto's of seksfilmpjes van diegene.

SeksBet_GeldKrSeks

Ik kreeg geld voor seks.

SeksBet_SpulKrSeks

Ik kreeg dure spullen, drank, drugs of een slaappleats voor seks.

SeksBet_GeldKrFoto

Ik kreeg geld voor mijn eigen naaktfoto's of seksfilmpjes.

{NewPage}

*SeksBetWan_Group: vragen SeksBetWan_GeldGfSeks t/m SeksBetWan_GeldKrFoto in tabel weergeven.
Mobiele lay-out: stamfix.*

SeksBetWan_Group (V2)

Wanneer heeft u dit voor het laatst gedaan?

[TAfgJr]

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. In de afgelopen 12 maanden | [AfgJr] |
| 2. Langer dan 12 maanden geleden | [LngerJr] |

SeksBetWan_GeldGfSeks

Ik gaf iemand geld voor seks.

SeksBetWan_SpulGfSeks

Ik gaf iemand dure spullen, drank, drugs of een slaappleats voor seks.

SeksBetWan_GeldGfFoto

Ik gaf iemand geld voor naaktfoto's of seksfilmpjes van diegene.

SeksBetWan_GeldKrSeks

Ik kreeg geld voor seks.

SeksBetWan_SpulKrSeks

Ik kreeg dure spullen, drank, drugs of een slaappleats voor seks.

SeksBetWan_GeldKrFoto

Ik kreeg geld voor mijn eigen naaktfoto's of seksfilmpjes.

Blok MSG: Welzijn en Gezondheid [WelGezMSG]

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code
\$1	OP is als jongen geboren OF als meisje geboren en heeft penisconstructie gehad	(GenderMSG.GeslachtGeb = [Jongen] EN GenderMSG.Behandeling <> [Geslacht]) OF (GenderMSG.GeslachtGeb = [Meisje] EN GenderMSG.Behandeling = [Geslacht])
\$2	OP is als meisje geboren OF als jongen geboren en heeft vaginaconstructie gehad	(GenderMSG.GeslachtGeb = [Meisje] EN GenderMSG.Behandeling <> [Geslacht]) OF (GenderMSG.GeslachtGeb = [Jongen] EN GenderMSG.Behandeling = [Geslacht])
\$3	OP heeft een partner	RelKind.VastRelatieNu = [Een]/[Meer]
\$4	OP is als jongen geboren OF als meisje geboren en heeft borstverwijdering gehad	(GenderMSG.GeslachtGeb = [Jongen] EN GenderMSG.Behandeling <> [borst]) OF (GenderMSG.GeslachtGeb = [Meisje] EN GenderMSG.Behandeling = [borst])
\$5	OP is als meisje geboren OF als jongen geboren en heeft borstconstructie gehad	(GenderMSG.GeslachtGeb = [Meisje] EN GenderMSG.Behandeling <> [borst]) OF (GenderMSG.GeslachtGeb = [Jongen] EN GenderMSG.Behandeling = [borst])

*Vraagteksten

{NewPage}

Lichaam_Group: vragen Lichaam_Gezicht t/m Lichaam_Uiterlyk in tabel weergeven.
Mobiele lay-out: wel stamfix.

Lichaam_Group (L1)

De volgende vraag gaat over uw tevredenheid over uw lichaam.

Hoe tevreden of ontevreden bent u over uw lichaam?

[TTevr]

1. Tevreden

[Tevr]

2. Niet tevreden, niet ontevreden

[TevrOnt]

3. Ontevreden

[Ontevr]

Lichaam_Gezicht

Gezicht

Lichaam_Bil

Billen

Lichaam_Buik

Buik

Lichaam_Borst

(\$4: Borstkas \$5: Borsten)

Lichaam_GslDeel

(\$1: Penis \$2: Vagina (vulva))

Lichaam_Figuur

Mijn figuur

Lichaam_Uiterlyk

Mijn uiterlijk in het algemeen

{NewPage}

Gepest (W1)

Dan volgen tot slot nog enkele vragen over uw welzijn en gezondheid (\$3: en die van uw partner).

Bent u vóór uw 16^e jaar gepest?

[TJNVaak]

1. Ja, vaak

[Vaak]

2. Ja, soms

[Soms]

3. Nee, nooit

[Nooit]

{NewPage}

*Thuis_Group: vragen Thuis_Scheld t/m Thuis_Slaan in tabel weergeven.**Mobiele lay-out: stamfix.***Thuis_Group (W2)**Heeft u thuis het volgende meegemaakt vóór uw 16^e jaar?

[TNeJa]

Thuis_Scheld

Ik werd uitgescholden.

Thuis_Beledig

Ik werd beledigd of gekleineerd.

Thuis_Straf

Ik werd onterecht gestraft.

Thuis_Voortrek

Mijn broers of zussen werden voorgetrokken.

Thuis_Bedreig

Ik werd bedreigd.

Thuis_Slaan

Ik werd geschopt of geslagen.

{NewPage}

*Gevoel_Group: vragen Gevoel_Zenuw t/m Gevoel_Geluk in tabel weergeven.
Mobiele lay-out: stamfix.*

Gevoel_Group (W3)

Hoe voelde u zich in de afgelopen 4 weken?

[TAltydNooit4]

- | | |
|------------|---------|
| 1. Altijd | [Altyd] |
| 2. Meestal | [Meest] |
| 3. Soms | [Soms] |
| 4. Nooit | [Nooit] |

Gevoel_Zenuw

Ik voelde me erg zenuwachtig.

Gevoel_Put

Ik zat zo erg in de put dat niets me kon opvrolijken.

Gevoel_Kalm

Ik voelde me kalm en rustig.

Gevoel_Somb

Ik voelde me neerslachtig en somber.

Gevoel_Geluk

Ik voelde me gelukkig.

{NewPage}

AlgGezo (W4)

Hoe is over het algemeen uw gezondheid?

- | | |
|----------------|------------|
| 1. Zeer goed | [ZeerGoed] |
| 2. Goed | [Goed] |
| 3. Gaat wel | [GaatWel] |
| 4. Slecht | [Slecht] |
| 5. Zeer slecht | [ZrSlecht] |

LangdA08 (W5)

Heeft u één of meer langdurige ziekten of aandoeningen?

>>Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer.<<

[TNeeJa]

{NewPage}

Medicatie (W6)

Heeft u in de afgelopen 12 maanden medicatie gekregen voor deze ziekte of aandoening?

[TNeeJa]

InvlSeks (W7)

Hoe vaak heeft uw lichamelijke gezondheid in de afgelopen 6 maanden een negatieve invloed gehad op uw seksleven?

[TVaak]

1. Vaak

[Vaak]

2. Soms

[Soms]

3. Nooit

[Nooit]

{NewPage}

AlgGezoPrtnr (W8)

Hoe is over het algemeen de gezondheid van uw partner?

1. Zeer goed

[ZeerGoed]

2. Goed

[Goed]

3. Gaat wel

[GaatWel]

4. Slecht

[Slecht]

5. Zeer slecht

[ZrSlecht]

LangdA08Prtnr

Heeft uw partner één of meer langdurige ziekten of aandoeningen?

>>Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer.<<

[TNeeJa]

DK

{NewPage}

MedicatiePrtnr (W10)

Heeft uw partner in de afgelopen 12 maanden medicatie gekregen voor deze ziekte of aandoening?

[TNeeJa]

DK

InvlSeksPrtnr (W11)

Hoe vaak heeft de lichamelijke gezondheid van uw partner in de afgelopen 6 maanden een negatieve invloed gehad op uw seksleven?

[TVaak]

1. Vaak

[Vaak]

2. Soms

[Soms]

3. Nooit

[Nooit]

Blok: PECAN [PECAN]

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code
\$1	Respondent die MSG-vragenlijst heeft ingevuld	Lft.Leeftijd ≥ 25
\$2	Respondent die SO25-vragenlijst heeft ingevuld	Lft.Leeftijd < 25

*Vraagteksten

{NewPage}

Werving

In de brief (\$1: heeft u \$2: heb je) kunnen lezen dat we aanvullend onderzoek doen naar seksueel overdraagbare aandoeningen (soa).

Mogen wij (\$1: uw \$2: jouw) adresgegevens gebruiken voor het toesturen van informatie over dit onderzoek en een soa zelfafname testpakket? (\$1: U \$2: Je) kunt dan later beslissen of (\$1: u \$2: je) mee wilt doen.
[TJaNee]

{NewPage}

Adres

Vul hieronder (\$1: uw \$2: jouw) naam en adres in waarop (\$1: u \$2: je) de informatie en testpakket wilt ontvangen:

Voorlet

Voorletters:
String[10]

Achterna

Achternaam:
String[40]

Straat

Straat:
[TStraat]

HuisNr

Huisnummer:
[THuisnr]

Huisnr_toev

Huisnummer toevoeging (bijv. A of bis):
[THuisnrTv]

EMPTY

Postcode

Postcode:

[TPostcode]

Harde controle 1

De postcode moet uit vier cijfers en 2 letters bestaan.

WoonPlts

Woonplaats:

[TWoonPlts]

{NewPage}

SrtPakket

Het standaard testpakket voor vrouwen bestaat uit een vaginaal wattenstaafje. (\$1: Wilt u \$2: Wil je) dit niet?

Wijzig dan hieronder de pakketvorm in 'Urine'.

1. Wattenstaafje

[Swab]

2. Urine

[Urine]

Blok: Tot Slot [TotSlot]

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code
\$1	Respondent die MSG-vragenlijst heeft ingevuld	Lft.Leeftijd ≥ 25
\$2	Respondent die SO25-vragenlijst heeft ingevuld	Lft.Leeftijd < 25

*Vraagteksten

{NewPage}

*OordeelVL_Group: vragen OordeelVL_Leuk t/m OordeelVL_Prive in tabel weergeven.
Mobiele lay-out: geen stamfix.*

OordeelVL_Group (Y1)

Wat vond (\$1: u \$2: je) van deze vragenlijst?

[TAltydNooit3]

- | | |
|-----------|---------|
| 1. Altijd | [Altyd] |
| 2. Soms | [Soms] |
| 3. Nooit | [Nooit] |

OordeelVL_Leuk

Ik vond het leuk om deze in te vullen.

OordeelVL_Eerlijk

Ik heb eerlijk antwoord gegeven op de vragen.

OordeelVL_Begrijp

Ik begreep de vragen goed.

OordeelVL_Prive

Ik vond de vragen te persoonlijk.

Toelichting

(\$1: Wilt u \$2: Wil je) verder nog iets vertellen?

[Memo]

EMPTY

Blok: Sluit CAWI [SluitCAWI]

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code
\$1	Respondent die MSG-vragenlijst heeft ingevuld	Lft.Leeftijd ≥ 25
\$2	Respondent die SO25-vragenlijst heeft ingevuld	Lft.Leeftijd < 25

*Vraagteksten

{NewPage}

Dit waren alle vragen. Hartelijk dank voor (\$1: uw \$2: je) medewerking!

(\$1: Wilt u \$2: Wil je) over bepaalde onderwerpen graag meer weten? Ga naar (\$1: seksualiteit.nl \$2: sense.info).

(\$1: Wilt u \$2: Wil je) na het invullen nog met iemand praten? Chat, mail of bel dan met (\$1: Korrelatie \$2: Sense).

(\$1: U \$2: Je) kunt de vragenlijst terug naar het CBS sturen door op de knop 'Verzenden' te klikken.

Ontvangstbevestiging

**Dit scherm krijgen respondenten te zien nadat de vragenlijst naar het CBS verstuurd is.*

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code
\$1	OP wil meeloten en is geen winnaar	Incent.Meeloten = [Loten] en Stuur.SE_Winnaar = 0

*Vraagteksten

Receipttxt

(\$1: Helaas. U heeft geen prijs gewonnen.)

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst.

Kijk op www.cbs.nl als u geïnteresseerd bent in informatie of nieuws over ons.

U kunt ons ook volgen op:

[Logo Twitter] @statistiekcbs met dagelijks nieuwe cijfers over Nederland.

[Logo Facebook] <http://www.facebook.nl/statistiekcbs>

Afleiding Status

AFL_Status

* NB: Deze variabele geeft het eindresultaat weer.

De variabele is vooral van belang voor CAWI. In CATI/CAPI wordt een eindresultaat (anders dan 'respons') afgeboekt in het non-responsblok.

1. Respons	[Resp]
2. Afgebroken interview	[Onvolledig]
3. Adres onvindbaar / bestaat niet	[Onvindb]
4. In aanbouw / afgebroken / sloopwoning	[AanbAfbr]
5. Geen woonadres	[NwWoonAdr]
6. Leegstand / tijdelijk onbewoond	[Leegst]
7. Verhuisd binnen Nederland	[VerhuisNL]
8. Verhuisd naar buitenland	[VerhuisBTL]
9. Verhuisd naar een instelling	[Instelling]
10. OP overleden	[Overl]
11. OP behoort niet tot doelgroep onderzoek	[NietDoel]
12. Benadergegevens om andere reden onjuist	[GegOnj]
13. Weigering	[Weiger]
14. Taalbarrière	[Taal]
15. OP ziek / niet in staat	[NietStaat]
16. Geen gelegenheid binnen waarneemperiode	[GeenTijd]
17. Mode problemen	[Mode]
18. Afgesloten nummer ¹	[TelAfsl]
19. Geen contact met OP/huishouden ²	[GeenCont]
20. Antwoordapparaat	[Antwoord]
21. Onveilige situatie	[Onveilig]
22. Telefoonnummer hoort bij adres maar niet OP (bijv. huisgenoot)	[Huisgenoot]
23. HHBox fout (kern < 15)	[HHBFout]
24. Anders	[Anders]

¹ Resultaat laatste belpoging is 'afgesloten nummer' of 'mogelijk afgesloten nummer'

² Resultaat laatste belpoging is 'neemt niet op'/'in gesprek'