

Leefstijlmonitor 2024

CAWI

Versie: 1.6

Datum: 2-6-2025

Loes Boumans, Rachel Vis

CBS Heerlen
CBS-weg 11
6412 EX Heerlen
Postbus 4481
6401 CZ Heerlen
+31 45 570 60 00
www.cbs.nl

projectnummer

DVZ

kennisgeving

De in dit rapport weergegeven opvattingen zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met het beleid van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Versiebeheer	4
Vragenlijstinstellingen	5
Standaardblokken	6
Verrijking en Stuurinformatie	7
Imputaties, Types, SA's en Verwijzingen	8
Introscherm CAWI [Inleiding] (SB)	12
Blok Opening CATI [ControCATI]/[ControCATI_Bedr] (SB)	13
Blok Opening CAPI [ControCAPI] (SB)	14
NAW_NEW [NAW_NEW] (SB)	15
Blok Huishoudbox [HHB] (SB)	16
PeilStart (SB)	17
Blok Maatschappelijke Positie [Maatspos] (SB)	18
Blok Afleiding Betaald Werk [BetWerk] (SB)	19
Blok Arbeidsuren [ArbUren] (SB)	20
Module Onderwijs (SB)	21
Blok: Religie [Religie]	22
Blok: Algemene gezondheid [AlgGezo]	23
Blok: Medicijnen [Medicyn]	28
Blok: Roken [Rook]	33
Blok: Intro Casi [InCasi]	56
Blok: Alcohol [Alcohol]	58
Blok: Drugsgebruik [Drugs]	75
Blok: Doping [Doping]	87
Blok: Uitro CASI [UitCasi]	97
Blok: Werving & RAS [WervRAS] (SB)	98
Blok Incentive [Incent] (SB)	99
Blok: Soort interview [SrtInterv]	100
Blok Sluit CATI / CAPI [SluitTP] (SB)	101
Ontvangstbevestiging [AfsluitPers]/[AfsluitBedr] (SB)	102
Afleiding Status (SB)	103

Versiebeheer

Versie	Datum	Beschrijving
1.0	05-06-2023	Eerste conceptversie o.b.v. aangeleverde informatiebehoefte door Trimbos d.d. 19-5-2023.
1.1	22-06-2023	Tweede conceptversie o.b.v. bespreking Trimbos/RIVM d.d. 22-6-2023.
1.2	04-07-2023	Derde conceptversie o.b.v. mail Trimbos d.d. 26-5 en 30-6.
1.3	15-08-2023	Vierde conceptversie o.b.v. mail Trimbos d.d. 20-07.
1.4	29-08-2023	Laatste opmerkingen nav gezamenlijke doorspreken routeschema + mail Trimbos d.d. 31-8.
1.5	03-10-2023	Wijzigingen n.a.v. interne netwerktest.
1.6	10-11-2023	Wijzigingen n.a.v. netwerktest door klant.

Vragenlijstinstellingen

Onderzoekcode / naam	LSM
Naam datamodel	LSM24
Vragenlijsttitel	Leefstijlmonitor
Persoons- / bedrijfsvragenlijst	Personen
Modes	☒ CAWI ☒ CATI ☒ CAPI ☐ PAPI
Smartphone lay-out	☒ Smartphone lay-out
Taal	☒ NED ☐ ENG ☐ <vul in>
Attributen	CAWI ☐ DK ☐ RF ☐ EMPTY CAPI ☒ DK ☒ RF ☐ EMPTY CATI ☒ DK ☒ RF ☐ EMPTY
Knoppen CAWI	☒ <Vorige> ☒ <Volgende> ☐ <Akkoord en volgende> ☐ <vul in>
Printversie	☐ Printversie tonen - Printstand: Kies een item. - Hintteksten: Kies een item. - Helpteksten: Kies een item.
Inhoudsopgave	☐ Inhoudsopgave tonen - Index_DefaultCollapsed: Kies een item. - Index_UseExpandCollapse: Kies een item. Index_DisplayStatusIcons: Kies een item. - Index_GreyOutUnreachableBlocks: Kies een item.
Duizendtalscheider	☒ Duizendtalscheider m.u.v. jaartallen

Standaardblokken

Welkom	☒ Introscherm CAWI ☒ Opening CATI ☒ Opening CAPI
Bundelinformatie	☐ Bundelinfo
Bedrijfs-/ Persoonsgegevens	☒ NAW_NEW ☐ Controle Persoonsgegevens: <i>Kies een item.</i> ☐ Check Persoonsgegevens ☒ Huishoudbox ☐ Panel Huishoudbox
PeilStart	☒ PeilStart
Betaald werk	☒ Maatschappelijke Positie ☐ Arbeidsrelatie ☒ Afleiding Betaald Werk ☐ Dienstverband ☐ Bedrijf ☐ Beroep ☐ Arbeidsuren
Onderwijs	☒ Module Onderwijs: Onderwijs + Actueel + Gevolgd en Behaald + Buitenland ☐ Blok Onderwijs: Afpelvariant Onderwijs
Werving & RAS	☒ Werving & RAS
Incentive	☒ Incentive ☐ Keuze Incentive
Parameters contactscherm	☐ Tooncontactscherm (Invuller) ☐ ToonContactInfo (voor Invuller, eerst COM info contactpersoon) ☐ EmailMogelijk (in toekomst emailwerving) ☐ ToonContactOpmerking (aan het einde opmerkingenveld)
Enquêtedrukmeting	☐ ToonEDM
Sluit CATI /CAPI	☒ Sluit CATI / CAPI
Ontvangstbevestiging	☒ Ontvangstbevestiging
Phoenix wijzigen persoonsgegevens	☐ COM_WZ
Afleiding Status	☒ Afleiding Status
Tijdmeting	☒ Start.Tijd / Start.Datum: bij beantwoorden variabele <i>HH_Resp</i> . ControTP ☒ Eind.Tijd / Eind.Datum: bij beantwoorden variabele <i>Incent</i> . Meeloten

Verrijking en Stuurinformatie

Phoenix variabelen vragenlijst personenonderzoek					
Kenmerk	Waarde		Opmerking		
Onderzoekcode	GEZO		Onderzoekscade zonder jaartal	Zie: Naamgevingsconventies	
Vragenlijstontwerper	Loes Muijsers / Loes Boumans		PID of naam		
Vaste kenmerken onderzoek t.b.v. vragenlijst					
Kenmerk	Waarde		Opmerking		
Productsjabloon	GEZO24		Naam van de vragenlijst bestaande uit onderzoekcode en jaartal		
Naam_vragenlijst	Gezondheidsenquête		Titel van de vragenlijst		
Vaste kenmerken enquête t.b.v. vragenlijst					
Variabele in vragenlijst	Aanwezig	Format	Toekenning		Opmerkingen/ Mogelijke waarden in vragenlijst
			Uit bron	Variabele	
Main.NAW.SteekproefEenheidID	Ja - verplicht	STRING	CASE	CollectieEenheid.EenheidId	
Main.NAW.SteekproefEenheidType	Ja - verplicht	STRING	CASE	CollectieEenheid.EenheidType	
Main.NAW.Naam_vragenlijst	Ja - verplicht	STRING	OND	Naam_vragenlijst	
Main.NAW.OmschrijvingReferentieperiode	Nee	STRING	ENQ	OmschrijvingReferentieperiode	
Main.NAW.ReferentiePeriodeJaar	Nee	STRING	ENQ	CodeReferentieperiode.Jaar	
Main.NAW.Voorletters	Ja - optioneel	STRING	EAB	Persoon.Voorletters	
Main.NAW.Naam	Ja - verplicht	STRING	EAB	Persoon.Achternaam	
Main.NAW.Geb_datum	Ja - verplicht	STRING	EAB	Persoon.GeboorteDatum	
Main.NAW.Geslacht	Ja - verplicht	STRING	EAB	Persoon.Geslacht	
Main.NAW.SE_BurgStaat	Ja - verplicht	STRING	EAB	BurgerlijkeStaat	1 = NooitGeh 2 = Gehuwd 3 = WeduwSt 4 = Gescheid 5 = Partnerschap 6 = Partner v.u. Weduw 7 = Partner v.u. scheiding
Main.NAW.Postcode	Ja - verplicht	STRING	EAB	Postcode	
Main.NAW.Gemeente_code	Ja - verplicht	STRING	EAB	Gemeente_code	
Main.NAW.Straatnaam	Ja - verplicht	STRING	EAB	Straatnaam	Alleen CATI en/of CAPI!
Main.NAW.Huisnr	Ja - verplicht	STRING	EAB	Huisnummer	Alleen CATI en/of CAPI!
Main.NAW.Huisnr_toev	Ja - optioneel	STRING	EAB	HuisnummerToevoeging	Alleen CATI en/of CAPI!
Main.NAW.Plaatsnaam	Ja - verplicht	STRING	EAB	Plaatsnaam	Alleen CATI en/of CAPI!
Main.NAW.Telefoonnummer1	Ja - optioneel	STRING	EAB	Telefoonnummer	Alleen CATI en/of CAPI!
Main.NAW.Telefoonnummer2	Ja - optioneel	STRING	EAB	Telefoonnummer	Alleen CATI en/of CAPI!
Main.Phoenix.Herkomst	Ja - verplicht	STRING	EAB	Herkomst	Alleen CAPI!
Main.NAW.URL_specifiekesite	Ja - verplicht	STRING	OND	URL_specifiekesite	Zie brievenjabloon
Main.NAW.Correspondentienummer	Ja - verplicht	STRING	CASE	Correspondentienummer	nieuw toegevoegd t.b.v. welkomtscherm
Vragenlijstspecifieke variabelen	Aanwezig	Format	Toekenning		Opmerkingen/ Mogelijke waarden in vragenlijst
			Uit bron	Variabele	
Main.Stuur.SE_Peiling	Nee	INTEGER	STP	Peiling	1 = Peiling 1 2 = Peiling 2 3 = Peiling 3 4 = Peiling 4
Main.Stuur.SE_Winnaar	Ja - verplicht	INTEGER	STP	Winnaar	0 = Nee 1 = Ja
Main.Stuur.Prijs1	Ja - optioneel	STRING	ENQ	Prijs1	
Main.Stuur.Prijs2	Ja - optioneel	STRING	ENQ	Prijs2	
Main.Stuur.Prijs3	Ja - optioneel	STRING	ENQ	Prijs3	

Imputaties, Types, SA's en Verwijzingen

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de imputaties, antwoordmogelijkheden of begrippen die regelmatig worden gebruikt in de vragenlijst. Deze kenmerken worden hier éénmalig gedefinieerd zodat in de vragenlijst hier slechts kort naar gerefereerd hoeft te worden.

1. Imputaties

\$W Mode = CAWI

\$T Mode = CATI

\$P Mode = CAPI

\$A Persoon beantwoordt zelf de vragen

\$B Proxy beantwoording, OP is een man

\$C Proxy beantwoording, OP is een vrouw

2. Types

TVoorlett

STRING[10]

TAchterNa

STRING[40]

TStraat

STRING[55]

THuisNr

STRING[5]

THuisNrTv

STRING[7]

TPostcode

STRING[6] {mask = 4 cijfers en 2 letters}

TPostcode_RE

STRING[6]

WATERMERK: 1234AB

REGEX: `^[1-9][0-9]{3}(?![sS][aAsSdD])[a-zA-Z]{2}$`

ConstraintErrorText: Deze postcode klopt niet. Pas a.u.b. uw antwoord aan.

TWoonPlts

STRING[40]

TTelnr

STRING[10] {mask = 10 aaneengesloten cijfers, indien response}

TEmail_RE

STRING[150]

REGEX: ^((([<>(){}|\[\]\\\.,,:;@\$%~"]+([\[<>(){}|\[\]\\\.,,:;@\$%~"])*)(\'|\".+\\'))@[a-zA-Z0-9](?:[a-zA-Z0-9-]{0,61}[a-zA-Z0-9])(?:\.[a-zA-Z0-9](?:[a-zA-Z0-9-]{0,61}[a-zA-Z0-9]))+\$

ConstraintErrorText: Dit e-mailadres klopt niet. Pas a.u.b. uw antwoord aan.

TJaNee

- | | |
|--------|-------|
| 1. Ja | [Ja] |
| 2. Nee | [Nee] |

Tjaar

[1900..2030]

TMaand

- | | |
|--------------|---------|
| 1. Januari | [Jan] |
| 2. Februari | [Febr] |
| 3. Maart | [Maart] |
| 4. April | [April] |
| 5. Mei | [Mei] |
| 6. Juni | [Juni] |
| 7. Juli | [Juli] |
| 8. Augustus | [Aug] |
| 9. September | [Sept] |
| 10. Oktober | [Okt] |
| 11. November | [Nov] |
| 12. December | [Dec] |

TUur

[0..95]

TVoortdurend

- | | |
|----------------|------------|
| 1. Voortdurend | [Voortdur] |
| 2. Meestal | [Meestal] |
| 3. Vaak | [Vaak] |
| 4. Soms | [Soms] |
| 5. Zelden | [Zelden] |
| 6. Nooit | [Nooit] |

TAltijdNooit

- | | |
|------------|----------|
| 1. Altijd | [Altijd] |
| 2. Meestal | [Meest] |
| 3. Soms | [Soms] |
| 4. Zelden | [Zeld] |
| 5. Nooit | [Nooit] |

TNooitVaak

1. Nooit	[Nooit]
2. Zelden	[Zelden]
3. Af en toe	[AfToe]
4. Regelmatig	[BVaak]
5. Heel vaak	[HVaaK]

TNooitVaak2

1. Nooit	[Nooit]
2. Zelden	[Zelden]
3. Af en toe	[AfToe]
4. Vrij vaak	[BVaak]
5. Heel vaak	[HVaaK]

TDagNooit

1. Elke dag	[EDag]
2. Elke week	[EWeek]
3. Elke maand	[EMaand]
4. Heel soms	[HSoms]
5. Nooit	[Nooit]

TSchadelyk

1. Zeer schadelijk	[ZeerSchad]
2. Schadelijk	[Schadelijk]
3. Enigszins schadelijk	[EnigSchad]
4. Niet schadelijk	[NietSchad]
5. Weet ik niet	[WeetNiet]

TFreq

1. Dagelijks	[Dag]
2. Eén of meer keren per week	[Week]
3. Eén of meer keren per maand	[Maand]
4. Eén of meer keren per jaar	[Jaar]
5. Minder dan 1 keer per jaar	[Minder]

TFreq2

1. Nooit	[Nooit]
2. Minder dan 1 keer per maand	[MinMaand]
3. Maandelijks	[Maand]
4. Wekelijks	[Week]
5. Dagelijks of bijna dagelijks	[Dag]
6. Weet ik niet	[WeetNiet]
7. Wil ik liever niet zeggen	[Weigert]

TMotiv

1. (\$1: Zou erg motiveren \$5: Hebben erg gemotiveerd)	[Erg]
2. (\$1: Zou een beetje motiveren \$5: Hebben een beetje gemotiveerd)	[Beetje]
3. (\$1: Zou niet motiveren \$5: Hebben niet gemotiveerd)	[Niet]

TEensOneens

1. Helemaal eens	[HEens]
2. Eens	[Eens]
3. Niet eens, niet oneens	[NEensNOeens]
4. Oneens	[Oneens]
5. Helemaal oneens	[HOneens]

TJa30dgnNee

1. Ja, in de afgelopen 30 dagen	[Ja30dgn]
2. Ja, in de afgelopen 12 maanden maar niet in de afgelopen 30 dagen	[Ja12mnd]
3. Ja, langer dan 12 maanden geleden	[JaMeer12]
4. Nee, nooit gebruikt	[Nooit]

3. Special Attributes**GeenDeze**

Geen van deze (\$T/\$P: (Ctrl + 3))	[SA_GeenDeze]
-------------------------------------	---------------

Nee

Nee (\$T/\$P: (Ctrl + 4))	[SA_Nee]
---------------------------	----------

SA_GeenOWNL

Geen onderwijs in Nederland gevolgd (\$T/\$P: (Ctrl + 7))	[SA_GeenOWNL]
---	---------------

NvtNietZelf

N.v.t.: ik koop het nooit zelf (\$T/\$P: (Ctrl + 8))	[SA_NvtNietZelf]
--	------------------

Weigert

Wil ik liever niet zeggen (\$T/\$P: (Ctrl + 9))	[SA_Weigert]
---	--------------

4. Verwijzingen

RefDatum = startdatum (NAW_NEW.Datum_ref) (nb: wanneer deze datum eenmaal gevuld is, wordt deze niet meer overschreven wanneer de vragenlijst opnieuw gestart wordt)

RefJaar = jaar startdatum (NAW_NEW.Datum_ref.year) (nb: wanneer deze datum eenmaal gevuld is, wordt deze niet meer overschreven wanneer de vragenlijst opnieuw gestart wordt)

RefMaand = maand startdatum (NAW_NEW.Datum_ref.month) (nb: wanneer deze datum eenmaal gevuld is, wordt deze niet meer overschreven wanneer de vragenlijst opnieuw gestart wordt)

Lft_OP = NAW_NEW.Regel[OP].Lft_Ref (OP = regelnummer NAW_NEW.regel[i].OP = [HierOP])

Introscherm CAWI [Inleiding] (SB)

** Dit is het standaard welkom/introscherm van de vragenlijst in CAWI.*

Blok Opening CATI [ControCATI]/[ControCATI_Bedr] (SB)

** Dit is het standaard welkom/introscherm van de vragenlijst in CATI.*

*Imputaties variabele teksten

Code	Variabele tekst
<Onderzoek>	<i>aan een onderzoek naar hoe mensen in Nederland leven en hoe hun gezondheid is</i>

Blok Opening CAPI [ControCAPI] (SB)

** Dit is het standaard welkom/introscherm van de vragenlijst in CAPI.*

*Imputaties variabele teksten

Code	Variabele tekst
<Onderzoek>	-

NAW_NEW [NAW_NEW] (SB)

** Dit is een standaard blok waarin achtergrondgegevens (zoals Naam, Adres en Woonplaats) in worden weggeschreven. Als in de vragenlijst naar achtergrondgegevens wordt verwezen, kan dit het beste vanuit dit blok gebeuren omdat ook gewijzigde gegevens hierin zijn opgenomen.*

** In de huishoudbox kunnen de gegevens van maximaal 8 personen worden weggeschreven. Deze worden weggeschreven in de array 'regel'. Als er geen huishoudbox in de vragenlijst is opgenomen wordt alleen de eerste regel (Regel[1]) gevuld.*

Blok Huishoudbox [HHB] (SB)

**In het standaardblok van de huishoudbox (HHB) wordt de samenstelling van het huishouden vastgesteld. Het gaat daarbij om het aantal personen, de samenstelling en de persoonsgegevens (geslacht & geboortedatum) van de huishoudleden. De antwoorden uit de HHB worden weggeschreven naar het blok NAW_NEW (AantalPP, HHKern, M_V, Geboren, Lft, Lft_Ref, OP, PLHH). Naar dit blok wordt dan ook in de vragenlijst naar verwezen. Voor dit blok is op verzoek een apart vragenlijstschema beschikbaar.*

VariantPersGeg

** Mogen in CAWI de persoonsgegevens teruggekoppeld worden of niet?*

Zo niet; dan moet de respondent zelf het geslacht + geboortedatum opgeven. Als de ingevulde geboortedatum niet overeenkomt met onze gegevens, kan men niet in de vragenlijst. Dit doen we als extra controle, bijv. wanneer identificerende antwoorden uit een vorige peiling of uit registers in de vragenlijst worden teruggekoppeld.

- | | |
|---|--------------|
| 1. Persoonsgegevens worden teruggekoppeld | [Terugk] |
| 2. Persoonsgegevens worden niet teruggekoppeld / checkvraag | [NietTerugk] |

VariantPersgeg

1 = Terugk

*Imputaties variabele teksten

Code	Variabele tekst
<Flexibel intro>	<i>Voorbeeld:</i> <i>Bedankt dat u mee wilt werken aan het onderzoek x.</i>

PeilStart (SB)

PeilStart (Main)

* Deze variabele is vooral van belang voor CATI/CAPI.

Kies bij welke variabele PeilStart moet worden gevuld met [Ja] en verwijder de andere rijen van onderstaande tabel. Als PeilStart = [Ja] dan is het interview gestart en wordt de referentiedatum vastgelegd (kan dan niet meer wijzigen). Bij non-respons is vanaf dit punt spraken van een afgebroken interview.

PeilStart CtrlPG	Als CtrlPG.CtrlGBA = response en ([Geslacht] of [Gebdatum] niet in CtrlPG.CtrlGBA)
PeilStart CheckPG	Als Geboren = response en = NAW.Geb_datum
PeilStart Huishoudbox	Als (HH_Overzicht.Overzicht_Kern of HH_Overzicht.Overzicht_InwOud of HH_Overzicht.Overzicht_Overig = [Ja]) of NAW_NEW.AantalPP = 1
PeilStart Panelhuishoudbox	((PH_Eruit.Klopt_Kern of PH_Eruit.Klopt_InwOud of PH_Eruit.Overig of PH_PersGeg.Klopt_PG_Kern of PH_PersGeg.Klopt_PG_InwOud of PH_PersGeg.Klopt_PG_Overig of PH_PersGeg.Klopt_PG_Alleen of PH_PersGeg.Klopt2_PG_Kern of PH_PersGeg.Klopt2_PG_InwOud of PH_PersGeg.Klopt2_PG_Overig of PH_PersGeg.Klopt2_PG_Alleen = [Ja]) of (PH_PersGeg.WieWijzig_Kern of PH_PersGeg.WieWijzig_InwOud of PH_PersGeg.WieWijzig_Overig = [Correct]))

Blok Maatschappelijke Positie [Maatspos] (SB)

** Dit is een standaard blok waarin d.m.v. max. twee vragen de maatschappelijke positie van de OP wordt uitgevraagd.*

Voor dit blok is op verzoek een apart vragenlijstschema beschikbaar.

*Imputaties variabele teksten

Code	Variabele tekst
<Param_Maatspos>	-

Blok Afleiding Betaald Werk [BetWerk] (SB)

AFL_BetWerk

**Afleiding of OP betaald werk heeft of niet*

[TJaNee]

NORF

Blok Arbeidsuren [ArbUren]

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code
\$1		

*Vraagteksten

GemUrenGezo

Hoeveel uur werkt u meestal per week?

We bedoelen een week waarin u geen vakantie heeft of ziek bent.

>>Afronden op hele of op halve uren (bijv. 40 of 37,5 uur).<<

[0,0..168,0] uur per week

ZC_GemUren

(\$T/\$P: >>)Het antwoord dat u gegeven heeft is meer dan gebruikelijk.

Pas uw antwoord aan of kies voor 'antwoord klopt' om verder te gaan.(\$T/\$P: <<)

1. Antwoord klopt

[Verder]

NORF

GlobGemUren

Om hoeveel uur per week gaat het dan ongeveer?

{Voorlees}

1. Minder dan 12 uur

[Tot12]

2. 12 tot 20 uur

[Tot20]

3. 20 tot 35 uur

[Tot35]

4. 35 uur of meer

[Fulltime]

{/Voorlees}

NORF

Module Onderwijs (SB)

**De module onderwijs moet als geheel worden afgenomen.*

De module bestaat uit de volgende blokken:

- Blok Onderwijs [Onderw_Act_T] (SB)*
- Blok Actueel [Onderw_Act_Lang] (SB)*
- Blok Gevolgd en Behaald [Onderw_Gevolgd] (SB)*
- Blok Buitenland [Onderw_Buitland] (SB)*

Voor dit blok is op verzoek een apart vragenlijstschema beschikbaar.

Blok Religie [Religie]

*Blokattributen

CAWI = NODK, NORF, NOEMPTY

CAPI/CATI = DK, RF, NOEMPTY

*Vraagteksten

GelovigC

De volgende vragen gaan over geloof en religie.

Rekent u zichzelf tot:

{Voorlees}

- | | |
|--|------------|
| 1. Geen religie of levensbeschouwing | [Geen] |
| 2. De Rooms-Katholieke kerk | [RK] |
| 3. Een Protestantse of andere Christelijke kerk of groep | [Christen] |
| 4. De Islam | [Islam] |
| 5. Het Jodendom | [Joods] |
| 6. Het Hindoeïsme | [Hindoe] |
| 7. Het Boeddhisme | [Boeddha] |
| 8. Een andere religie of levensbeschouwing | [Anders] |

{/Voorlees}

{NewPage}

KerkBez

Hoe vaak gaat u in het algemeen naar de kerk, synagoge, moskee of naar een godsdienstige bijeenkomst?

{Voorlees}

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. 1 keer per week of vaker | [Week] |
| 2. 2 tot 3 keer per maand | [MndWeek] |
| 3. 1 keer per maand | [EenMnd] |
| 4. Minder dan 1 keer per maand | [MinMnd] |
| 5. Zelden of nooit | [BNooit] |

{/Voorlees}

Blok Algemene gezondheid [AlgGezo]

*Blokattributen

CAWI = NODK, NORF, NOEMPTY
CAPI/CATI = DK, RF, NOEMPTY

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code
\$1	OP is man of overig OF OP is vrouw en leeftijd <16 of >= 50 EN de partner van OP is vrouw	AantalPP > 1 AND ((Geslacht OP = M OR O) OR (Geslacht OP = V EN Lft OP <16 of >= 50)) AND Geslacht partner OP = V AND Lft Partner OP >= 16 en < 50
\$2	OP is vrouw en woont alleen in het huishouden OF OP is vrouw en heeft een partner, geslacht maakt niet uit.	(AantalPP = 1 AND Geslacht OP = V AND Lft_OP >= 16 en < 50) OR (AantalPP > 1 AND Geslacht OP = V AND Lft OP >= 16 en < 50 AND regel2 = "partner")
\$3	OP is vrouw EN partner van OP is vrouw	AantalPP > 1 AND Geslacht OP = V AND Lft_OP >= 16 en < 50 AND Geslacht partner OP = V AND Lft partner OP >= 16 en < 50
\$4	OP is vrouw en leeftijd tussen 16 en 50.	NAW_NEW.regel[OP].M_V = [Vrouw] EN Lft_OP >= 16 en < 50

*Vraagteksten

AlgGezo

Dan volgen nu enkele vragen over uw gezondheid.

Hoe is in het algemeen uw gezondheid?

{Voorlees}

1. Zeer goed

[ZeerGoed]

2. Goed

[Goed]

3. Gaat wel

[GaatWel]

4. Slecht

[Slecht]

5. Zeer slecht

[ZrSlecht]

{/Voorlees}

LangdA08

Heeft u één of meer langdurige ziekten of aandoeningen?

>>Langdurig is (naar verwachting) een half jaar of langer.<<

[TJaNee]

{NewPage}

LangdA

Om welke ziekten of aandoeningen gaat het?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

CATI/CAPI: Weergave in 2 kolommen

SET[]

- | | |
|---|------------|
| 1. Rug- en gewrichtsklachten, artrose, langdurige aandoeningen aan been, knie e.d., reuma | [Gewricht] |
| 2. Migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn | [Migraine] |
| 3. Hart- of vaatziekten, hartritmestoornissen, hersenbloeding | [HartVaat] |
| 4. Astma | [Astma] |
| 5. COPD of chronische longaandoeningen | [COPD] |
| 6. Maag- en darmstoornissen | [Maagdarm] |
| 7. Diabetes, suikerziekte | [Suiker] |
| 8. Ernstige huidziekten, ernstig eczeem | [Huid] |
| 9. Psychische klachten, burnout, langdurige overspanning | [Psych] |
| 10. Gehoorproblemen | [Gehoor] |
| 11. Kanker | [Kanker] |
| 12. Andere ziekte of aandoening | [Anders] |

LangdAA

Welke andere ziekte of aandoening is dat dan?

STRING[140]

{NewPage}

BelemEHIS

In welke mate bent u door problemen met uw gezondheid beperkt in activiteiten die mensen gewoonlijk doen?

{Voorlees}

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Ernstig beperkt | [ErnBep] |
| 2. Wel beperkt maar niet ernstig | [NErnBep] |
| 3. Helemaal niet beperkt | [Nbep] |

{/Voorlees}

BepDuur

Duurt deze beperking al een half jaar of langer?

[TJaNee]

{NewPage}

Gevoel_Group

(\$P:>>Gebruik kaart 1.<<)

Geef bij elke vraag het antwoord dat het beste aansluit bij hoe u zich de afgelopen 4 weken, dus sinds (New_HHB.RefDate – 4 weken), heeft gevoeld.

{Voorlees}

[TVoortdurend]

{/Voorlees}

CAWI: Group in een tabel weergeven.

CATI/CAPI: Vraagtekst vanaf 2e item als hinttekst. En antwoordopties alleen bij de eerste twee items voorlezen.

Smartphone: Vraagtekst van Group = stamfix.

GevZenuw

Voelde u zich erg zenuwachtig?

GevPut

Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken?

GevKalm {SF-12_6a}

Voelde u zich kalm en rustig?

GevSomb {SF-12_6c}

Voelde u zich neerslachtig en somber?

GevGeluk

Voelde u zich gelukkig?

{/Group}

{NewPage}

HACont

Dan volgt nu een aantal vragen over contacten met verschillende zorgverleners.

Als eerste de contacten met de huisarts en huisartsenpost. Denk hierbij ook aan telefonisch contact, videobellen, e-mails of andere e-consulten. Contact met de praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige telt niet mee.

Wanneer heeft u voor het laatst voor uzelf contact gehad met een huisarts?

{Voorlees}

1. In de afgelopen 12 maanden

[Mind12mnd]

2. Langer geleden

[Meer12mnd]

3. Nog nooit

[Nooit]

{/Voorlees}

{NewPage}

LtstSP

Nu de contacten met specialisten. Denk hierbij aan specialisten in het ziekenhuis, maar ook buiten het ziekenhuis of in een privékliniek. Het gaat ook om telefonisch contact, videobellen, e-mails of andere e-consulten.

Wanneer heeft u voor het laatst voor uzelf contact gehad met een specialist?

{Voorlees}

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. In de afgelopen 12 maanden | [Mind12mnd] |
| 2. Langer geleden | [Meer12mnd] |
| 3. Nog nooit | [Nooit] |

{/Voorlees}

{NewPage}

FysioCont

Wanneer heeft u voor het laatst voor uzelf contact gehad met een fysiotherapeut of oefentherapeut? Denk ook aan contact via de telefoon of internet.

{Voorlees}

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. In de afgelopen 12 maanden | [Mind12mnd] |
| 2. Langer geleden | [Meer12mnd] |
| 3. Nog nooit | [Nooit] |

{/Voorlees}

{NewPage}

LtBezktA

Nu over bezoeken aan de tandarts. Contacten met de mondhygiënist, orthodontist en kaakchirurg tellen niet mee.

Wanneer bent u voor het laatst voor uzelf naar de tandarts geweest?

{Voorlees}

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1. Minder dan 6 maanden geleden | [Mind6] |
| 2. 6 tot 12 maanden geleden | [Mind12] |
| 3. Langer geleden | [Meer12] |
| 4. Nog nooit | [Nooit] |

{/Voorlees}

{NewPage}

PsychZorg

Heeft u in de afgelopen 12 maanden voor uzelf contact gehad met een psycholoog, psychiater of psychotherapeut? Denk ook aan consulten via de telefoon of internet.

{TJaNee}

Verlosk

Heeft u in de afgelopen 12 maanden (**\$1: voor uw partner \$2: voor uzelf \$3: of uw partner**) contact gehad met een verloskundige? Denk ook aan consulten via de telefoon of internet.

{TJaNee}

{NewPage}

Lengte

De volgende vragen gaan over uw lengte en gewicht.

Hoe lang bent u? Het gaat om de lengte in centimeters, zonder schoenen.

[40..220] cm

Gewicht

Hoeveel kilo weegt u zonder kleren? Het gaat om het gewicht in hele kilo's.

(\$4: Als u zwanger bent, gaat het om uw gewicht voordat u zwanger was.)

[1..250] kilo

{NewPage}

ADHD

Bent u in de afgelopen 12 maanden behandeld voor ADHD?

Het gaat hierbij om een behandeling met medicijnen of een behandeling door een hulpverlener.

[TJaNee]

Blok Medicijnen [Medicyn]

*Blokattributen

CAWI = NODK, NORF, NOEMPTY
CAPI/CATI = DK, RF, NOEMPTY

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code
\$1	OP is in de afgelopen 12 maanden <u>niet</u> behandeld voor ADHD	AlgGezo.ADHD = [Nee]
\$2	OP is in de afgelopen 12 maanden <u>wel</u> behandeld voor ADHD	<> \$1
\$5	OP heeft alleen oxycodon (of varianten) gebruikt	[Oxycodon] in Opiaat1a EN Aantal antwoorden = 1
\$6	OP heeft alleen tramadol gebruikt	[Tramadol] in Opiaat1a EN Aantal antwoorden = 1
\$7	OP heeft zowel oxycodon (of varianten) als tramadol gebruikt	[Oxycodon] EN [Tramadol] in Opiaat1a

*Vraagteksten

ADHDMedi

Dan volgen nu vragen over het gebruik van medicijnen.

(\$1: U heeft net aangegeven dat u in de afgelopen 12 maanden niet bent behandeld voor ADHD. Heeft u wel ooit eens ADHD medicijnen, zoals Ritalin, Concerta, Equasym XL, Medikinet of Medikinet CR gebruikt?

\$2: Heeft u weleens ADHD medicijnen, zoals Ritalin, Concerta, Equasym XL, Medikinet of Medikinet CR gebruikt?)

{Voorlees}

- | | |
|---|------------|
| 1. Ja, in de afgelopen 30 dagen | [Ja30dgn] |
| 2. Ja, in de afgelopen 12 maanden, maar niet in de afgelopen 30 dagen | [Ja12mnd] |
| 3. Ja, langer dan 12 maanden geleden | [JaMeer12] |
| 4. Nee, nooit gebruikt | [Nee] |
| 5. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 6. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

{/Voorlees}

NODK, NORF

{NewPage}

ADHDMedi2_N

(\$P:>>Gebruik kaart 2.<<)

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden ADHD medicijnen gebruikt?

{Voorlees}

- | | |
|---|------------|
| 1. 4 keer of meer per week | [Meer4] |
| 2. 2 tot 3 keer per week | [Week23] |
| 3. 2 tot 4 keer per maand | [Maand24] |
| 4. 1 keer per maand | [Maand] |
| 5. 6 - 11 keer in de afgelopen 12 maanden | [Jaar6t11] |
| 6. 2 - 5 keer in de afgelopen 12 maanden | [Jaar2t5] |
| 7. 1 keer in de afgelopen 12 maanden | [EKeer] |
| 8. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 9. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

{/Voorlees}

NODK, NORF

{NewPage}

ADHDMedi3

Heeft u deze ADHD medicijnen gebruikt:

{Voorlees}

- | | |
|--|------------|
| 1. Op doktersvoorschrift | [Dokter] |
| 2. Op eigen initiatief | [Eigen] |
| 3. Zowel op doktersvoorschrift als op eigen initiatief | [Beide] |
| 4. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 5. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

{/Voorlees}

NODK, NORF

ADHDMedi4

Heeft u deze ADHD medicijnen weleens via internet gekocht?

Herhaalrecepten bestellen via internet telt niet mee.

{Voorlees}

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ja | [Ja] |
| 2. Nee | [Nee] |
| 3. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 4. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

{/Voorlees}

NODK, NORF

SlaapMedi

Nu enkele vragen over slaap- of kalmerende middelen. Dit zijn medicijnen om kalm en ontspannen te worden of om in slaap te komen. Bijv. Temazepam, Oxazepam, Valium en Seresta.
Middelen die bij de drogist of reformwinkel verkrijgbaar zijn tellen niet mee.

Heeft u ooit slaap- of kalmerende middelen gebruikt?

{Voorlees}

- | | |
|---|------------|
| 1. Ja, in de afgelopen 30 dagen | [Ja30dgn] |
| 2. Ja, in de afgelopen 12 maanden, maar niet in de afgelopen 30 dagen | [Ja12mnd] |
| 3. Ja, langer dan 12 maanden geleden | [JaMeer12] |
| 4. Nee, nooit gebruikt | [Nee] |
| 5. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 6. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

{/Voorlees}

NODK, NORF

{NewPage}

SlaapMedi2_N

(\$P:>>Gebruik kaart 2.<<)

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden slaap- of kalmeringsmiddelen gebruikt?

{Voorlees}

- | | |
|---|------------|
| 1. 4 keer of meer per week | [Meer4] |
| 2. 2 tot 3 keer per week | [Week23] |
| 3. 2 tot 4 keer per maand | [Maand24] |
| 4. 1 keer per maand | [Maand] |
| 5. 6 - 11 keer in de afgelopen 12 maanden | [Jaar6t11] |
| 6. 2 - 5 keer in de afgelopen 12 maanden | [Jaar2t5] |
| 7. 1 keer in de afgelopen 12 maanden | [EKeer] |
| 8. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 9. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

{/Voorlees}

NODK, NORF

{NewPage}

SlaapMedi3

Heeft u deze slaap- of kalmeringsmiddelen gebruikt:

{Voorlees}

- | | |
|--|------------|
| 1. Op doktersvoorschrift | [Dokter] |
| 2. Op eigen initiatief | [Eigen] |
| 3. Zowel op doktersvoorschrift als op eigen initiatief | [Beide] |
| 4. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 5. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

{/Voorlees}

NODK, NORF

SlaapMedi4

Heeft u deze slaap- of kalmeringsmiddelen weleens via internet gekocht?

Herhaalrecepten bestellen via internet telt niet mee.

{Voorlees}

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ja | [Ja] |
| 2. Nee | [Nee] |
| 3. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 4. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

{/Voorlees}

NODK, NORF

{NewPage}

Opiaat1a

Heeft u ooit één van de volgende opiaten gebruikt?

Opiaten zijn sterke pijnstillers die door een arts voorgeschreven kunnen worden, wanneer pijnstillers als paracetamol, ibuprofen of diclofenac niet voldoende werken.

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

{Voorlees}

- | | |
|---|---------------|
| 1. Oxycodon, zoals oxycontin of oxynorm, fentanyl, buprenorphine, morfine, codeïne of hydromorfon | [Oxycodon] |
| 2. Tramadol | [Tramadol] |
| 3. Geen van deze (\$T/\$P: (Ctrl + 3)) | [SA_GeenDeze] |
| 4. Wil ik liever niet zeggen (\$T/\$P: (Ctrl + 9)) | [SA_Weigert] |

DK, NORF

{/Voorlees}

{NewPage}

Opiaat1b

Wanneer heeft u voor het laatst een opiaat, (\$5: zoals oxycodon \$6: zoals tramadol \$7: zoals oxycodon of tramadol), gebruikt?

{Voorlees}

- | | |
|---|------------|
| 1. In de afgelopen 30 dagen | [Ja30dgn] |
| 2. In de afgelopen 12 maanden, maar niet in de afgelopen 30 dagen | [Ja12mnd] |
| 3. Langer dan 12 maanden geleden | [JaMeer12] |
| 4. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 5. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

{/Voorlees}

NODK, NORF

Opiaat2

Hoe lang gebruikt u dit opiaat al of hoe lang heeft u dit gebruikt?

Als u meer soorten opiaten heeft gebruikt, gaat de vraag over het opiaat dat u het langst heeft gebruikt.

{Voorlees}

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Korter dan 1 maand | [Dgn30] |
| 2. 1 tot 3 maanden | [Mnd3] |
| 3. 3 tot 6 maanden | [Mnd3tot6] |
| 4. Langer dan 6 maanden | [Lang6mnd] |
| 5. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 6. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

{/Voorlees}

NODK, NORF

{NewPage}

Medi3Opiaat

Heeft u deze opiaten gebruikt:

{Voorlees}

- | | |
|--|------------|
| 1. Op doktersvoorschrift | [Dokter] |
| 2. Op eigen initiatief | [Eigen] |
| 3. Zowel op doktersvoorschrift als op eigen initiatief | [Beide] |
| 4. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 5. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

{/Voorlees}

NODK, NORF

Medi4Opiaat

Heeft u deze opiaten weleens via internet gekocht?

Herhaalrecepten bestellen via internet telt niet mee.

{Voorlees}

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ja | [Ja] |
| 2. Nee | [Nee] |
| 3. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 4. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

{/Voorlees}

NODK, NORF

Blok Roken [Rook]

*Blokattributen

CAWI = NODK, NORF, NOEMPTY

CAPI/CATI = DK, RF, NOEMPTY

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code
\$1	OP rookt weleens	Rook = [Ja]
\$2	OP heeft vroeger gerookt	RookVroeg = [Ja]
\$3	OP heeft in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 keer een poging gedaan om te stoppen met roken	AantStopPog > 0
\$4	OP is in de afgelopen 12 maanden gestopt met roken	StopPog_Ex = [Afg12Mnd]
\$5	OP heeft vroeger gerookt en is in de afgelopen 5 jaar gestopt met roken	RookVroeg = [Ja] EN (Lft_OP – StopLft ≤ 5)
\$6	OP rookt e-sigaretten én heeft dit in de afgelopen 12 maanden nog gedaan	[JaDag]/[JaRegelm] in ESig_Nieuw EN ESigVLaatst = [dgn30]/[mnd12]/[WeetNiet]/RF
\$7	OP heeft vroeger e-sigaretten gerookt of rookt ze nog steeds maar heeft dit langer dan 12 maanden geleden voor het laatst gedaan	[Vroeger] in ESig_Nieuw OF ESigVLaatst = [Meer12]
\$8	Belangrijke reden voor OP om een e-sigaret te gebruiken is omdat OP minder gewone tabaksproducten wil roken	[Mind] in BelRedESig22
\$9	Belangrijke reden voor OP om een e-sigaret te gebruiken is omdat OP helemaal wil stoppen met het roken van gewone tabaksproducten	[Stop] in BelRedESig22
\$10	Belangrijke reden voor OP om een e-sigaret te gebruiken is omdat OP minder gewone tabaksproducten wil roken EN omdat OP helemaal wil stoppen met het roken van gewone tabaksproducten	[Mind] EN [Stop] in BelRedESig22

*Vraagteksten

Rook

Nu volgen vragen over roken.

Het gaat om alle soorten tabaksproducten. Elektronische sigaretten of vapes tellen niet mee. Ook het verhitten van tabak of heatsticks met een apparaat zoals de IQOS telt niet mee.

Rookt u weleens?

[TJaNee]

RookDag

Rookt u elke dag?

[TJaNee]

RookVroeg

Heeft u vroeger wel gerookt?

[TJaNee]

RookDag_Ex

Rookte u toen elke dag?

[TJaNee]

{NewPage}

RookGemDag

Op een dag dat u (\$1: rookt \$2: rookte), hoeveel (\$1: rookt \$2: rookte) u dan gemiddeld?

Tel alles bij elkaar op: sigaretten, shag, sigaren, pijp, cigarillo's. Elektronische sigaretten of vapes tellen niet mee. Ook het verhitten van tabak of heatsticks met een apparaat zoals de IQOS telt niet mee.

{Voorlees}

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Minder dan 1 per dag | [Mind1] |
| 2. 1 tot en met 10 per dag | [Van1tm10] |
| 3. 11 tot en met 20 per dag | [Van11tm20] |
| 4. 21 tot en met 30 per dag | [Van21tm30] |
| 5. 31 of meer per dag | [Meer31] |

{/Voorlees}

{NewPage}

BeginLft

Hoe oud was u toen u begon met roken?

Als u het niet precies weet, mag u zeggen hoe oud u ongeveer was.

[0..125] jaar

Harde Controle 1*De ingevulde leeftijd is hoger dan uw huidige leeftijd. Pas a.u.b. uw antwoord aan.***StopLft**

Hoe oud was u toen u stopte met roken?

Als u het niet precies weet, mag u zeggen hoe oud u ongeveer was.

[0..125] jaar

Harde Controle 2*De ingevulde leeftijd is hoger dan uw huidige leeftijd. Pas a.u.b. uw antwoord aan.***Harde Controle 3***De leeftijd waarop u begon met roken is hoger dan de leeftijd waarop u stopte met roken. Pas a.u.b. uw antwoord aan.*

{NewPage}

WelkRook_a

Nu volgt een aantal tabaksproducten. Kunt u voor elk product aangeven of u dit weleens rookt?

Rookt u weleens sigaretten uit pakjes?

[TJaNee]

WelkRook_b

Rookt u weleens shag?

[TJaNee]

WelkRook_c

Rookt u weleens andere sigaretten die u zelf rolt of 'schiet'?

Joints tellen niet mee.

[TJaNee]

WelkRook_e

Rookt u weleens cigarillo's?

>>Dit zijn kleine sigaartjes.<<

[TJaNee]

WelkRook_d

Rookt u weleens sigaren?

[TJaNee]

WelkRook_f

Rookt u weleens pijp?

[TJaNee]

AFL_TRook

**Teller aantal rookproducten a t/m f*

Integer[]

{NewPage}

IntroFreqRook

Eerder hebben we u al gevraagd hoeveel u rookt, waarbij alle rookwaren meetelden. Bij de volgende vragen willen we graag per soort rookwaar van u weten hoe vaak en hoeveel u deze doorgaans rookt.

[]

*{NewPage}***FreqRook_a**

(\$P:>>Gebruik kaart 3.<<)

Hoe vaak rookt u sigaretten uit pakjes?

{Voorlees}

[TFreq]

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Dagelijks | [Dag] |
| 2. Eén of meer keren per week | [Week] |
| 3. Eén of meer keren per maand | [Maand] |
| 4. Eén of meer keren per jaar | [Jaar] |
| 5. Minder dan 1 keer per jaar | [Minder] |
- {/Voorlees}

HoefvRook_a

Op een dag dat u sigaretten uit pakjes rookt, hoeveel sigaretten rookt u dan gemiddeld?

[1..200]

*{NewPage}***FreqRook_b**

(\$P:>>Gebruik kaart 3.<<)

Hoe vaak rookt u shag?

{Voorlees}

[TFreq]

{/Voorlees}

HoefvRook_b

Op een dag dat u shagjes rookt, hoeveel rookt u er dan gemiddeld?

[1..200]

*{NewPage}***FreqRook_c**

(\$P:>>Gebruik kaart 3.<<)

Hoe vaak rookt u sigaretten die u zelf rolt of 'schiet'?

{Voorlees}

[TFreq]

{/Voorlees}

HoefvRook_c

Op een dag dat u sigaretten rookt die u zelf rolt of 'schiet', hoeveel rookt u er dan gemiddeld?

[1..200]

*{NewPage}***FreqRook_e**

(\$P:>>Gebruik kaart 3.<<)

Hoe vaak rookt u cigarillo's?

>>Dit zijn kleine sigartjes.<<

{Voorlees}

[TFreq]

{/Voorlees}

HoevRook_e

Op een dag dat u cigarillo's rookt, hoeveel rookt u er dan gemiddeld?

[1..200]

*{NewPage}***FreqRook_d**

(\$P:>>Gebruik kaart 3.<<)

Hoe vaak rookt u sigaren?

{Voorlees}

[TFreq]

{/Voorlees}

HoevRook_d

Op een dag dat u sigaren rookt, hoeveel rookt u er dan gemiddeld?

[1..200]

*{NewPage}***FreqRook_f**

(\$P:>>Gebruik kaart 3.<<)

Hoe vaak rookt u pijp?

{Voorlees}

[TFreq]

{/Voorlees}

HoevRook_f

Op een dag dat u pijp rookt, hoeveel rookt u er dan gemiddeld?

[1..200]

{NewPage}

TabakKopen

(\$P:>>Gebruik kaart 4.<<)

Waar koopt u meestal uw sigaretten of andere tabaksproducten?

>>U kunt maximaal 3 antwoorden geven.<<

CATI/CAPI: Weergave in 2 kolommen

SET[]

- | | |
|---|------------------|
| 1. Bij een tabaksspeciaalzaak | [Tabak] |
| 2. In een supermarkt | [Super] |
| 3. In een tijdschriftenwinkel of gemakswinkel | [Tijdsch] |
| 4. Uit een automaat, in horecagelegenheden zoals een café, discotheek of snackbar | [Autom] |
| 5. In een snackbar aan de kassa, maar niet uit een automaat | [Snack] |
| 6. In een discotheek aan de bar, maar niet uit een automaat | [Disco] |
| 7. In een café aan de bar, maar niet uit een automaat | [Cafe] |
| 8. Via internet | [Internet] |
| 9. In een pompstation of benzinestation | [Pomp] |
| 10. In een stationskiosk | [Station] |
| 11. Ergens anders | [Andrs] |
| 12. N.v.t.: Ik koop het nooit zelf (\$T/\$P: (Ctrl + 8)) | [SA_NvtNietZelf] |

Harde controle 4

Kies maximaal 3 antwoorden.

TabakKopen_Andrs

Waar koopt u dan uw tabaksproducten?

STRING[200]

{NewPage}

TabakBuitenland

Heeft u in de afgelopen 12 maanden sigaretten of andere tabaksproducten in het buitenland gekocht?

{Voorlees}

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Ja, één keer | [JaEen] |
| 2. Ja, een paar keer | [JaPaar] |
| 3. Ja, vaak | [JaVaak] |
| 4. Ja, altijd | [JaAltyd] |
| 5. Nee | [Nee] |

{/Voorlees}

*{NewPage}***Wakker**

Hoe lang na het wakker worden begint u met roken?

{Voorlees}

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Binnen 5 minuten | [Bin5] |
| 2. Na 5, maar binnen 30 minuten | [Na5] |
| 3. Na 30, maar binnen 60 minuten | [Na30] |
| 4. Na 60 minuten | [Na60] |

{/Voorlees}

Moeilijk

Vindt u het moeilijk om niet te roken op plaatsen waar het verboden is? Bijv. in de horeca, op uw werk, in een bioscoop, bibliotheek, kerk, school of ziekenhuis.

[TJaNee]

*{NewPage}***Opgeven**

Welk rookmoment zou u het moeilijkst kunnen opgeven?

{Voorlees}

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Het eerste rookmoment 's morgens | [Morgens] |
| 2. Een ander rookmoment | [Andrs] |

{/Voorlees}

WanneerRook

Rookt u in de eerste uren na het opstaan gemiddeld meer dan gedurende de rest van de dag?

[TJaNee]

RookZiek

Rookt u ook als u zo ziek bent dat u het grootste deel van de dag in bed moet blijven?

[TJaNee]

*{NewPage}***StopPog**

Heeft u in de afgelopen 12 maanden weleens geprobeerd om te stoppen met roken?

[TJaNee]

StopPog_Ex

Bent u in de afgelopen 12 maanden gestopt met roken of al langer geleden?

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. In de afgelopen 12 maanden | [Afg12Mnd] |
| 2. Langer geleden | [Langer12Mnd] |

EtmStop

Heeft u het bij zo'n poging om te stoppen weleens 24 uur of langer volgehouden om niet te roken?

[TJaNee]

AantStopPog

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden een poging gedaan om te stoppen met roken waarbij het u lukte om 24 uur of langer niet te roken?

[0..99] keer

{NewPage}

RecentPog

Wanneer heeft u voor het laatst geprobeerd om te stoppen met roken?
Het gaat alleen om de pogingen die u 24 uur of langer heeft volgehouden.

{Voorlees}

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1. In de afgelopen maand | [Maand1] |
| 2. 1 tot en met 3 maanden geleden | [Min3Mnd] |
| 3. 4 tot en met 6 maanden geleden | [Min6Mnd] |
| 4. 7 tot en met 12 maanden geleden | [Min12Mnd] |
| 5. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| {/Voorlees} | |
| 6. Niet van toepassing | [NVT] |

NODK

{NewPage}

HlpMidStop

(\$3: Heeft u bij uw laatste stoppoging gebruik gemaakt van één of meer van de volgende hulpmiddelen?

\$4: Heeft u om te stoppen met roken gebruik gemaakt van één of meer van de volgende hulpmiddelen?)

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

{Voorlees}

- | | |
|---|---------------|
| 1. Nicotine-vertersers zoals pleisters of kauwgom | [NicVer] |
| 2. Andere medicijnen of geneesmiddelen | [AndrMed] |
| 3. De elektronische sigaret of vape | [ElekSig] |
| 4. Professionele begeleiding, individueel of in een groep | [Prof] |
| 5. Online hulpprogramma's of een stoppen met roken app | [OnlineHlp] |
| 6. Iets anders | [Andrs] |
| {/Voorlees} | |
| 7. Geen van deze (\$T/\$P: (Ctrl+3)) | [SA_GeenDeze] |

HlpMidStop_Andrs

Van welk ander hulpmiddel heeft u dan gebruik gemaakt?

STRING[200]

{NewPage}

ToekPog

Bent u van plan om in de toekomst te stoppen met roken?

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. Ja | [Ja] |
| 2. Nee | [Nee] |
| 3. Weet ik nog niet | [WeetNiet] |

NODK

WanStop

Wanneer denkt u dan te gaan stoppen?

{Voorlees}

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. Binnen nu en 1 maand | [Bin1Mnd] |
| 2. Binnen 1 tot 6 maanden | [Bin6Mnd] |
| 3. Binnen 6 maanden en 1 jaar | [Bin1Jr] |
| 4. Over 1 jaar of later | [Lang1Jr] |
| 5. Weet ik nog niet | [WeetNiet] |
- {/Voorlees}

NODK

{NewPage}

ZlfStopPog

Stelt u zich eens voor dat u morgen een stoppoging doet. Denkt u dat het u dan lukt om ook in moeilijke situaties niet te roken?

{Voorlees}

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Zeker wel | [ZekerWel] |
| 2. Waarschijnlijk wel | [WaarsWel] |
| 3. Neutraal | [Neutraal] |
| 4. Waarschijnlijk niet | [WaarsNiet] |
| 5. Zeker niet | [ZekerNiet] |
| 6. Weet ik niet | [WeetNiet] |

{/Voorlees}

NODK

{NewPage}

HulpHuisarts

U heeft eerder aangegeven dat u bij de huisarts bent geweest.

Heeft de huisarts u in de afgelopen 12 maanden geadviseerd om te stoppen met roken?

[TJaNee]

HulpHuisartsVraag

Heeft de huisarts u in de afgelopen 12 maanden gevraagd of u rookt?

- | | |
|--|-------|
| 1. Ja | [Ja] |
| 2. Nee | [Nee] |
| 3. N.v.t.: mijn huisarts weet al dat ik rook | [Nvt] |

{NewPage}

HA_HlpMiddel

Heeft de huisarts u gewezen op één of meer van de volgende hulpmiddelen om te stoppen met roken?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

{Voorlees}

- | | |
|---|---------------|
| 1. Nicotine-vertersers zoals pleisters of kauwgom | [NicVer] |
| 2. Andere medicijnen of geneesmiddelen | [AndrMed] |
| 3. De elektronische sigaret of vape | [ElekSig] |
| 4. Professionele begeleiding, individueel of in een groep | [Prof] |
| 5. Online hulpprogramma's of een stoppen met roken app | [OnlineHlp] |
| 6. Iets anders | [Andrs] |
| {/Voorlees} | |
| 7. Geen van deze (\$T/\$P: (Ctrl+3)) | [SA_GeenDeze] |

HA_HlpMiddel_Andrs

Op welk ander hulpmiddel heeft de huisarts u gewezen?

STRING[200]

{NewPage}

HA_Doorverwijs

Heeft de huisarts u in de afgelopen 12 maanden doorverwezen naar een andere zorgverlener voor professionele begeleiding bij het stoppen met roken?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

{Voorlees}

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Ja, naar de praktijkondersteuner bij de huisarts | [PrakOnd] |
| 2. Ja, naar professionele begeleiding voor individuele begeleiding | [IndivBegel] |
| 3. Ja, naar professionele begeleiding voor groepsbegeleiding | [GroepsBegel] |
| 4. Ja, naar een andere zorgverlener | [AnderZorgverl] |
| 5. Nee (\$T/\$P: (Ctrl + 4)) | [SA_Nee] |
| {/Voorlees} | |

{NewPage}

HulpSpecialist

U heeft eerder aangegeven dat u bij de specialist bent geweest.

Heeft de specialist u in de afgelopen 12 maanden geadviseerd om te stoppen met roken?

[TJaNee]

SP_HlpMiddel

Heeft de specialist u gewezen op één of meer van de volgende hulpmiddelen om te stoppen met roken?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

{Voorlees}

- | | |
|---|---------------|
| 1. Nicotine-vertersers zoals pleisters of kauwgom | [NicVer] |
| 2. Andere medicijnen of geneesmiddelen | [AndrMed] |
| 3. De elektronische sigaret of vape | [ElekSig] |
| 4. Professionele begeleiding, individueel of in een groep | [Prof] |
| 5. Online hulpprogramma's of een stoppen met roken app | [OnlineHlp] |
| 6. Iets anders | [Andrs] |
| {/Voorlees} | |
| 7. Geen van deze (\$T/\$P: (Ctrl+3)) | [SA_GeenDeze] |

SP_HlpMiddel_Andrs

Op welk ander hulpmiddel heeft de specialist u gewezen?

STRING[200]

{NewPage}

HulpFysio

U heeft eerder aangegeven dat u bij de fysiotherapeut of oefentherapeut bent geweest.

Heeft deze hulpverlener u in de afgelopen 12 maanden geadviseerd om te stoppen met roken?

[TJaNee]

FY_HlpMiddel

Heeft deze hulpverlener u gewezen op één of meer van de volgende hulpmiddelen om te stoppen met roken?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

{Voorlees}

- | | |
|---|---------------|
| 1. Nicotine-vertersers zoals pleisters of kauwgom | [NicVer] |
| 2. Andere medicijnen of geneesmiddelen | [AndrMed] |
| 3. De elektronische sigaret of vape | [ElekSig] |
| 4. Professionele begeleiding, individueel of in een groep | [Prof] |
| 5. Online hulpprogramma's of een stoppen met roken app | [OnlineHlp] |
| 6. Iets anders | [Andrs] |
| {/Voorlees} | |
| 7. Geen van deze (\$T/\$P: (Ctrl+3)) | [SA_GeenDeze] |

FY_HlpMiddel_Andrs

Op welk ander hulpmiddel heeft deze hulpverlener u gewezen?

STRING[200]

{NewPage}

HulpTandArts

U heeft eerder aangegeven dat u bij de tandarts bent geweest.

Heeft de tandarts u in de afgelopen 12 maanden geadviseerd om te stoppen met roken?

[TJaNee]

TA_HlpMiddel

Heeft de tandarts u gewezen op één of meer van de volgende hulpmiddelen om te stoppen met roken?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

{Voorlees}

- | | |
|---|---------------|
| 1. Nicotine-vertersers zoals pleisters of kauwgom | [NicVer] |
| 2. Andere medicijnen of geneesmiddelen | [AndrMed] |
| 3. De elektronische sigaret of vape | [ElekSig] |
| 4. Professionele begeleiding, individueel of in een groep | [Prof] |
| 5. Online hulpprogramma's of een stoppen met roken app | [OnlineHlp] |
| 6. Iets anders | [Andrs] |
| {/Voorlees} | |
| 7. Geen van deze (\$T/\$P: (Ctrl+3)) | [SA_GeenDeze] |

TA_HlpMiddel_Andrs

Op welk ander hulpmiddel heeft de tandarts u gewezen?

STRING[200]

{NewPage}

HulpPsych

U heeft eerder aangegeven dat u bij een psycholoog, psychiater of psychotherapeut bent geweest.

Heeft deze hulpverlener u in de afgelopen 12 maanden geadviseerd om te stoppen met roken?

[TJaNee]

PSY_HlpMiddel

Heeft de psycholoog, psychiater of psychotherapeut u gewezen op één of meer van de volgende hulpmiddelen om te stoppen met roken?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

{Voorlees}

- | | |
|---|---------------|
| 1. Nicotine-vertersers zoals pleisters of kauwgom | [NicVer] |
| 2. Andere medicijnen of geneesmiddelen | [AndrMed] |
| 3. De elektronische sigaret of vape | [ElekSig] |
| 4. Professionele begeleiding, individueel of in een groep | [Prof] |
| 5. Online hulpprogramma's of een stoppen met roken app | [OnlineHlp] |
| 6. Iets anders | [Andrs] |
| {/Voorlees} | |
| 7. Geen van deze (\$T/\$P: (Ctrl+3)) | [SA_GeenDeze] |

PSY_HlpMiddel_Andrs

Op welk ander hulpmiddel heeft de psycholoog, psychiater of psychotherapeut u gewezen?

STRING[200]

{NewPage}

HulpVerlos

U heeft eerder aangegeven dat u bij de verloskundige bent geweest.

Heeft de verloskundige u in de afgelopen 12 maanden geadviseerd om te stoppen met roken?

[TJaNee]

VL_HlpMiddel

Heeft de verloskundige u gewezen op één of meer van de volgende hulpmiddelen om te stoppen met roken?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

{Voorlees}

- | | |
|---|---------------|
| 1. Nicotine-vertersers zoals pleisters of kauwgom | [NicVer] |
| 2. Andere medicijnen of geneesmiddelen | [AndrMed] |
| 3. De elektronische sigaret of vape | [ElekSig] |
| 4. Professionele begeleiding, individueel of in een groep | [Prof] |
| 5. Online hulpprogramma's of een stoppen met roken app | [OnlineHlp] |
| 6. Iets anders | [Andrs] |
| {/Voorlees} | |
| 7. Geen van deze (\$T/\$P: (Ctrl+3)) | [SA_GeenDeze] |

VL_HlpMiddel_Andrs

Op welk ander hulpmiddel heeft de verloskundige u gewezen?

STRING[200]

{NewPage}

MotivStop_a

Nu volgt een aantal redenen waarom mensen stoppen met roken. Geef aan in welke mate (\$1: deze redenen u zouden kunnen motiveren \$5: deze redenen u hebben gemotiveerd) om te stoppen met roken.

Zorgen over uw gezondheid?

{Voorlees}

[TMotiv]

- | | |
|---|----------|
| 1. (\$1: Zou erg motiveren \$5: Hebben erg gemotiveerd) | [Erg] |
| 2. (\$1: Zou een beetje motiveren \$5: Hebben een beetje gemotiveerd) | [Beetje] |
| 3. (\$1: Zou niet motiveren \$5: Hebben niet gemotiveerd) | [Niet] |
| {/Voorlees} | |

MotivStop_e

(\$T/\$P:>>Geef aan in welke mate deze redenen u (\$1: zouden kunnen motiveren \$5: hebben gemotiveerd) om te stoppen met roken.<<)

Zorgen over de gezondheid van uw kinderen?

{Voorlees}

- | | |
|---|----------|
| 1. (\$1: Zou erg motiveren \$5: Hebben erg gemotiveerd) | [Erg] |
| 2. (\$1: Zou een beetje motiveren \$5: Hebben een beetje gemotiveerd) | [Beetje] |
| 3. (\$1: Zou niet motiveren \$5: Hebben niet gemotiveerd) | [Niet] |
| 4. Niet van toepassing, ik heb geen kinderen | [NVT] |
| {/Voorlees} | |

{NewPage}

MotivStop_d

(\$T/\$P:>>Geef aan in welke mate deze redenen u (\$1: zouden kunnen motiveren \$5: hebben gemotiveerd) om te stoppen met roken.<<

\$W: En in welke mate (\$1: zouden onderstaande redenen u kunnen motiveren \$5: hebben onderstaande redenen u gemotiveerd) om te stoppen met roken?)

Advies of ondersteuning van familie, partner, vrienden of kinderen?

{Voorlees}

- | | |
|---|----------|
| 1. (\$1: Zou erg motiveren \$5: Hebben erg gemotiveerd) | [Erg] |
| 2. (\$1: Zou een beetje motiveren \$5: Hebben een beetje gemotiveerd) | [Beetje] |
| 3. (\$1: Zou niet motiveren \$5: Hebben niet gemotiveerd) | [Niet] |
| 4. (\$5: Niet van toepassing, geen advies of ondersteuning gekregen) | [NVT] |

{/Voorlees}

MotivStop_f

(\$T/\$P:>>Geef aan in welke mate deze redenen u (\$1: zouden kunnen motiveren \$5: hebben gemotiveerd) om te stoppen met roken.<<

Advies van een dokter of andere deskundige?

- | | |
|---|----------|
| 1. (\$1: Zou erg motiveren \$5: Hebben erg gemotiveerd) | [Erg] |
| 2. (\$1: Zou een beetje motiveren \$5: Hebben een beetje gemotiveerd) | [Beetje] |
| 3. (\$1: Zou niet motiveren \$5: Hebben niet gemotiveerd) | [Niet] |
| 4. (\$5: Niet van toepassing, geen advies gekregen) | [NVT] |

{NewPage}

MotivStop_k

(\$T/\$P:>>Geef aan in welke mate deze redenen u (\$1: zouden kunnen motiveren \$5: hebben gemotiveerd) om te stoppen met roken.<<

\$W: En in welke mate (\$1: zouden onderstaande redenen u kunnen motiveren \$5: hebben onderstaande redenen u gemotiveerd) om te stoppen met roken?)

Ondersteuning via een telefonische of internet hulplijn?

- | | |
|---|----------|
| 1. (\$1: Zou erg motiveren \$5: Hebben erg gemotiveerd) | [Erg] |
| 2. (\$1: Zou een beetje motiveren \$5: Hebben een beetje gemotiveerd) | [Beetje] |
| 3. (\$1: Zou niet motiveren \$5: Hebben niet gemotiveerd) | [Niet] |
| 4. (\$5: Niet van toepassing, geen ondersteuning gehad) | [NVT] |

MotivStop_l

(\$T/\$P:>>Geef aan in welke mate deze redenen u (\$1: zouden kunnen motiveren \$5: hebben gemotiveerd) om te stoppen met roken.<<

Ondersteuning via een app op de telefoon of tablet?

- | | |
|--|----------|
| 1. (\$1: Zou erg motiveren \$5: Hebben erg gemotiveerd) | [Erg] |
| 2. (\$1: Zou een beetje motiveren \$5: Hebben een beetje gemotiveerd) | [Beetje] |
| 3. (\$1: Zou niet motiveren \$5: Hebben niet gemotiveerd) | [Niet] |
| 4. (\$1: Niet van toepassing, ik heb geen telefoon of tablet \$5: Niet van toepassing, geen ondersteuning gehad) | [NVT] |

*{NewPage}***MotivStop_j**

(\$T/\$P:>>Geef aan in welke mate deze redenen u (\$1: zouden kunnen motiveren \$5: hebben gemotiveerd) om te stoppen met roken.<<

\$W: En in welke mate (\$1: zouden onderstaande redenen u kunnen motiveren \$5: hebben onderstaande redenen u gemotiveerd) om te stoppen met roken?)

Beschikbaarheid van gratis of goedkope medicatie om te stoppen met roken?

[TMotiv]

MotivStop_b

(\$T/\$P:>>Geef aan in welke mate deze redenen u (\$1: zouden kunnen motiveren \$5: hebben gemotiveerd) om te stoppen met roken.<<

Prijsverhogingen van tabaksproducten?

[TMotiv]

*{NewPage}***MotivStop_h3**

(\$T/\$P:>>Geef aan in welke mate deze redenen u (\$1: zouden kunnen motiveren \$5: hebben gemotiveerd) om te stoppen met roken.<<

\$W: En in welke mate (\$1: zouden onderstaande redenen u kunnen motiveren \$5: hebben onderstaande redenen u gemotiveerd) om te stoppen met roken?)

Gezondheidswaarschuwingen en afschrikwekkende afbeeldingen op verpakkingen?

[TMotiv]

MotivStop_c2

(\$T/\$P:>>Geef aan in welke mate deze redenen u (\$1: zouden kunnen motiveren \$5: hebben gemotiveerd) om te stoppen met roken.<<

Dat alle pakjes hetzelfde eruit zien?

[TMotiv]

*{NewPage}***MotivStop_i**

(\$T/\$P:>>Geef aan in welke mate deze redenen u (\$1: zouden kunnen motiveren \$5: hebben gemotiveerd) om te stoppen met roken.<<

\$W: En in welke mate (\$1: zouden onderstaande redenen u kunnen motiveren \$5: hebben onderstaande redenen u gemotiveerd) om te stoppen met roken?)

Media-campagnes?

[TMotiv]

MotivStop_g

(\$T/\$P:>>Geef aan in welke mate deze redenen u (\$1: zouden kunnen motiveren \$5: hebben gemotiveerd) om te stoppen met roken.<<)

De maatschappelijke afkeuring van roken?

[TMotiv]

{NewPage}

MotivStop_o

(\$T/\$P:>>Geef aan in welke mate deze redenen u (\$1: zou kunnen motiveren \$5: heeft gemotiveerd) om te stoppen met roken.<<

\$W: En in welke mate (\$1: zou onderstaande redenen u kunnen motiveren \$5: heeft onderstaande redenen u gemotiveerd) om te stoppen met roken?)

Dat tabak op steeds minder plekken wordt verkocht?

[TMotiv]

{NewPage}

MeeRook

(\$P:>>Gebruik kaart 5.<<)

De volgende vragen gaan over meerroken.

Meerroken betekent dat u op dat moment zelf niet rookt en de tabaksrook van iemand anders inademt. U wordt dan dus blootgesteld aan tabaksrook van anderen.

Hoe vaak wordt u binnen blootgesteld aan tabaksrook van anderen?

{Voorlees}

1. Nooit of bijna nooit

[Nooit]

2. Minder dan één keer per week

[MindWeek]

3. Minstens één keer per week, maar niet elke dag

[UurWeek]

4. Elke dag, minder dan één uur per dag

[MindUur]

5. Elke dag, één uur of meer per dag

[MeerUur]

{/Voorlees}

MeeRookBuiten

(\$P:>>Gebruik kaart 5.<<)

Hoe vaak wordt u buiten blootgesteld aan tabaksrook van anderen?

{Voorlees}

1. Nooit of bijna nooit

[Nooit]

2. Minder dan één keer per week

[MindWeek]

3. Minstens één keer per week, maar niet elke dag

[UurWeek]

4. Elke dag, minder dan één uur per dag

[MindUur]

5. Elke dag, één uur of meer per dag

[MeerUur]

{/Voorlees}

{NewPage}

WaarPasOp welke plaatsen ondervindt u weleens hinder van de rook van anderen?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

CATI/CAPI: Weergave in 2 kolommen

SET[]

{Voorlees}

1. Thuis	[Thuis]
2. Op het werk	[Werk]
3. In de auto	[Auto]
4. In het openbaar vervoer	[OV]
5. Op het terras	[Terras]
6. In een café	[Cafe]
7. In een restaurant	[Rest]
8. In een sportkantine	[Kantine]
9. Op of rond een sportveld of sportterrein	[Sportveld]
10. Op het schoolterrein	[Schoolplein]
11. In de speeltuin of op een speelterrein voor kinderen	[Kinderen]
12. Bij de ingang van een ziekenhuis of andere zorginstelling	[ZorgInstel]
13. In de buitenlucht of op straat	[Straat]
14. Ergens anders	[Anders]
{/Voorlees}	
15. Geen van deze (\$T/\$P: (Ctrl+3))	[SA_GeenDeze]

{NewPage}

Huisregels

Welke omschrijving past het beste bij de regels die er bij u thuis zijn over waar gerookt mag worden?

{Voorlees}

1. Thuis mag overal gerookt worden	[Overall]
2. Thuis mag alleen in sommige kamers gerookt worden	[Kamer]
3. Thuis mag alleen op het balkon of in de tuin gerookt worden	[Buiten]
4. Thuis mag nergens gerookt worden, ook niet buiten	[Nergens]
5. Er zijn geen regels over waar gerookt mag worden	[Andrs]

{/Voorlees}

{NewPage}

RookBinHoe vaak rookt u zelf weleens binnen, bijv. thuis, op visite of in de auto?

{Voorlees}

[TNooitVaak]

1. Nooit	[Nooit]
2. Zelden	[Zelden]
3. Af en toe	[AfToe]
4. Regelmatig	[BVaak]
5. Heel vaak	[HVaaK]

{/Voorlees}

BinAanwKind

Is dat weleens in de aanwezigheid van personen jonger dan 18 jaar?

[TJaNee]

LftAanwKind

Van welke leeftijd zijn deze personen dan ongeveer?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. 0 of 1 jaar | [Tot2Jaar] |
| 2. 2 of 3 jaar | [Tot4Jaar] |
| 3. 4 t/m 9 jaar | [Tot10Jaar] |
| 4. 10 t/m 15 jaar | [Tot16Jaar] |
| 5. 16 of 17 jaar | [Tot18Jaar] |
| 6. Weet ik niet | [WeetNiet] |

NODK

{NewPage}

BuiAanwKind

Hoe vaak rookt u buitenshuis weleens in aanwezigheid van personen jonger dan 18 jaar?

Bijv. in de tuin, op een terras, in de speeltuin of langs het sportveld.

{Voorlees}

[TNooitVaak]

{/Voorlees}

{NewPage}

RookPartner

Rookt uw partner weleens?

Het gaat om alle soorten tabaksproducten. Elektronische sigaretten of vapes tellen niet mee. Ook het verhitten van tabak of heatsticks met een apparaat zoals de IQOS telt niet mee.

[TJaNee]

{NewPage}

Schadelijk_a

Hoe schadelijk denkt u dat het is, lichamelijk of anders, om af en toe sigaretten te roken?

{Voorlees}

[TSchadelyk]

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Zeer schadelijk | [ZeerSchad] |
| 2. Schadelijk | [Schadelijk] |
| 3. Enigszins schadelijk | [EnigSchad] |
| 4. Niet schadelijk | [NietSchad] |
| 5. Weet ik niet | [WeetNiet] |

{/Voorlees}

NODK

Schadelijk_b

Hoe schadelijk denkt u dat het is, lichamelijk of anders, om één of meer pakjes sigaretten per dag te roken?

{Voorlees}

[TSchadelyk]

{/Voorlees}

NODK

{NewPage}

Schadelijk_c

In welke mate is meeroken volgens u schadelijk voor de gezondheid van kinderen?

[TSchadelyk]

NODK

Schadelijk_d

In welke mate is meeroken volgens u schadelijk voor de gezondheid van volwassenen?

[TSchadelyk]

NODK

{NewPage}

Schadelijk_e

Als iemand rookt, blijven er ook na het roken stoffen en rook achter op bijv. muren, kleding en haren. In welke mate zijn deze stoffen en rook volgens u schadelijk voor de gezondheid van kinderen?

[TSchadelyk]

NODK

{NewPage}

ESig_Nieuw

Nu een paar vragen over andere producten die u kunt roken of gebruiken.

Gebruikt u weleens een elektronische sigaret of vape? Dat heet ook wel e-sigaret of e-smoker.

We bedoelen niet het verhitten van tabak of heatsticks met een apparaat zoals de IQOS.

{Voorlees}

1. Ja, elke dag

[JaDag]

2. Ja, maar niet elke dag

[JaRegelm]

3. Nee, maar ik heb het vroeger gebruikt

[Vroeger]

4. Nee, nooit

[Nee]

{/Voorlees}

{NewPage}

BeginLftESig

Hoe oud was u toen u voor het eerst een e-sigaret of vape gebruikte?

Als u het niet precies weet, mag u zeggen hoe oud u ongeveer was.

[0..125] jaar

Harde Controle 5

De ingevulde leeftijd is hoger dan uw huidige leeftijd. Pas a.u.b. uw antwoord aan.

ESigVLaatst

Wanneer heeft u voor het laatst een e-sigaret of vape gebruikt?

{Voorlees}

- | | |
|---|------------|
| 1. In de afgelopen 30 dagen | [dgn30] |
| 2. In de afgelopen 12 maanden, maar niet in de afgelopen 30 dagen | [mnd12] |
| 3. Langer dan 12 maanden geleden | [Meer12] |
| 4. Weet ik niet | [WeetNiet] |

{/Voorlees}

NODK

{NewPage}

FreqESig

(\$P:>>Gebruik kaart 6.<<)

Hoe vaak (\$6: gebruikt u \$7: gebruikte u) de e-sigaret of vape?

{Voorlees}

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Een groot deel van de dag | [Dag] |
| 2. Eén of meer keren per dag | [DagDeel] |
| 3. Eén of meer keren per week | [Week] |
| 4. Eén of meer keren per maand | [Maand] |
| 5. Eén of meer keren per jaar | [Jaar] |
| 6. Minder dan één keer per jaar | [Minder] |

{/Voorlees}

{NewPage}

WatEerst

Wat gebruikte u eerder: de e-sigaret of vape óf tabaksproducten zoals sigaretten, shag, sigaren of pijp?

- | | |
|--|------------|
| 1. Eerst tabaksproducten zoals sigaretten, shag, sigaren of pijp | [Gewoon] |
| 2. Eerst de e-sigaret of vape | [ESig] |
| 3. Beide ongeveer tegelijk | [Beide] |
| 4. Weet ik niet | [Weetniet] |

NODK

MeerMinRook

Bent u sinds u de e-sigaret of vape gebruikt:

{Voorlees}

- | | |
|---|------------|
| 1. Meer tabaksproducten gaan roken | [Meer] |
| 2. Minder tabaksproducten gaan roken | [Minder] |
| 3. Evenveel tabaksproducten blijven roken | [Evenveel] |
| 4. Gestopt met tabaksproducten roken | [Stop] |

{/Voorlees}

{NewPage}

BelRedESig22

(\$P:>>Gebruik kaart 7.<<)

Wat (\$6: zijn \$7: waren) voor u de belangrijkste redenen om een e-sigaret of vape te gebruiken?

>>U kunt maximaal 3 antwoorden kiezen.<<

CATI/CAPI: Weergave in 2 kolommen

SET[]

{Voorlees}

- | | |
|--|------------|
| 1. Ik (\$6: wil \$7: wilde) minder tabaksproducten roken | [Mind] |
| 2. Ik (\$6: wil \$7: wilde) helemaal stoppen met het roken van tabaksproducten | [Stop] |
| 3. Het (\$6: is \$7: was) goedkoper dan tabaksproducten | [Goedkoop] |
| 4. Het is lekkerder dan tabaksproducten | [Lekker] |
| 5. Vanwege het gemak, geen as of brandgevaar | [Gemak] |
| 6. Het (\$6: is \$7: was) ontspannend | [Ontspan] |
| 7. Het is hip en aantrekkelijk | [Hip] |
| 8. Het is minder schadelijk voor de gezondheid dan tabaksproducten | [Gezonder] |
| 9. Ik wilde het een keer proberen | [Probeer] |
| 10. Andere reden | [Andrs] |

{/Voorlees}

Harde controle 6

Kies maximaal 3 antwoorden.

BelRedESig_Andrs

Wat (\$6: is \$7: was) deze andere reden dan?

STRING[200]

{NewPage}

MindStopRook

(\$6: Wilt \$7: Wilde) u (\$8: minder roken \$9/\$10: stoppen met roken) vanwege uw eigen gezondheid, vanwege de gezondheid van de mensen in uw omgeving of om een andere reden?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

- | | |
|---|-----------|
| 1. Vanwege mijn eigen gezondheid | [EigGez] |
| 2. Vanwege de gezondheid van de mensen in mijn omgeving | [GezOmg] |
| 3. Andere reden | [AndrRed] |

UitStopESig

Wilt u uiteindelijk stoppen met het gebruiken van de e-sigaret of vape?

{Voorlees}

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Nee | [Nee] |
| 2. Ja, binnen 6 maanden | [JaKort] |
| 3. Ja, over 6 maanden of later | [JaLang] |
| 4. Weet ik nog niet | [WeetNiet] |
- {/Voorlees}

NODK

{NewPage}

VerhitTabak_Nieuw

Gebruikt u weleens een apparaat waarin tabak of heatsticks worden verhit, zoals de IQOS?

{Voorlees}

- | | |
|--|------------|
| 1. Ja, elke dag | [JaDag] |
| 2. Ja, maar niet elke dag | [JaRegelm] |
| 3. Nee, maar ik heb het vroeger gebruikt | [Vroeger] |
| 4. Nee, nooit | [Nee] |
- {/Voorlees}

StopVerhitTabak

Wilt u uiteindelijk stoppen met het gebruiken van dit product?

{Voorlees}

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Nee | [Nee] |
| 2. Ja, binnen 6 maanden | [JaKort] |
| 3. Ja, over 6 maanden of later | [JaLang] |
| 4. Weet ik nog niet | [WeetNiet] |
- {/Voorlees}

NODK

{NewPage}

Nicotinezakjes

Gebruikt u weleens nicotinezakjes? Ook wel 'snus' genoemd.

{Voorlees}

- | | |
|--|------------|
| 1. Ja, elke dag | [JaDag] |
| 2. Ja, maar niet elke dag | [JaRegelm] |
| 3. Nee, maar ik heb het vroeger gebruikt | [Vroeger] |
| 4. Nee, nooit | [Nee] |
- {/Voorlees}

StopNicotinezakjes

Wilt u uiteindelijk stoppen met het gebruiken van dit product?

{Voorlees}

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Nee | [Nee] |
| 2. Ja, binnen 6 maanden | [JaKort] |
| 3. Ja, over 6 maanden of later | [JaLang] |
| 4. Weet ik nog niet | [WeetNiet] |

{/Voorlees}

NODK

{NewPage}

Waterpijp_Nieuw

Gebruikt u weleens een waterpijp?

{Voorlees}

- | | |
|--|------------|
| 1. Ja, elke dag | [JaDag] |
| 2. Ja, maar niet elke dag | [JaRegelm] |
| 3. Nee, maar ik heb het vroeger gebruikt | [Vroeger] |
| 4. Nee, nooit | [Nee] |

{/Voorlees}

Blok Intro Casi [InCasi]

*Blokattributen

CAP1 = NODK, NORF, NOEMPTY

*Vraagteksten

IntroCASI

Er volgt nu een aantal vragen over alcohol, drugsgebruik en prestatie-verhogende middelen.

Omdat sommige van deze vragen persoonlijk van aard kunnen zijn, kunt u deze zelf invullen op de computer. Ik zal uitleggen hoe u dat kunt doen.

>>Geef de laptop aan O.P. en leg uit hoe het invullen van de vragen gaat.

Leg uit hoe een antwoord ingetoetst kan worden. Noem de knop om naar de volgende pagina te gaan. Leg uit of laat zien hoe meerdere antwoorden gekozen kunnen worden (bijv. 1-2-3).

Druk op Volgende om verder te gaan.<<

[]

Oefen1

>>Oefenvraag 1.<<

Wat is uw leeftijd?

[0..125] jaar

NODK, NORF

Oefen2

>>Oefenvraag 2.<<

Welke soorten fruit eet u weleens?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. Appel | [Appel] |
| 2. Banaan | [Banaan] |
| 3. Peer | [Peer] |
| 4. Sinaasappel | [Sinus] |
| 5. Druiven | [Druiven] |
| 6. Aardbeien | [Aardbei] |
| 7. Ander soort fruit | [Anders] |
| 8. N.v.t.: ik eet nooit fruit | [Nvt] |

NODK, NORF

Harde controle 2

Het antwoord 'N.v.t.: ik eet nooit fruit' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.

Oefen3

>>Oefenvraag 3.<<

Dit is de laatste oefenvraag. Hierna beginnen de echte vragen voor het onderzoek.

Lukt het om zelf de vragen verder te beantwoorden?

1. Ja, het lukt verder zelf

[Ja]

2. Nee, ik heb hulp nodig

[Nee]

NODK, NORF

Harde Controle 1

Vraag de interviewer om meer uitleg.

Blok Alcohol [Alcohol]

*Blokattributen

NODK, NORF, NOEMPTY

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code
\$1	OP heeft in de afgelopen 6 maanden <u>elke dag</u> 4 of meer glazen alcohol op één dag gedronken	AlcMeer4 = [Dagelyks]
\$2	OP heeft in de afgelopen 6 maanden <u>5-6 keer per week</u> 4 of meer glazen alcohol op één dag gedronken	AlcMeer4 = [Week5_6]
\$3	OP heeft in de afgelopen 6 maanden <u>3-4 keer per week</u> 4 of meer glazen alcohol op één dag gedronken	AlcMeer4 = [Week3_4]
\$4	OP heeft in de afgelopen 6 maanden <u>1-2 keer per week</u> 4 of meer glazen alcohol op één dag gedronken	AlcMeer4 = [Week1_2]
\$5	OP heeft in de afgelopen 6 maanden <u>1-3 keer per maand</u> 4 of meer glazen alcohol op één dag gedronken	AlcMeer4 = [Maand1_3]
\$6	OP heeft in de afgelopen 6 maanden <u>3-5 keer per 6 maanden</u> 4 of meer glazen alcohol op één dag gedronken	AlcMeer4 = [Halfj3_5]
\$7	OP heeft in de afgelopen 6 maanden <u>1-2 keer per 6 maanden</u> 4 of meer glazen alcohol op één dag gedronken	AlcMeer4 = [Halfj1_2]
\$8	OP is vrouw in de leeftijd van 16 tot 50 jaar	NAW_NEW.regel[OP].M_V = [Vrouw] EN Lft_OP ≥ 16 en < 50
\$10	OP heeft een paar weken drinkpauze gehad.	PeriodeDrinkPauze22 = [Dagen]
\$11	OP heeft een paar weken drinkpauze gehad.	PeriodeDrinkPauze22 = [Weken]
\$12	OP heeft een paar maanden drinkpauze gehad.	PeriodeDrinkPauze22 = [Maanden]
\$13	OP heeft in afgelopen 12 maanden zowel alcoholhoudende als alcoholvrije dranken gedronken	Alcohol = [Ja]
\$14	OP's aan wie de vragen Audit4 t/m Audit8 <u>niet</u> worden voorgelegd.	Audit2 = [Glas1]/[Glas2]/DK/RF EN Audit3 = [Nooit]/RF/DK
\$15	OP's die in de afgelopen 12 maanden weleens agressief of opgefokt zijn benaderd doordat iemand anders alcohol had gedronken.	[Agressie] in AlcSituatieAnder

Vraagteksten*Alcohol**

De volgende vragen gaan over alcohol drinken.

Heeft u in de afgelopen 12 maanden, dus sinds (<New_HHB.RefDate – 12 maanden>), weleens alcohol gedronken, bijv. bier, wijn, sterke drank, mixdrankjes of cocktails?

Bier en wijn met weinig alcohol tellen wel mee. Bier en wijn zonder alcohol (0,0%) tellen niet mee.

[TJaNee]

CATI: DK, RF

AlcOoit

Heeft u ooit alcohol gedronken?

[TJaNee]

CATI: DK, RF

{NewPage}

BeginLftAlc

Hoe oud was u toen u voor het eerst alcohol dronk?

Als u het niet precies weet, mag u zeggen hoe oud u ongeveer was.

[0..125] jaar

CATI: DK, RF

Harde Controle 1

De ingevulde leeftijd is hoger dan uw huidige leeftijd. Pas a.u.b. uw antwoord aan.

AlcVLaatst

Wanneer heeft u voor het laatst alcohol gedronken?

(\$T: {Voorlees})

- | | |
|---|------------|
| 1. In de afgelopen 30 dagen | [Ja30dgn] |
| 2. In de afgelopen 12 maanden, maar niet in de afgelopen 30 dagen | [Ja12mnd] |
| 3. Weet ik niet | [Weetniet] |
| 4. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

(\$T: {/Voorlees})

{NewPage}

Audit1

Hoe vaak drinkt u alcohol?

(\$T: {Voorlees})

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. 1 keer per maand of minder | [MinMaand] |
| 2. 2 of 3 keer per maand | [Mnd2tot3] |
| 3. 1 keer per week | [Week1] |
| 4. 2 of 3 keer per week | [Week2tot3] |
| 5. 4 of 5 keer per week | [Week4tot5] |
| 6. 6 of 7 keer per week | [Week6tot7] |

(\$T: {/Voorlees})

CATI: DK, RF

Audit2

Hoeveel glazen alcohol drinkt u op een typische dag wanneer u drinkt?

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. 1 glas | [Glas1] |
| 2. 2 glazen | [Glas2] |
| 3. 3 glazen | [Glas3] |
| 4. 4 glazen | [Glas4] |
| 5. 5 glazen | [Glas5] |
| 6. 6 glazen | [Glas6] |
| 7. 7 tot en met 9 glazen | [Glas7_9] |
| 8. 10 tot en met 15 glazen | [Glas10_15] |
| 9. 16 glazen of meer | [Glas16] |

CATI: DK, RF

{NewPage}

Audit3

Hoe vaak drinkt u 6 glazen of meer per gelegenheid?

(\$T: {Voorlees})

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Nooit | [Nooit] |
| 2. Minder dan 1 keer per maand | [MinMaand] |
| 3. Maandelijks | [Maand] |
| 4. Wekelijks | [Week] |
| 5. Dagelijks of bijna dagelijks | [Dag] |

(\$T: {/Voorlees})

CATI: DK, RF

{NewPage}

Audit4

De volgende vragen gaan over uw ervaringen met alcohol drinken. We stellen deze vragen aan iedereen die alcohol drinkt, dus ook als u maar af en toe drinkt.

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden gemerkt dat u niet kon stoppen met drinken als u eenmaal begonnen was?

(\$T: {Voorlees})

[TFreq2]

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Nooit | [Nooit] |
| 2. Minder dan 1 keer per maand | [MinMaand] |
| 3. Maandelijks | [Maand] |
| 4. Wekelijks | [Week] |
| 5. Dagelijks of bijna dagelijks | [Dag] |
| 6. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 7. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

(\$T: {/Voorlees})

*{NewPage}***Audit5**

Hoe vaak was u in de afgelopen 12 maanden door drankgebruik niet in staat om de dingen te doen die normaal van u verwacht worden?

[TFreq2]

Audit6

Hoe vaak had u in de afgelopen 12 maanden 's ochtends alcohol nodig om weer op gang te komen nadat u veel had gedronken?

[TFreq2]

*{NewPage}***Audit7**

Hoe vaak voelde u zich in de afgelopen 12 maanden schuldig of had u spijt nadat u gedronken had?

[TFreq2]

Audit8

Hoe vaak kon u zich in de afgelopen 12 maanden niet herinneren wat er de vorige avond gebeurd was doordat u gedronken had?

[TFreq2]

*{NewPage}***Audit9**

(\$14: De volgende vragen gaan over uw ervaringen met alcohol drinken. We stellen deze vragen aan iedereen die alcohol drinkt, dus ook als u maar af en toe drinkt.)

Bent u zelf of is iemand anders ooit gewond geraakt doordat u gedronken had?

(\$T: {Voorlees})

- | | |
|---|------------|
| 1. Ja, in de afgelopen 12 maanden | [Ja] |
| 2. Ja, maar niet in de afgelopen 12 maanden | [JaNiet] |
| 3. Nee | [Nee] |
| 4. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 5. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

(\$T: {/Voorlees})

Audit10

Heeft een familielid, vriend, dokter of andere hulpverlener u ooit aangeraden om minder te drinken?

(\$T: {Voorlees})

- | | |
|---|------------|
| 1. Ja, in de afgelopen 12 maanden | [Ja] |
| 2. Ja, maar niet in de afgelopen 12 maanden | [JaNiet] |
| 3. Nee | [Nee] |
| 4. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 5. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

(\$T: {/Voorlees})

{NewPage}

AlcMeer4Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden 4 of meer glazen alcohol op één dag gedronken?

(\$T: {Voorlees})

- | | |
|--|------------|
| 1. Elke dag | [Dagelyks] |
| 2. 5 of 6 keer per week | [Week5_6] |
| 3. 3 of 4 keer per week | [Week3_4] |
| 4. 1 of 2 keer per week | [Week1_2] |
| 5. 1 tot en met 3 keer per maand | [Maand1_3] |
| 6. 3 tot en met 5 keer in de afgelopen 6 maanden | [Halfj3_5] |
| 7. 1 of 2 keer in de afgelopen 6 maanden | [Halfj1_2] |
| 8. Nooit | [Nooit] |

(\$T: {/Voorlees})

CATI: DK, RF

{NewPage}

AlcMeer6Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden 6 of meer glazen alcohol op één dag gedronken?

- | | |
|--|-------------|
| 1. (\$1: Elke dag | [Dagelyks]) |
| 2. (\$1,\$2: 5 of 6 keer per week | [Week5_6]) |
| 3. (\$1,\$2,\$3: 3 of 4 keer per week | [Week3_4]) |
| 4. (\$1,\$2,\$3,\$4: 1 of 2 keer per week | [Week1_2]) |
| 5. (\$1,\$2,\$3,\$4,\$5: 1 tot en met 3 keer per maand | [Maand1_3]) |
| 6. (\$1,\$2,\$3,\$4,\$5,\$6: 3 tot en met 5 keer in de afgelopen 6 maanden | [Halfj3_5]) |
| 7. (\$1,\$2,\$3,\$4,\$5,\$6,\$7: 1 of 2 keer in de afgelopen 6 maanden | [Halfj1_2]) |
| 8. (\$1,\$2,\$3,\$4,\$5,\$6,\$7: Nooit | [Nooit]) |

CATI: DK RF

{NewPage}

BierHoe vaak drinkt u bier met alcohol, zoals gewoon bier, pils of speciaal bier?Bier met weinig alcohol telt wel mee. Bier zonder alcohol (0,0%) telt niet mee.

(\$T: {Voorlees})

[TDagNooit]

- | | |
|---------------|----------|
| 1. Elke dag | [EDag] |
| 2. Elke week | [EWeek] |
| 3. Elke maand | [EMaand] |
| 4. Heel soms | [HSoms] |
| 5. Nooit | [Nooit] |

(\$T: {/Voorlees})

CATI: DK, RF

Wijn

Hoe vaak drinkt u wijn, rosé of champagne?

Wijn, rosé of champagne met weinig alcohol telt wel mee. Wijn, rosé of champagne zonder alcohol (0,0%) telt niet mee.

[TDagNooit]

CATI: DK, RF

{NewPage}

MixDrank

Hoe vaak drinkt u mixdranken zoals bacardi-breezer, wodka-jus, gin-tonic of whisky-cola?

Mixdrankjes met weinig alcohol tellen wel mee. Mixdrankjes zonder alcohol (0,0%) tellen niet mee.

[TDagNooit]

CATI: DK, RF

HardSeltz

Hoe vaak drinkt u hard seltzers zoals Stëlz of Viper?

Hard seltzers zijn drankjes die bestaan uit alcoholhoudend bruiswater met een fruitsmaakje.

[TDagNooit]

CATI: DK, RF

{NewPage}

Likeur

Hoe vaak drinkt u likeur, zoals Amaretto, Baileys of Licor 43?

Likeur met weinig alcohol telt wel mee. Likeur zonder alcohol (0,0%) telt niet mee.

[TDagNooit]

CATI: DK, RF

SterkeDr

Hoe vaak drinkt u sterke drank puur, zoals wodka, rum, gin, whisky of jenever?

Sterke drank zonder alcohol (0,0%) telt niet mee.

[TDagNooit]

CATI: DK, RF

{NewPage}

VrijBier

Hoe vaak drinkt u bier zonder alcohol, dus 0,0% of 0.0 bier?

[TDagNooit]

CATI: DK, RF

VrijWijnCider

En hoe vaak drinkt u wijn of cider zonder alcohol, bijv. Apple Bandit of Hugo 0,0% of 0.0?

[TDagNooit]

CATI: DK, RF

VrijSterk

En hoe vaak drinkt u sterke drank zonder alcohol, bijv. alcoholvrije wodka, rum of gin?

Het gaat zowel om pure alcoholvrije sterke drank als gecombineerd in een mixdrankje of cocktail.

[TDagNooit]

CATI: DK, RF

{NewPage}

MeerMinAlcohol_24

U heeft aangegeven dat u (\$13: zowel alcoholhoudende als) alcoholvrije dranken drinkt.

Welke situatie is het meest op u van toepassing?

Sinds ik alcoholvrije dranken drink, ben ik:

(\$T: {Voorlees})

- | | |
|---|------------|
| 1. Evenveel alcoholhoudende dranken blijven drinken | [Evenveel] |
| 2. Minder alcoholhoudende dranken gaan drinken | [Minder] |
| 3. Gestopt met het drinken van alcoholhoudende dranken | [Stop] |
| 4. Meer alcoholhoudende dranken gaan drinken | [Meer] |
| 5. Begonnen met het drinken van alcoholhoudende dranken | [Start] |
| 6. Geen van deze | [GeenDeze] |
| 7. Weet ik niet | [Weetniet] |

(\$T: {/Voorlees})

CATI: RF

{NewPage}

LocAlcKopen

Heeft u in de afgelopen 12 maanden weleens alcohol gekocht in een of meer van de volgende winkels?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

(\$T: {Voorlees})

- | | |
|---|----------------|
| 1. In een boekwinkel | [Boek] |
| 2. In een kledingwinkel | [Kleding] |
| 3. In een woonwinkel | [Woon] |
| 4. In een bouwmarkt | [Bouw] |
| 5. In een tuincentrum | [Tuin] |
| 6. In een supermarkt, levensmiddelenwinkel of slijterij | [SuperSlijter] |
| 7. Geen van deze | [GeenDeze] |

(\$T: {/Voorlees})

CATI: DK, RF

Harde controle 2

Het antwoord 'Geen van deze' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.

{NewPage}

LocAlcDrinken

Heeft u in de afgelopen 12 maanden weleens alcohol gedronken op een of meer van de volgende plekken?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

(\$T: {Voorlees})

- | | |
|--|------------|
| 1. Bij een slijterij | [Slijter] |
| 2. In een supermarkt | [Super] |
| 3. In een andere winkel zoals een boekwinkel, kledingwinkel of bouwmarkt | [Winkel] |
| 4. Bij de kapper | [Kapper] |
| 5. In een galerie of kunstwinkel | [Galerie] |
| 6. Geen van deze | [GeenDeze] |

(\$T: {/Voorlees})

CATI: DK, RF

Harde controle 3

Het antwoord 'Geen van deze' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.

{NewPage}

DrinkPauze

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een maand of langer geen alcohol gedronken?

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ja | [Ja] |
| 2. Nee | [Nee] |
| 3. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 4. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

{NewPage}

PeriodeDrinkPauze22

Wat is de langste periode dat u geen alcohol heeft gedronken in de afgelopen 12 maanden?

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Enkele dagen | [Dagen] |
| 2. Enkele weken | [Weken] |
| 3. Enkele maanden | [Maanden] |
| 4. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 5. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

DuurDrinkPauze22

Hoeveel (\$10: dagen \$11: weken \$12: maanden) waren het ongeveer?

[0..365]

DK

{NewPage}

DrinkMinder

Bent u in de afgelopen 12 maanden bewust minder alcohol gaan drinken?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

(\$T: {Voorlees})

- | | |
|--|--------------|
| 1. Ja, ik drink minder glazen alcohol per keer | [JaHoevheid] |
| 2. Ja, ik drink op minder dagen | [JaDagen] |
| 3. Ja, ik ben helemaal gestopt met alcohol drinken | [JaStop] |
| 4. Anders | [Anders] |
| 5. Nee | [Nee] |

(\$T: {/Voorlees})

CATI: DK RF

Harde Controle 4

Het antwoord 'Nee' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.

DrinkMinder_Andrs

Wat was de situatie dan?

STRING[255]

CATI: DK, RF

{NewPage}

MotivDrinkPauze22

Om welke reden(en) heeft u een periode geen of minder alcohol gedronken?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

(\$T: {Voorlees})

- | | |
|---|-------------|
| 1. Ik wilde mij bewust worden van mijn alcoholgebruik | [Bewust] |
| 2. Ik wilde blijvend proberen te minderen of beter 'nee' kunnen zeggen | [Minderen] |
| 3. Ik wilde mij fitter voelen, beter slapen of afvallen | [Fit] |
| 4. Ik wilde het goede voorbeeld geven, bijv. voor kinderen | [Voorbeeld] |
| 5. (\$8: Ik was zwanger | [Zwanger]) |
| 6. Ik had een gezondheidsprobleem waardoor ik niet mocht of wilde drinken | [GezProb] |
| 7. Ik wilde geen alcohol drinken door een slechte ervaring | [SlechtErv] |
| 8. Om een andere reden | [Anders] |
| 9. Ik had geen specifieke reden hiervoor | [Geen] |

(\$T: {/Voorlees})

CATI: DK, RF

Harde Controle 5

Het antwoord 'Ik had geen specifieke reden hiervoor' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.

MotivDrinkPauzeAndrs

Om welke andere reden heeft u een periode geen of minder alcohol gedronken?

STRING[255]

CATI: DK, RF

{NewPage}

AlcVerz

Dan nu één of meer vragen over verzuim. Met verzuim bedoelen we dat u totaal niet in staat was om te werken of om uw normale bezigheden, zoals studie of het huishouden, uit te voeren.

Heeft u in de afgelopen 12 maanden weleens verzuimd als gevolg van uw alcoholgebruik of een kater?

[TJaNee]

CATI: DK, RF

{NewPage}

HoevaakV

Hoeveel keer heeft u in de afgelopen 12 maanden verzuimd als gevolg van uw alcoholgebruik of omdat u een kater had?

[1..99] keer

CATI: DK RF

{NewPage}

HoevDagV

Hoeveel dagen heeft u, alles bij elkaar, in de afgelopen 12 maanden naar schatting verzuimd? Dus was u totaal niet in staat om te werken of om uw normale bezigheden uit te voeren als gevolg van uw alcoholgebruik of een kater.

[0..365] dagen

CATI: DK, RF

HoevDagO

Op hoeveel dagen heeft u in de afgelopen 12 maanden als gevolg van uw alcoholgebruik of een kater uw werk of normale bezigheden minder goed of minder zorgvuldig kunnen doen?

[0..365] dagen

CATI: DK, RF

{NewPage}

AlcStuur

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden met meer dan 2 glazen alcohol op, achter het stuur van een auto of motor gezeten?

- | | |
|---|------------|
| 1. 25 keer of vaker | [Meer25] |
| 2. 13 tot en met 24 keer | [Meer13] |
| 3. 4 tot en met 12 keer | [Meer4] |
| 4. 2 of 3 keer | [Meer3] |
| 5. 1 keer | [EenKeer] |
| 6. Nooit | [Nooit] |
| 7. Niet van toepassing, ik heb geen rijbewijs | [NVT] |
| 8. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 9. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

AnderAlcStuur

Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden als passagier bij iemand in de auto of op de motor gestapt, die meer dan 2 glazen alcohol had gedronken?

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. 25 keer of vaker | [Meer25] |
| 2. 13 tot en met 24 keer | [Meer13] |
| 3. 4 tot en met 12 keer | [Meer4] |
| 4. 2 of 3 keer | [Meer3] |
| 5. 1 keer | [EenKeer] |
| 6. Nooit | [Nooit] |
| 7. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 8. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

{NewPage}

AlcSituatie

Heeft u in de afgelopen 12 maanden door uw alcoholgebruik weleens de volgende situaties meegemaakt?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

CATI/CAPI: Weergave in 2 kolommen

SET[]

(\$T: {Voorlees})

- | | |
|---|------------|
| 1. Geheugenverlies gehad, ook wel 'black-out' genoemd | [Blackout] |
| 2. Het bewustzijn verloren, ook wel 'out gaan' genoemd | [Bewust] |
| 3. Agressief of opgefokt worden | [Agres] |
| 4. Buiten dingen vernield, bijv. een bushokje of auto | [BuitVern] |
| 5. Thuis dingen vernield | [Thuis] |
| 6. Bij een vechtpartij betrokken geweest | [Vecht] |
| 7. Een ongeval gehad, bijv. in het verkeer of van een trap gevallen | [Ongeval] |
| 8. Dronken worden | [Dronk] |
| 9. Een ander gezondheidsprobleem | [Gezond] |

(\$T: {/Voorlees})

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 10. Geen van deze | [Geen] |
| 11. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 12. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

Harde Controle 6

Het antwoord 'Geen van deze' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.

Harde Controle 7

Het antwoord 'Weet ik niet' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.

Harde Controle 8

Het antwoord 'Wil ik liever niet zeggen' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.

{NewPage}

Politie

Bent u door uw alcoholgebruik weleens in aanraking geweest met de politie?

(\$T: {Voorlees})

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ja, meerdere keren | [JaMeer] |
| 2. Ja, één keer | [JaEen] |
| 3. Nee | [Nee] |
| 4. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 5. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

(\$T: {/Voorlees})

{NewPage}

AlcSituatieAnderHeeft u in de afgelopen 12 maanden een van de volgende situaties meegemaakt doordat iemand anders alcohol gedronken had?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

(\$T: {Voorlees})

- | | |
|--|-------------|
| 1. Agressief of opgefokt benaderd worden | [Agressie] |
| 2. Op een andere vervelende manier benaderd worden, bijv. seksueel | [VervBenad] |
| 3. Bij een ruzie of vechtpartij betrokken geraakt | [Ruzie] |
| 4. Persoonlijke zaken die vernield werden, bijv. kleding of dingen thuis | [Vernield] |
| 5. Een ongeval gehad of gewond geraakt, bijv. in het verkeer, op het werk of in huis | [Ongeval] |
| 6. Een andere situatie | [Anders] |
| 7. Geen van deze | [Geen] |
| 8. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 9. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

(\$T: {/Voorlees})

Harde Controle 9*Het antwoord 'Geen van deze' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.***Harde Controle 10***Het antwoord 'Weet ik niet' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.***Harde Controle 11***Het antwoord 'Wil ik liever niet zeggen' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.***AlcSituatieAnderAndrs**

Welke andere situatie heeft u dan meegemaakt?

STRING[255]

CATI: DK, RF

{NewPage}

AlcSituatieAnder_Agres

Wie heeft u toen agressief of opgefokt benaderd?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

(\$T: {Voorlees})

- | | |
|--|------------|
| 1. Partner | [Partner] |
| 2. Familielid, bijv. vader, moeder, kind, broer of zus | [Familie] |
| 3. Vriend of vriendin | [Vriend] |
| 4. Buurtgenoot | [Buurtgen] |
| 5. Collega | [Collega] |
| 6. Andere bekende | [Bekend] |
| 7. Een onbekende | [Onbekend] |
| 8. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 9. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

(\$T: {/Voorlees})

NODK, NORF

Harde Controle 12*Het antwoord 'Weet ik niet' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.***Harde Controle 13***Het antwoord 'Wil ik liever niet zeggen' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.*

{NewPage}

AlcSituatieAnder_Vervel

Wie heeft u toen op een (\$15: andere) vervelende manier benaderd?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

(\$T: {Voorlees})

- | | |
|--|------------|
| 1. Partner | [Partner] |
| 2. Familielid, bijv. vader, moeder, kind, broer of zus | [Familie] |
| 3. Vriend of vriendin | [Vriend] |
| 4. Buurtgenoot | [Buurtgen] |
| 5. Collega | [Collega] |
| 6. Andere bekende | [Bekend] |
| 7. Een onbekende | [Onbekend] |
| 8. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 9. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

(\$T: {/Voorlees})

NODK, NORF

Harde Controle 14*Het antwoord 'Weet ik niet' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.***Harde Controle 15***Het antwoord 'Wil ik liever niet zeggen' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.*

{NewPage}

AlcSituatieAnder_Ruzie

Met wie had u toen een ruzie of vechtpartij?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

(\$T: {Voorlees})

- | | |
|--|------------|
| 1. Partner | [Partner] |
| 2. Familielid, bijv. vader, moeder, kind, broer of zus | [Familie] |
| 3. Vriend of vriendin | [Vriend] |
| 4. Buurtgenoot | [Buurtgen] |
| 5. Collega | [Collega] |
| 6. Andere bekende | [Bekend] |
| 7. Een onbekende | [Onbekend] |
| 8. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 9. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

(\$T: {/Voorlees})

NODK, NORF

Harde Controle 16*Het antwoord 'Weet ik niet' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.***Harde Controle 17***Het antwoord 'Wil ik liever niet zeggen' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.*

{NewPage}

AlcSituatieAnder_Verniel

Wie heeft toen persoonlijke zaken van u vernield?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

(\$T: {Voorlees})

- | | |
|--|------------|
| 1. Partner | [Partner] |
| 2. Familielid, bijv. vader, moeder, kind, broer of zus | [Familie] |
| 3. Vriend of vriendin | [Vriend] |
| 4. Buurtgenoot | [Buurtgen] |
| 5. Collega | [Collega] |
| 6. Andere bekende | [Bekend] |
| 7. Een onbekende | [Onbekend] |
| 8. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 9. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

(\$T: {/Voorlees})

NODK, NORF

Harde Controle 18*Het antwoord 'Weet ik niet' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.***Harde Controle 19***Het antwoord 'Wil ik liever niet zeggen' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.*

{NewPage}

AlcSituatieAnder_Ongeval

Door wie heeft u toen een ongeval gehad of bent u gewond geraakt?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

(\$T: {Voorlees})

- | | |
|--|------------|
| 1. Partner | [Partner] |
| 2. Familielid, bijv. vader, moeder, kind, broer of zus | [Familie] |
| 3. Vriend of vriendin | [Vriend] |
| 4. Buurtgenoot | [Buurtgen] |
| 5. Collega | [Collega] |
| 6. Andere bekende | [Bekend] |
| 7. Een onbekende | [Onbekend] |
| 8. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 9. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

(\$T: {/Voorlees})

NODK, NORF

Harde Controle 20

Het antwoord 'Weet ik niet' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.

Harde Controle 21

Het antwoord 'Wil ik liever niet zeggen' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.

{NewPage}

GezAdv1

Weet u dat er een gezondheidsadvies voor volwassenen is over het drinken van alcohol?

[TJaNee]

CATI: DK, RF

{NewPage}

GezAdv2

Wat is volgens u het gezondheidsadvies over het drinken van alcohol?

(\$T: {Voorlees})

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 2. 0 of maximaal 1 glas per dag | [Glas1] |
| 3. Maximaal 2 glazen per dag | [Glas2] |
| 4. Maximaal 3 glazen per dag | [Glas3] |
| 5. Maximaal 4 glazen per dag | [Glas4] |
| 6. Maximaal 5 glazen per dag | [Glas5] |
| 7. Meer dan 5 glazen per dag | [Meer5] |

(\$T: {/Voorlees})

CATI: RF

{NewPage}

Schadelijk_c

Hoe schadelijk denkt u dat het is, lichamelijk of anders, als er elke week één dag is waarop u 5 of meer glazen alcohol drinkt?

(\$T: {Voorlees})

[TSchadelyk]

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Zeer schadelijk | [ZeerSchad] |
| 2. Schadelijk | [Schadelijk] |
| 3. Enigszins schadelijk | [EnigSchad] |
| 4. Niet schadelijk | [NietSchad] |
| 5. Weet ik niet | [Weet niet] |

(\$T: {/Voorlees})

CATI: RF

{NewPage}

Schadelijk_b

Hoe schadelijk denkt u dat het is, lichamelijk of anders, om iedere dag meer dan 1 glas alcohol te drinken?

(\$T: {Voorlees})

[TSchadelyk]

(\$T: {/Voorlees})

CATI: RF

Schadelijk_a

Hoe schadelijk denkt u dat het is, lichamelijk of anders, om af en toe meer dan 1 glas alcohol te drinken?

[TSchadelyk]

CATI: RF

{NewPage}

NormAlc_Group

Er volgt nu een aantal uitspraken. Kunt u voor elke uitspraak aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent?

[TEensOneens]

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Helemaal eens | [HEens] |
| 2. Eens | [Eens] |
| 3. Niet eens, niet oneens | [NEensNOneens] |
| 4. Oneens | [Oneens] |
| 5. Helemaal oneens | [HOneens] |

CATI: DK, RF

CAWI: Group in een tabel weergeven.

CATI/CAPI: Vraagtekst vanaf 2e item als hinttekst. En antwoordopties alleen bij de eerste twee items voorlezen.

Smartphone: Vraagtekst van Group = stamfix.

NormAlc_Feest

Het is normaal dat volwassenen op een feestje alcohol drinken.

NormAlc_ElkeDag

Het is normaal dat volwassenen elke dag drinken.

NormAlc_Dronken

Het is normaal dat volwassenen af en toe dronken worden.

NormAlc_Geen

Het is normaal dat volwassenen een keer geen alcohol drinken.

NormAlc_Nooit

Het is normaal dat volwassenen nooit alcohol drinken.

{/Group}

Blok Drugsgebruik [Drugs]

*Blokattributen

NODK, NORF, NOEMPTY

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code
\$1	OP heeft in de afgelopen 12 maanden cannabis gebruikt	Drug_Can = [Ja30dgn]/[Ja12mnd]
\$2	OP heeft in de afgelopen 12 maanden amfetamine gebruikt	Drug_Amf = [Ja30dgn]/[Ja12mnd]
\$3	OP heeft in de afgelopen 12 maanden XTC gebruikt	Drug_XTC = [Ja30dgn]/[Ja12mnd]
\$4	OP heeft in de afgelopen 12 maanden LSD gebruikt	Drug_LSD = [Ja30dgn]/[Ja12mnd]
\$5	OP heeft in de afgelopen 12 maanden truffels gebruikt	Drug_Truf = [Ja30dgn]/[Ja12mnd]
\$6	OP heeft in de afgelopen 12 maanden paddo's gebruikt	Drug_Paddo = [Ja30dgn]/[Ja12mnd]
\$7	OP heeft in de afgelopen 12 maanden cocaïne gebruikt	Drug_Coc = [Ja30dgn]/[Ja12mnd]
\$8	OP heeft in de afgelopen 12 maanden crack gebruikt	Drug_Crack = [Ja30dgn]/[Ja12mnd]
\$9	OP heeft in de afgelopen 12 maanden heroïne gebruikt	Drug_Hero = [Ja30dgn]/[Ja12mnd]
\$10	OP heeft in de afgelopen 12 maanden GHB/GBL gebruikt	Drug_GHBGBL = [Ja30dgn]/[Ja12mnd]
\$11	OP heeft in de afgelopen 12 maanden methadon gebruikt	Drug_Meth = [Ja30dgn]/[Ja12mnd]
\$12	OP heeft in de afgelopen 12 maanden ketamine gebruikt	Drug_Keta = [Ja30dgn]/[Ja12mnd]
\$13	OP heeft in de afgelopen 12 maanden 4-fluoramfetamine gebruikt	Drug_4FA = [Ja30dgn]/[Ja12mnd]
\$14	OP heeft in de afgelopen 12 maanden 2C-B gebruikt	Drug_2CB = [Ja30dgn]/[Ja12mnd]
\$15	OP heeft in de afgelopen 12 maanden lachgas gebruikt	Drug_Lach = [Ja30dgn]/[Ja12mnd]
\$16	OP heeft in de afgelopen 12 maanden methamfetamine gebruikt	Drug_Methamf = [Ja30dgn]/[Ja12mnd]
\$17	OP heeft in de afgelopen 12 maanden 3-MMC gebruikt	Drug_3MMC = [Ja30dgn]/[Ja12mnd]
\$18	OP heeft in de afgelopen 12 maanden 4-MMC gebruikt	Drug_4MMC = [Ja30dgn]/[Ja12mnd]
\$19	OP heeft in de afgelopen 12 maanden 6-APB gebruikt	Drug_APB = [Ja30dgn]/[Ja12mnd]
\$20	OP heeft in de afgelopen 12 maanden synthetische cannabis gebruikt	Drug_SyntCan = [Ja30dgn]/[Ja12mnd]

\$21	OP heeft in de afgelopen 12 maanden methoxetamine gebruikt	Drug_Methox = [Ja30dgn]/[Ja12mnd]
\$22	OP heeft in de afgelopen 12 maanden ayahuasca gebruikt	Drug_Aya = [Ja30dgn]/[Ja12mnd]
\$23	OP heeft in de afgelopen 12 maanden een ander soort drug gebruikt	Drug_Andrs = [Ja30dgn]/[Ja12mnd]

Vraagteksten*Drug_Group1**

De volgende vragen gaan over het gebruik van drugs.

Heeft u de volgende middelen weleens gebruikt en zo ja, wanneer voor het laatst?

[TJa30dgnNee]

- | | |
|--|------------|
| 1. Ja, in de afgelopen 30 dagen | [Ja30dgn] |
| 2. Ja, in de afgelopen 12 maanden maar niet in de afgelopen 30 dagen | [Ja12mnd] |
| 3. Ja, langer dan 12 maanden geleden | [JaMeer12] |
| 4. Nee, nooit gebruikt | [Nooit] |

CATI: DK, RF

CAWI: Group in een tabel weergeven.

CATI/CAPI: Vraagtekst vanaf 2e item als hinttekst. En antwoordopties in CATI alleen bij de eerste twee items voorlezen (in CAPI helemaal niet).

Smartphone: Vraagtekst van Group = stamfix.

Drug_Can

Cannabis (hasj, wiet, marihuana)

Drug_Amf

Amfetamine (zoals pep en speed)

Drug_XTC

XTC (ecstasy, MDMA)

Drug_LSD

LSD

Drug_Truf

Truffels (sclerotia of tripknollen)

Drug_Paddo

Paddo's (hallucinogene paddenstoeltjes of magic mushrooms)

Drug_Coc

Cocaïne (poeder of snuifcoke)

Drug_Crack

Crack (gekookte coke of freebase)

Drug_Hero

Heroïne (horse, smack of bruin)

Drug_GHBGBL

GHB of GBL

Drug_Meth

Methadon

Drug_Keta

Ketamine

{/Group}

{NewPage}

Drug_Group2

En deze middelen, heeft u die weleens gebruikt en zo ja, wanneer voor het laatst?

[TJa30dgnNee]

CATI: DK, RF

CAWI: Group in een tabel weergeven.

CATI/CAP: Vraagtekst vanaf 2e item als hinttekst. En antwoordopties in CATI alleen bij de eerste twee items voorlezen (in CAPI helemaal niet).

Smartphone: Vraagtekst van Group = stamfix.

Drug_4FA

4-Fluoramfetamine (4-FA, 4-FMP of Flux)

Drug_2CB

2C-B

Drug_Lach

Lachgas

Drug_Methamf

Methamfetamine (Crystal meth)

Drug_3MMC

3-MMC (Poes of 3M)

Drug_4MMC

4-MMC (Miauww-Miauww of Mefedron)

Drug_APB

6-APB (Benzo Fury of 5-APB)

Drug_SyntCan

Synthetische cannabis, bijv. spice

Drug_Methox

Methoxetamine (MXE of Mexxy)

Drug_Aya

Ayahuasca

Drug_Andrs

Andere drug

{/Group}

AndDrugs

Welke andere drug is dat dan?

STRING[50]

Afl_Drug

*Afleiding om te bepalen of OP in het afgelopen jaar drugs heeft gebruikt.

[0..23]

{NewPage}

*De vragen i keer (max=23) doorlopen.***Drug1[i]**

Hoe oud was u toen u voor het eerst (\$1: cannabis)(\$2: amfetamine)(\$3: XTC)(\$4: LSD)(\$5: truffels)(\$6: paddo's)(\$7: cocaïne)(\$8: crack)(\$9: heroïne)(\$10: GHB of GBL)(\$11: methadon)(\$12: ketamine)(\$13: 4-FA)(\$14: 2C-B)(\$15: lachgas)(\$16: methamfetamine)(\$17: 3-MMC)(\$18: 4-MMC)(\$19: 6-APB)(\$20: synthetische cannabis)(\$21: methoxetamine)(\$22: ayahuasca)(\$23: <AndDrugs>) gebruikte?

Als u het niet precies weet, mag u zeggen hoe oud u ongeveer was.

[0..125] jaar

CATI: DK, RF

Harde Controle 1

De ingevulde leeftijd is hoger dan uw huidige leeftijd. Pas a.u.b. uw antwoord aan.

Drug2_N[i]

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden (\$1: cannabis)(\$2: amfetamine)(\$3: XTC)(\$4: LSD)(\$5: truffels)(\$6: paddo's)(\$7: cocaïne)(\$8: crack)(\$9: heroïne)(\$10: GHB of GBL)(\$11: methadon)(\$12: ketamine)(\$13: 4-FA)(\$14: 2C-B)(\$15: lachgas)(\$16: methamfetamine)(\$17: 3-MMC)(\$18: 4-MMC)(\$19: 6-APB)(\$20: synthetische cannabis)(\$21: methoxetamine)(\$22: ayahuasca)(\$23: <AndDrugs>) gebruikt?

(\$T: {Voorlees})

- | | |
|---|------------|
| 1. 4 keer per week of vaker | [Meer4] |
| 2. 2 tot 3 keer per week | [Week23] |
| 3. 2 tot 4 keer per maand | [Maand24] |
| 4. 1 keer per maand | [Maand] |
| 5. 6 - 11 keer in de afgelopen 12 maanden | [Jaar6t11] |
| 6. 2 - 5 keer in de afgelopen 12 maanden | [Jaar2t5] |
| 7. 1 keer in de afgelopen 12 maanden | [EKeer] |

(\$T: {/Voorlees})

CATI: DK, RF

{NewPage}

Drug5

U heeft aangegeven dat u weleens XTC heeft gebruikt.

Hoeveel XTC pillen gebruikt u meestal per gelegenheid?

(\$T: {Voorlees})

- | | |
|--|-------------|
| 1. Een kwart pil | [Kwart] |
| 2. Een halve pil | [Halve] |
| 3. Driekwart pil | [Driekwart] |
| 4. Een hele pil | [EenPil] |
| 5. Anderhalve pil | [EenHalve] |
| 6. Twee pillen | [Twee] |
| 7. Meer dan twee pillen | [MeerTwee] |
| 8. Ik gebruik alleen of meestal poeder | [Geen] |
| 9. Weet ik niet | [WeetNiet] |

(\$T: {/Voorlees})

CATI: RF

DrugVer

U gebruikt meestal meer dan 2 XTC pillen per gelegenheid. Hoeveel zijn dit er dan?

>>Graag in hele pillen aangeven.<<

[3..30]

CATI: DK, RF

{NewPage}

CanDag

U heeft aangegeven dat u in de afgelopen 30 dagen cannabis heeft gebruikt. Op hoeveel dagen heeft u in de afgelopen 30 dagen cannabis, dus hasj, wiet of marihuana gebruikt?

(\$T: {Voorlees})

- | | |
|---------------------------|----------|
| 1. 20 dagen of meer | [Meer20] |
| 2. 10 tot en met 19 dagen | [Meer10] |
| 3. 4 tot en met 9 dagen | [Meer4] |
| 4. 1 tot en met 3 dagen | [Meer1] |

(\$T: {/Voorlees})

CATI: DK, RF

{NewPage}

Drug3

Als u cannabis gebruikt, op welke dagen is dat dan meestal?

>>Met weekenddagen wordt bedoeld van vrijdag tot en met zondag.<<

(\$T: {Voorlees})

- | | |
|---|------------|
| 1. Meestal op weekenddagen | [WeekEnd] |
| 2. Meestal op doordeweekse dagen | [Week] |
| 3. Zowel op weekenddagen als doordeweekse dagen | [Beide] |
| 4. Weet ik niet | [WeetNiet] |

(\$T: {/Voorlees})

CATI: RF

{NewPage}

Joint

De volgende vragen gaan over de verschillende manieren waarop cannabis, dus hasj, wiet of marihuana, gebruikt kan worden.

Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden gebruikte u cannabis in een joint gemengd met tabak?

(\$T: {Voorlees})

[TAltijdNooit]

- | | |
|------------|----------|
| 1. Altijd | [Altijd] |
| 2. Meestal | [Meest] |
| 3. Soms | [Soms] |
| 4. Zelden | [Zeld] |
| 5. Nooit | [Nooit] |

(\$T: {/Voorlees})

CATI: DK, RF

Sigaret

Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden gebruikte u cannabis puur in een sigaret? Dus zonder dit te mengen met tabak.

(\$T: {Voorlees})

[TAltijdNooit]

(\$T: {/Voorlees})

CATI: DK, RF

{NewPage}

Water

Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden gebruikte u cannabis in een waterpijp?

[TAltijdNooit]

CATI: DK, RF

Pijpje

Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden gebruikte u cannabis puur in een pijpje, chillum of bong? Dus zonder dit te mengen met tabak.

[TAltijdNooit]

CATI: DK, RF

{NewPage}

Vaporizer

Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden gebruikte u cannabis in een vaporizer?

(\$T: {Voorlees})

[TAltijdNooit]

(\$T: {/Voorlees})

CATI: DK, RF

Voedsel

Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden gebruikte u cannabis in voedsel of drank?

[TAltijdNooit]

CATI: DK, RF

{NewPage}

CanAnders

Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden gebruikte u cannabis op een andere manier?

[TAltijdNooit]

CATI: DK, RF

CanAndersHoe

Op welke andere manier gebruikte u cannabis dan?

STRING[200]

CATI: DK, RF

{NewPage}

AantJoin

Als u blowt, hoeveel joints rookt u dan op een typische blowdag?

CATI/CAPL: Weergave in 2 kolommen

1. Ik gebruik cannabis nooit in een joint	[Nooit]
2. Minder dan 1 joint	[Min1Join]
3. 1 joint	[Joint1]
4. 2 joints	[Joint2]
5. 3 joints	[Joint3]
6. 4 joints	[Joint4]
7. 5 joints	[Joint5]
8. 6 joints	[Joint6]
9. 7 joints	[Joint7]
10. 8 joints	[Joint8]
11. 9 joints	[Joint9]
12. 10 tot en met 14 joints	[Joint1014]
13. 15 tot en met 19 joints	[Joint1519]
14. 20 joints of meer	[Meer20Join]

CATI: DK, RF

{NewPage}

Min1Join

Als u minder dan 1 joint rookt, hoeveel rookt u dan ongeveer?

(\$T: {Voorlees})

1. Eén of twee trekjes	[Trekje]
2. Minder dan een halve joint	[MinHalfJoint]
3. Een halve joint	[HalfJoint]
4. Meer dan een halve joint	[MeerHalfJoint]

(\$T: {/Voorlees})

CATI: DK, RF

{NewPage}

SoortCan

Welk soort cannabis gebruikt u meestal?

(\$T: {Voorlees})

1. Hasj	[Hasj]
2. Wiet of marihuana	[Wiet]
3. Allebei even vaak	[Beide]

(\$T: {/Voorlees})

CATI: DK, RF

Drug7

Koopt u of krijgt u meestal uw cannabis?

(\$T: {Voorlees})

- | | |
|---|------------|
| 1. Ik koop mijn cannabis meestal zelf | [Koop] |
| 2. Ik krijg mijn cannabis meestal of rook met anderen mee | [Krijg] |
| 3. Soms koop ik het zelf en soms krijg ik cannabis | [Beide] |
| 4. Ik kweek het zelf | [Kweek] |
| 5. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 6. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

(\$T: {/Voorlees})

{NewPage}

Shop

De volgende vragen gaan over het kopen van cannabis, dus hasj, wiet of marihuana, op verschillende plaatsen.

Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden kocht u cannabis in een coffeeshop?

(\$T: {Voorlees})

[TAltijdNooit]

(\$T: {/Voorlees})

CATI: DK, RF

Deal1

Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden kocht u cannabis bij een dealer thuis?

(\$T: {Voorlees})

[TAltijdNooit]

(\$T: {/Voorlees})

CATI: DK, RF

{NewPage}

Thuis

Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden kocht u cannabis bij iemand anders thuis?

[TAltijdNooit]

CATI: DK, RF

Uitgaan

Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden kocht u cannabis in een uitgaansgelegenheid zoals een café, disco of op een festival?

[TAltijdNooit]

CATI: DK, RF

{NewPage}

Straat

Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden kocht u cannabis op straat of in een park?

[TAltijdNooit]

CATI: DK, RF

Deal2

Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden kocht u cannabis via een 06-dealer?

[TAltijdNooit]

CATI: DK, RF

{NewPage}

Intrnet

Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden kocht u cannabis via internet?

[TAltijdNooit]

CATI: DK, RF

Anders

Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden kocht u cannabis op een andere manier dan hiervoor genoemd?

[TAltijdNooit]

CATI: DK, RF

{NewPage}

Drug9

Gebruikt u een of meerdere cannabisproducten of CBD-producten voor medicinale doeleinden of zelfhulp?

Bijv. om beter te slapen, angst te verminderen, of pijn of andere lichamelijke klachten te verminderen?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

(\$T: {Voorlees})

- | | |
|---|-------------|
| 1. Nee, ik gebruik geen cannabis of CBD-producten als medicijn of voor zelfhulp | [Nee] |
| 2. Ja, wiet of hasj | [Wiet] |
| 3. Ja, THC-olie (met of zonder CBD/cannabidiol) | [OlieTHC] |
| 4. Ja, CBD-olie of CBD-capsules (ook wel cannabidiol-olie of -capsules genoemd) | [OlieCBD] |
| 5. Ja, een cannabisolie of -capsules maar ik weet niet wat er in zit | [OlieOnbek] |
| 6. Ja, een ander cannabisproduct | [Andrs] |
| 7. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 8. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

(\$T: {/Voorlees})

Harde Controle 1

Het antwoord 'Nee, ik gebruik geen cannabis of CBD-producten als medicijn of voor zelfhulp' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.

Harde Controle 2

Het antwoord 'Weet ik niet' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.

Harde Controle 3

Het antwoord 'Wil ik liever niet zeggen' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.

CanRecept

Gebruikt u cannabis voor medicinale doeleinden op doktersrecept of zonder doktersrecept?

- | | |
|--|------------|
| 1. Op doktersrecept | [OpDokter] |
| 2. Zonder doktersrecept | [ZoDokter] |
| 3. Zowel op doktersrecept als zonder doktersrecept | [Beide] |

CATI: DK RF

{NewPage}

Middag

Wilt u bij de volgende voorvallen aangeven hoe vaak u hiermee te maken heeft gehad in de afgelopen 12 maanden?

Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden heeft u cannabis gebruikt vóór de middag?

(\$T: {Voorlees})

[TNooitVaak2]

- | | |
|--------------|----------|
| 1. Nooit | [Nooit] |
| 2. Zelden | [Zelden] |
| 3. Af en toe | [AfToe] |
| 4. Vrij vaak | [BVaak] |
| 5. Heel vaak | [HVaak] |

(\$T: {/Voorlees})

CATI: DK, RF

Alleen

Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden heeft u cannabis gebruikt terwijl u alleen was?

(\$T: {Voorlees})

[TNooitVaak2]

(\$T: {/Voorlees})

CATI: DK, RF

{NewPage}

Geheugen

Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden heeft u geheugenproblemen gehad als u cannabis gebruikt?

[TNooitVaak2]

CATI: DK, RF

Minder

Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden hebben uw vrienden of familie u verteld dat u minder cannabis zou moeten gebruiken of dat u zou moeten stoppen?

[TNooitVaak2]

CATI: DK, RF

{NewPage}

Stoppen

Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden heeft u geprobeerd om te stoppen met cannabis zonder dat het lukte?

[TNooitVaak2]

CATI: DK, RF

Probleem

Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden heeft u problemen gehad door uw cannabisgebruik?

Met problemen bedoelen we bijv. een ruzie, gevecht, ongeluk of slechte schoolresultaten.

[TNooitVaak2]

CATI: DK, RF

{NewPage}

ProbeerC

Hoe schadelijk denkt u dat het is, lichamelijk of anders, om één of twee keer wiet of hasj te proberen?

(\$T: {Voorlees})

[TSchadelyk]

1. Zeer schadelijk

[ZeerSchad]

2. Schadelijk

[Schadelijk]

3. Enigszins schadelijk

[EnigSchad]

4. Niet schadelijk

[NietSchad]

5. Weet ik niet

[Weet niet]

(\$T: {/Voorlees})

CATI: RF

AfToeC

Hoe schadelijk denkt u dat het is, lichamelijk of anders, om af en toe wiet of hasj te roken?

(\$T: {Voorlees})

[TSchadelyk]

(\$T: {/Voorlees})

CATI: RF

RegelC

Hoe schadelijk denkt u dat het is, lichamelijk of anders, om regelmatig wiet of hasj te roken?

[TSchadelyk]

CATI: RF

*{NewPage}***ProbeerX**

Hoe schadelijk denkt u dat het is, lichamelijk of anders, om één of twee keer ecstasy (XTC) te proberen?

[TSchadelyk]

CATI: RF

RegelX

Hoe schadelijk denkt u dat het is, lichamelijk of anders, om regelmatig ecstasy te gebruiken?

[TSchadelyk]

CATI: RF

Blok Doping [Doping]

*Blokattributen

NODK, NORF, NOEMPTY

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code
\$7	OP heeft in de afgelopen 12 maanden 1 soort prestatieverhogend-middel gebruikt	AFL_TelMid = 1
\$8	OP heeft in de afgelopen 12 maanden > 1 soort prestatieverhogende-middel gebruikt	AFL_TelMid <> 1

*Vraagteksten

SportLid

Dan nu iets anders.

Bent u lid van een sportvereniging of heeft u een abonnement op een fitnesscentrum, sportschool, zwembad of een andere sportaanbieder?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

- | | |
|---|------------|
| 1. Lid van een sportvereniging | [Sport] |
| 2. Abonnement op fitnesscentrum of sportschool | [School] |
| 3. Abonnement op een zwembad of andere sportaanbieder | [Abon] |
| 4. Geen van deze | [GeenDeze] |

CATI: DK RF

Harde Controle 1

Het antwoord 'Geen van deze' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.

DagSport

Hoeveel dagen per week doet u normaal gesproken aan sport?

[0..7] dagen

CATI: DK, RF

{NewPage}

Sport_Group

Welke sporten doet u? Denk aan fitness/conditietraining, tennis, hardlopen, of voetbal.

>>U kunt 4 sporten opgeven.<<

[]

CAWI: Group in een tabel weergeven.

CATI/CAPI: Vraagtekst vanaf 2e item als hinttekst.

Smartphone: Vraagtekst van Group = stamfix.

Sport1

Sport 1: STRING[20]

NOEMPTY

Sport2

(\$T/\$P:>>U kunt de vraag overslaan door naar de volgende pagina te gaan.<<)

Sport 2: STRING[20]

EMPTY

Sport3

(\$T/\$P:>>U kunt de vraag overslaan door naar de volgende pagina te gaan.<<)

Sport 3: STRING[20]

EMPTY

Sport4

(\$T/\$P:>>U kunt de vraag overslaan door naar de volgende pagina te gaan.<<)

Sport 4: STRING[20]

EMPTY

{/Group}

{NewPage}

Training

Heeft u in de afgelopen 12 maanden deelgenomen aan:

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

(\$T: {Voorlees})

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1. Lessen, cursussen of trainingen | [Training] |
| 2. Competitie | [Comp] |
| 3. Toernooien of sportevenementen | [Toernooi] |
| 4. Geen van deze | [GeenDeze] |

(\$T: {/Voorlees})

CATI: DK, RF

Harde Controle 2

Het antwoord 'Geen van deze' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.

{NewPage}

MiddelOoit

De volgende vragen gaan over prestatie-verhogende middelen in de sport. **Bijv.** anabole steroïden, groeihormonen, EPO, amfetamine of cafeïne in hoge doses.

Heeft u zelf weleens deze middelen gebruikt om uw sportprestatie te verbeteren of om een slank of gespierd lichaam te krijgen?

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ja | [Ja] |
| 2. Nee | [Nee] |
| 3. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 4. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

{NewPage}

HoeOud

Hoe oud was u toen u de eerste keer deze sportprestatie-verhogende middelen gebruikte?

Als u het niet precies weet, mag u zeggen hoe oud u ongeveer was.

[0..125] jaar

CATI: DK, RF

Harde Controle 3

De ingevulde leeftijd is hoger dan uw huidige leeftijd. Pas a.u.b. uw antwoord aan.

MidAfgJr

Heeft u dit soort middelen in de afgelopen 12 maanden gebruikt?

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ja | [Ja] |
| 2. Nee | [Nee] |
| 3. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 4. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

{NewPage}

WlkMiddel_A

De volgende vragen gaan over het gebruik van verschillende sportprestatie-verhogende middelen. (\$T: Als u liever geen antwoord wilt geven, kunt u dit ook aangeven.)

Heeft u in de afgelopen 12 maanden anabole-androgene steroïden, zoals testosteron, nandrolon of stanozolol gebruikt?

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ja | [Ja] |
| 2. Nee | [Nee] |
| 3. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 4. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

WlkMiddel_B

Heeft u in de afgelopen 12 maanden prohormonen van anabolen, zoals DHEA of androsteendion gebruikt?

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ja | [Ja] |
| 2. Nee | [Nee] |
| 3. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 4. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

{NewPage}

WlkMiddel_C

Heeft u in de afgelopen 12 maanden groeihormonen of insuline gebruikt?

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ja | [Ja] |
| 2. Nee | [Nee] |
| 3. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 4. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

WikMiddel_D

Heeft u in de afgelopen 12 maanden schildklierpreparaten, zoals levothyroxine of t3 gebruikt?

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ja | [Ja] |
| 2. Nee | [Nee] |
| 3. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 4. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

{NewPage}

WikMiddel_E

Heeft u in de afgelopen 12 maanden amfetamine, cocaïne, of efedrine gebruikt om uw sportprestatie te verhogen?

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ja | [Ja] |
| 2. Nee | [Nee] |
| 3. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 4. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

WikMiddel_F

Heeft u in de afgelopen 12 maanden EPO gebruikt?

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ja | [Ja] |
| 2. Nee | [Nee] |
| 3. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 4. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

{NewPage}

WikMiddel_And

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een ander middel gebruikt om de sportprestatie te verhogen, zoals:

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

(\$T: {Voorlees})

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1. Creatine | [Creatine] |
| 2. Eiwit-shakes | [Eiwit] |
| 3. Pre-workout | [PreWO] |
| 4. Cafeïne | [Cafeine] |
| 5. Een ander middel | [Overig] |
| 6. Nee, geen ander middel gebruikt | [Nee] |
| (\$T: {/Voorlees}) | |
| 7. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 8. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

Harde Controle 4

Het antwoord 'Nee, geen ander middel gebruikt' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.

Harde Controle 5

Het antwoord 'Weet ik niet' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.

Harde Controle 6

Het antwoord 'Wil ik liever niet zeggen' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.

AndWlkMiddel_And

Welk ander middel is dat dan?

STRING[50]

{NewPage}

WlkMiddel_Overig

U gaf aan de afgelopen 12 maanden middelen te hebben gebruikt om uw sportprestatie te verbeteren of om een slank of gespierd lichaam te krijgen. Van de voorbeelden die we tot nu toe hebben genoemd geeft u aan deze niet gebruikt te hebben.

Welk middel heeft u wel gebruikt?

STRING[140]

DK, RF

{NewPage}

WlkMiddel_MerkA_Creatine

U geeft aan in de afgelopen 12 maanden creatine te hebben gebruikt.

Weet u het merk of de productnaam hiervan?

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. Ja | [Ja] |
| 2. Nee | [Nee] |
| 3. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

CATI: DK

WlkMiddel_MerkB_Creatine

Wat is het merk of de productnaam dan?

STRING[140]

CATI: DK, RF

{NewPage}

WlkMiddel_MerkA_Eiwit

U geeft aan in de afgelopen 12 maanden eiwit-shakes te hebben gebruikt.

Weet u het merk of de productnaam hiervan?

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. Ja | [Ja] |
| 2. Nee | [Nee] |
| 3. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

CATI: DK

WlkMiddel_MerkB_Eiwit

Wat is het merk of de productnaam dan?

STRING[140]

CATI: DK, RF

{NewPage}

WlkMiddel_MerkA_PreWO

U geeft aan in de afgelopen 12 maanden pre-workout te hebben gebruikt.

Weet u het merk of de productnaam hiervan?

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. Ja | [Ja] |
| 2. Nee | [Nee] |
| 3. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

CATI: DK

WlkMiddel_MerkB_PreWO

Wat is het merk of de productnaam dan?

STRING[140]

CATI: DK, RF

{NewPage}

WlkMiddel_MerkA_Cafeine

U geeft aan in de afgelopen 12 maanden cafeïne te hebben gebruikt.

Weet u het merk of de productnaam hiervan?

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. Ja | [Ja] |
| 2. Nee | [Nee] |
| 3. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

CATI: DK

WlkMiddel_MerkB_Cafeine

Wat is het merk of de productnaam dan?

STRING[140]

CATI: DK, RF

{NewPage}

WlkMiddel_MerkA_Anders

U geeft aan in de afgelopen 12 maanden <AndWlkMiddel_And> te hebben gebruikt.

Weet u het merk of de productnaam hiervan?

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. Ja | [Ja] |
| 2. Nee | [Nee] |
| 3. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

CATI: DK

WlkMiddel_MerkB_Anders

Wat is het merk of de productnaam dan?

STRING[140]

CATI: DK, RF

{NewPage}

WlkMiddel_MerkA_Overig

U geeft aan in de afgelopen 12 maanden <WlkMiddel_Overig> te hebben gebruikt.

Weet u het merk of de productnaam hiervan?

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. Ja | [Ja] |
| 2. Nee | [Nee] |
| 3. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

CATI: DK

WlkMiddel_MerkB_Overig

Wat is het merk of de productnaam dan?

STRING[140]

CATI: DK, RF

Afl_TelMid

*Afleiding om te bepalen hoeveel prestatie-verhogende middelen OP in de afgelopen 12 maanden heeft gebruikt.

[0..12]

CATI: DK, RF

{NewPage}

WaarMiddl

Hoe bent u aan (\$7: dit middel \$8: deze middelen) gekomen? Was dat:

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

(\$T: {Voorlees})

- | | |
|--|--------------|
| 1. Via een arts | [Arts] |
| 2. Via een trainer, sportvereniging, fitnesscentrum of sportschool | [Trainer] |
| 3. Via familie, vrienden of kennissen | [Familie] |
| 4. Via internet | [Internet] |
| 5. Zelf gekocht in een winkel in Nederland | [Winkel] |
| 6. Zelf gehaald in het buitenland | [Buitenland] |
| 7. Op een andere manier | [Anders] |
| (\$T: {/Voorlees}) | |
| 8. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 9. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

Harde Controle 7

Het antwoord 'Weet ik niet' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.

Harde Controle 8

Het antwoord 'Wil ik liever niet zeggen' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.

WaarMiddlA

Op welke andere manier bent u dan aan (\$7: dit middel \$8: deze middelen) gekomen?

STRING[140]

CATI: DK, RF

{NewPage}

DoelMiddel

Met welk doel heeft u (\$7: dit middel \$8: deze middelen) weleens genomen?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

CATI/CAP: Weergave in 2 kolommen

SET[]

(\$T: {Voorlees})

- | | |
|--|-------------|
| 1. Om beter te presteren tijdens wedstrijden | [Wedstryd] |
| 2. Om beter te presteren tijdens trainingen | [Training] |
| 3. Om beter te presteren tijdens werk of studie | [Studie] |
| 4. Voor een sneller herstel na training of wedstrijd | [Herstel] |
| 5. Om sneller terug te keren na een blessure | [Blessure] |
| 6. Om een slanker uiterlijk te krijgen | [Slanker] |
| 7. Om een gespierder uiterlijk te krijgen | [Gespierd] |
| 8. Om uw duurprestatie te verbeteren | [Duurprest] |
| 9. Om u veiliger te voelen in het sociale leven | [Veilig] |
| 10. Andere reden | [Andrs] |
| 11. Geen van deze | [GeenDeze] |

(\$T: {/Voorlees})

CATI: DK, RF

Harde Controle 9

Het antwoord 'Geen van deze' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.

DoelMiddel_A

Welke andere reden was dat?

STRING[140]

CATI: DK, RF

{NewPage}

KlachtMiddel

Heeft u door het gebruik van (\$7: dit middel \$8: deze middelen) gezondheidsklachten ervaren?

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. Ja | [Ja] |
| 2. Nee | [Nee] |
| 3. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

CATI: DK

HulpMiddel

Heeft u medische hulp nodig gehad voor deze gezondheidsklachten?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

(\$T: {Voorlees})

- | | |
|--|------------|
| 1. Ja, bij mijn huisarts | [HuisArts] |
| 2. Ja, bij de afdeling Spoedeisende Hulp in een ziekenhuis | [Spoed] |
| 3. Ja, bij een specialistische arts in een ziekenhuis | [Spec] |
| 4. Ja, anders | [AndPers] |
| 5. Nee | [Nee] |

(\$T: {/Voorlees})

CATI: DK, RF

Harde Controle 10

Het antwoord 'Nee' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.

HulpMiddelA

Waar heeft u dan medische hulp gekregen?

STRING[140]

CATI: DK, RF

{NewPage}

MidToek

Bent u van plan om in de toekomst nog een keer sportprestatie-verhogende middelen te gebruiken?

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ja | [Ja] |
| 2. Nee | [Nee] |
| 3. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 4. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

MidToekNiet

Welke redenen spelen hierbij een rol?

>>U kunt meerdere antwoorden kiezen.<<

SET[]

(\$T: {Voorlees})

- | | |
|--|-----------------|
| 1. U sport niet meer | [SportGestopt] |
| 2. U geeft minder om uw uiterlijk | [Uiterlijk] |
| 3. U heeft zelf gezondheidsklachten gekregen door het gebruik | [KlachtenZelf] |
| 4. U heeft gezien dat anderen gezondheidsklachten hebben gekregen door het gebruik | [KlachtenAnder] |
| 5. U kunt het niet meer betalen | [Kosten] |
| 6. U kunt niet meer aan de middelen komen | [GeenToegang] |
| 7. Andere reden | [Anders] |

(\$T: {/Voorlees})

- | | |
|------------------------------|------------|
| 8. Weet ik niet | [WeetNiet] |
| 9. Wil ik liever niet zeggen | [Weigert] |

Harde Controle 11

Het antwoord 'Weet ik niet' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.

Harde Controle 12

Het antwoord 'Wil ik liever niet zeggen' mag niet gekozen worden in combinatie met de andere antwoorden.

MidToekNietA

Welke andere reden is dat?

STRING[140]

CATI: DK, RF

Blok Uitro CASI [UitCasi]

*Blokattributen

CASI = DK, RF, NOEMPTY

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code
\$1		

*Vraagteksten

Afsluit

Dit was de laatste vraag om zelf in te vullen.

Als u nu '1' intoetst en naar de volgende pagina gaat, worden de gegevens opgeslagen en kunnen de antwoorden op de vragen niet meer op het beeldscherm verschijnen.

1. Ga verder

[Verder]

NODK, NORF

@Bouwer: als deze vraag beantwoord is, worden de vragen in het CASI deel "afgesloten". De vragen worden opgeslagen, maar uit de route gehaald, zodat ze niet meer bekeken kunnen worden.

Overdracht

Geef de laptop nu weer terug aan de interviewer.

>>Interviewer: Toets de code in om verder te gaan.<<

STRING[6]

NODK, NORF

De interviewer moet "verder" typen, dat is de enige juiste code.

Harde Controle1

U heeft niet de juiste code ingevoerd. De juiste code staat in de handleiding.

Blok Werving & RAS [WervRAS] (SB)

** NB: de vragen in dit blok zijn optioneel, afhankelijk van wel/niet opnemen van een wervings- of RAS vraag.*

Blok Incentive [Incent] (SB)

** Dit is een standaard blok waarin de OP kans maakt op een incentive.
Voor dit blok is op verzoek een apart vragenlijstschema beschikbaar.*

*Imputaties variabele teksten

Code	Variabele tekst
<IncentiveIntro>	Dit waren alle vragen.

Blok Soort interview [SrtInterv]

*Imputaties

Nr	Omschrijving	Code

*Vraagteksten

FTFTel

>>Heeft u de vragenlijst face-to-face of telefonisch afgenomen?<<

- | | |
|-----------------|---------|
| 1. Face-to-face | [FtF] |
| 2. Telefonisch | [Tel] |
| 3. Beeldbellen | [Beeld] |

NODK NORF

Blok Sluit CATI / CAPI [SluitTP] (SB)

*Vraagteksten

PeilAf

>>Dit is het einde van de vragenlijst.

Toets <1> om de vragenlijst af te sluiten.<<

1. Afsluiten

[Ja]

NORF

Ontvangstbevestiging (SB)

**Dit is het standaard scherm dat respondenten te zien krijgen nadat de vragenlijst naar het CBS verstuurd is.*

Afleiding Status (SB)

AFL_Status

* NB: Deze variabele geeft het eindresultaat weer.

De variabele is vooral van belang voor CAWI. In CATI/CAPI wordt een eindresultaat (anders dan 'respons') afgeboekt in het non-responsblok.

1. Respons	[Resp]
2. Afgebroken interview	[Onvolledig]
3. Adres onvindbaar / bestaat niet	[Onvindb]
4. In aanbouw / afgebroken / sloopwoning	[AanbAfbr]
5. Geen woonadres	[NwWoonAdr]
6. Leegstand / tijdelijk onbewoond	[Leegst]
7. Verhuisd binnen Nederland	[VerhuisNL]
8. Verhuisd naar buitenland	[VerhuisBTL]
9. Verhuisd naar een instelling	[Instelling]
10. OP overleden	[Overl]
11. OP behoort niet tot doelgroep onderzoek	[NietDoel]
12. Benadergegevens om andere reden onjuist	[GegOnj]
13. Weigering	[Weiger]
14. Taalbarrière	[Taal]
15. OP ziek / niet in staat	[NietStaat]
16. Geen gelegenheid binnen waarneemperiode	[GeenTijd]
17. Mode problemen	[Mode]
18. Afgesloten nummer ¹	[TelAfsl]
19. Geen contact met OP/huishouden ²	[GeenCont]
20. Antwoordapparaat	[Antwoord]
21. Onveilige situatie	[Onveilig]
22. Telefoonnummer hoort bij adres maar niet OP (bijv. huisgenoot)	[Huisgenoot]
23. HHBox fout (kern < 15)	[HHBFout]
24. Anders	[Anders]

¹ Resultaat laatste belpoging is 'afgesloten nummer' of 'mogelijk afgesloten nummer'

² Resultaat laatste belpoging is 'neemt niet op'/'in gesprek'