



National Institute for Public Health
and the Environment
Ministry of Health, Welfare and Sport

لقاح كورونا لموسم الخريف

لقاح كورونا يمنحك حماية إضافية ضد الإصابة بأعراض كورونا الشديدة

من 15 سبتمبر حتى 5 ديسمبر
يمكنك الحصول على لقاح كورونا



يمكن للأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض خطيرة جراء الإصابة بفيروس كورونا الحصول على لقاح كورونا هذا الخريف. يؤمن لقاح كورونا حماية أفضل لهم ضد دخول المستشفى أو الوفاة بسبب فيروس كورونا. وهذا الأمر مهم، لأن الفيروس ما زال موجوداً ومن الممكن أن يعاود الانتشار مرة أخرى.

الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على لقاح كورونا

- الأشخاص من عمر 60 عاماً فأكثر.
- الأشخاص من عمر 50 إلى 59 عاماً الذين يتلقون سنوياً دعوة للحصول على لقاح الإنفلونزا.
- البالغون والأطفال من الفئات الطبية ذات الخطورة العالية مثل الأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في المناعة.
- العاملون في قطاع الرعاية الصحية الذين لديهم تواصل مباشر مع مرضى ضعفاء.

للحصول على لقاح كورونا متاح أيضاً لبعض الأشخاص الذين لا يندرجون ضمن الفئات المستهدفة، مثل الأشخاص الذين لديهم أحد أفراد الأسرة ضعيف المناعة، أو الأشخاص الذين ينصحهم الطبيب بالحصول على اللقاح.

خطاب دعوة أو تحديد موعد

- هل عمرك 60 عاماً أو أكثر؟ في هذه الحالة ستتلقى من مؤسسة RIVM رسالة دعوة اعتباراً من 26 أغسطس.
- هل عمرك بين 50 و59 عاماً وتتلقى سنوياً دعوة للحصول على لقاح الإنفلونزا؟ أو هل تعمل في مجال الرعاية الصحية؟ في هذه الحالة لن تتلقى خطاب دعوة، ولكن يمكنك تحديد موعد بنفسك لدى GGD عبر planjeprik.nl أو خلال أوقات المكتب على الرقم **0800 7070**.

سيتم إعطاء لقاح كورونا لدى GGD ابتداءً من 15 سبتمبر وحتى 5 ديسمبر 2025.

لماذا تحتاج إلى تلقي لقاح كورونا مرة أخرى؟


لا يزال فيروس كورونا موجوداً ويمكن أن يعود للانتشار مرة أخرى. يمنحك لقاح كورونا حماية أفضل ضد الإصابة بأعراض كورونا الشديدة.

من المهم أن تعرف ما يلي

- ستحصل على لقاح mRNA من BioNTech/Pfizer. هذا اللقاح آمن ويوفر حماية جيدة ضد الإصابة الشديدة بكورونا.
- لقاح كورونا مجاني.
- القرار بأخذ اللقاح يعود إليك.

قد يسبب اللقاح بعض الآثار الجانبية

قد تحدث آثار جانبية بعد تلقي لقاح كورونا. وهذه الآثار الجانبية هي رد فعل طبيعي من الجسم على اللقاح، مما يعني أن جسمك يكوّن مناعة ضد فيروس كورونا.



- الأعراض التالية شائعة الحدوث:
- ألم في أعلى الذراع مكان الحقن
 - صداع
 - تعب
 - ألم عضلي
 - حمى

تستمر هذه الأعراض عادة من يوم إلى ثلاثة أيام. نادرًا ما تحدث آثار جانبية خطيرة. في حال وجود قلق بشأن صحتك، تواصل دائمًا مع طبيبك المعالج أو طبيب الأسرة.

إذا كنت قد تلقيت لقاح كورونا وظهرت لديك أعراض لا تعتبر آثاراً جانبية خفيفة أو قصيرة الأمد، فيرجى الإبلاغ عنها لدى موقع Lareb على <http://www.lareb.nl>.

احرص على حماية الأشخاص ذوي المانعة الضعيفة

بعض الأشخاص يمكن أن يصابوا بأعراض خطيرة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا أو فيروس الإنفلونزا أو فيروس برد. لذلك يجب توخي الحذر الشديد عند التعامل مع الأشخاص ذوي المانعة الضعيفة في حال كنت تعاني من عدوى في الجهاز التنفسي. إذا كنت تعاني من أعراض عدوى في الجهاز التنفسي، مثل السعال أو العطس أو التهاب الحلق أو سيلان الأنف.

- ابق في المنزل طالما كنت مريضاً.
- في حال كانت لديك أعراض خفيفة، تواصل مع صاحب عملك لمناقشة إمكانية العمل من المنزل.
- تجنب الاتصال الجسدي مع الأشخاص الذين قد يتعرضون لمضاعفات خطيرة عند الإصابة بعدوى تنفسية.
- إذا كان الاتصال الجسدي ضروريًا، فارتد قناعاً واقياً. على سبيل المثال، عند تقديم رعاية لأحد المرضى.
- قم بالسعال والعطس في مرفقك، واغسل يديك بشكل متكرر وجيد بالماء والصابون، حتى إن لم تظهر عليك أية أعراض.
- احرص على التهوية الجيدة بانتظام.

للمزيد من المعلومات



يرجى زيارة الرابط التالي:
rivm.nl/coronaprik

Published by

**National Institute for Public Health
and the Environment, RIVM**
P.O. Box 1 | 3720 BA Bilthoven
The Netherlands
www.rivm.nl/en

August 2025

Committed to health and sustainability