



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
*Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport*

# Toegankelijkheidsonderzoek TOPdesk SelfServicePortal WCAG 2.2 AA

RIVM

A. van Leeuwenhoeklaan 9  
3721 MA Bilthoven  
Postbus 1  
3720 BA Bilthoven  
[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl)

T 088 689 89 89

**Onderzoeker(s):**

P. Domburg,  
A. de Bruijn

**Versie:**

1.0

**Status:**

Definitief

**Datum:**

10 april 2026

## Inhoudsopgave

1	Principe 1 Waarneembaar	3
1.1	Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven	3
1.2	Richtlijn 1.2: Op tijd gebaseerde media	3
1.3	Richtlijn 1.3 Aanpasbaar	4
1.4	Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar	6
2	Principe 2 Bedienbaar	9
2.1	Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk	9
2.2	Richtlijn 2.2 Genoeg tijd	9
2.3	Richtlijn 2.3 Toevallen en fysieke reacties	10
2.4	Richtlijn 2.4 Navigeerbaar	10
2.5	Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten	11
3	Principe 3 Begrijpelijk	13
3.1	Richtlijn 3.1 Leesbaar	13
3.2	Richtlijn 3.2 Voorspelbaar	13
3.3	Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer	14
4	Principe 4 Robuust	17
4.1	Richtlijn 4.1 Compatibel	17
5	Onderzoeksgegevens	18
5.1	Opdrachtomschrijving	18
5.2	Onderzoekscores	18
5.3	Scope van het onderzoek	18
5.4	Grootte van de steekproef	18
5.5	Methode	18
5.6	Uitzonderingen voor de overheid	18
5.7	Gebruikte technieken	19
5.8	Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning	19
5.9	User agents	19
5.10	Afhankelijke technologieën	19
5.11	Steekproef	19

## 1 Principe 1 Waarneembaar

Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.

### 1.1 Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudigere taal.

#### 1.1.1 Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor enkele uitzonderingen.

 De onderzochte set webpagina's voldoet niet.

Op het voorblad van het volgende PDF-document staat een afbeelding. Deze afbeelding heeft het tekstalternatief "93899.jpg". Dit tekstalternatief beschrijft niet de inhoud of de functie van de afbeelding. Dit komt voor in: <https://topdesk-p.int.ssc-campus.nl/tas/public/dispatcherpublicservlet/BHQMYRZQX42NBUM3JHLJ3P7THYSH854V8H8E38O14K2R0/Handleiding%20Extern%20verbinden%20met%20Campus%20werkplek%20v3.0.pdf>.

In het volgende PDF-document staan meerdere afbeeldingen van screenshots ter illustratie van de stappen die in de tekst beschreven staan. Deze afbeeldingen hebben geen tekstalternatief en zijn ook niet verborgen voor hulpsoftware. Dit komt voor in: <https://topdesk-p.int.ssc-campus.nl/tas/public/dispatcherpublicservlet/BHQMYRZQX42NBUM3JHLJ3P7THYSH854V8H8E38O14K2R0/Handleiding%20Extern%20verbinden%20met%20Campus%20werkplek%20v3.0.pdf>.

Op de pagina is bovenaan het Rijksoverheid logo aanwezig. Dit is een interactieve afbeelding die linkt naar de startpagina. De afbeelding (img) heeft een tekstalternatief "SSP". Dit tekstalternatief beschrijft niet wat er op de afbeelding te zien is. Daarnaast is dit tekstalternatief niet beschikbaar voor hulpsoftware, wat wel zou moeten. Dit komt voor op: <https://topdesk-t.int.ssc-campus.nl/tas/public/ssp> en alle andere pagina's.

### 1.2 Richtlijn 1.2: Op tijd gebaseerde media

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

#### 1.2.1 Succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld: Vooraf opgenomen louter-geluid, vooraf opgenomen louter-videobeeld.

✔ De onderzochte set webpagina's voldoet.

- 1.2.2 *Succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (niveau A)*  
Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

✔ De onderzochte set webpagina's voldoet.

- 1.2.3 *Succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (niveau A)*  
Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

✔ De onderzochte set webpagina's voldoet.

- 1.2.4 *Succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (niveau AA)*  
Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

✔ De onderzochte set webpagina's voldoet.

- 1.2.5 *Succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (niveau AA)*  
Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

✔ De onderzochte set webpagina's voldoet.

### 1.3 **Richtlijn 1.3 Aanpasbaar**

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

- 1.3.1 *Succescriterium 1.3.1 Info en relaties (niveau A)*  
Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

✘ De onderzochte set webpagina's voldoet niet.

Op de pagina is dikgedrukte tekst aangegeven met de strong-tag, dit zou in css styling gedaan moeten. Strong mag wel gebruikt worden voor strenge nadruk zoals "strikt verboden". Dit komt voor op:

<https://topdesk-p.int.ssc-campus.nl/tas/public/spp/content/detail/knowledgeitem?origin=knowledgeBaseStartPage&unid=6472c8caffd144959d04514754f1aa1f&from=2f51bdf3-492f-473e-9b38-24c326000830> en meerdere andere pagina's.

Op de pagina staan dubbele 'breaks' (<br><br>). Dit is niet de correcte manier om witregels toe te voegen. Schermleessoftware leest hier steeds "leeg". Dit komt voor op: <https://topdesk-p.int.ssc-campus.nl/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?origin=knowledgeBaseStartPage&unid=6472c8caffd144959d04514754f1aa1f&from=2f51bdf3-492f-473e-9b38-24c326000830> en kan ook op andere pagina's voorkomen.

Op de pagina staan lijsten die niet als lijst opgemaakt zijn. Dit komt voor op: <https://topdesk-t.int.ssc-campus.nl/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?origin=knowledgeBaseStartPage&unid=6472c8caffd144959d04514754f1aa1f&from=2f51bdf3-492f-473e-9b38-24c326000830> en kan ook op andere pagina's voorkomen.

Op de pagina staat schuingedrukte tekst (italics) met de em-tag. Dit zou in css styling aangegeven moeten worden en niet via de em-tag. Dit komt voor op: <https://topdesk-t.int.ssc-campus.nl/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=1068bfa0668d45fc9e785577162261c3&from=75d1aa4f-6e69-4bc1-baf7-8cbbdec0c01b> en kan ook op andere pagina's voorkomen.

Op de pagina staat een lijst met "Veelgestelde vragen". Deze lijst is goed opgemaakt als lijst, maar de lijstitems zijn ook h2 koppen, net als de kop bovenaan de lijst. Hierdoor is de relatie tussen de kop boven de lijst en de koppen in de lijst niet duidelijk voor hulpsoftware. Dit komt voor op: <https://topdesk-t.int.ssc-campus.nl/tas/public/ssp/content/serviceflow?unid=a0e5e57f6254482a8c9e0a89e6e3443&from=75d1aa4f-6e69-4bc1-baf7-8cbbdec0c01b&openedFromService=true> en meerdere andere pagina's.

In het volgende PDF-document staan tabellen met kolomkoppen en rijkoppen. Voor deze koppen is geen 'scope' aangegeven. Dit komt voor in: <https://topdesk-p.int.ssc-campus.nl/tas/public/dispatcherpublicservlet/BHQMYRZQX42NBUM3JHLJ3P7THYSH854V8H8E38O14K2R0/Handleiding%20Extern%20verbinden%20met%20Campus%20werkplek%20v3.0.pdf>.

### 1.3.2 Succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde (niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

### 1.3.3 Succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

**1.3.4 Succescriterium 1.3.4 Weergavestand (niveau AA)**

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

**1.3.5 Succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input (niveau AA)**

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer: invoerveld, content.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

**1.4 Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar**

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

**1.4.1 Succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur (niveau A)**

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

**1.4.2 Succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening (niveau A)**

Als een geluidswaergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidswaergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

**1.4.3 Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum) (niveau AA)**

De visuele waergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: Grote tekst, incidenteel, woordmerken.

✗ De onderzochte set webpagina's voldoet niet.

In het volgende PDF-document is op meerdere plekken een te lage contrastverhouding tussen tekstkleur en achtergrondkleur geconstateerd. Hierdoor is niet alle tekst voor iedereen goed leesbaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor de koprij in de tabellen waar witte tekst op een blauwe achtergrond staat en voor alle h2-koppen in het document. Dit komt voor in: <https://topdesk-p.int.ssc-campus.nl/tas/public/dispatcherpublicservlet/BHQMYRZQX42NBUM3JHLJ3P7THYSH854V8H8E38O14K2R0/Handleiding%20Extern%20verbinden%20met%20Campus%20werkplek%20v3.0.pdf>.

- 1.4.4 *Succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst (niveau AA)*  
Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

✔ De onderzochte set webpagina's voldoet.

- 1.4.5 *Succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst (niveau AA)*  
Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:  
Aanpasbaar, essentieel.

✘ De onderzochte set webpagina's voldoet niet.

Op de pagina is een afbeelding aanwezig van de tekst "SelfServicePortal". Afbeeldingen van tekst verhinderen dat de weergave van de tekst door gebruikers kan worden aangepast. Tekst moet als tekst op de pagina staan. Dit komt voor op: <https://topdesk-t.int.ssc-campus.nl/tas/public/ssp> en alle andere pagina's.

- 1.4.10 *Succescriterium 1.4.10 Reflow (niveau AA)*  
Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor: Verticaal scrollbaar, horizontaal scrollbaar.

✘ De onderzochte set webpagina's voldoet niet.

Op de pagina is bovenaan de tekst "SelfServicePortal" aanwezig in een afbeelding. Als de pagina bij een scherm breedte van 1280 css pixels wordt ingezoomd naar 150% of groter dan verdwijnt deze afbeelding volledig. Dit is niet toegestaan. Dit komt voor op: <https://topdesk-t.int.ssc-campus.nl/tas/public/ssp> en alle andere pagina's.

- 1.4.11 *Succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (niveau AA)*  
De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: Component gebruikersinterface, grafische objecten.

✘ De onderzochte set webpagina's voldoet niet.


Op de pagina zijn invoervelden en keuzevakjes aanwezig. De randen hiervan hebben onvoldoende contrast met de achtergrond. Dit komt voor op: <https://topdesk-t.int.ssc-campus.nl/tas/public/ssp/content/serviceflow?unid=a0e5e57f6254482a8ccae0a89e6e3443&from=75d1aa4f-6e69-4bc1-baf7-8cbbdec0c01b&openedFromService=true> en kan ook op andere pagina's voorkomen.

Op de pagina is een gebruikersaccount menuknop aanwezig. Het contrast van de kleur van het icoon met de achtergrond is niet voldoende. Dit komt voor op: <https://topdesk-t.int.ssc-campus.nl/tas/public/ssp> en alle andere pagina's.

Op de pagina is een blauwe rand rond de keuzelijst "Tonen" als de toetsenbordfocus op dat item is. Het contrast tussen de kleur van de rand van de ongefocuste staat van de keuzelijst (donkergrijs) en de kleur van de rand van de gefocuste staat (blauw) is minder dan 3:1. Dit komt voor op: <https://topdesk-t.int.ssc-campus.nl/tas/public/ssp/content/search> en een soortgelijk probleem kan ook op andere pagina's voorkomen.

**1.4.12 Succescriterium 1.4.12 Tekstafstand (niveau AA)**

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen.

 De onderzochte set webpagina's voldoet.

**1.4.13 Succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus (niveau AA)**

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken: Sluiten, aanwijsbaar, aanhouden.

 De onderzochte set webpagina's voldoet.

## 2 Principe 2 Bedienbaar

Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.

### 2.1 Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.

#### 2.1.1 Succescriterium 2.1.1 Toetsenbord (niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

✔ De onderzochte set webpagina's voldoet.

#### 2.1.2 Succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval (niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

✔ De onderzochte set webpagina's voldoet.

#### 2.1.4 Succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoetsen (niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken: Uitzetten, opnieuw toewijzen, alleen actief bij focus.

✔ De onderzochte set webpagina's voldoet.

### 2.2 Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.

#### 2.2.1 Succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar (niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken: Uitzetten, aanpassen, verlengen, real-time uitzondering, essentiële uitzondering, 20 uur uitzondering.

✔ De onderzochte set webpagina's voldoet.

#### 2.2.2 Succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken: bewegen, knipperen, scrollen, automatisch actualiserend.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

## 2.3 Richtlijn 2.3 Toevallen en fysieke reacties

Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen of fysieke reacties veroorzaakt.

2.3.1 *Succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (niveau A)*  
Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

## 2.4 Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

2.4.1 *Succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen (niveau A)*  
Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.4.2 *Succescriterium 2.4.2 Paginatitel (niveau A)*  
Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.4.3 *Succescriterium 2.4.3 Focus volgorde (niveau A)*  
Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.4.4 *Succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context) (niveau A)*  
Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.4.5 *Succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren (niveau AA)*  
Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.4.6 *Succescriterium 2.4.6 Koppen en labels (niveau AA)*  
Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.4.7 *Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar (niveau AA)*  
Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.4.11 *Succescriterium 2.4.11 Focus niet bedekt (minimum) (Niveau AA)*  
Wanneer een component van de gebruikersinterface de toetsenbordfocus krijgt, wordt die component niet volledig bedekt door de content die door de auteur is gecreëerd.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

## 2.5 **Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten**

Maak het eenvoudiger voor gebruikers om de functionaliteit te bedienen met andere vormen van invoer dan alleen het toetsenbord.

2.5.1 *Succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren (niveau A)*  
Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.5.2 *Succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering (niveau A)*  
Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken: Geen down-event, afbreken, up reversal, essentieel.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.5.3 *Succescriterium 2.5.3 Label in naam (niveau A)*  
Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.5.4 *Succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering (niveau A)*  
Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer: Ondersteunende interface, essentieel.

✓ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.5.7 *Succescriterium 2.5.7 Sleepbewegingen (Niveau AA)*

Alle functionaliteit die voor de bediening gebruik maakt van een sleepbeweging kan worden bereikt door een enkele aanwijzer zonder slepen, tenzij slepen essentieel is of de functionaliteit wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur.

✔ De onderzochte set webpagina's voldoet.

2.5.8 *Succescriterium 2.5.8 Grootte van het aanwijsgebied (minimum) (Niveau AA)*

De grootte van het aanwijsgebied voor aanwijzerinvoer is ten minste 24 bij 24 CSS pixels, behalve in de volgende gevallen: Afstand, gelijkwaardig, inline, bepaald door user agent, essentieel.

✔ De onderzochte set webpagina's voldoet.

### 3 Principe 3 Begrijpelijk

Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.

#### 3.1 Richtlijn 3.1 Leesbaar

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

##### 3.1.1 Succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina (niveau A)

De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

✔ De onderzochte set webpagina's voldoet.

##### 3.1.2 Succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen (niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

✘ De onderzochte set webpagina's voldoet niet.

Op de pagina staan knoppen voor extra informatie naast de invoervelden in het formulier. Deze knoppen hebben een aria label met Engelse tekst. Hier is geen taalwissel bij aangegeven. Dit komt voor op:

<https://topdesk-t.int.ssc-campus.nl/tas/public/spp/content/serviceflow?unid=a0e5e57f6254482a8ccae0a89e6e3443&from=75d1aa4f-6e69-4bc1-baf7-8cbbdec0c01b&openedFromService=true> en kan op meerdere plekken op de website voorkomen.

Op de pagina staan invoervelden waarbij Engelse tekst wordt opgelezen door de schermlezer: "For more information navigate to the tooltip of this field". Hier is geen taalwissel bij aangegeven. Dit komt voor op:

<https://topdesk-t.int.ssc-campus.nl/tas/public/spp/content/serviceflow?unid=a0e5e57f6254482a8ccae0a89e6e3443&from=75d1aa4f-6e69-4bc1-baf7-8cbbdec0c01b&openedFromService=true> en kan op meerdere plekken op de website voorkomen.

Wanneer op de website wordt gezocht op een term die geen zoekresultaten oplevert, verschijnt op de zoekresultatenpagina de Engelstalige melding "No search results found". Voor deze melding is geen taalwissel aangegeven. Dit komt voor op: <https://topdesk-t.int.ssc-campus.nl/tas/public/spp/content/search>.

#### 3.2 Richtlijn 3.2 Voorspelbaar

Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar.

**3.2.1 Succescriterium 3.2.1 Bij focus (niveau A)**

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

✔ De onderzochte set webpagina's voldoet.

**3.2.2 Succescriterium 3.2.2 Bij input (niveau A)**

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

✔ De onderzochte set webpagina's voldoet.

**3.2.3 Succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie (niveau AA)**

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

✔ De onderzochte set webpagina's voldoet.

**3.2.4 Succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie (niveau AA)**

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

✔ De onderzochte set webpagina's voldoet.

**3.2.5 Succescriterium 3.2.6 Consistente hulp (Niveau A)**

Als een webpagina een van de volgende hulpmechanismen bevat, en die mechanismes op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's worden herhaald, dan komen ze in dezelfde relatieve volgorde voor ten opzichte van andere paginacontent, tenzij een wijziging wordt geïnitieerd door de gebruiker: Menselijke contactgegevens, menselijk contactmechanisme, zelfhulpoptie, een volledig geautomatiseerd contactmechanisme.

✔ De onderzochte set webpagina's voldoet.

**3.3 Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer**

Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

**3.3.1 Succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie (niveau A)**

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

✔ De onderzochte set webpagina's voldoet.

**3.3.2 Succescriterium 3.3.2 Labels of instructies (niveau A)**

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

✔ De onderzochte set webpagina's voldoet.

3.3.3

*Succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie (niveau AA)*

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

✔ De onderzochte set webpagina's voldoet.

3.3.4

*Succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) (niveau AA)*

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken: Omkeerbaar, gecontroleerd, bevestigd.

✔ De onderzochte set webpagina's voldoet.

3.3.7 *Succescriterium 3.3.7 Overbodige invoer (Niveau A)*

Informatie die eerder is ingevoerd door of aangeboden aan de gebruiker en opnieuw moet worden ingevoerd tijdens hetzelfde proces is automatisch ingevuld of beschikbaar voor de gebruiker om te selecteren. Behalve wanneer: Opnieuw invoeren van de informatie essentieel is, de informatie nodig is om de security van de content te waarborgen, of eerder ingevoerde informatie niet langer geldig is.

✔ De onderzochte set webpagina's voldoet.

3.3.8 *Succescriterium 3.3.8 Toegankelijke authenticatie (minimum) (Niveau AA)*

Een cognitieve functietest (zoals het onthouden van een wachtwoord of het oplossen van een puzzel) is bij geen enkele stap van een authenticatie proces verplicht, tenzij die stap ten minste een van de volgende opties biedt: Alternatief, mechanisme, objectherkenning, persoonlijke content.

✔ De onderzochte set webpagina's voldoet.

## 4 Principe 4 Robuust

Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

### 4.1 Richtlijn 4.1 Compatibel

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

#### 4.1.1 Succescriterium 4.1.1 Parsen (verouderd en verwijderd)

Dit criterium werd oorspronkelijk aangenomen om problemen aan te pakken die hulptechnologie had bij het direct parsen van HTML. Hulptechnologie hoeft HTML niet meer rechtstreeks te parsen. Als gevolg hiervan bestaan deze problemen niet meer of worden ze opgevangen door andere criteria. Dit criterium heeft geen nut meer en is verwijderd.

#### 4.1.2 Succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde (niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

✔ De onderzochte set webpagina's voldoet.

#### 4.1.3 Succescriterium 4.1.3 Statusberichten (niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

✔ De onderzochte set webpagina's voldoet.

## 5 Onderzoeksgegevens

### 5.1 Opdrachtomschrijving

Onderzoekniveau: WCAG 2.2 AA  
Rapport versie: 1.0  
Opdrachtgever: RIVM  
Onderzoeker(s): P. Domburg, A. de Bruijn  
Onderzoeksdatum: 10 april 2026

### 5.2 Onderzoekscores

Van de 55 succescriteria voldoen er 48.

### 5.3 Scope van het onderzoek

- Alle pagina's op <https://topdesk-t.int.ssc-campus.nl/tas/public/ssp>.
- Niet de inhoud die valt onder [een wettelijke uitzondering voor de overheid](#), zie ook 5.6 Uitzonderingen voor de overheid.

### 5.4 Grootte van de steekproef

De steekproef bestaat uit 10 pagina's.

### 5.5 Methode

Dit onderzoek gaat over in hoeverre de site voldoet aan WCAG 2.2 niveau A en AA. De WCAG is integraal opgenomen in Europese standaard EN 301 549 en niveau AA bevat alle succescriteria waaraan voldaan moet worden.

Het testen gebeurt grotendeels handmatig en aan de hand van een steekproef van de scope. Hoewel de steekproef zorgvuldig wordt samengesteld, kan het voorkomen dat een probleem tijdens het onderzoek niet gesignaleerd wordt. Ook is het mogelijk dat door voortschrijdend inzicht iets dat nu is afgekeurd, bij een volgend onderzoek wordt goedgekeurd en vice versa.

Het onderzoek zelf is uitgevoerd volgens de evaluatiemethode WCAG-EM 1.0.

### 5.6 Uitzonderingen voor de overheid

Voor overheden zijn uitzonderingssituaties vastgesteld waarmee mag worden afgeweken van de WCAG norm.

De uitzonderingen gaan over de volgende onderwerpen:

- Kantoorbestandsformaten
- Geluid, bewegend beeld en filmpjes
- Online kaarten en karteringsdiensten
- Intranetten, extranetten en cloudapplicaties
- Reproducties van erfgoedstukken
- Inhoud van archieven
- Van derden afkomstige inhoud

De specifieke regels over de uitzondering en meer informatie hierover is te vinden op [www.digitoegankelijk.nl](http://www.digitoegankelijk.nl).

Bij het uitvoeren van het onderzoek wordt rekening gehouden met de uitzonderingen.

## 5.7 Gebruikte technieken

Dit onderzoek ging ervanuit dat alle door de W3C uitgebrachte technieken ondersteund zijn en dus gebruikt mogen worden. Meer informatie over de technieken is te vinden op de [website van het W3C](#).

## 5.8 Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning

Gangbare webbrowsers en hulpapparatuur.

## 5.9 User agents

Bij het testen zijn de volgende besturingssystemen, browsers en hulpsoftware gebruikt:

- Chrome, Versie 144
- Firefox, Versie 146
- NVDA in combinatie met Chrome
- Adobe Acrobat Pro DC
- PAC 2024

## 5.10 Afhankelijke technologieën

De website maakt gebruik van de volgende technologieën:

- HTML
- CSS
- DOM
- WAI-ARIA
- Javascript
- PDF

## 5.11 Steekproef

De steekproef bevat de volgende pagina's:

<https://topdesk-t.int.ssc-campus.nl/tas/public/ssp>

<https://topdesk-t.int.ssc-campus.nl/tas/public/ssp/content/search>

<https://topdesk-t.int.ssc->

[campus.nl/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=1068bfa0668d45f](https://topdesk-t.int.ssc-campus.nl/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=1068bfa0668d45f)

[c9e785577162261c3&from=75d1aa4f-6e69-4bc1-baf7-8cbbdec0c01b](https://topdesk-t.int.ssc-)

<https://topdesk-t.int.ssc->

[campus.nl/tas/public/ssp/content/serviceflow?unid=a0e5e57f6254482a8](https://topdesk-t.int.ssc-campus.nl/tas/public/ssp/content/serviceflow?unid=a0e5e57f6254482a8)

[ccae0a89e6e3443&from=75d1aa4f-6e69-4bc1-baf7-](https://topdesk-t.int.ssc-)

[8cbbdec0c01b&openedFromService=true](https://topdesk-t.int.ssc-)

<https://topdesk-t.int.ssc->

[campus.nl/tas/public/ssp/content/serviceflow?unid=f5287418271d4c0f9](https://topdesk-t.int.ssc-campus.nl/tas/public/ssp/content/serviceflow?unid=f5287418271d4c0f9)

[30ef4c8918aefb1&from=86604f3c-8cd6-434e-8aa4-](https://topdesk-t.int.ssc-)

[c1b124d9e5c8&openedFromService=true](https://topdesk-t.int.ssc-)

<https://topdesk-t.int.ssc->

[campus.nl/tas/public/ssp/content/page/myrequests?from=3979c520-](https://topdesk-t.int.ssc-campus.nl/tas/public/ssp/content/page/myrequests?from=3979c520-)

[9bd7-4891-8663-1df0c975f36f](https://topdesk-t.int.ssc-)

<https://topdesk-t.int.ssc->

[campus.nl/tas/public/ssp/content/page/knowledgebase?origin=sspTile&](https://topdesk-t.int.ssc-campus.nl/tas/public/ssp/content/page/knowledgebase?origin=sspTile&)

[rom=2f51bdf3-492f-473e-9b38-24c326000830](https://topdesk-t.int.ssc-)

<https://topdesk-t.int.ssc->

[campus.nl/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?origin=knowled](https://topdesk-t.int.ssc-campus.nl/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?origin=knowled)

[geBaseStartPage&unid=6472c8caffd144959d04514754f1aa1f&from=2f51bdf3-492f-473e-9b38-24c326000830](https://topdesk-t.int.ssc-campus.nl/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?unid=ae2c481b8e3f42e69c35eb77332821b7)  
[https://topdesk-t.int.ssc-](https://topdesk-t.int.ssc-campus.nl/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?unid=ae2c481b8e3f42e69c35eb77332821b7)  
[campus.nl/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?unid=ae2c481b8e3f42e69c35eb77332821b7](https://topdesk-p.int.ssc-campus.nl/tas/public/dispatcherpublicservlet/BHQMYRZQX42NBUM3JHLJ3P7THYSH854V8H8E38O14K2R0/Handleiding%20Extern%20verbinden%20met%20Campus%20werkplek%20v3.0.pdf)  
[https://topdesk-p.int.ssc-](https://topdesk-p.int.ssc-campus.nl/tas/public/dispatcherpublicservlet/BHQMYRZQX42NBUM3JHLJ3P7THYSH854V8H8E38O14K2R0/Handleiding%20Extern%20verbinden%20met%20Campus%20werkplek%20v3.0.pdf)  
[campus.nl/tas/public/dispatcherpublicservlet/BHQMYRZQX42NBUM3JHLJ3P7THYSH854V8H8E38O14K2R0/Handleiding%20Extern%20verbinden%20met%20Campus%20werkplek%20v3.0.pdf](https://topdesk-p.int.ssc-campus.nl/tas/public/dispatcherpublicservlet/BHQMYRZQX42NBUM3JHLJ3P7THYSH854V8H8E38O14K2R0/Handleiding%20Extern%20verbinden%20met%20Campus%20werkplek%20v3.0.pdf)