



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Werkinstructie vaccinatie najaar 2026

Voor instellingen **met medische dienst**

COVID-19-vaccinatie
Griepvaccinatie
Pneumokokkenvaccinatie

Deze werkinstructie is opgesteld door het RIVM, in samenwerking met GGD GHOR Nederland en leden van de Werkgroep Vaccinaties – Zorginstellingen & Zorgmedewerkers (Actiz, Zorgthuis, V&VN, Verenso, NVAVG, VGN, GGD-GHOR Nederland, BVKZ, LHV, NFU, NVZ-Ziekenhuizen, Valente, De Nederlandse GGZ, ZKN, BO-Geboortezorg, DJI, Solopartners, Vereniging SPOT, NBBU, SBOH).

© RIVM 2026

Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen, mits onder bronvermelding van: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de titel van de publicatie en het jaar van uitgave.

Contact

RIVM, info@rivm.nl

Het RIVM behoudt zich het recht voor de inhoud van dit document te wijzigen. De meest actuele versie van de werkinstructie kunt u vinden op [Werkinstructie coronaprik 2026](#).
[Cliënten in instellingen met en zonder medische dienst | RIVM](#).

Revisiehistorie

Versie	Datum	Samenvatting belangrijkste wijzigingen
1.0	Juli 2026	Eerste definitieve versie

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1. Inleiding	3
2. Wie komt in aanmerking voor vaccinatie in 2026?.....	3
3. Tijdslijn 2026-2027	4
4. Selecteren, uitnodigen, vaccineren en registreren	5
Stap 1: Selecteren en uitnodigen (voor alle vaccinaties)	5
Stap 2: Bestellen en opslag van vaccins	6
Stap 3: Levering vaccins, spuiten en naalden	7
Stap 4: Vaccineren	8
Stap 5: Registreren.....	9
Stap 6: Verantwoorden vaccins (alleen griep- en pneumokokkenvaccinatie).....	10
5. Meer informatie	10
6. Bijlage	12
Bijlage 1: Deskundigheid personeel (alle vaccinaties)	12
Bijlage 2: Toestemmingsverklaringen COVID-19-vaccinatie.....	13

1. Inleiding

Deze werkinstructie is bedoeld voor medewerkers van zorginstellingen met een eigen medische dienst. In deze instructie staat praktische informatie over de uitvoering van de vaccinatieprogramma's voor bewoners van instellingen met een eigen medische dienst.

Deze werkinstructie biedt richtlijnen voor het plannen, uitvoeren en registreren van de programmatische COVID-19-, griep en pneumokokkenvaccinatie binnen de instelling.

2. Wie komt in aanmerking voor vaccinatie in 2026?

Tabel: doelgroepen per vaccinatie

Vaccinatie	Wie komt in aanmerking?
COVID-19	- Iedereen van 70 jaar en ouder. - Kinderen en volwassenen met een medische hoog-risico-indicatie, waaronder vanaf 18 jaar <i>alle</i> bewoners van verpleeghuizen, mensen met downsyndroom, mensen met morbide obesitas. - Mensen met medisch risico-indicatie vanaf 50 jaar, waaronder mensen met een verstandelijke beperking.
Griep	- Iedereen van 60 jaar of ouder. Hieronder vallen ook personen die vóór 1 mei van het volgende jaar 60 jaar worden. - Mensen jonger dan 60 jaar met een medische indicatie. - Alle bewoners van verpleeghuizen - Alle bewoners van instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, zie NHG Praktijkhandleiding.
Pneumokokken	- Alleen voor aangewezen leeftijdscohorten binnen het programma voor ouderen. In 2026 betreft dit geboortejaren 1948 t/m 1952 en 1966. - De leeftijdscohorten die de komende jaren in aanmerking komen voor vaccinatie met PCV20 binnen het NPPV, zijn weergegeven in de NHG praktijkhandleiding Pneumokokkenvaccinatie.

Tabel: COVID-19-, griep- en pneumokokkenvaccinatie per doelgroep

Doelgroep	COVID-19-vaccinatie	Griepvaccinatie (NPG)	Pneumokokkenvaccinatie (NPPV)
70 jaar en ouder (geboren in of vóór 1956)	Ja	Ja	Alleen uitnodigingscohorten . In 2026 betreft dit geboortejaren 1948 t/m 1952.
60–69 jaar (1957–1966)	Bij medisch risico	Ja	Alleen mensen geboren in 1966.
50–59 jaar (1967–1976)	Bij medisch risico	Bij medisch risico	Nee
18–49 jaar (na 1976)	Bij medisch hoogrisico volwassenen	Bij medisch risico	Nee

Kinderen (0 t/m 17 jaar)	Bij medische hoogrisicogroep kinderen	Kinderen vanaf 6 maanden t/m 17 jaar met een medische risico	Loopt via rijksvaccinatieprogramma (RVP)
Bewoners verpleeghuis (18+)	Ja (want behoren tot medische hoogrisicogroep volwassenen)	Ja	Alleen uitnodigingscohorten . <i>In 2026 betreft dit geboortejaren 1948 t/m 1952 en 1966.</i>
Bewoners instelling voor mensen met een verstandelijke beperking	<i>Alle bewoners vanaf 50 jaar (ze behoren tot medische risicogroep vanaf 50 jaar). Onder de 50 jaar alleen als medische hoogrisicogroep. Let op: Bij 'selecteren' staat toegelicht hoe omgegaan kan worden met dit beleid</i>	Ja (alle leeftijden)	Alleen uitnodigingscohorten . <i>In 2026 betreft dit geboortejaren 1948 t/m 1952 en 1966.</i>
Bewoners overige instellingen voor langdurige zorg	<i>>70 jaar iedereen. <70 jaar indien medische hoogrisico. Of medische risico groep vanaf 50 jaar. Let op: Bij selecteren staat toegelicht hoe omgegaan kan worden met dit beleid</i>	<i>> 60 jaar iedereen. <60 jaar alleen bij medisch risico</i>	Alleen uitnodigingscohorten . <i>In 2026 betreft dit geboortejaren 1948 t/m 1952 en 1966.</i>

3. Tijdslijn 2026-2027

	COVID-19-vaccinatie	Griepvaccinatie	Pneumokokkenvaccinatie
Mei		Voorselectie maken	Voorselectie maken
Juni		2 juni: SNPG-bestelapplicatie open	2 juni: SNPG-bestelapplicatie open
Juli	Delen werkinstructie	Delen werkinstructie	Delen werkinstructie
Augustus	Eind augustus start publiekscommunicatie		
September	Selectie maken 9 sept: start bestellen en levering vaccins	Definitieve selectie maken	Definitieve selectie maken
	21 sept: start vaccineren		
Oktober	Vaccineren	Levering vaccins (week 40-46) Start vaccineren vanaf 15 okt	Levering vaccins (week 40-46) Start vaccineren vanaf 15 okt
November	Vaccineren	Vaccineren	Vaccineren
December	4 dec: eind vaccineren	Opgave toegediende vaccins	Opgave toegediende vaccins
Januari	Evaluatie vaccinatieronde		
Februari			
Maart			
April			

4. Selecteren, uitnodigen, vaccineren en registreren

Stap 1: Selecteren en uitnodigen (voor alle vaccinaties)

- De medische dienst van de (zorg)instelling selecteert de bewoners die in aanmerking komen voor vaccinatie.
- De instelling informeert deze bewoners met een uitnodigingsbrief. Indien van toepassing worden benodigde bijlagen toegevoegd.
- De instelling ontvangt de uitnodigingsbrief via de brancheorganisatie.
- De uitnodiging kan zowel digitaal (pdf) als geprint worden verstrekt aan de bewoners.

Belangrijk voor COVID-19-vaccinatie

Naar aanleiding van het Gezondheidsraadadvies '[COVID-19-vaccinatie in 2026 en 2027](#)', is de indicatie voor COVID-19-vaccinatie voor bewoners van instellingen voor langdurige zorg aangepast. Bewoners van verpleeghuizen blijven allemaal in aanmerking komen voor de vaccinatie. Bewoners van andere langdurige zorginstellingen komen in aanmerking voor vaccinatie als zij behoren tot de doelgroepen zoals die ook buiten de langdurige zorg zijn gedefinieerd. Zie voor een overzicht van de doelgroepen die in aanmerking komen hoofdstuk 2 van deze werkinstructie. Het kan zijn dat het in de praktijk niet goed uitvoerbaar is om een selectie te maken voor de COVID-19-vaccinatie. Bijvoorbeeld omdat de instelling niet beschikt over een eigen medische dienst of om een andere reden. De volgende mogelijkheden komen in dat geval naar voren:

- Als de verwachting is dat een groot deel van de bewoners op basis van leeftijd of ziekte of aandoeningen, in aanmerking komt voor de COVID-19-vaccinatie, kan overwogen worden om de COVID-19-vaccinatie in de instelling breder aan te bieden (eventueel aan *alle* bewoners)
- Wanneer niet verwacht kan worden dat een groot deel van de bewoners op basis van leeftijd of ziekte of aandoeningen in aanmerking komt, wordt *niet* geadviseerd om de COVID-19-vaccinatie in de instelling breder aan te bieden dan bovenstaande doelgroepen. Op individuele basis kan een behandelend arts de vaccinatie wel adviseren.

Indicatiestelling woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking

Voor langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking geldt dat er een scala aan verschillende vormen van zorg bestaat, van woonvormen voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) met een beperkte zorgvraag tot aan zorg voor mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) met een zeer hoge en intensieve zorgvraag. Ook zijn er woonvormen waar strikt genomen niet iedereen in aanmerking komt voor de COVID-19-vaccinatie. Daarom is voor de gehandicaptenzorg in samenspraak met de VGN en NVAVG een praktische uitwerking van het Gezondheidsraadadvies vastgesteld.

Voor woonlocaties waar mensen begeleiding en/of verzorging ontvangen vanwege een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, gelden de volgende afspraken:

- Op locaties waar somatische zorg wordt geboden aan mensen die, naast een verstandelijke beperking, ook een fysieke beperking hebben (bijvoorbeeld EMB), wordt tijdens de najaarsronde aan alle bewoners een COVID-19-vaccinatie aangeboden.
- Voor woonvormen waarbij een substantieel/groot deel of de meerderheid van de bewoners 50 jaar of ouder is, kan ervoor worden gekozen om aan alle bewoners een vaccinatie aan te bieden.
- Voor overige woonvormen wordt vaccinatie alleen geadviseerd voor:
 - o Mensen van 50 jaar of ouder,
 - o Mensen met ernstig overgewicht,
 - o Personen met het syndroom van Down,
 - o Of een andere indicatie uit de medisch hoogrisicogroep (zie hiervoor [de LCI uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie](#)).

Hier zullen dus de meeste mensen niet in aanmerking komen voor de vaccinatie en wordt deze niet aan alle bewoners aangeboden.

Op individuele basis kan de behandelend arts een patiënt adviseren om de COVID-19-vaccinatie te halen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de lokale GGD, of een afspraak gemaakt worden via planjeprik.nl of telefonisch via 0800-7070.

NB. Het kan voorkomen dat bewoners voor de COVID-19-vaccinatie ook een uitnodigingsbrief van het RIVM ontvangen, met daarin een ingeplande afspraak. Deze brief kunnen zij negeren, tenzij zij ervoor kiezen om zich bij de GGD te laten vaccineren.

Uitnodigen en uitnodigingsmateriaal

- **COVID-19-vaccinatie:** De zorginstelling nodigt de bewoner uit door middel van een uitnodigingsbrief met bijbehorende bijlagen. Uitnodiging wordt verstrekt via de brancheorganisatie. Informatie en andere materialen zijn te vinden op de website van het RIVM: [COVID-19-vaccinatie bewoners zorginstellingen | RIVM](#).
- **Griepvaccinatie:** De beschikbare materialen staan op de [SNPG-website](#).
- **Pneumokokkenvaccinatie:** De beschikbare materialen staan [SNPG-website](#).

Stap 2: Bestellen en opslag van vaccins

Houd bij het bestellen rekening met koelkastcapaciteit en organisatie van de vaccinatiemomenten in de zorginstelling. Bestel een hoeveelheid vaccins die past binnen de opslagmogelijkheden. Zorg ervoor dat de vaccins tijdig worden geleverd, zodat deze beschikbaar zijn voor de geplande vaccinatiemoment(en).

COVID-19-vaccinatie

- COVID-19 vaccins kunnen vanaf 9 september 2026 besteld worden via de [bestelapplicatie](#).
- Vanaf maandag 14 september 2026 kunnen vaccins geleverd worden.
- Het is mogelijk om dagelijks bestellingen te plaatsen en een gewenste leverdag te kiezen uit de beschikbare opties. Houd rekening met een minimale leveringstijd van 3 werkdagen na bestellen.
- De COVID-19 vaccins worden geleverd inclusief spuit en naald.
- Elke verpakking COVID-19 vaccins (Comirnaty) bevat 10 multidoses flacons, waarbij uit iedere flacon 6 doses gehaald kunnen worden (in totaal 60 doses per verpakking). De afmetingen van één verpakking zijn 37 x 47 x 89 mm.

Griep- en pneumokokkenvaccinatie

- Griep- en pneumokokkenvaccins, inclusief bijbehorende uitnodigingsmaterialen, zijn te bestellen via de [SNPG bestelapplicatie](#).
- Bestellen is mogelijk vanaf dinsdag 2 juni om 11.00.
- Ook bij deze vaccins kan een leverdag gekozen worden uit de beschikbare opties.
- Vanaf week 40 (maandag 28 september 2026) kunnen de griep- en pneumokokkenvaccins afgeleverd worden.
- Een verpakking griepvaccins bevat 10 vaccins. De afmetingen van één verpakking zijn afhankelijk van het type vaccin:
 - o Influvac: 18,8 cm x 15,2 cm x 1,7 cm
 - o Vaxigrip: 10,4 cm x 4,0 cm x 10,4 cm
- Een verpakking pneumokokkenvaccins bevat 10 vaccins. De afmeting van één verpakking is 9,9 cm x 5,2 cm x 12,3 cm.

Levering van vaccins op dezelfde dag

- Bestel de griep- en pneumokokkenvaccins via de SNPG-bestelapplicatie
- Wacht op bevestiging van de gekozen leverdatum voor griep- en pneumokokkenvaccins.
- Bestel de COVID-19 vaccins via de RIVM-bestelapplicatie en kies dezelfde leverdatum als de bevestigde datum van de griep- en pneumokokkenvaccins.

Let op: Ondanks het kiezen van dezelfde leverdatum kunnen de vaccins in aparte leveringen worden bezorgd, omdat het om twee verschillende bestelroutes gaat.

Vanaf week 40 (maandag 28 september 2026) start de levering van de griep- en pneumokokkenvaccins. Vanaf deze datum is het mogelijk om, indien gewenst, ook het COVID-19 vaccin te ontvangen.

Stap 3: Levering vaccins, spuiten en naalden

Koeling: de koude keten

- Vaccins moeten continu gekoeld bewaard worden (tussen 2 en 8 °C). Als vaccins te warm of te koud worden kunnen ze

minder werkzaam worden. Meer informatie over de kwaliteitseisen bij het bewaren van vaccins is [hier te vinden](#).

- Bij ontvangst van de levering is het belangrijk om de dozen te controleren op beschadiging. Indien er sprake is van beschadiging of onvolledigheid van de zending, dient dit binnen 24 uur gemeld te worden. Plaats de vaccins na levering zo snel mogelijk (binnen 1 uur) in de koelkast.

Sputen en naalden

- Voor COVID-19 vaccins worden sputen en naalden meegeleverd. In de instructies voor het klaarmaken van het vaccin staat vermeld welke naalden en sputen gebruikt moeten worden.
- Voor griep- en pneumokokkenvaccins worden geen naalden meegeleverd. U dient zelf [veiligheidsnaalden](#) te bestellen.

COVID-19 vaccin

Bewaren op de locaties van de instelling

Het COVID-19 vaccin is bij levering nog 10 weken (70 dagen) houdbaar in de koelkast (tussen +2 en +8 graden). Op de vaccinverpakkingen staat een oranje label met de exacte houdbaarheidsdatum.

Informatie kunt u hier vinden: [uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie](#).

Stap 4: Vaccineren

Zie 'tidslijn 2026 en 2027' voor de startdatum met vaccineren tegen COVID-19, griep en pneumokokken.

	COVID-19	Griep	Pneumokokken
Vaccin	Comirnaty (leverancier: BioNTech/Pfizer)	Influvac (leverancier: Viatris) en Vaxigrip (leverancier: Sanofi)	Prevenar 20 (leverancier: Pfizer)
Dosis	Eén dosis van het mRNA-vaccin, ongeacht hoeveel en welke coronavaccins eerder zijn toegediend.	Eén dosis Kinderen van 6 maanden t/m 17 jaar, zie Factsheet	Eén dosis
Klaarmaak-instructies	Werkinstructies klaarmaken vaccin .	NHG praktijkhandleiding griepvaccinatie .	NHG praktijkhandleiding Pneumokokkenvaccinatie .
Toediening	Intramusculair	Intramusculair Ook bij antistollingsmedicatie mag intramusculair worden gevaccineerd, mits aan de voorwaarden wordt voldaan, zie praktijkhandleiding	Intramusculair
Spuut / naald *	Sputen en naalden worden meegeleverd poster spuit-naaldcombinaties .	Instelling dient zelf veiligheidsnaalden te bestellen.	Instelling dient zelf veiligheidsnaalden te bestellen.
Aandachtpunten	Griep-, pneumokokken- en COVID-19-vaccins kunnen tegelijkertijd worden toegediend. Contra-indicaties, beleid bij stollingsstoornissen, bijwerkingen en intervallen: zie uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie . Anafylactische reacties zijn zeer zeldzaam, maar niet uit te sluiten. Observeer de	Griep-, pneumokokken- en COVID-19-vaccins kunnen tegelijkertijd worden toegediend. Contra-indicaties, beleid bij stollingsstoornissen en bijwerkingen: Zie NHG praktijkhandleiding griepvaccinatie en/of de LCI factsheet .	Griep-, pneumokokken- en COVID-19-vaccins kunnen tegelijkertijd worden toegediend. Contra-indicaties, beleid bij stollingsstoornissen en interval met eerdere pneumokokkenvaccinaties: Zie NHG praktijkhandleiding Pneumokokkenvaccinatie en/of de LCI vaccinatie factsheet .

	bewoner minimaal 15 minuten na COVID-19-vaccinatie (zie SmPC).	Observatieperiode: Niet van toepassing.	Observatieperiode: Niet van toepassing.
--	---	---	---

* Bij ernstige obesitas (te dikke subcutane vetlaag) kan een langere naald (38 mm) nodig zijn.

Toestemming voor vaccinatie

- Toestemming voor vaccinatie is persoonsgebonden.
- Iedere bewoner (of wettelijk vertegenwoordiger) moet toestemming geven vóór het toedienen van een vaccinatie.
- De arts binnen de instelling noteert de toestemming in het (medisch) dossier van de bewoner.
- Meer informatie hierover staat in bijlage 2.

Gelijktijdige toediening van vaccins

Griep-, pneumokokken- en COVID-19-vaccins kunnen tegelijkertijd worden toegediend. Als 2 of 3 vaccinaties gelijktijdig of op dezelfde dag worden toegediend, kunnen deze bij voorkeur in verschillende ledematen worden toegediend. Als dit niet mogelijk is, mag toediening in dezelfde ledemaat, mits er minimaal 2,5 cm afstand tussen de prikplaatsen is. Bij voorkeur: het griepvaccin links, het pneumokokkenvaccin rechts, en het COVID-19-vaccin in het bovenbeen of bovenarm (met minimaal 2,5 cm afstand tussen de prikplaatsen).

Het toedienen van meerdere vaccins tegelijk kan de kans op bijwerkingen vergroten, maar de ernst of duur van bijwerkingen per vaccin neemt hierdoor niet toe.

Als er een interval tussen de vaccinaties wordt aangehouden, heeft de duur van het interval geen invloed op de werkzaamheid van de vaccins. Voor het melden van bijwerkingen en meer informatie:

[Bijwerkingencentrum Lareb](#).

Stap 5: Registreren

Noteer iedere gegeven vaccinatie in het patiëntendossier van de bewoner. Registreer de datum van vaccinatietoediening, het type vaccin en het batchnummer in het EPD/ECD of EVS, zodat precies terug te vinden is of, waarmee en wanneer de cliënt is gevaccineerd. Door registratie van wie, wanneer, met welk vaccin (batchnummer) is gevaccineerd, kan bij een bijwerking snel een eventueel oorzakelijk verband worden nagegaan.

Zorg dat informatie over de vaccinatie(s) meeverhuist als de cliënt van verblijf verandert. Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst ([WGBO](#)) moet de lijst van cliënten minimaal 20 jaar worden bewaard in de zorginstelling.

COVID-19-vaccinatie: registratie en doorlevering aan RIVM

- Vaccinatiegegevens worden bij voorkeur uitgewisseld met het RIVM via het patiëntendossier.
- Is uitwisseling niet mogelijk? Gebruik dan de [BRBA-app](#). Let op: deze app slaat zelf geen gegevens op. U moet altijd ook registreren in het medisch dossier van de bewoner. Twijfelt u of

uw systeem gegevens aan het RIVM kan doorleveren? Neem dan contact op met de leverancier van uw systeem.

- Er hoeft geen vaccinatielabel toegepast te worden. Het RIVM labelt zelf in CIMS.
- Wijzigingen in toestemming (van wel naar geen of omgekeerd) moeten ook in het dossier worden aangepast.

Griep- en pneumokokkenvaccinatie

- Het medicatievoorschrift dat je gebruikt voor de griepvaccinatie is; ATC J07BB02.
- Het medicatievoorschrift dat je gebruikt voor de pneumokokkenvaccinatie: is ATC J07AL02.
Registreer ook het batchnummer van het griep- en /of pneumokokkenvaccin in het ECD op cliëntniveau in het dossier.

Stap 6: Verantwoorden vaccins (alleen griep- en pneumokokkenvaccinatie)

- Van 1 december t/m 31 januari kan de vaccinverantwoording worden ingediend via de webapplicatie van de SNPG. Na 31 januari kunt u voor de vaccinverantwoording doen door een mail te sturen naar griep@snpg.nl.
- Let op: Bij de SNPG kunnen alleen vaccins worden verantwoord die zijn toegediend aan cliënten die binnen het NPPV en NPG vallen. Zie hiervoor de [Algemene voorwaarden - SNPG](#)

5. Meer informatie

COVID-19-vaccinatie

Zorgprofessionals met **medisch inhoudelijke vragen** over vaccins verwijzen wij naar de [COVID-19-vaccinatie | Uitvoeringsrichtlijn | LCI-richtlijnen](#), [NHG praktijkhandleiding Pneumokokkenvaccinatie](#) en [NHG-Praktijkhandleiding Griepvaccinatie](#). Mocht dit onvoldoende zijn, dan kunt u contact opnemen met de Landelijke Coördinatie infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM: [Contact LCI en GGD | LCI-richtlijnen](#)

Voor zorgprofessionals met **uitvoeringsvragen** over de COVID-19-vaccinatie is Team Supply Chain Support beschikbaar op een speciaal telefoonnummer: **088-689 8900**. Het team is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is ook beschikbaar voor professionals uit het Caribisch deel van het Koninkrijk.

- Vragen en informatie over de **vaccins en toebehoren**, over **vaccinbeheer** en **bewaarcondities**, over logistieke vragen zoals bestellen en leveren.
- Vragen of eventuele twijfel over productkwaliteit.
 - o Productmeldingen kunnen ook per e-mail doorgegeven worden voorzien van foto's op support.lcc@rivm.nl.
 - o Cold chain incidenten kunnen digitaal gemeld worden via: [https://www.formdesk.com/rivm/Cold_Chain_Incident_COVID-19\(externe link\)](https://www.formdesk.com/rivm/Cold_Chain_Incident_COVID-19(externe_link)). Het Team Supply Chain Support neemt na beoordeling van het cold chain incident contact op met de melder.

- Vragen over het **registreren van vaccinatiegegevens** van cliënten.

Griep- en pneumokokkenvaccinatie

Voor zorgprofessionals met **uitvoeringsvragen** over de griep- en pneumokokkenvaccinatie is SNPG beschikbaar: 085 – 02 98 705. SNPG is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Bij koelkastincidenten dient u melding te maken via het [meldingsformulier](#). Na een incident kunnen de vaccins minder lang houdbaar en/of minder werkzaam zijn. Op basis van de ingediende melding zal het RIVM adviseren over de bruikbaarheid van de betreffende vaccins. In afwachting van de reactie op uw melding dient u de betreffende vaccins (weer) koel en apart op te slaan om onnodig verlies van vaccins te voorkomen.

Wanneer er tijdens opslag of vaccinatie schade aan spuiten en/of verpakking wordt ontdekt dient een [schademeldformulier](#) ingevuld te worden. Om de schade goed te kunnen beoordelen, dient u het/de beschadigde vaccin(s) en/of verpakking op te sturen naar het adres dat op het schademeldformulier vermeld staat. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen om een oplossing te vinden.

6. Bijlagen

Bijlage 1: Deskundigheid personeel (alle vaccinaties)

Zorg ervoor dat personeel deskundig is om de griep- pneumokokken- en COVID-19-vaccinatie te kunnen toedienen. De onderstaande documenten kunnen worden gebruikt ter naslag:

COVID-19-vaccinatie

- In de [uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie](#) vindt u het vaccinatiebeleid, en medische informatie (indicaties, contra-indicaties etc.).
- De [e-learning](#) COVID-19-vaccinatie is een aanvullende verdiepende scholing voor professionals betrokken bij de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie.
- Daarnaast is op de [website van het RIVM](#) beknopte informatie te vinden.

Griepvaccinatie

- De [NHG praktijkhandleiding griepvaccinatie](#) bevat informatie over uitvoering in de huisartsenpraktijk, maar is grotendeels ook van toepassing op de zorginstelling.
- In de [e-learning 'Griep- en pneumokokkenvaccinatie in de praktijk'](#) komen alle aspecten van de griep- en pneumokokkenvaccinatiecampagne aan de orde. Met deze module zijn de uitvoerders optimaal voorbereid op de komende campagnes.
- De [SNPG website](#) bevat praktische informatie over o.a. tijdslijnen, bestellen en opgaven doen en geeft toegang tot de bestelapplicatie.
- De website [Griep prik | RIVM](#) bevat informatie voor de doelgroep
- Op de website [Influenzavaccinatie | Factsheet | LCI-richtlijnen](#) is medisch-wetenschappelijke informatie te vinden.

Pneumokokkenvaccinatie

- [NHG praktijkhandleiding pneumokokkenvaccinatie](#), bevat informatie over uitvoering in de huisartsenpraktijk, maar is grotendeels ook van toepassing op de zorginstelling.
- In de [e-learning 'Griep- en pneumokokkenvaccinatie in de praktijk'](#) komen alle aspecten van de griep- en pneumokokkenvaccinatiecampagne aan de orde. Met deze module zijn de uitvoerders optimaal voorbereid op de komende campagnes. De [SNPG website](#) bevat praktische informatie over o.a. tijdslijnen, bestellen en opgaven doen en geeft toegang tot de bestelapplicatie.
- De website [Prik tegen pneumokokken voor volwassenen | RIVM](#) bevat informatie voor de doelgroep
- Op de website [Pneumokokkenvaccinatie | Factsheet | LCI-richtlijnen](#) is medisch-wetenschappelijke informatie te vinden.

Bijlage 2: Toestemmingsverklaringen COVID-19-vaccinatie

Toestemming voor vaccinatie

De (wettelijk vertegenwoordiger (indien van toepassing) van de) bewoner dient toestemming te geven voor de coronaprik. De toestemming wordt door de arts genoteerd in het (medisch) dossier van de bewoner. Als in het verleden al toestemming is gegeven voor een coronaprik met een mRNA-vaccin, dan geldt deze toestemming nog steeds totdat de bewoner deze intrekt. Tenzij de bewoner een eenmalige toestemming heeft gegeven.

Meer informatie over de COVID-19-vaccinatie: www.rivm.nl/coronaprik.

Toestemming uitwisseling vaccinatiegegevens

Ook voor de uitwisseling van vaccinatiegegevens met het RIVM dient de (wettelijk vertegenwoordiger (indien van toepassing) van de) bewoner toestemming te geven. Het RIVM gebruikt de vaccinatiegegevens om te monitoren hoeveel mensen een vaccinatie hebben gekregen, onderzoek uit te voeren naar de werkzaamheid van het vaccin, en in samenwerking met Bijwerkingencentrum Lareb bijwerkingen te onderzoeken. Heeft de bewoner in het verleden al toestemming gegeven voor het delen van vaccinatiegegevens met het RIVM? Dan is deze toestemming geldig totdat de bewoner deze intrekt.

Meer informatie hierover leest u op:

rivm.nl/corona/coronaprik/registratie-privacy.

Toestemming en informatieverstrekking minderjarigen

Informatie is te vinden in de LCI-richtlijn: [uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie](#)

Overig

De zorgverlener kan gewezen worden door de eigen instelling op de eigen interne procedure voor het uitvoeren van een medische behandeling en het vragen van toestemming op grond van de Wgbo.

Dienen bewoners die zich hebben gevestigd in een (zorg)instelling, NA de laatste COVID-19 vaccinatieronde (m.a.w. nog geen COVID-19 vaccinatieronde hebben meegemaakt in deze (zorg)instelling), een toestemmingsformulier in te vullen (of hun wettelijk vertegenwoordiger) evenals nieuwe toekomstige bewoners?

Het geven van toestemming voor een vaccinatie is persoonsgebonden. Iedere nieuwe bewoner die in aanmerking komt voor een vaccinatie, zal daarom toestemming moeten geven voordat de vaccinatie gezet mag worden.

Een uitzondering hierop kan zijn dat de nieuwe bewoner zijn medisch gegevens heeft laten doorsturen naar de nieuwe (zorg)instelling, inclusief een ondertekend toestemmingsformulier voor vaccinatie. Voor de volledigheid is het echter te adviseren de nieuwe bewoner of diens wettelijk vertegenwoordiger om toestemming voor de vaccinatie te vragen.