



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*



**Jaarcijfers 2026: Urethrakathetergebruik
Alle ziekenhuizen**

PREZIES – versie: augustus 2026
Documentversie: 1.0



Rapportage PREZIES Prevalentiestudie Thema beoordeling
urethrakathetergebruik Maart 2026. (alle ziekenhuizen).
10 ziekenhuizen, met 10 locaties, namen deel aan dit thema

Tabel U1. Aantal deelnemende patiënten

	Landelijk
	N
Aantal patiënten	2596

Tabel U2. Gebruik urethrakatheter

	Landelijk	
	N ¹	% ²
Ja	552	21,3
Nee	2044	78,7

¹ Aantal patiënten

² Percentage patiënten per categorie

Tabel U3. Beoordeling urethrakathetergebruik op registratiedag

	Landelijk	
Op registratiedag	N ¹	%
A1 Urethrakatheter in situ en terechte indicatie	487	88,2
A2 Urethrakatheter in situ en onterechte indicatie	18	3,3
A3 Urethrakatheter in situ en te weinig informatie omtrent indicatie	47	8,5

¹ Aantal patiënten

² Percentage patiënten per categorie

Tabel U4. Beoordeling urethrakathetergebruik op registratiedag in detail

Op registratiedag	Landelijk	
	N ¹	% ²
A1 Urethrakatheter in situ en terechte indicatie	487	88,2
1.1 Groot urineresidu in de blaas/afvloedbelemmering	85	15,4
1.2 Monitoren urineproductie onder niet productieve omstandigheden	192	34,8
1.3 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur volgens eigen protocol	110	19,9
1.4 Neurogene (overloop) blaas	8	1,4
1.5 Incontinentie in aanwezigheid open perianale of sacrale wond	6	1,1
1.6 Toediening van medicatie in de blaas/blaasspoelen bij bloeding	16	2,9
1.7 Verzorging terminale patiënt	14	2,5
1.8 Andere terechte indicatie	56	10,1
A2 Urethrakatheter in situ en onterechte indicatie	18	3,3
2.1 Incontinentie zonder open perianale of sacrale wond	7	1,3
2.2 Decubituspreventie	0	0,0
2.3 Residubepaling	5	0,9
2.4 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur NIET volgens eigen protocol	1	0,2
2.5 Andere onterechte indicatie	5	0,9
A3 Urethrakatheter in situ en te weinig informatie omtrent indicatie	47	8,5
3 Indicatie onbekend	47	8,5

¹ Aantal patiënten² Percentage patiënten per categorie**Tabel U5. Beoordeling urethrakathetergebruik op dag van inbreng in detail**

Op dag van inbreng	0	
	N ¹	% ²
A1 Urethrakatheter in situ en terechte indicatie	496	89,9
1.1 Groot urineresidu in de blaas/afvloedbelemmering	96	17,4
1.2 Monitoren urineproductie onder niet productieve omstandigheden	167	30,3
1.3 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur volgens eigen protocol	140	25,4
1.4 Neurogene (overloop) blaas	6	1,1
1.5 Incontinentie in aanwezigheid open perianale of sacrale wond	5	0,9
1.6 Toediening van medicatie in de blaas/blaasspoelen bij bloeding	14	2,5
1.7 Verzorging terminale patiënt	11	2,0
1.8 Andere terechte indicatie	57	10,3
A2 Urethrakatheter in situ en onterechte indicatie	13	2,4
2.1 Incontinentie zonder open perianale of sacrale wond	5	0,9
2.2 Decubituspreventie	0	0,0
2.3 Residubepaling	4	0,7
2.4 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur NIET volgens eigen protocol	1	0,2
2.5 Andere onterechte indicatie	3	0,5
A3 Urethrakatheter in situ en te weinig informatie omtrent indicatie	43	7,8
3 Indicatie onbekend	43	7,8

¹ Aantal patiënten² Percentage patiënten per categorie

Tabel U6. Urethrakathetergebruik voor IZ* op de registratiedag

Op registratiedag	Landelijk				
	Aantal ¹	Katheter ²	% ³	Sympt. UWI ^{4*}	% ⁵
Geen intensieve zorg	2455	465	18,9	16	3,4
Intensieve zorg	141	87	61,7	0	0

¹ Totaal aantal patiënten² Aantal patiënten met katheter³ Percentage patiënten met een katheter per categorie⁴ Aantal gekatheteriseerde patiënten met een UWI*⁵ Percentage gekatheteriseerde patiënten met een UWI*

* IZ, intensieve zorg (categorie: IC, MC, NICU, NHCU, NMCU); Sympt. UWI, symptomatische urineweginfectie

Tabel U7. Urethrakathetergebruik voor specialisme op de registratiedag

Op registratiedag	Landelijk				
	Aantal ¹	Katheter ²	% ³	Sympt. UWI ^{2*}	% ⁴
Anesthesiologie	67	49	73,1	0	0
Cardio-thoracale chirurgie	33	9	27,3	0	0
Cardiologie	310	54	17,4	0	0
Dermatologie	0	0	0	0	0
Geriatric	96	27	28,1	1	1,0
Heelkunde	393	95	24,2	1	<1
Hematologie	1	0	0	0	0
Interne Geneeskunde	385	98	25,5	5	1,3
Keel-neus-oor	15	0	0	0	0
Kindergeneeskunde	144	0	0	0	0
Longziekten en tuberculose	295	48	16,3	1	<1
MDL*	123	9	7,3	1	<1
Neonatalogie	19	0	0	0	0
Neurochirurgie	92	15	16,3	0	0
Neurologie	199	37	18,6	3	1,5
Obstetrie en gynaecologie	150	21	14,0	0	0
Onbekend	7	1	14,3	0	0
Oncologie	32	6	18,8	3	9,4
Oogheelkunde	1	0	0	0	0
Orthopedie	132	24	18,2	0	0
Plastische chirurgie	14	1	7,1	0	0
Reumatologie	1	0	0	0	0
Traumatologie	1	0	0	0	0
Urologie	86	58	67,4	1	1,2

¹ Totaal aantal patiënten² Aantal patiënten³ Percentage patiënten met een katheter per categorie⁴ Percentage patiënten met een symptomatische urineweginfectie per categorie

* IZ, intensieve zorg (categorie: IC, MC, NICU, NHCU, NMCU); UOM, urineopvangmateriaal; Sympt. UWI, symptomatische urineweginfectie

Tabel U8. Beoordeling urethrakathetergebruik voor IZ* op de registratiedag

Op registratiedag	Landelijk						
	Aantal ¹	Terecht ²	% ³	Onterecht ²	% ⁴	Te weinig info ²	% ⁵
Geen intensieve zorg	465	400	86,0	18	3,9	47	10,1
Intensieve zorg	87	87	100,0	0	0	0	0

¹ Totaal aantal patiënten² Aantal patiënten³ Percentage patiënten met een beoordeling terecht⁴ Percentage patiënten met een beoordeling onterecht⁵ Percentage patiënten met een beoordeling onbekend

* IZ, intensieve zorg (categorie: IC, MC, NICU, NHCU, NMCU)

Tabel U9. Beoordeling urethrakathetergebruik per specialisme op de registratiedag

Op registratiedag	Landelijk						
	Aantal ¹	Terecht ²	% ³	Onterecht ²	% ⁴	Te weinig info ²	% ⁵
Anesthesiologie	49	49	100,0	0	0	0	0
Cardio-thoracale chirurgie	9	9	100,0	0	0	0	0
Cardiologie	54	50	92,6	0	0	4	7,4
Dermatologie	0	0	0	0	0	0	0
Geriatric	27	24	88,9	0	0	3	11,1
Heelkunde	95	87	91,6	3	3,2	5	5,3
Hematologie	0	0	0	0	0	0	0
Interne Geneeskunde	98	72	73,5	8	8,2	18	18,4
Keel-neus-oor	0	0	0	0	0	0	0
Kindergeneeskunde	0	0	0	0	0	0	0
Longziekten en tuberculose	48	36	75,0	2	4,2	10	20,8
MDL*	9	9	100,0	0	0	0	0
Neonatalogie	0	0	0	0	0	0	0
Neurochirurgie	15	13	86,7	2	13,3	0	0
Neurologie	37	30	81,1	1	2,7	6	16,2
Obstetrie en gynaecologie	21	19	90,5	1	4,8	1	4,8
Onbekend	1	1	100,0	0	0	0	0
Oncologie	6	6	100,0	0	0	0	0
Oogheelkunde	0	0	0	0	0	0	0
Orthopedie	24	23	95,8	1	4,2	0	0
Plastische chirurgie	1	1	100,0	0	0	0	0
Reumatologie	0	0	0	0	0	0	0
Traumatologie	0	0	0	0	0	0	0
Urologie	58	58	100,0	0	0	0	0

¹ Totaal aantal patiënten² Aantal patiënten³ Percentage patiënten met een beoordeling terecht per categorie⁴ Percentage patiënten met een beoordeling onterecht per categorie⁵ Percentage patiënten met een beoordeling onbekend per categorie

* MDL, maag-darm-lever