



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*



**Jaarcijfers 2026: Thema Urethrakathetergebruik
Basisziekenhuizen**

PREZIES – versie: augustus 2026

Documentversie: 1.0



Rapportage PREZIES Prevalentiestudie Thema beoordeling urethrakathetergebruik Maart 2026 (basisziekenhuizen) 6 basisziekenhuizen, met 6 locaties, namen deel aan dit thema

Tabel U1. Aantal deelnemende patiënten

	Landelijk
	N
Aantal patiënten	992

Tabel U2. Gebruik urethrakatheter

	Landelijk	
	N ¹	% ²
Ja	198	20,0
Nee	794	80,0

¹ Aantal patiënten

² Percentage patiënten per categorie

Tabel U3. Beoordeling urethrakathetergebruik op registratiedag

	Landelijk	
Op registratiedag	N ¹	%
A1 Urethrakatheter in situ en terechte indicatie	164	82,8
A2 Urethrakatheter in situ en onterechte indicatie	8	4,0
A3 Urethrakatheter in situ en te weinig informatie omtrent indicatie	26	13,1

¹ Aantal patiënten

² Percentage patiënten per categorie

Tabel U4. Beoordeling urethrakathetergebruik op registratiedag in detail

Op registratiedag	Landelijk	
	N ¹	% ²
A1 Urethrakatheter in situ en terechte indicatie	164	82,8
1.1 Groot urineresidu in de blaas/afvloedbelemmering	32	16,2
1.2 Monitoren urineproductie onder niet productieve omstandigheden	52	26,3
1.3 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur volgens eigen protocol	30	15,2
1.4 Neurogene (overloop) blaas	6	3,0
1.5 Incontinentie in aanwezigheid open perianale of sacrale wond	2	1,0
1.6 Toediening van medicatie in de blaas/blaasspoelen bij bloeding	12	6,1
1.7 Verzorging terminale patiënt	4	2,0
1.8 Andere terechte indicatie	26	13,1
A2 Urethrakatheter in situ en onterechte indicatie	8	4,0
2.1 Incontinentie zonder open perianale of sacrale wond	4	2,0
2.2 Decubituspreventie	0	0,0
2.3 Residubepaling	0	0,0
2.4 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur NIET volgens eigen protocol	1	0,5
2.5 Andere onterechte indicatie	3	1,5
A3 Urethrakatheter in situ en te weinig informatie omtrent indicatie	26	13,1
3 Indicatie onbekend	26	13,1

¹ Aantal patiënten² Percentage patiënten per categorie**Tabel U5. Beoordeling urethrakathetergebruik op dag van inbreng in detail**

Op dag van inbreng	0	
	N ¹	% ²
A1 Urethrakatheter in situ en terechte indicatie	173	87,4
1.1 Groot urineresidu in de blaas/afvloedbelemmering	41	20,7
1.2 Monitoren urineproductie onder niet productieve omstandigheden	52	26,3
1.3 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur volgens eigen protocol	33	16,7
1.4 Neurogene (overloop) blaas	4	2,0
1.5 Incontinentie in aanwezigheid open perianale of sacrale wond	2	1,0
1.6 Toediening van medicatie in de blaas/blaasspoelen bij bloeding	10	5,1
1.7 Verzorging terminale patiënt	1	0,5
1.8 Andere terechte indicatie	30	15,2
A2 Urethrakatheter in situ en onterechte indicatie	4	2,0
2.1 Incontinentie zonder open perianale of sacrale wond	2	1,0
2.2 Decubituspreventie	0	0,0
2.3 Residubepaling	0	0,0
2.4 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur NIET volgens eigen protocol	1	0,5
2.5 Andere onterechte indicatie	1	0,5
A3 Urethrakatheter in situ en te weinig informatie omtrent indicatie	21	10,6
3 Indicatie onbekend	21	10,6

¹ Aantal patiënten² Percentage patiënten per categorie

Tabel U6. Urethrakathetergebruik voor IZ* op de registratiedag

Op registratiedag	Landelijk				
	Aantal ¹	Katheter ²	% ³	Sympt. UWI ^{4*}	% ⁵
Geen intensieve zorg	962	175	18,2	4	2,3
Intensieve zorg	30	23	76,7	0	0

¹ Totaal aantal patiënten² Aantal patiënten met katheter³ Percentage patiënten met een katheter per categorie⁴ Aantal gekatheteriseerde patiënten met een UWI*⁵ Percentage gekatheteriseerde patiënten met een UWI*

* IZ, intensieve zorg (categorie: IC, MC, NICU, NHCU, NMCU); Sympt. UWI, symptomatische urineweginfectie

Tabel U7. Urethrakathetergebruik voor specialisme op de registratiedag

Op registratiedag	Landelijk				
	Aantal ¹	Katheter ²	% ³	Sympt. UWI ^{2*}	% ⁴
Anesthesiologie	14	11	78,6	0	0
Cardio-thoracale chirurgie	0	0	0	0	0
Cardiologie	123	15	12,2	0	0
Dermatologie	0	0	0	0	0
Geriatric	31	12	38,7	1	3,2
Heelkunde	135	35	25,9	0	0
Hematologie	1	0	0	0	0
Interne Geneeskunde	158	37	23,4	1	<1
Keel-neus-oor	5	0	0	0	0
Kindergeneeskunde	70	0	0	0	0
Longziekten en tuberculose	141	20	14,2	1	<1
MDL*	40	4	10,0	0	0
Neonatalogie	1	0	0	0	0
Neurochirurgie	7	0	0	0	0
Neurologie	98	14	14,3	1	1,0
Obstetrie en gynaecologie	55	5	9,1	0	0
Onbekend	4	1	25,0	0	0
Oncologie	2	1	50,0	0	0
Oogheelkunde	0	0	0	0	0
Orthopedie	63	16	25,4	0	0
Plastische chirurgie	3	0	0	0	0
Reumatologie	1	0	0	0	0
Traumatologie	1	0	0	0	0
Urologie	39	27	69,2	0	0

¹ Totaal aantal patiënten² Aantal patiënten³ Percentage patiënten met een katheter per categorie⁴ Percentage patiënten met een symptomatische urineweginfectie per categorie

* IZ, intensieve zorg (categorie: IC, MC, NICU, NHCU, NMCU); UOM, urineopvangmateriaal; Sympt. UWI, symptomatische urineweginfectie

Tabel U8. Beoordeling urethrakathetergebruik voor IZ* op de registratiedag

Op registratiedag	Landelijk						
	Aantal ¹	Terecht ²	% ³	Onterecht ²	% ⁴	Te weinig info ²	% ⁵
Geen intensieve zorg	175	141	80,6	8	4,6	26	14,9
Intensieve zorg	23	23	100,0	0	0	0	0

¹ Totaal aantal patiënten² Aantal patiënten³ Percentage patiënten met een beoordeling terecht⁴ Percentage patiënten met een beoordeling onterecht⁵ Percentage patiënten met een beoordeling onbekend

* IZ, intensieve zorg (categorie: IC, MC, NICU, NHCU, NMCU)

Tabel U9. Beoordeling urethrakathetergebruik per specialisme op de registratiedag

Op registratiedag	Landelijk						
	Aantal ¹	Terecht ²	% ³	Onterecht ²	% ⁴	Te weinig info ²	% ⁵
Anesthesiologie	11	11	100,0	0	0	0	0
Cardio-thoracale chirurgie	0	0	0	0	0	0	0
Cardiologie	15	11	73,3	0	0	4	26,7
Dermatologie	0	0	0	0	0	0	0
Geriatric	12	9	75,0	0	0	3	25,0
Heelkunde	35	28	80,0	3	8,6	4	11,4
Hematologie	0	0	0	0	0	0	0
Interne Geneeskunde	37	25	67,6	1	2,7	11	29,7
Keel-neus-oor	0	0	0	0	0	0	0
Kindergeneeskunde	0	0	0	0	0	0	0
Longziekten en tuberculose	20	16	80,0	1	5,0	3	15,0
MDL*	4	4	100,0	0	0	0	0
Neonatalogie	0	0	0	0	0	0	0
Neurochirurgie	0	0	0	0	0	0	0
Neurologie	14	13	92,9	1	7,1	0	0
Obstetrie en gynaecologie	5	3	60,0	1	20,0	1	20,0
Onbekend	1	1	100,0	0	0	0	0
Oncologie	1	1	100,0	0	0	0	0
Oogheelkunde	0	0	0	0	0	0	0
Orthopedie	16	15	93,8	1	6,3	0	0
Plastische chirurgie	0	0	0	0	0	0	0
Reumatologie	0	0	0	0	0	0	0
Traumatologie	0	0	0	0	0	0	0
Urologie	27	27	100,0	0	0	0	0

¹ Totaal aantal patiënten² Aantal patiënten³ Percentage patiënten met een beoordeling terecht per categorie⁴ Percentage patiënten met een beoordeling onterecht per categorie⁵ Percentage patiënten met een beoordeling onbekend per categorie

* MDL, maag-darm-lever