



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*



**Jaarcijfers 2026: Urethrakathetergebruik
Topklinische ziekenhuizen**

PREZIES – versie: augustus 2026
Documentversie: 1.0



Rapportage PREZIES Prevalentiestudie Thema beoordeling urethrakathetergebruik Maart 2026. (topklinische ziekenhuizen) 4 topklinische ziekenhuizen, met 4 locaties, namen deel aan dit thema

Tabel U1. Aantal deelnemende patiënten

	Landelijk
	N
Aantal patiënten	1604

Tabel U2. Gebruik urethrakatheter

	Landelijk	
	N ¹	% ²
Ja	354	22,1
Nee	1250	77,9

¹ Aantal patiënten

² Percentage patiënten per categorie

Tabel U3. Beoordeling urethrakathetergebruik op registratiedag

	Landelijk	
Op registratiedag	N ¹	%
A1 Urethrakatheter in situ en terechte indicatie	323	91,2
A2 Urethrakatheter in situ en onterechte indicatie	10	2,8
A3 Urethrakatheter in situ en te weinig informatie omtrent indicatie	21	5,9

¹ Aantal patiënten

² Percentage patiënten per categorie

Tabel U4. Beoordeling urethrakathetergebruik op registratiedag in detail

Op registratiedag	Landelijk	
	N ¹	% ²
A1 Urethrakatheter in situ en terechte indicatie	323	91,2
1.1 Groot urineresidu in de blaas/afvloedbelemmering	53	15,0
1.2 Monitoren urineproductie onder niet productieve omstandigheden	140	39,5
1.3 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur volgens eigen protocol	80	22,6
1.4 Neurogene (overloop) blaas	2	0,6
1.5 Incontinentie in aanwezigheid open perianale of sacrale wond	4	1,1
1.6 Toediening van medicatie in de blaas/blaasspoelen bij bloeding	4	1,1
1.7 Verzorging terminale patiënt	10	2,8
1.8 Andere terechte indicatie	30	8,5
A2 Urethrakatheter in situ en onterechte indicatie	10	2,8
2.1 Incontinentie zonder open perianale of sacrale wond	3	0,8
2.2 Decubituspreventie	0	0,0
2.3 Residubepaling	5	1,4
2.4 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur NIET volgens eigen protocol	0	0,0
2.5 Andere onterechte indicatie	2	0,6
A3 Urethrakatheter in situ en te weinig informatie omtrent indicatie	21	5,9
3 Indicatie onbekend	21	5,9

¹ Aantal patiënten² Percentage patiënten per categorie**Tabel U5. Beoordeling urethrakathetergebruik op dag van inbreng in detail**

Op dag van inbreng	0	
	N ¹	% ²
A1 Urethrakatheter in situ en terechte indicatie	323	91,2
1.1 Groot urineresidu in de blaas/afvloedbelemmering	55	15,5
1.2 Monitoren urineproductie onder niet productieve omstandigheden	115	32,5
1.3 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur volgens eigen protocol	107	30,2
1.4 Neurogene (overloop) blaas	2	0,6
1.5 Incontinentie in aanwezigheid open perianale of sacrale wond	3	0,8
1.6 Toediening van medicatie in de blaas/blaasspoelen bij bloeding	4	1,1
1.7 Verzorging terminale patiënt	10	2,8
1.8 Andere terechte indicatie	27	7,6
A2 Urethrakatheter in situ en onterechte indicatie	9	2,5
2.1 Incontinentie zonder open perianale of sacrale wond	3	0,8
2.2 Decubituspreventie	0	0,0
2.3 Residubepaling	4	1,1
2.4 Operatief gebruik (per-, postoperatief), duur NIET volgens eigen protocol	0	0,0
2.5 Andere onterechte indicatie	2	0,6
A3 Urethrakatheter in situ en te weinig informatie omtrent indicatie	22	6,2
3 Indicatie onbekend	22	6,2

¹ Aantal patiënten² Percentage patiënten per categorie

Tabel U6. Urethrakathetergebruik voor IZ* op de registratiedag

Op registratiedag	Landelijk				
	Aantal ¹	Katheter ²	% ³	Sympt. UWI ^{4*}	% ⁵
Geen intensieve zorg	1493	290	19,4	12	4,1
Intensieve zorg	111	64	57,7	0	0

¹ Totaal aantal patiënten² Aantal patiënten met katheter³ Percentage patiënten met een katheter per categorie⁴ Aantal gekatheteriseerde patiënten met een UWI*⁵ Percentage gekatheteriseerde patiënten met een UWI*

* IZ, intensieve zorg (categorie: IC, MC, NICU, NHCU, NMCU); Sympt. UWI, symptomatische urineweginfectie

Tabel U7. Urethrakathetergebruik voor specialisme op de registratiedag

Op registratiedag	Landelijk				
	Aantal ¹	Katheter ²	% ³	Sympt. UWI ^{2*}	% ⁴
Anesthesiologie	53	38	71,7	0	0
Cardio-thoracale chirurgie	33	9	27,3	0	0
Cardiologie	187	39	20,9	0	0
Dermatologie	0	0	0	0	0
Geriatric	65	15	23,1	0	0
Heelkunde	258	60	23,3	1	<1
Hematologie	0	0	0	0	0
Interne Geneeskunde	227	61	26,9	4	1,8
Keel-neus-oor	10	0	0	0	0
Kindergeneeskunde	74	0	0	0	0
Longziekten en tuberculose	154	28	18,2	0	0
MDL*	83	5	6,0	1	1,2
Neonatalogie	18	0	0	0	0
Neurochirurgie	85	15	17,6	0	0
Neurologie	101	23	22,8	2	2,0
Obstetrie en gynaecologie	95	16	16,8	0	0
Onbekend	3	0	0	0	0
Oncologie	30	5	16,7	3	10,0
Oogheelkunde	1	0	0	0	0
Orthopedie	69	8	11,6	0	0
Plastische chirurgie	11	1	9,1	0	0
Reumatologie	0	0	0	0	0
Traumatologie	0	0	0	0	0
Urologie	47	31	66,0	1	2,1

¹ Totaal aantal patiënten² Aantal patiënten³ Percentage patiënten met een katheter per categorie⁴ Percentage patiënten met een symptomatische urineweginfectie per categorie

* IZ, intensieve zorg (categorie: IC, MC, NICU, NHCU, NMCU); UOM, urineopvangmateriaal; Sympt. UWI, symptomatische urineweginfectie

Tabel U8. Beoordeling urethrakathetergebruik voor IZ* op de registratiedag

Op registratiedag	Landelijk						
	Aantal ¹	Terecht ²	% ³	Onterecht ²	% ⁴	Te weinig info ²	% ⁵
Geen intensieve zorg	290	259	89,3	10	3,4	21	7,2
Intensieve zorg	64	64	100,0	0	0	0	0

¹ Totaal aantal patiënten² Aantal patiënten³ Percentage patiënten met een beoordeling terecht⁴ Percentage patiënten met een beoordeling onterecht⁵ Percentage patiënten met een beoordeling onbekend

* IZ, intensieve zorg (categorie: IC, MC, NICU, NHCU, NMCU)

Tabel U9. Beoordeling urethrakathetergebruik per specialisme op de registratiedag

Op registratiedag	Landelijk						
	Aantal ¹	Terecht ²	% ³	Onterecht ²	% ⁴	Te weinig info ²	% ⁵
Anesthesiologie	38	38	100,0	0	0	0	0
Cardio-thoracale chirurgie	9	9	100,0	0	0	0	0
Cardiologie	39	39	100,0	0	0	0	0
Dermatologie	0	0	0	0	0	0	0
Geriatric	15	15	100,0	0	0	0	0
Heelkunde	60	59	98,3	0	0	1	1,7
Hematologie	0	0	0	0	0	0	0
Interne Geneeskunde	61	47	77,0	7	11,5	7	11,5
Keel-neus-oor	0	0	0	0	0	0	0
Kindergeneeskunde	0	0	0	0	0	0	0
Longziekten en tuberculose	28	20	71,4	1	3,6	7	25,0
MDL*	5	5	100,0	0	0	0	0
Neonatalogie	0	0	0	0	0	0	0
Neurochirurgie	15	13	86,7	2	13,3	0	0
Neurologie	23	17	73,9	0	0	6	26,1
Obstetrie en gynaecologie	16	16	100,0	0	0	0	0
Onbekend	0	0	0	0	0	0	0
Oncologie	5	5	100,0	0	0	0	0
Oogheelkunde	0	0	0	0	0	0	0
Orthopedie	8	8	100,0	0	0	0	0
Plastische chirurgie	1	1	100,0	0	0	0	0
Reumatologie	0	0	0	0	0	0	0
Traumatologie	0	0	0	0	0	0	0
Urologie	31	31	100,0	0	0	0	0

¹ Totaal aantal patiënten² Aantal patiënten³ Percentage patiënten met een beoordeling terecht per categorie⁴ Percentage patiënten met een beoordeling onterecht per categorie⁵ Percentage patiënten met een beoordeling onbekend per categorie

* MDL, maag-darm-lever